



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Республике Башкортостан в Белебеевском, Альшеевском, Бижбулякском, Ермекеевском,
Миякинском районах

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание № 6
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

«15» февраля 2023 г.

г. Белебей

Мною, специалистом-экспертом Территориального отдела Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Республике Башкортостан в Белебеевском, Альшеевском, Бижбулякском,
Ермекеевском, Миякинском районах Васильевым Ильдаром Исламгареевичем,

(должность, фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детский сад № 1 с. Раевский
муниципального района Альшеевский район Республика Башкортостан, по адресу:
452123, Республика Башкортостан, Альшеевский район, с.Раевский, ул. М. Гафури,
д. 30.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. В помещениях дошкольного учреждения: второй младшей группы (групповой, моечной, спальней); старшей группы (раздевалке, групповой, туалетной, спальней); первой ясельной группы (раздевалке, туалетной, спальней); подготовительной группы (раздевалке, групповой, спальней); музыкального зала; средней группы (раздевалке, групповой, спальней); ясельной группы (раздевалке, групповой, спальней, моечной) источники искусственного освещения содержатся в неисправном состоянии, что является нарушением обязательных требований ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее по тексту – Федеральный закон № 52-ФЗ), п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее по тексту – СП 2.4.3648-20);

2. Моющие и дезинфекционные средства, оборудованные в первой ясельной и

ясельной групп в туалетных комнатах в доступном для детей месте, что является нарушением обязательных требований ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20.

3. В помещениях первой ясельной и подготовительной групп в туалетных комнатах уборочный инвентарь для уборки туалетов хранится вместе с уборочным инвентарем для уборки полов других помещений, что является нарушением обязательных требований ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20.

4. В помещениях дошкольного учреждения: подготовительной группы (раздевалке, групповой); кабинета психолога; сенсорной комнаты; средней группы (раздевалке, моечной, спальней); второй младшей группы (моечной); ясельной группы (раздевалке); пищеблока (овощного цеха, мясо-рыбного цеха, горячего цеха, моечной, продуктового склада, склада сыпучих продуктов) стены и потолки имеют дефекты и повреждения, что не позволяет должным образом проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением обязательных требований ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20;

5. В помещении овощного цеха пищеблока холодильное оборудование не функционирует, что является нарушением обязательных требований ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20;

6. В помещениях туалетных комнат второй младшей группы, подготовительной группы туалетные комнаты не оснащены держателями для туалетной бумаги. Кроме этого, в туалетных комнатах средней группы, старшей группы унитазы частично не обеспечены сиденьями, что является нарушением обязательных требований ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20;

7. Воспитатели дошкольного учреждения не обеспечены санитарной одеждой из расчета не менее двух комплектов на одного человека, что является нарушением обязательных требований ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 3.1.9 СП 2.4.3648-20.

8. Количество санитарных приборов для детей дошкольного возраста составляет:

- в группе «Капелька» 4 раковины, 4 унитаза на общее количество воспитанников 38 детей (при норме 1 кран на 5 детей, 1 унитаз на 5 детей);

- в группе «Радуга» 4 раковины, 4 унитаза на общее количество воспитанников 35 детей (при норме 1 кран на 5 детей, 1 унитаз на 5 детей);

- в группе «Звездочка» 4 раковины, 4 унитаза на общее количество воспитанников 36 детей (при норме 1 кран на 5 детей, 1 унитаз на 5 детей);

- в группе «Солнышко» 4 раковины, 4 унитаза на общее количество воспитанников 30 детей (при норме 1 кран на 5 детей, 1 унитаз на 5 детей), что не соответствует требованиям ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ, табл. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее по тексту - СанПиН 1.2.3685-21);

9. Медицинский кабинет состоит из:

- медицинского кабинета – 14,6 м² (при норме 12,0 м²);
- процедурного кабинета – 8,6 м² (при норме 8,0 м²);
- изолятора – 4,9 м² (при норме 6,0 м²/койко-место);
- туалета – 3,6 м² (при норме 6,0 м²), что не соответствует требованиям ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ, табл. 6.1 СанПиН 1.2.3685-21;

10. В пищеблоке дошкольного учреждения отсутствуют следующие помещения: мучной цех, помещение для обработки яиц, цеха первичной и вторичной обработки овощей, что не соответствует требованиям ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 2.4.6.1 СП 2.4.3648-20;

11. Помещение и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение и размер не обеспечивают последовательность (поточность) технологических процессов, исключаяющих встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала, а именно, моечная кухонная посуда предусмотрено с моечной столовой посудой, что является нарушением обязательных требований ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20;

12. В продуктовом цехе в холодильнике отсутствует термометр, что является нарушением обязательных требований ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20;

13. Не организовано раздельное хранение разделочных досок в моечной столовой и кухонной посуды (варенная рыба, сырая рыба, сырое мясо, варенное мясо), что является нарушением обязательных требований ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20;

14. В мясо-рыбном цехе, в овощном цехе в помещении для обработки яиц прибор для обеззараживания воздуха не установлены, что является нарушением обязательных требований ст. 28 Федерального закона № 52, п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20;

15. Мытье кухонной посуды проводится вместе со столовой посуды, что является нарушением обязательных требований ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

16. Над моечными ваннами столовой и кухонной посуды, являющиеся источниками выделения влаги не предусмотрены локальные системы вентиляции, что является нарушением обязательных требований ст. 28 Федерального закона № 52, п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20;

17. Согласно приказу Минздрава РФ от 06.12.2021 г. № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок»:

вакцинацию против вирусного гепатита В не прошли: Абдуллина Л.К., Скрыбина З.Т., Акбашева И.М., Юнусова Г.Б., Коновалова Е.Л., Латыпова Г.Р., Баламутова А.З., что является нарушением обязательных требований ст. 34 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 1.5. СП 2.4.3648-20;

вакцинацию против кори, ревакцинацию против кори не прошли: Галимова А.Ю., Скрыбина З.Т., Галлямова И.Т., Баламутова А.З., Хазигалеева И.А., что является нарушением обязательных требований ст. 34 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 1.5. СП 2.4.3648-20;

вакцинацию против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2 не прошли 29 сотрудников МБДОУ Детский сад № 1 (отметки о проведении вакцинации отсутствуют), что является нарушением обязательных требований ст. 34 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 1.5. СП 2.4.3648-20;

отметки о проведении вакцинации отсутствуют у сотрудников: Красновой Э.Р., Низамовой Л.С., Ульмаскуловой З.Р., что является нарушением обязательных требований ст. 34 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 1.5. СП 2.4.3648-20;

18. При рассмотрении экспертного заключения от 14.02.2023 г. № 02-20-03-Э234-2023, поступившего в Белебеевский территориальный отдел 14.02.2023 г. № 02-18-222-2023/вх, установлено, результаты лабораторных испытаний, фактический рацион для детей от 3 до 7 лет не соответствуют обязательным требованиям ст. 28 Федерального закона № 52, п. 8.1.2 прил. 9 табл. 1, п. 8.1.2 прил. 9 табл. 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее по тексту - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. В помещениях дошкольного учреждения: второй младшей группы (групповой, моечной, спальней); старшей группы (раздевалке, групповой, туалетной, спальней); первой ясельной группы (раздевалке, туалетной, спальней); подготовительной группы (раздевалке, групповой, спальней); музыкального зала; средней группы (раздевалке, групповой, спальней); ясельной группы (раздевалке, групповой, спальней, моечной) источники искусственного освещения привести в соответствии с требованиями ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20.

Срок выполнения – до 15.03.2023 г.

2. В помещениях первой ясельной и ясельной группах в туалетных комнатах

обеспечить хранение моющих и дезинфекционных средств, в недоступном для детей месте, в соответствии с требованиями ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20.

Срок выполнения – незамедлительно

3. В помещениях первой ясельной и подготовительной группах в туалетных комнатах обеспечить хранение уборочного инвентаря для уборки туалетов отдельно от уборочного инвентаря для уборки полов других помещений, в соответствии с требованиями ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20.

Срок выполнения – незамедлительно

4. В помещениях дошкольного учреждения: подготовительной группы (раздевалке, групповой); кабинета психолога; сенсорной комнаты; средней группы (раздевалке, моечной, спальней); второй младшей группы (моечной); ясельной группы (раздевалке); пищеблока (овощного цеха, мясо-рыбного цеха, горячего цеха, моечной, продуктового склада, склада сыпучих продуктов) провести текущий ремонт стен и потолков, допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, в соответствии с требованиями ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

Срок выполнения – до 30.08.2023 г.

5. В помещении овощного цеха пищеблока провести замену (ремонт) холодильного оборудования не функционирует, в соответствии с требованиями ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

Срок выполнения – до 30.08.2023 г.

6. Помещения туалетных комнат: второй младшей группы, подготовительной группы оснастить держателями для туалетной бумаги. Кроме этого, туалетные комнаты: средней группы, старшей группы обеспечить унитазами сиденьями, в соответствии с требованиями ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20.

Срок выполнения – до 15.03.2023 г.

7. Обеспечить воспитателей дошкольного учреждения санитарной одеждой из расчета не менее двух комплектов на одного человека, в соответствии с требованиями ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 3.1.9 СП 2.4.3648-20.

Срок выполнения – до 15.04.2023 г.

8. Количество санитарных приборов для детей дошкольного возраста в группах: «Капелька», «Радуга», «Звездочка», «Солнышко» привести в соответствии с

требованиями ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ, табл. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21.

Срок выполнения – до 30.08.2024 г.

9. Помещения медицинского кабинета (изолятор, туалет) привести в соответствии с требованиями ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ, табл. 6.1 СанПиН 1.2.3685-21.

Срок выполнения – до 30.08.2024 г.

10. Пищеблок дошкольного учреждения оборудовать (оснастить) следующими помещениями: мучным цехом, помещением для обработки яиц, цехами первичной и вторичной обработки овощей в соответствии с требованиями ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 2.4.6.1 СП 2.4.3648-20;

Срок выполнения – до 30.08.2024 г.

11. Обеспечить последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала, в соответствии с требованиями ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20;

Срок выполнения – до 30.08.2023 г.

12. Холодильное оборудование продуктового цеха обеспечить термометром, в соответствии с требованиями ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

Срок выполнения – до 15.04.2023 г.

13. Организовать раздельное хранение кухонного инвентаря, в соответствии с требованиями ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

Срок выполнения – 15.03.2023 г.

14. В помещениях пищеблока (мясо-рыбного цеха, овощного цеха, помещение для обработки яиц) установить прибор для обеззараживания воздуха, в соответствии с требованиями ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

Срок выполнения – 15.04.2023 г.

15. Мытье кухонной и столовой посуды проводить в соответствии с требованиями ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Срок выполнения – 15.04.2023 г.

16. Над моечными ваннами столовой и кухонной посуды, являющиеся источниками выделения влаги предусмотреть локальные системы вентиляции в

соответствии с требованиями ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20.

Срок выполнения – 30.08.2023 г.

17. Провести вакцинацию (ревакцинацию) профилактических прививок согласно приказу Минздрава РФ от 06.12.2021 г. № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок», а именно:

вакцинацию против вирусного гепатита В: Абдуллиной Л.К., Скрыбиной З.Т., Акбашевой И.М., Юнусовой Г.Б., Коноваловой Е.Л., Латыповой Г.Р., Баламутовой А.З. в соответствии с требованиями ст. 34 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 1.5. СП 2.4.3648-20;

вакцинацию против кори, ревакцинацию против кори: Галимовой А.Ю., Скрыбиной З.Т., Галлямовой И.Т., Баламутовой А.З., Хазигалеевой И.А. в соответствии с требованиями ст. 34 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 1.5. СП 2.4.3648-20;

вакцинацию против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2: 29 сотрудникам МБДОУ Детский сад № 1 в соответствии с требованиями ст. 34 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 1.5. СП 2.4.3648-20;

вакцинации: Красновой Э.Р., Низамовой Л.С., Ульмаскуловой З.Р. в соответствии с требованиями ст. 34 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 1.5. СП 2.4.3648-20.

Срок выполнения – 15.04.2023 г.

18. Соблюдать закладку продуктов питания при приготовлении завтраков-обедов согласно технологическим картам в соответствии с требованиями ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 8.1.2 прил. 9 табл. 1, п. 8.1.2 прил. 9 табл. 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20.

Срок выполнения – 15.04.2023 г., постоянно

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 1 с. Раевский муниципального района Альшеевский район Республика Башкортостан (заведующий – Коновалова Елена Лесмановна), адрес: 452123, Республика Башкортостан, Альшеевский район, с. Раевский, ул. М. Гафури, д. 30.

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица


Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты

прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в Белебеевском, Альшеевском, Бижбулякском, Ермекеевском, Миякинском районах по адресу: 452000, Республика Башкортостан, Белебеевский район, г. Белебей, ул. Волгоградская, 4/1, тел./факс 8(34786)5-03-78, vasilyev_ii@02.rospotrebnadzor.ru, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в указанные сроки с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Специалист-эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в Белебеевском, Альшеевском, Бижбулякском, Ермекеевском, Миякинском районах

 И.И. Васильев

С предписанием ознакомлен(а) «_____» _____ 2023 г. _____
(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: по электронной почте: konovalena@yandex.ru 15.02.2023 г.