

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
Учетный № ПМ 0226004100012 0620463

Дата «29» января 2026 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан**

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в городе Сибай,**

Баймакском, Зиянчуринском, Зилаирском, Хайбуллинском районах

ул. Кирова, 44, г. Сибай, Республика Башкортостан, 453833

тел/факс (34775) 2-29-75; 2-45-00; E-mail: rpnrbl1@rpnrbl1.ufanet.ru

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«18» марта 2026 г., 10.00 час.

(дата и время составления акта)

МОБУ СОШ с. Бурибай

(место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа села Бурибай муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан, ИНН 0248002998, ОГРН 1020202035875, категория риска – высокий (ВР)

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):
453821, Республика Башкортостан, Хайбуллинский район, село Бурибай, ул. Тасимова, 51

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:
с «10» марта 2026 г. 11.00-13.00 час. по «18» марта 2026 г. 10.00 час.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: _____

с «__» _____ г. по «__» _____ г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования _____

с «__» _____ г. по «__» _____ г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: Набиуллина Рита Ахатовна, главный специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в городе Сибай и Баймакском, Зиянчуринском, Зилаирском, Хайбуллинском районах

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

специалисты: Сафина Зимфира Гайнитдиновна, помощник врача по общей гигиене

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городах Кумертау, Сибай

Аттестат аккредитации Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» (Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городах Кумертау, Сибай) № RA.RU.710431 выдан Федеральной службой по аккредитации, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 22.07.2022 г.

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городах Кумертау, Сибай № РОСС RU.0001.511852 выдан Федеральной службой по аккредитации, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 18.11.2015 г.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: директор школы Зброя Юлия Аркадьевна

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	Да
О соответствии объектов контроля критериям риска	Да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	Да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	Да
Иная информация (указать)	
Осуществлено консультирование контролируемого лица	Да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

Осмотр – 10.03.2026 (протокол осмотра от 10.03.2026), отбор проб – 10.03.2026 (протокол отбора от 10.03.2026), испытание – 16.03.2026 (протокол испытаний от 16.03.26), экспертиза расписания

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание,

4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: план производственного контроля, ЛМК сотрудников, мед. документация, пр.

(указываются рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

Здание школы трехэтажное, кирпичное, 2009 года постройки. Система водоснабжения – централизованная (источник водоснабжения – водопроводная сеть поселковая – сельский водопровод), горячее – от электроводонагревателей, система водоотведения – местный выгреб, отопление – центральное, собственная котельная.

На огороженной площадке установлено 3 контейнера для сбора ТКО.

Территория школы огорожена, благоустроена, озеленена, дорожки заасфальтированы. На огороженной площадке установлено 3 контейнера для сбора ТКО. На июнь 2026 г. запланировано проведение капитального ремонта школы (ремонт санитарных узлов, замена оборудования, коммуникаций, ремонт внутренних электросетей – замена электропроводки, осветительных приборов). По договору аутсорсинга – 6 уборщиков помещений, 2 сотрудника охраны, 1 оператор котельной. По договору с ГБУЗ РБ Акъярская ЦРБ – фельдшер. Обучение проводится в одну смену. План производственного контроля представлен, протоколы лабораторных испытаний имеются. Проектная вместимость МОБУ СОШ с. Бурибай – 550 ученических мест. Фактически обучается 547 человека, из них обучающихся начальных классов – 196. На домашнем обучении – 4 чел. Число работающих – 58, из них учителей – 48. Обучение проводится в одну смену. Медосмотр, гигиеническое обучение и аттестация работниками школы пройдены, ЛМК с результатами представлены. Питьевой режим организован с использованием кипяченой воды.

Перерыв между урочной и внеурочной деятельностью составляет более 30 мин. Обучающиеся обеспечены мебелью в соответствии с их ростом и возрастом. При спортивном зале имеются раздевалки, душевые, снаряжение для хранения спортивного инвентаря. Кабинет химии и лаборантские (2) оборудованы вытяжными шкафами. Холодным водоснабжением обеспечены помещения медицинского назначения, кабинеты технологии, учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов, кабинеты изобразительного искусства, физики, химии, биологии, две лаборантские, а также туалеты. Холодным и горячим водоснабжением обеспечены помещения для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств.

Осмотр обучающихся на педикулез, чесотку проводится медицинским работником с фиксацией результатов в журнале. Обследование учащихся начальных классов на гельминтозы – ежегодное.

Выявлены нарушения. Не обеспечены горячим водоснабжением помещения медицинского назначения, кабинет технологии, учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов, кабинеты изобразительного искусства, физики, химии, биологии, две лаборантские, а также туалеты.

Не во всех учебных помещениях промаркирована учебная мебель.

Туалетные комнаты для мальчиков не оборудованы туалетными кабинками с дверями, туалеты не оснащены емкостями для сбора мусора.

Солнцезащитные устройства (занавески) в учебных помещениях ниже уровня подоконника.

Не во всех учебных классах отопительные приборы оборудованы ограждающими устройствами.

В одном из классов на 1-ом этаже учебная доска не оборудована дополнительным источником искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле.

Проведен отбор проб воды питьевой централизованного водоснабжения: результаты испытаний не превышают нормативные показатели – протокол испытаний № 02-00-09/02033-26 от 16.03.2026.

Организация образовательного процесса в школе не соответствует санитарным требованиям.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: протокол осмотра от 10.03.2026, протокол отбора проб от 10.03.26, протокол испытаний от № 02-00-09/02033-26 от 16.03.2026, экспертное заключение от 17.03.26, предписание от 18.03.26

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Главный специалист-эксперт

Набиуллина Р.А.

(должность, фамилия, инициалы инспектора)



(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления)

(дата, время)

(подпись)

(должность)

(ФИО)

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в городе Сибай, Баймакском, Зианчуринском, Зилаирском, Хайбуллинском районах

ул. Кирова, 44, г. Сибай, Республика Башкортостан, 453833
тел/факс (34775) 2-29-75; 2-45-00; E-mail: rpnrb11@rpnrb.ufanet.ru

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

№ 76 _____ МАОУ СОШ с. Бурибай « 18 » _____ марта 2026 г.
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в городе Сибай, Баймакском, Зианчуринском, Зилаирском, Хайбуллинском районах Набиуллиной Ритой Ахатовной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Средняя общеобразовательная школа села Бурибай
муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан,
ИНН 0248002998, ОГРН 1020202035875**

453821, Республика Башкортостан, Хайбуллинский район, с. Бурибай, ул. Тасимова, 51

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований: **СП 2.4.3648-20** «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

п. 2.4.3 – Не во всех учебных помещениях промаркирована учебная мебель.

п. 2.4.4 – В одном из классов на 1-ом этаже учебная доска не оборудована дополнительным источником искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле;

п. 2.4.11 – Туалетные комнаты для мальчиков не оборудованы туалетными кабинами с дверями; туалеты не оснащены емкостями для сбора мусора.

п. 2.4.13 – Солнцезащитные устройства (занавески) в учебных помещениях ниже уровня подоконника.

п. 2.6.5 – Не обеспечены горячим водоснабжением помещение медицинского назначения, кабинет технологии, учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов, кабинеты изобразительного искусства, физики, химии, биологии, две лаборантские, а также туалеты.

п. 2.7.5 – Не во всех учебных классах отопительные приборы оборудованы ограждающими устройствами;

п. 3.4.16 – Организация образовательного процесса в школе не соответствует санитарным требованиям.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Учебные доски оборудовать дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле.

2. Провести маркировку учебной мебели.

3. Обеспечить наличие ограждающих устройств отопительных приборов.
4. Обеспечить горячим водоснабжением помещение медицинского назначения, кабинет технологии, учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов, кабинеты изобразительного искусства, физики, химии, биологии, две лаборантские, а также туалеты.
5. Кабины в санитарных узлах для мальчиков оборудовать дверями, обеспечить оснащение туалетных комнат емкостями для сбора мусора.
6. Окна учебных классов оборудовать солнцезащитными устройствами не ниже уровня подоконника.
7. Обеспечить соответствие образовательного процесса установленным санитарным требованиям.

Срок – до 21.08.2025 г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на директора школы Зброю Юлию Аркадьевну.

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Сибайский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан по адресу: 453833, г. Сибай, ул. Кирова, 44, E-mail: rpnrb11@rpnrb.ufanet.ru, тел./факс _____ заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «31» августа 2026 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт



Набиуллина Р.А.

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « _____ » _____ 2026 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: _____