


: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городе Стерлитамак
(Стерлитамакский межрайонный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Башкортостан») **Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 450054, Россия, РБ, г.Уфа, ул.Шафиева, 7 Адрес осуществления деятельности: Республика Башкортостан, 453107, г.Стерлитамак, ул.Революционная 2а, тел/факс.(3473)30-13-19, эл.почта: cgiestr@ufanet.ru
Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 0268022001, УФК по Республике Башкортостан л/с 20016U63780, Расчетный счет: 40501810965772400001 ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН Г.УФА, БИК 048 073 001, ОКПО 75833410, ОГРН 1050204212255

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510410

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного лабораторного центра



А.М. Илющенко

Дата выдачи 07.06.2024

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ ПР982 от 07.06.2024**

1. **Наименование предприятия, организации (заказчик)*:** Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан
2. **Юридический адрес*:** 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 58, тел: 8 (347) 248-72-17
Фактический адрес: 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 58
3. **Наименование образца (пробы)*:** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора*:** Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа села Нижние Лемезы» муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан, 452427, Республика Башкортостан, Иглинский район, село Нижние Лемезы, ул. Центральная, д. 39
5. **Условия отбора, доставки***
Дата (время) отбора: 03.06.2024 14:00
Ф.И.О., должность: Варсегова Л.Р. специалист-эксперт ОН по КГ Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан
Дата и время доставки в ИЛЦ: 03.06.2024 19:00
Цель исследований, основание: Профилактический визит, поручение Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан № 02-00-06-24-245-2024 от 28.05.2024
Метод отбора образцов указан в акте отбора образцов или в направлении от заказчика
6. **Дополнения, отклонения или исключения из метода:** -
7. **НД, регламентирующие гигиенические нормативы:**
МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды", СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»
8. **Код образца (пробы):** 2.982КНД.24
9. **Место осуществления деятельности:** 453103, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак г, Революционная ул, дом 2, корпус а, бактериологическая лаборатория

10. Условия окружающей среды. Условия окружающей среды соответствуют требованиям МВИ, руководство по эксплуатации приборов и иных нормативных документов, используемых при испытаниях. Условия окружающей среды отражены в лабораторных записях¹

Результаты испытаний

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты испытаний ± погрешность ²	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Образцы поступили 03.06.2024 19:10						
дата начала испытаний 03.06.2024 19:10 дата выдачи результата 07.06.2024 11:16						
МБОУ "СОШ села Нижние Лемезы"						
982/1	Смыв с линии раздачи	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20
982/2	Смыв с тарелки 1 блюдо	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20
982/3	Смыв с ложки	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20
982/4	Смыв с бокалов	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20
982/5	Смыв со стеллажа для столовой посуды	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20

* - заполняется по сведениям заказчика

*1. Данные об условиях окружающей среды могут быть представлены по дополнительному запросу.

*2. Погрешность с доверительной вероятностью $P=0,95$.

11. Мнения и интерпретации: -

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Александрова С. А. фельдшер-лаборант

Конец протокола

: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городе Стерлитамак
(Стерлитамакский межрайонный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Башкортостан)**

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 450054, Россия, РБ, г.Уфа, ул.Шафиева,7 Адрес осуществления деятельности: Республика Башкортостан, 453107, г.Стерлитамак, ул.Революционная 2а, тел/факс.(3473)30-13-19, эл.почта: cgiestr@ufanet.ru
Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 0268022001, УФК по Республике Башкортостан л/с 20016U63780, Расчетный счет: 40501810965772400001 ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН Г.УФА, БИК 048 073 001, ОКПО 75833410, ОГРН 1050204212255

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510410

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного лабораторного центра



А.М. Илющенко

Дата выдачи 07.06.2024

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ ПР983 от 07.06.2024**

1. Наименование предприятия, организации (заказчик)*: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан

2. Юридический адрес*: 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 58, тел: 8 (347) 248-72-17

Фактический адрес: 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 58

3. Наименование образца (пробы)*: Смывы с объектов внешней среды

4. Место отбора*: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа села Нижние Лемезы» муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан, 452427, Республика Башкортостан, Иглинский район, село Нижние Лемезы, ул. Центральная, д. 39

5. Условия отбора, доставки*

Дата (время) отбора: 03.06.2024 14:00

Ф.И.О., должность: Варсегова Л.Р. специалист-эксперт ОН по КГ Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан

Дата и время доставки в ИЛЦ: 03.06.2024 19:00

Цель исследований, основание: Профилактический визит, поручение Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан № 02-00-06-24-245-2024 от 28.05.2024

Метод отбора образцов указан в акте отбора образцов или в направлении от заказчика

6. Дополнения, отклонения или исключения из метода: -

7. НД, регламентирующие гигиенические нормативы: СанПиН 3.3686-21. Санитарные правила и нормы Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней. МУК 4.2.2661-10 «Методы санитарно-паразитологических исследований».

8. Код образца (пробы): 2.983КНД.24

9. Место осуществления деятельности: 453103, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак г, Революционная ул, дом 2, корпус а, бактериологическая лаборатория

10. Условия окружающей среды. Условия окружающей среды соответствуют требованиям МВИ, руководство по эксплуатации приборов и иных нормативных документов, используемых при испытаниях. Условия окружающей среды отражены в лабораторных записях¹

Результаты испытаний

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты испытаний ± погрешность ²	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Образцы поступили 03.06.2024 19:10						
дата начала испытаний 03.06.2024 19:10 дата выдачи результата 07.06.2024 10:18						
МБОУ "СОШ села Нижние Лемезы"						
983/1	Смыв со смесителя крана в обеденном зале	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
		Цисты патогенных кишечных простейших	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
983/2	Смыв с дверной ручки в обеденном зале	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
		Цисты патогенных кишечных простейших	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
983/3	Смыв с ложки	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
		Цисты патогенных кишечных простейших	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
983/4	Смыв с линии раздачи	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
		Цисты патогенных кишечных простейших	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
983/5	Смыв с подоконника в обеденном зале	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
		Цисты патогенных кишечных простейших	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10

* - заполняется по сведениям заказчика

*1. Данные об условиях окружающей среды могут быть представлены по дополнительному запросу.

*2. Погрешность с доверительной вероятностью Р=0,95.

11. Мнения и интерпретации: -

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Александрова С. А. фельдшер-лаборант

Конец протокола

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Башкортостан"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан")

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Башкортостан» в городе Стерлитамак

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан" в городе Стерлитамак


Юридический адрес: 450054, Башкортостан Респ, Уфа г, Шафиева ул, дом 7, тел.: +7(347) 287-85-00

e-mail: fguz@02.rosпотреbnadzor.ru

ОГРН 1050204212255 ИНН 0276090570

Адреса мест осуществления деятельности: 453103, Башкортостан Респ, Стерлитамак г, Революционная ул, дом 2,
корпус а, тел.: +7(3473) 30-13-19, e-mail: z07@02.rosпотреbnadzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.510410



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, химик-эксперт
медицинской организации

А.М. Илющенко

Дата выдачи 10.06.2024

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 02-00-07/00259-24 от 10.06.2024

1. Заказчик: УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН (ИНН 0276090428
ОГРН 1050204210407)

2. Юридический адрес: БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА, Г. УФА, УЛ. РИХАРДА ЗОРГЕ, Д.58
Фактический адрес: БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА, Г. УФА, УЛ. РИХАРДА ЗОРГЕ, Д.58, тел: 8 (347) 2299098

3. Наименование образца испытаний, дата изготовления: Готовое блюдо: Каша гречневая рассыпчатая с маслом. Дата
изготовления: 03.06.2024 13:00; срок годности 18 часов. упаковка: Стерильная стеклянная банка
НД на продукцию: Технологическая карта-

4. Изготовитель: ООО "ЦП"
Юридический адрес: 452170, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН М.Р-Н ЧИШМИНСКИЙ, Г.П. ЧИШМИНСКИЙ
ПОССОВЕТ, РП ЧИШМЫ, УЛ СТРОИТЕЛЬНАЯ Д. 2, ОФИС 8

Фактический адрес: 452405, Башкортостан Респ, Иглинский муниципальный район, с Нижние Лемезы, ул
Центральная, 39

Страна: Российская Федерация

5. Место отбора: МБОУ СОШ С. НИЖНИЕ ЛЕМЕЗЫ муниципального района Иглинский район Республики
Башкортостан

Сведения о контролируемом лице:

Наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА СЕЛА НИЖНИЕ ЛЕМЕЗЫ" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИГЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Юридический адрес: 452427, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН М.Р-Н ИГЛИНСКИЙ, С.П. ЛЕМЕЗИНСКИЙ
СЕЛСОВЕТ, С НИЖНИЕ ЛЕМЕЗЫ, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д. 39

6. Информация об отборе:

Дата отбора: 03.06.2024 13:25

Ф.И.О., должность: Варсегелова Л.Р. специалист-эксперт отдела надзора по коммунальной гигиене УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

Условия доставки: Автотранспорт, Сумка-холодильник с холодоэлементами

Протокол испытаний № 02-00-07/00259-24 от 10.06.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Дата и время доставки в ИЛП: 03.06.2024 19:00
Информация о плане и методе отбора: Цель исследований, основание: Профилактический визит, Поручение №02-00-06-24-245-2024 от 28 мая 2024 г., Акт отбора от 3 июня 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛП) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛП) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛП).

7. Дополнения, отклонения или исключения из метода: -

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции"

9. Код образца (пробы): 2.7-259КНД.24

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы лабораторные электронные, ВЛТЭ	G16-010

12. Место осуществления деятельности: 453103, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак г, Революционная ул, дом 2, корпус а, бактериологическая лаборатория

13. Условия окружающей среды. Условия окружающей среды соответствуют требованиям МВИ, руководство по эксплуатации приборов и иных нормативных документов, используемых при испытаниях. Условия окружающей среды отражены в лабораторных записях¹.

14. Результаты испытаний

Бактериологическая лаборатория Образец поступил 03.06.2024 19:05 Место осуществления деятельности: 453103, Башкортостан Респ, Стерлитамак г, Революционная ул, дом 2, корпус а дата начала испытаний 03.06.2024 19:10, дата окончания испытаний 10.06.2024 11:37					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	г	Не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)

*1. Данные об условиях окружающей среды могут быть представлены по дополнительному запросу.

15. Мнения и интерпретации: -

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

К.А. Александров, Статистик

Конец протокола испытаний № 02-00-07/00259-24 от 10.06.2024