



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан**

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в городе Кумертау,**

**Мелеузовском, Кугарчинском, Куюргазинском, Фёдоровском районах
ОКПО 75823759 ОГРН 1050204210407 ИНН 0276090428 КПП 027601001**

Ул. Гафури, д. 29, г. Кумертау, Республика Башкортостан, 453300

**Тел/факс (34761) 44734 E-mail: rpnrb09@rpnrb.ufanet.ru; http://www.02.rospotrebнадзор.ru
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))**

**Предписание об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 139 _____ « 09 » 08 2024 г.

453852, Республика Башкортостан, Мелеузовский район, Мелеуз город, 32-й микрорайон, дом 19
(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в городе Кумертау, Мелеузовском, Кугарчинском, Куюргазинском, Фёдоровском районах Ильмухаметовой Х.А.

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 12
"Малышок" муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан ИНН:
0263006186, ОГРН: 1020201845564, по адресу: 453852, Республика Башкортостан, Мелеузовский
район, Мелеуз город, 32-й микрорайон, дом 19

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. Кафельное покрытие стен на пищеблоке Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 12 "Малышок" муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан (далее по тексту- МАДОУ детский сад №12) имеет трещины, дефекты не допускает проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п.1 ст.28 Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

2. Кафельное покрытие пола на пищеблоке МАДОУ детский сад № 12 "Малышок" муниципального района Мелеузовский район Республики имеет дефекты и повреждения не допускает проведения влажной обработки и дезинфекции, что является нарушением п.1 ст.28 Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии

населения", п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

3. Линолеумное покрытие пола в буфетных помещениях групп МАДОУ детский сад №12; кафельное покрытие пола в санитарной комнате групп №1,10,6 МАДОУ детский сад № 12 имеет дефекты и повреждения не допускает проведения влажной обработки и дезинфекции, что является нарушением п.1 ст.28 Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

4. Конструкция окон не обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года в игровой группы №6, в группах №№2,11,1, в игровой группы № 8 МАДОУ детский сад № 12, что является нарушением п.1 ст.28 Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п.2.7.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

5. Полы теневых навесов групп №№2,3,6,7,8,9,10 МАДОУ детский сад № 12 имеют дефекты, сколы, трещины, что является нарушением п.1 ст.28 Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

6. Согласно акта обследования филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городах Кумертау, Сибай от 05.08.2024 № 02-20-Ф09-А5012-2024 маркировка, параметры мебели в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 12 «Малышок» муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан не соответствует требованиям таблицы 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» в нарушении ст. 28. Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

7. На основании экспертного заключения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городах Кумертау, Сибай от 08.08.2024 № 02-20-Ф09-Э5123-2024 калорийность рациона обеда для детей от 3-х до 7 лет с учетом отступления от норм калорийности $\pm 5\%$ - не соответствует нормируемым показателям, что противоречит требованиям п. 8.1.2.прил.10, табл. 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Обеспечить ремонт/замену кафельного покрытия стен на пищеблоке МАДОУ детский сад №12, допускающий проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств. Основание п.1 ст.28 Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

2. Обеспечить ремонт/замену кафельного покрытия пола на пищеблоке МАДОУ детский сад № 12 "Малышок" муниципального района Мелеузовский район Республики допускающий проведение влажной обработки и дезинфекции. Основание п.1 ст.28 Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и

здоровления детей и молодежи", п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

3. Обеспечить ремонт/замену линолеумного покрытия пола в буфетных помещениях групп МАДОУ детский сад №12; кафельного покрытия пола в санитарной комнате групп №1,10,6 МАДОУ детский сад № 12 допускающий проведение влажной обработки и дезинфекции. Основание п.1 ст.28 Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

4. Обеспечить ремонт/замену конструкции окон, с возможностью проведения проветривания помещений в любое время года в игровой группы №6, в группах №№2,11,1, в игровой группы № 8 МАДОУ детский сад № 12. Основание п.1 ст.28 Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п.2.7.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

5. Обеспечить ремонт/замену полов тентовых навесов групп №№2,3,6,7,8,9,10 МАДОУ детский сад № 12. Основание п.1 ст.28 Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

6. Маркировку, параметры мебели в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 12 "Малышок" муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан привести в соответствии требованиям таблицы 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» в нарушении ст. 28. Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

7. Калорийность рациона обеда для детей от 3-х до 7 лет с учетом отступления от норм калорийности $\pm 5\%$ - привести в соответствии нормируемым показателям, согласно требованиям п. 8.1.2.прил.10, табл. 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 12 "Малышок" муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан ИНН: 0263006186, ОГРН: 1020201845564, по адресу: 453852, Республика Башкортостан, Мелеузовский район, Мелеуз город, 32-й микрорайон, дом 19

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица


Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в городе Кумертау, Мелеузовском, Кугарчинском, Куюргазинском, Федоровском районах по адресу: ул. Гафури, д. 29, г. Кумертау, Республика Башкортостан, 453300, тел./факс (34761) 44734, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом по п.1-11 в срок до «__09__» _____08_____2025__ г., с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание об устранении выявленных нарушений может быть обжаловано в соответствии с Главой 9 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Жалоба на предписание контрольного (надзорного) органа может быть подана в досудебном порядке в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания с помощью Федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации» (<https://knd.gosuslugi.ru>).».


За невыполнение настоящего предписания в установленный срок граждане, должностные лица и юридические лица несут административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ.

Ведущий специалист-эксперт территориального
отдела Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Республике Башкортостан в городе
Кумертау, Мелеузовском, Кугарчинском,
Куюргазинском, Федоровском районах

		Ильмухаметова Х.А.
(должность лица, составившего предписание)	(подпись)	(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 09 » 08 2024г.

(подпись)


(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: 453852, Республика Башкортостан, Мелеузовский район, Мелеуз
город, 32-й микрорайон, дом 19