

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан

ул. Р. Зорге, д.58, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450054

Тел/факс (347) 2487217/2299099/2487316 E-mail: rpnrb@02.rosпотребнадзор.ru http://www.02.rosпотребнадзор.ru

МБОУ ДО «ЦРТ «Радуга»

(место составления акта)

" 24 " декабря 2019 года

(дата составления акта)

12.00 ч.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом федерального государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 6870

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр
развития творчества «Радуга» городского округа город Уфа Республики Башкортостан (МБОУ
ДО «ЦРТ «Радуга») по адресу: 450069, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Стадионная, д.5/1
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от 05.12.2019 г. № 6870 заместителя руководителя Управления
Роспотребнадзора по республике Башкортостан А.С. Жеребцова

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность
руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля,
издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества
«Радуга» городского округа город Уфа Республики Башкортостан

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

ОГРН 1020202394222 ИНН 0273013577 КПП 027301001

Дата и время проведения проверки:

«__» __ 20 г. с __ ч. __ мин. до __ ч. __ мин. Продолжительность

«__» __ 20 г. с __ ч. __ мин. до __ ч. __ мин. Продолжительность

(заполняется в случае проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 12.12.2019 с 12:00 до 15:00, 16.12.2019 с 11:00 до 12:00,
24.12.2019 с 11:00 до 12:00, 3 рабочих дня/ 5 час.

(дней/часов)

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Республике Башкортостан

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования «Центр развития творчества «Радуга» городского округа город Уфа Республики
Башкортостан Щипакина Екатерина Владимировна _____
05.12.2019 г., 17 ч. 00 мин.

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

Лицо(а), проводившее проверку: главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков Грачева Ирина Юрьевна, от экспертных организаций – Зубайдуллина Олеся Рифовна - заведующая отделением гигиены питания, условий воспитания и обучения населения; Галин Фарит Фанисович – помощник врача по общей гигиене, Галимдарова Динара Юриевна, помощник врача по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан». Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» № RA.RU.710014, выдан 06.02.2018 г. Федеральной службой по аккредитации, дата внесения в реестр аккредитованных лиц 22.04.2019 г.; Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» № РОСС.RU.OOO 1.510408, выдан 02.02.2017 г. Федеральной службой по аккредитации, дата внесения в реестр аккредитованных лиц 24.11.2016 г.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор МБОУ ДО «ЦРТ «Радуга» Щипакина Екатерина Владимировна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: проверка проведена по основанию, указанному в п. 3 ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», по выполнению Приказа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека № 907 от 19.11.2019г.

Проведение праздничных мероприятий в МБОУ ДО «ЦРТ «Радуга» запланировано с 21 по 28 декабря 2019 года. Планируемое число детей-участников празднования - 30 человек в один день.

Собственной территории учреждение не имеет. Учреждение размещено в приспособленном 2-хэтажном здании, занимает 2-й этаж, имеет изолированный вход с улицы, оборудованный тамбуром. При входе оборудован гардероб для верхней одежды. Питьевой режим организован – установлен кулер с питьевой водой, имеются одноразовые стаканчики, емкость для сбора использованных стаканчиков.

Сотрудников – 30 человек, представлены 30 личных медицинских книжек (ЛМК) с отметкой о пройденном медицинском осмотре, лабораторных исследованиях, профилактических прививках, гигиеническом обучении. Против гриппа в эпидсезоне 2019 года привито 30 человек.

Для проведения мероприятия выделены танцевальный зал, места общего пользования.

В ходе проведения проверки ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» 12.12.2019г. отобрана питьевая вода для лабораторных испытаний, 16.12.2019 г. проведены измерения параметров микроклимата, измерение освещения.

Измеренные показатели (температура, относительная влажность, скорость движения воздуха) на рабочих местах в учебных кабинетах согласно протоколу лабораторных испытаний от 18.12.2019г. № П-35-639 соответствует требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей». Освещенность на поверхности пола в танцевальном зале согласно протоколу лабораторных испытаний от 18.12.2019г. № П-35-638 соответствует нормативным величинам, установленным СанПиН

2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» (СанПиН 2.4.4.3172-14), СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности» (СП 3.5.1378-03):

1. Уборочный инвентарь промаркирован неполно - без сигнальной маркировки ветошь для влажной уборки санузлов, уборочный инвентарь для туалетов (ведра, швабры) хранятся совместно с остальным инвентарем (ведра вставлены друг в друга, швабры для лестниц, коридора, кабинетов хранятся в одном ведре), п. 10.5. СанПиН 2.4.4.3172-14. Нарушение устранено в ходе проверки.

2. Не соблюдаются санитарные правила при осуществлении дезинфекционной деятельности в учреждении, а именно: приготовленный к использованию дезинфицирующий раствор в помещении для уборочного инвентаря не имеет четкой надписи с указанием названия препарата, назначения, предельного срока годности – на емкости с приготовленным раствором с запахом хлора надпись «для дез. раствора», дата разведения и концентрация, п.п. 2.3., 4.1.5., 4.2.1. СП 3.5.1378-03. Нарушение устранено в ходе проверки.

В соответствии с должностной инструкцией, приказом о назначении на должность ответственность за выявленные нарушения несет зам. директора по административно-хозяйственной части Шамматова Р.К.

По результатам проверки за выявленные нарушения составлен протокол об административном правонарушении в отношении:

заместителя директора по АХЧ по ч.1. ст.6.7. КоАП РФ.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено:

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ Грачева И.Ю.
(подпись проверяющего)

_____ Щипакина Е.В.
(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые документы: протокол лабораторных испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» от 12.12.2019г. №42981; протокол по результатам измерений искусственной освещенности от 18.12.2019 №П-35-638, протокол по результатам измерений параметров микроклимата в жилых, общественных зданиях и помещениях от 18.12.2019 №П-35-639.

Подписи лиц, проводивших проверку: главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков Грачева Ирина Юрьевна _____

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Директор МБОУ ДО «ЦРТ «Радуга» Щипакина Екатерина Владимировна _____

"_24_" декабря 2019 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку) _____

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан
Протокол № 07- 759
об административном правонарушении

« 24 » декабря 2019г.

дата составления протокола

Протокол составлен Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества «Радуга» городского округа город Уфа Республики Башкортостан (МБОУ ДО «ЦРТ «Радуга») по адресу: 450069, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Стадионная, д.5/1

место составления протокола, указать наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, адрес с индексом объекта надзора

Мною, главным специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан Грачевой Ириной Юрьевной
должность, отдел надзора, фамилия и инициалы лица, составившего протокол

Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан

при осуществлении (рассмотрении) внеплановой выездной проверки в МБОУ ДО «ЦРТ

«Радуга» по адресу: 450069, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Стадионная, д.5/1, проведенной с 12.12.2019 года по 24.12.2019 года на основании распоряжения от 05.12.2019 г. № 6870 и непосредственном обнаружении правонарушения

указать, при проведении контрольно-надзорных мероприятий и непосредственном обнаружении правонарушения, при рассмотрении поступивших материалов, сообщений заявлений или материалов административного расследования

обнаружено: 12 декабря 2019 года в МБОУ ДО «ЦРТ «Радуга» по адресу: 450069, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Стадионная, д.5/1 нарушены требования СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» (СанПиН 2.4.4.3172-14), СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности» (СП 3.5.1378-03):

1. Уборочный инвентарь промаркирован неполно - без сигнальной маркировки ветошь для влажной уборки санузлов, уборочный инвентарь для туалетов (ведра, швабры) хранятся совместно с остальным инвентарем (ведра вставлены друг в друга, швабры для лестниц, коридора, кабинетов хранятся в одном ведре), п. 10.5. СанПиН 2.4.4.3172-14. Нарушение устранено в ходе проверки.

2. Не соблюдаются санитарные правила при осуществлении дезинфекционной деятельности в учреждении, а именно: приготовленный к использованию дезинфицирующий раствор в помещении для уборочного инвентаря не имеет четкой надписи с указанием названия препарата, назначения, предельного срока годности – на емкости с приготовленным раствором с запахом хлора надпись «для дез. раствора», дата разведения и концентрация, п.п. 2.3., 4.1.5., 4.2.1. СП 3.5.1378-03. Нарушение устранено в ходе проверки.

За выявленные нарушения предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 6.7. КоАП РФ;

Согласно ст. 1 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (санитарные правила) представляют собой нормативные правовые акты, устанавливающие санитарно-эпидемиологические требования (в том числе критерии безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания для человека, гигиенические и иные нормативы), несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровью человека, а также угрозу возникновения и распространения заболеваний, а именно- несоблюдение режима дезинфекции, неразделенный уборочный инвентарь могут привести к возникновению и распространению инфекционных заболеваний.

Согласно ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников и выполняться требования санитарного законодательства.

В силу ч.3 ст.39 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Согласно статье 2.1. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, административное правонарушение признается противоправным, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или иными законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

В соответствии со ст. 2.4. КоАП РФ административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей. Согласно должностной инструкции (п. 3), приказу о назначении на должность от 15.11.2002 №31&2 л/с, ответственность за нарушение несет зам. директора по АХЧ Шамматова Р.К.

Доказательств, свидетельствующих о том, что Шамматова Р.К. предприняла исчерпывающие меры для соблюдения нарушенных требований, не установлено. Каких-либо доказательств невозможности соблюдения требований санитарных правил в силу чрезвычайных событий и обстоятельств, которые она не могла предвидеть и предотвратить при соблюдении той степени заботливости и осмотрительности, которая от нее требовалась, в материалах дела не имеется.

(излагаются обнаруженные достаточные данные, указывающие на наличие события административного правонарушения, лицо; место (с указанием района города), дата, время, характер правонарушения (ий) с указанием нарушенных статьи, статей, в том числе с указанием части, частей статьи, статей Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а также номера статьи, пункта, подпункта, части нормативного(ых) правового(ых) акта(ов), требования которого(ых) были нарушены; наименование, дата принятия и номер данного акта(ов))

что подтверждается следующими доказательствами: протокол осмотра от 12.12.2019, протокол изъятия документов от 24.12.2019, должностная инструкция зам. директора по АХЧ, выписка из приказа о переводе на должность от 15.11.2002г. № 31&2л/с, акт проверки от 24.12.2019г. № 6870

(указать приобщаемые к протоколу доказательства, показания потерпевшего и свидетелей, заключения эксперта и иные документы,

а также показания специальных технических средств и др. и их местонахождение)

Сведения о правонарушителе: гражданин(ка), должностное лицо, индивидуальный предприниматель (ИПБЮЛ), юридическое лицо: (нужное подчеркнуть)

(фамилия, имя, отчество гражданина(ки), индивидуального предпринимателя (ИПБЮЛ); для должностного лица

Шамматова Разида Киамовна

заместитель директора по административно-хозяйственной части Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества «Радуга» городского округа город Уфа Республики Башкортостан

(также должность, полное наименование юридического лица)

Для гражданина(ки), должностного лица, индивидуального предпринимателя (ИПБЮЛ):

Дата рождения 21. 06. 1966 года Гражданство РФ

Место рождения д. Карачево Мишкинского района Респ. Башкортостан.

(населенный пункт, район, город, район города, субъект государства, государство)

Паспорт 8011 № 356375 выдан «21» 06. 2011 года Отделом УФМС России по Респ. Башкортостан в Калининском районе гор. Уфы код подразделения 020-003

(полное наименование отдела внутренних дел)

Адрес по месту регистрации 450069, РБ, г. Уфа, Калининский район, ул. Мелеузовская, д. 17/2, кв.40.

(с указанием района города)

Адрес по месту фактического проживания 450069, РБ, г. Уфа, Калининский район, ул. Мелеузовская, д. 17/2, кв.40.

(с указанием района города)

Телефоны по месту регистрации, по месту проживания, мобильный телефон 8 917 350 33 65

(при наличии)

Место и адрес работы, учебы: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества «Радуга» городского округа город Уфа Республики Башкортостан по адресу: 450069, Республика Башкортостан, г. Уфа, Калининский район, ул. Стадионная, д.5/1

(с указанием района города)

Должность заместитель директора по АХЧ

Семейное положение замужем

Заработная плата (доход) 20000 руб.

Иждивенцы нет

(для физического лица: фамилия, имя, отчество, дата рождения, гражданство, место рождения, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан), адрес места регистрации и фактического проживания, контактный телефон (при наличии), место и адрес работы, учебы, должность, семейное положение, заработная плата (доход), наличие иждивенцев, дополнительно для индивидуального предпринимателя (ИПБЮЛ): ИНН основной государственный регистрационный номер, серия и номер: свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.

Для юридического лица: полное наименование юридического лица, юридический адрес, почтовый адрес (при наличии), ИНН, свидетельства о государственной регистрации юридического лица, наименование органа его выдавшего и дата выдачи.)

Лицом, в отношении которого составлен настоящий протокол об административном правонарушении, совершено административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена статьей(ями) ч. 1. ст. 6.7. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, его законному представителю, защитнику разъяснены его права:

Согласно статье 51 Конституции РФ никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом. Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи освобождения от обязанности давать свидетельские показания.

Согласно статье 24.2 КоАП РФ производство по делам об административных правонарушениях ведется на русском языке - государственном языке Российской Федерации. Наряду с государственным языком Российской Федерации производство по делам об административных правонарушениях может вестись на государственном языке республики, на территории которой находится судья, орган, должностное лицо, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях.

Лицам, участвующим в производстве по делу об административном правонарушении и не владеющим языком, на котором ведется производство по делу, обеспечивается право выступать и давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном языке либо на другом свободно избранном указанными лицами языке общения, а также пользоваться услугами переводчика.

Согласно статье 25.1 КоАП РФ лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

Согласно статье 25.5 КоАП РФ для оказания юридической помощи лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, в производстве по делу об административном правонарушении может участвовать защитник, а для оказания юридической помощи потерпевшему - представитель.

С правами ознакомлен:

Лицо, в отношении которого ведётся производство по делу об административном правонарушении, законный представитель лица, в отношении которого ведётся производство по делу об административном правонарушении

Шамматова Разида Киамовна

(подпись, фамилия, имя, отчество)

(для законного представителя: число, месяц и год рождения, адрес места жительства или регистрации, место работы, должность, серия, номер документа, удостоверяющего личность и подтверждающего родственные связи или соответствующие полномочия, кем и когда выдан),

Защитник

(подпись, фамилия, имя, отчество, число, месяц и год рождения, место работы, данные ордера или доверенности, серия, номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан.)

В услугах переводчика не нуждаюсь

Шамматова Разида Киамовна

подпись, Ф.И.О.

Переводчик

(фамилия, имя, отчество, место жительства или регистрации)

которому разъяснены его обязанности, предусмотренные ст. 25.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и он предупреждён об ответственности со статьям 17.7, 17.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

подпись, Ф.И.О.

Свидетель(и)

совершения

правонарушения:

1. _____

2. _____

фамилия, имя, отчество, место жительства свидетеля

которому(ым) разъяснены его(их) права и обязанности, предусмотренные ч.3 ст. 25.6 КоАП РФ, в том числе не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников; давать показания на родном языке, которым владеет; пользоваться бесплатной помощью переводчика; делать замечания по поводу правильности занесения его показаний в протокол.

Подпись свидетеля об ознакомлении с правами: 1) _____

2) _____

Потерпевший(е) (лицо, которому административным правонарушением причинен физический, имущественный или моральный вред):

1) _____

2) _____

фамилия, имя, отчество, место жительства потерпевшего

которому(ым) разъяснены его(их) права и обязанности, предусмотренные ч.2 ст. 25.2 КоАП РФ, в том числе: ознакомиться со всеми материалами дела об административном правонарушении, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью представителя, обжаловать постановление по данному делу, пользоваться иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ.
Подпись потерпевшего об ознакомлении с правами: 1) _____

2) _____
Протокол мною прочитан/переведён мне на язык _____ Записано правильно,
дополнений и замечаний не поступило/поступило (ненужное вычеркнуть)

_____ **Шамматова Разида Киамовна**

подпись,

Ф.И.О

Объяснение лица, в отношении которого ведётся производство по делу об административном правонарушении _____

_____ **Шамматова Разида Киамовна**

подпись, Ф.И.О

В процессе административного производства заявлены ходатайства и отводы, представлены доказательства

(о рассмотрении дела об административном правонарушении в отсутствие лица, в отношении которого составлен протокол и т.д.)

_____ **Шамматова Разида Киамовна**

подпись, Ф.И.О

Рассмотрение дела об административном правонарушении состоит в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан, по адресу: г. Уфа, ул. Р. Зорге, 58, в «14» часов 26 декабря 2019 г.

С протоколом ознакомлен(а), о времени и месте рассмотрения дела извещён(а).

Лицо, в отношении которого ведётся производство по делу об административном правонарушении (законный представитель)

_____ **Шамматова Разида Киамовна**

подпись, Ф.И.О

Особые отметки _____

(в случае отказа лица (его законного представителя), в отношении которого ведётся производство по делу об административном правонарушении подписать протокол или в случае его неявки (при наличии надлежащего уведомления), сделать об этом запись)

Подпись лица, составившего протокол _____

подпись

_____ **Грачева И.Ю.**

Ф.И.О.

Копию настоящего протокола получил: 24.12.2019г.

1. Лицо, в отношении которого ведётся производство по делу об административном правонарушении/ законный представитель _____ **Шамматова Разида Киамовна**

Подпись

Ф.И.О

2. Потерпевший(е):

1) _____

2) _____

подпись

Ф.И.О

Сведения о направлении копии(й) настоящего протокола об административном правонарушении заказным письмом с уведомлением о вручении:

_____ (Ф.И.О., наименование юридического лица, кому направлена копия протокола, адрес)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»
Юридический адрес: 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шафиева, д. 7
тел. (347)287-85-00; факс (347)237-42-48
Реквизиты: ОКПО 75824463 ОГРН 1050204212255 ИНН/КПП 0276090570/027601001

Уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.710014
Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице 27.04.2015



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель технического руководителя

Е.В. Ефремов

2019 г.

ПРОТОКОЛ № П-35-

по результатам измерений искусственной освещенности
от « 18 » декабря 2019 г.

Заявитель: Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан.
Юридический адрес: 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Р. Зорге, д.58.
Основание: поручение Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан от 05.12.2019 № 452-07.
Место проведения измерений: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества «Радуга» городского округа город Уфа Республики Башкортостан, г. Уфа, ул. Стадионная, д. 5 корпус 1.
Дата и время проведения измерений: 16.12.2019 с 11:00 до 12:00ч.
Цель проведения измерения: установить соответствие/несоответствие уровней освещенности требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».
Метод измерений: ГОСТ 24940-2016 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности».
Наименование средств измерений и сведения о государственной поверке:

Наименование	Заводской номер	Свидетельство о поверке		Погрешность
		дата, номер	действительно до	
Люксметр+Яркочмер+Пульсметр (ФГ-01 № 00511-11) Тип: «Эколайт» модель 02	00182-11	06.03.2019 № 11/2043	05.03.2020	±8%
Дальномер лазерный BOSCH GLM 50 Professional	212479164	13.03.2019 № 12/2656	12.03.2020	±1,5мм
Мультиметр цифровой МУ-64	7120053980	20.03.2019 №8/1747	19.03.2020	не более ± 0,8 % ±3 ед. счета

Должность, ФИО лица, присутствующего при измерениях: главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан Грачева И.Ю., директор МБОУ ДО «ЦРТ «Радуга» Щипакина Е.В.

Должность, ФИО лица, проводившего измерения: помощник врача по общей гигиене отдела физических факторов Галимдарова Д.Ю.

Дополнительные сведения:

Напряжение сети: $U_1 = 220\text{В}$ (в начале измерений), $U_2 = 220\text{В}$ (в конце измерений).

Условия проведения измерений: состояние осветительной установки: искусственное освещение – общее, лампы светодиодные, осветительные установки на момент проведения измерений чистые, в исправном состоянии. Измерения искусственной освещенности проводились при затемнении окон плотной тканью, не пропускающей свет. Отношение естественной освещенности к искусственной составляет не более 0,1. В таблице представлены результаты измерений с односторонним интервалом неопределенности с уровнем доверия 95%. (ГОСТ ИСО 10576-1-2006 «Статистические методы. Руководство по оценке соответствия установленным требованиям. Часть 1. Общие принципы»).

Ф 02-117-04-2017

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения Органа инспекции

Страница 1 из 2

Результаты измерений:

Результаты измерений:								
Номера контрольных точек	Место измерений, наименование рабочей поверхности	Плоскость измерений - высота от пола, м	Освещенность, лк					
			Измеренная			Нормируемая		
			Комбинированное освещение		Общее освещение	Комбинированное освещение		Общее освещение
			Общее	Общее и местное		Общее	Общее и местное	
Актный зал								
1	Точка № 1. В центре	Г-0,0	-	-	790-59,84	-	-	300
2	Точка № 2. Левый угол от окна	Г-0,0	-	-	810-61,36	-	-	300
3	Точка № 3. Левый угол от дальней стены	Г-0,0	-	-	730-55,30	-	-	300
4	Точка № 2. Правый угол от окна	Г-0,0	-	-	760-57,57	-	-	300
5	Точка № 3. Правый угол от дальней стены	Г-0,0	-	-	750-56,81	-	-	300

Заключение: оценка соответствия продемонстрировала, что освещённость при системе общего освещения в актовом зале муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества «Радуга» городского округа город Уфа Республики Башкортостан, г. Уфа, ул. Стадионная, д. 5 корпус 1, с учётом одностороннего интервала неопределённости **соответствует** требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», п. 5.1, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий», п. 3.3.1, строка 49.

Сотрудник Органа инспекции:

помощник врача по общей гигиене

отдела физических факторов Галимдарова Д.Ю.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»
 Юридический адрес: 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шафиева, д. 7
 тел. (347)287-85-00; факс (347)237-42-48
 Реквизиты: ОКПО 75824463 ОГРН 1050204212255 ИНН/КПП 0276090570/027601001

Уникальный номер записи об аккредитации в
 реестре аккредитованных лиц
 № RA.RU.710014
 Дата внесения в реестр сведений об
 аккредитованном лице 27.04.2015



УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель Органа инспекции
 И.И. Хисамиев
 18 декабря 2019 г.
 ЗАМЕСТИТЕЛЬ ТЕХНИЧЕСКОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

ПРОТОКОЛ № П-35-648
 по результатам измерений параметров микроклимата
 в жилых, общественных зданиях и помещениях
 от «18» декабря 2019 г. Е.В. ЕФРЕМОВ

Заявитель: Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан.
 Юридический адрес: 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Р. Зорге, д.58.
 Основание: поручение Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан от 05.12.2019 № 452-07.

Место проведения измерений: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества «Радуга» городского округа город Уфа Республики Башкортостан, г. Уфа, ул. Стадионная, д. 5 корпус 1.

Дата и время проведения измерений: 16.12.2019 с 11:00 до 12:00ч.

Цель проведения измерений: установить соответствие/несоответствие параметров микроклимата требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

Метод измерений: ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях».

Наименование средств измерений и сведения о государственной поверке:

Наименование	Заводской номер	Свидетельство о поверке		Погрешность
		дата, номер	действитель но до	
Измеритель параметров микроклимата МЕТЕОСКОП-М	247617	01.08.2019г. № 9/8121	31.07.2021	± темпер. ±0,2°C; отн.вл. ±3,0% ск. дв. воздуха ±(0,05+0,05V) для 0,1-1 м/с давления – ±0,13кПа (±1 мм рт. ст.) средняя температура поверхностей ±0,5°C
Термометр лабораторный электронный ЛТ-300	809085	18.02.2019 № 0292/2	17.02.2020	температура воздуха ± 0,05°C
Дальномер лазерный BOSCH GLM 50 Professional	212479164	13.03.2019 № 12/2656	12.03.2020	±1,5мм

Должность, ФИО лица, присутствующего при измерениях: главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан Грачева И.Ю., директор МБОУ ДО «ЦРТ «Радуга» Щипакина Е.В.

Ф 02-115-04-2017

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения Органа инспекции.

Должность, ФИО лица, проводившего измерения: помощник врача по общей гигиене отдела физических факторов Галимдарова Д.Ю.

Дополнительные сведения: метеоусловия – t° С наружного воздуха -9°C , облачно, период года – теплый/холодный (нужное подчеркнуть). В таблице представлены результаты измерений с двухсторонним интервалом неопределённости с уровнем доверия 95%. (ГОСТ ИСО 10576-1-2006 «Статистические методы. Руководство по оценке соответствия установленным требованиям. Часть 1. Общие принципы»).

Результаты измерений:

Результаты измерений.										
№ № п/п	Место проведения измерений, наименование помещения или категория	Высота от пола, м	Температура воздуха, °С		Относительная влажность воздуха, %		Скорость движения, воздуха, м/с		Результирующая температура, °С	
			Измеренная	Допустимая, не ниже	Измеренная	Допустимая	Измеренная	Допустимая, не более	Измеренная	Допустимая
Актовый зал										
1	на расстоянии 50 см от внутренней поверхности наружной стены	0,1	20,6 ±0,23	20-22	44,2 ±3,46	40 - 60	< 0,1	0,1	19,6 ±0,23	н/н
		0,6	20,6 ±0,23	20-22	44,2 ±3,46	40 - 60	< 0,1	0,1	19,6 ±0,23	н/н
		1,7	20,6 ±0,23	20-22	44,2 ±3,46	40 - 60	< 0,1	0,1	19,6 ±0,23	н/н
2	в центре помещения	0,1	20,7 ±0,23	20-22	44,2 ±3,46	40 - 60	< 0,1	0,1	19,7 ±0,23	н/н
		0,6	20,7 ±0,23	20-22	44,1 ±3,46	40 - 60	< 0,1	0,1	19,7 ±0,23	н/н
		1,7	20,7 ±0,23	20-22	44,1 ±3,46	40 - 60	< 0,1	0,1	19,7 ±0,23	н/н

Заключение: оценка соответствия продемонстрировала, что микроклимат в актовом зале муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества «Радуга» городского округа город Уфа Республики Башкортостан, г. Уфа, ул. Стадионная, д. 5 корпус 1, с учётом двухстороннего интервала неопределённости **соответствует** требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», п.п. 6.2, 6.3.

Сотрудник Органа инспекции:

помощник врача по общей гигиене

отдела физических факторов Галимдарова Д.Ю. 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»**

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г. Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00; факс (347) 237-42-48
Фактический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г. Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00; факс (347) 237-42-48
Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 027601001, УФК по Республике Башкортостан (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» д/с 20016U66090), Расчетный счет: 40501810965772400001 в Отделение НБ – Республика Башкортостан г. Уфа, БИК 048 073 001, ОКПО 75824463, ОГРН 1050204212255

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.510408

Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице
24.11.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя
испытательного лабораторного центра

м.п.

2019

Т.А. Васильева

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 42981 от 17 декабря 2019 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан

2. Юридический адрес*: 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 58

3. Наименование образца (пробы)*: Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

4. Место отбора*: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр развития творчества "Радуга" городского округа город Уфа Республики Башкортостан, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Стадионная, д. 5 корпус 1, санузел общий, кран

5. Условия отбора, доставки *

Дата и время отбора: 12.12.2019 12:10

Ф.И.О., должность: Грачева И.Ю., главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан; Галин Ф. Ф., помощник врача по общей гигиене отдела отбора проб ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан"

Условия доставки: соответствуют НД; протокол (акт) отбора проб от 12.12.2019

Дата и время доставки в ИЛЦ: 12.12.2019 14:15

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Внеплановая проверка, поручение Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан № 452-07 от 05.12.2019

7. НД, регламентирующие гигиенические нормативы*:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 12.14.19.42981 11

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Атомно-абсорбционный спектрометр "Spectr AA-240FS"	AA0906M066	11/6455 от 30.05.2019	29.05.2020
2	Система капиллярного электрофореза Капель-105M	1050	11/15890 от 18.11.2019	17.11.2020

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 12.12.2019 14:45					
Регистрационный номер пробы в журнале 42981					
дата начала испытаний 12.12.2019 14:45 дата выдачи результата 16.12.2019 18:59					
1	Жесткость общая	(° Ж) мг- экв./дм3	4,5±0,7	не более 7	ГОСТ 31954-2012
2	Нитрит-ион	мг/дм3	менее 0,003**	не более 3,0	ГОСТ 33045-2014
3	Нитрат-ион	мг/дм3	2,17±0,35	не более 45	Методика М 01-58-2018 ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18
4	Сульфат-ион	мг/дм3	67,45±6,75	не более 500	Методика М 01-58-2018 ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18
5	Хлорид-ион	мг/дм3	4,19±1,00	не более 350	Методика М 01-58-2018 ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18
6	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм3	0,057±0,017	не более 0,3	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Цыглинцева Е. Ю., врач по СГЛН					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 12.12.2019 14:25					
Регистрационный номер пробы в журнале 42981					
дата начала испытаний 12.12.2019 14:25 дата выдачи результата 13.12.2019 15:04					
1	Общее микробное число	Число образующих колоний бактерий в 1 мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Число бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Число бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Еникеева А. Г., врач-бактериолог					

* - заполняется по сведениям заказчика

**нижний предел определения по методике выполнения измерений

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Писарева С. Р., помощник врача по общей гигиене

В пробе № 42981 значения исследованных показателей не превышают нормативные



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
по Республике Башкортостан**

(Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан)
Рихарда Зорго ул., д. 58, Уфа, Республика Башкортостан, 450054
тел.: (347) 248-73-17, 229-90-99, факс: (347) 248-73-16,
e-mail: rpnrb@o2.ru, rpnrb@rosпотребнадзор.ru
<http://www.o2.ru/spotrebнадзор.ru>

05.12.2019 № 02-08/Иск-13926-
на № _____ от _____ 2019

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования «Центр
развития творчества
«Радуга» городского округа город Уфа
Республики Башкортостан

450069, Республика Башкортостан, г.
Уфа, ул. Стадионная, д.5, корпус 1

kalineb@mail.ru

Уведомление о проведении внеплановой
выездной проверки

В соответствии с частью 16 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г.
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан
(полное наименование территориального отдела)

уведомляет о проведении внеплановой выездной проверки Муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр
развития творчества «Радуга» городского округа город Уфа Республики Башкортостан
450069, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Стадионная, д.5, корпус 1
место фактического осуществления деятельности: 450069, Республика Башкортостан, г.
Уфа, ул. Стадионная, д.5 корпус 1.

(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, их
юридический адрес, наименование проверяемого(их)

объекта (ов), фактический адрес объекта(ов))

проводимой по основанию, указанному в пункте 3 части 2 статьи 10 Федерального
закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля», по выполнению Приказа Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека № 907 от
19.11.2019 г. и направляет* копию распоряжения от 05.12.2019 г. № 6870 о проведении
внеплановой выездной проверки на 2 листах в 1 экз.

* Примечание: Уведомление направляется не менее чем за двадцать четыре часа до начала проведения
проверки способом, указанным в части 16 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля».

Заместитель руководителя Управления
Роспотребнадзора по Республике
Башкортостан

(должность)

(подпись)

Жеребцов
Александр
Сергеевич

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан

ул. Р. Зорге, д.58, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450054

Тел/факс (347) 2487217/2299099/2487316 E-mail: rpnrb@02.rospotrebnadzor.ru http://02.rospotrebnadzor.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля
о проведении внеплановой выездной проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)
юридического лица, индивидуального предпринимателя
от 05.12.2019 г. № 6870

1. Провести проверку в отношении
Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
«Центр развития творчества «Радуга» городского округа город Уфа Республики Башкортостан
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального
предпринимателя)

2. Место нахождения 450069, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Стадионная, д.5, корпус 1
Место фактического осуществления деятельности: 450069, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.
Стадионная, д.5, корпус 1
(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического
осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных
объектов)

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(и) на проведение проверки:
Грачеву Ирину Юрьевну, главного специалиста-эксперта отдела надзора по гигиене детей и
подростков;
Мухтаруллину Гузель Фаритовну, специалиста-эксперта отдела надзора по гигиене детей и
подростков.
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),
уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных
организаций, следующих лиц:

Зубайдуллину Олеся Рифовну заведующую отделением гигиены питания, условий воспитания и
обучения населения; Ефремова Евгения Викторовича заведующего отделом физических
факторов; Талипову Гузель Ниловну врача по гигиене питания; Хурматуллину Розу
Минутдиновну врача по гигиене питания; Патрушеву Ирину Александровну врача по общей
гигиене; Плотникову Надежду Васильевну врача по общей гигиене; Андрееву Анастасию
Владимировну врача по общей гигиене; Соловьеву Анастасию Владимировну врача по общей
гигиене; Андрюкову Юлию Юрьевну врача по общей гигиене; Гизатуллина Эмиля
Владиславовича врача по общей гигиене; Галина Фарита Фанисовича помощника врача по
общей гигиене; Каримову Светлану Мингазовну помощника врача по общей гигиене; Журавлеву
Филозу Ибламиновну, помощника врача по общей гигиене; Сенькину Любовь Петровну
помощника врача по общей гигиене; Кадыкова Юрия Александровича помощника врача по
общей гигиене; Нафикову Миляушу Магафуровну помощника врача по общей гигиене;
Галимдарову Динару Юриевну помощника врача по общей гигиене; Еникееву Гюльнору
Фаридовну помощника врача по общей гигиене; Гайнутдинову Гузель Салаватовну помощника
врача по общей гигиене; Шубину Гузель Радиковну помощника врача по общей гигиене;
Аюпову Эльмиру Фазитовну помощника врача по общей гигиене; Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»,
Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» №

задачами настоящей проверки являются: осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выявление и устранение влияния вредных и опасных факторов среды обитания на здоровье человека, обнаружение и пресечение нарушений обязательных требований законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;

соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;

проведение мероприятий:

по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

по обеспечению безопасности государства;

по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней

К проведению проверки приступить с 09.12.2019 года.

Проверку окончить не позднее 13.01.2020 года.

9. Правовые основания проведения проверки:

Федеральный закон от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 44;

Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», п.3., ч.2., ст. 10.

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке

Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст.28;

Федеральный закон от 23.02.2013 N 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»;

Приказ МЗ РФ от 12 мая 2014 г. № 214н «Об утверждении требований к знаку о запрете курения и к порядку его размещения»;

деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, утвержденный приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) от 16 июля 2012 г. № 764.

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

1. документы, подтверждающие работу механической вытяжной системы (акты испытаний)
2. документы на моющие дезинфицирующие средства
3. документы, подтверждающие осуществление контроля за параметрами микроклимата, искусственной освещенности
4. договор на медицинское обслуживание
5. личные медицинские книжки сотрудников
6. сведения о привитости сотрудников против инфекционных заболеваний
7. договор на дератизацию, вывоз мусора
8. документы, удостоверяющие происхождение, качество и безопасность

Заместитель руководителя
Управления Роспотребнадзора
по Республике Башкортостан
А.С. Жеребцов

(должность, фамилия, инициалы руководителя,
заместителя руководителя органа государственного
контроля (надзора), органа муниципального
контроля, издавшего распоряжение или приказ о
проведении проверки)



(подпись, заверенная
печатью)

Грачева И.Ю., главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков
Тел. 229-90-48

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), и должность должностного лица, непосредственно
подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан

ул. Р. Зорге, д.58, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450054

Тел/факс (347) 2487217/2299099/2487316 E-mail: rpnrb@02.rosпотребнадзор.ru http://www.02.rosпотребнадзор.ru

Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования
«Центр развития творчества «Радуга» городского
округа город Уфа Республики Башкортостан
450069, Республика Башкортостан, г.Уфа,
ул. Стадионная, д.5, корп.1

(место составления акта)

"21" декабря 2018 г.
(дата составления акта)
11.00 ч.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№5096

По адресу/адресам: 450069, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Стадионная, д.5, корп.1
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от 03.12.2018 № 5096 заместителя руководителя Управления
Роспотребнадзора по Республике Башкортостан Жеребцова Александра Сергеевича
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность
руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля,
издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена внеплановая выездная проверка по выполнению Приказа Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 28.11.2018 г. №
978 в отношении Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования «Центр развития творчества «Радуга» городского округа город Уфа Республики
Башкортостан по адресу: 450069, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Стадионная, д.5, корп.1
(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«__» ____ 20__ г. с ____ ч. ____ мин. до ____ ч. ____ мин. Продолжительность ____
«__» ____ 20__ г. с ____ ч. ____ мин. до ____ ч. ____ мин. Продолжительность ____
(заполняется в случае проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)


Продолжительность проверки: 2 рабочих дня/10 часов
(дней/часов)

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Республике Башкортостан
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен:

(заполняется при проведении выездной проверки)

06.12.2018 г. 10:54 директор Муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования «Центр развития творчества «Радуга» городского округа город Уфа
Республики Башкортостан Щипакина Екатерина Владимировна
(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)



Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: ведущий специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков Сафина Эльмира Фаритовна Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества «Радуга» городского округа город Уфа Республики Башкортостан Щипакина Екатерина Владимировна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: ОКВЭД 85.41., дата государственной регистрации юридического лица 01.07.2002 г. Код вида деятельности по СЭБ 33, 27. Последняя дата плановой проверки – 19.01.2017 год.

В МБОУ ДО ЦРТ «Радуга» ГО г. Уфа РБ на момент проверки фактически обучается 893 ребенка.

Штатная численность работников - 32, среднее время работы в течение суток - 8 ч, количество рабочих смен в году 275, Длительность рабочей смены – 8 ч. Население под воздействием – 2037.

Категория риска – средний. Общеобразовательная организация по гигиенической оценке условий образования детей относится ко второй группе санитарно-эпидемиологического благополучия.

Здание подключено к центральным сетям холодного и горячего водоснабжения, канализации, отопления.

Питьевой режим организован с использованием бутилированной воды, обеспечены одноразовыми стаканчиками, промаркированные подносы, контейнеры для сбора использованной посуды.

Проведение праздничных новогодних мероприятий планируется 22 декабря, 28 декабря 2018 г.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 28, СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»

П.1. В помещении для музыкальных занятий не оснащен бытовым термометром, что не позволяет производить контроль температурного режима помещений, п. 6.2. СанПиН 2.4.4.3172-14 (нарушение устранено в ходе проверки).

2. В туалете хранится уборочный инвентарь, тогда как он должен храниться в помещении для уборочного инвентаря или в специально оборудованном шкафу, п. 10.5. СанПиН 2.4.4.3172-14 (нарушение устранено в ходе проверки).


Ответственность за выявленные нарушения санитарного законодательства по пунктам 1,2 несет Шамматова Разида Киамовна, заместитель директора по административно-хозяйственной части Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества «Радуга» городского округа город Уфа Республики Башкортостан


ставлен протокол об административном правонарушении на директора по ч. 1 статьи 6.7. КоАП
Ф.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с
указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля
(надзора), органов муниципального контроля нарушений:

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

 Сафина Э.Ф.
(подпись проверяющего)

 Шипакина Е.В.
(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Прилагаемые к акту документы: протокол по результатам измерений микроклимата в жилых,
общественных зданиях и помещениях от «18» декабря 2018 г. № П-35-3226 ИЛЦ ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан», протокол по результатам измерений
искусственной освещенности от «18» декабря 2018 г. № П-35-3227 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Башкортостан», протокол по результатам измерений коэффициента
пульсации освещенности в производственных и общественных помещениях от «18» декабря
2018г. № П-35-3225, протокол осмотра 18.12.2018г., протокол изъятия документов от «21» декабря
2018 г.

Подписи лиц, проводивших проверку: ведущий специалист-эксперт отдела надзора по гигиене
детей и подростков Сафина Э.Ф. 
(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
директор Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования «Центр развития творчества «Радуга» городского округа город Уфа Республики
Башкортостан Шипакина Екатерина Владимировна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«21» декабря 2018 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица
(лиц), проводившего проверку)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»
 Юридический адрес: 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шафиева, д. 7
 тел. (347)287-85-00; факс (347)237-42-48
 Реквизиты: ОКПО 75824463 ОГРН 1050204212255 ИНН/КПП 0276090570/027601001

Аттестат аккредитации
 Органа инспекции
 № RA.RU.710014



УТВЕРЖДАЮ

Технический руководитель
 (заместитель) Органа инспекции

Е.В. Ефремов
 «18» декабря 2018 г.

ПРОТОКОЛ № П-35- 3295

по результатам измерений коэффициента пульсации освещенности
 в производственных и общественных помещениях
 от «18» декабря 2018 г.

Заявитель: Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан.
 Юридический адрес: 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Р. Зорге, д.58.
 Основание: поручение Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан от 04.12.2018 № 470-07.

Место проведения измерений: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества «Радуга» городского округа город Уфа Республики Башкортостан, 450069, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Стадионная, 5, корпус 1
 Дата и время проведения измерений: 14.12.2018 с 19:00 до 20:00ч.

Цель проведения измерения: установить соответствие/ несоответствие коэффициента пульсации освещенности требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».
 Метод измерений: ГОСТ 33393-2015 «Здания и сооружения. Методы измерения коэффициента пульсации освещенности».

Наименование средств измерений и сведения о государственной поверке:

Наименование	Заводской номер	Свидетельство о поверке		Погрешность
		дата, номер	действительно до	
Люксметр+Яркомер+Пульсметр (ФГ-01 № 00511-11) Тип: «Эколайт» модель 01	00182-11	23.03.2018 № 11/2563	22.03.2019	±10%
Мультиметр цифровой МУ-64	7120053980	30.03.2018, 8/1906	29.03.2019	± 1,2% ± 3ед. счета
Дальномер лазерный BOSCH GLM 50 Professional	212479164	12.03.2018 12/2236	11.03.2019	±1,5мм

Должность, фамилия И.О. лица, присутствующего при измерениях: ведущий специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан Сафина Э.Ф., заместитель директора по АХЧ Шамматова Р.К.

Должность, ФИО лица, проводившего измерения: помощники врача по общей гигиене отдела физических факторов Таминдарова Р.А.

Ф 02-121-03-2017

Стр.1 из 2

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения Органа инспекции

Дополнительные сведения: состояние осветительной установки: искусственное освещение – общее, лампы люминесцентные, осветительная установка на момент проведения замеров чистая, в исправном состоянии. Замеры искусственной освещенности проводились при затемнении окон плотной тканью, не пропускающей свет. Отношение естественной освещенности к искусственной составляет не более 0,1.

Геометрические параметры помещений: помещения прямоугольной формы.

В таблице представлены результаты измерений с односторонним интервалом неопределенности с уровнем доверия 95 %. (ГОСТ ИСО 10576-1-2006 «Статистические методы. Руководство по оценке соответствия установленным требованиям. Часть 1. Общие принципы»).

Условия проведения измерений: облачно; без осадков; напряжение сети: $U_1 = 220\text{В}$ (в начале измерений), $U_2 = 220\text{В}$ (в конце измерений).

Результаты измерений:

Результаты измерений:								
Номера контрольных точек	Место измерений, наименование рабочей поверхности	Плоскость измерений - высота от пола, м	Освещенность, лк					
			Измеренная			Нормируемая		Общее освещение, не более
			Комбинированное освещение		Общее освещение	Комбинированное освещение		
			Общее	Общее и местное		Общее	Общее и местное	
Кабинет № 3 (изо, декоративно-прикладное искусство)								
1	Стол № 1	Г-0,8	-	-	2 +0,19	-	-	10
2	Стол № 2	Г-0,8	-	-	3 +0,28	-	-	10
3	Стол № 3	Г-0,8	-	-	2 +0,19	-	-	10
4	Стол № 4	Г-0,8	-	-	3 +0,28	-	-	10
5	Стол № 5	Г-0,8	-	-	2 +0,19	-	-	10

Закключение: оценка соответствия продемонстрировала, что коэффициент пульсации освещенности в помещениях Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества «Радуга» городского округа город Уфа Республики Башкортостан, расположенного по адресу: 450069, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Стадионная, 5, корпус 1, с учетом одностороннего интервала неопределенности соответствует требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», п. 5.2., СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», п.3.3.1., таблица 2.

Сотрудник Органа инспекции:

помощник врача по общей гигиене

отдела физических факторов Таминдарова Р.А.


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»
 Юридический адрес: 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шафиева, д. 7
 тел. (347)287-85-00; факс (347)237-42-48
 Реквизиты: ОКПО 75824463 ОГРН 1050204212255 ИНН/КПП 0276090570/027601001

Аттестат аккредитации
 Органа инспекции
 № RA.RU.710014



УТВЕРЖДАЮ

Технический руководитель
 (заместитель) Органа инспекции

 Е.В. Ефремов
 «18» декабря 2018 г.

ПРОТОКОЛ № П-35-3226
 по результатам измерений параметров микроклимата
 в жилых, общественных зданиях и помещениях
 от «18» декабря 2018 г.

Заявитель: Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан.
 Юридический адрес: 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Р. Зорге, д.58.
 Основание: поручение Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан от 04.12.2018 № 470-07.
 Место проведения измерений: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества «Радуга» городского округа город Уфа Республики Башкортостан, 450069, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Стадионная, 5 корпус 1.
 Дата и время проведения измерений: 14.12.2018 с 12:00 до 14:00ч.
 Цель проведения измерения: установить соответствие/несоответствие параметров освещенности требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».
 Метод измерений: ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях».

Наименование средств измерений и сведения о государственной поверке:

Наименование	Заводской номер	Свидетельство о поверке		Погрешность
		дата, номер	действительно до	
Измеритель параметров микроклимата МЕТЕОСКОП-М	247617	29.06.2017г. № 207/17 – 1205п	28.06.2019	темпер. воздуха $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ отн. вл. воздуха $\pm 3,0\%$ ск. дв. воздуха $\pm (0,05+0,0$ для 0,1-1 м/с резул. темпер. $^{\circ}\text{C} \pm 0,2$ (с 0 до +85)
Дальномер лазерный BOSCH GLM 50 Professional	212479164	12.03.2018 12/2236	11.03.2019	$\pm 1,5\text{мм}$

Должность, фамилия И.О. лица, присутствующего при измерениях: ведущий специалист эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан Сафина Э.Ф., заместитель директора по АХЧ Шамматова Р.К.
 Должность, фамилия И.О. лица, проводившего измерения: помощник врача по общей гигиене отдела физических факторов Таминдарова Р.А.

Дополнительные сведения: состояние осветительной установки: искусственное освещение – общее, лампы люминесцентные, осветительная установка на момент проведения замеров чистая, в исправном состоянии. Замеры искусственной освещенности проводились при затемнении окон плотной тканью, не пропускающей свет. Отношение естественной освещенности к искусственной составляет не более 0,1.

Геометрические параметры помещений: помещения прямоугольной формы.

В таблице представлены результаты измерений с односторонним интервалом неопределенности с уровнем доверия 95 %. (ГОСТ ИСО 10576-1-2006 «Статистические методы. Руководство по оценке соответствия установленным требованиям. Часть 1. Общие принципы»).

Условия проведения измерений: облачно; без осадков; напряжение сети: $U_1 = 220\text{В}$ (в начале измерений), $U_2 = 220\text{В}$ (в конце измерений).

Результаты измерений:

Результаты измерений:			Освещенность, лк					
Номера контрольных точек	Место измерений, наименование рабочей поверхности	Плоскость измерений - высота от пола, м	Измеренная		Общее освещение	Нормируемая		Общее освещение, не более
			Комбинированное освещение			Комбинированное освещение		
			Общее	Общее и местное	Общее	Общее и местное		
Кабинет № 3 (изо, декоративно-прикладное искусство)								
1	Стол № 1	Г-0,8	-	-	2 +0,19	-	-	10
2	Стол № 2	Г-0,8	-	-	3 +0,28	-	-	10
3	Стол № 3	Г-0,8	-	-	2 +0,19	-	-	10
4	Стол № 4	Г-0,8	-	-	3 +0,28	-	-	10
5	Стол № 5	Г-0,8	-	-	2 +0,19	-	-	10

Заключение: оценка соответствия продемонстрировала, что коэффициент пульсации освещенности в помещениях Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества «Радуга» городского округа город Уфа Республики Башкортостан, расположенного по адресу: 450069, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Стадионная, 5, корпус 1, с учетом одностороннего интервала неопределенности соответствует требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», п. 5.2., СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», п.3.3.1., таблица 2.

Сотрудник Органа инспекции:

помощник врача по общей гигиене

отдела физических факторов Таминдарова Р.А. 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»
 Юридический адрес: 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шафиева, д. 7
 тел. (347)287-85-00; факс (347)237-42-48
 Реквизиты: ОКПО 75824463 ОГРН 1050204212255 ИНН/КПП 0276090570/027601001

Аттестат аккредитации
 Органа инспекции
 № RA.RU.710014



УТВЕРЖДАЮ

Технический руководитель
 (заместитель) Органа инспекции

Е.В. Ефремов
 «18» *декабря* 2018 г.

ПРОТОКОЛ № 17-35-3224
 по результатам измерений искусственной освещенности
 от «18» *декабря* 2018 г.

Заявитель: Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан.
 Юридический адрес: 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Р. Зорге, д.58.
 Основание: поручение Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан от 04.12.2018 № 470-07.
 Место проведения измерений: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества «Радуга» городского округа город Уфа Республики Башкортостан, 450069, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Стадионная, 5, корпус 1.
 Дата и время проведения измерений: 14.12.2018 с 12:00 до 14:00ч.
 Цель проведения измерения: установить соответствие/несоответствие параметров освещенности требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».
 Метод измерений: ГОСТ 24940-2016 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности».

Наименование средств измерений и сведения о государственной поверке:

Наименование	Заводской номер	Свидетельство о поверке		Погрешность
		дата, номер	действительно до	
Люксметр+Яркомер+Пульсметр (ФГ-01 № 00511-11) Тип: «Эколайт» модель 01	00182-11	23.03.2018 № 11/2563	22.03.2019	±8%
Мультиметр цифровой МУ-64	7120053980	30.03.2018, 8/1906	29.03.2019	± 1,2% ± 3ед. сч
Дальномер лазерный BOSCH GLM 50 Professional	212479164	12.03.2018 12/2236	11.03.2019	±1,5мм

Должность, фамилия И.О. лица, присутствующего при измерениях: ведущий специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан Сафина Э.Ф., заместитель директора по АХЧ Шамматова Р.К.
 Должность, фамилия И.О. лица, проводившего измерения: помощник врача по общей гигиене отдела физических факторов Таминдарова Р.А.

Дополнительные сведения:

Состояние осветительной установки: искусственное освещение – общее, лампы

Ф 02-117-03-2017

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения Органа инспекции.
 стр. 1 из 2

люминесцентные, осветительные установки на момент проведения замеров чистые, в исправном состоянии. Замеры искусственной освещенности проводились при затемнении окон плотной тканью, не пропускающей свет. Отношение естественной освещенности к искусственной составляет не более 0,1.

В таблице представлены результаты измерений с двухсторонним интервалом неопределённости с уровнем доверия 95%. (ГОСТ ИСО 10576-1-2006 «Статистические методы. Руководство по оценке соответствия установленным требованиям. Часть 1. Общие принципы»).

Условия проведения измерений: облачно; без осадков; напряжение сети: $U_1 = 220\text{В}$ (в начале измерений), $U_2 = 220\text{В}$ (в конце измерений).

Результаты измерений:

Результаты измерений:								
Номера контрольных точек	Место измерений, наименование рабочей поверхности	Плоскость измерений - высота от пола, м	Освещенность, лк					
			Измеренная			Нормируемая		Общее освещенное
			Комбинированное освещение		Общее освещение	Комбинированное освещение		
			Общее	Общее и местное		Общее	Общее и местное	
Кабинет № 3 (изо, декоративно-прикладное искусство)								
1	Стол № 1	Г-0,8	-	-	430 ±39,72	-	-	300-500
2	Стол № 2	Г-0,8	-	-	440 ±40,65	-	-	300-500
3	Стол № 3	Г-0,8	-	-	450±41,57	-	-	300-500
4	Стол № 4	Г-0,8	-	-	430 ±39,72	-	-	300-500
5	Стол № 5	Г-0,8	-	-	450±41,57	-	-	300-500

Закключение: оценка соответствия продемонстрировала, что освещенность при системе общего освещения в помещениях Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества «Радуга» городского округа город Уфа Республики Башкортостан, расположенного по адресу: 450069, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Стадионная, 5, корпус 1, с учётом двухстороннего интервала неопределённости соответствует СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», п. 5.6.

Сотрудник Органа инспекции:

помощник врача по общей гигиене

отдела физических факторов Таминдарова Р.А.



Дело об административном правонарушении
№ 07-762

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан

**Протокол
об административном правонарушении № 07-762**

21.12.2018 г.

дата составления протокола

Протокол составлен в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования «Центр развития творчества «Радуга» городского округа город Уфа Республики Башкортостан по адресу: 450069, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Стадионная, д.5, корп.1

место составления протокола, указать наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, адрес с индексом объекта надзора

Мною, ведущим специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков Сафиной Э.Ф.

должность, отдел надзора, фамилия и инициалы лица, составившего протокол

Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан

при осуществлении (рассмотрении) внеплановой выездной проверки на распоряжения от 03.12.2017 г № 5092 заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан Жеребцова А.С. по выполнению Приказа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека № 978 от 28.11.2018 г. в отношении Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества «Радуга» городского округа город Уфа Республики Башкортостан по адресу: 450069, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Стадионная, д.5, корп.1 и при непосредственном обнаружении правонарушений

указать при проведении контрольно-надзорных мероприятий и непосредственном обнаружении правонарушений, при рассмотрении поступивших материалов, сообщений заявлений или материалов административного расследования

обнаружено следующее: 18.12.2018 года при проведении внеплановой выездной проверки Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества «Радуга» городского округа город Уфа Республики Башкортостан по адресу: 450069, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Стадионная, д.5, корп.1 выявлены нарушения СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», а именно:

П.1. В помещении для музыкальных занятий не оснащен бытовым термометром, что не позволяет производить контроль температурного режима помещений, п. 6.2. СанПиН 2.4.4.3172-14 (нарушение устранено в ходе проверки).

2.В туалете хранится уборочный инвентарь, тогда как он должен храниться в помещении для уборочного инвентаря или в специально оборудованном шкафу, п. 10.5. СанПиН 2.4.4.3172-14 (нарушение устранено в ходе проверки).

Организация воспитательного процесса со множественными нарушениями требований санитарного законодательства в части оборудования и содержания помещений способствуют возникновению и распространению инфекционных заболеваний в учреждении, что представляет угрозу жизни и здоровью человека.

Согласно ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

Согласно ч.3 ст.39 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Согласно статье 1 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» несоблюдение нормативных правовых актов, устанавливающих санитарно-эпидемиологические требования, представляет угрозу жизни и здоровью человека, а также угрозу возникновения и распространения заболеваний.

Согласно статье 2.1 КоАП РФ административное правонарушение признается противоправным, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или иными законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

В соответствии со ст. 2.4. КоАП РФ, административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.

Согласно статье 3.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях – административное наказание является установленной государством мерой ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений, как самим правонарушителем, так и другими лицами.

Шамматовой Разидой Киамовной, заместителем директора по административно-хозяйственной части Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества «Радуга» городского округа город Уфа Республики Башкортостан не представлены документы, подтверждающие факты обращения о выделение денежных средств на устранение указанных нарушений.

В соответствии с должностной инструкцией ответственным за соблюдением требований санитарного законодательства является Шамматова Разида Киамовна, заместитель директора по административно-хозяйственной части Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества «Радуга» городского округа город Уфа Республики Башкортостан

Выявленные нарушения допущены в результате ненадлежащего выполнения Шамматовой Р.К. своих должностных обязанностей. В материалах дела отсутствуют доказательства того, что Шамматовой Р.К. были приняты все зависящие от нее меры по соблюдению вышеуказанных требований законодательства, а также доказательства объективной невозможности исполнения таких требований, что свидетельствует о наличии вины в совершении вменяемого административного правонарушения.

Шамматова Разида Киамовна, заместитель директора по административно-хозяйственной части Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества «Радуга» городского округа город Уфа Республики Башкортостан к административной ответственности по ч. 1 статье 6.7. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях ранее не привлекалась.

(излагаются обнаруженные достаточные данные, указывающие на наличие события административного правонарушения; лицо, место (с указанием района города), дата, время, характер правонарушения (ий) с указанием нарушенных статьи, статей, в том числе с указанием части, частей статьи, статей Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а также номера статьи, пункта, подпункта, части нормативного(ых) правового(ых) акта(ов), требования которого(их) были нарушены; наименование, дата принятия и номер данного акта(ов))

что подтверждается следующими доказательствами: актом проверки № 5096 от 21.12.2018г., протоколами осмотра принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов от 18.12.2018г., выпиской из приказа «о переводе» № 31-2л/с от 15.11.2002г., должностной инструкцией.

(указать приобщаемые к протоколу доказательства, показания потерпевшего и свидетелей, заключения эксперта и иные документы, а также показания специальных технических средств и др. и их местонахождение)

Сведения о правонарушителе:

Таким образом,

гражданин(ка), должностное лицо, индивидуальный предприниматель (ИПБОЮЛ),
юридическое лицо:

(нужное подчеркнуть)

Шамматова Разида Кнамовна

заместитель директора по административно-хозяйственной части Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества «Радуга» городского округа город Уфа Республики Башкортостан

(фамилия, имя, отчество гражданина(ки), индивидуального предпринимателя (ИПБОЮЛ); для должностного лица также должность, полное наименование юридического лица)

Для гражданина(ки), должностного лица, индивидуального предпринимателя (ИПБОЮЛ):

Дата рождения «21» июня 1966 года Гражданство РФ

Место рождения дер.Карачево Мишкинского района Респ.Башкортостан

Паспорт № 8011 356375 выдан 21.07.2011 года Отделом УФМС России по Республике Башкортостан в Калининском районе гор.Уфы код подразделения 020-003

Адрес по месту регистрации и фактического проживания 450078, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Мелеузовская, дом 17, корпус 2, кв. 40

Телефоны по месту регистрации, по месту проживания, мобильный телефон: 89173503365

Место и адрес работы, учебы Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества «Радуга» городского округа город Уфа Республики Башкортостан 450069, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Стадионная, д.5, корп.1

Должность заместитель директора по административно-хозяйственной части

Семейное положение замужем

Заработная плата (оклад) 15300 руб. (со слов) Иждивенцы нет

(для физического лица: фамилия, имя, отчество, дата рождения, гражданство, место рождения, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан), адрес места регистрации и фактического проживания, контактный телефон (при наличии), место и адрес работы, учебы, должность, семейное положение, заработная плата (доход), наличие иждивенцев, дополнительно для индивидуального предпринимателя (ИПБОЮЛ): ИНН основной государственный регистрационный номер, серия и номер: свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.

Для юридического лица: полное наименование юридического лица, юридический адрес, почтовый адрес (при наличии), ИНН, свидетельства о государственной регистрации юридического лица, наименование органа его выдавшего и дата выдачи.)

Лицом, в отношении которого составлен настоящий протокол об административном правонарушении, совершено административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 1. статьей(ями) 6.7. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, его законному представителю, защитнику разъяснены его права:

Статья 51 Конституции РФ

1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.

2. Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи освобождения от обязанности давать свидетельские показания.

Статья 24.2. КоАП РФ Язык, на котором ведется производство по делам об административных правонарушениях

1. Производство по делам об административных правонарушениях ведется на русском языке - государственном языке Российской Федерации. Наряду с государственным языком Российской Федерации производство по делам об административных правонарушениях может вестись на государственном языке республики, на территории которой находятся судья, орган, должностное лицо, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях.

2. Лицам, участвующим в производстве по делу об административном правонарушении и не владеющим языком, на котором ведется производство по делу, обеспечивается право выступать и давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном языке либо на другом свободно избранном указанными лицами языке общения, а также пользоваться услугами переводчика.

Статья 25.1. КоАП РФ Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу.

При рассмотрении дела об административном правонарушении, влекущем административный арест или административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина либо лица без гражданства, присутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу, является обязательным.

4. Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, может быть удалено на время рассмотрения обстоятельств дела, обсуждение которых может оказать отрицательное влияние на указанное лицо.

Статья 25.5. КоАП РФ Защитник и представитель

1. Для оказания юридической помощи лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, в производстве по делу об административном правонарушении может участвовать защитник, а для оказания юридической помощи потерпевшему - представитель.

2. В качестве защитника или представителя к участию в производстве по делу об административном правонарушении допускается адвокат или иное лицо.

3. Полномочия адвоката удостоверяются ордером, выданным соответствующим адвокатским образованием. Полномочия иного лица, оказывающего юридическую помощь, удостоверяются доверенностью, оформленной в соответствии с законом.

4. Защитник и представитель допускаются к участию в производстве по делу об административном правонарушении с момента возбуждения дела об административном правонарушении.

5. Защитник и представитель, допущенные к участию в производстве по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, участвовать в рассмотрении дела, обжаловать применение мер обеспечения производства по делу, постановление по делу, пользоваться иными процессуальными правами в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

С правами ознакомлен:

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, законный представитель лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении

(подпись, фамилия, имя, отчество)

Шамматова Разида Киамовна

(для законного представителя: число, месяц и год рождения, адрес места жительства или регистрации, место работы, должность, серия, номер документа, удостоверяющего личность и подтверждающего родственные связи или соответствующие полномочия, кем и когда выдан),

Защитник

(подпись, фамилия, имя, отчество, число, месяц и год рождения, место работы, данные ордера или доверенности, серия, номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан,)

В услугах переводчика не нуждаюсь

подпись,

Шамматова Разида Киамовна

Ф.И.О.

Переводчик

(фамилия, имя, отчество, место жительства или регистрации)

которому разъяснены его обязанности, предусмотренные ст. 25.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и он предупрежден об ответственности со статьям 17.7, 17.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

подпись, Ф.И.О.

свидетель (и) совершения правонарушения:

1) _____

2) _____

фамилия, имя, отчество, место жительства свидетеля

которому(ым) разъяснены его(их) права и обязанности, предусмотренные ч.3 ст. 25.6 КоАП РФ, в том числе не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников; давать показания на родном языке, которым владеет; пользоваться бесплатной помощью переводчика; делать замечания по поводу правильности занесения его показаний в протокол.

Подпись свидетеля об ознакомлении с правами: 1) _____

2) _____

Потерпевший(е) (лицо, которому административным правонарушением причинен физический, имущественный или моральный вред):

1) _____

2) _____

фамилия, имя, отчество, место жительства потерпевшего

которому(ым) разъяснены его(их) права и обязанности, предусмотренные ч.2 ст. 25.2 КоАП РФ, в том числе: знакомиться со всеми материалами дела об административном правонарушении, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью представителя, обжаловать постановление по данному делу, пользоваться иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ.

Подпись потерпевшего об ознакомлении с правами: 1) _____

2) _____

Протокол мною прочитан/переведён мне на язык _____ Записано правильно, дополнений и замечаний не поступило/поступило (ненужное вычеркнуть) _____

_____ Шамматова Разида Киамовна
подпись, Ф.И.О

Объяснение лица, в отношении которого ведётся производство по делу об административном правонарушении Сомнение

_____ Шамматова Разида Киамовна
подпись, Ф.И.О

В процессе административного производства заявлены ходатайства и отводы, представлены доказательства без моего участия
(о рассмотрении дела об административном правонарушении в отсутствие лица, в отношении которого составлен протокол и т.д.)

_____ Шамматова Разида Киамовна
подпись, Ф.И.О

Рассмотрение дела об административном правонарушении состоится в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан, по адресу: г. Уфа, ул. Р. Зорге, 58 в « 14.00 » часов «27» декабря 2018 г.

С протоколом ознакомлен(а), о времени и месте рассмотрения дела извещён(а).

Лицо, в отношении которого ведётся производство по делу об административном правонарушении (законный представитель) _____ Шамматова Разида Киамовна
подпись Ф.И.О

Особые отметки

(в случае отказа лица (его законного представителя), в отношении которого ведётся производство по делу об административном правонарушении подписать протокол или в случае его неявки (при наличии надлежащего уведомления), сделать об этом запись)

Подпись лица, составившего протокол _____ Сафина Э.Ф.
подпись Ф.И.О

Копию настоящего протокола получил: _____
1. Лицо, в отношении которого ведётся производство по делу об административном правонарушении _____ Шамматова Разида Киамовна
подпись Ф.И.О

2. Потерпевший(е):

1) _____

2) _____

подпись

Ф.И.О

Сведения о направлении копии(й) настоящего протокола об административном правонарушении заказным письмом с уведомлением о вручении:

(Ф.И.О., наименование юридического лица, кому направлена копия протокола, адрес)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан

ул. Р. Зорге, д.58, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450054

Тел/факс (347) 2487217/2299099/2487316 E-mail: rpnrb@02.rospotrebnadzor.ru http://02.rospotrebnadzor.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля
о проведении внеплановой выездной проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)
юридического лица, индивидуального предпринимателя
от 03.12.2018 г. № 5096

1. Провести проверку в отношении Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества «Радуга» городского округа город Уфа Республики Башкортостан

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения 450069, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Стадионная, дом 5, корпус 1

место фактического осуществления деятельности: 450069, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Стадионная, дом 5, корпус 1

(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(и) на проведение проверки:

Сафину Эльмиру Фаритовну ведущего специалиста-эксперта отдела надзора по гигиене детей и подростков; Шакирову Фатиму Фаизовну главного специалиста-эксперта отдела надзора по гигиене детей и подростков.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций, следующих лиц:

Зубайдуллину Олеся Рифовну заведующую отделением гигиены питания, условий воспитания и обучения населения; Ефремова Евгения Викторовича заведующего отделом физических факторов; Талипову Гузель Нидовну врача по гигиене питания; Хурматудлину Розу Минутдиновну врача по гигиене питания; Патрушеву Ирину Александровну врача по общей гигиене; Плотникову Надежду Васильевну врача по общей гигиене; Андрееву Анастасию Владимировну врача по общей гигиене; Соловьеву Анастасию Владимировну врача по общей гигиене; Андрюкову Юлию Юрьевну врача по общей гигиене; Гизатуллина Эмиля Владиславовича врача по общей гигиене; Шарифудлину Эльвиру Анваровну помощника врача по общей гигиене; Галина Фарита Фанисовича помощника врача по общей гигиене; Каримову Светлану Мингазовну помощника врача по общей гигиене; Журавлеву Фидюзу Ибляминовну, помощника врача по общей гигиене; Сенькину Любовь Петровну помощника врача по общей гигиене; Кадыкова Юрия Александровича помощника врача по общей гигиене; Нафикову Мидяушу Магафуровну помощника врача по общей гигиене; Галимдарову Динару Юриевну помощника врача по общей гигиене; Еникееву Гюльнару Фаридовну помощника врача по общей гигиене; Гайнутдинову Гузель Салаватовну помощника врача по общей гигиене; Шубину Гузель Радиковну помощника врача по общей гигиене; Аюпову Эльмиру Фазитовну помощника врача по общей гигиене; Тиминдарову Регину Анваровну помощника врача по общей гигиене Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан», Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и

эпидемиологии в Республике Башкортостан» № RA.RU.710014, выдан 06.02.2018 г. Федеральной службой по аккредитации, дата внесения в реестр аккредитованных лиц 22.04.2018 г.; Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» № РОСС.RU.OOO.1.510408, выдан 02.02.2017 г. Федеральной службой по аккредитации, дата внесения в реестр аккредитованных лиц 24.11.2016 г.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» №313122070

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)")

6. Установить, что:

настоящая проверка проводится с целью: проверки соблюдения юридическим лицом в процессе осуществления деятельности совокупности предъявляемых обязательных требований. Основанием для проведения внеплановой выездной проверки является Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека № 978 от 28.11.2018 г. (в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ) "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (с изменениями).

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:

- а) в случае проведения плановой проверки:
 - ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
 - реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов);
- б) в случае проведения внеплановой проверки:
 - реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;
 - реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);
 - реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей от органов государственной власти и органов местного самоуправления, из средств массовой информации;
 - реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации;
 - реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;
 - реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;
 - сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных требований;
- в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:
 - реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа (rapорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются: осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выявление и устранение влияния вредных и опасных факторов среды обитания на здоровье человека, обнаружение и пресечение нарушений обязательных требований законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;

соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;

проведение мероприятий:

по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

по обеспечению безопасности государства;

по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней

К проведению проверки приступить с 10.12.2018 года.

Проверку окончить не позднее 14.01.2019 года.

9. Правовые основания проведения проверки:

Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" ст. 44;

Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" п. 3 ч. 2 ст. 10;

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке

Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" ст. 28, 15;

Федеральный закон от 23.02.2013 N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака";

Приказ МЗ РФ от 12 мая 2014 г. № 214н "Об утверждении требований к знаку о запрете курения и к порядку его размещения";

Федеральный закон от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»;

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», глава 3;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;

СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»;

СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»;

СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»;

СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»;

Постановление Правительства РФ от 15 июля 1999 г. N 825 "Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок"

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования)»

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):

1. Визуальный осмотр помещений, сооружений, оборудования с целью оценки соответствия обязательным требованиям с 10.12.2018-14.01.2019г.

2. Проведение отбор образцов (проб) продукции, проведение лабораторных исследований (испытаний), санитарно-эпидемиологических экспертиз с 10.12.2018-14.01.2019г.

3. Анализ документов и представленной информации, результатов исследований, экспертиз, гигиенических оценок с 10.12.2018-14.01.2019г.

4. Установление причинно-следственной связи выявленных нарушений обязательных требований с 10.12.2018-14.01.2019г.

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):

Положение о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом надзоре, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2013 № 476;

Положение о федеральном государственном надзоре в области защиты прав потребителей, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 02.05.2012 № 412;

Административный регламент исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, утвержденный приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) от 16 июля 2012 г. № 764.

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

1. документы, подтверждающие работу механической вытяжной системы (акты испытаний)

2. документы на моющие дезинфицирующие средства

3. документы, подтверждающие осуществление контроля за параметрами микроклимата, искусственной освещенности

4. договор на медицинское обслуживание

5. личные медицинские книжки сотрудников

- ✓ 6. сведения о привитости сотрудников против инфекционных заболеваний
✓ 7. договор на дератизацию, вывоз мусора
✓ 8. документы, удостоверяющие происхождение, качество и безопасность питьевой воды расфасованной в емкости

Заместитель руководителя Управления
Роспотребнадзора по Республике Башкортостан
Жеребцов А.С.

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального
контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)



Сафина Э.Ф., Ведущий специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков
Тел. 2299049, e-mail: Safina_EF@02.rospotrebнадzor.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), и должность должностного лица, непосредственно
подготавлившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))