

Сведения о настоящей выездной проверке внесены в единый реестр
контрольных (надзорных) мероприятий:



Учетные номера проверки: 02220061000201121797 дата присвоения: 31.01.2022

(отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код)

Проведение настоящей выездной проверки согласовано / не согласовано с
органом прокуратуры:

ежегодный план проведения плановых проверок на 2022 год, в котором
содержатся сведения о настоящей выездной проверке, согласован с
прокуратурой Республики Башкортостан (наименование плана приведено
согласно Федеральному закону от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ, в соответствии с
которым была запланирована настоящая проверка), номер плана в ФГИС ЕРП
2022044035

(отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры)

Учалинский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической
работы управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

Республика Башкортостан, Абзелиловский район, село Аскарково, улица Р.
Давлетова, дом, 6.

(место принятия решения)

Решение о проведении плановой выездной проверки

(плановой/внеплановой)

от «31» января 2022 г., 12 час. 00 мин. № 14

1. Решение принято:

Заместитель начальника Учалинского МОНДиПР УНДиПР Главного управления
МЧС России по Республике Башкортостан – заместитель главного
государственный инспектор Учалинского и Абзелиловского районов Республики
Башкортостан по пожарному надзору Абдуллин Фархат Маратович

(указывается наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя (заместителя руководителя) контрольного (надзорного) органа или иного должностного лица контрольного (надзорного) органа, уполномоченного в соответствии с положением о виде государственного контроля (надзора), муниципального контроля, положением о лицензировании вида деятельности (далее – положение о виде контроля) на принятие решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Решение принято на основании:

пункта 2 части 1 статьи 57 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

(указывается пункт части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»)

В СВЯЗИ С:

наступлением срока проведения контрольного (надзорного) мероприятия, включенного в ежегодный план проведения плановых проверок на 2022 год (наименование плана приведено согласно Федеральному закону от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ, в соответствии с которым была запланирована настоящая проверка), который размещен на официальном сайте Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан в сети «Интернет» (<https://02.mchs.gov.ru>). Для обозрения указанного плана необходимо на сайте <https://02.mchs.gov.ru> последовательно перейти в раздел «Деятельность», раздел «Надзорная деятельность и профилактическая работа», вкладка «Планы проведения проверок и их результаты», вкладка «Планы проверок», вкладка «Планы проверок на 2022 год». На сайте Прокуратуры Республики Башкортостан в сети «Интернет» (<https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf>). последовательно перейти в раздел «Деятельность», раздел «Сводный план проверок», вкладка «Сводный план проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, проводимых в соответствии с Законом № 294-ФЗ». Номер плана в ФГИС ЕРП 2022044035. Указанный план содержит сведения о запланированном с 09.02.2022г. по 22.02.2022 г. планового контрольного (надзорного) мероприятия в отношении здания объекта Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа с. Красная Башкирия муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан, расположенного по адресу: 452618, Республика Башкортостан, Абзелиловский район, с. Красная Башкирия, ул. Центральная, д.11, д. Самарского отделения совхоза, ул. Школьная, д.16, используемого Муниципальным общеобразовательным бюджетным учреждением средняя общеобразовательная школа с.Красная Башкирия муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан (ИНН 0201005802, ОГРН 1020202036183)

(для пункта 2 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» указывается ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий, содержащиеся в нем сведения о выездной проверке)

3. Выездная проверка проводится в рамках:

федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

4. Для проведения выездной проверки уполномочены:

- 1) Абдуллин Фархат Маратович - заместитель главного государственного инспектора Учалинского и Абзелиловского районов Республики Башкортостан по пожарному надзору;

- 2) Чекушкин Сергей Викторович - государственный инспектор Учалинского и Абзелиловского районов Республики Башкортостан по пожарному надзору;
- 3) Файзуллин Азамат Альбертович - государственный инспектор Учалинского и Абзелиловского районов Республики Башкортостан по пожарному надзору;
- 4) Хасанов Рушан Равилевич - государственный инспектор Учалинского и Абзелиловского районов Республики Башкортостан по пожарному надзору

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки)

5. К проведению выездной проверки привлекаются: специалисты:

- 1) не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

- 1) не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

6. Выездная проверка проводится в отношении:

здания общеобразовательного учреждения

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

7. Выездная проверка проводится по адресу (местоположению):

452618, Республика Башкортостан, Абзелиловский район, с. Красная Башкирия, ул. Центральная, д.11, д. Самарского отделения совхоза, ул. Школьная, д.16.

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположения) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится выездная проверка)

8. Контролируемое лицо (контролируемые лица):

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Красная Башкирия муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан (ИНН 0201005802, ОГРН 1020202036183), расположенное по адресу: Республика Башкортостан, Абзелиловский район, с. Красная Башкирия, ул. Центральная, д.11, д. Самарского отделения совхоза, ул. Школьная, д.16.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проводится выездная проверка)

9. При проведении выездной проверки совершаются следующие контрольные (надзорные) действия:

- 1) осмотр;
- 2) опрос;
- 3) получение письменных объяснений;
- 4) истребование документов;
- 5) инструментальное обследование

(указываются контрольные (надзорные) действия: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

10. Предметом выездной проверки является:

Проверка соблюдения контролируемым лицом следующих нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования пожарной безопасности:

- Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статьи 1, 2, 4-6, 51-58, 60, 64, главы 15, 16, 17, 20, 22, 24, раздел III указанного федерального закона;

- постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», весь акт;

- приказ МЧС России от 18.06.2003 г. № 315 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 110-03), весь акт;

- приказ МЧС России от 20.06.2003 г. № 323 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях» (НПБ 104-03), весь акт;

- приказ МЧС России от 12.12.2007 г. № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», весь акт.

(указываются ссылки на нормативные правовые акты и их структурные единицы, содержащие обязательные требования, соблюдение которых является предметом выездной проверки)

11. При проведении выездной проверки применяются следующие проверочные листы:

Не применяются

(указываются проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применяется не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих, либо указывается, что проверочные листы не применяются)

12. Выездная проверка проводится в следующие сроки:

с «09» февраля 2022 г., 10 час. 00 мин.

по «22» февраля 2022 г., 18 час. 00 мин.

(указываются дата и время (при необходимости указывается также часовой пояс) начала выездной проверки, ранее наступления которых проверка не может быть начата, а также дата и время (при необходимости указывается также часовой пояс), до наступления которых выездная проверка должна быть закончена, если не будет принято решение о приостановлении проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составляет не более:

80 час. 00 мин.

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществляется непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом)

13. В целях проведения выездной проверки контролируемому лицу (контролируемым лицам) необходимо представить следующие документы:

Муниципальному общеобразовательному бюджетному учреждению средняя общеобразовательная школа с. Красная Башкирия МР Абзелиловский

район Республики Башкортостан, предоставить:

- 1) копия устава (положения) юридического лица;
- 2) копии распорядительных документов о назначении ответственных за обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты;
- 3) сведения о датах ввода в эксплуатацию, реконструкции, технического перевооружения, изменения функционального назначения, капитального ремонта каждого здания и сооружения с указанием объема выполненных работ, связанных с каждым случаем осуществления капитального ремонта, реконструкции, технического перевооружения, изменения функционального назначения;
- 4) копии правоустанавливающих документов на объекты защиты и (или) территорию (земельного участка) – договоры аренды, субаренды, лизинга, передачи в безвозмездное пользование, передачи в хозяйственное управление;
- 5) копии технических паспортов на используемые (эксплуатируемые) здания и сооружения;
- 6) копии проектной документации на используемые (эксплуатируемые) объекты защиты (текстовая и графическая часть);
- 7) копии генеральных планов зданий, сооружений;
- 8) копии исполнительной и проектной документации на системы противопожарной защиты;
- 9) копии технической документации на используемую пожарно-техническую продукцию, копии результатов пусконаладочных испытаний систем противопожарной защиты;
- 10) копии документов, подтверждающих проведение работ по ремонту, техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения;
- 11) копия регламента технического обслуживания систем противопожарной защиты;
- 12) копии документов, подтверждающих ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке, в случае эксплуатации указанных средств сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации;
- 13) копия журнала эксплуатации систем противопожарной защиты (журнал предусматривает внесение сведений в него о проводимых эксплуатационных испытаниях пожарных лестниц, наружных открытых эвакуационных лестниц, ограждений на крышах; проверках средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения; проверках огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной

вентиляции и кондиционирования при пожаре; о проводимых работах по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений; о проверках водоотдачи наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения; сведения о перекатке пожарных рукавов; проверках работоспособности задвижек с электроприводом, установленных на обводных линиях водомерных устройств, а также пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов; о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (ремонт, техническое обслуживание и эксплуатация); о наличии, периодичности осмотра и сроках перезарядки огнетушителей; о выполненных работах по очистке вытяжных устройств, аппаратов и трубопроводов от пожароопасных отложений; о проверке состояния огнезащитных покрытий; о проверке покрывала для изоляции очага возгорания на предмет отсутствия механических повреждений и его целостности);

- 14) копии договоров, заключенных со специальными организациями или индивидуальными предпринимателями, имеющими специальное разрешение на монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения;
- 15) копии инструкций о мерах пожарной безопасности, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в зданиях, сооружениях;
- 16) копии документов, подтверждающих обучение мерам пожарной безопасности лиц, допущенных к работе на объекте;
- 17) копии документов, подтверждающих проведение практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также посетителей, находящихся в здании, сооружении;
- 18) перечень помещений, оборудованных системами противопожарной защиты, с указанием вида каждой системы и даты истечения гарантированного срока эксплуатации;
- 19) копии документов, подтверждающих категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок;
- 20) копии документов, подтверждающих проверку огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздухопроводах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и

кондиционирования при пожаре, в том числе, техническая документация на указанные устройства;

- 21) копия технической документации на оборудование, предназначенное для использования пожароопасных и пожаровзрывоопасных веществ и материалов;
- 22) копии технологических регламентов, правила технической эксплуатации и другой утвержденной в установленном порядке технической и эксплуатационной документации, в соответствии с которыми проводятся технологические процессы;
- 23) копия журнала учета инструктажей по пожарной безопасности;
- 24) копии специальных программ обучения мерам пожарной безопасности работников организации, по которым проводятся противопожарные инструктажи;
- 25) копии актов проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений;
- 26) копии актов проверки состояния огнезащитного покрытия (в случае применения огнезащитного покрытия с истекшим гарантированным сроком эксплуатации - копии документов, подтверждающие проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования объектов защиты или ежегодного проведения испытаний либо обоснований расчетно-аналитическими методами, подтверждающими соответствие конструкций и инженерного оборудования требованиям пожарной безопасности);
- 27) копии технической документации изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ;
- 28) копии протоколов эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах;
- 29) копия документации, подтверждающей пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций и инженерного оборудования, материалов, заполнений проемов в них, изделий и материалов примененных к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объектах защиты;
- 30) копия технической документации на транспаранты и баннеры, размещаемые на фасадах зданий и сооружений;
- 31) копии паспортов завода-изготовителя на имеющиеся огнетушители.

(указываются контролируемые лица (гражданин, организация) и перечень документов, представление которых необходимо для проведения выездной проверки)

14. Указание иных сведений:

Указание иных сведений не предусмотрено положением о виде контроля

(указываются иные сведения, предусмотренные положением о виде контроля)

Заместитель начальника Учалинского
МОНДиПР УНДиПР Главного управления
МЧС России по Республике Башкортостан –
Заместитель главного государственного
инспектора Учалинского и Абзелиловского
районов Республики Башкортостан по
пожарному надзору Абдуллин Фархат
Маратович

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного
должностного лица, принявшего решение о проведении выездной проверки)



Государственный инспектор Учалинского и Абзелиловского районов по пожарному
надзору Хасанов Р.Р., тел. (89093532547); ogpn_askar@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения,
контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

С настоящим решением о проведении выездной проверки контролируемое лицо
или его представитель ознакомился/отказался от ознакомления:

дата:

время:

(отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей)

(в случае ознакомления - фамилия, инициалы представителя контролируемого лица, реквизиты документа, на основании которого действует
представитель, подпись; в случае отказа от ознакомления – должность, фамилия, инициалы должностного лица, уполномоченного на
проведение выездной проверки, подпись)

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30
календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения
([статья 40 Федерального закона "О государственном контроле \(надзоре\) и
муниципальном контроле в Российской Федерации"](#)) с использованием единого портала
государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке
<https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

