

от 14.04.2026 ПМ 02260041000121392233



Дата и учетный номер сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код*

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан**

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в городе Sterlitamak,
Aurgazinskoy, Gafuriyskoy, Sterlibashevskoy, Sterlitamakskoy районах**
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

453107, Республика Башкортостан, г. Sterlitamak, ул. Революционная, 2а
(место принятия решения)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

№ 131 г. Sterlitamak, ул. Революционная, 2а « 05 » мая 2025 г.

(место выдачи предписания)

Мною, Губайдуллиной Айгуль Анваровной, специалистом-экспертом Территориального отдела
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Республике Башкортостан в городе Sterlitamak, Aurgazinskoy, Gafuriyskoy,
Sterlibashevskoy, Sterlitamakskoy районах
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная
школа с. Месели муниципального района Aurgazinskoy район Республики Башкортостан, адрес
осуществления деятельности: 453486, Республика Башкортостан, Aurgazinskoy район, с. Месели,
ул. Центральная, д.83.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

1. Учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов, физики, химии, биологии, лаборантские, технологии не обеспечены холодным и горячим водоснабжением – нарушение п. 2.6.1, п.2.6.3, п.3.4.13 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

2. Ограждение (забор) частично требует замены, имеет дефекты в виде отсутствия досок, повреждения – п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
3. В обеденном зале покрытие столов имеют дефекты и повреждения – п. 2.4.6.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
4. В кабинетах начальных классов, лаборантской химии/биологии, информатики, в коридоре на потолке имеются следы протеканий – п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
5. Не проводится обследование технического состояния вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) не реже 1 раза в 10 лет – п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
6. В кабинете физики и английского языка не оборудовано дополнительное освещение классных досок (отсутствуют лампы) – нарушение п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
7. Организация образовательного процесса по облегченным дням в 1-3 классах, 6 классе не соответствует требованиям – нарушение п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", раздела VI, таб.6.6. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (экспертное заключение от 04.05.2026 г. № 02-20-Ф07-Э343-2026 Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городе Стерлитамак).

По пищеблоку:

8. В зоне раздачи в горячем цехе отсутствует мармит для горячих блюд - таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
9. Для мытья кухонной посуды установлена одна ванна вместо двух – таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
10. В моечной для мытья посуды не установлена раковина для мытья рук - таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
11. Планировка производственных помещений не обеспечивает последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции - п.2.5 СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п.2.4.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь статьей 52.1 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов, физики, химии, биологии, лаборантские, технологии обеспечить холодным и горячим водоснабжением. Основание – п. 2.6.1, п.2.6.3, п.3.4.13 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Срок исполнения - 01.11.2026 г.

2. Провести ремонт ограждения (забор), устранить дефекты. Основание – п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". **Срок исполнения - 01.11.2026 г.**
3. В обеденном зале провести замену столов с дефектами и повреждениями покрытия. Основание – п. 2.4.6.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". **Срок исполнения - 01.11.2026 г.**
4. В кабинетах начальных классов, лаборантской химии/биологии, информатики, в коридоре на потолке устранить следы протеканий. Основание – п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". **Срок исполнения - 01.11.2026 г.**
5. Проводить обследование технического состояния вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) не реже 1 раза в 10 лет. Основание – п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". **Срок исполнения - 01.11.2026 г.**
6. В кабинете физики и английского языка оборудовать дополнительное освещение классных досок (поставить лампы). Основание – п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. **Срок исполнения - 01.11.2026 г.**
7. Образовательный процесс по облегченным дням в 1-3 классах, в 6 классе привести в соответствии с требованиями. Основание – п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", раздела VI, таб.6.6. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». **Срок исполнения - 01.11.2026 г.**

По пищеблоку:

8. В зоне раздачи в горячем цехе установить мармит для горячих блюд. Основание - таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». **Срок исполнения - 01.11.2026 г.**

9. В моечной посуды дополнительно установить ванну для мытья кухонной посуды с подводкой холодной и горячей воды. Основание – таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». **Срок исполнения - 01.11.2026 г.**

10. В моечной для мытья посуды установить раковину для мытья рук. Основание - таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». **Срок исполнения - 01.11.2026 г.**

11. Производственные помещения оснастить оборудованием, расставить оборудование с соблюдением принципа поточности технологических процессов, исключающих встречные потоки готовой продукции и продовольственного сырья. Основание - п.2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п.2.4.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». **Срок исполнения - 01.11.2026 г.**

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа с. Месели муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан,
453486, Республика Башкортостан, Аургазинский район, с. Месели, ул. Центральная, д. 83.

наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в городе Sterlitaмаk, Аургазинском, Гафурийском, Sterлибашевском районах по адресу: 453107, Республика Башкортостан, г. Sterlitaмаk, ул. Революционная, 2а
тел./факс 8 (3473) 430494

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» ноября 2026 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

специалист-эксперт

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

Губайдуллина А.А.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 05 » 05 2026.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: