



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель, Общество с ограниченной ответственностью "Живая вода", ОГРН:
1020201250057

Адрес: 453079, РОССИЯ, Республика Башкортостан, Гафурийский район, село Курорта,
Телефон: +7(34740)29470, E-mail: zh_voda@mail.ru

в лице директора Сулейманова Игоря Маратовича

заявляет, что Вода питьевая первой категории "Красноусольская питьевая" газированная и негазированная

изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "Живая вода", Адрес: 453079, РОССИЯ, Республика Башкортостан, Гафурийский район, село Курорта
Код ТН ВЭД 2201900000, Серийный выпуск, ТУ 0131-004-52969609-11 "Вода питьевая первой категории "Красноусольская питьевая". Технические условия"

соответствует требованиям

ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"; ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки"; ТР ТС 029/2012 "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств"

Декларация о соответствии принята на основании

протоколов испытаний №№ 331 от 01.02.2018г., 1757 от 13.02.2018г. Испытательного лабораторного центра Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан" (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510408), РОСС RU.0001.510408, испытательный лабораторный центр федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан", от 24.11.2016, образца маркировки, программы производственного контроля, заявления заявителя от 25.05.2018 о безопасности продукции при ее использовании в соответствии с целевым назначением и принятии заявителем мер по обеспечению соответствия продукции требованиям технических регламентов. Схема декларирования 3д

Дополнительная информация

ГОСТ 32220-2013 "Вода питьевая, расфасованная в емкости. Общие технические условия"
Хранить в проветриваемых затемненных помещениях, без попадания солнечного света, при температуре от 2 градусов Цельсия до 20 градусов Цельсия и относительной влажности не более 85%. Срок годности воды питьевой со дня розлива указывается в маркировке продукции.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 30.06.2020 включительно



И.М. Сулейманов

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU.Д-RU.АЯ36.В.09383

Дата регистрации декларации о соответствии: 25.05.2018





СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АЯ36.Н01784

Срок действия с 26.02.2018 по 30.06.2020

№ 0223791

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАШКИРСКИЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И ЭКСПЕРТИЗЫ"

RA.RU.10АЯ36

450006, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Пархоменко, 156/1, литер А
273-51-21, 272-72-52

ПРОДУКЦИЯ Вода питьевая первой категории из подземных
источников "Аква Люкс" очищенная в ассортименте
(см.приложение бланк № 0048524)
ТУ 0131-001-75833255-2006,
серийный выпуск

КОД ОК
034-2014 (КПЕС 2008)

11.07.11.120

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 0131-001-75833255-2006 "Вода питьевая первой
категории из подземных источников "Аква Люкс" очищенная
Технические условия" п.2.2 таблица № 1; п.2.4 таблица
№ 3; п.2.5 таблица № 4.

КОД ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО "Альфа-Групп". Россия, 452162, Республика
Башкортостан, Чишминский район, с.Сайраново, ул.Школьная, 19.
ИНН 0278110574. ОГРН 1050204603019 от 04.05.2005г.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО "Альфа-Групп".

Россия, 452162, Республика Башкортостан, Чишминский район,
с.Сайраново, ул.Школьная, 19, тел.(347)2469297

НА ОСНОВАНИИ

протокола испытаний N 579 от 01.02.2018 Испытательного лабораторного
центра Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан" (№ РОСС
RU.0001.510408 действителен от 24.11.2016)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ знак соответствия представляется на
потребительской упаковке, в товарно-сопроводительной документации.
Схема сертификации 3. Условия хранения и реализации в соответствии с
требованиями НД.

Руководитель органа

Эксперт

М.П.

подпись

подпись

Н.А. Сугаюпова

инициалы, фамилия

Н.Ю. Пеньшкіна

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Территориального управления ФС по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по РБ в Чишминском,
Архангельском, Благоварском, Буздякском, Давлекановском, Кармаскалинском,
Кушнаренковском районах и г. Давлеканово

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№

02.ТО.16.159.М.000418.03.06.

от

03 апреля 2006 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Выдвиг пэт тары и розлив питьевой воды в 0,5 л - 18,9 л. бутылки.
452162, Республика Башкортостан, Чишминский район, д. Сайраново, ул. Школьная, 19.

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Общество с ограниченной ответственностью "Альфа-Групп"
453078, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Айская, 75.

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

№ 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения",
СанПиН 2.1.4.1116-02 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества", СанПиН 2.1.4.027-95 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 5 от 01.03.2006г., протокол № 17 измерения освещенности и микроклимата от 7.02.2006г. филиала ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РБ" в Чишминском, Благоварском, Архангельском, Буздякском, Давлекановском, Кармаскалинском, Кушнаренковском районах и г. Давлеканово.

Заключение действительно до _____ бессрочно

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Формат А4. Бланк. Срок хранения 5 лет.

№ 0368208

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Модель: 36 T W N

Серийный номер: 2019-06 WSO 142-00709

Дата продажи: 10.03.2020г.

М.П.

Организация: ООО «Аморе Групп»
Подпись продавца: [Подпись]

Аппарат проверен, повреждений не имеет.

С инструкцией и правилами эксплуатации ознакомлен и согласен.

Подпись покупателя: _____

ВНИМАНИЕ!

Гарантийные обязательства недействительны и ремонт осуществляется за счет Потребителя в случае повреждений, вызванных неправильной эксплуатацией аппарата; несоблюдение санитарных и пожарных норм; нарушение требований настоящей инструкции.

Срок гарантии — 24 месяца

Срок службы – 5 лет

Сервисный центр находится по адресу:

г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова 73 «А», (863) 201-88-75

Дата изготовления (месяц, год): см. на упаковке



Изготовитель: Фошан Акваторк Электрик Апплайнсес Ко. Лтд. (FoShan Aquawork Electric Appliances Co.Ltd.)

Адрес: 528300, №68, дорога Фенгсянцзю, Синьцзяо, Далянь, Шунде, город Фошань, провинция Гуандун, Китай (528300, №68, Rd. Fengxiang, Xinjiao, Daliang, ShunDe, Foshan City, Guangdong Province, China)

Инструкция по эксплуатации **Aqua Work**

Водный диспенсер для раздачи воды
(Без охлаждения и нагрева)

Модель: 0.7LW 0.7TW 0.7LW/B
36TWN 16LW/HLN



**ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ**

Правила безопасности

- используйте аппарат только по назначению (для розлива воды из 13-ти или 19-ти литровой бутылки) и как указано в настоящей инструкции;
- не ставьте на аппарат предметы, опасные для здоровья;
- перемещая аппарат с одного места на другое, не держитесь за краны;
- для очистки аппарата используйте чистую, влажную тряпку. Не допускается использование порошков и каких-либо чистящих средств. Запрещается мыть аппарат под струей воды;
- храните аппарат в упаковке предприятия-изготовителя в хорошо проветриваемом, сухом помещении, при температуре от +5 до +43°C;
- используйте аппарат в помещении во избежание попадания дождя и прямых солнечных лучей. Устанавливайте аппарат в хорошо вентилируемых помещениях;
- если не предполагается использовать аппарат длительное время, снимите бутылку с аппарата, и полностью слейте воду через краны, а также через сливной штуцер (на задней стенке аппарата).

Технические характеристики

Модель	Производительность		Потребляемая мощность		Габариты см
	Горячая вода	Холодная вода	Нагрев Вт	Охлаждение Вт	
0.7LW	-	-	-	-	30*29*86
0.7TW	-	-	-	-	29*25*30
0.7LW/B	-	-	-	-	29*26*85
36TWN	-	-	-	-	31*29*44
16LW/HLN	-	-	-	-	31*31*96



Объяснения к схеме

1. горловина для установки бутылки
2. кран воды комнатной температуры
3. кран воды комнатной температуры
4. каплесборник

Порядок установки и подключения

- установите аппарат на твердой, ровной, горизонтальной поверхности. Не устанавливайте аппарат рядом с источником нагрева;
- снимите защитную пленку с пробки бутылки (при наличии). Установите бутылку с водой на аппарат (горлышком в приемный отсек);
- откройте по очереди краны и проверьте свободное протекание воды и отсутствие воздушных пробок в системе.

Возможные неисправности и их устранение

Неисправность	Возможная причина	Устранение
Не поступает вода	1. Нет воды в бутылке. 2. Система не успела набрать воду после последнего использования 3. Не снята наклейка на горловине бутылки	1. Замените бутылку на полную. 2. Немного подождать пока вода поступит в краны. 3. Вытащите бутылку и снимите наклейку с горловины бутылки или удалите наклейку с горловины аппарата
Утечка воды	1. Повреждена бутылка (микротрещина)	1. Замените бутылку на новую.

Если после проведения вышеуказанных действий неисправность не устранилась, обратитесь в специализированный центр

Внимание! Каждые три месяца необходима плановая профилактическая промывка нагревательного элемента, выполняемая специализированным сервисным центром.

Аппарат транспортируется любым видом транспорта в соответствии с правилами транспортировки грузов, действующими на конкретном виде транспорта и согласно транспортной маркировки, указанной на упаковке изделия.

При транспортировке аппарата НЕ допускаются резкие встряхивания аппарата!

Утилизация аппарата: во избежание загрязнения окружающей среды не выбрасывайте аппарат вместе с другими отходами. Для его утилизации используйте выделенные для этого места.