

Отметка о размещении сведений о профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный ПМ 02240041000110141077

Дата от 04.04.2024

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан**

ул. Р.Зорге, д. 58, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450054
тел/факс (347)2487217/2299099/2487316, сайт <http://02.rosпотребнадзор.ru>, электронная почта:
rpnrб@02.rosпотребнадзор.ru

13 мая 2024 г., 12 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан, 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Р. Зорге, 58

(место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа села Нижние Лемезы» муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан ОГРН: 1020200883119, ИНН: 0224006440.

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

452427, Республика Башкортостан, Иглинский район, село Нижние Лемезы, улица Центральная, дом 39.

Чрезвычайно высокий риск

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

452427, Республика Башкортостан, Иглинский район, село Нижние Лемезы, улица Центральная, дом 39.

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «22» апреля 2024 г. с 11:00 час. до 14:30 час.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: письма ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» от 15.04.2024 № 02-20-54/11-2013-2024 до 13.05.2024 в связи с проведением лабораторно-инструментальных исследований, актов обследований, экспертных заключений.

с «22» апреля 2024 г. по с «13» мая 2024 г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования

с «__» _____ г.

по «__» _____ г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: Каюмовой А.А. – специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: Сенькина Л.П., помощник врача по общей гигиене отдела отбора, приема и кодирования проб, Нафикова М.М., помощник врача по общей гигиене отдела физических факторов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан».

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): Мустафина З.М. инженер отдела физических факторов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан».

Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» № RA.RU.710014, выдан 06.02.2018 г. Федеральной службой по аккредитации, дата внесения в реестр аккредитованных лиц 22.04.2018 г.; Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» № РОСС.RU.000 1.510408, выдан 02.02.2017 г. Федеральной службой по аккредитации, дата внесения в реестр аккредитованных лиц 24.11.2016 г.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: Харунова Тансылу Асфиевна, директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа села Нижние Лемезы» муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
------------	--------

Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	да
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) инструментальные исследования, 4) истребование документов, 5) испытание 6) экспертиза

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки:

22апреля 2024 г.- осмотр, отбор проб (образцов), инструментальные исследования, истребование документов; 22 апреля по 13 мая 2024 г.— испытание, 13мая 2024 г.-экспертиза

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены документы: программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, расписание уроков, расписание звонков, личные медицинские книжки сотрудников с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе, договора на проведение дезинсекции и дератизации, противоклещевых (акарицидных) обработок и контроль за их проведением (акты выполненных работ), договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (акты выполненных работ), основное (организованное) меню питания (указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

МБОУ СОШ с. Нижние Лемезы расположен в 2-х-этажном здании. Всего обучающихся 88 человек. С 1-4 классы - 28 чел, с 5-9 классы – 60 чел. Обучающиеся в количестве 23 человека остаются в школе с проживанием, выделены на 2м этаже спальные помещения, туалетные и душевые комнаты. Сотрудников 29 чел.

Маркировка мебели в учебном кабинете начальных классов № 1 в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа села Нижние Лемезы» муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан, по адресу: 452427, Республика Башкортостан, Республика Башкортостан, Иглинский район, село Нижние Лемезы, ул. Центральная, д.39 не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.4.3; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», таблица 6.2

Концентрация аэроионов и коэффициент униполярности содержания аэроионов в воздухе в кабинете информатики №7 Муниципального бюджетного общеобразовательного

учреждения «Средняя общеобразовательная школа села Нижние Лемезы» муниципального

района Иглинский район Республики Башкортостан, по адресу: 452427, Республика Башкортостан, Иглинский район, село Нижние Лемезы, ул. Центральная, д.39, находятся в зоне допустимых значений, установленных СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», табл. 5.73.

Напряженность электрического поля промышленной частоты (50 Гц) в кабинете информатики №7 Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа села Нижние Лемезы» муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан, по адресу: 452427, Республика Башкортостан, Иглинский район, село Нижние Лемезы, ул. Центральная, д.39, не превышает предельно допустимый уровень, установленный требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», таблица 5.41;

Напряженность магнитного поля промышленной частоты (50 Гц) в кабинете информатики №7 Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа села Нижние Лемезы» муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан, по адресу: 452427, Республика Башкортостан, Иглинский район, село Нижние Лемезы, ул. Центральная, д.39, не превышает предельно допустимый уровень, установленный требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», таблица 5.41

Результаты лабораторных испытаний образцов воды систем централизованного питьевого водоснабжения не соответствуют требованиям раздела III, табл. 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

Организация образовательного процесса в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа с. Нижние Лемезы муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан не соответствует требованиям главы VI табл. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

В ходе проведения профилактического визита выявлены нарушения СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»:

1. Параметры мебели в МБОУ СОШ с.Нижние Лемезыне соответствуют росту-возрастным особенностям обучающихся, а именно: в учебном кабинете начальных классов № 1 для обучающегося Х.И. ростом 138 см рабочее место 1 ряд 1 парта (маркировка мебели фиолетовый) установлен стол и стул 650/380 мм, при нормативе стол/стул 580/340 мм.требуемая маркировка мебели желтый, для обучающегося М.И. ростом 146 см рабочее место 1 ряд 2 парта (маркировка мебели фиолетовый) установлен стол и стул 700/429 мм, при нормативе стол/стул 640/380 мм.требуемая маркировка мебели красный, что подтверждается актом обследования от 25.04.2024 № 02-20-35-А2666-2024ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан», что не соответствует требованиям табл.6.2.СанПиН 1.2.3685-21, п.2.4.3. СП

2.4.3648-20.

2. Кабинет химии не оборудован демонстрационным столом, установленный на подиум. В кабинете химии, физики столы не имеют покрытия, устойчивых к действию агрессивных химических веществ и защитных бортиков по наружному краю стола, п.3.4.8 СП 2.4.3648-20. (ранее выдано предписание № 07-298 от 29.09.2023г., со сроком выполнения до 20.08.2024)

3. В кабинете технологической лаборатории, в кабинете интерактивного обучения, отсутствуют источники местного освещения на рабочем месте обучающегося, который должен располагаться сбоку от экрана персонального компьютера (ноутбука) и освещение не должно создавать бликов на поверхности экрана, п.3.5.15. СП 2.4.3648-20. (ранее выдано предписание № 07-298 от 29.09.2023г., со сроком выполнения до 20.08.2024)

4. В кабинете технологической лаборатории, кабинет башкирского языка и литературы, в кабинете истории, обучающиеся не обеспечены мебелью в соответствии с их ростом и возрастом (мебель старая, не регулируемая), п.2.4.3. СП 2.4.3648-20 (ранее выдано предписание № 07-298 от 29.09.2023г., со сроком выполнения до 20.08.2024)

5. В кабинетах, в коридорах, рекреациях на отопительных приборах отсутствуют ограждающие устройства, п.2.7.5. СП 2.4.3648-20 (ранее выдано предписание № 07-298 от 29.09.2023г., со сроком выполнения до 20.08.2024)

6. В кабинете технологической лаборатории, в кабинете башкирского языка и литературы, в кабинете химии, учебная доска, для работы с которой используется мел, не оборудована дополнительным источником искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле, п.2.4.4. СП 2.4.3648-20 (ранее выдано предписание № 07-298 от 29.09.2023г., со сроком выполнения до 20.08.2024)

7. Не все туалетные кабины на 2 этаже оснащены держателями для туалетной бумаги, п.2.4.11. СП 2.4.3648-20

8. В спортивном зале нарушена целостность потолка (отделка), в раздевалке для мальчиков стены с дефектами и повреждениями, что не допускает проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

9. Инструкция к дезинфицирующему средству в месте ее приготовления отсутствует, п. 2.4.12, п.2.11.6.

10. На уборочном инвентаре отсутствует маркировка в зависимости от назначения помещений и видов работ, что является нарушением п. 2,11.3. СП 2.4.3648-20.

11. При рассмотрении расписания уроков, расписания звонков МБОУ СОШ с. Нижние Лемезы, экспертного заключения от 13.05.2024 № 02-20-03-Э2706-2024 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» установлено: для 1 класса: объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет 4 урока и 1 раз в неделю 5 уроков (при включении в расписание 2-х уроков физической культуры в неделю), что не соответствует требованиям п.3.4.16. СП 2.4.3648-20, табл.6.6. СанПиН 1.2.3685-21.

12. Организация обеспечена водой, не отвечающая требованиям безопасности на питьевую воду по показателю «Железо», фактически составило, мг/дм³, 0,40±0,08, при величине допустимого уровня не более 0,3 мг/дм³, что является нарушением раздела III, табл. 3.13 СанПиН 1.2.3685-21

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

протокол осмотра от 22.04.2024, протоколы инструментального обследования от 24.04.2024 № 02-20-35-П1289-2024, от 24.09.2024 № 02-20-35-П1291-2023, протокол лабораторных испытаний от № 02-00/12855-24 от 26.04.2024, № 02-00/12855-24 от 26.04.2024, экспертное заключение от 13.05.2024 № 02-20-03-Э2706-2024, акт обследования от 25.04.2024 № 02-20-35-А2666-2024 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан», предписание от 13.05.2024

указываются (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об

устранении выявленных нарушений)

Каюмова А.А., специалист-эксперт отдела надзора
по гигиене детей и подростков Управления
Роспотребнадзора по Республике Башкортостан
(должность, фамилия, инициалы инспектора)

подпись


Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

13.05.2024

(дата, время)


(подпись)


(должность)


(ФИО)