

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН»
В БЕЛЕБЕЕВСКОМ, АЛЬШЕЕВСКОМ, БИЖБУЛЯКСКОМ, ЕРМЕКЕЕВСКОМ, МИЯКИНСКОМ РАЙОНАХ

Юридический адрес: 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шафиева, д. 7 тел. (347)287-85-00; факс (347)237-42-48

Реквизиты: ОКПО 75824463 ОГРН 1050204212255 ИНН/КПП 0276090570/027601001

Фактический адрес: Республика Башкортостан, г. Белебей, ул. Волгоградская, д. 4/1, тел/факс 4-24-67

ОКПО: 12719653, ОГРН: 1050204212255, ИНН/КПП: 0276090570/025502001

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
ОРГАНА ИНСПЕКЦИИ
№ RA.RU.710014



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

В.В.Саттарова

2019 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 38-397

от «14» мая 20 19 г.

Объект инспекции: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления.

Заявитель: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №16 р.п. Приютово муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан.

Адрес: 452017, Республика Башкортостан, р.п.Приютово, ул. Свердлова, д.10.

Место нахождения объекта инспекции: 452017, Республика Башкортостан, р.п.Приютово, ул. Свердлова, д.10.

Основание: поручение Белебеевского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан №24 от 05.02.2019г, заявление вх.№ 3-133 от 15.04.2019г.

Цель: установить соответствие/несоответствие объекта инспекции оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей и летнего трудового объединения требованиям СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул», СанПиН 2.4.2.2842-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы лагерей труда и отдыха для подростков».

Рассмотренные документы:

- 1) Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе ОГРН 1020201579441, ИНН/КПП 0255009232/025501001.
- 2) Устав.

Заключение: оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей и летнее трудовое объединение муниципальное автономное общеобразовательное

Согласовано:

В.Ф. Григорьев

Воспроизведение (копирование) настоящего экспертного заключения или его части без письменного разрешения Органа инспекции не допускается

учреждение средняя общеобразовательная школа №16 р.п. Приютово муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан **соответствуют** требованиям СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул» и СанПиН 2.4.2.2842-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы лагерей труда и отдыха для подростков».

В ходе инспекции с 15.04.2019г по 14.05.2019г установлено:

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №16 р.п.Приютово муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан (далее по тексту – МАОУ СОШ №16 р.п.Приютово) располагается на базе функционирующего образовательного учреждения по адресу: 452017, Республика Башкортостан, р.п. Приютово, ул. Свердлова, 10.

Для осуществления образовательной деятельности МАОУ СОШ №16 р.п. Приютово имеет санитарно-эпидемиологическое заключение, выданное Белебеевским территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан №. 02.18.18.000.М.000165.08.15 от 17.08.2015г.

Лагерь с дневным пребыванием детей (далее по тексту – ЛДП) предусмотрено организовать в 2 смены.

Первая смена с 3 июня по 23 июня на 21 календарный день на 120 учащихся.

Вторая смена с 1 июля по 21 июля на 21 календарный день на 70 учащихся. В первую смену будет организовано 5 отрядов, во вторую смену - 3 отряда.

Представлены штатное расписание и списочный состав персонала по обеспечению деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления. По штатному расписанию в первую смену будут работать начальник лагеря, физрук, 11 воспитателей.

Работники при поступлении на работу прошли медицинский осмотр согласно приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011г. № 302н, профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию в установленном порядке, согласно приказу №229 от 29.06.2000г. Министерства Здравоохранения Российской Федерации. Все сотрудники привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок (Приказ Минздравсоцразвития России от 31.01.2011 № 51н).

Периодические медосмотры сотрудники школы прошли в апреле 2019г.

Основная масса сотрудников лагеря профессиональную гигиеническую подготовку прошли организованно 24.04.2018г сроком до 24.04.2020 года, остальные прошли обучение и аттестацию 12.04.2019г.

Личные медицинские книжки работников пищеблока представлены. В них внесены результаты медицинских обследований и лабораторных исследований, сведения о профилактических прививках, отметки о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации.

Организация работы ЛДП осуществляется в режиме пребывания детей с 8.30 до 14.30 часов с организацией 2-разового питания (завтрак и обед).

Воспроизведение (копирование) настоящего экспертного заключения или его части без письменного разрешения Органа инспекции не допускается

На территории оздоровительного учреждения имеются зоны:
физкультурно-спортивная,
хозяйственная,
зона отдыха.

Оборудование физкультурно-спортивной зоны обеспечивает условия для выполнения программы по физическому воспитанию, а также проведения секционных спортивных занятий и оздоровительных мероприятий. Она включает в себя беговые дорожки, футбольное поле, баскетбольная площадка. Имеются гимнастические снаряды – перекладины, брусья, лабиринт и другие.

Хозяйственная зона расположена со стороны входа в производственные помещения столовой и имеет самостоятельный въезд с улицы.

Для удаления мусора пользуются контейнерной площадкой. Она устроена на площадке с твердым покрытием, огорожена с трех сторон. Расстояние до здания школы – 35м. Вывоз ТКО осуществляется по договору с ООО «Экология Т».

Для организации отдыха в ЛДП выделены кабинеты №№ 105, 106, 107, 108, 109, расположенные на первом этаже. Кабинеты площадями от 49 до 52 кв.м.

Отделка помещений следующая. Полы покрыты линолеумом, стены на всю высоту и потолки покрашены водоэмульсионной краской, состояние удовлетворительное. Для естественного освещения в каждом кабинете устроено по три пластиковых окна размерами 2 х 2,1м с открывающимися створками размерами 67 х 140см. Открывающиеся створки окон на летний период предусмотрено оборудовать сетками для предотвращения залёта насекомых. Для защиты от прямых солнечных лучей окна кабинетов оборудованы тюлем и шторами, вертикальными жалюзи. Искусственное освещение светильниками с патронами по стандарт Е27 с плафонами «молочный шар». Они установлены в две линии вдоль кабинетов по три единицы в линии, по центральной оси помещений над первыми рядами парт имеется дополнительный светильник. В стенах имеются устья вентиляционных каналов для вентиляции на естественной тяге.

На первом этаже оборудована гардеробная для верхней одежды, площадью 18 кв.м, где установлены 5 стоек на 40 вешалок каждая.

Для проведения спортивно-оздоровительных мероприятий планируется задействовать спортивный зал площадью 298,9 кв.м. При спортивном зале имеется кладовая спортивного инвентаря площадью 6,3 кв.м.

Организацию питания осуществляет ООО «Витязь» по договору аренды помещения пищеблока. Пищеблок общей площадью 128,4 кв.м., работает на сырье.

Имеется отдельная загрузочная с входом из хозяйственной зоны. На первом этаже имеются следующие помещения. Тамбур 2,7 х 2,9м. Тут установлен стеллаж для хранения упаковок. В бывшей холодильной камере 2,4 х 2,15м устроен склад для овощей. Полы бетонированные, стены на высоту 1,8м были облицованы кафелем, в настоящее время покрашены масляной краской. На стене установлен термометр. Помещение 2,65 х 3,6м было предусмотрено, по-видимому, как бытовое помещение, так как при нем имеются туалет и душевая. В туалете установлена

Воспроизведение (копирование) настоящего экспертного заключения или его части без письменного разрешения Органа инспекции не допускается

раковина, в предтуалетнике – раковина. Полы покрыты метлахской плиткой, стены на высоту 1,6м – кафель, выше – побелка. В помещении преддушевой установлены настенные вешалки, на них хранится верхняя одежда персонала. Помещение самой душевой заколочено. В основном помещении устроен склад. На старых обеденных столах хранятся консервированные продукты. Тут же находится холодильный агрегат от неработающей холодильной камеры. Полы покрыты линолеумом. Он изношенный, разошелся по шву в центре помещения, имеет трещины. Панели стен на высоту 1,8м покрашены масляной краской.

На лестничной клетке первого этажа установлен 2-хуровневый стеллаж для уборочного инвентаря.

Второй этаж. Помещения соединены коридором.

Помещение лифтовой 2,8 x 2,6м. Тут отгорожен участок размерами 115 x 117см, в котором установлен подъемный механизм для доставки продуктов с первого этажа. Полы покрыты кафелем, стены на высоту 1,7м облицованы кафелем, выше – побелены. В углу справа установлена вешалка для спецодежды, стол для приема пищи. В углу между дверями в коридор и горячий цех установлен морозильный ларь «мясо». В нем имеется контрольный термометр. С доступом из лифтовой склад для сыпучих продуктов 2,55 x 2,6м. Установлены морозильная ларь «куры», стеллажи металлические решетчатые высотой 25см над уровнем пола. Они покрыты картонными листами, на них хранятся сыпучие продукты. Имеется гигрометр. Холодильники снабжены контрольными термометрами. Полы бетонированные крашенные, стены на всю высоту покрашены масляной краской, потолок побелен. Во всех помещениях светильники чистые.

Производственный цех 4,3 x 2,65м. Установлены двустворчатый холодильный шкаф (одна половина для молочных продуктов, вторая – «гастрономия») с цифровой индикацией температуры. Производственный стол высотой 0,4м со столешницей из нержавеющей стали. На нем установлены две мясорубки, одна для мяса, вторая - для рыбы. Электросковорода. У наружной стены – разделочный стол старого образца со столешницей из нержавеющей стали 83 x 125см «мясо сырое». У правой продольной стены. Стол разделочный новый 0,6 x 1,2м, промаркирован «рыба сырая», «куры сырые». Над ней на стене установлен стеллаж с косыми держателями для разделочных досок. Разделочные доски изготовлены из массива твердых пород дерева, хранятся каждая по отдельности. Раковина для мытья рук, при ней тканевое полотенце. На стене два магнитных держателя для ножей. Один промаркирован «для сырых продуктов», второй – «для готовой продукции». Ножи в комплекте, маркировка на них имеется. Электроводонагреватель. На стене вывешена инструкция по обработке яиц. Разделочные столы имеют стеллажи, на них хранятся кухонная посуда и инвентарь. Полы покрыты метлахской плиткой, по центру помещения образовалось множество выбоин. Стены на высоту 1,6м кафель, выше – водоземлюсионная краска, потолок оклеен потолочной плиткой.

Моечная 4,3 x 2,8м. У входа справа – электрический котел на 100л, на стене – электроводонагреватель. У правой стены установлены две пары двухсекционных моечных ванн размерами секций 53 x 53см со смесителями посередине. Предназначены для мытья столовой посуды. Над ними – стеллажи-сушилki для

Воспроизведение (копирование) настоящего экспертного заключения или его части без письменного разрешения Органа инспекции не допускается

столовой посуды. Над стеллажами – зонт вытяжной вентиляции. У окна новый 4-хуровневый стеллаж для столовой посуды. Вдоль левой стены. Стеллаж для стаканов 4-хуровневый. Двухгнездная ванна с секциями 43х43см с примыкающей рабочей поверхностью 50 х 50см для мытья бокалов. Оснащена смесителем с душевой насадкой. На всех ваннах имеются мерные риски, полимерные пробки. Эмалированная ванна 0,7 х 1,5м для мытья кухонной посуды. Смеситель с душевой насадкой. На стене – сушилки для столовой посуды. Электроводонагреватель.

Полы покрыты метлахской плиткой, они изношенные, со множеством выбоин. Стены на высоту 1,5м облицованы новым кафелем, выше – покрашены водоэмульсионной краской. Потолок оклеен потолочной плиткой.

Горячий цех 30,8кв.м. Полы покрыты метлахской плиткой, состояние без значительных дефектов. Стены на высоту 1,6м облицованы кафелем, выше – покрашены водоэмульсионной краской. Доступ имеется из лифтовой и коридора. От входа из лифтовой направо расстановка оборудования следующая. Стол новый разделочный 0,6 х 1,2м «тесто». Жарочный шкаф. Стол обеденный «готовая продукция». Вдоль наружной стены. Стеллаж металлический решетчатый крашенный (как в складе) для установки бачков. Стол разделочный новый 50 х 50см «мучной», который используется для расстойки теста. Стол обеденный «готовая продукция». В створе с ним – протирачная машина для вареных овощей. Разделочный стол со столешницей из нержавеющей стали 83 х 125см «для салатов». Стена раздачи. Такой же стол (83 х 125см) для раздачи готовых блюд. Со стороны обеденного зала к нему приставлен обеденный стол 0,6 х 1,4м для получения блюд. Мармит на три бака. Вдоль внутренней стены от входа из лифтовой. В углу – стол для документации. Дверь из коридора. Раковина для мытья рук, при ней имеются электро- и тканевое полотенца. Стол-комод столярного изготовления «хлеб» 0,6 х 2,1м. Он имеет две полки, закрывающиеся раздвижными дверцами с отверстиями.

В центре помещения – две 4-хконфорочные электроплиты. Над ними по периметру закольцованный воздуховод системы вытяжной вентиляции с окошками и устьями. Для искусственного освещения установлено 2 светильника дневного света с закрытыми рассеивателями.

Обеденный зал на 120 посадочных мест. Установлены обеденные столы и стулья, позволяющим проведение обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств. При входе в обеденный зал установлено 5 раковин для мытья рук и 2 электрополотенца. Имеется мыло.

Организация медицинского обслуживания детей на территории учреждения предусмотрена согласно договору с ГБУЗ РБ Белебеевская ЦРБ. Имеется медицинский кабинет, имеющий лицензию на осуществление медицинской деятельности. Непосредственно медицинское обслуживание обучающихся проводит медсестра медицинского кабинета, медосмотры проводятся в ЦРБ. Изоляция будет осуществляться в отдельном кабинете, оснащенном кушеткой и другой необходимой мебелью.

Санузлы для детей оборудованы на левом и правом крылах здания.

Санузел для мальчиков. Состоит из туалета 2,6 х 2,5м и умывальной 1,4 х 2,5м. В туалете установлено два детских унитаза с перегородкой между ними. В

Воспроизведение (копирование) настоящего экспертного заключения или его части без письменного разрешения Органа инспекции не допускается

туалетах имеются педальное ведро, один держатель для туалетной бумаги, квач. В умывальной установлена раковина с подводкой холодной воды. При раковине имеется держатель для бумажного рулонного полотенца. Полы покрыты метлахской плиткой, стены на высоту 1,6м облицованы кафельной плиткой при строительстве, покрашены поверх плитки. Стены выше панелей и потолок покрашены водоэмульсионной краской.

Санузел для девочек. Два унитаза установлены в общем туалете, один – в отдельной закрытой кабине. В тамбуре 1,4 х 1,6м установлена раковина, держатель для туалетной бумаги. Отделка такая же.

Санузлы правого крыла. В них проведен ремонт. Полы покрыты керамогранитом, стены на высоту 1,5м облицованы кафелем, стены выше и потолки покрашены водоэмульсионной краской. В туалете для девочек и маломобильных групп населения установлены специальные унитаз и раковина на высоте 0,6м с поручнями, поручни вдоль стены, электрополотенце.

В туалете для мальчиков и маломобильных групп населения установлены такое же оборудование и вдобавок к ним писсуар.

Для персонала имеется отдельный туалет. Он оборудован унитазом и раковиной, электрополотенцем. Отделка такая же, что и в последних двух туалетах. Во всех туалетах имеются устья вытяжной вентиляции на естественной тяге.

Уборка помещений осуществляется по договору ООО СК «Абсолют».

Для хранения и обработки уборочного инвентаря отведено помещение. Тут хранятся ведра для полов кабинетов, для панелей кабинетов, полов и панелей коридоров, тряпкодержатели, ветошь по позициям.

Водоснабжение здания централизованное из поселкового водопровода. Отопление центральное. Канализация центральная. Горячее водоснабжение автономное через электроводонагреватели.

Для организации питьевого режима перед обеденным залом установлен питьевой фонтанчик заводского изготовления с защитным экранчиком над штуцером наклонной подачи струи питьевой воды.

На базе школы также предусмотрено организовать летнее трудовое объединение на одну смену с 1 июля по 7 июля 2019г. на 7 календарных дней с охватом 20 детей старше 14 лет.

Штатное расписание и список сотрудников утверждены. Медицинские осмотры и профессиональную гигиеническую подготовку с аттестацией персонал прошёл. Личные медицинские книжки установленного образца оформлены, находятся на рабочем месте.

Трудовое объединение планируется организовать с пребыванием с 9.00 ч. до 13.00 ч., сон не предусмотрен. Предусмотрены завтрак и обед. Питание детей, посещающих ЛТО, предусмотрено согласно утвержденному графику.

В рамках трудовой деятельности учащихся предусмотрено привлекать к работам на пришкольном участке по уходу за цветочными культурами, плодово-ягодными насаждениями. Работы будут заключаться в поливе, прополке, рыхлении, окучивании растений.

К работам приступают после проведения инструктажа по технике безопасности. Для трудовой деятельности имеется инвентарь для полива – вёдра и лейки вместимостью 5 литров, мотыги по росту учащихся. Работы предусмотрено проводить под руководством и наблюдением воспитателя. Продолжительность работ не более 2,5 часа, в основном в объёме трёх академических часов по 45 минут. Через каждые 45 минут предусмотрено устраивать перерывы продолжительностью 10-15 минут.

Трудовая деятельность на открытом воздухе предусмотрена до 12 часов дня – до наступления повышенных уровней инсоляции. Предусмотрено наличие аптечки первой медицинской помощи.

Кроме занятий трудовой деятельностью, предусмотрены досуговые занятия.

Для досуговых занятий предусмотрено использовать кабинет №214, расположенный на втором этаже. Отделка помещения аналогична описанным выше кабинетам.

Купание в водоёмах не предусмотрено.

Для проведения физкультурно-оздоровительных занятий предусмотрено задействовать физкультурно-спортивную площадку, спортивный зал.

Учащиеся медосмотр прошли в соответствии с возрастом. В трудовом объединении задействованы дети без противопоказаний по состоянию здоровья.

Дератизация и дезинсекция организованы в плановом порядке на основании договора с ИП В.П. Хафизовой.

Для организации акарицидной обработки отделом образования проведена процедура закупки. Дата заключения договоров и проведения обработки: 25 – 27 мая 2019 года.

Согласно поручению Белебеевского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан №24 от 05.02.2019г. проведено лабораторное исследование воды питьевой из системы централизованного водоснабжения на микробиологические показатели, лабораторное исследование образца почвы на паразитологические показатели. По результатам исследований, проба воды питьевой по микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», образец почвы по паразитологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы».

После первоначального обследования от 19 марта 2019года к моменту повторного обследования от 13 мая 2019года выполнены следующие мероприятия.

Стены в складах пищеблока на первом этаже перекрашены.

Разделочные доски из фанеры заменены на доски, изготовленные из массива твердых пород дерева.

В горячем цехе для искусственного освещения установлено 2 светильника дневного света с закрытыми рассеивателями.


Питьевой фонтанчик старого образца демонтирован, вместо него установлен новый.

Несоответствия: не выявлены.

Инспекция проведена:

врачом по общей гигиене

(сертификат № 0102180564456 действителен до 31.10.2021 г.)



А.Г.Шакировым