


Дошкольная образовательная организация муниципальное дошкольное
образовательное бюджетное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 21
«Березка» г.Белорецк муниципального района
Белорецкий район Республики Башкортостан .
Республика Башкортостан г.Белорецк ул.Стахановская, д.23
Телефон 8(34792) 3-47-55 E-mail: ds-21@oobelor.ru



Территориальный отдел Управления
Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по
Республике Башкортостан в
Белорецком, Абзелиловском,
Бурзянском, Учалинском районах

МДОБУ детский сад общеразвивающего вида № 21 г.Белорецк сообщает о соблюдении и выполнении пунктов Предписания о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на недопущение завоза и массового распространения новой коронавирусной инфекции и других острых респираторных вирусных инфекций на территории Республики Башкортостан № 173 от 01.09.2020года, в соответствии с пунктом 2 статьи 50 Федерального закона РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции(COVID-19)», СП 3.1/2.4.3598-20 «санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

- 1.В ДОО не допускается проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц, а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций (Приказ № 102 от 11.08.2020г.)
- 2.Организован ежедневный «утренний фильтр» на всех входах в здание ДОО с обязательной термометрией с целью выявления и недопущения лиц с признаками респираторных заболеваний и лиц с температурой 37,1С и выше. Ведется «Журнал измерения температуры сотрудников ДОО», «Журнал измерения температуры воспитанников ДОО» (приказ №102 от 11.08.2020г.)
- 3.В случае выявления лиц с признаками заболевания медицинский работник ДОО обеспечивает изоляцию до приезда бригады скорой медицинской помощи (приказ № 102 от 11.08.2020г.)

4. Прием и посещение ДОО строго при наличии медицинского заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в организации (приказ №102 от 11.08.2020г, №115 от 31.08.2020г.)
5. Все 6 групп ДОО соблюдают групповую изоляцию с проведением всех занятий в групповых ячейках, на открытом воздухе отдельно от других групповых ячеек (приказ №102 от 11.08.2020г, №115 от 31.08.2020г.)
6. Перед началом функционирования ДОО и приемом воспитанников в групповые ячейки проведена генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств, обработка игрового оборудования. Проверка и очистка вентиляционных решеток.
7. Соблюдается график уборки музыкального зала после каждого посещения с обработкой поверхностей и оборудования, обеззараживания воздуха и проветривание проводится ответственным лицом.
8. Ежедневно проводится обработка игрушек и иного оборудования с применением дезинфицирующих средств (приказ №102 от 11.08.2020г, № 115 от 31.08.2020г.)
9. Комиссия по охране труда провела испытания вентиляционных устройств (Акт от 31.08.2020г.)
10. Обеззараживание воздуха и проветривание проводится в соответствии с графиком утвержденным заведующей ДОО (приказ №105 от 11.08.2020г, №102 от 11.08.2020г, № 115 от 31.08.2020г.)
11. на входах в здание, на пищеблоке, в санитарных узлах и туалетных комнатах размещены антисептики для обработки рук и дезинфицирующими средствами (приказ № 105 от 11.08.2020г, №102 от 11.08.2020г)
12. Сотрудники пищеблока обеспечены средствами индивидуальной защиты и антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими средствами для ежедневной обработки посуды, рабочих поверхностей. Также ведется «Журнал контроля температуры сотрудников пищеблока» (приказ №85 от 05.08.2020г.)
13. Приобретены и имеется запас дезинфицирующих средств для обработки помещений ДОО, средств индивидуальной защиты для сотрудников.
14. Все группы и пищеблок обеспечены водонагревателями для мытья посуды при максимальной температуре и обеспечены емкостями для обработки посуды дезинфицирующими средствами .

К письму прилагаются копии приказов, акт проверки вентиляции

Заведующий:



Л.С.Мясникова