

Форма утверждена  
Постановлением Правительства  
Российской Федерации  
от 02 августа 2019 г. № 1006

**Паспорт безопасности объекта (территории) Министерства образования и науки  
Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности  
Министерства образования и науки Российской Федерации**

Срок действия паспорта  
до «\_\_\_» 20\_\_\_ г.

Для служебного пользования (по заполнению)  
Экз. № \_\_\_\_\_

**УТВЕРЖДАЮ**

Начальник муниципального казенного  
учреждения Управление образования  
муниципального района Чишминский район РБ

\_\_\_\_\_  
Вагапов С.С.  
(подпись) (ф.и.о.)  
“\_\_\_” 20 \_\_\_ г.

**СОГЛАСОВАНО**

Начальник Управления ФСБ России по  
Республике Башкортостан, генерал -лейтенант

\_\_\_\_\_  
Серышев Ю.В.  
(подпись) (ф.и.о.)  
“\_\_\_” 20 \_\_\_ г.

**СОГЛАСОВАНО**

Начальник ОВО по Чишминскому району  
филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по РБ»  
майор полиции

\_\_\_\_\_  
Халиков А.Р.  
(подпись) (ф.и.о.)  
“\_\_\_” 20 \_\_\_ г.

**СОГЛАСОВАНО**

Заместитель начальника Давлекановского  
межрайонного отдела надзорной деятельности  
и профилактической работы Управления  
УНДиПР ГУ МЧС России по РБ  
подполковник внутренней службы

\_\_\_\_\_  
Биктимиров Р.К.  
(подпись) (ф.и.о.)  
“\_\_\_” 20 \_\_\_ г.

**ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ**  
**места массового пребывания людей**  
**Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения**  
**Средняя общеобразовательная школа №4**  
(наименование объекта (территории))

**р.п. Чишмы муниципального района Чишминский район Республики  
Башкортостан**  
(наименование населенного пункта)

**Раздел 1 Общие сведения об объекте:**

Муниципальное казенное учреждение Управление образования муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан, в лице начальника Вагапова Сулеймана Саяховича, адрес: 452170, р.п. Чишмы, ул. Мустая Карима 39А, тел.(факс)8(34797)2-21-27, электронный адрес: [chishmku@ufamts.ru](mailto:chishmku@ufamts.ru)

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты организации, являющегося правообладателем объекта (территории))

Республика Башкортостан, Чишминский район, ул. Мира, 21, тел. 8(34797)2-82-41, эл. адрес: [evrika02@bk.ru](mailto:evrika02@bk.ru) (адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

Управление системой образования в Чишминском районе

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

**3 категория**

(категория опасности объекта (территории))

Общая площадь территории: 12893 кв.м., площадь здания: 5724.9 кв.м.

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок от 05 декабря 2006 г., серия 04 АА № 686350; свидетельство о государственной регистрации права на здание от 29 января 2009 г., серия 04 АБ 811217

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

директор школы Мавлютова Резида Рамилевна, тел. 89196055051, 8(34797)2-82-41, эл. почта: [evrika02@bk.ru](mailto:evrika02@bk.ru)

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

начальник МКУ Управление образования Вагапов Сулейман Саяхович, тел.(факс)8(34797)2-21-27, электронный адрес: [chishmku@ufamts.ru](mailto:chishmku@ufamts.ru).

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный телефон, электронная почта)

**II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)**

1. Режим работы объекта (территории) с 08.00 до 18.00 (пн.-пт.), с 08.00 до 14.00 (сб.)

2. Общее количество работников объекта (территории): 25(человек)

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций: 223 (человек)

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций: 1 (человек)

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)

Муниципальное автономное учреждение культуры «Чишминская районная межпоселенческая библиотека», общее количество работников – 2,занимаемая площадь – 52,5 кв.м., режим работы: с 09.00 до 18.00,руководитель организации – Гибадуллина Илюза Вазитовна, тел.8(34797)2-13-11, срок аренды: с 26 марта 2020 г. по 31 января 2021 г.; ГБУЗ РБ Чишминская центральная районная больница,количество работников – 1,занимаемая площадь – 12,2 кв.м.,режим работы: с 09.00 до 12.30,руководитель организации – Яппаров Камиль Саматович,срок аренды: с 01 августа 2019 г. по 30 июня 2020 г.;  
МАУ «Комбинат питания», общее количество работников – 1,занимаемая площадь -180,5 кв.м.,режим работы: с 08.00 до 17.00,руководитель организации – Галиуллин Рамиль Марсович, тел.8(34797)2-21-77, концессионное соглашение от 28 декабря 2018 г..

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

### **III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)**

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на элементе, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1.	Электрощитовая На 1 этаже в коридоре	24	2,3 кв.м	Взрыв, возгорание, попадание тока	Разрушение здания, гибель людей
2.	Электроплита 4 конфорочная 8-10квт, 1974 г.в., без названия	2	3 кв.м	Взрыв, возгорание, попадание тока	Разрушение здания, гибель людей
3.	Водопровод и система отопления	2	1240,7 кв.м	Затопление	Выход из строя оборудования, телесные повреждения

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию):  
запасные выходы в количестве 7, центральный вход/выход - 1.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: огнестрельное оружие, взрывное устройство, химическое оружие.

#### **IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории)**

1. Предполагаемые модели действий нарушителей: нападение террористов, захват заложников террористами, применение отравляющих веществ, закладка и подрыв самодельного взрывного устройства, массовые беспорядки, проявления экстремизма.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории): разрушение здания площадью 847,4 кв.м.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

#### **V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)**

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, тыс.рублей (балансовая стоимость)
1.	Раненные и погибшие дети, сотрудники, посетители до 100 человек	Разрушение здания, вывод из рабочего состояния коммуникации	20843,7

#### **VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)**

**1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):**

- наряды отдела МВД России по Чишминскому району, р.п. Чишмы, ул. Трактовая, д.7, тел. 8(34797)2-12-00, 02;

- ПСЧ – 95 ФГКУ «12 отряд ФПС по РБ», тел. 8(34797)2-22-85, 01;

- выездная фельдшерская бригада скорой помощи ГБУЗ РБ Чишминская ЦРБ, тел. 8(34797)2-22-54, 103;

- МУП «Чишмы энергосервис», тел. 8(34797)2-13-00;

- Аварийные службы Чишминского района, ЕДДС 112 муниципального района Чишминский район дежурный (телефон) 8(34797)3-01-14.

**2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):**

- следственная оперативная группа в составе – следователь, оперативный уполномоченный ОУР, участковый уполномоченный полиции, эксперт, кинолог, водитель, служебная розыскная собака, 6 пистолетов ПМ, наручники, чемодан криминалиста;

- Личный состав отделения – 6 чел., сбор и выезд личного состава – 1 мин.

**АЦ-40 ПЧ-95-3 шт., ДПК ООО «Чишминский МЭЗ» АЦ – 40 – 1 шт.**

- Медицинские штатные, нештатные формирования ГБУЗ РБ Чишминская ЦРБ:

**1.** 2 бригады первой врачебной помощи. Штатный состав бригады: руководитель бригады (врач) – 1 чел., медицинская сестра – 2 чел., водитель – 1 чел. Срок приведения в готовность к выдвижению в район ЧС в рабочее время не позднее 1 часа, в нерабочее время е позднее 2-х часов с момента получения соответствующего распоряжения.

**2.** 2 бригады доврачебной помощи: руководитель бригады (фельдшер или медицинская сестра) – 1 чел., медицинская сестра – 1 чел., водитель – 1 чел. Срок приведения в готовность к выдвижению в район ЧС в рабочее время не позднее 1 часа, в нерабочее время не позднее 2-х часов с момента получения соответствующего распоряжения.

**3.** Выездная бригада скорой медицинской помощи: руководитель бригады (фельдшер или медицинская сестра) – 1 чел., медицинская сестра – 1 чел., водитель – 1 чел. Выездная бригада СМП является формированием СМП РБ постоянной готовности и осуществления незамедлительного выезда.

## **VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)**

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения: речевое оповещение «Соната – К» включается автоматически при срабатывании АПС, оповещатель Маяк 12 К-1 шт., световые оповещатели – 1 шт., оповещатель речевой – 10 шт.

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, системы связи: не имеется;

(наличие, количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию): не имеется ;

(наличие, марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей: имеется (1 – арочного типа – АРЕНА - 9000, 1 – ручной – ВМ – 611 ПРО);

(наличие, марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения: фонарные столбы по периметру здания – 5 столбов с прожекторами ЖКУ – ДНАТ 150. Освещение входной группы – крыльца школы – лампой накаливания в количестве 1 штука – 95 ВТ;

(наличие, марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения (телевизионные системы охраны): камеры видеонаблюдения в количестве 8 штук марки ВД ПС-485 ДС.

(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): 1;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств): 8;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска: не имеется;  
(тип установленного оборудования)

г) Физическая охрана объекта (территории): не имеется.  
(человек, процентов)

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие АПС: Сигнал – 20 – 1 шт., Шлейф – 18 шт., ИПР- 10 шт., ИП-212-41-78 шт., прибор управления Соната – 1 шт., АПС «Стрелец – Мониторинг», Маяк-12К – 1 шт.;

- б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: не имеется;  
(характеристика)
- в) наличие автоматической системы пожаротушения: не имеется;
- г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре: речевое оповещение «Соната – К» включается автоматически при срабатывании АПС, оповещатель Маяк 12 К-1 шт., световые оповещатели – 1 шт., оповещатель речевой – 10 шт.;
- д) наличие первичных средств пожаротушения: 18 огнетушителей – ОП 5, пожарный гидрант – справа от входа в школу на расстоянии – 150 метров.

### VIII. Выводы и рекомендации

### IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

---

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)

---

(наличие локальных зон безопасности)

(другие сведения)

Приложения:

1. Поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта (территории).
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта (территории)

---

(подпись)

---

(инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован "\_\_\_" \_\_\_\_ 20\_\_ г.

Причина актуализации: во исполнение Постановление Правительства РФ от 02.08.2019 N 1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)"

Руководитель объекта (территории)

---

(подпись)

---

(инициалы, фамилия)