



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан**

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в городе Кумертау,
Мелеузовском, Кугарчинском, Кюргазинском, Фёдоровском районах
ОКПО 75823759 ОГРН 1050204210407 ИНН 0276090428 КПП 027601001
Ул. Гафури, д. 29, г. Кумертау, Республика Башкортостан, 453300
Тел/факс (34761) 44734 E-mail: rpnrb09@rpnrb.ufanet.ru; <http://www.02.rospotrebnadzor.ru>
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))**

**Предписание об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 119

« 17 » Июля 2024 г.

Ул. Гафури, д. 29, г. Кумертау, Республика Башкортостан, 453300

(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом Территориального отдела Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Республике Башкортостан в городе Кумертау, Мелеузовском, Кугарчинском, Кюргазинском,
Федоровском районах Ильмухаметовой Х.А.

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения детский сад № 17 «Шатлык» муниципального района
Мелеузовский район Республики Башкортостан ИНН 0263013553 ОГРН 1080263000509, по адресу:
453852, Республика Башкортостан, Мелеузовский район, Мелеуз город, Ленина улица, дом
154.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

Выявлены следующие нарушения обязательных требований: — Федерального закона от 30 марта 1999 г.
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации общественного питания населения»:

1. На групповой площадке группы № 7 на игровой веранде полы неровные, с изъянами в нарушении ст. 28
Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ, п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20.
2. В спортивном зале полы неровные, нарушена целостность покрытия в нарушении ст. 28. Федерального
закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.2.
СП 2.4.3648-20.
3. На пищеблоке не достаточно холодильного оборудования, нет бытового холодильника для хранения
фруктов в нарушении ст. 28. Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан**

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в городе Кумертау,
Мелеузовском, Кугарчинском, Кюргазинском, Фёдоровском районах
ОКПО 75823759 ОГРН 1050204210407 ИНН 0276090428 КПП 027601001
Ул. Гафури, д. 29, г. Кумертау, Республика Башкортостан, 453300
Тел/факс (34761) 44734 E-mail: rpnrb09@rpnrb.ufanet.ru; <http://www.02.rospotrebnadzor.ru>
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))**

**Предписание об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 119

« 17 » Июля 2024 г.

Ул. Гафури, д. 29, г. Кумертау, Республика Башкортостан, 453300

(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом Территориального отдела Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Республике Башкортостан в городе Кумертау, Мелеузовском, Кугарчинском, Кюргазинском,
Фёдоровском районах Ильмухаметовой Х.А.

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения детский сад № 17 «Шатлык» муниципального района
Мелеузовский район Республики Башкортостан ИНН 0263013553 ОГРН 1080263000509, по адресу:
453852, Республика Башкортостан, Мелеузовский район, Мелеуз город, Ленина улица, дом
154.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

Выявлены следующие нарушения обязательных требований: _ Федерального закона от 30 марта 1999 г.
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации общественного питания населения»:

1. На групповой площадке группы № 7 на игровой веранде полы неровные, с изъянами в нарушении ст. 28
Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ, п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20.
2. В спортивном зале полы неровные, нарушена целостность покрытия в нарушении ст. 28. Федерального
закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.2.
СП 2.4.3648-20.
3. На пищеблоке не достаточно холодильного оборудования, нет бытового холодильника для хранения
фруктов в нарушении ст. 28. Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

4. На основании экспертного заключения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городах Кумертау, Сибай от 17.07.2024 № 02-20-Ф09-А4592-2024 калорийность рациона обеда для детей от 3-х до 7 лет с учетом отступления от норм калорийности $\pm 5\%$ - не соответствует нормируемым показателям, что противоречит требованиям п. 8.1.2.прил.10, табл. 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. На пищеблоке моечные ванны, являющиеся источниками выделения влаги, и тепла оборудовать локальными вытяжными системами в соответствии ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

1. На групповой площадке группы № 7 на игровой веранде провести ремонт пола в соответствии ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ, п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20.
2. В спортивном зале провести ремонт пола, полы должны быть ровные, без изъянов в соответствии ст. 28. Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20.
3. Пищеблок обеспечить в достаточном количестве холодильным оборудованием в соответствии ст. 28. Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.
4. Калорийность рациона обеда для детей от 3-х до 7 лет с учетом отступления от норм калорийности $\pm 5\%$ должна соответствовать нормируемым показателям, в соответствии п. 8.1.2.прил.10, табл. 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность	за	выполнение	мероприятий	возлагается	на
-----------------	----	------------	-------------	-------------	----

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в городе Кумертау, Мелеузовском, Кугарчинском, Куюргазинском, Федоровском районах по адресу: ул. Гафури, д. 29, г. Кумертау, Республика Башкортостан, 453300, тел./факс (34761) 44734, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «17» июля 2025 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного

Ведущий специалист-эксперт Территориального
отдела Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Республике Башкортостан в городе
Кумертау, Мелеузовском, Кугарчинском,
Куюргазинском, Федоровском районах

(должность лица, составившего предписание)	(подпись)	Ильмухаметова Х.А. (инициалы и фамилия)
---	-----------	--

С предписанием ознакомлен(а) « 24 » 07 2024 г. Береева О.Т.
(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: 453852, Республика Башкортостан, Мелеузовский район, Мелеуз
город, Ленина улица, дом 154.

Цель (вопрос): установить соответствие (несоответствие) объекта инспекции требованиям
таблицы 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безопасности для человека факторов среды обитания».

Дата проведения инспекции: с 11 час 00 мин. до 12 час 15 мин. 26.06.2024 г.

Обследование проведено в присутствии: заведующей Бирюковой О.Т.

В ходе инспекции установлено:

Санитарно-эпидемиологическое обследование проведено с целью установления
соответствия (несоответствия) объекта инспекции требованиям таблицы 6.2 СанПиН 1.2.3685-21
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безопасности для
человека факторов среды обитания».

Измерения проводились лазерным дальномером GLM-80 Professional (заводской номер
40-441136, свидетельство о поверке от 24.08.2023 С.АБ/224-08-2012/773447771, действительное до
23.08.2024), ведущий специалист-эксперт Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в городе Кумертау, Мелеузовском,

Ф.И.О. группа	Длина табуретки (см)	Рабочее место	Группа мебели (в соответствии с маркировкой)		Фактически размеры высота в мм		Гигиенические нормативы высота в мм		Группа мебели требования отраслевого стандарта
			стол	стул	стол	стул	стол	стул	
СД	107	1 ряд 1 парты	оранжевый нп	оранжевый нп	460	360	460	360	оранжевый
Д	119	1 ряд 4 парты	фиолетовый нп	фиолетовый нп	520	300	500	300	фиолетовый