

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городах Туймазы,
Белебей.)**

452751, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. Л.Морозова, дом 1, офис 1,
Тел/факс (347 82) 7-25-96, E-mail: sanfguz@mail.ru
ОКПО 12717819, ОГРН 1050204212255, ИНН/КПП 0276090570/026931001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.710014
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 27.04.2015

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Башкортостан» в
городах Туймазы, Белебей.

Ф. А. Шакирова
« 18 » _____ 20 20 г.



**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 38-6556
от « 19 » _____ 20 20 г.**

Объект инспекции: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления (оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей).

Заявитель: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №16 р.п. Приютово муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан, ИНН 0255009232, ОГРН 1020201579441.

Адрес: 452017, Республика Башкортостан, Белебеевский район, р.п. Приютово, ул. Свердлова, д. 10.

Место нахождения объекта инспекции: 452017, Республика Башкортостан, Белебеевский район, р.п. Приютово, ул. Свердлова, д. 10.

Основание: заявление от 21.01.2020г вх. №3-3.

Цель: установить соответствие/несоответствие объекта инспекции требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул»

Рассмотренные документы:

1. заявление вх. № 3-3 от 21.01.2020г.
2. Свидетельство о государственной регистрации права на здание школы серия 04 АВ №522508 от 09.04.2010г (копия).
3. Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок серия 04 АД 049362 от 15.01.2013г (копия).

Согласовано: 18.03 2020г

Михеев М.Н.

Воспроизведение (копирование) настоящего экспертного заключения или его части без письменного разрешения Органа инспекции не допускается

4. Технический паспорт на здания от 19.02.2008г.

Заключение: оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №16 р.п. Приютово муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан **не соответствует** требованиям СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул».

В ходе инспекции с 21.01.2020 по 18.03.2020 установлено:

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №16 р.п. Приютово муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан (далее по тексту – МАОУ СОШ №16 р.п. Приютово) располагается на базе функционирующего образовательного учреждения по адресу: 452017, Республика Башкортостан, р.п. Приютово, ул. Свердлова, 10.

Для осуществления образовательной деятельности МАОУ СОШ №16 р.п. Приютово имеет санитарно-эпидемиологическое заключение, выданное Белебеевским территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан №. 02.18.18.000.М.000165.08.15 от 17.08.2015г.

Лагерь с дневным пребыванием детей (далее по тексту – ЛДП) предусмотрено организовать в 2 смены.

Первая смена с 3 июня по 23 июня на 21 календарный день на 120 учащихся.

Вторая смена с 1 июля по 21 июля на 21 календарный день на 80 учащихся. В первую смену будет организовано 5 отрядов, во вторую смену - 3 отряда.

Представлено штатное расписание персонала по обеспечению деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления. По штатному расписанию в первую смену будут работать начальник лагеря, физрук, 10 воспитателей.

Все работники имеют оформленные личные медицинские книжки установленного образца. При поступлении на работу прошли медицинский осмотр согласно приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011г. № 302н, профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию в установленном порядке, согласно приказу №229 от 29.06.2000г Министерства здравоохранения Российской Федерации. В ЛМК отмечены прививки, полученные в соответствии с национальным календарем профилактических прививок.

Периодические медосмотры сотрудники школы прошли в апреле 2019г, следующие медосмотры запланированы на апрель 2020г.

Основная масса сотрудников лагеря профессиональную гигиеническую подготовку прошли организованно 24.04.2018г сроком до 24.04.2020 года, остальные прошли обучение и аттестацию 12.04.2019г, следующее обучение и аттестацию предусмотрено провести при проведении централизованного обучения, организуемого отделом образования.

Личные медицинские книжки работников пищеблока представлены. В них внесены результаты медицинских обследований и лабораторных исследований,

Воспроизведение (копирование) настоящего экспертного заключения или его части без письменного разрешения Органа инспекции не допускается

сведения о профилактических прививках, отметки о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации.

К моменту обследования списочный состав работников ЛДП на стадии утверждения, т.е, окончательно не определен, в связи с этим проверить полноту прохождения медосмотров не удалось.

Организация работы ЛДП осуществляется в режиме пребывания детей с 8.30 до 14.30 часов с организацией 2-разового питания (завтрак и обед).

На территории оздоровительного учреждения имеются зоны:
физкультурно-спортивная,
хозяйственная,
зона отдыха.

Оборудование физкультурно-спортивной зоны обеспечивает условия для выполнения программы по физическому воспитанию, а также проведения секционных спортивных занятий и оздоровительных мероприятий. Она включает в себя беговые дорожки, футбольное поле, баскетбольная площадка. Имеются гимнастические снаряды – перекладины, брусья, лабиринт и другие.

Хозяйственная зона расположена со стороны входа в производственные помещения столовой и имеет самостоятельный въезд с улицы.

Для удаления мусора пользуются контейнерной площадкой. Она устроена на площадке с твердым покрытием, огорожена с трех сторон. Расстояние до здания школы – 35м. Вывоз ТКО осуществляется по договору с ООО «Экология Т».

Для организации отдыха в ЛДП выделены кабинеты №№ 105, 106, 107, 108, 109, расположенные на первом этаже. Кабинеты площадями от 49 до 52 кв.м.

Отделка помещений следующая. Полы покрыты линолеумом, стены на всю высоту и потолки покрашены водоэмульсионной краской, состояние удовлетворительное. Для естественного освещения в каждом кабинете устроено по три пластиковых окна размерами 2 х 2,1м с открывающимися створками размерами 67 х 140см. Открывающиеся створки окон на летний период предусмотрено оборудовать сетками для предотвращения залёта насекомых. Для защиты от прямых солнечных лучей окна кабинетов оборудованы тюлем и шторами, вертикальными жалюзи. Искусственное освещение светильниками с патронами по стандарт Е27 с плафонами «молочный шар». Они установлены в две линии вдоль кабинетов по три единицы в линии, по центральной оси помещений над первыми рядами парт имеется дополнительный светильник. В стенах имеются устья вентиляционных каналов для вентиляции на естественной тяге.

На первом этаже оборудована гардеробная для верхней одежды, площадью 18 кв.м, где установлены 5 стоек на 40 вешалок каждая.

Для проведения спортивно-оздоровительных мероприятий планируется задействовать спортивный зал площадью 298,9 кв.м. При спортивном зале имеется кладовая спортивного инвентаря площадью 6,3 кв.м.

Организацию питания осуществляет ООО «Витязь» по договору аренды помещения пищеблока. Пищеблок общей площадью 128,4 кв.м., работает на сырье.

Имеется отдельная загрузочная с входом из хозяйственной зоны. На лестничной клетке первого этажа установлен 3-хуровневый стеллаж для уборочного инвентаря.

На первом этаже имеются следующие помещения. Помещение 2,7 x 2,9, тут установлены подтоварники, на которых хранятся овощи в ящиках. Полы покрыты метлахской плиткой, панели стен покрашены масляной, остальная часть – водоземлюсионной краской. Бывшая холодильная камера не используется. Бытовое помещение 2,65 x 3,6м, при нем имеются туалет и душевая. В туалете установлена раковина, в тамбуре туалета – раковина. Полы покрыты метлахской плиткой, стены на высоту 1,6м – кафель, выше – водоземлюсионная краска. Помещение душевой заколочено, оно не используется. В бытовом помещении полы покрыты линолеумом, панели стен на высоту 1,8м покрашены масляной краской, остальная часть стен покрашена водоземлюсионной краской. Тут организовано хранение уличной одежды.

Второй этаж. Помещения соединены коридором.

Бывшее помещение лифтовой 2,8 x 2,6м. Полы покрыты кафелем, панели стен покрашены масляной, выше – водоземлюсионной краской. В углу справа установлена вешалка для спецодежды, стол для приема пищи. Во внутреннем углу установлен морозильный ларь «сырое мясо». С доступом из лифтовой склад для сыпучих продуктов 2,55 x 2,6м. Установлены морозильная ларь «куры», стеллажи металлические решетчатые высотой 25см над уровнем пола. Они не оборудованы полками с моющей поверхностью, а покрыты картонными листами, на них хранятся сыпучие продукты. Имеется гигрометр. Холодильное оборудование снабжено контрольными термометрами. Полы бетонированные крашенные, стены на всю высоту покрашены масляной краской, потолок побелен. Во всех помещениях установлены светильники в закрытых плафонах.

Производственный цех 4,3 x 2,65м. Установлены двустворчатый холодильный шкаф (одна половина для молочных продуктов, вторая – «гастрономия») с цифровой индикацией температуры. Производственный стол высотой 0,4м со столешницей из нержавеющей стали. На нем установлены две мясорубки, одна для мяса, вторая - для рыбы. Электросковорода. У наружной стены – разделочный стол старого образца со столешницей из нержавеющей стали 83 x 125см «мясо сырое». У правой продольной стены. Два новых разделочных стола 0,6 x 1,2м, промаркированы «куры сырые», «рыба сырая». Над ней на стене установлен стеллаж с косыми держателями для разделочных досок. Разделочные доски изготовлены из массива твердых пород дерева, хранятся каждая по отдельности. Раковина для мытья рук, при ней тканевое полотенце. На стене два магнитных держателя для ножей. Один промаркирован «для сырых продуктов», второй – «для готовой продукции». Ножи в комплекте, маркировка на них имеется. Электропроводонагреватель. На стене вывешена инструкция по обработке яиц. Выделено 3 промаркированные емкости для обработки яиц. Разделочные столы имеют стеллажи, на них хранятся кухонная посуда и инвентарь. Полы покрыты метлахской плиткой, по центру помещения образовалось множество выбоин. Стены на высоту 1,6м кафель, выше – водоземлюсионная краска, потолок оклеен потолочной плиткой.

Моечная 4,3 x 2,8м. У входа справа – электрический котел на 100л, на стене – электроводонагреватель. У правой стены установлены две пары двухсекционных моечных ванн размерами секций 53 x 53см со смесителями посередине без гибкого шланга с душевой насадкой. Предназначены для мытья столовой посуды. Над ними – стеллажи-сушилки для столовой посуды. Над моечными ваннами установлен зонт системы вытяжной вентиляции. У окна новый 4-хуровневый стеллаж для столовой посуды. Вдоль левой стены. Стеллаж для стаканов 4-хуровневый. Двухгнездная ванна с секциями 43x43см с примыкающей рабочей поверхностью 50 x 50см для мытья бокалов. Оснащена смесителем с душевой насадкой. На всех ваннах имеются маркировка объемной вместимости, полимерные пробки. Эмалированная ванна 0,7 x 1,5м для мытья кухонной посуды, над ней установлен смеситель с душевой насадкой. На стене – сушилки для столовой посуды. Электроводонагреватель.

Полы покрыты метлахской плиткой, они изношенные, со множеством выбоин. Стены на высоту 1,5м облицованы новым кафелем, выше – покрашены водоземлюсионной краской. Потолок оклеен потолочной плиткой.

Горячий цех 30,8кв.м. Полы покрыты метлахской плиткой, состояние без значительных дефектов. Стены на высоту 1,6м облицованы кафелем, выше – покрашены водоземлюсионной краской. Доступ имеется из лифтовой и коридора. От входа из лифтовой направо расстановка оборудования следующая. Стол новый разделочный 0,6 x 1,2м «тесто». Жарочный шкаф. Стол обеденный «готовая продукция». Вдоль наружной стены. Стеллаж металлический решетчатый крашенный (как в складе) для установки бачков. Стол разделочный новый 50 x 50см «мучной», который используется для расстойки теста. Стол обеденный «готовая продукция». В створе с ним – протирачная машина для вареных овощей. Разделочный стол со столешницей из нержавеющей стали 83 x 125см «для салатов». Стена раздачи. Такой же стол (83 x 125см) для раздачи готовых блюд. Со стороны обеденного зала к нему приставлен обеденный стол 0,6 x 1,4м для получения блюд. Мармит на три бака. Вдоль внутренней стены от входа из лифтовой. В углу – стол для документации. Дверь из коридора. Раковина для мытья рук, при ней имеются электро- и тканевое полотенца. Стол-комод столярного изготовления «хлеб» 0,6 x 2,1м. Он имеет две полки, закрывающиеся раздвижными дверцами с отверстиями.

В центре помещения – две 4-хконфорочные электроплиты. Над ними по периметру закольцованный воздуховод системы вытяжной вентиляции с окошками и устьями. Для искусственного освещения установлено 2 панели светодиодных светильников с закрытыми рассеивателями.

Обеденный зал на 120 посадочных мест. Установлены обеденные столы и стулья с покрытием, позволяющим проведение обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств. При входе в обеденный зал установлено 5 раковин для мытья рук и 2 электрополотенца. Имеется мыло.

Организация медицинского обслуживания детей на территории учреждения предусмотрена согласно договору с ГБУЗ РБ Белебеевская ЦРБ без номера от 09.01.2020г. Имеется медицинский кабинет, имеющий лицензию на осуществление медицинской деятельности. Непосредственно медицинское обслуживание обучающихся проводит медсестра медицинского кабинета, медосмотры проводятся

в ЦРБ. Изоляция будет осуществляться в отдельном кабинете, оснащенный кушеткой и другой необходимой мебелью.

Санузлы для детей оборудованы на левом и правом крылах здания.

Санузлы левого крыла. Санузел для мальчиков. Состоит из туалета 2,6 х 2,5м и умывальной 1,4 х 2,5м. В туалете установлено два детских унитаза с перегородкой между ними. В туалетах имеются педальное ведро, держатель для туалетной бумаги, квач. В умывальной установлена раковина с подводкой холодной воды, имеется держатель для бумажного рулонного полотенца. Полы покрыты метлахской плиткой, стены на высоту 1,6м облицованы кафельной плиткой при строительстве, покрашены поверх плитки. Стены выше панелей и потолок покрашены водоэмульсионной краской.

Санузел для девочек. Два унитаза с перегородкой между ними установлены в общем туалете, один – в отдельной закрытой кабине. В тамбуре 1,4 х 1,6м установлена раковина, держатель для туалетной бумаги. Отделка такая же.

Санузлы правого крыла. В них проведен ремонт, они оборудованы с учетом возможности обслуживания детей из маломобильных групп населения. Полы покрыты керамогранитом, стены на высоту 1,5м облицованы кафелем, стены выше и потолки покрашены водоэмульсионной краской. В туалете для девочек установлены специальные унитаз и раковина на высоте 0,6м с поручнями, поручни вдоль стены, электрополотенце.

В туалете для мальчиков установлено такое же оборудование, и вдобавок к ним писсуар.

Для персонала имеется отдельный туалет. Он оборудован унитазом и раковиной, электрополотенцем. Отделка такая же, что и в последних двух туалетах. Во всех туалетах имеются устья вытяжной вентиляции на естественной тяге.

Для хранения и обработки уборочного инвентаря отведено помещение. Тут хранятся ведра для полов кабинетов, для панелей кабинетов, полов и панелей коридоров, тряпкодержатели, ветошь по позициям. Инвентарь для туалетов хранится отдельно, промаркирован красным цветом.

Водоснабжение здания централизованное из поселкового водопровода. Отопление центральное. Канализация центральная. Горячее водоснабжение автономное через электроводонагреватели.

Для организации питьевого режима перед обеденным залом установлено два питьевых фонтанчика. Один из них старого образца с ограничительным кольцом над штуцером, установленным над раковиной, второй стационарный с защитным экранчиком над штуцером наклонной подачи струи питьевой воды.

Дератизация и дезинсекция организованы в плановом порядке на основании договора с ИП В.П. Хафизовой, представлены акты выполненных работ за истекшие месяцы текущего года.

Акарицидная обработка будет организована после проведения отделом образования процедуры закупки.

Несоответствия:

- п. 5.8 СанПиН 2.4.4.2599-10 – туалеты для мальчиков и для девочек не оборудованы кабинами без запоров;
- п. 5.9 СанПиН 2.4.4.2599-10 – перед обеденным залом установлено 5 умывальных раковин при том, что из расчёта 1 умывальник на 20 детей должно быть установлено 6 раковин;
- п. 10.1 СанПиН 2.4.4.2599-10, п. 4.6 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» - стеллажи в складе сыпучих продуктов решетчатые, накрыты картоном, т.е, их конструкция не позволяет проводить влажную уборку;
- п. 10.1 СанПиН 2.4.4.2599-10, п. 5.10 СанПиН 2.4.5.2409-08 - смеситель на ванне для мытья столовой посуды без гибкого шланга с душевой насадкой;
- п. 10.1 СанПиН 2.4.4.2599-10, п.п. 8.6, 8.7, 8.12 СанПиН 2.4.5.2409-08 – не оборудован участок первичной обработки овощей с ванной для мытья овощей;
- п. 10.1 СанПиН 2.4.4.2599-10, п.п. 8.6, 8.7, СанПиН 2.4.5.2409-08– отсутствуют моечные ванны для мытья сырого мяса и сырой рыбы;
- п. 12.3 СанПиН 2.4.4.2599-10, п. 13.6 СанПиН 2.4.5.2409-08 – отсутствуют шкафы для раздельного хранения личных вещей и обуви и санитарной одежды персонала пищеблока.

Инспекция проведена:

врачом по общей гигиене

филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

в Республике Башкортостан» в городах Туймазы, Белебей

(сертификат № 0102180564456 действителен до 31.10.2021 г.)

А.Г.Шакировым