

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан

ул. Р. Зорге, д.58, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450054

Тел/факс (347) 2487217/2299099/2487316 E-mail: rpnrb@02.rospotrebnadzor.ru http://www.02.rospotrebnadzor.ru

Муниципальное общеобразовательное бюджетное
учреждение средняя общеобразовательная школа
имени А.Ф. Михайлова деревни Николаевка
муниципального района Уфимский район
Республики Башкортостан.

(место составления акта)

«28» апреля 2021 г.

(дата составления акта)

11.00 час.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом федерального государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 07-814

По адресу/адресам:

Место нахождения: 450532, Республика Башкортостан, Уфимский район, деревня Николаевка,
улица Советская, дом 20;

место фактического осуществления деятельности: 450532, Республика Башкортостан, Уфимский
район, деревня Николаевка, улица Советская, дом 20; 450582, Республика Башкортостан,
Уфимский район, село Кармасан, ул. Школьная, дом 2.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от 24.03.2021 г. № 814 заместителя руководителя Управления
Роспотребнадзора по Республике Башкортостан А.С.Жеребцова

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность
руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля,
издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального
общеобразовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа имени А.Ф.
Михайлова деревни Николаевка муниципального района Уфимский район Республики
Башкортостан (далее МОБУ СОШ им. А.Ф. Михайлова деревни Николаевка).

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"__" __ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность __

"__" __ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность __

(заполняется в случае проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня/8 часов (рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Республике Башкортостан

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

(заполняется при проведении выездной проверки)

24.03.2021 г. 16.55 ч. директор МОБУ СОШ им. А.Ф. Михайлова деревни Николаевка Храмова
О.Ю.

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время).

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Ахметзянова Гульназ Ярулловна, ведущий специалист-эксперт

отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан.

От экспертных организаций к проверке привлечь: Андрюкова Ю.Ю.. врач по общей гигиене, Сенькина Любовь Петровна помощник врача по общей гигиене; Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства

об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МОБУ СОШ им. А.Ф. Михайлова деревни Николаевка Храмова Ольга Юрьевна ✓ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

ОКВЭД 85.14., дата государственной регистрации юридического лица 30.11.2002г. Код вида деятельности по СЭБ 27, 33. ОГРН 1020201300987, ИНН/КПП 0245008945/ 024501001.

Имеется санитарно-эпидемиологическое заключение на ведение образовательной деятельности в МОБУ СОШ им. А.Ф. Михайлова деревни Николаевка № 02.БЦ.01.000.М.001767.12.18 от 06.12.2018.

В МОБУ СОШ им. А.Ф. Михайлова деревни Николаевка по адресу: 450532, Республика Башкортостан, Уфимский район, деревня Николаевка, улица Советская, дом 20 на момент проверки фактически обучается 426 учащихся. Количество мест по проектной вместимости - 550. С 1-4 классы 192 учащихся, 5-11 кл. 234 учащихся. Обучение в 2 смены.

По адресу: 450582, Республика Башкортостан, Уфимский район, село Кармасан, улица Школьная, дом 2 всего обучается 118 учащихся, из них с 1-4 классы 43 учащихся.

Школа расположена в отдельно стоящем типовом двухэтажном здании. Водоснабжение: подводка воды централизованное (холодная, горячая вода), канализация, отопление - централизованное. Обучение проводится по основной общеобразовательной программе начального образования, основного общего образования, среднего общего образования. Обучение проводится в одну смену. Штатная численность работников школы - 57, среднее время работы в течение суток - 7,0 ч, количество рабочих смен в году 247. Длительность рабочей смены – 7,0 ч. Население под воздействием – 601. В школу осуществляется подвоз детей из сел Вольно-Сухарево, Казырово, Кручинино, Сперанский на школьных автобусах, всего на подвозе 80 детей.

Детей с ОВЗ – 7 человека, которые получают горячее питание (завтрак, обед), обучающихся с диагнозом сахарный диабет – нет, целиакия нет, пищевая аллергия - нет.

Объекты МОБУ СОШ им. А.Ф. Михайлова деревни Николаевка – школа, центр с дневным пребыванием детей, лагерь труда и отдыха.

Услуги по организации горячего питания в МОБУ СОШ им. А.Ф. Михайлова деревни Николаевка, а также поставку полуфабрикатов на пищеблок осуществляет ООО Уфимский комбинат школьного питания (далее – ООО УКДП).

Столовая осуществляет работу на полуфабрикатах высокой готовности (мясные, рыбные, котлеты, котлеты из мяса птицы, очищенные овощи в вакуумной упаковке, мясо (говядина, филе птицы нарезанное для гуляша.

Отобран рацион (завтрак для обучающихся с 7 до 11 лет) на калорийность.

При анализе ведомости контроля за рационом питания установлено невыполнение норм питания.

Процентное несоответствие фактического рациона примерному меню, по: (невыполнение норм питания)								
мясу, %	рыбе, %	молоку, %	творогу, %	маслу сливочному, %	овощам, %	свежим фруктам, %	сокам, %	занижен вес (объем) порций, %

-0,1	+2,0	0	-1,0	-2,0	-1,0	0	-2	0
------	------	---	------	------	------	---	----	---

Количество посадочных мест в обеденном зале – 80. Умывальных раковин – 4.

Время приема пищи 1 смена после 1 урока составляет 20 минут, после 2 урока – 20 мин, по 3 урока – 20 минут, 2 смена после 1 урока – 20 минут, после 2 урока – 20 мин, после 3 урока – 20 мин.

Накрывают столы (и сервировка) персонал пищеблока.

В МОБУ СОШ им. А.Ф. Михайлова деревни Николаевка проводится родительский контроль за организацией питания детей в общеобразовательных организациях в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.4.0180-20 «Родительский контроль за организацией горячего питания детей в общеобразовательных организациях».

Представителями общешкольного родительского комитета проводится оценка:

- соответствия реализуемых блюд утвержденному меню;
- санитарно-технического содержания обеденного зала (помещения для приема пищи), состояние обеденной мебели, столовой посуды, наличие салфеток и т.п.;
- условий соблюдения правил личной гигиены обучающимися;
- наличия и состояние санитарной одежды у сотрудников, осуществляющих раздачу готовых блюд;
- объема и вида пищевых отходов после приема пищи;
- наличия лабораторно-инструментальных исследований качества и безопасности поступающей пищевой продукции и готовых блюд;
- вкусовых предпочтения детей, удовлетворенность ассортиментом и качеством потребляемых блюд по результатам выборочного опроса детей с согласия их родителей или иных законных представителей;
- информирования родителей и детей о здоровом питании.

По постановлению Правительства РФ от 17.08.2016 № 806 (ред. от 22.07.2017) «О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» проведено категорирование, согласно которому класс (категория) опасности объекта – значительный.

Общеобразовательная организация по гигиенической оценке условий образования детей относится ко второй группе санитарно-эпидемиологического благополучия.

В филиале СОШ с.Кармасан обучается 118 детей, 1-4 классы – 43 учащихся. Пищеблок работает на полуфабрикатах высокой готовности. Работают на одноразовой посуде. выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

По статье 28 ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» - 6 пунктов СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20), СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21), СанПиН 3.5.2.3472-17 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение" (далее- СанПиН 3.5.2.3472-17), а именно:

по адресу: 450532, Республика Башкортостан, Уфимский район, деревня Николаевка, улица Советская, дом 20:

1. При рассмотрении информации о площади учебных кабинетов на 1 обучающегося при фронтальной форме обучения МОБУ СОШ им. А.Ф. Михайлова деревни Николаевка установлено: комплектование классов проводится без соблюдения требований к обеспечению площади учебных кабинетов не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий: в 2-х и 4-х классах от 2,2 м², во 3-х классах 1,8-1,9 м², что подтверждается информацией по комплектованию 1-11 классов МОБУ СОШ им. А.Ф. Михайлова деревни Николаевка при

фронтальных формах занятий - п. 3.4.14. СП 2.4.3648-20.

3. Отсутствуют источники местного освещения на рабочих местах, обучающихся с компьютерами, что подтверждается актом санитарно-эпидемиологического обследования от 16.04.2021 г. № 03-7351 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в Республике Башкортостан - п.3.5.15. СП 2.4.3648-20.

4. В гардеробе не оборудованы места для хранения обуви на каждого обучающегося, а также не установлены лавки (скамейки) - п.3.4.5. СП 2.4.3648-20.

5. В договоре на оказание услуг по дератизации, дезинсекции от 29.01.2021 г. № 38 с ООО «Сантехсервис», кратность плановых обследований на заселенность членистоногими объекта указана один раз в месяц, тогда как должна составлять не менее 2 раз в месяц - п.3.5. СанПиН 3.5.2.3472-17.

6. В кабинете физики нет горячей воды – п.п. 2.6.1., 3.4.13. СП 2.4.3648-20.

по адресу: 450582, Республика Башкортостан, Уфимский район, село Кармасан, ул. Школьная, дом 2:

7. Источники искусственного освещения содержатся в неисправном состоянии в следующих помещениях: кабинет иностранных языков из 9 ламп не функционируют 3, кабинет химии из 12 ламп не функционируют 2, кабинет информатики из 6 ламп не функционирует 1 лампа - п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20

8. В коридоре 1 этажа полы имеют дефекты и повреждения (местами сколы на плитке) – п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20

9. На первом этаже туалет для мальчиков не оборудован кабинками с дверями – п.2.4.11. СП 2.4.3648-20.

10. Отсутствуют источники местного освещения на рабочих местах, обучающихся с компьютерами, что подтверждается актом санитарно-эпидемиологического обследования от 16.04.2021 г. № 03-7350 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в Республике Башкортостан - п.3.5.15. СП 2.4.3648-20.

по адресу: 450532, Республика Башкортостан, Уфимский район, деревня Николаевка, улица Советская, дом 20:

1 пункт ст. 18 Федерального закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»:

1. 08.04.2021 г. в МОБУ СОШ им. А.Ф. Михайлова деревни Николаевка по месту фактического осуществления деятельности: 450532, Республика Башкортостан, Уфимский район, деревня Николаевка, улица Советская, дом 20 из раковины для мытья столовой посуды, были отобраны образцы воды питьевой для проведения лабораторных испытаний на санитарно-гигиенические исследования. При рассмотрении 27.04.2021 г. результатов лабораторных испытаний водопроводной питьевой воды установлено превышение нормативного значения нитрат-ион ($51,3 \pm 1,5$ мг-экв/дм³), при норме 45,0 мг-экв/дм³, что не соответствует п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20, табл.3.13. СанПиН 1.2.3685-21, и подтверждается протоколами лабораторных испытаний от 16.04.2021 г. № 11647 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан».

В МОБУ СОШ им. А.Ф. Михайлова деревни Николаевка по местам фактического осуществления деятельности: 450532, Республика Башкортостан, Уфимский район, деревня Николаевка, улица Советская, дом 20 не обеспечено водоснабжение доброкачественной питьевой водой в соответствии с действующими санитарными правилами, что образует состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению...».

По статье 17 ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» по адресу: 450532, Республика Башкортостан, Уфимский район, деревня Николаевка, улица Советская, дом 20:

2 пункта статьи 17 ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20), СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21), а именно:

1. При обеденном зале к двум умывальным раковинам отсутствует подводка горячей воды – п.п. 2.6.1., 3.4.13. СП 2.4.3648-20.

2. Не обеспечен контроль за организацией питания обучающихся. В ходе проверки 08.04.2021 отобран завтрак для детей от 7 до 11 лет, состоящий из следующих блюд: «жаркое по-домашнему» – 160 г, «чай с сахаром и молоком» -200 г, сыр порционный – 10 г, хлеб пшеничный витаминизированный – 40 г.

При рассмотрении протокола лабораторных испытаний от 16.04.2021 № 11657, экспертного заключения от 22.04.2021 № 03-7821 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» установлено:

- калорийность рациона для детей 7-11 лет (324,7 ккал при нормируемом показателе 470,0-587,5 ккал), п.п. 8.1.2.3, прил. 10, табл. 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20.

- не соблюдается суммарный объем блюд рациона завтрака: масса блюд составляет 360 г., при норме не менее 500 г. – п.8.1.2. прил.9, табл.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

- пищевая ценность готовых блюд завтрака для детей от 7 до 11 лет не соответствуют требованиям, предъявляемым к готовым блюдам, в соответствии с технологическими картами, а именно: показатели «массовой доли белков» по результатам испытаний составляют $14,3 \pm 0,6$ гр, при величине допустимого уровня, согласно технологическим картам $3,9-4,3$ гр., показатели «массовая доля углеводов» по результатам испытаний составляют 27,4 гр, при величине допустимого уровня, согласно технологическим картам $10,2-11,2$ гр., показатель «массовой доли жира» по результатам испытаний составляет $4,1 \pm 0,7$ гр., при величине допустимого уровня, согласно технологическим картам $3,4-3,8$ гр., что подтверждается экспертным заключением от 22.04.2021 № 03-7821, протоколом лабораторных испытаний от 16.04.2021 № 11657 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан», п.2.3.3 СП 2.4.3648-20.

по адресу: 450582, Республика Башкортостан, Уфимский район, село Кармасан, ул. Школьная, дом 2:

3. Требуется проведение косметического ремонта пищеблока: стены помещений пищеблока неровные, отслаивается покраска, что делает поверхность стен не выдерживающей влажную уборку и дезинфекцию – п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20.

Ответственность за выявленное нарушение в соответствии с должностной инструкцией несет юридическое лицо и Храмова Ольга Юрьевна, директор МОБУ СОШ им. А.Ф. Михайлова деревни Николаевка. За выявленные нарушения предусмотрена административная ответственность по статье 6.6., 6.7.ч.1., 6.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ),

Выдано предписание об устранении выявленных правонарушений МОБУ СОШ им. А.Ф. Михайлова деревни Николаевка.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Ахметзянова Г.Я. 
(подпись проверяющего)

Храмова О.Ю. 
(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание от 28.04.2021 г. № 07-84

Подписи лиц, проводивших проверку: Ахметзянова Г.Я., ведущий специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
директор МОБУ СОШ им. А.Ф. Михайлова деревни Николаевка Храмова О.Ю.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«28» апреля 2021 г. 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного на проведение проверки лица)