



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Республике Башкортостан в Белебеевском, Альшеевском, Бижбулякском, Ермекеевском,
Миякинском районах

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))



Предписание № 227
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

«23» декабря 2025 г.

г. Белебей

Мною, старшим специалистом I разряда Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в Белебеевском, Альшеевском, Бижбулякском, Ермекеевском, Миякинском районах Самигуллиным Рафаэлем Ягфаровичем

(должность, фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: государственное казенное общеобразовательное учреждение для детей, нуждающихся в длительном лечении, Шафрановская санаторная школа-интернат, 452100, Республика Башкортостан, р-н Альшеевский, с. Шафраново, ул. Октябрьская, д. 2,

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

В ходе визуального осмотра территорий, помещений, продукции (товаров) и иных предметов, документов при наличии выявлены нарушения обязательных требований с 11 час. 11 мин. до 15 час 30 мин. 10 декабря 2025 г. при проведении профилактического визита в отношении: визита Государственного казенного общеобразовательного учреждения для детей, нуждающихся в длительном лечении, Шафрановская санаторная школа - интернат, по адресу: 452100, Республика Башкортостан, Альшеевский район, с. Шафраново, ул. Октябрьская, д. 2 выявлены нарушения обязательных требований:

1. В учительской полы имеют дефекты и повреждения, не позволяют допускать влажную обработку и дезинфекцию, что является нарушением ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

2. В спальном корпусе входная дверь в санитарно-гигиенический узел морально устаревшая, дверной порог с трещинами, лакокрасочное покрытие отстает от строительного материала, не обеспечивает возможность проведения своевременной качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих растворов, что является нарушением ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3. В коридоре второго этажа, в учебном помещении №12 на потолке имеются мелкие трещины, дефекты и повреждения, следы протеканий после атмосферных осадков, что затрудняют качественное проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

4. В пищеблоке отсутствует инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд для (пищевых продуктов), имеющие мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах, что является нарушением обязательного требования ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52 – ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

5. Зона (участок) жарочного шкафа являющееся источником выделения тепла не оборудован локальной вытяжной системой, что является нарушением обязательных требований ч. 1 ст.28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.12, п. 2.13 СанПин 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

6. Используется кухонная эмалированная посуда со сколами эмали и посуда из алюминия, что является нарушением обязательного требования ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52 – ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

7. Раздаточная зона пищеблока не оборудована мармитом для горячих блюд, что является нарушением обязательных требований п. 2.4.6.2. СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», табл. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

8. Имеются дефекты (сколы плиток) и повреждения покрытия пола в моечной пищеблока, что является нарушением обязательных требований ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. В учительской полы заменить покрытие пола, обеспечить отсутствие дефектов и повреждений, в соответствии с обязательными требованиями ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

Срок выполнения – до 01.08.2026 г.

2. В спальном корпусе заменить входную дверь в санитарно-гигиенический узел проведения своевременно качественно проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих растворов, в соответствии с обязательными требованиями ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок выполнения – до 01.08.2026 г.

3. Провести ревизию покрытия кровли над местами протекания коридора, над местами мелких трещин учебного помещения №12 2-го этажа организации, провести ремонтно - строительные работы по устранению протекания атмосферных осадков, устранить причины мелких трещин, привести покрытие потолка в соответствии с обязательными требованиями ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

Срок выполнения – до 01.08.2026 г.

4. Пищеблок, укомплектовать инвентарем (мерочной посудой), используемый для раздачи и порционирования блюд для (пищевых продуктов), имеющие мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах, в соответствии с обязательными требованиями ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52 – ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

Срок выполнения – до 01.08.2026 г.

5. Зону (участок) жарочного шкафа являющегося источником выделения тепла оборудовать локальной вытяжной системой, в соответствии с обязательными требованиями ч. 1 ст.28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.12, п. 2.13 СанПин 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

Срок выполнения – до 01.08.2026 г.

6. Заменить кухонную посуду из алюминия на посуду из нержавеющей стали, не допускать применение эмалированной посуды с дефектами с отколотой эмалью, (механическими повреждениями покрытия кухонной посуды, видны следы сколов) для приготовления и хранения пищи и продуктов питания, в соответствии с обязательными требованиями ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52 – ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

Срок выполнения – 01.01.2026 г.

7. Раздаточная зона пищеблока оборудовать мармитом для горячих блюд, в соответствии с обязательными требованиями ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52 – ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2. СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», табл. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

Срок выполнения – 01.08.2026 г.

8. В моечной пищеблока привести в соответствие покрытие пола, обеспечить отсутствие дефектов и повреждений, в соответствии с обязательными требованиями ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

Срок выполнения – до 01.08.2026 г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на директора ГКОУ для детей, нуждающихся в длительном лечении, Шаfranовская санаторная школа-интернат Аипову Альмиру Динаровну.

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в Белебеевском, Альшеевском, Бижбулякском, Ермекеевском, Миякинском районах по адресу: 452000, Республика Башкортостан, Белебеевский район, г. Белебей, ул. Волгоградская, 4/1, тел./факс 8(34786)4-18-54, rpnr03@rpnr.ufanet.ru заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в указанные сроки с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Старший специалист I разряда
территориального отдела Управления
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека по Республике Башкортостан в
Белебеевском, Альшеевском, Бижбулякском,
Ермекеевском, Миякинском районах



Р.Я.Самгуллин

Директор ГКОУ для детей, нуждающихся в длительном лечении, Шафрановская санаторная школа-интернат Аипова Альмира Динаровна.

С предписанием ознакомлен(а) «29» 12 2025 г.  Аипова А.Д
(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
