

Отметка о размещении сведений о профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № ПМ 02230041000107994283 от 05.10.2023

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан**

ул. Р. Зорге, д. 58, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450054
тел/факс (347)2487217/2299099/2487316, сайт <http://02.rospotrebnadzor.ru>, электронная почта:
rpnrb@02.rospotrebnadzor.ru

30 октября 2023г., 11 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Башкортостан, 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Р. Зорге, 58

(место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3 села Иглино» Муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан ОГРН: 1020200884076, ИНН: 0224006351

Чрезвычайно высокий риск

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

452410, Республика Башкортостан · Иглинский район, село Иглино, улица Горького, дом 45

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения
иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «17» октября 2023 г. с 10:00 до 17:030 час.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть)

с «17» 10.2023г.

по « 30 » 10.2023г.

на основании: письма ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» от » от 16.10.2023 № 02-20-54/11-4882-2023 в связи с проведением лабораторно-инструментальных исследований, актов обследований, экспертных заключений с 17.10.2023 г. по 30.10.2023 г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования _____

с « » _____ г.

по « » _____ г.

(указывается вид инструментального обследования, даты и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: Хайбрахмановой Г.Т.- главным специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: Сенькина Л.П.- помощник врача по общей гигиене отдела отбора, приема и кодирования проб, Нафикова М.М.- помощник врача по общей гигиене отдела физических факторов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан».

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): Мустафина З.М., инженер отдела физических факторов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»

Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» № RA.RU.710014, выдан 06.02.2018 г. Федеральной службой по аккредитации, дата внесения в реестр аккредитованных лиц 22.04.2018 г.; Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» № РОСС.RU.000 1.510408, выдан 02.02.2017 г. Федеральной службой по аккредитации, дата внесения в реестр аккредитованных лиц 24.11.2016г.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3 села Иглино» Муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан Ахатовой Галии Сафуановны

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да

Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	да
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) инструментальные исследования, 4) истребование документов, 5) испытание 6) экспертиза

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки:

с «17» октября 2023 г. осмотр, отбор проб (образцов), инструментальные исследования, истребование документов;

17.10.2023 по 27.10.2023г. – испытание

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены документы: программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, личные медицинские книжки сотрудников с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе, договор на проведение дезинсекции и дератизации, противоклещевых (акарицидных) обработок и контроль за их проведением (акты выполненных работ), договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (акты выполненных работ), журнал осмотра детей с целью выявления инфекционных заболеваний (в том числе на педикулез), сведения о количестве детей по всем возрастным группам, основное (организованное) меню питания, ежедневное меню основного (организованного) питания на сутки для всех возрастных групп детей за последние 2 недели.
(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3 села Иглино» Муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан (далее МБОУ СОШ № 3 с. Иглино) ОГРН: 1020200884076, ИНН: 0224006351 по адресу: 452410, Республика Башкортостан Иглинский район, село Иглино, улица Горького, дом 45. Всего обучающихся – 613 человек. Обучение организовано в 2 смены. Сотрудников 46 человек. Медицинский осмотр пройден. Имеется санитарно-эпидемиологическое заключение для осуществления образовательной деятельности. МБОУ СОШ № 3 с. Иглино осуществляет основной вид деятельности ОКВЭД 85.14 Образование среднее общее, установлена категория риска чрезвычайно высокого.

В МБОУ СОШ № 3 с. Иглино обучающихся – 613, с 1- 4 классы-245 обучающихся, с 5 по 11 классы- 368. Учебные занятия начинаются не ранее 8 часов.

Территория школы оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором и зелеными насаждениями. На собственной территории нет плодоносящих ядовитыми плодами деревьев и кустарников. На собственной территории школы выделены зоны отдыха, физ. культурно-спортивная зона хозяйственная зона.

На территории имеется площадка для сбора ТБО, где установлены контейнеры (мусоросборники) с закрывающимися крышками. Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не имеет дефектов. На собственной территории построек и сооружений, функционально не связанных с деятельностью школы нет. Проведена обработка территории и помещений от грызунов и насекомых ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» по договору от 19.01.2023г № 53/3-ИД-23.

Системы холодного и горячего водоснабжения – автономное, водоотведения. Помещения пищеблока, столовая обеспечены холодным и горячим водоснабжением. В учебных кабинетах для обучающихся 1-4 классов, кабинетах физики, химии и биологии установлены рукомойники. Здания оборудовано системами отопления и вентиляции. Питьевой режим организован посредством бутилированной воды.

Питание детей организовано в обеденном зале площадью – 78,8 кв.м. Посадочных мест – 100, одновременно питающихся детей – 80. При входе в столовую оборудовано 4 умывальных раковины, мыло и электрополотенца имеются. Накрывают столы (и сервировка) персонал пищеблока. Продолжительность перемен для питания детей-10 минут, в 3 перемены. Услуги по питанию оказывает ООО «Центр питания» юридический адрес: 452170, Республика Башкортостан, Чишминский район, р.п. Чшпы, ул. Кирова, д. 3/1, кв. 66 ИНН 0250013877 Приготовление пищи осуществляется на базе МБОУ СОШ № 3 с. Иглино работает на мясных полуфабрикатах и овощном сырье.

Учебные кабинеты и для обучающихся 1-4 классов размещены на 1 этаже. Учебный кабинет химии оборудован демонстрационным столом, установлен на подиуме. Демонстрационный стол имеет защитный борт по наружному краю стола. В помещении, где организовано рабочее место обучающегося с компьютером, предусмотрены естественное освещение и искусственное освещение.

Учебные помещения для занятий оборудованы школьной мебелью, покрытие столов и стульев без дефектов и повреждений, и выполнены из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.

Подвальные помещения не используются для детей и молодежи. Санитарные узлы, оборудованы кабинами с дверями и умывальниками для мытья рук, имеются необходимые дезинфицирующие средства

Средняя освещенность с учетом интервала неопределенности на рабочей поверхности в учебном кабинете № 2 начальных классов МБОУ СОШ № 3 с. Иглино, находятся в зоне допустимых значений СанПиН 1.2.3685-21, что подтверждается протоколами инструментального обследования от 18.10.2023г. № 02-20-35-П1293-2023 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан».

Измеренная яркость рабочих поверхностей рабочего места за компьютером, напряженность электрического поля и магнитного поля в кабинете информатики МБОУ СОШ № 3 с. Иглино не превышает предельно допустимый уровень с учетом расширенной неопределенности СанПиН 1.2.3685-21, что подтверждается протоколами инструментального обследования от 18.10.2023г. № 02-20-35-П1294-2023 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан».

Расстановка учебной мебели и рабочих мест обучающихся соответствуют требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Параметры мебели не соответствуют требованиям табл. 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», о чем составлен акт обследования от 18.10.2023 г. № 02-20-35-А1533-2023 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан».

В ходе профилактического визита 17.10.2023г. в МБОУ СОШ № 3 с. Иглино отобрана вода централизованных систем питьевого водоснабжения в моечной кухонной посуды на пищеблоке для проведения лабораторных испытаний по санитарно-химическим показателям (запах, цветность, мутность (по каолину), жесткость общая, окисляемость перманганатная, аммиак и

аммоний-ион (по азоту), нитрит-ион, нитраты (по NO_3^-), сульфаты (SO_4^{2-}), хлориды (Cl^-), марганец (Mn, суммарно), железо (Fe, суммарно) цинк (Zn^{2+}) – 1 проба. При рассмотрении 28.09.2023г. протокола лабораторных испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» от 27.10.2023 № 02-00/32077-23 установлено, что образец пробы «Вода централизованной системы питьевого водоснабжения» соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

В ходе проведения профилактического визита выявлены нарушения СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»:

1. Покрытие спортивной площадки выполнена асфальтом, а не из полимерного или натурального покрытия, п. 2.2.2. СП 2.4.3648-20.
 2. Не обеспечены горячим водоснабжением учебные кабинеты биологии, химии, физики (в кранах течет только холодная вода), п.3.4.13. СП 2.4.3648-20
 3. Полы в учебных во всех учебных кабинетах имеют дефекты и повреждения, что не допускает влажную обработку и дезинфекцию, п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20
 4. Потолки помещений столовой, рекреации (коридора) 2 этажа, учебного кабинета № 17 не гладкие, с дефектами и повреждениями, имеют следы протеканий (протекает кровля здания), что не позволяет качественную влажную обработку с применением дезинфицирующих и моющих средств, п.2.5.3. СП 2.4.3648-20.
 5. В кабинете физики демонстрационный стол, не имеет защитных бортиков по наружному краю стола, п.3.4.8 СП 2.4.3648-20.
 6. В кабинете информатики отсутствуют источники местного освещения на рабочем месте обучающегося, который должен располагаться сбоку от экрана персонального компьютера (ноутбука) и освещение не должно создавать бликов на поверхности экрана, п.3.5.15. СП 2.4.3648-20.
 7. В учебных кабинетах № 3,8,14,17, в рекреациях на 1 и 2 этажах 60% источников искусственного освещения в не исправном состоянии (не горят), п.2.8.9. СП 2.4.3648-20.
 8. Чистка оконных стекол в рекреациях на 1 и 2 этажах не проводится по мере их загрязнения, стекла грязные, между рамами скопилось грязь, мертвые насекомые. Конструкция окон не обеспечивает возможность проведения чистку оконных стекол со всех сторон, рамы заколочены, остекление окон не цельные грязные, между рамами скопилось грязь, пыль, что свидетельствует, что не проводится чистка оконных стекол по мере их загрязнения, п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20.
 9. Окна и фрамуги в рекреациях на 1 и 2 этажах не открываются, заколочены гвоздями, что не допускает проведение качественной влажной уборки с организацией проветривания, п. 2.11.2. СП 2.4.3648-20.
 10. Остекление окон в рекреациях на 2 этаже не из целого стекла, имеются с трещинами и иным нарушением целостности, п.2.8.3. СП 2.4.3648-20.
 12. Продолжительность перемен для приема пищи для обучающихся составляет 10 минут, при нормативе не менее 20 минут, что подтверждается расписанием звонков, утвержденный директором Г.С. Ахатовой, что является нарушение таблица 6.6. СанПиН 1.2.3685-21.
 13. Продолжительность перемен между уроками для обучающихся составляет 5 минут, при нормативе не менее 10 минут, что подтверждается расписанием звонков, утвержденный директором Г.С. Ахатовой, что является нарушение таблица 6.6. СанПиН 1.2.3685-21.
- (указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)
12. К настоящему акту прилагаются: Протокол осмотра от 17.09.2023 г., акт обследования от 18.10.2023 г. № 02-20-35-А1533-2023 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан», протоколы инструментального обследования от 18.10.2023г. № 02-20-35-П1293-2023 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан», 18.10.2023г. № 02-

20-35-П1294-2023 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан», протокол лабораторных испытаний от 27.10.2023 г. № 02-00/32077-23 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан».

указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Хайбрахманова Гульнур Тальгатовна, главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан

(должность, фамилия, инициалы инспектора)



(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

11.00, 30.10.2023 г.
(дата, время)

(подпись)



директора Ахатова Галия Сафуановна
(должность) (ФИО)