



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан**

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в городе Кумертау,**

**Мелеузовском, Кугарчинском, Куюргазинском, Фёдоровском районах
ОКПО 75823759 ОГРН 1050204210407 ИНН 0276090428 КПП 027601001**

Ул. Гафури, д. 29, г. Кумертау, Республика Башкортостан, 453300

**Тел/факс (34761) 44734 E-mail: rpnr09@rpnr.ufanet.ru; <http://www.02.rospotrebnadzor.ru>
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))**

**Предписание об устранении выявленных нарушений
обязательных требований № 45**



24 апреля 2023 г

453300, Республика Башкортостан, г. Кумертау, ул. Гафури, д. 29
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом Территориального отдела Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Республике Башкортостан в городе Кумертау, Мелеузовском,
Кугарчинском, Куюргазинском, Фёдоровском районах Ванюркиной Г.Н.
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального автономного образовательного учреждения Детский сад № 5
«Колосок » комбинированного вида с. Ермолаево Муниципального района
Куюргазинский район Республики Башкортостан ИНН 0233003903, ОГРН
1020201814940.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. Согласно экспертному заключению от 24 апреля 2023 г. № 42-495, протоколу
лабораторных испытаний от 24.04.2023 г № 3601 филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городах Кумертау, Сибай, результаты
лабораторных испытаний пробы воды централизованной системы питьевого
водоснабжения не соответствует требованиям главы 3 таблицы 3.5 СанПин 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», а именно: в пробе воды централизованной системы питьевого водоснабжения обнаружен рост энтерококков – 6 КОЕ/100 куб. м. (при норме – отсутствие), что является нарушением п. 2.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

2. Для группы дошкольного возраста (младшая группа, средняя группа) площади групповой (игровой) комнаты и спальни составляют менее 2 кв. м. на ребенка. Так списочный состав детей в младшей группе – 30, согласно экспликации из технического паспорта площадь групповой составляет 45 кв.м., площади спальных комнат – 35,2 кв. м. На одного ребенка в групповой приходится – 1,5 кв. м., в спальней – 1,17; Списочный состав детей в средней группе – 27, согласно экспликации из технического паспорта площадь групповой составляет 47 кв.м., площади спальных комнат – 35 кв. м. На одного ребенка в групповой приходится – 1,74 кв. м., в спальней – 1,29; что является нарушением п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20, главы 6 таблицы 6.1 СанПиН 1.2.3685-21;

3. При рассмотрении экспертного заключения от 24 апреля 2023 г. № 42-493 филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городах Кумертау, Сибай и непосредственном обнаружении правонарушений выявлены нарушения требований главы 6 таблицы 6.6. СанПиН 1.2.3685-21, а именно: несоответствие продолжительности дневного сна для детей следующих групп: старшей речевой (2 ч. 15 мин.), подготовительной речевой (2 часа 15 мин.) при норме не менее 2,5 часа;

4. Согласно экспертному заключению от 24 апреля 2023 г. № 42-492 филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городах Кумертау, Сибай представленное примерное 2-х недельное меню для организации питания детей, согласованное руководителем дошкольной организации МАДОУ Детский сад № 5 «Колосок» не соответствует требованиям п. 8.1.2, прил. 10, табл. 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, а именно:

- завышена средняя калорийность дневного рациона детей 1,5-3 лет (1293,3 ккал-92,3% от суточной потребности, и рациона детей 3-7 лет(1404,6 ккал-78% от суточной потребности, при норме 75%); распределение калорийности для детей 1,5-3 лет по отдельным приемам пищи в процентном отношении составило: завтрак -20,6%, при норме – 20%, вторых завтраков – 4,5%, при норме 5%, обедов – 33,7%, при норме 35%, полдников – 16,1%, при норме 15%, распределение калорийности для детей 3-7 лет по отдельным приемам пищи в процентном отношении составило: завтраков -19,8 %, при норме – 20%, вторых завтраков – 6,6%, при норме 5%, обедов – 35,8%, при норме 35%, полдников – 15,4%, при норме 15%, что не соответствует требованиям п. 8.1.2, прил. 10, табл. 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

5. В туалетных всех групповых ячеек отсутствует отдельный водопроводный кран для технических целей (уборка помещений групповой ячейки, туалета), п. 2.11.4 СП 2.4.3648-20;

6. В туалетных групповых ячеек младшей группы, средней группы и группы раннего возраста не соблюдаются нормативы количества и установки санитарных приборов, в соответствии с п. 182, табл. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21;

7. В группе раннего возраста не каждое спальное место обеспечено матрасником, что является нарушением п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20;

8. В буфетных групповых ячеек используется посуда для готовых блюд и

питьевой воды с дефектами: эмаль со сколами, п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20;

9. Ковровые покрытия в групповых помещениях в спортивном (музыкальном) зале не подвергаются влажной уборке* (не представлены документы, подтверждающие проведение влажной уборки не реже одного раза в месяц), п. 2.11.2 СП 2.4.3648-20;

10. В групповых ячейках используется мебель с обивкой из ворсовой ткани, что не допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20;

11. Согласно акту обследования № 42-473 от 20 апреля 2023 г. маркировка, параметры мебели детской дошкольной ученической не соответствуют гигиеническим нормативам в соответствии с ростом ребенка:

- Так группе «Ландыш» при росте ребенка 119 см фактический размер (высота) стола 600 мм (при нормативе 520 мм), фактический размер (высота) стула 360 мм (при нормативе 300 мм). При росте ребенка 125 см фактический размер (высота) стола 580 мм (при нормативе 520 мм), фактический размер (высота) стула 360 мм (при нормативе 300 мм). Цветовая маркировка мебели отсутствует.

- В группе «Радуга» при росте ребенка 106 см фактический размер (высота) стола 530 мм (при нормативе 460 мм), фактический размер (высота) стула 330 мм (при нормативе 260 мм). При росте ребенка 127 см фактический размер (высота) стола 600 мм (при нормативе 520 мм), фактический размер (высота) стула 320 мм (при нормативе 300 мм).

- В группе «Ромашка» при росте ребенка 101 см фактический размер (высота) стола 360 мм (при нормативе 460 мм), фактический размер (высота) стула 230 мм (при нормативе 260 мм). При росте ребенка 111 см фактический размер (высота) стола 520 мм (при нормативе 460 мм), фактический размер (высота) стула 280 мм (при нормативе 260 мм). Цветовая маркировка мебели не соответствует ростовой группе. Вышеизложенное является нарушением табл. 6.2 СанПиН 1.2.3685-21;

12. Не обеспечивается в полном объеме организация и осуществление дезинсекционных мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения инфекционных болезней, в том числе посредством привлечения специализированных организаций, осуществляющих дезинфекционную деятельность для обследования с целью определения видовой принадлежности членистоногих; учета численности, определения заселенности членистоногими объектов и территории, контроля эффективности истребительных мероприятий. Кратность плановых обследований на заселенность членистоногими детского сада № 5 «Колосок», не соответствует требованиям обязательных требований, что является нарушением п.88, п. 99, п. 101 СанПиН 3.3686-21;

13. На территории детского сада асфальтовое покрытие дорожек, элементов крыльца перед входом в здание с дефектами, повреждениями, местами ямы, выбоины, что является нарушением п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20;

14. Территория для прогулок детей не благоустроена: не оборудованы игровые площадки, индивидуальные для каждой группы, часть имеющихся игровых площадок (2) в аварийном состоянии, отсутствуют дорожки, физкультурная площадка, песочницы, беседки с механическими повреждениями, песочницы не имеют крышек (защитных приспособлений), п. 2.1.1, п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20.

15. Территория МАБОУ детский сад № 5 «Колосок» с. Ермолаево не по всему периметру ограждена забором: имеющиеся ограждения местами покосились (повалились), имеют механические повреждения, местами забор отсутствует, что

является нарушением п. 2.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

13. На территории дошкольной организации оборудовать игровые площадки, теневые навесы, индивидуальные для каждой группы. Обеспечить благоустройство территории для прогулок детей, отремонтировать физкультурную площадку, песочницы, беседки, восстановить асфальтовые дорожки, п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Питьевую воду централизованной системы питьевого водоснабжения привести в соответствие требованиям главы 3 таблицы 3.3 СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по микробиологическим показателям (энтерококки), п. 2.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

2. Количество детей в младшей и средней группах определять исходя из расчета площади групповой (игровой) и спальной комнат, п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20, главы 6 таблицы 6.1 СанПиН 1.2.3685-21;

3. При реализации образовательной деятельности соблюдать санитарно – эпидемиологические требования к режиму дня в соответствии с требованиями главы 6 таблицы 6.6. СанПиН 1.2.3685-21;

4. Основное организованное меню для детей 1,5-3, 3-7 лет должно соответствовать санитарно – эпидемиологическим требованиям в части соблюдения калорийность дневного рациона, распределения калорийности по отдельным приемам пищи требованиям п. 8.1.2, прил. 10, табл. 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

5. В туалетных всех групповых ячеек обеспечить наличие отдельного водопроводного крана для технических целей (уборка помещений групповой ячейки, туалета), п. 2.11.4 СП 2.4.3648-20;

6. В туалетных групповых ячеек младшей группы, средней группы и группы раннего возраста соблюдать нормативы количества и установки санитарных приборов, в соответствии с п. 182, табл. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21;

7. В группе раннего возраста каждое спальное место обеспечить матрасниками, п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20;

8. В буфетных групповых ячеек не допускать использования посуды для готовых блюд и питьевой воды с дефектами: эмаль со сколами, п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20;

9. Ковровые покрытия в групповых помещениях в спортивном (музыкальном) зале не подвергать влажной уборке не реже одного раза в месяц, п. 2.11.2 СП 2.4.3648-20;

10. Не допускается использование в групповых ячейках мебели с обивкой из ворсовой ткани, не допускающей проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20;

11. Цветовую маркировку, параметры мебели детской дошкольной ученической привести в соответствие гигиеническим нормативам в соответствии с ростом ребенка в группах «Ландыш», «Радуга», «Ромашка», глава 6 табл. 6.2 СанПиН 1.2.3685-21;

12. Обеспечивать в полном объеме организацию и осуществление

дезинсекционных мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения инфекционных болезней, в том числе посредством привлечения специализированных организаций, осуществляющих дезинфекционную деятельность для обследования с целью определения видовой принадлежности членистоногих; учета численности, определения заселенности членистоногими объектов и территории, контроля эффективности истребительных мероприятий. Кратность плановых обследований на заселенность членистоногими детского сада № 5 «Колосок» должна соответствовать требованиям обязательных требований, п.88, п. 99, п. 101 СанПиН 3.3686-21;

13. На территории детского сада провести ремонт асфальтового покрытия дорожек, элементов крыльца перед входом в здание, п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20;

14. Обеспечить благоустройство территории для прогулок детей: оборудовать игровые площадки, индивидуальные для каждой группы, провести капитальный ремонт и обеспечить функционирование находящихся в аварийном состоянии игровых площадок (2), восстановить асфальтовые дорожки, отремонтировать физкультурную площадку, песочницы, беседки с механическими повреждениями, песочницы обеспечить крышками (защитными приспособлениями), п. 2.1.1, п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20.

15. Территория МАБОУ детский сад № 5 «Колосок» с. Ермолаево по всему периметру должна быть ограждена забором, п. 2.2 СП 2.4.3648-20.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Муниципальное автономное образовательное учреждение Детский сад № 5 «Колосок» с. Ермолаево Муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в городе Кумертау, Мелеузовском, Кугарчинском, Куюргазинском, Федоровском районах по адресу: ул. Гафури, д. 29, г. Кумертау, Республика Башкортостан, 453300, тел./факс (34761) 44734, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «__01__» __04__ 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт Территориального
отдела Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Республике Башкортостан в городе
Кумертау, Мелеузовском, Кугарчинском,
Куюргазинском, Федоровском районах

(должность лица, составившего
предписание)


(подпись)

Ванюркина Г.Н.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « _____ » _____ 20 ____ г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

453360. Республика Башкортостан Куюргазинский район, с. Ермолаево, ул. Калинина, д. 21А