



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан**

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в городе Кумертау,
Мелеузовском, Кугарчинском, Куюргазинском, Фёдоровском районах
ОКПО 75823759 ОГРН 1050204210407 ИНН 0276090428 КПП 027601001
Ул. Гафури, д. 29, г. Кумертау, Республика Башкортостан, 453300
Тел/факс (34761) 44734 E-mail: rpnr09@rpnr.ufanet.ru; <http://www.02.rospotrebnadzor.ru>
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))**



**Предписание об устранении выявленных нарушений
обязательных требований № 7**

2 февраля 2023г.

453300, Республика Башкортостан, г. Кумертау, ул. Гафури, д. 29
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом Территориального отдела Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Республике Башкортостан в городе Кумертау, Мелеузовском,
Кугарчинском, Куюргазинском, Фёдоровском районах Ванюркиной Г.Н.
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального автономного образовательного учреждения Детский сад «Родничок»
ИНН 0232007479, ОГРН 1090262001213.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. Для групп дошкольного возраста площади групповых (игровых) и спальных
комнат не соответствует гигиеническим нормативам на одного ребенка в следующих
группах:

- в группе раннего возраста «Солнышко» (площади игровой и спальной комнат),
- в младшей группе «Ромашка» (площади игровой и спальной комнат),
- в средней группе «Радуга» (площадь спальной комнаты),
- в средней группе «Незабудка» (площадь спальной комнаты),

- в подготовительной группе «Колокольчик» (площади игровой и спальной комнат),

- в подготовительной группе «Василек» (площади игровой и спальной комнат),

Вышеизложенное является нарушением п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20, главы 6 таблицы 6.1 СанПиН 1.2.3685-21;

2. При рассмотрении экспертного заключения от 01 февраля 2023 г. № 42-102 филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городах Кумертау, Сибай и непосредственном обнаружении правонарушений выявлены нарушения требований главы 6 таблиц 6.6., 6.7. СанПиН 1.2.3685-21, а именно: продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки, для старшей группы (от 5 до 6 лет) – 75 минут (в среду, без учета организации 1 занятия после дневного сна), при норме не более 50 минут или 75 минут при организации 1 занятия после дневного сна. Продолжительность дневного сна не соответствует гигиеническим нормативам в следующих группах: группа раннего возраста «Солнышко», средняя группа «Радуга», старшая группа «Рябинка», подготовительная группа «Василек»;

3. Согласно экспертному заключению от 01 февраля 2023 г. № 42-103 филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городах Кумертау, Сибай представленное примерное 10 дневное меню для организации питания детей, утвержденное начальником отдела образования МР Кугарчинский район и согласованное руководителем дошкольной организации МАДОУ Детский сад «Родничок» не соответствует требованиям п. 8.1.2, прил. 9, табл. 1, п. 8.1.2, прил. 9, табл. 3, п. 8.1.2.3 прил. 10 табл. 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, а именно:

- занижена масса порций блюд: второе блюдо (азу из говядины) 6 день; завышена масса порций третьих блюд: кофейный напиток (3 день), напиток лимонный (9 день), что не соответствует требованиям п. 8.1.2, прил. 9, табл. 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20,

- суммарные объемы рациона завтрака для детей от 1,5 до 3 лет в 1, 2, 4, 5, 8, 9 и 10 дни менее 350 г, что не соответствует требованиям п. 8.1.2, прил. 9, табл. 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

- завышена средняя калорийность дневного рациона детей 1,5-3 лет (1367,7 ккал-97,6% от суточной потребности) при норме 75%, что не соответствует требованиям п. 8.1.2.3 прил. 10, табл. 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

- распределение калорийности по отдельным приема пищи в процентном отношении составило: завтрак – 24, 3 %, при норме 20%, вторых завтраков – 10,6% при норме 5%, обедов – 50% при норме 35%,

4. Согласно экспертному заключению от 01 февраля 2023 г. № 42-106 филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городах Кумертау, Сибай результаты лабораторных испытаний, фактического рациона питания для детей с 1,5 до 3-х лет (по протоколу лабораторных испытаний от 01.02.2023 г. № 703) не соответствует требованиям п. 8.1.2, прил. 10, табл.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: завышены показатели веса, углеводов, занижены показатели калорийности, содержания жира, белка (с учетом неопределенности результатов испытаний) готовых блюд рациона обеда для детей с 1,5 до 3-х лет, завышена калорийность рациона обеда

для детей с 1,5 до 3-х лет.

5. В туалетных всех групповых ячеек отсутствует отдельный водопроводный кран для технических целей (уборка помещений групповой ячейки, туалета), п. 2.11.4 СП 2.4.3648-20;

6. Туалетная для детей раннего возраста не оборудована сливным трапом (слив) для обработки индивидуальных горшков, п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20;

7. Расстановка кроватей в спальнях всех групповых ячеек не обеспечивает свободный проход детей между кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами, п. 3.1.6 СП 2.4.3648-20, гл. 6, табл. 6.2 СанПиН 1.2.3685-21;

8. В туалетных всех групповых ячеек не соблюдаются нормативы количества и установки санитарных приборов, в соответствии с п. 182, табл. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21;

9. В групповых ячейках используется детская мебель (детский диван, кресло) с обивкой из ворсовой ткани, что не допускает проведение влажной уборки, нарушение п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20;

10. В подготовительных и старших группах спальные места не обеспечены матрасниками, п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20;

11. Не выделено специально отведенное помещение (место) для временного хранения неисправных и перегоревших люминесцентных ламп до направления на утилизацию, п. 2.8.10 СП 2.4.3648-20;

12. В личных медицинских книжках персонала: Александрова О.В., Гуменюк Е.А., Минин М.Г., Мавликасов Д.А., Столбецов С.А., Кулагина Н.Н., Гумерова З.Р. нет отметки о прохождении предварительного при поступлении на работу серологического обследования на брюшной тиф, на носительство возбудителей кишечных инфекций, п.1.5 СП 2.4.3648-20, п. 62 СанПиН 3.3686-21;

13. В личных медицинских книжках персонала: Шкилева Г.Г., Аралбаева И.И., Родина Е.Ю., Ишдавлетова Н.С., Галяткина К.А., Гуменюк Е.А., Минин М.Г., Мазитова Л.Р., Столбецов С.А., нет сведений о прививках, п.1.5 СП 2.4.3648-20, п.п. 58, 62 СанПиН 3.3686-21;

14. В пищеблоке в производственных помещениях внутренняя отделка стен с дефектами, с повреждениями, что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20;

15. В составе пищеблока в производственных помещениях не функционирует технологическое оборудование: электрическая плита, электрический кипятильник, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20;

16. В пищеблоке участок для приготовления салатов не оснащен бактерицидной установкой для обеззараживания воздуха, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20;

17. Не проводится контроль за рационом питания с отметкой результатов контроля в ведомости контроля с рекомендациями (при необходимости) по корректировке меню, приложение 13, раздела 8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

18. Ковровые покрытия в групповых помещениях в спортивном (музыкальном) зале не подвергаются влажной уборке (не представлены документы, подтверждающие проведение влажной уборки не реже одного раза в месяц), п. 2.11.2 СП 2.4.3648-20;

19. Согласно акту обследования № 42-098 от 31 января 2023 г. мебель детская дошкольная ученическая не соответствуют гигиеническим нормативам в соответствии с ростом ребенка;

- Так при росте ребенка 1220 мм фактический размер (высота) стола 590 мм (при нормативе 580 мм), фактический размер (высота) стула 320 мм (при нормативе 340 мм), что является нарушением табл. 6.2 СанПиН 1.2.3685-21;

20. В рекомендуемом журнале бракеража готовой продукции нет отметок о результатах взвешивания порционных блюд в соответствии с приложением 3, раздела 8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

21. Не проводится бракераж скоропортящейся продукции в соответствии с рекомендуемым образцом журнала бракеража скоропортящейся продукции, приложение 3, раздел 8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

22. Не проводится контроль температуры и влажности в складских помещениях в соответствии с рекомендуемым образцом журнала учета температуры и влажности в складских помещениях, приложение 3, раздел 8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Количество детей в группах дошкольного возраста определять исходя из расчета площади групповой (игровой) и спальной комнат, п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20, глава 6 таблицы 6.1 СанПиН 1.2.3685-21;

2. При реализации образовательной программы дошкольного образования соблюдать санитарно – эпидемиологические требования к организации образовательного процесса в соответствии с требованиями главы 6 таблицы 6.6. СанПиН 1.2.3685-21;

3. Основное организованное меню должно соответствовать санитарно – эпидемиологическим требованиям в части суммарного объема рациона, массы порции, средней калорийности дневного рациона детей, распределения калорийности по отдельным приемам пищи в процентном отношении, п. 8.1.2, прил. 9, табл. 1, п. 8.1.2, прил. 9, табл. 3, п. 8.1.2.3 прил. 10, табл. 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

4. Обеспечить соответствие фактического рациона питания для детей с 1,5 до 3-х лет требованиям п. 8.1.2, прил. 10, табл.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» по весу, содержанию жиров, белков, углеводов, показателям калорийности готовых блюд рациона обеда для детей с 1,5 до 3-х лет, калорийности рациона обеда для детей с 1,5 до 3-х лет.

5. В туалетных всех групповых ячеек обеспечить наличие отдельного водопроводного крана для технических целей (уборка помещений групповой ячейки, туалета), п. 2.11.4 СП 2.4.3648-20;

6. Туалетная для детей раннего возраста оборудовать сливным трапом (слив) для обработки индивидуальных горшков, п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20;

7. Расстановка кроватей в спальнях всех групповых ячеек должна обеспечивать свободный проход детей между кроватями, п. 3.1.6 СП 2.4.3648-20, гл. 6, табл. 6.2 СанПиН 1.2.3685-21;

8. В туалетных всех групповых ячеек обеспечить соблюдение нормативов количества и установки санитарных приборов, в соответствии с п. 182, табл. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21;

9. В групповых ячейках не допускается использование детской мебели (детский диван, кресло) с обивкой из ворсовой ткани, п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20;

10. В подготовительных и старших группах спальные места обеспечить матрасниками, п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20;

11. Выделить специально отведенное помещение (место) для временного хранения неисправных и перегоревших люминесцентных ламп до направления их на утилизацию, п. 2.8.10 СП 2.4.3648-20;

12. В личных медицинских книжках персонала: Александрова О.В., Гуменюк Е.А., Минин М.Г., Мавликасов Д.А., Столбецов С.А., Кулагина Н.Н., Гумерова З.Р. обеспечить наличие отметок о прохождении предварительного при поступлении на работу серологического обследования на брюшной тиф, на носительство возбудителей кишечных инфекций (при необходимости – прохождение обследования), п.1.5 СП 2.4.3648-20, п. 62 СанПиН 3.3686-21;

13. В личных медицинских книжках персонала: Шкилева Г.Г., Аралбаева И.И., Родина Е.Ю., Ишдавлетова Н.С., Галяткина К.А., Гуменюк Е.А., Минин М.Г., Мазитова Л.Р., Столбецов С.А., обеспечить наличие сведений о прививках, п.1.5 СП 2.4.3648-20, п.п. 58, 62 СанПиН 3.3686-21;

14. В пищеблоке в производственных помещениях выполнить текущий ремонт (побелка, покраска стен, потолков), п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20;

15. В составе пищеблока в производственных помещениях обеспечить функционирование неисправного технологического оборудования: электрическая плита, электрический кипятильник, п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20;

16. В пищеблоке участок для приготовления салатов оснастить бактерицидной установкой для обеззараживания воздуха, п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20;

17. Проводить контроль за рационом питания с отметкой результатов контроля в ведомости контроля с рекомендациями (при необходимости) по корректировке меню, приложение 13, раздела 8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

18. Ковровые покрытия в групповых помещениях в спортивном (музыкальном) зале подвергать влажной уборке не реже одного раза в месяц, п. 2.11.2 СП 2.4.3648-20;

19. Обеспечить соответствие детской дошкольной ученической мебели гигиеническим нормативам в соответствии с ростом ребенка, табл. 6.2 СанПиН 1.2.3685-21;

20. При организации общественного организованного питания детей учесть рекомендуемый образцы журнала бракеража готовой продукции, журнала бракеража скоропортящейся продукции, журнала учета температуры и влажности в складских помещениях, приложение 3, раздел 8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Муниципальное автономное образовательное учреждение Детский сад «Родничок»

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в городе Кумертау, Мелеузовском, Кугарчинском, Куюргазинском, Федоровском районах по адресу: ул. Гафури, д. 29, г. Кумертау, Республика Башкортостан, 453300, тел./факс (34761) 44734, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» 02 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт Территориального
отдела Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Республике Башкортостан в городе
Кумертау, Мелеузовском, Кугарчинском,
Куюргазинском, Федоровском районах

(должность лица, составившего
предписание)



(подпись)

Ванюркина Г.Н.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «_____» _____ 20__ г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: 453330, Республика Башкортостан Кугарчиский район. с. Мраково, ул. З. Биишевой, д. 119