ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.01.2021 Москва № 2

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный № 62296
от "29" января 2021.

Об утверждении санитарных
правил и норм СанПиН 1.2.3685-21
«Гигиенические нормативы
и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности
для человека факторов среды обитания»

В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650; 2019, № 30, ст. 4134) и пунктом 2 Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 № 554 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 31, ст. 3295; 2005, № 39, ст. 3953), постановляю:

1. Утвердить санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» согласно приложению.

2. Ввести в действие санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» с 01.03.2021.

3. Установить срок действия санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» до 01.03.2027.

4. Признать утратившими силу с 01.03.2021:

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 08.04.2003 № 34 «О введении в действие

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03» (зарегистрировано Минюстом России 23.04.2003, регистрационный № 4443);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.04.2003 № 66 «О введении в действие гигиенического норматива допустимой суточной дозы (ДСД) 1,1-диметилгидразина при поступлении его в организм человека ГН 1.2.1311-03» (зарегистрировано Минюстом России 13.05.2003, регистрационный № 4534);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.04.2003 № 78 «О введении в действие ГН 2.1.5.1315-03» (зарегистрировано Минюстом России 19.05.2003, регистрационный № 4550);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.09.2001 № 24 «О введении в действие Санитарных правил» (зарегистрировано Минюстом России 31.10.2001, регистрационный № 3011);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 05.06.2003 № 120 «О введении в действие ГН 2.2.5.1371-03» (зарегистрировано Минюстом России 16.06.2003, регистрационный № 4680);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.03.2004 № 11 «О введении в действие гигиенических нормативов Аварийные пределы воздействия ($\text{АПВ}^{\text{Т}}_{\text{н.м}}$) 1,1-диметилгидразина (НДМГ) в атмосферном воздухе населенных мест» (зарегистрировано Минюстом России 09.03.2004, регистрационный № 5650);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.03.2004 № 12 «О введении в действие гигиенических нормативов Аварийные пределы воздействия ($\text{АПВ}^{\text{Т}}_{\text{р.з}}$) 1,1-диметилгидразина (НДМГ) в воздухе рабочей зоны (для работающих в очаге аварии)» (зарегистрировано Минюстом России 09.03.2004, регистрационный № 5649);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 12.12.2005 № 27 «Об утверждении ГН 2.2.5.2037-05» (зарегистрировано Минюстом России 26.12.2005, регистрационный № 7305);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.01.2006 № 1 «О введении в действие гигиенических нормативов

ГН 2.1.7.2041-06» (зарегистрировано Минюстом России 07.02.2006, регистрационный № 7470);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.08.2006 № 19 «Об утверждении ГН 2.2.5.2119-06» (зарегистрировано Минюстом России 04.09.2006, регистрационный № 8206);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.08.2006 № 20 «Об утверждении ГН 2.2.5.2120-06» (зарегистрировано Минюстом России 04.09.2006, регистрационный № 8207);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.08.2006 № 21 «Об утверждении ГН 2.1.7.2121-06» (зарегистрировано Минюстом России 04.09.2006, регистрационный № 8210);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.08.2006 № 22 «Об утверждении ГН 2.1.5.2122-06» (зарегистрировано Минюстом России 04.09.2006, регистрационный № 8211);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.01.2007 № 1 «Об утверждении ГН 2.1.6.2157-07» (зарегистрировано Минюстом России 20.02.2007, регистрационный № 8979);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 08.02.2007 № 5 «Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.6.1.2159-07» (зарегистрировано Минюстом России 22.03.2007, регистрационный № 9131);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 05.06.2007 № 31 «Об утверждении ГН 2.2.5.2219-07» (зарегистрировано Минюстом России 26.06.2007, регистрационный № 9711);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 05.06.2007 № 32 «Об утверждении ГН 2.2.5.2220-07» (зарегистрировано Минюстом России 25.06.2007, регистрационный № 9693);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.08.2007 № 60 «Об утверждении ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07» (зарегистрировано Минюстом России 27.09.2007, регистрационный № 10200);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2007 № 75 «Об утверждении ГН 2.1.5.2280-07» (зарегистрировано Минюстом России 22.11.2007, регистрационный № 10520);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19.12.2007 № 89 «Об утверждении ГН 2.2.5.2308-07» (зарегистрировано Минюстом России 21.01.2008, регистрационный № 10920);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19.12.2007 № 90 «Об утверждении ГН 2.1.5.2307-07» (зарегистрировано Минюстом России 21.01.2008, регистрационный № 10923);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19.12.2007 № 92 «Об утверждении ГН 2.1.6.2309-07» (зарегистрировано Минюстом России 21.01.2008, регистрационный № 10966);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.01.2008 № 1 «Об утверждении ГН 2.1.5.2312-08» (зарегистрировано Минюстом России 05.02.2008, регистрационный № 11104);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.02.2008 № 11 «Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.1.6.2328-08» (зарегистрировано Минюстом России 11.03.2008, регистрационный № 11306);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.04.2008 № 27 «Об утверждении СанПиН 1.2.2353-08» (зарегистрировано Минюстом России 19.05.2008, регистрационный № 11706);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.06.2008 № 39 «Об утверждении ГН 2.2.5.2389-08» (зарегистрировано Минюстом России 09.07.2008, регистрационный № 11944);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.06.2008 № 40 «Об утверждении ГН 2.2.5.2388-08» (зарегистрировано Минюстом России 09.07.2008, регистрационный № 11939);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.08.2008 № 47 «Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.1.6.2414-08» (зарегистрировано Минюстом России 04.09.2008, регистрационный № 12224);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.08.2008 № 48 «Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.1.5.2415-08» (зарегистрировано Минюстом России 04.09.2008, регистрационный № 12222);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.01.2009 № 2 «Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.2.5.2440-09» (зарегистрировано Минюстом России 16.02.2009, регистрационный № 13345);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.01.2009 № 5 «Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.1.6.2451-09» (зарегистрировано Минюстом России 13.02.2009, регистрационный № 13336);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.04.2009 № 20 «Об утверждении СанПиН 2.1.4.2496-09» (зарегистрировано Минюстом России 05.05.2009, регистрационный № 13891);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.04.2009 № 25 «Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.1.6.2505-09» (зарегистрировано Минюстом России 19.05.2009, регистрационный № 13954);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.05.2009 № 32 «Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.1.7.2511-09» (зарегистрировано Минюстом России 23.06.2009, регистрационный № 14121);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.09.2009 № 55 «Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.2.5.2537-09» (зарегистрировано Минюсте России 13.10.2009, регистрационный № 15013);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19.10.2009 № 62 «Об утверждении ГН 2.1.5.2561-09» (зарегистрировано Минюстом России 01.12.2009, регистрационный № 15336);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19.10.2009 № 63 «Об утверждении ГН 2.2.5.2557-09» (зарегистрировано Минюстом России 19.11.2009, регистрационный № 15259);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19.10.2009 № 64 «Об утверждении ГН 2.2.5.2558-09» (зарегистрировано Минюстом России 20.11.2009, регистрационный № 15277);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19.10.2009 № 65 «Об утверждении ГН 2.1.7.2560-09» (зарегистрировано Минюстом России 13.11.2009, регистрационный № 15223);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19.10.2009 № 66 «Об утверждении ГН 2.1.7.2559-09» (зарегистрировано Минюстом России 25.11.2009, регистрационный № 15319);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19.10.2009 № 67 «Об утверждении ГН 2.1.6.2563-09» (зарегистрировано Минюстом России 25.11.2009, регистрационный № 15313);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19.10.2009 № 68 «Об утверждении ГН 2.1.6.2556-09» (зарегистрировано Минюстом России 13.11.2009, регистрационный № 15227);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19.10.2009 № 69 «Об утверждении ГН 2.2.5.2562-09» (зарегистрировано Минюстом России 13.11.2009, регистрационный № 15226);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 05.02.2010 № 8 «Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.1.6.2577-10» (зарегистрировано Минюстом России 18.03.2010, регистрационный № 16649);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.02.2010 № 10 «Об утверждении СанПиН 2.1.4.2580-10» (зарегистрировано Минюстом России 22.03.2010, регистрационный № 16679);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.03.2010 № 20 «Об утверждении СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10» (зарегистрировано Минюстом России 08.04.2010, регистрационный № 16824);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 31.03.2010 № 22 «Об утверждении ГН 2.1.7.2597-10» (зарегистрировано Минюстом России 26.04.2010, регистрационный № 17009);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.04.2010 № 30 «Об утверждении ГН 2.1.7.2611-10» (зарегистрировано Минюстом России 07.06.2010, регистрационный № 17509);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.04.2010 № 31 «Об утверждении ГН 2.2.5.2610-10» (зарегистрировано Минюстом России 21.05.2010, регистрационный № 17318);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.04.2010 № 32 «Об утверждении ГН 2.1.7.2609-10» (зарегистрировано Минюстом России 07.06.2010, регистрационный № 17493);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.04.2010 № 33 «Об утверждении ГН 2.1.7.2608-10» (зарегистрировано Минюстом России 07.06.2010, регистрационный № 17486);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.04.2010 № 34 «Об утверждении ГН 2.1.7.2607-10» (зарегистрировано Минюстом России 19.05.2010, регистрационный № 17286);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.04.2010 № 35 «Об утверждении ГН 2.1.7.2606-10» (зарегистрировано Минюстом России 07.06.2010, регистрационный № 17507);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.06.2010 № 74 «Об утверждении СанПиН 2.1.4.2652-10» (зарегистрировано Минюстом России 30.07.2010, регистрационный № 18009);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 12.07.2010 № 83 «Об утверждении ГН 2.1.6.2658-10» (зарегистрировано Минюстом России 30.07.2010, регистрационный № 18011);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.08.2010 № 94 «Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.2.5.2710-10 «Дополнение № 3 к ГН 2.2.5.2308-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны» (зарегистрировано Минюстом России 08.09.2010, регистрационный № 18385);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.08.2010 № 97 «Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.1.5.2702-10 «Дополнение № 3 к ГН 2.1.5.2307-07 «Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» (зарегистрировано Минюстом России 02.09.2010, регистрационный №18338);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.08.2010 № 98 «Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.1.6.2703-10 «Дополнение № 6 к ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» (зарегистрировано Минюстом России 02.09.2010, регистрационный № 18339);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.09.2010 № 112 «Об утверждении ГН 2.1.7.2735-10 «Предельно допустимая концентрация (ПДК) 1,1-диметилгидразина (гептила) в почве» (зарегистрировано Минюстом России 27.09.2010, регистрационный № 18550);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.09.2010 № 110 «Об утверждении ГН 2.1.7.2726-10 «Предельно допустимый уровень (ПДУ) загрязнения мышьяком отходов металлических конструкций объектов по уничтожению отравляющих веществ кожно-нарывного действия» (зарегистрировано Минюстом России 21.10.2010, регистрационный № 18777);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.09.2010 № 111 «Об утверждении ГН 2.2.5.2729-10 «Предельно допустимый уровень (ПДУ) загрязнения мышьяком незащищённых кожных покровов» (зарегистрировано Минюстом России 13.10.2010, регистрационный № 18711);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.09.2010 № 114 «Об утверждении ГН 2.1.6.2736-10 «Ориентировочный безопасный уровень воздействия (ОБУВ) О-изопропилметилфторфосфоната (зарина) в атмосферном воздухе населённых мест» (зарегистрировано Минюстом России 08.10.2010, регистрационный № 18673);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.09.2010 № 118 «Об утверждении ГН 2.1.7.2727-10 «Предельно допустимые уровни (ПДУ) загрязнения О-(1,2,2-триметилпропил) метилфторфосфонатом (зоманом) и О-изопропилметилфторфосфонатом (зарином) металлических отходов (корпуса химических боеприпасов, металлические ёмкости, технологическое оборудование), контактировавших с отравляющими веществами» (зарегистрировано Минюстом России 21.10.2010, регистрационный № 18778);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.09.2010 № 119 «Об утверждении ГН 2.1.5.2738-10 «Предельно допустимая концентрация (ПДК) О-изопропилметилфторфосфоната (зарина) в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» (зарегистрировано Минюстом России 08.10.2010, регистрационный № 18674);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.09.2010 № 121 «Об утверждении ГН 2.2.5.2728-10 «Предельно допустимая концентрация (ПДК) О-(1,2,2-триметилпропил)метилфторфосфоната (зомана) в воздухе рабочей зоны объектов хранения и уничтожения химического оружия» (зарегистрировано Минюстом России 13.10.2010, регистрационный № 18707);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.10.2010 № 140 «Об утверждении ГН 2.1.7.2751-10 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) О-(1,2,2-триметилпропил)метилфторфосфоната (зомана) и О-изопропилметилфторфосфоната (зарина) в почве районов размещения объектов хранения и уничтожения химического оружия» (зарегистрировано Минюстом России 13.12.2010, регистрационный № 19156);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.11.2010 № 142 «Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.1.6.2752-10 «Дополнение № 7 к ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» (зарегистрировано Минюстом России 21.12.2010, регистрационный № 19292);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12.2010 № 170 «Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.1.6.2798-10 «Дополнение № 8 к ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» (зарегистрировано Минюстом России 03.02.2011, регистрационный № 19692);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 11.01.2011 № 2 «Об утверждении ГН 2.2.5.2827-11 «Предельно допустимые уровни (ПДУ) загрязнения О-(1,2,2-триметилпропил) метилфторфосфонатом (зоманом) и О-изопропилметилфторфосфонатом (зарином) кожных покровов работающих на объектах по хранению и уничтожению химического оружия» (зарегистрировано Минюстом России 10.03.2011, регистрационный № 20050);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 11.01.2011 № 4 «Об утверждении ГН 2.2.5.2829-11 «Предельно допустимая концентрация (ПДК) О-изопропилметилфторфосфоната (зарина) в воздухе рабочей зоны объектов по хранению и уничтожению химического оружия» (зарегистрировано Минюстом России 01.03.2011, регистрационный № 19967);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 20.01.2011 № 9 «Об утверждении СанПиН 1.2.2834-11 «Дополнения и изменения № 1 к СанПиН 1.2.2353-08 «Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности» (зарегистрировано Минюстом России 10.03.2011, регистрационный № 20051);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 12.07.2011 № 95 «Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.1.6.2894-11 «Дополнение № 9 к ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» (зарегистрировано Минюстом России 04.10.2011, регистрационный № 21973);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 12.07.2011 № 100 «Об утверждении ГН 2.2.5.2893-11 «Предельно допустимые уровни (ПДУ) загрязнения кожных покровов вредными веществами» (зарегистрировано Минюстом России 29.09.2011, регистрационный № 21924);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.07.2011 № 103 «Об утверждении ГН 2.1.5.2947-11 «Предельно допустимая концентрация (ПДК) О-(1,2,2-триметилпропил)метилфторфосфоната (зомана) в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» (зарегистрировано Минюстом России 30.08.2011, регистрационный № 21710);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.07.2011 № 104 «Об утверждении ГН 2.1.7.2946-11 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) О-(1,2,2-триметилпропил)метилфторфосфоната (зомана) и О-изопропилметилфторфосфоната (зарина) в материалах строительных конструкций объектов по уничтожению химического оружия» (зарегистрировано Минюстом России 29.08.2011, регистрационный № 21706);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.07.2011 № 105 «Об утверждении ГН 2.2.5.2945-11 «Предельно допустимые уровни (ПДУ) загрязнения поверхности технологического оборудования О-(1,2,2-триметилпропил)метилфторфосфонатом (зоманом) и О-изопропилметилфторфосфонатом (зарином)» (зарегистрировано Минюстом России 29.09.2011, регистрационный № 21921);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.09.2013 № 45 «О внесении изменений № 4 в

ГН 2.1.5.2307-07 «Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» (зарегистрировано Минюстом России 11.10.2013, регистрационный №30155);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.09.2013 № 49 «О внесении изменений № 2 в ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» (зарегистрировано Минюстом России 15.10.2013, регистрационный № 30186);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.10.2013 № 51 «О внесении изменений № 10 в ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» (зарегистрировано Минюстом России 02.12.2013, регистрационный № 30518);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.11.2013 № 61 «О внесении изменений № 4 в ГН 2.2.5.2308-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны» (зарегистрировано Минюстом России 24.12.2013, регистрационный № 30757);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.07.2014 № 42 «Об утверждении гигиенического норматива ГН 2.1.7.3202-14» (зарегистрировано Минюстом России 15.09.2014, регистрационный № 34046);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.07.2014 № 43 «Об утверждении гигиенического норматива ГН 2.1.6.3201-14» (зарегистрировано Минюстом России 14.08.2014, регистрационный № 33586);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.07.2014 № 44 «Об утверждении гигиенического норматива ГН 2.1.7.3200-14» (зарегистрировано Минюстом России 15.08.2014, регистрационный № 33605);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.07.2014 № 45 «Об утверждении гигиенического норматива

ГН 2.1.7.3199-14» (зарегистрировано Минюстом России 15.09.2014, регистрационный № 34047);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.10.2014 № 59 «Об утверждении гигиенического норматива ГН 2.2.5.3224-14» (зарегистрировано Минюстом России 27.10.2014, регистрационный № 34453);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 06.10.2014 № 60 «Об утверждении гигиенического норматива ГН 2.1.5.3225-14» (зарегистрировано Минюстом России 11.11.2014, регистрационный № 34640);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 06.10.2014 № 61 «Об утверждении гигиенического норматива ГН 2.2.5.3226-14» (зарегистрировано Минюстом России 10.11.2014, регистрационный № 34622);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 06.10.2014 № 62 «Об утверждении гигиенического норматива ГН 2.1.7.3227-14» (зарегистрировано Минюстом России 10.11.2014, регистрационный № 34608);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 20.10.2014 № 67 «Об утверждении гигиенического норматива ГН 2.1.7.3228-14» (зарегистрировано Минюстом России 05.11.2014, регистрационный № 34554);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 20.10.2014 № 68 «Об утверждении гигиенического норматива ГН 2.2.5.3229-14» (зарегистрировано Минюстом России 17.11.2014, регистрационный № 34737);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.12.2014 № 84 «О внесении изменений № 11 в ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» (зарегистрировано Минюстом России 15.01.2015, регистрационный № 35549);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.12.2014 № 87 «О внесении изменений в СанПиН 1.2.2353-08 «Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности» (зарегистрировано Минюстом России 21.01.2015, регистрационный № 35621).

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.08.2015 № 42 «Об утверждении гигиенического норматива ГН 2.2.5.3296-15» (зарегистрировано Минюстом России 09.09.2015, регистрационный № 38850);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.08.2015 № 43 «Об утверждении гигиенического норматива ГН 2.1.7.3297-15 «Предельно допустимая концентрация (ПДК) оксида бериллия в почве населенных мест и сельскохозяйственных угодий» (зарегистрировано Минюстом России 09.09.2015, регистрационный № 38853);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.09.2015 № 49 «Об утверждении гигиенического норматива ГН 2.1.7.3298-15» (зарегистрировано Минюстом России 07.10.2015, регистрационный № 39166);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.09.2015 № 50 «Об утверждении гигиенического норматива ГН 2.2.5.3299-15 «Предельно допустимый уровень (ПДУ) загрязнения оксидом бериллия поверхности технологического оборудования» (зарегистрировано Минюстом России 07.10.2015, регистрационный № 39164);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.09.2015 № 51 «Об утверждении гигиенического норматива ГН 2.2.5.3300-15 «Предельно допустимый уровень (ПДУ) загрязнения нитроглицерином средств индивидуальной защиты» (зарегистрировано Минюстом России 09.10.2015, регистрационный № 39249);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.09.2015 № 52 «Об утверждении гигиенического норматива ГН 2.2.5.3301-15 «Предельно допустимый уровень (ПДУ) загрязнения нитроглицерином поверхностей технологического оборудования» (зарегистрировано Минюстом России 30.09.2015, регистрационный № 39070);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.09.2015 № 53 «Об утверждении гигиенического норматива ГН 2.2.5.3302-15 «Предельно допустимый уровень (ПДУ) загрязнения нитроглицерином неметаллических поверхностей строительных конструкций» (зарегистрировано Минюстом России 09.10.2015, регистрационный № 39248);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 01.10.2015 № 62 «О внесении изменений в ГН 2.2.5.2308-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны» (зарегистрировано Минюстом России 21.10.2015, регистрационный № 39406);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.10.2015 № 67 «Об утверждении гигиенического норматива ГН 2.1.7.3305-15» (зарегистрировано Минюстом России 27.11.2015, регистрационный № 39886);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.10.2015 № 68 «Об утверждении гигиенического норматива ГН 2.1.6.3306-15» (зарегистрировано Минюстом России 19.02.2016, регистрационный № 41166);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.10.2015 № 69 «Об утверждении гигиенического норматива ГН 2.2.5.3307-15» (зарегистрировано Минюстом России 20.11.2015, регистрационный № 39793);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.10.2015 № 70 «Об утверждении гигиенического норматива ГН 2.1.5.3308-15» (зарегистрировано Минюстом России 27.11.2015, регистрационный № 39885);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.06.2016 № 81 «Об утверждении СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах» (зарегистрировано Минюстом России 08.08.2016, регистрационный № 43153);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.08.2016 № 119 «Об утверждении норматива ГН 2.1.5.3392-16» (зарегистрировано Минюстом России 23.08.2016, регистрационный № 43346);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.08.2016 № 120 «Об утверждении гигиенического норматива ГН 2.2.5.3393-16» (зарегистрировано Минюстом России 23.08.2016, регистрационный № 43341);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.08.2016 № 121 «Об утверждении гигиенического норматива ГН 2.2.5.3391-16» (зарегистрировано Минюстом России 23.08.2016, регистрационный № 43340);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.08.2016 № 147 «Об утверждении норматива ГН 2.1.5.3396-16» (зарегистрировано Минюстом России 16.09.2016, регистрационный № 43682);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 31.08.2016 № 148 «Об утверждении гигиенического норматива ГН 2.2.5.3397-16» (зарегистрировано Минюстом России 13.09.2016, регистрационный № 43649);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.09.2016 № 152 «Об утверждении гигиенического норматива ГН 2.1.6.3400-16» (зарегистрировано Минюстом России 20.09.2016, регистрационный № 43719);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.09.2016 № 153 «Об утверждении гигиенического норматива ГН 2.2.5.3399-16» (зарегистрировано Минюстом России 20.09.2016, регистрационный № 43720);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.10.2016 № 161 «О внесении изменений в ГН 2.2.5.2308-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны» (зарегистрировано Минюстом России 09.11.2016, регистрационный № 44278);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.10.2016 № 162 «О внесении изменений в ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» (зарегистрировано Минюстом России 30.11.2016, регистрационный № 44506);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.11.2016 № 165 «О внесении изменений в ГН 2.1.5.3308-15 и в ГН 2.2.5.3307-15» (зарегистрировано Минюстом России 05.12.2016, регистрационный № 44568);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.12.2016 № 185 «Об утверждении гигиенического норматива

ГН 2.1.6.3403-16» (зарегистрировано Минюстом России 11.01.2017, регистрационный № 45173);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.06.2017 № 89 «О внесении изменений в ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве», введенные в действие постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.01.2006 № 1» (зарегистрировано Минюстом России 16.08.2017, регистрационный № 47829);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.07.2017 № 97 «О внесении изменений в ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования», введенные в действие постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.04.2003 № 78» (зарегистрировано Минюстом России 28.08.2017, регистрационный № 47992);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.12.2017 № 165 «Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений» (зарегистрировано Минюстом России 09.01.2018, регистрационный № 49557);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.02.2018 № 25 «Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.2.5.3532-18 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны» (зарегистрировано Минюстом России 20.04.2018, регистрационный № 50845);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.05.2018 № 32 «Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.1.6.3537-18 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) микроорганизмов-продуцентов, бактериальных препаратов и их компонентов в атмосферном воздухе городских и сельских поселений» и гигиенических нормативов ГН 2.2.6.3538-18 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) микроорганизмов-продуцентов, бактериальных препаратов и их компонентов в воздухе рабочей зоны» (зарегистрировано Минюстом России 28.05.2018, регистрационный № 51207);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.05.2018 № 33 «Об утверждении гигиенических нормативов ГН 1.2.3539-18 «Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды (перечень)» (зарегистрировано Минюстом России 26.05.2018, регистрационный № 51198);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 31.05.2018 № 37 «О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.12.2017 № 165 «Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений» (зарегистрировано Минюстом России 18.06.2018, регистрационный № 51367).

А.Ю. Попова

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Главного государственного
санитарного врача
Российской Федерации
от №

Санитарные правила и нормы
СанПиН 1.2.3685-21
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

I. Гигиенические нормативы содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений

Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений

Таблица 1.1

№ п/п	Наименование вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Гигиенические нормативы, мг/м³			Направленность биологического действия загрязняющего вещества - лимитирующий показатель вредности	Класс опасности
				Концентрация, предотвращающая раздражающее действие, рефлекторные реакции человека при воздействии до 20 - 30 минут - максимальная разовая	Концентрация, обеспечивающая допустимые (приемлемые) уровни риска при воздействии не менее 24 часов среднесуточная	Концентрация, обеспечивающая допустимые (приемлемые) уровни риска при хроническом (не менее 1 года) воздействии - среднегодовая		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Азиридин (Диметиленимин; этиленимин; азациклопропан; иминоэтан)	151-56-4	C_2H_5N	0,001	0,0005		рез.	1
2.	Азодикарбонамид (Азодикарбоновой кислоты диамид; азобисформамид; азодикарбоксамид; диазендикарбоксамид)	123-77-3	$C_2H_4N_4O_2$	0,5	0,1		рефл.-рез.	3
3.	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	10102-44-0	NO_2	0,2	0,1	0,04	рефл.-рез.	3
4.	Азотная кислота (по молекуле HNO_3)	7697-37-2	HNO_3	0,4	0,15	0,04	рефл.-рез.	2
5.	Азот (II) оксид (Азота монооксид)	10102-43-9	NO	0,4	-	0,06	рефл.	3
6.	Азота трифторид (Азот трифторид, перфтораммиак, трифтораммиак)	7783-54-2	F_3N	0,1	0,2		рез.	3
7.	Алканы C12-19 (в пересчете на C)	-	C_nH_{2n+2}	1	-		рефл.	4
8.	Алкилбензол линейный (Фракция алкилов C10-13 (производная))	-	-	0,6	0,2		рез.	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	Алкилбензолсульфокислота (смесь алкил C10-C16 бензолсульфоновых кислот)	-	-	1,5	0,5		рез.	4
10.	Алкил C[illegible] диметиламины	-	-	0,02	-		рефл.	2
11.	Алкил C[illegible] диметиламины	-	-	0,02	-		рефл.	3
12.	Алкилдифенилоксиды (смесь изомерных моно-, ди- и полиалкилзамещенных дифениловых эфиров)	-	-	0,07	-		рефл.	2
13.	Алкилсульфат натрия (смесь алкилсульфатов синтетических жирных спиртов C10-C20)	-	-	0,01	-		рефл.	4
14.	Альфин-1 (действующее начало - [illegible])	-	-	3	0,3		рез.	2
15.	диАлюминий триоксид (в пересчете на алюминий)	1344-28-1	Al_2O_3	-	0,01	0,005	рез.	2
16.	Аминопласты ([illegible]; полиаминные смолы)	-	-	-	0,03		рез.	2
17.	Аминобензол (Фениламин; бензоламин; анилин)	62-53-3	C_6H_7N	0,05	0,03	0,001	рефл.-рез.	2
18.	1-Аминобутан	109-73-9	$C_4H_{11}N$	0,04	-		рефл.	4
19.	4-Амино-2,2,6,6-тетраметилпиперидин (2,2,6,6-Тетраметил-4-пиперидинамин; 2,2,6,6-тетраметилпиперидин-4-амин)	36768-62-4	$C_9H_{20}N_2$	0,05	0,02		рез.	3
20.	2-Амино-1,3,5-триметилбензол (2-амино-мезитилен; 2-амино-1,3,5-триметилбензол)	88-05-1	$C_9H_{13}N$	0,001	-		рефл.	2
21.	2-(4-Аминофенил)-1H-бензимидазол-5-амин (5-Амино-2-(4-аминофенил)бензимидазол; 5-амино-2-(п-аминофенил)бензимидазол; 2-(4-аминофенил)-1H-бензимидазол-5-амин)	7621-86-5	$C_{13}H_{12}N_4$	-	0,01		рез.	3
22.	1-Амино-3-хлорбензол (м-Хлоранилин; хлоранилин (изомер 3))	108-42-9	C_6H_6ClN	0,01	0,005		рефл.-рез.	2
23.	1-Амино-4-хлорбензол (п-Хлоранилин)	106-47-8	C_6H_6ClN	0,04	0,01		рефл.-рез.	2
24.	2-Аминоэтанол (Аминоэтиловый спирт; 2-гидроксиэтиламин; бета-гидроксиэтиламин; моноэтаноламин)	141-43-5	C_2H_7NO	-	0,02		рез.	2
25.	Амины алифатические C[illegible]	-	-	0,01	-		рефл.	1
26.	Амины алифатические C[illegible]	-	-	0,003	-		рефл.	2
27.	Аммиак (Азота гидрид)	7664-41-7	NH_3	0,2	0,1	0,04	рефл.-рез.	4
28.	Аммоний гумат	-	-	0,1	0,05		рез.	3
29.	гептаАммоний молибдат (в пересчете на молибден)	12027-67-7	$H_{24}Mo_7N_6O_{24}$	-	0,1		рез.	3
30.	Аммоний нитрат (Аммоний азотнокислый)	6484-52-2	$H_4N_2O_3$	-	0,3		рез.	4
31.	диАммоний пероксидисульфат (Диаммониевая соль пероксодисерной кислоты; аммоний персульфат; аммоний надсернокислый;	7727-54-0	$H_8N_2O_8S_2$	0,05	0,05		рез.	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	диаммоний персульфат; диаммоний пероксидисульфат)							
32.	Диаммоний сульфат (Диаммониевая соль серной кислоты)	7783-20-2	$H_8N_2O_4S$	0,3	0,1		рез	3
33.	Аммоний хлорид	12125-02-9	ClH_4N	0,2	0,1		рефл.-рез.	3
34.	Аммофос	12735-97-6		2	0,2		рез.	4
35.	Арнокс-100	-	-	0,5	0,15		рез.	4
36.	Арнокс-200	-	-	0,5	0,15		рез.	4
37.	Арсин (Мышьяковистый водород)	7784-42-1	AsH_3	-	0,002		рез.	2
38.	Ацетальдегид (Уксусный альдегид)	75-07-0	C_2H_4O	0,01	-	0,005*	рефл	3
39.	Ацетангидрид (Этановый ангидрид; уксусный ангидрид)	108-24-7	$C_4H_6O_3$	0,1	0,03		рефл.-рез.	3
40.	2-Ацетоксибензойная кислота (Ацетилсалициловая кислота; 2-ацетоксибензолкарбоновая кислота)	50-78-2	$C_9H_8O_4$	0,06	0,03		рез.	2
41.	Барий и его соли (ацетат, нитрат, нитрит, хлорид)/в пересчете на барий/	-	-	0,015	0,004	0,0005	рез.	2
42.	Барий карбонат/в пересчете на барий/ (Барий)	513-77-9	$CBaO_3$	-	0,004		рез.	2
43.	Бацитрацин	1405-87-4	$C_{66}H_{103}N_{17}O_{16}S$	-	0,0005		рез.	-
44.	Белково-витаминный концентрат /по белку/	-	-	-	0,001		рез.	1
45.	Бензальдегид (Бензойный альдегид; альдегид бензойной кислоты; бензолметаналь; фенилметаналь; бензолкарбоксальдегид)	100-52-7	C_7H_6O	0,04	-		рефл.	3
46.	Бензамид	55-21-0	C_7H_7NO	0,075	0,03		рез.	3
47.	Бенз/а/пирен	50-32-8	$C_{20}H_{12}$	-	0,000001	0,000001*	рез.	1
48.	Бензилацетат (Бензиловый эфир уксусной кислоты; фенилметиловый эфир уксусной кислоты; фенилкарбинолацетат; фенилметилацетат; альфа-ацетокситолуол)	140-11-4	$C_9H_{10}O_2$	0,01	-		рефл.	4
49.	Бензилбензоат	120-51-4	$C_{14}H_{12}O_2$	0,13	-		рефл.	3
50.	Бензилкарбинол (альфа-Гидроксиметилбензол; фенилкарбинол; альфа-гидрокситолуол; фенилметанол)	100-51-6	C_7H_8O	0,16	-		рефл.	4
51.	3-[illegible]	620-47-3	[illegible]	0,02	-		рефл.	2
52.	Бензин (нефтяной, малосернистый)/в пересчете на углерод/	8032-32-4	-	5	1,5		рефл.-рез.	4
53.	Бензиновая фракция легкой смолы низкотемпературного коксования бурых углей/в пересчете на углерод/	-	-	0,25	-		рефл	2
54.	Бензин сланцевый/в пересчете на углерод/	-	-	0,05	-		рефл	4
55.	1Н,3Н-Бензо[1,2-с:4,5-с']дифуран-1,3,5,7-тетрон (Бензол-1,2,4,5-тетракарбоновой кислоты диангидрид)	89-32-7	$C_{10}H_2O_6$	0,02	0,01		рефл.-рез.	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	пиромеллитовой кислоты диангидрид)							
56.	Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)+	71-43-2	C_6H_6	0,3	0,06	0,005$^{5)}$	рез.	2
57.	Бензол-1,4-дикарбоновая кислота (п-Фталевая кислота, бензол-п-дикарбоновая кислота)	100-21-0	$C_8H_6O_4$	0,01	0,001		рез.	1
58.	Бензолсульфонилхлорид (Бензолсульфоновой кислоты хлорангидрид; бензолсульфохлорид)	98-09-9	$C_6H_5ClO_2S$	0,05	-		рефл.	4
59.	4-(2-Бензотиазолилтио)морфолин (4-оксадиэтилен-2-бензтиазолсульфенамид, 4-(2-бензотиазолилтио)морфолин)	102-77-2	-	0,1	0,02		рез.	3
60.	2-Бензотиазол-2-тион (2-Бензотиазолтиол, 2-тиобензтиазол, 2-меркаптобензтиазол)	149-30-4	$C_7H_5NS_2$	0,012	-		рефл.	2
61.	2-(2Н-Бензотриазол-2-ил-4-метил) Гидроксибензол (2-(2Н-Бензотриазол-2-ил)-п-крезол; 2-(2-Гидрокси-5-метилфенил)бензотриазол)	2440-22-4	$C_{13}H_{11}N_3O$	-	0,2		рез.	4
62.	Бериллий и его соединения (в пересчете на бериллий)	-	-	-	-	0,00001$^{5)}$	рез.	1
63.	Биоресметрин	-	-	0,09	0,04		рез.	3
64.	[2,4-Бис(1,1-диметилпропил)фенокси]-ацетилхлорид	88-34-6	$C_{18}H_{27}ClO_2$	0,035	-		рефл.	3
65.	Бис(4-хлорфенил)трихлорметилкарбинол	115-32-2	$C_{14}H_9Cl_5O$	0,2	0,02		рез.	2
66.	Бис(4-хлорфенил)сульфон (Бис(4-хлорфенил)сульфон; п,п'-дихлордифенилсульфон; 1,1'-сульфонилбис(4-хлорбензол); п-хлорфенилсульфон; 4,4'-дихлорфенил сульфон; ди-п-хлорфенилсульфон; сульфонил-1,1'-бис(4-хлорбензол))	80-07-9	$C_{12}H_8Cl_2O_2S$	-	0,1		рез.	3
67.	2,4-Бис(диметилэтил)фенол (Агидол-10; 2,4-дитретбутилфенол) (2,4-Ди(трет-бутил)-1-гидроксибензол; 2,4-ди(диметилэтил)фенол)	96-76-4	$C_{14}H_{22}O$	1	0,1		рез.	4
68.	2,6-Бис(1,1-диметилэтил)фенол (Агидол-0; 2,6-дитретбутилфенол) (1-Гидрокси-2,6-ди(1,1-диметилэтил)бензол; 2,6-диметилэтилфенол)	128-39-2	$C_{14}H_{22}O$	1	0,5		рез.	4
69.	1,1'-Бис-4-хлорфенилэтанол смесь с 4-хлорфенил-2,4,5-трихлорфенилсульфоном	8072-20-8	$C_{14}H_{12}Cl_2O$ + $C_{12}H_6Cl_4O_2S$	0,2	0,1		рефл.-рез.	2
70.	Бром (дибром)	7726-95-6	Br_2	-	0,04		рез.	2
71.	Бромбензол	108-86-1	C_6H_5Br	-	0,03		рез.	2
72.	1-Бромбутан (Бутил	109-65-9	C_4H_9Br	0,03	0,01		рез.	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	бромид)							
73.	2-Бромбутановая кислота	80-58-0	$C_4H_7BrO_2$	0,01	0,005		рез.	3
74.	1-Бромгексан (1-Гексилбромид)	111-25-1	$C_6H_{13}Br$	0,03	0,01		рез.	3
75.	1-Бромгептан (Гептилбромид)	629-04-9	$C_7H_{15}Br$	0,03	0,01		рез.	2
76.	2-Бром-1-гидроксибензол (о-Бромфенол)	95-56-7	C_6H_5BrO	0,13	0,03		рефл.-рез.	2
77.	3-Бром-1-гидроксибензол	591-20-8	C_6H_5BrO	0,38	0,03		рефл.-рез.	3
78.	4-Бром-1-гидроксибензол (п-Бромфенол)	106-41-2	C_6H_5BrO	0,13	0,03		рефл.-рез.	2
79.	1-Бромдекан	112-29-8	$C_{10}H_{21}Br$	0,03	0,01		рез.	2
80.	6-Бром-4-[(диметиламино)метил]-5-гидрокси-1-метил-2-[(фенилтио)метил]-1H-индол-3-карбоксилат гидрохлорид (Этиловый эфир 6-бром-5-гидрокси-4-[(диметиламино)метил]-1-метил-2-[(фенилсульфанил)метил]-1H-индол-3-карбоновой кислоты гидрохлорид моногидрат, арбидол)	131707-23-8	$C_{22}H_{25}BrN_2O_3S \times ClH$	0,06	0,03		рез.	2
81.	Бромированные алканы: C10-13 (бромдекан - 14 - 16%; бромундекан - 35 - 39%; бромдодекан - до 19,2%; примесь C9-13 - 17 - 20%) (контроль по бромдодекану)	-	-	0,03	0,01		рез.	4
82.	1-Бром-3-метилбутан (Изоамиловый бромид)	107-82-4	$C_5H_{11}Br$	0,03	0,01		рез.	2
83.	1-Бром-2-метилпропан (1-Бромизобутан)	78-77-3	C_4H_9Br	0,01	0,01		рез.	3
84.	1-Бром-2-метоксибензол (о-Броманизол, метил-о-бромфениловый эфир)	578-57-4	C_7H_7BrO	1	-		рефл.	4
85.	1-Бромнафталин (альфа-Нафтилбромид)	90-11-9	$C_{10}H_7Br$	-	0,004		рез.	3
86.	1-Бром-3-нитробензол	585-79-5	$C_6H_4BrNO_2$	0,12	0,01		рефл.-рез.	2
87.	2-Бром-4-нитрофенол	7693-52-9	$C_6H_4BrNO_3$	0,01	-		рефл.	3
88.	1-Бромпентан (Амил бромид)	110-53-2	$C_5H_{11}Br$	0,02	0,01		рез.	2
89.	1-Бромпропан	106-94-5	C_3H_7Br	0,01	0,01		рез.	3
90.	2-Бромпропан	75-26-3	C_3H_7Br	0,01	0,01		рез.	2
91.	Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен; альфа,гамма-бутадиен; 1-[illegible]; Эритрен; дивинил, винилэтилен; биэтилен)**	106-99-0	C_4H_6	3	0,02	0,001*	рефл.-рез.	4
92.	Бутан (Метилэтилметан)	106-97-8	C_4H_{10}	200	-		рефл.	4
93.	Бутаналь (Бутиральдегид; н-бутиральдегид, бутиловый альдегид)	123-72-8	C_4H_8O	0,015	0,0075		рефл.-рез.	3
94.	Бутановая кислота (Этилуксусная кислота, н-бутановая кислота; 1-пропанкарбоновая кислота; пропилмуравьиная кислота)	107-92-6	$C_4H_8O_2$	0,015	0,01		рефл.-рез.	3
95.	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	71-36-3	$C_4H_{10}O$	0,1	-		рефл.	3
96.	1-Бутантиол (н-Бутантиол)	109-79-5	$C_4H_{10}S$	$4 \cdot 10^{-4}$	-		рефл.	3
97.	Бут-1-ен (альфа-Бутилен; 1-бутен; 1-бутилен; этилэтилен; н-бутен)	106-98-9	C_4H_8	3	-		рефл.	4
98.	Бут-2-еналь ((E)-3-	123-73-9	C_4H_6O	0,025	-		рефл.	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	метилакролеин; (E)-бета-метилакролеин; (E)-2-бутеналь)							
99.	(2E)-Бут-2-еноат натрия	3103-55-3	$C_4H_5NaO_2$	0,2	-		рефл.	3
100	(E)-Бут-2-ендиовая кислота (транс-Этилен-1,2-дикарбоновая кислота; транс-бутендиовая кислота)	110-17-8	$C_4H_4O_4$	0,4	-		рефл.	4
101.	Бут-3-ен-2-он (Метилвинилкетон)	78-94-4	C_4H_6O	0,006	-		рефл.	3
102.	Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты)	123-86-4	$C_6H_{12}O_2$	0,1	-		рефл.	4
103	N-Бутилбензолсульфамид (Бензолсульфоновой кислоты N-бутиламид)	3622-84-2	$C_{10}H_{15}NO_2S$	0,0[illegible]	-		рефл.	2
104.	3,5-ди-трет-Бутил-4-гидроксифенилпропионовой кислоты пентаэритритовый эфир (Агидол-110; Ирганокс-1010) (Пентаэритрита тетра-3-(3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксифенил)пропионат; эфир 3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксифенилпропионовой кислоты и пентаэритрита; пентаэритрит тетракис[бета-(3,5-ди-трет-бутил-4-оксифенил)пропионат]; тетракис (3,5-ди-трет-бутил)	6683-19-8	$C_{73}H_{108}O_{12}$	8	2		рез.	4
105.	О-Бутилдитиокарбонат калия (О-Бутилксантогенат калия, бутилксантогеновокислый калий; О-бутиловый эфир дитиоугольной кислоты калиевая соль; О-бутиловый эфир дитиокарбоновой кислоты калиевая соль; калий О-бутилксантогенат)	871-58-9	$C_5H_9KOS_2$	0,1	0,05		рефл.-рез.	3
106.	Бутил-2-метилпроп-2-еноат (Бутиловый эфир метакриловой кислоты)	97-88-1	$C_8H_{14}O_2$	0,0[illegible]	0,01		рефл.-рез.	2
107.	Бутилпроп-2-еноат (Бутиловый эфир акриловой кислоты; бутилпропеноат; бутиловый эфир пропеновой кислоты)	141-32-2	$C_7H_{12}O_2$	0,0075	-		рефл.	2
108.	2-Бутилтиобензтиазол (2-(Бутилсульфанил)бензотиазол; бутилкаптакс)	2314-17-2	$C_{11}H_{13}NS_2$	0,015	-		рефл.	2
109.	диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадиевый ангидрид)	1314-62-1	O_5V_2	-	0,002	0,00007	рез.	1
110	Взвешенные вещества*	-	-	0,5	0,15	0,075	рез.	3
111	Взвешенные частицы PM10	-	-	0,3	0,06	0,04	рез.	-
112	Взвешенные частицы PM2.5	-	-	0,16	0,035	0,025	рез.	-
113.	Висмут оксид (Висмут оксид, висмут триоксид)	1304-76-3	Bi_2O_3	-	0,05		рез.	3
114.	Вольфрам триоксид (Вольфрам (VI) оксид)	1314-35-8	O_3W	-	0,15		рез.	3
115.	Гаприн (по специфическому белку)			-	0,0002		рез. (аллерг.)	2
116.	Гексагидро-1Н-азепин	111-49-9	$C_6H_{13}N$	0,1	0,02		рефл.-рез.	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(Пергидроазепин; 1-азациклогептан, гексаметиленимин, гомопиперидин)							
117.	Гексагидро-2Н-азепин-2-он (6-Аминогексановой кислоты лактам, ε-аминокапроновой кислоты лактам, 2-оксогексаметиленимин, 1,6-гексолактам, 1-аза-2-циклогептанон, 2-кетогексаметиленимин, ε-капролактам, 2-пергидроазепинон)	105-60-2	$C_6H_{11}NO$	0,06	-		рефл.	3
118.	(2α,3aα,4β,7β,7aβ)-(2,3,3α,4,7,7α)-Гексагидро-2,4,5,6,7,8,8-гептахлор-4,7-метаноиндан	14051-60-6	$C_{10}H_5Cl_7$	0,01	0,005		рефл.-рез.	2
119.	[1S-[1α,3α,7β,8β(2S,4S),8aβ]]-1,2,3,7,8,8a-Гексагидро-3,7-диметил-8-[2-(тетрагидро-4-гидрокси-6-оксо-2Н-пиран-2-ил)этил]-1-нафталенил-2,2-диметилбутаноат	79902-63-9	$C_{25}H_{38}O_5$	0,0005	0,0002		рез.	1
120.	2,3,3a,4,5,6-Гексагидро-8-циклогексил-1Н-пиразино(3,2,1-j,k)карбазол	-	$C_{18}H_{22}N_2$	0,03	0,01		рефл.-рез.	3
121.	Гексадекафторгептан	335-57-9	C_7F_{16}	30	-		рефл.	4
122.	2,3,3,4,4,5-Гексаметилгексантиол-2 (трет-Додекантиол; лаурилмеркаптан; трет-додецилтиол; трет-додецилмеркаптан; трет-ДДМ)	25103-58-6	$C_{12}H_{26}S$	0,005	-		рефл.	4
123.	Гексаметилентетрамин (уротропин)/по формальдегиду/ (Гексаметилентетрамин; метенамин; гексамин; аминоформальдегид)	100-97-0	$C_6H_{12}N_4$	0,05	0,01		рез.	4
124.	Гексакис(циано-С)-феррат(4-) железа(3+) (3:4) (ОС-6-11) (Железо(3+) гексакис(циано-С)феррат(4-) (ОС-6-11)(4:3)), железо(3+) ферроцианид, железо гексацианоферрат (II))	14038-43-8	$C_{18}Fe_7N_{18}$ /по Fe	0,2	0,08		рез.	3
125.	Гексакис(циано-С)феррат(4-) тетракалия (ОС-6-11)	13943-58-3	$C_6FeK_4N_6$	-	0,04		рез.	4
126.	Гексакис(циано-С)феррат(3-) трикалия (ОС-6-11) (Калий цианоферрат (III); трикалий гексацианоферрат; калий феррицианид(III); трикалий феррогексацианид; калий феррицианат(3-))	13746-66-2	$C_6FeK_3N_6$	-	0,04		рез.	4
127.	Гексаметиленгуанидин-2-хлорэтилфосфат	134576-13-3	$C_9H_{21}ClN_3O_4P$	0,1	0,05		рез.	3
128.	Гексан (н-Гексан; дипропил; Hexane)	110-54-3	C_6H_{14}	60	7.0	0.7	рефл.	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
129.	Гексаналь (Гексиловый альдегид, капроновый альдегид, капральдегид)	66-25-1	$C_6H_{12}O$	0,02	-		рефл.	2
130.	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	142-62-1	$C_6H_{12}O_2$	0,01	0,005		рефл.-рез.	3
131.	Гексан-1-ол (н-Гексиловый спирт; 1-гексанол; 1-гидроксигексан; амилкарбинол; пентилкарбинол; гексиловый спирт)	111-27-3	$C_6H_{14}O$	0,6	0,2		рефл.-рез.	3
132.	Гексатиуран (тиурам - 50%, гексахлорбензол - 9,5%, [illegible] - 20%)	-	-	0,05	0,01		рефл.-рез.	3
133.	Гексафторбензол (Перфторбензол)	392-56-3	C_6F_6	0,6	0,1		рефл.-рез.	2
134.	Гексафторпропен (Перфторпропен)	116-15-4	C_3F_6	0,2	0,2		рефл.-рез.	2
135.	Гексафторэтан (Перфторэтан)	76-16-4	C_2F_6	100	20		рефл.-рез.	4
136.	1,2,3,4,7,7-Гексахлорбицикло(2,2,1)гептен-2,5,6-бисоксиметилсульфит (альфа, бета-1,2,3,4,7,7-гексахлорбицикло(2.2.1)-2-гептен-5,6-бисоксиметиленсульфит; 1,5,5а,6,9,9а-Гексагидро-6,7,8,9,10,10-гексахлор-6,9-метано-2,4,3-бензодиоксатиепин-3-оксид; 1,2,3,4,7,7-Гексахлорбицикло(2,2,1)гептен-2,5,6-бис(оксиметилен)сульфит)	115-29-7	$C_9H_6Cl_6O_3S$	0,017	0,0017		рез.	2
137.	1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан (Гексахлорциклогексан (смесь изомеров)	608-73-1	$C_6H_6Cl_6$	0,03	-		рефл.	1
138.	Гексахлорэтан (перхлорэтан, этилен гексахлорид)	67-72-1	C_2Cl_6	0,05	-	-	рез.	3
139.	Гекс-1-ен (Бутилэтилен; альфа-гексилен; 1-н-гексен)	592-41-6	C_6H_{12}	0,4	0,085		рефл.-рез.	3
140.	Гексилацетат (Уксусной кислоты гексиловый эфир)	142-92-7	$C_8H_{16}O_2$	0,1	-		рефл.	4
141.	Гелан ([illegible] - 5%; гексаметилентетрамин - 6%; анизол - 0,07%; [illegible] - до 100%) по тетраамину	-	-	0,01	0,006		рез.	2
142.	Гептаналь (Гептиловый альдегид, энантовый альдегид)	111-71-7	$C_7H_{14}O$	0,01	-		рефл.	3
143.	Гепт-1-ен	592-76-7	C_7H_{14}	0,35	0,065		рефл.-рез.	3
144.	Германий диоксид /в пересчете на германий/ (Оксид германия(IV), окись германия, диоксид германия)	1310-53-8	GeO_2	-	0,04		рез.	3
145.	Гидробромид (водород бромистый)	10035-10-6	HBr	-	0,1	0,025	рефл.-рез.	2
146.	2-Гидроксибензамид (2-гидроксибензамид)	65-45-2	$C_7H_7NO_2$	0,06	0,03		рез.	3
147.	6-Гидрокси-1,3-бензоксатиол-2-он (6-Окси-1,3-бензоксатиолон-2; тиоксолон; тиоксан)	4991-65-5	$C_7H_4O_3S$	0,07	0,02		рефл.-рез.	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
148.	Гидроксибензол (фенол) (Оксибензол; фенилгидроксид; фениловый спирт, моногидроксибензол)	108-95-2	C_6H_6O	0,01	0,006	0,003	рефл.-рез.	2
149.	Гидроксиметилбензол (смесь изомеров о-, м-, п-) (Метилфенол (смесь изомеров), гидрокситолуол (смесь изомеров))	1319-77-3	C_7H_8O	0,005	-		рефл.	2
150.	5-Гидроксипентан-2-он (3-Ацетил-1-пропанол; 5-Гидрокси-2-пентанон)	1071-73-4	$C_5H_{10}O_2$	0,2	-		рефл.	4
151.	2-Гидроксипропан-1,2,3-трикарбоновая кислота (Гидрокситрикарбоновая кислота, бета-гидрокситрикарбаллиловая кислота)	77-92-9	$C_6H_8O_7$	0,1	-		рефл.	3
152.	[(R)-2](Гидроксипропил)-β-циклодекстрин	[illegible]	[illegible]	0,1	0,03		рез.	3
153.	1-Гидрокси-2,4,6-трибромбензол (Бромол)	118-79-6	$C_6H_3Br_3O$	0,04	-		рефл.	2
154.	N-(4-Гидроксифенил)ацетамид (п-Ацетиламинофенол; п-гидроксиацетанилид; 4-ацетамидофенол; парацетамол)	103-90-2	$C_8H_9NO_2$	0,09	0,05		рез.	3
155.	1-Гидрокси-4-хлорбензол (1-гидрокси-4-хлорбензол)	106-48-9	C_6H_5ClO	0,015	0,001		рефл.-рез.	3
156.	Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид)	7647-01-0	ClH	0,2	0,1	0,02	рефл.-рез.	2
157.	Гидроцианид (Синильная кислота, нитрил муравьиной кислоты, циановодородная кислота, формонитрил)	74-90-8	CHN	-	0,01	-	рез.	2
158.	Гликопротеин специфическому белку	-	-	0,0005	0,0002		рез.	2
159.	Деканаль (Дециловый альдегид; каприновый альдегид; капринальдегид)	112-31-2	$C_{10}H_{20}O$	0,02	-		рефл.	2
160.	Декан-1,10-диовая кислота (Себациновая кислота; 1,8-октандикарбоновая кислота; [illegible] кислота; [illegible] кислота)	111-20-6	$C_{10}H_{18}O_4$	0,15	0,08		рез.	3
161.	Декафторбутан (перфторбутан; фреон 31-10) (Перфторбутан)	355-25-9	C_4F_{10}	100	20		рефл.-рез.	4
162.	1,5-Диазабицикло[5.4.0]ундецен	[illegible]	$C_9H_{16}N_2$	0,1	0,04		рез.	3
163.	Диалкиламинопропионитрил	-	-	0,02	0,01		рефл.-рез.	2
164.	1,6-Диаминогексан (1,6-Гександиамин; 1,6-гексаметилендиамин, 1,6-диамино-N-гексан)	124-09-4	$C_6H_{16}N_2$	0,001	-		рефл.	2
165.	Диацетат кальция (Уксуснокислый кальций, уксусной кислоты кальциевая соль)	62-54-4	$C_4H_6CaO_4$	-	0,012		рез.	3
166.	Диацетат кобальта (II) (в пересчете на кобальт) (Кобальт (II)	6147-53-1	$C_4H_6CoO_4$	-	0,001		рез.	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	[illegible] [illegible])							
167.	Диацетат ртути в пересчете на ртуть (Ацетат ртути)	1600-27-7	$C_4H_6HgO_4$	-	0,0003		рез.	1
168.	1,2,5,6-Дибензантрацен	53-70-3	$C_{22}H_{14}$	-	5 нг/м³		рез.	1
169.	1,4-Дибромбензол (Тетраметиленбромид)	106-37-6	$C_6H_4Br_2$	0,2	-		рефл.	2
170.	Дибромметан (Метилен бромистый)	74-95-3	CH_2Br_2	0,1	0,04		рефл.-рез.	4
171.	2,4-Дибром-1-метилбензол	31543-75-6	$C_7H_6Br_2$	0,4	0,1		рефл.-рез.	2
172.	1,2-Дибромпропан (Бромистый пропилен, 1,2-дибромид пропилена)	78-75-1	$C_3H_6Br_2$	0,04	0,01		рефл.-рез.	3
173.	2,3-Дибромпропан-1-ол	96-13-9	$C_3H_6Br_2O$	0,003	0,001		рефл.-рез.	2
174.	3,7-Дигидро-3,7-диметил-1H-пурин-2,6-дион	83-67-0	$C_7H_8N_4O_2$	0,09	0,04		рез.	3
175.	3,6-Дигидро-4-метил-2H-пиран	16302-35-5	$C_6H_{10}O$	1,2	-		рефл.	2
176.	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	7783-06-4	H_2S	0,008	-	0,002	рефл.	2
177.	1,1-Дигидроперфторгептилпроп-2-еноат		$C_{10}H_5F_{13}O_2$	0,5	-		рефл.	3
178.	3,7-Дигидро-1,3,7-триметил-1H-пурин-2,6-дион (1,3,7-Триметилксантин; 1,3,7-триметил-2,6-диоксопурин)	58-08-2	$C_8H_{10}N_4O_2$	0,06	0,03		рез.	3
179	3,7-Дигидро-1,3,7-триметил-1H-пурин-2,6-дион бензоат натрия	8000-95-1	$C_8H_{10}N_4O_2 \times C_7H_5NaO_2$	0,06	0,03		рез.	3
180.	Дигидрофуран-2,5-дион (Малеиновой кислоты ангидрид; цис-1,2-этилендикарбоновой кислоты ангидрид; цис-бутендиовой кислоты ангидрид; 2,5-фурандион; дигидро-2,5-диоксофуран)	108-31-6	$C_4H_2O_3$	0,2	0,05	-	рефл.-рез.	2
181	Дигидрофуран-2-он (гамма-оксимасляной кислоты ангидрид, 4-бутанолид, тетрагидрофуранон-2, лактон гамма-оксимасляной кислоты, лактон 4-гидроксибутановой кислоты)	96-48-0	$C_4H_6O_2$	0,3	0,1		рез.	3
182.	Диизоцианатметилбензол (Толуилендиизоцианат; метилфенилендиизоцианат; смесь метил-мета-фениловых эфиров изоциановой кислоты; толуилендиизоцианат)	26471-62-5	$C_9H_6N_2O_2$	0,005	0,002		рефл.-рез.	1
183.	Дийодметан (Метилен йодистый)	75-11-6	CH_2I_2	0,4	-		рефл.	4
184.	Диметиламин	124-40-3	C_2H_7N	0,005	0,0025	0,00002	рефл.-рез.	2
185.	(Диметиламино)бензол (N,N-Диметиламинобензол; (диметиламино)бензол; N,N-диметилфениламин)	121-69-7	$C_8H_{11}N$	0,0055	-		рефл.	2
186.	Диметиламинобензолы (диметиланилины, ксилидины - смесь мета-, орто- и пара-изомеров)	1330-73-8	$C_8H_{11}N$	0,04	0,02		рефл.-рез.	2
187.	[illegible]	79-57-2	$C_{22}H_{24}N_2O_9$	0,01	0,006		рефл.-рез.	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	β,12aα)-4-(Диметиламино)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-октагидро-3,5,6,10,12,12a-гексагидрокси-6-метил-1,11-диоксонафтацен-2-карбоксамид							
188.	[4S-(4α,4aα,5α,5aα,6β,12aα)]-4-(Диметиламино)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-октагидро-3,5,6,10,12,12a-гексагидрокси-6-метил-1,11-диоксонафтацен-2-карбоксамид гидрохлорид	2058-46-0	$C_{22}H_{24}N_2O_9$ × HCl	0,01	0,006		рефл.-рез.	2
189.	[4S-(4α,4aα,5aα,6β,12aα)]-4-(Диметиламино)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-октагидро-3,6,10,12,12a-пентагидрокси-6-метил-1,11-диоксонафтацен-2-карбоксамид	60-54-8	$C_{22}H_{24}N_2O_8$	0,01	0,006		рефл.-рез.	2
190.	2-(Диметиламино)этанол (N,N-Диметилэтаноламин; (2-гидроксиэтил)диметиламин)	108-01-0	$C_4H_{11}NO$	0,25	0,05		рефл.-рез.	4
191.	2,6-ди(Диметилэтил)-4-метилфенол (Агидол-1; Алкофен БП)	128-37-0	$C_{15}H_{24}O$	2	0,6		рез.	4
192.	N,N-Диметилацетамид (Диметиламид уксусной кислоты; ацетилдиметиламин; N,N-диметилацетамид)	127-19-5	C_4H_9NO	0,2	0,006		рефл.-рез.	2
193.	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)	1330-20-7	C_8H_{10}	0,2	-	0,1	рефл.	3
194.	1,2-Диметилбензол (Метилтолуол; 1,2-ксилол)	95-47-6	C_8H_{10}	0,3	-		рефл.	3
195.	1,3-Диметилбензол (3-метилтолуол; 3-ксилол; 1,3-ксилол)	108-38-3	C_8H_{10}	0,25	0,04		рефл.-рез.	3
196.	1,4-Диметилбензол (4-Метилтолуол)	106-42-3	C_8H_{10}	0,3	-		рефл.	3
197.	Диметилбензол-1,2-дикарбонат (Диметиловый эфир бензол-1,2-дикарбоновой кислоты; диметиловый эфир орто-фталевой кислоты)	131-11-3	$C_{10}H_{10}O_4$	0,03	0,01	0,007	рефл.-рез.	2
198.	Диметилбензол-1,3-дикарбонат (Изофталевой кислоты диметиловый эфир)	1459-93-4	$C_{10}H_{10}O_4$	0,015	0,01		рефл.-рез.	2
199.	Диметилбензол-1,4-дикарбонат (Диметил-1,4-бензолдикарбоксилат; диметиловый эфир 1,4-бензолдикарбоновой кислоты; диметиловый эфир терефталевой кислоты)	120-61-6	$C_{10}H_{10}O_4$	0,05	0,01		рефл.-рез.	2
200.	3,3-Диметилбутан-2-он (3,3-Диметил-2-бутанон,	75-97-8	$C_6H_{12}O$	0,02	-		рефл.	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	трет-бутилметилкетон)							
201.	Диметилгексан-1,6-диоат (Диметиловый эфир адипиновой кислоты, диметиладипинат)	627-93-0	$C_8H_{14}O_4$	0,1	-		рефл.	4
202.	2,6-Диметилгидроксибензол (2,6-Ксиленол, мета-ксиленол, 2-гидрокси-мета-ксилол)	576-26-1	$C_8H_{10}O$	0,02	0,01		рефл.-рез.	3
203.	О,О-Диметил-(1-гидрокси-2,2,2-трихлорэтил)фосфонат (Диметил-1-гидрокси-2,2,2-трихлорэтилфосфонат, 2,2,2-трихлор-1-гидроксиэтилфосфоновой кислоты диметиловый эфир; трихлорфон)	52-68-6	$C_4H_8Cl_3O_4P$	0,04	0,02		рефл.-рез.	2
204.	Диметил-(1,3-диметил-3-оксобут-1-енил)фосфат	14304-26-4	$C_8H_{15}O_5P$	0,06	-		рефл.	1
205.	4,4-Диметил-1,3-диоксан (4,4-Диметилдиоксан)	766-15-4	$C_6H_{12}O_2$	0,01	0,004		рефл.-рез.	2
206.	Диметилдисульфид (2,3-Дитиобутан; (метилдисульфанил)метан)	624-92-0	$C_2H_6S_2$	0,7	-		рефл.	4
207.	О,О-Диметил-О-(2-диэтиламино-6-метилпиримидинил-4)тиофосфат	29232-93-7	$C_{11}H_{20}N_3O_3PS$	0,01	0,01		рефл.-рез.	2
208.	О,О-Диметил-S-[2-(N-метиламино)-2-оксоэтил]дитиофосфат (О,О-Диметил-S-(N-метилкарбамоилметил)дитиофосфат)	60-51-5	$C_5H_{12}NO_3PS_2$	0,001	-		рефл.	2
209.	О,О-Диметил-S-[2-[(1-метил-2-(метиламино)-2-оксоэтил)тио]этил]тиофосфат	2275-23-2	$C_8H_{18}NO_4PS_2$	0,01	-		рефл.	2
210.	О,О-Диметил-О-(3-метил-4-нитрофенил)тиофосфат	122-14-5	$C_9H_{12}NO_5PS$	0,005	-		рефл.	3
211.	О,О-Диметил-S-(N-метил-N-формилкарбамоилметил)дитиофосфат	2540-82-1	$C_6H_{12}NO_4PS_2$	0,01	-		рефл.	3
212.	О,О-Диметил-О-(4-нитрофенил)тиофосфат (Вофатокс; метилпаратион; Байер Е-601; дальф; дельфос; диметилпаратион; карбофос М; мепатокс; метацид; метафос; метилфенитион; нитрокс; фолидол М)	298-00-0	$C_8H_{10}NO_5PS$	0,008	-	-	рефл.	1
213.	[2S-(2α,5α,6β)]-3,3-Диметил-7-оксо-6-[(фенилацетил)амино]-4-тиа-1-азабицикло[3,2,0]гептан-2-карбоновая кислота	61-33-6	$C_{16}H_{18}N_2O_4S$	0,05	0,0025		рефл.-рез.	3
214.	Диметилпентандиоат (Диметиловый эфир глутаровой кислоты, диметилглутарат)	1119-40-0	$C_7H_{12}O_4$	0,1	-		рефл.	4
215.	Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метилтиометан)	75-18-3	C_2H_6S	0,08	-		рефл.	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
216.	N,N-Диметил-N'-[3-(1,1,2,2-тетрафторэтокси)фенил]карбамид (N,N-Диметил-N'-[3-(1,1,2,2-тетрафторэтокси)фенил]мочевина; 1,1-диметил-3-[мета-(1,1,2,2-тетрафторэтокси)фенил]карбонилдиамид; 1,1-диметил-3-[мета-(1,1,2,2-тетрафторэтокси)фенил]мочевина)	27954-37-6	$C_{11}H_{12}F_4N_2O_2$	0,6	0,06		рез.	3
217.	3,3-Диметил-1-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)-1-(4-хлорфенокси)бутан-2-ол	55219-65-3	$C_{14}H_{18}ClN_3O_2$	0,07	0,02		рефл.-рез.	3
218.	1,1-Диметил-3-(3-трифторметилфенил)карбамид (Диметил-3-(альфа,альфа,альфа-трифтор-мета-толил)мочевина; 3-(3-трифторметилфенил)-1,1-диметилмочевина)	2164-17-2	$C_{10}H_{11}F_3N_2O$	-	0,05		рез.	3
219.	N-(2,4-Диметилфенил)-N'-[[(2,4-диметилфенил)имино]метил]-N-метилметанимидамид	33089-61-1	$C_{19}H_{23}N_3$	0,1	0,01		рез.	3
220.	N,N-Диметилформамид (Диметиламид муравьиной кислоты, N-формилдиметиламин)	68-12-2	C_3H_7NO	0,03	-	-	рефл.	2
221.	Диметилэтан-1,2-дикарбонат (Диметиловый эфир янтарной кислоты)	106-65-0	$C_6H_{10}O_4$	0,1	-		рефл.	4
222.	(1,1-Диметилэтил)бензоат (Изопентил-2-гидроксифенил-метаноат)	174-65-2	$C_{11}H_{16}O$	0,015	-		рефл.	3
223.	O,O-Диметил-S-этилмеркаптоэтилдитиофосфат	640-15-3	$C_6H_{15}O_2PS_3$	0,001	-		рефл.	1
224.	Диметоксиметан (Формальдегид диметилацеталь, диметилацеталь)	109-87-5	$C_3H_8O_2$	0,05	-		рефл.	4
225.	α-[3-[[2-(3,4-Диметоксифенил)этил]метиламино]пропил]-3,4-диметокси-α-(1-метилэтил)бензолацетонитрила гидрохлорид	152-11-4	$C_{27}H_{38}N_2O_4 \cdot ClH$	0,02	0,007		рез.	3
226.	Диоксины в пересчете на 2,3,7,8-тетрахлордибензо-1,4-диоксин-2,3 (Диоксин, тетрадиоксин, 2,3,7,8-ТХДД; [illegible])	1746-01-6	$C_{12}H_4Cl_4O_2$	-	0,5 пг/м³		рез.	1
227.	4,4'-Дитиобисморфолин (N,N'-Дитиодиморфолин, дисморфолинбисульфид, диморфолиндисульфид)	103-34-4	$C_8H_{16}N_2O_2S_2$	0,04	-		рефл.	2
228.	2,2'-Дитиодибензотиазол (2,2'-Дибензотиазолилдисульфид; ди(бензотиазол-2-ил)дисульфид; 2-меркаптобензотиазолдисульфид; бис(1,3-бензотиазол-2-ил)-2,2'-дисульфид; 2,2'-дибензотиазолдисульфид)	120-78-5	$C_{14}H_8N_2S_4$	0,08	0,05		рефл.-рез.	3
229.	Дифенил - 25% смесь с 1,1'-оксидибензолом - 75%	8004-13-5	$C_{12}H_{10}O$ $C_{12}H_{10}$	0,01	-		рефл.	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
230.	Дифтордихлорметан (Дихлордифторметан)	75-71-8	CCl_2F_2	100	10		рефл.-рез.	4
231.	Дифторметан (Метилен фтористый, метилендифторид)	75-10-5	CH_2F_2	20	10		рефл.-рез.	4
232.	1,2-Дифтор-1,2,2-трихлорэтан		$C_2HCl_3F_2$	4	1,5		рефл.-рез.	3
233.	Дифторхлорметан (Хлордифторметан)	75-45-6	$CHClF_2$	100	10		рефл.-рез.	4
234.	2,6-Дихлораминобензол	608-31-1	$C_6H_5Cl_2N$	0,02	0,01		рефл.-рез.	3
235.	3,4-Дихлораминобензол (1-Амино-3,4-дихлорбензол; 3,4-дихлоранилин)	95-76-1	$C_6H_5Cl_2N$	0,01	0,005		рефл.-рез.	2
236.	Дихлорметан (Метиленхлорид; метан дихлорид; метилен хлорид, метилен хлорид; метилен дихлорид)	75-09-2	CH_2Cl_2	8,8	0,6	0,2	рефл.	4
237.	2,3-Дихлор-1,4-нафтохинон	117-80-6	$C_{10}H_4Cl_2O_2$	0,05	0,03		рефл.-рез.	2
238.	1,2-Дихлорпропан (Пропилендихлорид)	78-87-5	$C_3H_6Cl_2$	-	0,18	0,004	рез.	2
239.	1,3-Дихлорпроп-1-ен (1,3-Дихлорпропен-2)	542-75-6	$C_3H_4Cl_2$	0,1	0,01		рефл.-рез.	2
240.	2,3-Дихлорпроп-1-ен	78-88-6	$C_3H_4Cl_2$	0,2	0,06		рефл.-рез.	3
241.	Дихлорфторметан (Фтордихлорметан, монофтордихлорметан)	75-43-4	$CHCl_2F$	100	10		рефл.-рез.	4
242.	1,2-Дихлорэтан	1300-21-6	$C_2H_4Cl_2$	3	1	0,4	рефл.-рез.	2
243.	1,1-Дихлорэтилен (Винилиденхлорид) (винилиден хлористый, винилиден хлорид дихлорэтилен несимметричный)	75-35-4	$C_2H_2Cl_2$	0,2	0,08		рез.	2
244.	Дициклогексиламина монокарбаминовая соль (АнтиСОР-1; карбонат дициклогексиламина)	12795-24-5	[illegible]	0,008	-		рефл.	2
245.	Дициклогексиламин нитрит (Дициклогексиламмония нитрит, дициклогексиламина нитрит, дициклогексиламмоний азотистокислый)	3129-91-7	$C_{12}H_{24}N_2O_2$	0,02	-		рефл.	2
246.	Дивинилбензол технический (по дивинилбензолу)	1321-74-0	$C_{10}H_{10}$	0,01	-		рефл.	4
247.	Диэтиламин (N-Этилэтанамин)	109-89-7	$C_4H_{11}N$	0,05	0,01	0,02	рефл.-рез.	4
248.	(Диэтиламино)бензол (N,N-Диэтиланилин; N,N-диэтилфениламин)	91-66-7	$C_{10}H_{15}N$	0,01	-		рефл.	4
249.	2-(Диэтиламино)-N-(2,6-диметилфенил)ацетамида гидрохлорид	73-78-9	$C_{14}H_{22}N_2O$ × ClH	0,05	0,01		рез.	2
250.	2-(N,N-Диэтиламино)этантиол (Бета-Диэтиламиноэтилмеркаптан; 2-(диэтиламино)этилмеркаптан; диэтил(2-меркаптоэтил)амин)	100-38-9	$C_6H_{15}NS$	0,6	-		рефл.	3
251.	Диэтил(диметоксифосфинотиоил)бутандиоат	121-75-5	$C_{10}H_{19}O_6PS_2$	0,015	-		рефл.	2
252.	N,N-Диэтил-3-метилбензоламин (N,N-[illegible]	91-67-8	$C_{11}H_{17}N$	0,01	-		рефл.	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	кислоты)							
253.	Диэтилртуть /в пересчете на ртуть/	627-44-1	$C_4H_{10}Hg$	-	0,0001		рез.	1
254.	О,О-Диэтил-О-(3,5,6-трихлорпиридин-2-ил)-тиофосфат (О,О-Диэтил-О-3,5,6-трихлор-2-пиридинилмонотиофосфат)	2921-88-2	$C_9H_{11}Cl_3NO_3PS$	0,02	0,01		рефл.-рез.	2
255.	О,О-Диэтил-S-(6-хлорбензоксазолинил-3-метил) дитиофосфат	2310-17-0	$C_{12}H_{15}ClNO_4PS_2$	0,01	-		рефл.	2
256.	О,О-Диэтилхлортиофосфат	2524-04-1	$C_4H_{10}ClO_2PS$	0,025	0,01		рефл.-рез.	2
257.	2,4,6,10-Додекатетраен	24330-52-9	$C_{12}H_{18}$	0,002	-		рефл.	4
258.	Додецилбензол (лаурилбензол, фенилдодекан)	123-01-3	$C_{18}H_{30}$	1,5	1,5		рефл.-рез.	4
259.	диЖелезо триоксид, (Железа оксид)/в пересчете на железо/ (Железо сесквиоксид)	1309-37-1	Fe_2O_3, FeO	-	0,04		рез.	3
260.	Железо сульфат/в пересчете на железо/ (Ферросульфат, железо (2+) сернокислое, железо (2+) моносульфат)	7720-78-7	FeO_4S	-	0,007		рез.	3
261.	Железо трихлорид/в пересчете на железо/ (Железо(III) хлорид; железо трихлорид; железо хлорное)	7705-08-0	Cl_3Fe	-	0,004		рез.	2
262.	Зола сланцевая	-	-	0,3	0,1		рез.	3
263.	Изобензофуран-1,3-дион (Фталевой кислоты ангидрид; 1,3-изобензофурандион; бензол-1,2-дикарбоновой кислоты ангидрид; 1,3-дигидро-1,3-диоксоизобензофуран)	85-44-9	$C_8H_4O_3$	0,1	0,02		рефл.-рез.	2
264.	Изобутан (1,1-Диметилэтан; триметилметан)	75-28-5	C_4H_{10}	15	-		рефл.	4
265.	Изобутилацетат (Изобутиловый эфир уксусной кислоты; бета-метилпропил этаноат; изобутилэтаноат)	110-19-0	$C_6H_{12}O_2$	0,1	-		рефл.	4
266.	Изопрена олигомеры (димеры)	26796-44-1	$C_{10}H_{16}$	0,003	-		рефл.	3
267.	2,2'-Иминобис(этиламин) (Бис(2-аминоэтил)амин; аминодиэтиламин; 2,2'-диаминодиэтиламин; N-(2-аминоэтил)-1,2-этандиамин, 2,2'-иминобис(этанамин), 3-азапентан-1,5-диамин; бис(бета-аминоэтил)амин)	111-40-0	$C_4H_{13}N_3$	0,01	-		рефл.	3
268.	Ингибитор древесно-смоляной прямой /контроль по фенолу/	-	-	0,006	-		рефл.	3
269	Индий (III) тринитрат /в пересчете на индий/	13465-14-0	InN_3O_9	-	0,005		рез.	2
270.	Иод	7553-56-2	I_2	-	0,03		рез.	2
271.	Кадмий дииодид /в пересчете на кадмий/ (Иодистый кадмий)	7790-80-9	CdI_2	-	0,0003		рез.	1
272.	Кадмий динитрат /в пересчете на кадмий/ (Кадмий азотнокислый тетрагидрат)	10022-68-1	CdN_2O_6	-	0,0003		рез.	1
273.	Кадмий дихлорид	10108-64-2	$CdCl_2$	-	0,0003		рез.	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	пересчете на кадмий/ (Хлористый кадмий)							
274.	Кадмий оксид (в пересчете на кадмий)	1306-19-0	CdO	-	0,0003		рез.	1
275.	Кадмий сульфат (в пересчете на кадмий/ (Кадмий сульфат октагидрат)	7790-84-3	CdO$_4$S	-	0,0003		рез.	1
276.	диКалий гидрофосфат тригидрат (калий фосфорнокислый двузамещенный 3-х водный) (в пересчете на калий/ (Калий [illegible])	7779-90-5	K$_2$HPO$_4$ × 3H$_2$O	0,15	0,05		рез.	4
277.	диКалий карбонат (Калий углекислый, дикалиевая соль угольной кислоты)	584-08-7	CK$_2$O$_3$	0,1	0,05		рез.	4
278.	диКалий сульфат (Калий сернокислый)	7778-80-5	K$_2$SO$_4$	0,3	0,1		рез.	3
279.	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	7447-40-7	ClK	0,3	0,1		рез.	4
280.	триКальций диборат	13701-64-6	B$_2$Ca$_3$O$_6$	-	0,02		рез.	3
281.	Кальций дигидроксид (Кальций гидрат, кальций гидрат окиси)	1305-62-0	CaH$_2$O$_2$	0,03	0,01		рез.	3
282.	Кальций дихлорид (по кальцию) (Кальций хлористый, кальций хлористый безводный)	10043-52-4	CaCl$_2$	0,03	0,01		рез.	3
283.	Кальций динитрат (Кальций азотнокислый, кальций (II) нитрат (1:2); кальциевая соль азотной кислоты)	10124-37-5	CaN$_2$O$_6$	0,03	0,01		рез.	3
284.	Кальций карбонат (Кальций углекислый; кальциевая соль карбоновой кислоты (1:1))	471-34-1	CCaO$_3$	0,5	0,15		рез.	3
285.	Карбамид (Мочевина, карбамид; карбамид марки А и марки Б; карбамид кристаллический улучшенного качества)	57-13-6	CH$_4$N$_2$O	-	0,2		рез.	4
286.	Клещевина по аллергену/	-	-	0,001	$5 \cdot 10^{-4}$		рез.	1
287.	Кобальт +/	7440-48-4	Co	-	0,0004	0,0001	рез.	2
288.	Кобальт оксид (в пересчете на кобальт/ (Кобальт окись, кобальт монооксид; кобальт(2+) оксид; кобальт (II) оксид)	1307-96-6	CoO	-	0,001		рез.	2
289	Кобальт сульфат (в пересчете на кобальт/ (Кобальт моносульфат гептагидрат)	10026-24-1	CoO$_4$S	0,001	0,0004		рез.	2
290.	Комплексон "Дон-52" (в пересчете на изопропанол)	-	-	0,5	-		рефл.	3
291.	Краситель органический активный бирюзовый К (Краситель фталоцианиновый активный бирюзовый К [illegible])	106778-52-9	[illegible]	0,05	-		сан-гиг.	3
292	Краситель органический активный синий 2КТ	-	[illegible]	-	0,03		сан-гиг.	3
293.	Краситель органический кислотный черный	-	-	-	0,03		сан-гиг.	3
294	Краситель органический прямой черный 2С	6428-38-2	[illegible]	-	0,03		сан-гиг.	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
295.	Краситель органический хромовый темный Н	5850-22-5	$C_{16}H_{11}N_2NaO_5S$	-	0,03		сан.-гиг.	3
296.	Летучие компоненты ароматизаторов, применяемых в производстве жевательной резинки	-	-	0,02	-		рефл.	4
297.	Летучие компоненты выбросов производства пищевых ароматизаторов (группы: ванильная, розовая, цитрусовая, анисово-мятная, молочно-сливочная, фруктово-ягодная)	-	-	0,1 *	-		рефл.	4
298.	Летучие компоненты смеси душистых веществ и эфирных масел, содержащиеся в выбросах предприятий парфюмерно-косметической промышленности	-	-	0,1	-		рефл.	3
299.	Магний дихлорат гидрат	10326-21-3	$Cl_2MgO_6 \cdot H_2O$	-	0,3		рез.	4
300.	Магний оксид (Жженая магнезия)	1309-48-4	MgO	0,4	0,05		рез.	3
301.	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/	-	-	-	0,002		рез.	2
302.	Марганец и его соединения /в пересчете на марганец (IV) оксид/	-	-	0,01	0,001	0,00005	рез.	2
303.	Медь дихлорид /в пересчете на медь/ (Медь (II) хлорид)	7447-39-4	$CuCl_2$	0,003	0,001		рез.	2
304.	Медь оксид /в пересчете на медь/ (Медь оксид; тенорит)	1317-38-0	CuO	-	0,002	0,00002	рез.	2
305.	Медь сульфат /в пересчете на медь/ (Медь сернокислая, медная соль серной кислоты)	7758-98-7	CuO_4S	0,003	0,001		рез.	2
306.	Медь сульфит (1:1) /в пересчете на медь/	14013-02-6	CuO_3S	0,003	0,001		рез.	2
307.	Медь хлорид /в пересчете на медь/ (Медь монохлорид; хлористая медь)	7758-89-6	$ClCu$	-	0,002	0,00005	рез.	2
308.	Мелиорант (смесь: кальций карбонат, хлорид, сульфат - 79%, кремний диоксид - 10 - 15%, магний оксид - 3,5%, железо оксид - 1,6% и др.)	-	-	0,5	0,05		рез.	4
309.	Мергель бентонизированный	-	-	0,01	0,004		рез.	2
310.	2-Меркаптоэтанол	60-24-2	C_2H_6OS	0,02	-		рефл.	3
311.	Метановая кислота	64-18-6	CH_2O_2	0,2	0,05		рефл.-рез.	3
312.	Метанол (Карбинол; метиловый спирт; метилгидроксид; монооксиметан)	67-56-1	CH_4O	1	0,5	0,2	рефл.-рез.	3
313.	Метантиол (Метилмеркаптан)	74-93-1	CH_4S	0,006 *	-		рефл.	4
314.	Метиламин (Аминометан; метанамин)	74-89-5	CH_5N	0,004	0,001		рефл.-рез.	2
315.	(Метиламино)бензол (N-Метиланилин; N-метилфениламин; N-фенилметиламин; N-метил-бензоламин; метиламинобензол;	100-61-8	C_7H_9N	0,04	-		рефл.	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	метил[illegible]бензол)							
816.	Метил-N-L-α-аспартил-L-фенилаланин (Аспартам)	22839-47-0	$C_{14}H_{18}N_2O_5$	0,25	0,2		рез.	4
817.	Метилацетат (Метиловый эфир уксусной кислоты, метилэтаноат, уксуснометиловый эфир)	79-20-9	$C_3H_6O_2$	0,07	-		рефл.	4
818.	Метилацетилен (Пропин; аллилен)	74-99-7	C_3H_4	3	-		рефл.	4
819.	Метилацетиленалленовая фракция (МАФ): - по метилацетилену	-	-	1,5	-		рефл.	4
	- по аллену	-	-	3	-		рефл.	4
820.	Метилбензоат (Метиловый эфир бензойной кислоты; метилбензолкарбоксилат)	93-58-3	$C_8H_8O_2$	0,002	-		рефл.	3
821.	Метилбензол (Фенилметан)	108-88-3	C_7H_8	0,5	-	0,4	рефл.	3
822.	Метилбензолсульфонат (метиловый эфир бензолсульфокислоты)	80-18-2	$C_7H_8O_3S$	0,01	-		рефл.	4
823.	2-Метилбута-1,3-диен (Изопентадиен; бета-метилдивинил; изопрен; 2-метил-1,3-бутадиен; 2-метилбутадиен-1,3)	78-79-5	C_5H_8	0,5	-		рефл.	3
824.	2-Метилбут-2-ен-1-ол	4675-87-0	$C_5H_{10}O$	0,025	-		рефл.	4
825.	2-Метилбут-3-ен-2-ол (1,1-Диметилвинилкарбинол; 3-гидрокси-3-метил-1-бутен)	115-18-4	$C_5H_{10}O$	2	-		рефл.	3
826.	(1-Метилбутил)-2-гидроксибензоат (Фенилпропан, Изопропилбензол; Кумол)	87-20-7	$C_{12}H_{16}O_3$	0,015	-		рефл.	2
827.	Метил [1-(бутилкарбамоил)-1Н-бензимидазол-2-ил]карбамат (Метиловый эфир 1-[(бутиламино)карбонил]-1Н-бензимидазол-2-илкарбаминовой кислоты; метил-1-(бутилкарбамоил)-2-бензимидазолкарбамат)	17804-35-2	$C_{14}H_{18}N_4O_3$	0,35	0,05		рефл.-рез.	3
828.	Метил-2-гидроксибензоат (Метил-2-гидроксибензоат, гаультеровое масло)	119-36-8	$C_8H_8O_3$	0,006	-		рефл.	4
829.	Метил-5,5-диметил-2,4-диоксогексаноат	42957-17-5	$C_9H_{14}O_4$	0,2	-		рефл.	3
830.	Метил-4,4-диметил-3-оксопентаноат	55107-14-7	$C_8H_{14}O_3$	0,1	-		рефл.	1
831.	Метил-3-(2,2-диметилэтенил)-2,2-диметилциклопропанкарбонат	5460-63-9	$C_{11}H_{18}O_2$	0,07	-		рефл.	3
832.	Метилдихлорацетат (Метиловый эфир дихлоруксусной кислоты)	116-54-1	$C_3H_4Cl_2O_2$	0,04	-		рефл.	3
833.	Метил-3-(2,2-дихлорэтенил)-2,2-диметилциклопропанкарбонат	61898-95-1	$C_9H_{12}Cl_2O_2$	0,08	-		рефл.	4
834.	2,2-Метилен-бис[6-(1,1-диметилэтил)-4-метилфенол] (Агидол-2; Антиоксидант 2246; Бисалкофен)	[illegible]	$C_{23}H_{32}O_2$	8	2		рез.	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
935.	4,4-2,2-Метилен-бис(2,6-ди(1,1-диметилэтил)фенол (Агидол-23; Антиоксидант 702; Антиоксидант МБ-1)	-	$C_{29}H_{44}O_2$	5	4		рез.	4
936.	2-Метиленбутандиовая кислота (Метиленянтарная кислота; пропилендикарбоновая кислота; метиленсукциновая кислота; Метиленбутандиовая кислота)	97-65-4	$C_5H_6O_4$	-	0,3		рефл.-рез.	4
937.	2,2-Метилендигидразиндипиридин-4-карбоновая кислота	1707-15-9	$C_{13}H_{14}N_6O_2$	0,065	0,03		рез.	2
938.	4-Метиленоксетан-2-он (Ацетилкетен, бета-кротонолактон; бутен-3-олид-1,3; бета-метилен-бета-пропиолактон; 3-бутено-бета-лактон)	674-82-8	$C_4H_4O_2$	0,007	-		рефл.	2
939.	4-Метилентетрагидро-2Н-пиран	36838-71-8	$C_6H_{10}O$	1,5	-		рефл.	2
940.	Метилкарбамат нафталин-1-ол (Карбарил, севин, дикарбан, арбитекс, нафтилкарбамат, арилам, карболин, денапон, панам, дилак, сокаран, трикарнам, ветокс, капекс, паррсонс, мервин, вифтал, гумерсол, паннусин)	63-25-2	$C_{12}H_{11}NO_2$	-	0,002		рез.	2
941.	Метил-4-метилбензоат (Метил-п-толуат, метиловый эфир п-толуиловой кислоты)	99-75-2	$C_9H_{10}O_2$	0,007	-		рефл.	3
942.	Метил-2-метилпроп-2-еноат (Метиловый эфир метакриловой кислоты; метиловый эфир 2-метилакриловой кислоты; 2-(метоксикарбонил)проп-1-ен, метил-альфа-метилакрилат, метилпропен-2-карбоксилат)	80-62-6	$C_5H_8O_2$	0,1	0,01	-	рефл.-рез.	3
943.	Метил-2-4-(1-метилпропенил)метилфосфонилоксипропен-2-оноат	-	$C_9H_{17}O_4P$	0,006	0,003		рез.	1
944.	О-[6-Метил-2-(1-метилэтил)пиримидин-4-ил]-О,О-диэтилтиофосфат	333-41-5	$C_{12}H_{21}N_2O_3PS$	0,01	-		рефл.	2
945.	2-Метил-2-метоксипропан (трет-Бутилметиловый эфир; 2-метокси-2-метилпропан; 1,1-диметилэтилметиловый эфир; 1,1-диметил-1-метоксиэтан; трет-бутилметиловый эфир; трет-бутоксиметан; метил-трет-бутиловый эфир)	1634-04-4	$C_5H_{12}O$	0,5	-		рефл.	4
946.	Метилпентаноат (Метиловый эфир валериановой кислоты; Метил пентановой кислоты)	624-24-8	$C_6H_{12}O_2$	0,03	-		рефл.	3
947.	4-Метил-2-пентанол	108-11-2	$C_6H_{14}O$	0,07	-		рефл.	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
348.	4-Метилпентан-2-он (Изобутилметилкетон; гексон, 2-метил-4-пентанон)	108-10-1	$C_6H_{12}O$	0,1	-		рефл.	4
349.	4-Метилпент-1-ен	691-37-2	C_6H_{12}	0,1	0,085		рефл.-рез.	3
350.	2-Метилпент-2-еналь (альфа-Метил-бета-этилакролеин)	623-36-9	$C_6H_{10}O$	0,007	-		рефл.	4
351.	2-Метилпропаналь (Изобутиловый альдегид; изобутиральдегид)	78-84-2	C_4H_8O	0,01	-		рефл.	4
352.	2-Метилпропан-1-ол (Изобутанол; 1-гидрокси-2-метилпропан, 2-метил-1-пропанол; 2-метилпропиловый спирт; изопропилкарбинол)	78-83-1	$C_4H_{10}O$	0,1	-		рефл.	4
353.	2-Метилпроп-1-ен (Изобутилен; гамма-бутилен; изобутен)	115-11-7	C_4H_8	10	-		рефл.	4
354.	Метилпроп-2-еноат (Метиловый эфир акриловой кислоты; метиловый эфир 2-пропеновой кислоты)	96-33-3	$C_4H_6O_2$	0,01	-		рефл.	4
355.	2-Метилпроп-2-еновая кислота (альфа-Метилакриловая кислота, пропиленкарбоновая кислота; 2-метилпропеновая кислота, 2-метакриловая кислота)	79-41-4	$C_4H_6O_2$	-	0,02		рез.	3
356.	O-(2-Метилпропил)дитиокарбонат калия (O-(2-Метилпропиловый эфир дитиоугольной кислоты) калиевая соль)	13001-46-2	$C_5H_9KOS_2$	0,1	0,05		рефл.-рез.	3
357.	2-Метилпропаннитрил (Изопропилцианид; изобутиронитрил, нитрил-2-метилпропановой кислоты)	78-82-0	C_4H_7N	0,02	0,01		рефл.-рез.	2
358.	2-(2-Метилпропокси)этанол	4439-24-1	$C_6H_{14}O_2$	1	0,5		рефл.-рез.	3
359.	(1-Метил-1-фенилэтил)гидропероксид (Гидроперекись кумола; кумилгидропероксид; альфа, альфа-диметилбензилгидропероксид)	80-15-9	$C_9H_{12}O_2$	0,007	-		рефл.	2
360.	1-Метил-3-феноксибензол	3586-14-9	$C_{13}H_{12}O$	0,01	-		рефл.	4
361.	Метилформиат (Метиловый эфир муравьиной кислоты; метилметаноат; метилформиат)	107-31-3	$C_2H_4O_2$	0,2	-		рефл.	3
362.	(1-Метилвинил)бензол (Изопропенилбензол; 1-метил-1-фенилэтен; 2-фенилпропен-1)	98-83-9	C_9H_{10}	0,04	-		рефл.	3
363.	2-Метил-(N-этиламино)бензол (1-(Этиламино)-2-метилбензол, 2-этиламинотолуол)	94-68-8	$C_9H_{13}N$	0,01	-		рефл.	3
364.	3-Метил-(N-этиламино)бензол (N-Этил-3-аминотолуол, N-этил-м-толуидин; 3-метил-1-	102-27-2	$C_9H_{13}N$	0,01	-		рефл.	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	этенил)бензол)							
365.	(1-Метилэтил)бензол (2-Фенилпропан)	98-82-8	C_9H_{12}	0,014	-		рефл.	4
366.	О-(1-Метилэтил)дитиокарбонат натрия (О-(1-метилэтиловый)эфир дитиоугольной кислоты натриевая соль; изопропилксантогенат натрия)	140-93-2	$C_4H_7NaOS_2$	0,1	0,05		рефл.-рез.	3
367.	1-Метилэтил-[2-(1-метилпропил)-4,6-динитрофенил]карбонат	973-21-7	$C_{14}H_{18}N_2O_7$	0,02	0,002		рез.	2
368.	N-(1-Метилэтил)-N'-фенил-1,4-бензолдиамин (п-Изопропиламинодифениламин; N-фенил-N'-изопропил-п-фенилендиамин; 4-изопропиламинодифениламин; N-(1-метилэтил)-N'-фенил-1,4-фенилендиамин; N-изопропил-N'-фенил-п-фенилендиамин; 4-анилино-N-изопропиланилин)	101-72-4	$C_{15}H_{18}N_2$	0,06	0,02		рефл.-рез.	3
369.	2-(1-Метилэтокси)этанол (Моноизопропиловый эфир этиленгликоля)	109-59-1	$C_5H_{12}O_2$	1,5	0,5		рефл.-рез.	3
370.	DL-Метионин (альфа-Амино-гамма-метилтиомасляная кислота)	59-51-8	$C_5H_{11}NO_2S$	0,6	-		рефл.	3
371.	4-Метоксибензальдегид (Анисовый альдегид; п-метоксибензальдегид)	123-11-5	$C_8H_8O_2$	0,01	-		рефл.	4
372.	2-Метоксикарбонил-N-[(4,6-диметил-1,3-пиримидин-2-ил)аминокарбонил]бензолсульфамид натрия	-	$C_{15}H_{16}N_4O_5S$	0,08	0,03		рез.	3
373.	1-Метокси-2-пропанол ацетат (2-Метокси-1-метилэтиловый эфир уксусной кислоты; 1-метокси-2-ацетоксипропан; 1-метоксипропан-2-ол ацетат; 1-метокси-2-пропанол ацетат; метиловый эфир пропиленгликоля ацетат)	108-65-6	$C_6H_{12}O_3$	0,5	-		рефл.	4
374.	Мобилтерм-605	-	-	0,05	0,01		рез.	3
375.	Молибден и его неорганические соединения (молибдена (III) оксид, парамолибдат аммония и др.) (по молибдену)	-	-	-	0,02		рез.	2
376.	Мышьяк, неорганические соединения (в пересчете на мышьяк) (Мышьяк серый, Мышьяк металлический) **	7440-38-2	-	-	0,0003	0,0000156	рез.	1
377.	Натрий йодид (в пересчете на йод) (Натрий йодистый)	7681-82-5	INa	-	0,03		рез.	2
378.	диНатрий карбонат (Натрий углекислый, натриевая соль угольной кислоты)	497-19-8	CNa_2O_3	0,15	0,05		рез.	3
379.	диНатрий перкарбонат	3313-92-6	$C_2Na_2O_6$	0,07	0,03		рез.	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			$1,5H_2O_2$					
380.	диНатрий станнат тригидрат /в пересчете на олово/ (Натрий станнат, натриевая соль метаоловянной кислоты)	12058-66-1	$Na_2O_3Sn \cdot H_2O$	-	0,02		рез.	3
381	диНатрий сульфат (Натрий сернокислый; динатриевая соль серной кислоты; динатрий сернокислый)	7757-82-6	Na_2O_4S	0,3	0,1		рез.	3
382.	диНатрий сульфит (Натрий сернистый)	7757-83-7	Na_2O_3S	0,2	0,1		рез.	3
383.	Натрий, сульфит-сульфатные соли	-	-	0,3	0,1		рез.	3
384.	диНатрий тетраоксовольфрамат (VI) /в пересчете на вольфрам/ (Тетраоксовольфрамат (VI) динатрий дигидрат; динатриевая соль вольфрамовой кислоты дигидрат)	10213-10-2	$Na_2O_4W \times 2H_2O$	-	0,1		рез.	3
385.	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	7647-14-5	ClNa	0,5	0,15		рез.	3
386.	Нафталин (Нафтален; нафтен)	91-20-3	$C_{10}H_8$	0,007	-	0,003	рефл.	4
387	Нафталин-1,4-дион (1,4-Дигидро-1,4-дикетонафталин)	130-15-4	$C_{10}H_6O_2$	0,005	0,003		рефл.-рез.	-
388.	Нафт-2-ол (Нафт-2-ил; 2-гидроксинафталин; бета-нафтол)	135-19-3	$C_{10}H_8O$	0,006	0,003		рефл.-рез.	2
389.	Никель и его соединения <*>	7440-02-0	Ni	-	0,001	0,00005	рез.	2
390.	Никель оксид /в пересчете на никель/ (Никель окись; никель монооксид)	1313-99-1	NiO	-	0,001		рез.	2
391.	Никель растворимые соли /в пересчете на никель/	-	-	0,002	0,0002		рез.	1
392.	Никель сульфат /в пересчете на никель/ (Никелевая соль серной кислоты)	7786-81-4	NiO_4S	0,002	0,001		рез.	1
393.	пентаНатрий трифосфат (натрий триполифосфат) (по натрию) (Натрий трифосфат)	13573-18-7	$Na_5O_{10}P_3$	0,3	0,1		рез.	3
394.	Нитрилы карбоновых кислот С17-20	-	-	0,04	-		рефл.	3
395.	Нитрилы синтетических жирных кислот фракций С[illegible]	-	-	0,005	-		рефл.	4
396.	Нитроаммофос NP 16:2 (по азоту)	-	-	0,3	0,1		рез.	-
397.	1-Нитробензоилгексагидро-1Н-азепин	7270-73-7	$C_{13}H_{16}N_2O_3$	0,02	-		рефл.	3
398.	Нитробензол (Мононитробензол)	98-95-3	$C_6H_5NO_2$	0,008	-		рефл.	2
399.	N-Нитрозодиметиламин (N-Метил-N-нитрозометанамин, N-нитрозодиметиламин, нитрозодиметиламин, диметилнитрозамин)	62-75-9	$C_2H_6N_2O$	-	50 нг/м^3		рез.	1
400	2-Нитро-4-трифторметил-1-хлорбензол (4-Хлор-3-нитро-альфа,альфа,альфа-трифтортолуол)	121-17-5	$C_7H_3ClF_3NO_2$	0,005	-		рефл.	3
401	2-Нитро-1-хлорбензол (орто-Нитрохлорбензол, 2-	88-73-3	$C_6H_4ClNO_2$	0,004	0,002		рефл.-рез.	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	хлор-1-нитробензол)							
402.	3-Нитро-1-хлорбензол	121-73-3	$C_6H_4ClNO_2$	0,004	0,002		рефл.-рез.	2
403.	4-Нитро-1-хлорбензол	100-00-5	$C_6H_4ClNO_2$	0,004	0,002		рефл.-рез.	2
404.	Нонаналь (Пеларгоновый альдегид, нониловый альдегид)	124-19-6	$C_9H_{18}O$	0,02	–		рефл.	2
405.	Нонафторпентановая кислота	2706-90-3	$C_5HF_9O_2$	0,1	–		рефл.	3
406.	2,2,3,3,4,4,5,5-Нонафторпентан-1-ол	355-28-2	$C_5H_3F_9O$	0,3	-		рефл.	3
407.	Озон (Трехатомный кислород)	10028-15-6	O_3	0,16	0,1 (8 час.)	0,03	рез.	1
408.	2,2'-Оксидиэтанол (2,2'-Оксибисэтанол; бета,бета'-дигидроксидиэтиловый эфир; диэтиленгликоль; 3-оксапентан-1,5-диол; 2,2'-дигидроксиэтиловый эфир; бис(2-гидроксиэтиловый) эфир; этилендигликоль)	111-46-6	$C_4H_{10}O_3$	-	0,2		рез.	4
409.	Октадеканоат кальция (Стеариновокислый кальций; дистеарат кальция; октадекановой кислоты кальциевая соль; стеариновой кислоты кальциевая соль)	1592-23-0	$C_{36}H_{70}CaO_4$	0,5	0,15		рез.	3
410.	Октадекафтороктан	307-34-6	C_8F_{18}	90	-		рефл.	4
411.	Октаналь (Каприловый альдегид, н-октиловый альдегид)	124-13-0	$C_8H_{16}O$	0,02	-		рефл.	2
412.	Октан-1-ол (н-Октиловый спирт; 1-гептилкарбинол; 1-октанол, каприловый спирт)	111-87-5	$C_8H_{18}O$	0,6	0,2		рефл.-рез.	3
413.	Октафторметил бензол (Пентафторбензотрифторид)	434-64-0	C_7F_8	1,2	-		рефл.	4
414.	2,2,3,3,4,4,5,5-Октафторпентан-1-ол (альфа,альфа,омега-Тригидроперфторпентанол, 1,1,5-тригидроперфторпентанол-1, 1,1,5-тригидрооктафторамиловый спирт)	355-80-6	$C_5H_4F_8O$	1	0,03		рефл.-рез.	4
415.	Октафторпропан (Перфторпропан)	76-19-7	C_3F_8	100	20		рефл.-рез.	4
416.	п-Октилфенол (1-трет-бутил-1-гексилфенол; Агидол-21)	-	$C_{14}H_{22}O$	1,5	0,3		рефл.-рез.	3
417.	Олово диоксид /в пересчете на олово/ (Олово двуокись, касситерит (оловянный камень))	18282-10-5	O_2Sn	-	0,02		рез.	3
418.	Олово дихлорид /в пересчете на олово/ (Олово хлористое)	7772-99-8	Cl_2Sn	0,5	0,05		рез.	3
419.	Олово оксид /в пересчете на олово/ (Олово моноокись; олово закись)	21651-19-4	OSn	-	0,02		рез.	3
420.	Олово сульфат /в пересчете на олово/ (Олово сернокислое)	7488-55-3	O_4SSn	-	0,02		рез.	3
421.	Ортоборная кислота (орто-Борная кислота; бор тригидроксид)	10043-35-3	BH_3O_3	-	0,02		рез.	3
422.	Пента-1,3-диен (1-	504-60-9	C_5H_8	0,5	-		рефл.	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Метилбутадиен (смесь изомеров); 1,3-пентадиен)							
423.	Пентан	109-66-0	C_5H_{12}	100	25		рефл.-рез.	4
424.	Пентаналь (Валериановый альдегид)	110-62-3	$C_5H_{10}O$	0,03	-		рефл.	4
425.	Пентановая кислота (1-Бутанкарбоновая кислота, пропилуксусная кислота)	109-52-4	$C_5H_{10}O_2$	0,03	0,01		рефл.-рез.	3
426.	Пентан-1-ол (н-Амиловый спирт, н-пентанол; пентанол-1; бутилкарбинол)	71-41-0	$C_5H_{12}O$	0,01	-		рефл	3
427.	Пентан-3-он (Диэтилкетон)	96-22-0	$C_5H_{10}O$	0,5	0,3		рефл.-рез.	3
428.	1-Пентантиол (Пентилмеркаптан; амилмеркаптан)	110-66-7	$C_5H_{12}S$	$4\cdot10^{-6}$	-		рефл.	3
429.	Пентафторбензол	363-72-4	C_6HF_5	1,2	0,1		рефл.-рез.	3
430.	Пентафторгидроксибензол	771-61-9	C_6HF_5O	0,8	-		рефл.	4
431.	Пентафторхлорбензол	344-07-0	C_6ClF_5	0,6	0,1		рефл.-рез.	3
432.	Пентафторэтан (1,1,2,2,2-Пентафторэтан, 1,1,1,2,2-пентафторэтан)	354-33-6	C_2HF_5	100	20		рез.	4
433.	Пентилацетат (н-Амилацетат, пентиловый эфир уксусной кислоты, амиловый эфир уксусной кислоты)	628-63-7	$C_7H_{14}O_2$	0,1	-		рефл.	4
434.	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (альфа-Амилен, пропилэтилен)	109-67-1	C_5H_{10}	1,5	-		рефл.	4
435.	Пиридин (Азабензол, азин)	110-86-1	C_5H_5N	0,08	-		рефл.	2
436.	Пиридин-4-карбогидразид	54-85-3	$C_6H_7N_3O$	0,05	0,02		рез.	3
437.	Пирролид-2-он (2-Оксопирролидин, гамма-бутиролактам, 2-пирролидон, 4-аминомасляной кислоты лактам, 2-кетопирролидин, 2-пирролидинон-2; 2-оксотетрагидропиррол, 2-оксопирролидин)	616-45-5	C_4H_7NO	0,08	0,03		рефл.-рез.	3
438.	Поли(2,6-диметил-1,4-фениленоксид)	25134-69-9	$[C_8H_8O]_n$	0,5	0,15		рез.	4
439.	Поли-1,4-β-O-карбоксиметил-Д-глюкопиранозил-Д-глюкопиранозид натрия (Карбоксиметилцеллюлоза натриевая соль; поли-1,4-бета-O-карбоксиметил-Д-глюкопиранозил-Д-глюкопиранозид натрия)	9004-32-4	$[C_8H_{11}NaO_7]_n$	0,5	0,15		рез.	4
440.	Поли(хлор-2,6,6-триметилтрицикло[3.1.1]гептан)	-	$[C_{10}H_{15}Cl]_n$	0,005	0,002		рефл.-рез.	2
441.	Поли(1-этенилпирролид-2-он) (Поли-N-винилпирролидон; поли(1-винил-2-пирролидон))	9003-39-8	$(C_6H_9NO)_n$	0,5	0,15		рез.	4
442.	Пропаналь (Пропионовый альдегид, метилацетальдегид)	123-38-6	C_3H_6O	0,01	-		рефл.	3
443.	Пропан-1-ол (Этилкарбинол; 1-гидроксипропан; пропанол-1; 1-пропанол; н-пропанол; н-пропан-1-ол; 1-гидроксипропан; н-	71-23-8	C_3H_8O	0,3	-		рефл.	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	пропиловый спирт)							
444.	Пропан-2-ол (Изопропанол; диметилкарбинол; вторичный пропиловый спирт)	67-63-0	C_3H_8O	0,6	-	-	рефл.	3
445.	Пропан-2-он (Диметилкетон, диметилформальдегид)	67-64-1	C_3H_6O	0,35	-	-	рефл.	4
446.	Пропан-1-тиол (Пропантиол, пропилмеркаптан)	107-03-9	C_3H_8S	$1,5 \cdot 10^{-5}$	-		рефл.	3
447.	Пропан-1,2,3-триилтринитрат (Нитроглицерин, тринитроглицерин, глицерилтринитрат, тринитрат глицерина, 1,2,3-пропантриилтринитрат)	55-63-0	$C_3H_5N_3O_9$	0,004	0,001		рез.	1
448	Пропен (Метилэтилен; пропилен, пропилен-1; пропен-1)	115-07-1	C_3H_6	3	-		рефл.	3
449.	Проп-2-ен-1-аль (Акрилальдегид; акриловый альдегид; альдегид акриловой кислоты; проп-2-ен-1-аль)	107-02-8	C_3H_4O	0,03	0,01	0,001	рефл.-рез.	2
450	Проп-2-енилацетат (Аллиловый эфир уксусной кислоты, проп-2-ен-1-илацетат)	591-87-7	$C_5H_8O_2$	0,4	-		рефл.	3
451.	2-(Проп-2-енилокси)этанол (Моноаллиловый эфир этиленгликоля)	111-45-5	$C_5H_{10}O_2$	0,07	0,01		рефл.-рез.	2
452.	Проп-2-еновая кислота (Этиленкарбоновая кислота)	79-10-7	$C_3H_4O_2$	0,1	0,04	0,001	рефл.-рез.	3
453	Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил; винил цианистый; нитрил акриловой кислоты; цианоэтилен, винилцианид) [illegible]	107-13-1	C_3H_3N	-	0,03	0,001	рез.	2
454	Пропиламин (1-Аминопропан, 1-пропанамин; н-пропиламин; монопропиламин)	107-10-8	C_3H_9N	0,2	0,15		рефл.-рез.	3
455.	Пропилацетат (пропиловый эфир уксусной кислоты, уксуснопропиловый эфир)	109-60-4	$C_5H_{10}O_2$	0,1	-		рефл.	4
456.	S-Пропил-O-[4-(метилтио)фенил]-O-этилдитиофосфат	35400-43-2	$C_{12}H_{19}O_2PS_3$	0,01	-		рефл.	3
457.	Пропилпентаноат	141-06-0	$C_8H_{16}O_2$	0,06	-		рефл.	3
458.	N-Пропилпропан-1-амин (Ди-н-пропиламин)	142-84-7	$C_6H_{15}N$	0,25	0,2		рефл.-рез.	3
459	Пропионовая кислота (Метилуксусная кислота; этанкарбоновая кислота; этилмуравьиная кислота, карбоксиэтан)	79-09-4	$C_3H_6O_2$	0,015	-		рефл.	3
460.	Протеаза щелочная ([illegible], содержащий [illegible]; препарат [illegible])	-	-	0,015	0,005		рез.	3
461.	Пыль асбестосодержащая (с содержанием хризотиласбеста до 10%) [illegible]	-	-	-	0,06 волокон в мл		рез.	1

а)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	азбесту/				воздух			
462.	Пыль выбросов табачных фабрик (с содержанием никотина до 2,7%)/в пересчете на никотин/	-	-	8 · 10[illegible]	4 · 10[illegible]		рефл.-рез.	4
463.	Пыль зерновая: - по массе	-	-	0,5	0,15		рез.	3
	- по грибам хранения	-	-	380 КОЕ/м³	140 КОЕ/м³		рез.	3
464.	Пыль хлопка	-	-	0,5	[illegible]		рез.	3
465.	Пыль хлопчатника	-	-	0,5	0,15		рез.	3
466.	Пыль агломерационного производства Нижнетагильского металлургического комбината	-	-	0,5	0,15		рез.	3
467.	Пыль крахмала	9005-25-8	$(C_6H_{10}O_5)_n$	0,5	0,15		рез.	4
468.	Пыль чугуна	-	-	1,0	0,4		рез.	4
469.	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - более 70 (динас и другие)	-	-	0,15	0,05		рез.	3
	- 70-20 (шамот, слюда, пыль цементного производства - глина, цементный сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и другие)	-	-	0,3	0,1		рез.	3
	- менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит и другие)	-	-	0,5	0,15		рез.	3
470.	Пыль полиметаллическая свинцово-цинкового производства (с содержанием свинца до 1%)	-	-	-	0,0001		рез.	1
471.	Пыль хлопковая	-	-	0,2	0,05		рез.	3
472.	Растворитель [illegible]/по этанолу/	-	-	0,5	-		рефл.	3
473.	Растворитель бутилформиатный/по бутилацетату/	-	-	0,3	-		рефл.	3
474.	Растворитель древесно-спиртовой марки А (ацетоно-эфирный)/по ацетону/	-	-	0,12	-		рефл.	4
475.	Растворитель древесно-спиртовой марки Э (эфиро-ацетоновый)/по ацетону/	-	-	0,07	-		рефл.	4
476.	Растворитель мебельный/по толуолу/	-	-	0,09	-		рефл.	3
477.	Ринацилин (смесь пирацилина и рифампицина 2:1)/по тетрациклину/	-	-	0,05	0,005		рез.	2
478.	Ртуть	7439-97-6	Hg	-	0,0005	0,00005	рез.	1
479.	Ртуть амидохлорид/в пересчете на ртуть/ (Амидохлорид ртути(II), преципитат)	10124-48-8	ClH_2HgN	-	0,0003		рез.	1
480.	Ртуть дийодид/в пересчете на ртуть/ (Иодид ртути)	7774-29-0	HgI_2	-	0,0003		рез.	1
481.	Ртуть динитрат моногидрат/в пересчете на ртуть/ (Ртуть	7783-34-8	$Hg(NO_3)_2 \cdot H_2O$	-	0,0003		рез.	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	азотнокислая окисная)							
482.	Ртуть дихлорид (в пересчете на ртуть) (Ртуть хлорид (II); ртуть бихлорид; ртуть (II) хлорид)	7487-94-7	Cl_2Hg	-	0,0003		рез.	1
483.	Ртуть нитрат дигидрат (в пересчете на ртуть)	14836-60-3	$Hg(NO_3)_2 \cdot 2H_2O$	-	0,0003		рез.	1
484.	Ртуть оксид (в пересчете на ртуть) (Ртуть (II) оксид желтый)	21908-53-2	HgO	-	0,0001		рез.	1
485.	Ртуть хлорид (в пересчете на ртуть) (ртуть бихлорид, ртуть (II) хлорид)	10112-91-1	Cl_2Hg_2	-	0,0001		рез.	1
486.	Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) (Свинец)	7439-92-1	-	0,01	0,0001	0,00015*	рез.	1
487.	Свинец сульфит (в пересчете на свинец)	7446-10-8	O_3PbS	-	0,0017		рез	1
488.	Селен диоксид (в пересчете на селен) (Селен (IV) диоксид (1:2); ангидрид селенистый)	7446-08-4	O_2Se	0,1 мкг/л	0,05 мкг/л		рез.	1
489.	Сера диоксид	7446-09-5	O_2S	0,5	0,05	-	рефл.-рез.	3
490.	Серная кислота (по молекуле H_2SO_4)	7664-93-9	H_2O_4S	0,3	0,1	0,001	рефл.-рез.	2
491.	Сероуглерод (Углерода сульфид, углерод двусернистый, дитиокарбоновый ангидрид, сульфокарбоновый ангидрид)	75-15-0	CS_2	0,01	-	0,005	рефл.-рез.	2
492	Синтетическое моющее средство "Диксан"	-	-	0,05	0,01		рез.	3
493.	Синтетическое моющее средство "Лоск"	-	-	0,1	0,05		рез.	3
494.	Синтетические моющие средства типа "Кристалл" на основе алкилсульфата натрия (по алкилсульфату натрия)	-	-	0,04	0,01		рефл.-рез.	2
495	Синтетические моющие средства "Ариель", "Миф-Универсал", "Тайд"	-	-	0,15	0,05		рез	3
496.	Скипидар (в пересчете на углерод)	8006-64-2	-	2	1,0		рефл.-рез.	4
497.	Смесь огнестойкой жидкости на основе дибутилфенилфосфата	-	-	0,01	0,005		рефл.-рез.	2
498.	Смесь предельных углеводородов C_1H_4 - C_5H_{12}	-	-	200,0	50,0		рефл.-рез.	4
499.	Смесь предельных углеводородов C_6H_{14} - $C_{10}H_{22}$	-	-	50,0	5,0		рефл.-рез.	3
500.	Смесь сернистых природных меркаптанов с массовым содержанием этантиола 26 - 41%, изопропантиола 38 - 47%, втор-бутантиола 7 - 13%	-	-	0,012	-		рефл.	4
501	Смесь цис-транс-транс-циклододекатриена-1,5,9 и транс-транс-цис-циклододекатриена-1,5,9	-	-	0,0015	-		рефл.	4
502.	Смола легкая высокоскоростного пиролиза бурых углей (...	-	-	0,2	-		рефл.	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- по органическому углероду							
	- по фенолам			0,004	-		рефл.	2
503.	Смолистые вещества (возгоны пека) в составе электродной пыли выбросов производства алюминия	-	-	0,1*	0,05*	0,01	рез.	1
504.	Сульфацил (фенилметилпиразолон - 10%; сульфадимезин - 5%; пенфталин - 1%; лактоза до 100%) /по [illegible]/	-	-	0,05	0,0025		рез.	2
505.	4,4'-Сульфонилбис(аминобензол) (1,1'-Сульфонилбис(4-аминобензол); диаминодифенилсульфон; ди(п-аминофенил)сульфон)	80-08-0	$C_{12}H_{12}N_2O_2S$	-	0,05		рез.	3
506.	диСурьма пентасульфид /в пересчете на сурьму/	1315-04-4	S_5Sb_2	-	0,02		рез.	3
507.	диСурьма триоксид /в пересчете на сурьму/ (Сурьма трехокись; сурьма (III) оксид; сурьмянистый ангидрид; сурьмы сесквиоксид)	1309-64-4	O_3Sb_2	-	0,02	0,002	рез.	3
508.	Таллий карбонат /в пересчете на таллий/ (Карбонат таллия(I); углекислый таллий)	29809-42-5	CO_3Tl_2	-	0,0004		рез.	1
509.	Теллур диоксид /в пересчете на теллур/	7446-07-3	O_2Te	-	0,0005		рез.	1
510.	Термическая [illegible] эмульсия			0,002	-		рефл.	3
511.	1,2,3,9-Тетрагидро-9-метил-3-(2-метил-1Н-имидазол-1-ил)-4Н-карбазол-4-он хлоргидрат дигидрат	99614-01-4	$C_{18}H_{19}N_3O \times ClH \times 2H_2O$	-	0,015		рез.	1
512.	Тетрагидрофуран (Окись тетраметилена; окись диэтилена; тетраметиленоксид; диэтиленоксид; фуранидин; 1,4-эпоксибутан; оксациклопентан; оксолан)	109-99-9	C_4H_8O	0,2	-		рефл.	4
513.	1,2,4,5-Тетраметилбензол (2,5-Диметил-пара-ксилол; Дурол)	95-93-2	$C_{10}H_{14}$	0,025	0,01		рефл.-рез.	2
514.	3-(2,2,6,6-Тетраметилпиперид-4-иламино)[пропионовой кислоты N-(2,2,6,6-тетраметилпиперид-4-ил)амид]	76505-58-0	$C_{17}H_{35}N_3O$	0,15	0,05		рефл.-рез.	3
515.	2,2,6,6-Тетраметилпиперидин-4-он (Триацетонамин)	826-36-8	$C_9H_{17}NO$	0,06	0,03		рефл.-рез.	3
516.	2,4,6,8-Тетраметил-1,3,5,7-тетроксокан (Метальдегид; 1,3,5,7-тетроксан, 2,4,6,8-тетраметил-)	108-62-3	$C_8H_{16}O_4$	0,003	-		рефл.	2
517.	Тетраметилтиурамдисульфид (Тетраметилтиурамдисульф	137-26-8	$C_6H_{12}N_2S_4$	0,05	0,02		рефл.-рез.	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ид; 1,1'-Дитиобис(N,N-диметилтиоформамид); тетраметилтиопероксидикарбондиамид)							
818.	2,2,3,3-Тетрафторпропан-1-ол (1,1,3-Тригидроперфторпропанол, 1,1,3-тригидротетрафторпропиловый спирт)	76-37-9	$C_3H_4F_4O$	1	0,05		рефл.-рез.	4
819.	Тетрафторметан (фреон 14) (Тетрафторид углерода; тетрафтористый углерод)	75-73-0	CF_4	100	20		рефл.-рез.	4
820.	Тетрафторэтилен (Тетрафторэтен)	116-14-3	C_2F_4	6	0,5		рефл.-рез.	4
821.	Тетрахлорметан (Углерод тетрахлорид; перхлорметан; четыреххлористый углерод)	56-23-5	CCl_4	4	0,04	0,017[8]	рефл.-рез.	2
822.	Тетрахлорпропен	60320-18-5	$C_3H_2Cl_4$	0,07	0,04		рефл.-рез.	2
823.	1,1,2,2-Тетрахлорэтан (Ацетилен тетрахлорид; симм-тетрахлорэтан; 1,1-дихлор-2,2-дихлорэтан)	79-34-5	$C_2H_2Cl_4$	0,06	0,01	0,002[8]	рефл.	4
824.	Тетраэтилсвинец	78-00-2	$C_8H_{20}Pb$	0,0001	0,00004		рез.	1
825.	Тетрахлорэтилен (Тетрахлорид этилена; 1,1,2,2-тетрахлорэтилен; тетрахлорэтен) (К)	127-18-4	C_2Cl_4	0,5	0,06	0,02[8]	рефл.-рез.	2
826.	N,N,N',N'-Тетраэтилтиурамдисульфид (1,1'-Дитиобис(N,N-этилтиоформамид); тетраэтилтиопероксидикарбондиамид; этилтиурам; бис(диэтилтиокарбамоил)дисульфид)	97-77-8	$C_{10}H_{20}N_2S_4$	-	0,03		рез.	3
827.	N-1,2,3-Тиадиазол-5-ил-N'-фенилмочевина (1,2,3-Тиадиазолил-5-N-фенилмочевина, дропп; тидиазурон; 1-фенил-3-(1,2,3-тиадиазол-5-ил)мочевина)	51707-55-2	$C_9H_8N_4OS$	0,5	0,2		рефл.-рез.	4
828.	2-[[[4-[(2-Тиазолиламино)сульфонил]фенил]амино]карбонил]бензойная кислота	85-73-4	$C_{17}H_{13}N_3O_5S_2$	0,1	0,015		рез.	4
829.	Тиофен (Дивинилсульфид; тиациклопентадиен)	110-02-1	C_4H_4S	0,6	-		рефл.	4
830.	1,3,5-Триазин-2,4,6(1H,3H,5H)-трион (1,3,5-Триазин-2,4,6-триол(или -ол); 2,4,6-тригидрокси-1,3,5-триазин; s-2,4,6-триазинтриол(или -ол); сим-триазинтриол(или -ол))	108-80-5	$C_3H_3N_3O_3$	0,02	0,01		рез.	3
831.	1H-1,2,4-Триазол (Пирродиазол; s-триазол)	288-88-0	$C_2H_3N_3$	0,1	0,05		рефл.-рез.	3
832.	2,4,6-Триамино-1,3,5-триазин (Циануртриамид; цианурамид; 2,4,6-триамино-сим-триазин; 1,3,5-триазин-2,4,6-триамин; циануртриамин; 2,4,6(1H,3H,5H)-триимино-1,3,5-триазин)	108-78-1	$C_3H_6N_6$	0,02	0,01		рез.	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
533.	Трибромметан (Бромоформ; Метилтрибромид)	75-25-2	$CHBr_3$	-	0,05	0,05	рез.	3
534.	1,1,3-Трибромпропан	25511-78-6	$C_3H_5Br_3$	0,015	0,005		рефл.-рез.	2
535.	S,S,S-Трибутилтритиофосфат	78-48-8	$C_{12}H_{27}OPS_3$	0,01	0,005		рефл.-рез.	2
536.	2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-Тридекафтор-1-гептанол	375-82-6	$C_7H_3F_{13}O$	0,1	-		рефл.	3
537.	Триметиламин (Азанотриметан, диметилметанамин)	75-50-3	C_3H_9N	0,15	-		рефл.	4
538.	1,2,4-Триметилбензол	95-63-6	C_9H_{12}	0,04	0,015	0,006	рефл.-рез.	2
539.	Трипропиламин (N,N-бис-2-метилэтил-2-метилэтиламин)	102-69-2	$C_9H_{21}N$	0,4	0,25		рефл.-рез.	3
540.	(Трифторметил) бензол (альфа, альфа, альфа-Трифтортолуол; фенилфтороформ)	98-08-8	$C_7H_5F_3$	0,2	-		рефл.	4
541.	Трихлорацетальдегид (2,2,2-Трихлорацетальдегид, трихлоруксусный альдегид; трихлорэтаналь, трихлорацеталь) +	75-87-6	C_2HCl_3O	0,03	-		рефл.	3
542.	Трихлорметан	67-66-3	$CHCl_3$	0,1	0,03	0,001	рез.	2
543.	1,2,3-Трихлорпропан (Трихлорид аллила, глицерол трихлоргидрин) +	96-18-4	$C_3H_5Cl_3$	-	0,05		рез	3
544.	Трихлорфенолят меди	25267-55-4	$C_{12}H_4Cl_6CuO_2$	0,006	0,001		рез.	2
545.	Трихлорфторметан (Фтортрихлорметан)	75-69-4	CCl_3F	100	10	-	рефл.-рез.	4
546.	1,1,1-Трихлорэтан (Метилтрихлорметан)	71-55-6	$C_2H_3Cl_3$	2	1,0	0,2	рефл.-рез.	4
547.	Трихлорэтилен (1-Хлор-2,2-дихлорэтилен; этилен трихлорид; ацетилентрихлорид, 1,1,2-трихлорэтилен) +	79-01-6	C_2HCl_3	4	1,0	0,05	рефл.-рез.	3
548.	Трицикло[8.2.2.2]4,7гексадека-4,6,10,12,13,15-гексаен	1633-22-3	$C_{16}H_{16}$	0,6	0,3		рефл.-рез.	3
549.	Триэтиламин (N,N-Диэтилэтанамин)	121-44-8	$C_6H_{15}N$	0,14	-		рефл.	3
550.	Углерод (Пигмент черный)	1333-86-4	C	0,15	0,05	0,025	рез.	3
551.	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	630-08-0	CO	5,0	3,0	3,0	рез.	4
552.	Угольная зола теплоэлектростанций (с содержанием окиси кальция 35 - 40%, дисперсностью до 3 мкм и ниже не менее 97%)	-	-	0,05	0,02		рез.	2
553.	Фенилметил пиридин-3-карбонат (Бензилпиридин-3-карбоксилат, Бензиловый эфир никотиновой кислоты)	94-44-0	$C_{13}H_{11}NO_2$	0,02	-		рефл.	1
554.	Фенилтиол (Тиофенол; бензолтиол; меркаптобензол)	108-98-5	C_6H_6S	$2 \cdot 10^{-5}$	-		рефл.	1
555.	N-Фенил-1,4-фенилендиамин (N-(4-Аминофенил)анилин; N-фенил-пара-фенилендиамин, N-фенил-п-бензолдиамин; пара-аминодифениламин; пара-анилиноанилин)	101-54-2	$C_{12}H_{12}N_2$	0,06	0,02		рефл.-рез.	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
556.	1-Фенил-2-хлорэтан-1-он (2-Хлорацетофенон; фенацилкетон; фенацилхлорид)	532-27-4	C_8H_7ClO	0,01	-		рефл.	3
557.	1-Фенилэтанон (ацетофенон, фенилметилкетон; метилфенилкетон) (Метилфенилкетон, ацетилбензол)	98-86-2	C_8H_8O	0,01	-	-	рефл.	4
558	3-Феноксибензальдегид	39515-51-0	$C_{13}H_{10}O_2$	0,09	0,01		рефл.-рез.	3
559	3-Феноксибензил-3-(2,2-дихлорэтенил)-2,2-диметилциклопропанкарбонил	52645-53-1	$C_{21}H_{20}Cl_2O_3$	0,07	0,02		рефл.-рез.	3
560	3-Феноксибензил-цис,транс-3-(2,2-дихлорэтенил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат (3-Феноксибензил-(+-)-цис,транс-3-(2,2-дихлорэтенил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат; цис,транс-3-(2,2-дихлорэтенил)-2,2-диметилциклопропанкарбоновой кислоты 3-феноксибензиловый эфир)	52645-53-1	$C_{21}H_{20}Cl_2O_3$	0,05	0,02		рефл.-рез.	3
561.	3-Феноксифенилметанол ((3-Феноксифенил)метанол)	13826-35-2	$C_{13}H_{12}O_2$	0,25	0,05		рефл.-рез.	4
562	Фенольная фракция легкой смолы полукоксования бурых углей *	-	-	0,006	-		рефл.	2
563	Фенолы сланцевые	-	-	0,007	-		рефл.	3
564	Феррит бариевый /в пересчете на барий/	-	BaFeOn (n = 3,5 - 6,0)	-	0,004		рез.	3
565	Феррит магниймарганцевый /в пересчете на марганец/	-	[illegible]	-	0,002		рез.	2
566	Феррит марганеццинковый /в пересчете на марганец/	-	[illegible]	-	0,002		рез.	2
567	Феррит никельмедный /в пересчете на никель/	-	[illegible]	-	0,004		рез.	2
568	Феррит никельцинковый /в пересчете на цинк/	-	[illegible]	-	0,003		рез.	2
569.	Флотореагент ФЛЖР-3 /в пересчете на хлор/	-	-	0,1	0,03		рефл.-рез.	2
570	Флюс канифольный активированный /контроль по канифоли/	-	-	0,3	-		рефл.	4
571.	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид) +	50-00-0	CH_2O	0,05	0,01	0,003	рефл.-рез.	2
572.	Формамид (Амид муравьиной кислоты, метанамид)	75-12-7	CH_3NO	-	0,03		рез.	3
573	Фосфин (Гидроген фосфид)	7803-51-2	H_3P	0,01	0,001		рез.	2
574	дифосфор пентаоксид (Фосфорный ангидрид, фосфор (V) оксид)	1314-56-3	O_5P_2	0,15	0,05		рез.	2
575.	Фуран-2-илметанол (2-Фурилметанол; 2-фуранметанол; фуран-2-карбинол; 2-фуранкарбинол, 2-гидроксиметилфуран; альфа-фуранкарбинол)	98-00-0	$C_5H_6O_2$	0,1	0,05		рефл.-рез.	3
576	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,1	-		сан.-гиг.	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Фталоцианинат(2-)-N29,N30,N31,N32]-меди (SP-4-1) (Тетрабензо-5,10,15,20-диазапорфиринфталоцианин голубой; (фталоцианинато(2-))медь)							
577.	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат)	-	AlF_3, CaF_2, Na_3AlF_6	0,2	0,03		рефл.-рез.	2
578.	Фториды неорганические хорошо растворимые - (натрия фторид, натрия гексафторсиликат) (Натрий фтористый)	7681-49-4	NaF, Na_2SiF_6	0,03	0,01		рефл.-рез.	2
579.	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): - гидрофторид (Водород фторид; фтороводород)	7664-39-3	HF	0,02	0,014	0,005	рефл.-рез.	2
	- кремний тетрафторид (Тетрафторид кремния)	7783-61-1	F_4Si	0,02	0,005		рефл.-рез.	2
580.	Фуран-2-альдегид (2-Фуранкарбальдегид; 2-фуранальдегид; 2-формилфуран)	98-01-1	$C_5H_4O_2$	0,08	0,04	0,02	рефл.-рез.	3
581.	Хлор	7782-50-5	Cl_2	0,1	0,03	0,0002	рефл.-рез.	2
582.	Хлорацетилхлорид (Хлорангидрид хлоруксусной кислоты)	79-04-9	$C_2H_2Cl_2O$	0,05	-		рефл.	4
583.	Хлорбензол (фенилхлорид)	108-90-7	C_6H_5Cl	0,1	-	0,06	рефл.	3
584.	N-Хлорбензолсульфонамид, натрия гидрат (N-Хлор(фенилсульфонил)амид натрия, натриевая соль хлорамида бензолсульфоновой кислоты)	127-52-6	$C_6H_5ClNNaO_2S \cdot H_2O$	0,03	-		рефл.	3
585.	2-Хлорбута-1,3-диен (Полихлоропрен, поли-2-хлор-1,3-бутадиен)	126-99-8	C_4H_5Cl	0,02	0,007	0,002	рефл.-рез.	2
586.	Хлорбутан (смесь изомеров)	25154-42-1	C_4H_9Cl	0,07	-		рефл.	4
587.	1-Хлорбутан (Бутилхлорид)	109-69-3	C_4H_9Cl	0,07	-		рефл.	4
588.	Хлоргидрин стирола метиловый эфир			0,03	-		рефл.	3
589.	[4S-(4α,4aα,5aα,6β,12aα)]-7-Хлор-4-(диметиламино)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-октагидро-1,11-диоксонафтацен-2-карбоксамид	57-62-5	$C_{22}H_{23}ClN_2O_8$	0,05	0,01		рефл.-рез.	2
590.	(Хлорметил)оксиран (1-Хлор-2,3-эпоксипропан; 1-хлорпропеноксид, 3-хлорпропиленоксид; эпихлоргидрин; хлорметилоксиран)	106-89-8	C_3H_5ClO	0,04	0,004	$0,001^{6}$	рез.	2
591.	1-Хлор-3-изоцианатбензол	2909-38-8	C_7H_4ClNO	0,005	-		рефл.	2
592.	2-Хлор-N-(2-метоксиэтил)-N-(2-метилфенил)ацетамид	50563-41-2	$C_{12}H_{16}ClNO_2$	0,05	-		рефл.	3
593.	2-Хлор-4-нитрофенол	-	$C_6H_4ClNO_3$	0,02	-		рефл.	2
594.	2-Хлорпропен (бета-Хлорпропилен,	557-98-2	C_3H_5Cl	0,1	0,03		рефл.-рез.	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	изопропенил хлористый)							
595.	3-Хлорпроп-1-ен (3-Хлорпропилен, 3-хлор-1-пропен; 1-хлорпропен-2; аллил хлористый; альфа-хлорпропилен)	107-05-1	C_3H_5Cl	0,07	0,01	$0,001^{6}$	рефл.-рез.	2
596.	4-Хлортрифторметилбензол (4-хлорбензотрифторид)	98-56-6	$C_7H_4ClF_3$	0,1	-		рефл.	3
597.	4-Хлорфенилизоцианат	104-12-1	C_7H_4ClNO	0,0015	-		рефл.	2
598.	1-(4-Хлорфенокси)-3,3-диметилбутан-2-он	24473-06-1	$C_{12}H_{15}ClO_2$	0,03	-		рефл.	4
599.	1-(4-Хлорфенокси)-1-(1,2,4-триазол-1-ил-3,3-диметилбутан-2-он) (1-(трет-Бутилкарбонил-4-хлорфеноксиметил)-1Н-1,2,4-Триазол)	43121-43-3	$C_{14}H_{16}ClN_3O_2$	0,05	0,02		рефл.-рез.	3
600.	Хлорциан (Хлорангидрид циановой кислоты, хлористый циан)	506-77-4	CClN	0,015	0,001		рефл.-рез.	-
601.	2-[(2-Хлорциклогексил)тио]-1Н-изоиндол-1,3(2Н)-дион	59939-11-5	$C_{14}H_{14}ClNO_2S$	0,5	0,35		рез.	4
602.	Хлорэтан (Хлорэтил; хлорэтил)	75-00-3	C_2H_5Cl	-	0,2	0,1	рез.	4
603.	Хлорэтен (Хлорэтилен; этен хлорид; хлористый винил; хлористый этилен; монохлорэтилен)	75-01-4	-	-	0,04	$0,01^{5}$	рез.	1
604.	Хром (в пересчете на хрома (VI) оксид)	-	-	-	0,0015	0,000008	рез.	1
605.	Цезий йодид (Йодистый цезий)	7789-17-5	CsI	-	0,009		рез.	2
606.	α-Циан-3-феноксибензил-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат ((1-альфа-Циан-3-феноксибензилцис,транс-2,2-диметил-3-(2,2-дихлорвинил)циклопропанкарбоксилат (1R, цис(α-S)-изомер; циперметрин: (S)-альфа-циан-3-феноксибензил-(1R)цис-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат)	52315-07-8	$C_{22}H_{19}Cl_2NO_3$	0,04	0,01		рефл.-рез.	3
607.	Циан-(3-феноксифенил)метил-2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонат	39515-41-8	$C_{22}H_{23}NO_3$	0,01	0,005		рез.	2
608.	Циан-(3-феноксифенил)метил-4-хлор-α-(1-метилэтил)фенилацетат (Фенвалерат, сумицидин, фенвалерин)	51630-58-1	$C_{25}H_{22}ClNO_3$	0,02	0,01		рефл.-рез.	3
609.	Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)	110-82-7	C_6H_{12}	1,4	-		рефл.	4
610.	Циклогексанол (Гексагидрофенол, гексалин; гидроксициклогексан; оксициклогексан; циклогексиловый спирт)	108-93-0	$C_6H_{12}O$	0,06	-		рефл.	4
611.	Циклогексанон	108-94-1	$C_6H_{10}O$	0,04			рефл.	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пимелинкетон; гексанон)							
612.	Циклогексаноноксим	100-64-1	$C_6H_{11}NO$	0,[illegible]	-		рефл.	3
613.	Циклогексиламмоний карбонат (Циклогексиламмония карбонат)	20227-92-3	$C_{13}H_{28}N_2O_3$	0,07	-		рефл.	3
614.	N-Циклогексилбензтиазол-2-сульфенамид (N-Циклогексилбензотиазол-2-сульфенамид; меркаптобензтиазолсульфенамид циклогексиламина; бензотиазил-2-циклогексилсульфенамид; N-циклогексил-2-бензотиазолсульфенамид)	95-33-0	$C_{13}H_{16}N_2S_2$	0,07	0,01		рефл.-рез.	3
615.	N-(Циклогексилтио)-1Н-изоиндол-1,3(2Н)-дион (N-(Циклогексилтио)фталимид; N-циклогексилсульфенилфталимид)	17796-82-6	$C_{14}H_{15}NO_2S$	0,3	-		рефл.	4
616.	Цинк диацетат/в пересчете на цинк/ (Уксуснокислый цинк дигидрат)	5970-45-6	$C_4H_6O_4Zn \cdot 2H_2O$	-	0,005		рез.	3
617.	Цинк динитрат/в пересчете на цинк/	7779-88-6	N_2O_6Zn	-	0,003		рез.	3
618.	Цинк карбонат/в пересчете на цинк/ (Цинк углекислый; цинк монокарбонат)	3486-35-9	CO_3Zn	-	0,02		рез.	1
619.	Цинк оксид/в пересчете на цинк/	1314-13-2	OZn	-	0,05	0,035	рез.	3
620.	Цинк сульфат/в пересчете на цинк/	7733-02-0	O_4SZn	-	0,008		рез.	2
621.	Цирконий и его неорганические соединения/в пересчете на цирконий/	-	-	0,02	0,01		рез.	3
622.	1,2-Эпоксипропан (1,2-Пропиленоксид; метилоксиран; альфа-пропиленоксид; метилэтиленоксид) +/-	75-56-9	C_3H_6O	0,08	-		рефл.	1
623.	Эпоксиэтан (Оксиран; этиленоксид) +/-	75-21-8	C_2H_4O	0,3	0,03	0,001	рефл.-рез.	3
624.	Этановая кислота (Уксусная кислота; метанкарбоновая кислота)	64-19-7	$C_2H_4O_2$	0,2	0,06		рефл.-рез.	3
625.	Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол)	64-17-5	C_2H_6O	5	-		рефл.	4
626.	Этантиол (Меркаптоэтан; этилмеркаптан; этилгидросульфид; тиоэтиловый спирт; тиоэтанол)	75-08-1	C_2H_6S	$5 \cdot 10^{-5}$	-		рефл.	3
627.	Этен (Этилен)	74-85-1	C_2H_4	3,0	-		рефл.	3
628.	Этенилацетат (Виниловый эфир уксусной кислоты; этениловый эфир уксусной кислоты; этениловый эфир этановой кислоты; этенилэтаноат; 1-ацетоксиэтилен)	108-05-4	$C_4H_6O_2$	0,15	-		рефл.	3
629.	Этенилбензол (Винилбензол; фенилэтилен)	100-42-5	C_8H_8	0,04	-	0,002	рефл.-рез.	2
630.	1-Этенилпирролидин-2-он (1-	88-12-0	C_6H_9NO	0,01	0,01		рефл.-рез.	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Винилтетрагидропиррол-2-он, N-винил-4-бутанлактам, 1-винил-2-пирролидон, N-винил-гамма-аминомасляной кислоты лактам, N-винилбутиролактам, N-винил-альфа-пирролидон)							
631	Этилсульфид (Тиоэфир этилена; диэтилмоносульфид; этилмоносульфид)	352-93-2	$C_4H_{10}S$	0,5			рефл.	4
632.	Этиламин (Аминоэтан; 1-аминоэтан)	75-04-7	C_2H_7N	0,01	-		рефл.	3
633.	N-Этиламинобензол (Этилфениламин; этиламинобензол)	103-69-5	$C_8H_{11}N$	0,01	-		рефл.	4
634.	Этилацетат (Этиловый эфир уксусной кислоты)	141-78-6	$C_4H_8O_2$	0,1	-	-	рефл.	4
635.	Этилбензол (Фенилэтан)	100-41-4	C_8H_{10}	0,02	-	0,02	рефл.	3
636.	2-Этилгексанол (2-Этилгексиловый спирт; 2-этилгексанол; изооктиловый спирт)	104-76-7	$C_8H_{18}O$	0,15	-		рефл.	4
637.	(2-Этилгексил)проп-2-еноат (2-Этилгексиловый эфир акриловой кислоты)	103-11-7	$C_{11}H_{20}O_2$	0,01	-		рефл.	3
638.	О-Этилдитиокарбонат калия (Калия ксантогенат этиловый; калия О-ксантогенат; этилксантогенат калия)	140-89-6	$C_3H_5KOS_2$	0,03	0,01		рефл.-рез.	3
639.	Этилванилин	121-32-4	$C_9H_{10}O_3$	0,03	-		рефл.	3
640.	Этилпроп-2-еноат (Этиловый эфир акриловой кислоты, акрилоэтиловый эфир, этиловый эфир пропеновой кислоты)	140-88-5	$C_5H_8O_2$	0,0007	-		рефл.	3
641.	Этоксиэтан (1,1'-Оксибисэтан, оксибис-1,1'-этан, 3-оксапентан, диэтиловый эфир)	60-29-7	$C_4H_{10}O$	1	0,6		рефл.-рез.	4
642.	2-Этоксиэтилпроп-2-еноат (Этоксиэтиловый эфир акриловой кислоты, (2-этоксиэтил)пропеноат)	106-74-1	$C_7H_{12}O_3$	0,002	-		рефл.	3
643.	6,6-Диметил-2-метиленбицикло[3.1.1]гептан (2-Метил-6-метилен-2,7-октадиен)	127-91-3	$C_{10}H_{16}$	0,6	-		рефл.	4
644.	2,2-Диметил-3-метиленбицикло[2.2.1]гептан (3,3-Диметил-2-метиленнорборнан; 2,2-диметил-3-метиленнорборнан)	79-92-5	$C_{10}H_{16}$	0,3			рефл.	3
645.	Летучие органические соединения, образующиеся при высокотемпературной обработке древесины в производстве ДСП (по терпеновым углеводородам)	-	-	0,05	-		рефл.	4
646.	Лития гидроксид (в пересчете на литий)	1310-65-2	LiOH	0,01	0,001		рез.	2
647.	1-Метил-4-изопропенилциклогексен-1 (1,8-	138-86-3	$C_{10}H_{16}$	0,08			рефл.	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Дипентен; D-лимонен; L-лимонен; 1-метил-4-изопропенилциклогексен-1, DL-лимонен(смесь D и L-форм))							
648.	Натрия арсенат	10048-95-0	Na_3AsO_4	0,0002	-		рез	2
649.	Пыль каменного угля	-	-	0,3	0,1		рез.	3
650.	Пыль, образующаяся при регенерации извести сульфатцеллюлозного производства	-	-	0,5	0,15		рез	3
651.	Пыль хромитовой руды с содержанием окиси хрома до 40% (по окиси хрома)	-	-	0,5	0,2		рез.	3
652.	Пыль концентрата хромитовой руды с содержанием окиси хрома до 40% (по окиси хрома)	-	-	0,5	0,2		рез.	3
653.	1,1,2,2-Тетрабромэтан (Тетрабромид ацетилена; тетрабромэтилен, тетрабромэтан; симметричный тетрабромэтан)	79-27-6	$C_2H_2Br_4$	0,3	0,06		рефл. - рез.	2
654.	2,6,6-Триметилбицикло[3,1,1]гепт-2-ен (2,6,6-Триметилбицикло[3.1.1]гептен-2)	80-56-8	$C_{10}H_{16}$	0,3	-		рефл.	4
655.	3,7,7-Триметилбицикло[4,1,0]гепт-3-ен (Изокарен; 4,7,7-Триметил-3-норкарен)	13466-78-9	$C_{10}H_{16}$	0,2	-		рефл.	4
657.	Этиловый эфир α-бромизовалериановой кислоты	609-12-1	$C_7H_{13}BrO_2$	0,1	-		рефл.	4
658.	3'-Азидо-2',3'-дидезокситимидин; (-4-Азидо-5-гидроксиметилтетрагидрофуран-2-ил)-5-метил-1Н-пиримидин-2,4-дион)	30516-87-1	$C_{10}H_{13}N_5O_4$	Выброс запрещен			-	-
659.	Алкалоиды красавки (атропин, скополамин, белладонна, апоатропин и другие)			Выброс запрещен			-	-
660.	N1-[3-[(4-Аминобутил)амино]пропил]блеомицинамид	11116-32-8	$C_{57}H_{89}N_{19}O_{21}S_2$	Выброс запрещен			-	-
661.	1-(4-Амино-6,7-диметокси-2-хиназолинил)-4-(2-фуроил)пиперазина гидрохлорид			Выброс запрещен			-	-
662.	4-Амино-N10-метилптероилглутаминовая кислота			Выброс запрещен			-	-
663.	Андроста-4-ен-3,17-дион			Выброс запрещен			-	-
664.	[illegible]			Выброс запрещен			-	-
665.	[illegible]			Выброс запрещен			-	-
666.	2-Ацетил-1,2,3,4,6,11-гексагидро-6,11-диоксо-7-метокси-2,5,5,12-тетрагидрокси-4-[(3-амино-2,3,6-тридезокси-альфа-L-ликсогексопиранозил)окси]нафтацен			Выброс запрещен			-	-
667.	21-Ацетокси-11-бета,17-альфа-дигидроксипрегн-4-ен-3,20-дион; (Кортизон)			Выброс запрещен			-	-
668.	Бис-(бета-хлорэтил)амин			Выброс запрещен			-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	дисульфид, дигидрохлорид							
669	N,N'-Бис-(3-хлор-2-гидроксипропил)-N,N'-диметилтриметилендиаммония дихлорид			Выброс запрещен			-	-
670	4-[4-Бис-(2-хлорэтил)аминофенил] бутановая кислота			Выброс запрещен			-	-
671.	4-Бутиламинобензойной кислоты 2-диметиламиноэтиловый эфир, гидрохлорид			Выброс запрещен			-	-
672.	[11бета,16альфа]-16,17-(Бутилиденбис(окси))-11,21-дигидроксипрегна-1,4-диен-3,20-дион (смесь изомеров R и S 50:50)			Выброс запрещен			-	-
673.	Винкристина сульфат	2068-78-2	C46H56N4O10 * H2SO4	Выброс запрещен			-	-
674.	4-Гидроксикумарин			Выброс запрещен			-	-
675.	цис-Диаминдихлорплатина (II) (цис-Платин)			Выброс запрещен			-	-
676.	11бета,21-Дигидрокси-16альфа,17альфа-изопропилидендиокси-9альфа-фторпрегна-1,4-диен-3,20-дион (Синафлан, синалар; синодерм; флуцинар, флукорт)			Выброс запрещен			-	-
677.	Ди(4-гидроксикумаринил-3)уксусной кислоты этиловый эфир			Выброс запрещен			-	-
678.	L-1-(3,4-Дигидроксифенил)-2-аминоэтанола гидрохлорид			Выброс запрещен			-	-
679.	(3,4-Дигидроксифенил)-2-изопропиламиноэтанол гидрохлорид			Выброс запрещен			-	-
680.	L-1-(3,4-Дигидроксифенил)-2-метиламиноэтанола гидрохлорид (или гидротартрат)			Выброс запрещен			-	-
681.	бета-(3,4-Дигидроксифенил)этиламина гидрохлорид			Выброс запрещен			-	-
682	2-[4-(2-Диметиламиноэтокси)фенил]-1-этил-1,2-дифенилэтилена цитрат			Выброс запрещен			-	-
683.	Хиноксалин-1,4-ди-N-окись			Выброс запрещен			-	-
684.	6альфа,9альфа-Дифтор-16альфа,17альфа-изопропилидендиоксипрегна-1,4-диен-11бета,21-диол-3,20-дион			Выброс запрещен			-	-
685.	2-(2,6-Дихлорфениламино)имидазолина гидрохлорид			Выброс запрещен			-	-
686.	Доксорубицин(14-гидроксидауномицин)			Выброс запрещен			-	-
687.	Карминомицин			Выброс запрещен			-	-
688.	2альфа-Метил-5альфа-андростан-17бета-ол-3-он			Выброс запрещен			-	-
689.	2альфа-Метил-5альфа-андростан-17бета-ол-3-он пропионат			Выброс запрещен			-	-
690.	1альфа-Метил-5альфа-андростан-17бета-ол-3-он [illegible]			Выброс запрещен			-	-
691.	2альфа-Метил-5альфа-андростан-17бета-ол-3-он энантат			Выброс запрещен			-	-
692.	[(1R)-3-Метил-1-[[(2S)-1-оксо-3-фенил-2-[(пиразинилкарбонил)амино]пропил]	179324-69-7	C19H25BN4O4	Выброс запрещен			-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	амино]бутил]бензойной кислоты;							
693.	4-[(4-Метил-1-пиперазинил)метил]-N-[4-метил-3-[[4-(3-пиридинил)-2-пиримидинил]амино]фенил]бензамида мезилат.	32450-95-5	C30H35N7SO4		Выброс запрещен		-	-
694.	Нитрозометилмочевина (N-Нитрозо-N-метилкарбамид)	684-93-5	C2H5N3O2		Выброс запрещен		-	-
695.	Оливомицин	11006-70-5	C58H84O26		Выброс запрещен		-	-
696.	Прегнадиен-1,4-триол-11бета,17альфа,21-дион-3,20-сукцинат-21 натриевая соль				Выброс запрещен		-	-
697.	Прегнен-4-ин-20-ол-17бета-он-3				Выброс запрещен		-	-
698.	Прегнен-4-ол-21-дион-3,20 ацетат				Выброс запрещен		-	-
699.	Псорален (смесь изомерных фурокумаринов псоралена и ангелицина)				Выброс запрещен		-	-
700.	Пыль наркотических веществ				Выброс запрещен		-	-
701.	11бета,17альфа,21-Тригидроксипрегна-1,4-диен-3,20-дион				Выброс запрещен		-	-
702.	3-(1-Фенил-2-ацетилэтил)-4-гидроксикумарин				Выброс запрещен		-	-
703.	7-Хлор-2,3-дигидро-1-метил-5-фенил-1Н-1,4-бензодиазепинон				Выброс запрещен		-	-
704.	Эметина гидрохлорид				Выброс запрещен		-	-
705.	17-Этинилэстра-1,3,5(10)-триендиол: (Эстрадиол, микрофоллин форте; Dicycu B; Diolin; Estigyn; Feliny1; Ethynilestradiol и другие; 19-Нор-1,3,5(10),17а-прегнатетраен-20-ин-3,17-диол; этинилэстрадиол)	57-63-6	$C_{20}H_{24}O_2$		Выброс запрещен		-	-
706.	(R,R)-(±)-N-[2-Гидрокси-5-[1-гидрокси-2-[[2-(4-метоксифенил)-1-метилэтил]амино]этил]фенил]формамида фумарат (2:1) дигидрат: (атимос, оксис, форадил, формотерол, формотерола фумарат дигидрат)		$(C_{19}H_{24}N_2O_4)_2 \cdot C_4H_4O_4 \cdot 2H_2O$		Выброс запрещен		-	-
707.	40-O-(2-Гидроксиэтил)-рапамицин, (сертикан, эверолимус, 42-O-(2-Гидроксиэтил)рапамицин)	159351-69-6	$C_{53}H_{83}NO_{14}$		Выброс запрещен		-	-
708.	5'-Дезокси-5-фтор-N-[(пентилокси)карбонил]цитидин 2',3'-диацетат; (2',3'-Ди-O-ацетил-5'-дезокси-5-фтор-N4-(пентилоксикарбонил)цитидин)	162204-20-8	$C_{19}H_{26}FN_3O_8$		Выброс запрещен		-	-
709.	5'-Дезокси-5-фторцитидин 2',3'-диацетат; (2',3'-Ди-O-ацетил-5'-дезокси-5-фторцитидин)	161599-46-8	$C_{13}H_{16}FN_3O_7$		Выброс запрещен		-	-
710.	(E)-6-(1,3-Дигидро-4-гидрокси-6-метокси-7-метил-3-оксо-5-изобензофуранил)-	24280-93-1	$C_{17}H_{20}O_6$		Выброс запрещен		-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4-метил-4-гексеновая кислота; (микофеноловая кислота)							
711.	N-[2-[[2-(диметиламино)этил]метиламино]-4-метокси-5-[[4-(1-метил-1H-индол-3-ил)-2-пиримидинил]амино]фенил]-2-пропенамида мезилата соль; (осимертиниба мезилат; Тагриссо)	1421373-66-1	$C_{28}H_{33}N_7O_2 \times CH_4O_3S$	Выброс запрещен			-	-
712.	6-[O-(1,1-Диметилэтил)-D-серин]-9-(N-этил-L-пролинамид)-10-деглицинамид лютеинизирующего гормона (свиной) рилизинг фактора гомолог; (бусерелина ацетат, Супрефакт)	68630-75-1	$C_{60}H_{86}N_{16}O_{13}$	Выброс запрещен			-	-
713.	2-[(1R)-1-[[2-[(2,5-Дихлорбензоил)амино]ацетил]амино]-3-метилбутил]-5-оксо-1,3,2-диоксаборолан-4,4-диуксусная кислота; (иксазомиба цитрат; Нинларо)	1239908-20-1	$C_{20}H_{23}BCl_2N_2O_9$	Выброс запрещен			-	-
714.	α,α,α',α'-Тетраметил-5-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)-1,3-бензолдиацетонитрил; (анастрозол, аримидекс, анастрозол)	120511-73-1	$C_{17}H_{19}N_5$	Выброс запрещен			-	-
715.	(±)-4'-Циано-α,α,α-трифтор-3-[(4-фторфенил)тио]-2-гидрокси-2-метил-м-пропионотолуидид; (бикалутамида сульфид)	90356-78-8	$C_{18}H_{14}F_4N_2O_2S$	Выброс запрещен			-	-
716.	(+)-N-[4-Циано-3-(трифторметил)фенил]-3-[(4-фторфенил)сульфонил]-2-гидрокси-2-метилпропанамид; (бикалутамид, калумид, бикалутамид)	90357-06-5	$C_{18}H_{14}F_4N_2O_4S$	Выброс запрещен			-	-

рефл. – рефлекторное действие;
рез. – резорбтивное действие;
рефл.-рез. – рефлекторно-резорбтивное действие;
«+» - вещества, обладающие канцерогенным действием.

Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений

Таблица 1.2

№ п/п	Наименование вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Величина ОБУВ, мг/м³
1	2	3	4	5
1.	Абомин (ФС 42-3010-94)			0,01
2.	Аденозин-5'-(тетрагидротрифосфат динатрия)	987-65-5	$C_{10}H_{14}N_5Na_2O_{13}P_3$	0,05
3.	2,2'-Азобис[2-(2-имидазолин-2-ил)пропан] дигидрохлорид	27776-21-2	$C_{12}H_{24}Cl_2N_6$	0,5
4.	Алкил С12-16 диметиламиноксид			0,003
5.	Алкилбензолсульфокислота из внутренних олефинов			0,04
6.	Алкилбензолы на основе внутренних олефинов С11-14			0,0
7.	Алкилсульфонаты			0,1
8.	Алкил С12-16 триметиламмоний хлорид		$[R\text{-}N(CH_3)_3]Cl$, $R=C_{12}\text{-}C_{16}$	0,02
9.	Алкил С8-10 фенолы			0,02
10.	Алкилфенолы на основе тримеров пропилена			0,04
11.	Алкил С10-18 амины			3
12.	Алкил С12-16 фосфаты			

1	2	3	4	5
13.	Алексин (ФС 42-3629-99)			0,03
14.	Алюминий нитрид (в пересчете на алюминий) (Нитрид алюминия)	24304-00-5	AlN	0,01
15.	Алюминий, растворимые соли (нитрат, сульфат, хлорид, алюминиевые квасцы - аммониевые, калиевые) (в пересчете на алюминий)			0,01
16.	[illegible] кислоты [illegible] (по натрию)			0,02
17.	Альгинат натрия	9005-38-3		0,1
18.	Амилаза	75495-59-2		0,02
19.	4-Амино-N-(аминокарбонил)бензолсульфонамид	547-44-4	$C_7H_9N_3O_3S$	0,01
20.	5-О-[2-Амино-6-(аминометил)-3,4-дигидро-2Н-пиран-2-ил]-2-дезокси-6-О-[3-дезокси-4-С-метил-3-(метиламино)-бета-L-арабинопиранозил]-D-стрептамин	32385-11-8	$C_{19}H_{37}N_5O_7$	0,005
21.	1-Аминоантрацен-9,10-дион	82-45-1	$C_{14}H_9NO_2$	0,05
22.	4-Аминобензойная кислота (п-Аминобензойная кислота, пара-аминобензойная кислота; 4-карбоксианилин, бактериальный витамин Н1)	150-13-0	$C_7H_7NO_2$	0,03
23.	4-Аминобензолсульфонамид	63-74-1	$C_6H_8N_2O_2S$	0,01
24.	5-[(4-Аминофенил)сульфониламино]-3-метилизоксазол	723-46-6	$C_{10}H_{11}N_3O_3S$	0,005
25.	1-Амино-4-бромантрацен-9,10-дион-2-сульфоновая кислота	116-81-4	$C_{14}H_8BrNO_5S$	0,02
26.	1-Амино-4-бромбензол (пара-Броманилин; 1-амино-4-бромбензол, п-бромфениламин)	106-40-1	C_6H_6BrN	0,03
27.	4-Аминобутановая кислота	56-12-2	$C_4H_9NO_2$	0,02
28.	1-Амино-4-бутилбензол (4-Бутиланилин)	104-13-2	$C_{10}H_{15}N$	0,01
29.	6-Аминогексановая кислота (эпсилон-Аминокапроновая кислота)	60-32-2	$C_6H_{13}NO_2$	0,26
30.	2-Амино-1-гидрокси-4-нитробензол (2-Гидрокси-5-нитроанилин, 1-гидрокси-2-амино-4-нитробензол, 3-амино-4-гидроксинитробензол, 5-амино-2-гидрокси-5-нитробензол, п-нитро-о-аминофенол)	99-57-0	$C_6H_6N_2O_3$	0,01
31.	(2R-цис)-4-Амино-1-[2-(гидроксиметил)-1,3-оксатиолан-5-ил]-2(1Н)-пиримидинон	134678-17-4	$C_8H_{11}N_3O_3S$	0,01
32.	[2S-(2альфа,5альфа,6бета(S*))]-6-[[Амино(4-гидроксифенил)ацетил]амино]-3,3-диметил-7-оксо-4-тиа-1-азабицикло[3.2.0]гептан-2-карбонат натрия тригидрат	34642-77-8	$C_{16}H_{18}N_3NaO_5S \times 3H_2O$	0,005
33.	[2S-(2альфа,5альфа,6бета(S*))]-6-[[2-Амино(4-гидроксифенил)ацетил]амино]-3,3-диметил-7-оксо-4-тиа-1-азабицикло[3.2.0]гептан-2-карбоновая кислота тригидрат	61336-70-7	$C_{16}H_{19}N_3O_5S \times 3H_2O$	0,005
34.	4-Амино-N-[(2R,3S)-3-амино-2-гидрокси-4-фенилбутил]-N-изобутилбензол-1-сульфонамид	169280-56-2	$C_{20}H_{29}N_3O_3S$	0,01
35.	(6R,7R)-7-[[(2R)-Амино(4-гидроксифенил)ацетил]амино]-3-метил-8-оксо-5-тиа-1-азабицикло[4.2.0]окт-2-ен-2-карбоновая кислота	50370-12-2	$C_{16}H_{17}N_3O_5S$	0,01
36.	1-Аминогуанидиний бикарбонат		$CH_6N_4 \times CH_2O_3$	0,01
37.	2-Амино-2-дезокси-D-глюкозы гидрохлорид	66-84-2	$C_6H_{13}NO_5 \times ClH$	0,0025
38.	[1-Амино-3-[[[2-[(диаминометилен)амино]-4-тиазолил]метил]тио]пропилиден]сульфамид	76824-35-6	$C_8H_{15}N_7O_2S_3$	0,003
39.	4-Амино-N-(2,6-диметилфенил)бензамид	81779-50-2	$C_{15}H_{16}N_2O$	0,02
40.	2-Амино-3,5-дибром-N-циклогексил-N-метилбензолметанамина гидрохлорид	611-75-6	$C_{14}H_{21}N_2Br_2Cl$	0,01
41.	2-Амино-1,9-дигидро-9-[(2-гидроксиэтокси)метил]-6Н-пурин-6-он (9-[(2-Гидроксиэтокси)метил]гуанин; ацикловир)	59277-89-3	$C_8H_{11}N_5O_3$	0,01
42.	25-[(3-Амино-3,6-дидезокси-бета-D-маннопиранозил)окси]-1,3,4,7,9,11,17,37-октагидрокси-15,16,18-триметил-13-оксо-14,39-диоксабицикло[33.3.1]нонатриаконта-19,21,23,25,27,29,31-гептаен-36-карбоновая кислота	1400-61-9	$C_{47}H_{75}NO_{17}$	0,01
43.	[2S-(2альфа,5альфа,6бета)]-6-Амино-3,3-диметил-7-оксо-4-тиа-1-азабицикло[3.2.0]гептан-2-карбоновая кислота	551-16-6	$C_8H_{12}N_2O_3S$	0,005
44.	4-Амино-N-(4,6-диметилпиримидин-2-ил)бензолсульфонамид (пара-Аминобензолсульфонамид-2-амино-4,6-диметилпиримидин; N1-(4,6-диметилпиримидин-2-ил)сульфаниламид; 6-(4-аминобензолсульфонамидо)-2,4-диметилпиримидин)	57-68-1	$C_{12}H_{14}N_4O_2S$	0,03
45.	4-Амино-6-(1,1-диметилэтил)-3-метилтио-1,2,4-триазин-5-он (4-Амино-6-трет-бутил-3-(метилтио)-1,2,4-триазин-5(4Н)-он)	21087-64-9	$C_8H_{14}N_4OS$	0,005
46.	2-Амино-3,5-дихлорбензолсульфонат натрия	41925-98-	$C_6H_4Cl_2NNaO_3S$	0,01

1	2	3	4	5
47.	N-(2-Амино-4,6-дихлорпиримидин-5-ил)формамид	171887-03-9	$C_5H_4Cl_2N_4O$	0,003
48.	1-Амино-2,6-дихлор-4-нитробензол (4-нитро-2,6-дихлоранилин)	99-30-9	$C_6H_4Cl_2N_2O_2$	0,005
49.	4-Амино-3,5-дихлор-2-трихлорметилпиридин		$C_6H_3Cl_5N_2$	0,01
50.	4-Амино-N-[2-(диэтиламино)этил]бензамида гидрохлорид (Амидопрокаин [эт] п-Амино-N-(2-диэтиламино)этил) бензамида гидрохлорид [эт]; 4-амино-N-(2-диэтиламино)этил бензамида моногидрохлорид [эт] Новокаинамид гидрохлорид [эт] гидрохлорид Прокаинамида [эт] Прокаинамида гидрохлорид)	614-39-1	$C_{13}H_{21}N_3O \times ClH$	0,05
51.	N-(Аминокарбонил)-2-бром-3-метилбутанамид	496-67-3	$C_6H_{11}BrN_2O_2$	0,02
52.	5-[[2-(Аминокарбонил)гидразино]сульфонил]-2,4-дихлорбензойная кислота	[illegible]	$C_8H_7Cl_2N_3O_5S$	0,04
53.	1-Амино-5-метил-2-метоксибензол (п-Крезидин)	120-71-8	$C_8H_{11}NO$	0,03
54.	2-Амино-6-метил-4-метокси-1,3,5-триазин (2-Амино-4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин)	1668-54-8	$C_5H_8N_4O$	0,02
55.	1-Амино-N-метил-N-нитро-2,4,6-тринитробензол	479-45-8	$C_7H_5N_5O_8$	0,002
56.	1-Амино-4-метилпиперазин	6928-85-4	$C_5H_{13}N_3$	0,1
57.	S-[2-[[(4-Амино-2-метил-5-пиримидинил)метил]формиламино]-1-[2-(фосфоноокси)этил]проп-1-енил]бензолкарботиоат	22457-89-2	$C_{19}H_{23}N_4O_6PS$	0,01
58.	3-[(4-Амино-2-метил-5-пиримидинил)метил]-4-метил-5-[2-(фосфоноокси)этил]тиазолий хлорид	532-44-5	$C_{12}H_{18}ClN_4O_4PS \times H_2O$	0,02
59.	3-[(4-Амино-2-метил-5-пиримидинил)метил]-4-метил-5-[2-(фосфоноокси)этил]тиазолий хлорид	532-40-1	$C_{12}H_{18}ClN_4O_4PS$	0,005
60.	2-Амино-4-(метилтио)бутаноат цинка (в пересчете на цинк)		$C_{10}H_{20}N_2O_4S_2Zn$	0,005
61.	1-Амино-2-метил-6-этилбензол	24549-06-2	$C_9H_{13}N$	0,04
62.	4-Амино-N-(3-метоксипиразин-2-ил)бензолсульфонамид	152-47-6	$C_{11}H_{12}N_4O_3S$	0,01
63.	4-Амино-N-(6-метоксипиридазин-3-ил)бензолсульфонамид	80-35-3	$C_{11}H_{12}N_4O_3S$	0,003
64.	4-Амино-N-(6-метоксипиримидин-4-ил)бензолсульфонамид	1220-83-3	$C_{11}H_{12}N_4O_3S$	0,005
65.	1-Аминонафталин (Аминонафталин; альфа-аминонафталин; 1-нафтиламин)	134-32-7	$C_{10}H_9N$	0,003
66.	2-Аминонафталин-1-сульфоновая кислота		$C_{10}H_9NO_3S$	0,6
67.	1-Амино-3-нитро-4-хлорбензол (4-Хлор-3-нитроанилин)	635-22-3	$C_6H_5ClN_2O_2$	0,002
68.	1-Амино-5-нитро-2-хлорбензол (2-Амино-1-хлор-4-нитробензол)	6283-25-6	$C_6H_5ClN_2O_2$	0,002
69.	L-2-Аминопентандиоат натрия	142-47-2	$C_5H_8NNaO_4$	0,02
70.	2-Аминопропан (Изопропиламин, 2-пропанамин)	75-31-0	C_3H_9N	0,01
71.	2-Аминопропан-1,3-дикарбоновая кислота	617-65-2	$C_5H_9NO_4$	0,1
72.	L-2-Аминопропановая кислота ((S)-2-Аминопропановая кислота, L-альфа-аланин)	56-41-7	$C_3H_7NO_2$	0,2
73.	3-Аминопроп-1-ен (2-Пропенамин; 2-пропениламин, 3-аминопропен; аллиламин)	107-11-9	C_3H_7N	0,008
74.	N-(3-Аминопропил)-N,N-диметилпропан-1,3-диамин	10563-29-8	$C_8H_{21}N_3$	0,05
75.	5-[[(1R)-2-(6-Амино-9H-пурин-9-ил)-1-метилэтокси]метил]-2,4,6,8-тетраокса-5-фосфанонандиовой кислоты бис(1-метилэтиловый) эфир 5-оксид, фумарат (1:1)	202138-50-9	$C_{19}H_{30}N_5O_{10}P \times C_4H_4O_4$ или $C_{23}H_{34}N_5O_{14}P$	0,005
76.	3-Аминопропилтриэтоксисилан (3-триэтоксисилилпропиламин)	919-30-2	$C_9H_{23}NO_3Si$	0,03
77.	4-Амино-N-(4-сульфамоилфенил)бензолсульфонамид	[illegible]	$C_{12}H_{13}N_3O_4S_2$	0,01
78.	N-[2-Амино-4-хлор-6-[[(1R,4S)-4-(гидроксиметил)циклопент-2-ен-1-ил]амино]пиримидин-5-ил]формамид	171887-04-0	$C_{11}H_{14}ClN_5O_2$	0,02
79.	3-(Аминосульфонил)-4-хлор-N-(2,3-дигидро-2-метил-1H-индол-1-ил)бензамид (4-Хлор-N-(2-метил-1-индолинил)-3-сульфамоилбензамид)	26807-65-8	$C_{16}H_{16}ClN_3O_3S$	0,0005
80.	[(1S,4R)-4-(2-Амино-6-хлор-9H-пурин-9-ил)циклопент-2-ен-1-ил]метанол	[illegible]	$C_{11}H_{12}ClN_5O$	0,03
81.	5-(Аминосульфонил)-4-хлор-2-[(2-фуранилметил)амино]бензойная кислота (5-Сульфамоил-N-фурфурил-4-хлорантраниловая кислота)	54-31-9	$C_{12}H_{11}ClN_2O_5S$	0,01
82.	Аминосульфоновая кислота (Амидная серной кислоты, амидосерная кислота)	5329-14-6	H_3NO_3S	0,16
83.	5-Амино-1,2,3,4-тетрагидрофталазин-1,4-дион натрия (Гидразид 3-аминофталевой кислоты натриевая соль; 3-аминофталгидразида натриевая соль; 5-амино-1,2,3,4-тетрагидрофталазин-1,4-диона натриевая соль)	20666-12-0	$C_8H_6N_3NaO_2$	0,01
84.	4-Амино-N-(тиазол-2-ил)бензолсульфонамид (Сульфатиазол)	72-14-0	$C_9H_9N_3O_2S_2$	0,01
85.	1-Амино-2,4,6-трибромбензол	147-82-0	$C_6H_4Br_3N$	0,02
86.	4-Амино-3,5,6-трихлорпиридин-2-карбоновая кислота	1918-02-1	$C_6H_3Cl_3N_2O_2$	0,1

1	2	3	4	5
87.	4-Амино-3,5,6-трихлор-2-[illegible]пиридин		$C_6H_3Cl_3N_2 \times H_2O$	0,015
88.	7-[[(2-Амино-2-фенилацетил)амино]-3-метил-3-цефем-4-карбоновая кислота, моногидрат	15686-71-2	$C_{16}H_{17}N_3O_4S$	0,005
89.	2-[(Фенил)амино]бензоат натрия		$C_{13}H_{10}NNaO_2$	0,12
90.	4-Амино-3-фенилмасляной кислоты гидрохлорид	3060-41-1	$C_{10}H_{13}NO_2 \times ClH$	0,02
91.	2-[[(4-Аминобензил)сульфонил]амино]бензоат натрия	10000-70-5	$C_{13}H_{11}N_2NaO_4S$	0,01
92.	N-[(4-Аминофенил)сульфонил]ацетамид натриевая соль	127-56-0	$C_8H_9N_2NaO_3S$	0,02
93.	D-(-)-Аминофенилуксусная кислота (D-(-)-альфа-Аминофенилуксусная кислота, D-(-)-альфа-фенилглицин)	875-74-1	$C_8H_9NO_2$	0,05
94.	4-Амино-2-хлор-6,7-диметоксихиназолин			0,01
95.	4-Амино-N-(6-хлорпиридазин-3-ил)бензолсульфонамид	80-32-0	$C_{10}H_9ClN_4O_2S$	0,01
96.	1-Амино-4-циклогексилпиперазин сульфат		$C_{10}H_{21}N_3 \times H_2SO_4$	0,025
97.	(1S,4R)-4-Аминоциклопент-2-ен-1-илметанол гидрохлорид	77745-28-0	$C_6H_{11}NO \cdot ClH$	0,02
98.	(1S,4R)-4-[2-Амино-6-(циклопропиламино)-9H-пурин-9-ил]-2-циклопентен-1-метанол	136470-78-5	$C_{14}H_{18}N_6O$	0,01
99.	Аминоэтановая кислота (Аминоуксусная кислота)	56-40-6	$C_2H_5NO_2$	0,02
100.	2-Аминоэтансульфоновая кислота (2-Сульфоэтиламин; 2-аминоэтилсульфоновая кислота; бета-аминоэтилсульфоновая кислота)	107-35-7	$C_2H_7NO_3S$	0,1
101.	N-(2-Аминоэтил)-N'-[2-[(2-аминоэтил)амино]этил]этан-1,2-диамин (1,4,7,10,13-Пентаазатридекан; 3,6,9-триазаундекан-1,11-диамин; тетрен)	112-57-2	$C_8H_{23}N_5$	0,01
102.	2-Аминоэтилгидросульфат (2-Аминоэтилсерная кислота)	926-39-6	$C_2H_7NO_4S$	0,02
103.	3-(2-Аминоэтил)-1H-индол-5-ол гександиоат	16031-83-7	$C_{10}H_{12}N_2O \times C_6H_{10}O_4$	0,0005
104.	1-(2-Аминоэтил)пиперазин (N-(бета-Аминоэтил)пиперазин, N-(2-аминоэтил)пиперазин; 2-пиперазин-1-илэтиламин; 1-пиперазинэтанамин, 1-аминоэтилпиперазин; аминоэтилпиперазин; 2-(пиперазин-1-ил)этиламин)	140-31-8	$C_6H_{15}N_3$	0,01
105.	2-Амино-5-этил-1,3,4-тиадиазол	14068-53-2	$C_4H_7N_3S$	0,04
106.	4-Амино-N-(5-этил-1,3,4-тиадиазол-2-ил)бензолсульфонамид (10,11-Дигидро-5Н-дибенз[b,f]азепин)	94-19-9	$C_{10}H_{12}N_4O_2S_2$	0,01
107.	4-Амино-N-(5-этил-1,3,4-тиадиазол-2-ил)бензолсульфонамид натрия	1904-95-6	$C_{10}H_{11}N_4NaO_2S_2$	0,01
108.	1-(1-Аминоэтил)трицикло[3.3.1.1(3,7)]декан гидрохлорид	3717-70-3	$C_{12}H_{21}N \times ClH$	0,005
109.	5-(2-Аминоэтил)-3-(фенилметокси)-1H-индол-2-карбоновая кислота	54937-14-3	$C_{18}H_{18}N_2O_3$	0,01
110.	4-Амино-1-этоксибензол (4-Этоксианилин; 4-этоксианилин, 4-аминофенетол, 4-фенетидин, п-этоксианилин)	156-43-4	$C_8H_{11}NO$	0,006
111.	Аммифурин (смесь фурокумаринов: изопимпинеллина, бергаптена, ксантотоксина)			0,005
112.	Диаммоний магний сульфат гексагидрат		$(NH_4)_2Mg(SO_4)_2 \times 6H_2O$	0,3
113.	Диаммоний карбонат (Аммоний карбонат)	506-87-6	$CH_8N_2O_3$	0,04
114.	Аммоний перренат	13598-65-7	H_4NO_4Re	0,02
115.	Аммоний тиоцианат (аммоний роданид, аммониевая соль тиоциановой кислоты, аммоний сульфоцианат, роданид)	1762-95-4	CH_4N_2S	0,05
116.	Аммоний сульфамат	7773-06-0	$H_6N_2O_3S$	0,1
117.	[illegible]-4,6-диен-17(бета)-ол-17-альфа-[illegible]		$C_{23}H_{32}O_4$	0,01
118.	Анилин			0,1
119.	Антрацен	120-12-7	$C_{14}H_{10}$	0,01
120.	Антрацен-9,10-дион (9,10-Дигидро-9,10-диоксоантрацен; 9,10-антрахинон)	84-65-1	$C_{14}H_8O_2$	0,02
121.	Апрамицин		$C_{21}H_{41}N_5O_{11} \times 2H_2SO_4$	0,025
122.	L-Аргинин ((S)-2-Амино-5-гуанидинопентановая кислота; (S)-альфа-амино-дельта-гуанидинвалериановая кислота)	74-79-3	$C_6H_{14}N_4O_2$	1,2
123.	Аскорбиновая кислота	50-81-7	$C_6H_8O_6$	0,5
124.	L-Аспарагиназа	9015-68-3		0,2 мкг/м³
125.	Аспарагинат калия		$C_4H_6KNO_4$	0,1
126.	Аспарагинат магния			0,1
127.	L-Аспарагиновая кислота (L-Аминоянтарная кислота, L-аминобутандиовая кислота)	56-84-8	$C_4H_7NO_4$	1,2
128.	Аспирин			0,1
129.	Аспизол (смесь ДЛ-лизина ацетилсалицилата и глицина 9:1)			0,02

1	2	3	4	5
130.	Аценафтен (1,2-Дигидроаценафтилен, пери-этиленнафталин)	83-32-9	$C_{12}H_{10}$	0,07
131.	Ацетат калия (Уксусной кислоты калиевая соль; уксуснокислый калий)	127-08-2	$C_2H_3KO_2$	0,1
132.	Ацетат натрия (Уксуснокислый натрий; уксусной кислоты натриевая соль)	127-09-3	$C_2H_3NaO_2$	0,1
133.	Ацетат натрия тригидрат (Уксусной кислоты натриевая соль тригидрат; уксуснокислый натрий тригидрат)		$C_2H_3NaO_2 \times 3H_2O$	0,1
134.	3-(Ацетиламино)-5-[(ацетиламино)метил]-2,4,6-трийодбензойная кислота	440-58-4	$C_{12}H_{11}I_3N_2O_4$	0,04
135.	2-Ацетиламино-5-нитротиазол (N-(5-Нитротиазол-2-ил)ацетамид; N-5-нитро-2-тиазолилацетамид)	140-40-9	$C_5H_5N_3O_3S$	0,01
136.	N-Ацетил-2-аминобензойная кислота	[illegible]	$C_9H_9NO_3$	0,02
137.	Ацетилбромид (Ацетил бромистый)		C_2H_3BrO	0,005
138.	(—)-цис-1-Ацетил-4-[4-[[2-(2,4-дихлорфенил)-2-(1H-имидазол-1-илметил)-1,3-диоксолан-4-ил]метокси]фенил]пиперазин	65277-42-1	$C_{26}H_{28}Cl_2N_4O_4$	0,01
139.	7альфа-(Ацетилтио)-17-гидрокси-3-оксопрегн-4-ен-21-карбоновой кислоты гамма-лактон	52-01-7	$C_{24}H_{32}O_4S$	0,02
140.	Z-1-[3-(1-Ацетил[illegible]пропил)]-5-[illegible] кислота			0,02
141.	Ацетил[illegible]			0,1
142.	1-Ацетил-3-хлор-1H-индол	04812-07-4	$C_{10}H_8ClNO$	0,005
143.	Ацетилциклогексан		$C_8H_{14}O$	0,02
144.	2-Ацетилоксибензойная кислота	50-78-2	$C_9H_8O_4$	0,02
145.	[illegible]		$C_{10}H_{18}O$	0,05
146.	2-(1-Ацетилокси-2,2,2-трихлорэтил)-[illegible]	4545-80-4	[illegible]	0,08
147.	Ацетонитрил (Метилцианид, цианометан, метанкарбонитрил, этилнитрил, нитрил уксусной кислоты; этаннитрил, метил цианистый)	75-05-8	C_2H_3N	0,1
148.	Барий дигидроксид (в пересчете на барий) (Барий гидроокись)	17194-00-2	BaH_2O_2	0,004
149.	Барий дифторид (в пересчете на барий) (Барий фтористый)	7787-32-8	BaF_2	0,002
150.	Барий оксид (в пересчете на барий) (Барий моноксид)	1304-28-5	BaO	0,004
151.	Барий пероксид (в пересчете на барий)	1304-29-6	BaO_2	0,01
152.	Барий сульфат (в пересчете на барий) (Барий сернокислый; бариевая соль серной кислоты)	7727-43-7	BaO_4S	0,1
153.	Барий тиосульфат (в пересчете на барий)	35112-53-9	BaO_3S_2	0,05
154.	Барий [illegible] (IV) (Присадка бариевая [illegible])	12547-27-?	[illegible]	0,01
155.	Бензино-[illegible]			0,001
156.	7H-Бенз[de]антрацен-7-он (7H-Бенз[de]антрацен-7-он)	82-05-3	$C_{17}H_{10}O$	0,002
157.	2-Бензилбензимидазол гидрохлорид	1212-48-2	$C_{14}H_{12}N_2 \times HCl$	0,01
158.	Бензилбутилбензол-1,2-дикарбоксилат (Бензилбутиловый эфир фталевой кислоты; бутилбензилфталат; бензол-1,2-дикарбоксилат)	85-68-7	$C_{19}H_{20}O_4$	0,01
159.	Бензил-2-гидроксибензоат (Бензиловый эфир салициловой кислоты; бензил-о-гидроксибензоат; фенилметиловый эфир 2-гидроксибензойной кислоты)	118-58-1	$C_{14}H_{12}O_3$	0,02
160.	S-Бензил-O,O-ди(2-метилпропил)тиофосфат	13285-32-1	[illegible]	0,01
161.	Бензил-4-нитрофениловый эфир (Бензиловый эфир п-нитрофенола)		$C_{13}H_{11}NO_3$	0,01
162.	1-Бензил-1-фенилгидразин гидрохлорид (1-Бензил-1-фенилгидразина хлорид)	5705-15-?	$C_{13}H_{14}N_2 \times HCl$	0,01
163.	2-Бензил-4-хлорфенол (4-Хлор-альфа-фенил-орто-крезол; 4-хлор-2-бензилфенол; 5-хлор-2-гидроксидифенилметан)	120-32-1	$C_{13}H_{11}ClO$	0,01
164.	Бензилцианид (Бензилацетонитрил; нитрил фенилуксусной кислоты; альфа-толунитрил; альфа-цианотолуол; фенилацетонитрил; фенилметилцианид)	140-29-4	C_8H_7N	0,02
165.	N-Бензил-N-этиламинобензол		$C_{15}H_{17}N$	0,01
166.	Бензоат натрия (Бензойной кислоты натриевая соль)	532-32-1	$C_7H_5NaO_2$	0,05
167.	2-[4-(1,3-Бензодиоксол-5-илметил)-1-пиперазинил]пиримидин	3605-01-4	$C_{16}H_{18}N_4O_2$	0,005
168.	4-(Бензоиламино)-2-гидроксибензоат кальция (п-Бензоиламиносалицилат кальция)	528-96-1	$C_{14}H_{11}Ca_{0,5}NO_4$	0,04
169.	[(—)-5-Бензоил-2,3-дигидро-1H-пирролизин]-1-карбоновой кислоты соль трометамина (1:1)	74103-07-4	$C_{15}H_{13}NO_3 \times C_4H_{11}NO_3$	0,001
170.	2-[[5-Бензоил-N-[illegible]]]-[illegible]	25875-51-?	[illegible]	0,002
171.	6-Бензоил[illegible] гидрохлорид	7?48-26-7	[illegible] × HCl	0,005
172.	N-Бензоил-N-(4-фтор-3-хлорфенил)-DL-аланина изопропиловый эфир	52756-22-6	$C_{19}H_{19}ClFNO_3$	0,01

1	2	3	4	5
173.	Бензоилхлорид (Хлорангидрид бензойной кислоты; альфа-хлорбензальдегид; бензоил хлористый; бензолкарбонилхлорид)	98-88-4	C_7H_5ClO	0,04
174.	Бензойная кислота (Бензолкарбоновая кислота; карбоксибензол; фенилмуравьиная кислота; бензолметановая кислота)	65-85-0	$C_7H_6O_2$	0,02
175.	Бензол-1,4-дикарбонилдихлорид (Дихлорангидрид терефталевой кислоты; терефталоилдихлорид; п-фталоилдихлорид; п-фталоилхлорид; ТФХД)	100-20-9	$C_8H_4Cl_2O_2$	0,004
176.	Бензол-1,3-дикарбоновая кислота (м-Фталевая кислота)	121-91-5	$C_8H_6O_4$	0,01
177.	Бензолсульфоновая кислота (Фенилсульфоновая кислота)	98-11-3	$C_6H_6O_3S$	0,6
178.	Бензол-1,2,4-трикарбоновая кислота (4-Карбоксифталевая кислота)	528-44-9	$C_9H_6O_6$	0,008
179.	[2]Бензопирано[6,5,4-def][2]бензопиран-1,3,6,8-тетрон (Диангидрид нафталин-1,4,5,8-тетракарбоновой кислоты)	81-30-1	$C_{14}H_4O_6$	0,01
180.	1,2-Бензотиазол-3-он 1,1-оксид	81-07-2	$C_7H_5NO_3S$	0,02
181.	1,2,3-1Н-Бензотриазол (Азимидобензол; 1,2,3-триазаинден)	95-14-7	$C_6H_5N_3$	0,01
182.	2-(2Н-Бензотриазол-2-ил)-1-гидрокси-4-(1,1-диметилэтил)-6-(2-метилпропил)бензол	[illegible]	$C_{20}H_{25}N_3O$	0,5
183.	Бензо[с]фенантрен	195-19-7	$C_{18}H_{12}$	0,001
184.	Биовит-160 (смесь: хлортетрациклина - 16%; высушенная биомасса мицелия продуцента Streptomyces aureofaciens - 16%; витамин В12 - 16 мг/кг; 68% - наполнитель) [ОСТ 64-024-86] (по хлортетрациклину)			0,05
185.	Биомасса продуцента авермектина (БПА) Streptomyces avermitilis ЗНН (по белку)			0,001
186.	Биостимулятор из гидролизного лигнина			2
187.	N,N'-Бис(2-аминоэтил)-1,2-этандиамин (1,4,7,10-Тетраазадекан; 1,8-диамино-3,6-диазаоктан)	112-24-3	$C_6H_{18}N_4$	0,01
188.	Бис[3,5-бис[(1,1-диметилэтил)-4-гидроксифенил]пропионат]-2,2'-оксидиэтанол	[illegible]	[illegible]	0,1
189.	3,12-Бис(3-бром-1-оксопропил)-3,12-диаза-6,9-диазониадиспиро[5,2,5,2]гексадекана дихлорид	38641-76-1		0,05
190.	2,6-Бис(гидроксиметил)пиридин(бис-N-метилкарбамат)	1882-26-4	$C_{11}H_{15}N_3O_4$	0,04
191.	2,2-Бис(4-гидроксифенил)пропан (2,2-(4,4'-Дигидроксидифенил)пропан; 4,4'-изопропилидендифенол; 4,4'-(1-метилэтилиден)бисфенол; 4,4'-изопропилидендифенол; 2,2-ди(п-фенилол)пропан)	80-05-7	$C_{15}H_{16}O_2$	0,01
192.	N,N'-Бис[(2-хлорфенил)метил]-1,2-этандиамин (N,N'-Этиленбис(2-хлорбензиламин); N,N,N',N'-[illegible])	10591-17-4	$C_{16}H_{18}Cl_2N_2$	0,05
193.	1,6-Бис(диметиламино)гексан (1,6-Бис(диметиламино)гексан; N,N,N',N'-тетраметилгексаметилендиамин; гексаметилен бис(диметиламин))	111-18-2	$C_{10}H_{24}N_2$	0,005
194.	N-[[2,4-Бис(2,2-диметилпропил)фенокси]ацетил]амино-N-[4,5-дигидро-5-оксо-1-(2,4,6-трихлорфенил)-1Н-пиразол-3-ил]бензамид	31188-91-7	$C_{34}H_{37}Cl_3N_4O_4$	0,1
195.	4-[2,4-Бис(1,1-диметилпропил)фенокси]бутаноилхлорид	50772-29-7	$C_{20}H_{31}ClO_2$	0,06
196.	2,6-Бис(1,1-диметилэтил)-4-[(диметиламино)метил]фенол (N,N-диметил(3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксибензил)амин; 2,6-ди-трет-бутил-4-диметиламинометилфенол)	88-27-7	$C_{17}H_{29}NO$	0,01
197.	2,2-Бис[3,5-(1,1-диметилэтил)-4-гидроксифенил]пропан (2,2-Бис(3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксифенил)пропан)	21218-40-5	$C_{31}H_{48}O_2$	0,01
198.	Бис[[3,5-ди(1,1-диметилэтил)-4-гидроксифенил]этоксикарбонилэтил]сульфид (2,2'-Тиодиэтилбис[3-(3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксифенил)пропионат]; бис[[3,5-ди(1,1-диметилэтил)-4-гидроксифенил]этоксикарбонилэтил]сульфид)	41484-35-9	$C_{38}H_{58}O_6S$	0,1
199.	Бис(1,1-диметилэтил)дикарбонат (Ди-трет-бутилдикарбонат)	24424-99-5	$C_{10}H_{18}O_5$	0,02
200.	Бис-(2-метилпропил)нафталинсульфоновой кислоты натриевая соль	1322-93-6	$C_{18}H_{23}O_3SNa$	0,01
201.	Бис[1-(2Н)-пиридин-2-ил]дисульфид		$C_{10}H_8N_2O_2S_2$	0,01
202.	2,2-Бис[(проп-2-енилокси)метил]бутан-1-ол (2,2-Бис(2-пропенилоксиметил)бутан-1-ол)	682-09-7	$C_{12}H_{22}O_3$	0,06
203.	Бис(триметилсилил)амин (Гексаметилдисилазан; 1,1,1-триметил-N-(триметилсилил)силанамин)	999-97-3	$C_6H_{19}NSi_2$	0,01

1	2	3	4	5
204.	Бис(трифенилсилил)хромат (по хрому VI) (Трифенилсилилхромат(VI); бис(трифенилсилиловый) эфир хромовой кислоты (H_2CrO_4))	1624-02-8	$C_{36}H_{30}CrO_4Si_2$	0,0015
205.	1,3-Бис(трихлорметил)бензол	881-99-2	$C_8H_4Cl_6$	0,04
206.	1,4-Бис(трихлорметил)бензол (Альфа,альфа,альфа,альфа',альфа',альфа'-гексахлор-п-ксилол; гексахлорпараксилол; гексахлор-п-ксилол)	68-36-0	$C_8H_4Cl_6$	0,1
207.	2,2-Бис(4-гидроксифенил)пропана диглицидиловый эфир			0,15
208.	Бис(2-хлорэтил)этенилфосфонат (Ди(бета-хлорэтил)винилфосфонат; ди(бета,бета'-хлорэтиловый) эфир винилфосфоновой кислоты)	115-98-0	$C_6H_{11}Cl_2O_3P$	0,01
209.	Бицикло[2.2.1]гепта-2,5-диен (2,5-Норборнадиен)	121-46-0	C_7H_8	0,01
210.	Бицикло[2.2.1]гепт-2-ен	498-66-8	C_7H_{10}	0,05
211.	Бор аморфный	7440-42-8	B	0,01
212.	Бор нитрид (Бор мононитрид)	10043-11-5	BN	0,02
213.	Борцианидрин			0,08
214.	Борофтористоводородная кислота (Водородтетрафторборат (1-))	16872-11-0	BF_4H	0,01
215.	Бор трифторид	7637-07-2	BF_3	0,005
216.	Бор трихлорид (Бор трихлористый; трихлорбор)	10294-34-5	BCl_3	0,03
217.	Бромалканы С7-9			0,25
218.	Бромацетогуанидин		$C_3H_6BrN_3O$	0,005
219.	3-Бромбензальдегид (мета-Бромбензальдегид)	3132-99-8	C_7H_5BrO	0,01
220.	4-Бромбензальдегид	1122-91-4	C_7H_5BrO	0,05
221.	3-Бром-7Н-бенз[d,e]антрацен-7-он	81-96-6	$C_{17}H_9BrO$	0,005
222.	2-Бромбензойная кислота	88-65-3	$C_7H_5BrO_2$	0,1
223.	3-Бромбензойная кислота	585-76-2	$C_7H_5BrO_2$	0,06
224.	4-Бромбензойная кислота	586-76-5	$C_7H_5BrO_2$	0,04
225.	7-Бром-2,3-дигидро-2-оксо-5-фенил-1Н-1,4-бензодиазепин-1-ацетгидразид	120186-20-4	$C_{17}H_{15}BrN_4O_2$	0,001
226.	Бромистые соли 2-аминопиридина			0,1
227.	Бромметан (Метил бромистый, монобромметан)	74-83-9	CH_3Br	0,2
228.	2-Бром-1-метилбензол ([illegible] (3:2))	95-46-5	C_7H_7Br	0,09
229.	3-Бром-1-метилбензол (мета-Бромтолуол)	591-17-3	C_7H_7Br	0,08
230.	4-Бром-1-метилбензол (Парабромтолуол)	106-38-7	C_7H_7Br	0,14
231.	1-Бром-4-метоксибензол (п-Броманизол; метил-п-бромфениловый эфир)	104-92-7	C_7H_7BrO	0,12
232.	6-Бром-1,2-нафтохинон	6954-48-9	$C_{10}H_5BrO_2$	0,01
233.	Метил(3-бромацетиламино[illegible])-1,6-[illegible]-1-сульфо-метоксикарбонил		$C_{14}H_{16}BrNO_7$	0,002
234.	2-Бром-2-нитропропан-1,3-диол (бета-Бром-бета-нитротриметиленгликоль)	52-51-7	$C_3H_6BrNO_4$	0,02
235.	3-Бром-4-[illegible]ацетат		$C_9H_{15}BrO_2$	0,01
236.	3-Бром-1,7,7-триметилбицикло[2.2.1]гептан-2-он	76-29-9	$C_{10}H_{15}BrO$	0,05
237.	1-Бромтрицикло[3.3.1.13,7]декан	768-90-1	$C_{10}H_{15}Br$	0,0075
238.	1-Бромундекан	693-67-4	$C_{11}H_{23}Br$	0,05
239.	Бромхлорметан	74-97-5	CH_2BrCl	1,0
240.	Бромэтан (Бромистый этил; этил бромистый; этилбромид)	74-96-4	C_2H_5Br	0,05
241.	2-Бром-N-этил-N,N-диметилфенилметанаминия 4-метилбензолсульфонат (1:1)	61-75-6	$C_{18}H_{24}BrNO_3S$	0,008
242.	2,2'-[Бутан-1,4-диилбис(оксиметилен)]бисоксиран (1,4-Бис(2,3-эпоксипропокси)бутан; 1,4-бис(глицидилокси)бутан; диглицидиловый эфир 1,4-бутандиола)	2425-79-8	$C_{10}H_{18}O_4$	0,07
243.	Бутан-1,4-дикарбоновая кислота (1,4-Бутандикарбоновая кислота; гександиовая кислота; 1,6-гександиовая кислота)	124-04-9	$C_6H_{10}O_4$	0,05
244.	Бутан-1,4-диол (1,4-Бутиленгликоль)	110-63-4	$C_4H_{10}O_2$	0,1
245.	Бутан-2,3-дион (2,3-Диоксобутан; диацетил[illegible])	431-03-8	$C_4H_6O_2$	0,1
246.	Бутан-2-он (Этилметилкетон, метилэтилкетон)	78-93-3	C_4H_8O	0,1
247.	(Z)-Бутендиоат натрия тригидрат	33906-74-5	$C_4H_3NaO_4 \times 3H_2O$	0,02
248.	Бут-2-еновая кислота	3724-65-0	$C_4H_6O_2$	0,02
249.	N-(Бутиламино)карбонил-4-метилбензолсульфонамид	64-77-7	$C_{12}H_{18}N_2O_3S$	0,05
250.	3-[N-н-Бутил-N-ацетил]аминопропионовой кислоты этиловый эфир ([illegible]; этиловый эфир 3-[N-н-бутил-N-ацетил]аминопропионовой кислоты)	52304-36-6	$C_{11}H_{21}NO_3$	0,1
251.	Бутилбутаноат (Бутиловый эфир масляной кислоты, бутилбутират)	109-21-7	$C_8H_{16}O_2$	0,03

1	2	3	4	5
252.	4-Бутил-1,2-дифенилпиразолидин-3,5-дион (Фенилбутазон; 1,2-дифенил-4-бутилпиразолидин-дион-3,5)	50-33-9	$C_{19}H_{20}N_2O_2$	0,003
253.	N-Бутилимидодикарбонимидный диамид, гидрохлорид	15537-73-2	$C_6H_{15}N_5 \times ClH$	0,005
254.	Бутилнитрит	544-16-1	$C_4H_9NO_2$	0,01
255.	Бутилпропионат (Бутиловый эфир пропионовой кислоты)	590-01-2	$C_7H_{14}O_2$	0,5
256.	1-Бутил-N-(2,4,6-триметилфенил)-2-пиперидинкарбоксамида гидрохлорид	19089-21-8	$C_{19}H_{30}N_2O \times ClH$	0,005
257.	Бут-2-ен-1,4-диол (1,4-Дигидрокси-2-бутен, бис(гидроксиметил)этилен, 2-бутендиол, диметилолэтилен)	110-64-5	$C_4H_8O_2$	0,15
258.	1-Бутоксибут-1-ен-3-ин	[illegible]	$C_8H_{12}O$	0,01
259.	2-(2-Бутоксиэтокси)этанол (Монобутиловый эфир диэтиленгликоля; диэтиленгликольмонобутиловый эфир; бутоксиэтоксиэтанол; бутоксидигликоль; бутилкарбитол)	112-34-5	$C_8H_{18}O_3$	1,2
260.	L-Валин	72-18-4	$C_5H_{11}NO_2$	0,7
261.	Викалин (содержание в %: висмута нитрат основной - 31,73; магния карбонат основной - 36,54; натрия гидрокарбонат - 11,02; корневище аира - 1,25; кора крушины - 2,25; рутин и келлин - по 0,45)			0,25
262.	Висмут тринитрат (в пересчете на висмут)	10361-44-1	BiO_9N_3	0,005
263.	[illegible]			0,2
264.	бета-Галактозидаза			0,08
265.	4-O-альфа-D-Галактопиранозил-D-глюкоза, моногидрат	5989-81-1	$C_{12}H_{22}O_{11} \times H_2O$	0,1
266.	Дигаллий триоксид	12024-21-4	Ga_2O_3	0,04
267.	(1альфа,4альфа,4абета,5альфа,8альфа,8абета)-1,4,4a,5,8,8a-Гексагидро-1,2,3,4,10,10-гексахлор-1,4:5,8-диметанонафталин (Гексахлоргексагидро-экзо-эндо-диметанонафталин)	309-00-2	$C_{12}H_8Cl_6$	0,0003
268.	[1S-[1альфа(R*),3альфа,7бета,8бета(2S*,4S*),8абета]]-1,2,3,7,8,8a-Гексагидро-3,7-диметил-8-[2-(тетрагидро-4-гидрокси-6-оксо-2H-пиран-2-ил)этил]-1-нафталенил-2-метилбутаноат	75330-75-5		0,006
269.	Гексахлорциклогексан	58-89-9	$C_6H_6Cl_6$	0,1
270.	(4aS-(4aальфа,6бета,8aR*))-4a,5,9,10,11,12-Гексагидро-3-метокси-11-метил-6H-бензофуро[3a,3,2ef][2]бензазепин-6-ол	357-70-0	$C_{17}H_{21}NO_3$	0,0005
271.	N-[[(Гексагидроциклопента[c]пиррол-2(1H)-ил)амино]карбонил]-4-метилбензолсульфонамид	21187-98-4	$C_{15}H_{21}N_3O_3S$	0,005
272.	(3R,3aS,6aR)-Гексагидрофуро[2,3-b]фуран-3-ил-N-[(1S,2R)-1-бензил-2-гидрокси-3-(N1-изобутилсульфаниламидо)пропил]карбамат	206361-99-1	$C_{27}H_{37}N_3O_7S$	0,01
273.	1-{[(3R,3aS,6aR)-Гексагидрофуро[2,3-b]фуран-3-илокси]карбонил}окси}пирролидин-2,5-дион	253265-97-3	$C_{11}H_{13}NO_7$	0,005
274.	Гексадекаалюминий гидроксид (1,3,4,6-тетра-O-бета-D-фруктофуранозил)-альфа-D-глюкопиранозид тетракис(гидросульфат)(8-) гексадекагидрат	54182-58-0	$C_{12}H_{54}Al_{16}O_{75}S_8$	0,03
275.	Гексадекановая кислота (Пентадеканкарбоновая кислота; н-гексадекановая кислота; пальмитиновая кислота; цетиловая кислота)	57-10-3	$C_{16}H_{32}O_2$	0,15
276.	N,N,N,N',N',N'-Гексаметил-1,6-гександиаминий дибензолсульфонат	[illegible]	$C_{12}H_{30}N_2 \times 2C_6H_5O_3S$	0,1
277.	Гексаметилдисилан	1450-14-2	$C_6H_{18}Si_2$	0,5
278.	Гексаметилендиамин [illegible]		$C_6H_{16}N_2$	0,001
279.	1,1,3,3,5,5-Гексаметилциклотрисилоксан			0,01
280.	(E,E)-Гекса-2,4-диеновая кислота (Пропенилакриловая кислота; транс,транс-гексадиеновая кислота; 1,3-пентадиен-1-карбоновая кислота; транс,транс-2,4-гексадиеновая кислота)	110-44-1	$C_6H_8O_2$	0,3
281.	Гексаноилхлорид	142-61-0	$C_6H_{11}ClO$	0,1
282.	1,1,2,3,4,4-Гексафторбута-1,3-диен	685-63-2	C_4F_6	0,05
283.	1,1,2,3,4,4-Гексафтор-1,2,3,4-тетрахлорбутан	375-45-1	$C_4Cl_4F_6$	2,0
284.	1,1,2,3,4,4-Гексахлорбута-1,3-диен (Перхлорбутадиен, гексахлорбутадиен, ГХБД, перхлорбивинил)	87-68-3	C_4Cl_6	0,0001
285.	Гексахлорциклопентадиен (Гексахлор-1,3-циклопентадиен)	77-47-4	C_5Cl_6	0,001
286.	Гексаэтилдисилоксан		$C_{12}H_{30}OSi_2$	0,1
287.	N-Гексил[illegible]		[illegible]	0,1
288.	Гептан-1-[illegible]	30390-49-7	[illegible]	0,1
289.	5-(2-Гептил[illegible]			0,04
290.	Гентамицин	1403-66-3	$C_{21}H_{43}N_5O_7$	[illegible]

1	2	3	4	5
291.	Гемицеллюлоза			0,2
292.	Гепарин	9041-08-1		0,01
293.	2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-Гептадекафтор-N-(2-гидроксиэтил)нонанамид	3104-77-2	$C_{11}H_6F_{17}NO_2$	0,001
294.	Гептановая фракция			1,5
295.	Гептаноилхлорид	2528-61-2	$C_7H_{13}ClO$	0,1
296.	1,1,1,2,3,3,3-Гептафторпропан (2Н-Гептафторпропан; 2-гидроперфторпропан; 2-гидроперфторпропан)	431-89-0	C_3HF_7	20
297.	1,1,1,2,2,3,3-Гептафтор-3-(трифторэтенил)оксипропан	1623-05-8	$C_5F_{10}O$	1
298.	Германий тетрагидрид (Германий гидрид, германоводород)	7782-65-2	GeH_4	0,05
299.	Гетинакс			0,1
300.	Гидразин тартрат	10217-52-4	$H_4N_2 \cdot [illegible]$	0,001
301.	Гидразин сульфат (Гидразин сернокислый)	10034-93-2	$N_2H_6SO_4$	0,001
302.	Гидроаэрозоль оборотной воды на основе очищенных сточных вод производства антибиотиков			0,008 мг/м³ (8 мг/л)
303.	Гидроаэрозоль оборотной воды на основе природных вод с добавлением ингибитора ИК-ЛИГНО-Ф (содержание в оборотной воде: лигносульфоната натрия - 70 мг/л, ОЭДФ - 10 мг/л, цинка (Zn(2+)) - 2,5 мг/л)			0,07 мг/м³ (70 мг/л)
304.	Гидроаэрозоль оборотной воды на основе природных вод с добавлением хром-цинкфосфатного ингибитора коррозии (содержание в оборотной воде: хрома (Cr(6+)) - до 1,7 мг/л, цинка (Zn(2+)) - до 5 мг/л)			0,05 мг/м³ (50 мг/л)
305.	Гидроаэрозоль оборотной воды с высоким содержанием солей (до 12 г/л) на основе очищенных городских и производственных сточных вод, содержащих преимущественно легкокипящие органические соединения с температурой кипения до 150°С и небольшое количество высококипящих органических соединений (производство эмульсионных бутадиенстирольных, бутадиенметилстирольных каучуков), (применяемый ингибитор коррозии "ИК-ЛИГНО")			0,01 мг/м³ (10 мг/л)
306.	Гидроаэрозоль оборотной воды с низким солесодержанием на основе очищенных городских сточных вод (применяемый ингибитор коррозии - тройной хром-цинк-фосфатный ингибитор)			0,02 мг/м³ (20 мг/л)
307.	Гидроаэрозоль оборотной воды на основе очищенных городских и производственных сточных вод, содержащих небольшое количество трудно окисляющихся органических соединений с температурой кипения до 250°С (производство синтетических каучуков каталитической полимеризации (СКД) и дивинила), (применяемый ингибитор коррозии - ингибитор "ИК-ЛИГНО")			0,01 мг/м³ (10 мг/л)
308.	Гидроаэрозоль оборотной воды на основе очищенных городских и производственных сточных вод, содержащих высококипящие органические соединения с температурой кипения выше 250°С (производство синтетических каучуков каталитической полимеризации: изопрена, изопрена из формальдегида и изобутилена) (применяемый ингибитор коррозии - тройной хром-цинк-фосфатный ингибитор)			0,004 мг/м³ (4 мг/л)
309.	Гидроаэрозоль оборотной воды на основе очищенных городских и производственных сточных вод, содержащих трудно окисляющиеся органические соединения с температурой кипения до 300°С (производство синтетических каучуков каталитической полимеризации: дивинила и изопрена из изопентана), (применяемый ингибитор коррозии - тройной хром-цинк-фосфатный ингибитор)			0,01 мг/м³ (10 мг/л)
310.	Гидроаэрозоль оборотной воды с повышенным солесодержанием (до 6 г/л) на основе очищенных городских сточных вод (применяемый ингибитор коррозии - тройной хром-цинк-фосфатный ингибитор)			0,01 мг/м³ (10 мг/л)
311.	2-Гидроксибензойная кислота (орто-Гидроксибензойная кислота)	69-72-7	$C_7H_6O_3$	0,01
312.	3-Гидроксибутаноат лития		$C_4H_7LiO_3$	0,005
313.	4-Гидроксибутаноат натрия (гамма-Гидроксибутират натрия; гамма-гидроксимасляной кислоты натриевая соль, оксибат натрия)	502-85-2	$C_4H_7NaO_3$	0,02

1	2	3	4	5
914.	1-Гидрокси-4-[3'-гидрокси-3'(4-дисульфо-3-ацетиламино-2-нафтол-4-фенокси]-2-нафтойная кислота 3-[2',4'-ди(1,1-диметилпропил)феноксибутиламид]			0,1
915.	1-Гидрокси-2,4-дибромбензол	615-58-7	$C_6H_4Br_2O$	0,09
916.	1-Гидрокси-2,6-дибромбензол	608-33-3	$C_6H_4Br_2O$	0,06
917.	3-Гидрокси-2,3-дигидро-5-фенил-7-хлор-1Н-1,4-бензодиазепин-2-он	604-75-1	$C_{15}H_{11}ClN_2O_2$	0,01
918.	эндо-альфа-Гидрокси-альфа-альфа-дифенилуксусная кислота 8-метил-8-азабицикло[3.2.1]окт-3-ил эфир гидрохлорид	3612-91-6	$C_{22}H_{25}NO_3$ × HCl	-
919.	1-Гидрокси-4-(метиламино)бензол сульфат	1936-57-8	C_7H_9NO × $1/2H_2SO_4$	0,02
920.	17-бета-17-Гидрокси-17-метиландрост-4-ен-3-он	58-18-4	$C_{20}H_{30}O_2$	0,0001
921.	3-Гидрокси-6-метил-2-этилпиридин	2364-75-2	$C_8H_{11}NO$	0,05
922.	4-Гидроксиметил-4-метил-1-фенилпиразолидин-3-он (4-(Гидроксиметил)-4-метил-1-фенил-3-пиразолидинон; 1-фенил-4-метил-4-гидроксиметил-3-пиразолидон)	13047-13-7	$C_{11}H_{14}N_2O_2$	0,01
923.	N-[1-(Гидроксиметил)-2-(4-нитрофенил)-2-оксоэтил]ацетамид	3123-13-5	$C_{11}H_{12}N_2O_5$	0,01
924.	4-Гидрокси-4-метилпентан-2-он (2-Метил-2-пентанол-4-он; диацетон; 4-гидрокси-2-кето-4-метилпентан)	123-42-2	$C_6H_{12}O_2$	0,1
925.	N-Гидроксиметилпиридин-3-карбоксамид	3569-99-1	$C_7H_8N_2O_2$	0,01
926.	2-Гидрокси-2-метилпропаннитрил (нитрил альфа-гидроксиизомасляной кислоты; альфа-гидроксиизобутиронитрил)	75-86-5	C_4H_7NO	0,01
927.	4-[2-Гидрокси-3-[(1-метилэтил)амино]пропокси]бензолацетамид	29122-68-7	$C_{14}H_{22}N_2O_3$	0,02
928.	3-Гидрокси-6-метил-2-этилпиридиний бутандиоат (2-этил-6-метил-3-гидроксипиридина сукцинат)	127464-43-1	$C_8H_{11}NO$ × $C_4H_6O_4$	0,02
929.	4-Гидрокси-3-метоксибензальдегид (Ванилин)	121-33-5	$C_8H_8O_3$	0,05
930.	2-Гидрокси-5-[[4-[(6-метокси-3-пиридазинил)амино]сульфонил]фенил]азо]бензойная кислота (5-[п-[(6-Метокси-3-пиридазинил)сульфамоил]фенилазо]салициловая кислота)	22933-72-8	$C_{18}H_{15}N_5O_6S$	0,01
931.	1-Гидрокси-2-метокси-4-пропенилбензол	97-54-1	$C_{10}H_{12}O_2$	0,05
932.	[(4-Гидрокси-3-метоксифенил)метилен]гидразид пиридин-4-карбоновой кислоты	149-17-9	$C_{14}H_{13}N_3O_3$ × H_2O	0,03
933.	3-Гидрокси-N-нафталин-1-илнафталин-2-карбоксамид (альфа-Нафтиламид 3-гидрокси-2-нафтойной кислоты)	132-68-3	$C_{21}H_{15}NO_2$	0,1
934.	1-Гидроксинафталин-2-карбоновая кислота (альфа-Гидроксинафтойная кислота)	86-48-6	$C_{11}H_8O_3$	0,01
935.	1-Гидроксипентахлорбензол (Пентахлор-1-гидроксибензол)	87-86-5	C_6HCl_5O	0,02
936.	4-Гидроксипролин	51-35-4	$C_5H_9NO_3$	0,1
937.	2-Гидроксипропан-1,2,3-трикарбонат тринатрия (Лимоннокислый натрий трехзамещенный)	68-04-2	$C_6H_5Na_3O_7$	0,1
938.	2-Гидроксипропилметилцеллюлоза (2-Гидроксипропилметиловый эфир целлюлозы)		$[C_6H_7O_2(OH)_3]_n$ × $(C_4H_{10}O_3)_n$	0,3
939.	2-Гидроксипропионат железа	5905-52-2	$C_6H_{10}FeO_6$	0,04
940.	2-Гидроксипропионат кальция	814-80-2	$C_6H_{10}CaO_6$	0,25
941.	L-2-Гидроксипропановая кислота ((+)-1-Гидроксиэтанкарбоновая кислота; (+)-2-гидроксипропионовая кислота; (+)-альфа-гидроксипропионовая кислота; S-(+)-2-гидроксипропановая кислота; L-2-гидроксипропионовая кислота)	79-33-4	$C_3H_6O_3$	0,1
942.	1-Гидроксипроп-2-ен (3-Гидроксипропилен, винилкарбинол, 2-пропен-1-ол; аллиловый спирт)	107-18-6	C_3H_6O	0,02
943.	1-Гидрокси-1,2,3,4-тетрагидронафталин	529-33-9	$C_{10}H_{12}O$	0,003
944.	4-Гидроксифенилмочевина (п-Карбамоиламинофенол)	1794-82-0	$C_7H_8N_2O_2$	0,025
945.	4-Гидроксифенилуксусная кислота	156-38-7	$C_8H_8O_3$	0,01
946.	2-Гидрокси-5-хлор-N-(4-нитро-2-хлорфенил)бензамид	50-65-7	$C_{13}H_8Cl_2N_2O_4$	0,01
947.	2-Гидрокси-5-хлорбензойная кислота	3715-85-5	$C_7H_5ClO_3$	0,01
948.	1-Гидроксиэтилидендифосфонат калия (Этилен-1,1-дифосфоновой кислоты; [этан-1-гидрокси-1,1-диил]бисфосфоновой кислоты тетракалиевая соль)	29329-71-3	$C_2H_4K_4O_7P_2$	0,03
949.	1-Гидроксиэтилидендифосфонат тринатрия ((1-Гидроксиэтилиден)дифосфонат тринатрия)	2666-14-1	$C_2H_5Na_3O_7P_2$	0,2
950.	(1-Гидроксиэтилиден)дифосфоновая кислота (1-Оксиэтилидендифосфоновая кислота; гидроксиэтан-1,1-дифосфоновая кислота)	2809-21-4	$C_2H_8O_7P_2$	0,04
951.	2-Гидроксиэтиловый эфир крахмала	9005-27-0		0,1

1	2	3	4	5
352.	1-(2-Гидроксиэтил)пиперазин (2-(1-Пиперазинил)этанол; 1-пиперазинэтанол; 1-(2-гидроксиэтил)пиперазин)	103-76-4	$C_6H_{14}N_2O$	0,02
353.	2-Гидроксиэтилтриметиламмоний хлорид (Холинхлорид; (2-гидроксиэтил)триметиламмоний хлорид; (бета-гидроксиэтил)триметиламмоний хлорид; триметил(2-гидроксиэтил)аммоний хлорид, гипохолин)	67-48-1	$C_5H_{14}ClNO$	[illegible]
354.	(N-Гидроксиэтил)-[illegible]		[illegible]	0,01
355.	1-Гидрокси-3-этоксибензол	621-34-1	$C_8H_{10}O_2$	0,005
356.	2-Гидро-2-перфторметилперфторпропан (хладон [illegible])	[illegible]-25-1	[illegible]	0,01
357.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,1
358.	L-Гистидин	71-00-1	$C_6H_9N_3O_2$	0,05
359.	β-Глюканаза			0,03
360.	Глюкоамилаза			0,02
361.	Глюкоза	50-99-7	$C_6H_{12}O_6$	0,1
362.	D-Глюконат кальция	299-28-5	$C_{12}H_{22}CaO_{14}$	0,25
363.	2C-бета-D-Глюкопиранозил-1,3,6,7-тетрагидроксиксантон	4773-96-0	$C_{19}H_{18}O_{11}$	0,01
364.	D-Глюцитол (D-Сорбитол, гексангексол-1,2,3,4,5,6)	50-70-4	$C_6H_{14}O_6$	0,1
365.	Гуминовые кислоты			0,05
366.	[illegible]-3,7-диметилокта-1,6-диен-3-ол		$C_{10}H_{18}O$	0,008
367.	3-[[6-O-(6-Дезокси-альфа-L-маннопиранозил)-бета-D-глюкопиранозил]окси]-2-(3,4-дигидроксифенил)-5,7-дигидрокси-4H-1-бензопиран-4-он	153-18-4	$C_{27}H_{30}O_{16}$	0,002
368.	6-Дезокси-5-окситетрациклин, тозилат			0,01
369.	1,4-Диазабицикло[2,2,2]октан (1,4-Этиленпиперазин, Триэтилен[2.2.2]-1,4-диазаоктан)	280-57-9	$C_6H_{12}N_2$	0,01
370.	[illegible] железа (2+) сульфат		[illegible] SO_4	0,005
371.	Диамин[illegible]-1,2-дикарбоновая			0,05
372.	Диамин[illegible]			0,1
373.	Диалкилдитиофосфорная кислота			0,1
374.	Диалкилполиэтиленгликолевый эфир фосфорной кислоты натриевая соль			0,2
375.	Диалкилполиэтиленгликолевый эфир фосфорной кислоты триэтаноламиновая соль			0,2
376.	Диалкил[illegible]фосфат			0,08
377.	1,2-Диаминобензол (2-Аминоанилин, орто-фенилендиамин, 1,2-бензолдиамин)	95-54-5	$C_6H_8N_2$	0,005
378.	1,3-Диаминобензол (3-Аминоанилин, мета-фенилендиамин; 1,3-диаминобензол)	108-45-2	$C_6H_8N_2$	0,003
379.	1,4-Диаминобензол (1,4-Диаминобензол; 4-аминоанилин)	106-50-3	$C_6H_8N_2$	0,0005
380.	1,4-Диаминобензол дигидрохлорид (п-Аминоанилин дигидрохлорид, п-фенилендиамин дигидрохлорид, п-[illegible])	624-18-0	$C_6H_8N_2 \times 2HCl$	0,0005
381.	1,6-Диаминогексан адипинат (гексаметилендиаммония адипинат; соль адипиновой кислоты и гексаметилендиамина)	[illegible]	$C_{12}H_{26}N_2O_4$	0,07
382.	4,4'-Диаминодифениламин	537-65-5	$C_{12}H_{13}N_3$	0,02
383.	4,4'-Диаминодифенилметан (4,4'-Метилендианилин; 4-(4-аминобензил)анилин; пара-диаминодифенилметан, 4,4'-дифенилметандиамин)	101-77-9	$C_{13}H_{14}N_2$	0,01
384.	[illegible]-Диаминодифенил[illegible]		[illegible]	0,05
385.	[illegible]			0,0001
386.	2,4-Диамино-1-метилбензол (2,4-Диамино-1-метилбензол, мета-толуилендиамин, 4-метил-мета-фенилендиамин; 2,4-диаминотолуол)	95-80-7	$C_7H_{10}N_2$	0,01
387.	3,5-Диамино-2,4,6-трийодбензойная кислота		$C_7H_5I_3N_2O_2$	0,02
388.	Диамино[illegible]бензол		[illegible]	0,01
389.	2,3,4,6-Ди-O-изопропилиден-2-кето-L-гулоновой кислоты гидрат			0,1
390.	3,5-Диамино-4-хлорбензойная кислота, изобутиловый эфир (Изобутил-4-хлор-3,5-диаминобензоат)	32961-44-7	$C_{11}H_{15}ClN_2O_2$	0,05
391.	1,4:3,6-Диангидро-D-глюцитол динитрат	87-33-2	$C_6H_8N_2O_8$	0,003
392.	1,4:3,6-Диангидро-D-глюцитол нитрат	16051-77-7	$C_6H_9NO_6$	0,002
393.	Ди[illegible]			0,02
394.	5H-Дибенз[b,f]азепин-5-карбоксамид	298-46-4	$C_{15}H_{12}N_2O$	0,005
395.	N,N'-Дибензилэтилендиаминовая соль хлортетрациклина	[illegible]	[illegible]	0,006
396.	Диборан	19287-45-7	B_2H_6	0,005
397.	3,9-Дибром-7H-бенз[de]антрацен-7-он	81-98-1	$C_{17}H_8Br_2O$	0,001
398.	1,2-Дибромбензол	583-53-9	$C_6H_4Br_2$	0,15

1	2	3	4	5
399.	1,3-Дибромбензол	108-36-1	$C_6H_4Br_2$	0,13
400.	2,3-Дибромпропан-1-ол	96-13-9	$C_3H_6Br_2O$	0,002
401.	2,3-Дибромпропилфосфат	5324-12-9	$C_3H_7Br_2O_4P$	0,002
402.	1,2-Дибром-1,1,2,2-тетрафторэтан (1,2-Дибромтетрафторэтан, тетрафтор-1,2-дибромэтан, сим-тетрафтордибромэтан)	124-73-2	$C_2Br_2F_4$	5
403.	Дибутиламин (Ди-(н-бутил)амин, н-дибутиламин)	111-92-2	$C_8H_{19}N$	0,04
404.	Дибутилбензол-1,2-дикарбонат (Ди-н-бутиловый эфир ортофталевой кислоты; фталевой кислоты дибутиловый эфир)	84-74-2	$C_{16}H_{22}O_4$	0,1
405.	Дибутилгексан-1,6-диоат (Дибутиловый эфир адипиновой кислоты, дибутиладипинат)	105-99-7	$C_{14}H_{26}O_4$	0,05
406.	(Z)-Дибутилбут-2-ендиоат (ДБМ, дибутиловый эфир малеиновой кислоты, малеиновой кислоты дибутиловый эфир, дибутил-цис-бутендиоат)	105-76-0	$C_{12}H_{20}O_4$	0,2
407.	Дибутилдекан-1,10-диоат (Дибутиловый эфир себациновой кислоты, дибутиловый эфир декандиовой кислоты; дибутилсебацинат; дибутилоктан-1,8-дикарбоксилат)	109-43-3	$C_{18}H_{34}O_4$	0,09
408.	Дигексилбензол-1,2-дикарбонат (дигексиловый эфир ортофталевой кислоты; дигексиловый эфир бензолдикарбоновой-1,2 кислоты)	84-75-3	$C_{20}H_{30}O_4$	0,0
409.	Дигексилгексан-1,6-диоат (Дигексиладипинат, дигексиловый эфир адипиновой кислоты)	110-33-8	$C_{18}H_{34}O_4$	0,1
410.	2,7-Дигидро-7-[2-гидрокси-3-[(2-гидроксиэтил)метиламино]пропил]-1,3-диметил-1Н-пурин-2,6-дион пиридин-3-карбонат	437-74-1	$C_{13}H_{21}N_5O_4 \times C_6H_5NO_2$	0,02
411.	2,3-Дигидро-2,2-диметил-7-бензофуранил-N-метилкарбамат	1563-66-2	$C_{12}H_{15}NO_3$	0,001
412.	6,11-Дигидро-N,N-диметил-5Н-дибенз [b,e] азепин-5-пропанамин гидрохлорид	[illegible]	$C_{19}H_{24}N_2 \times ClH$	0,01
413.	10,11-Дигидро-N,N-диметил-5Н-дибенз [b,f] азепин-5-пропанамин гидрохлорид	113-52-0	$C_{19}H_{24}N_2 \times ClH$	0,01
414.	3,7-Дигидро-1,3-диметил-1Н-пурин-2,6-дион (1,3-Диметилксантин)	58-55-9	$C_7H_8N_4O_2$	0,004
415.	N-(2,3-Дигидро-1,5-диметил-3-оксо-2-фенил-1Н-пиразол-4-ил)-N-метиламинометансульфонат натрия	68-89-3	$C_{13}H_{16}N_3NaO_4S$	0,01
416.	1,2-Дигидро[illegible]-2-(1Н)-он		$C_{13}H_{11}NO$	0,05
417.	1,2-Дигидроксибензол (о-Дигидроксибензол, катехол, пирокатехин, бензол-1,2-диол)	120-80-9	$C_6H_6O_2$	0,207
418.	1,3-Дигидроксибензол (мета-Дигидроксибензол; 1,3-диоксибензол; резорцин; 3-гидроксифенол)	108-46-3	$C_6H_6O_2$	0,015
419.	1,4-Дигидроксибензол (п-Дигидроксибензол, п-диоксибензол, хинол)	123-31-9	$C_6H_6O_2$	0,02
420.	2,5-Дигидроксибензолсульфонат кальция	20123-80-2	$C_{12}H_{10}CaO_{10}S_2$	0,025
421.	2,3-Дигидроксибутандиоат калия натрия (Тартрат калия натрия; 2,3-дигидроксибутандиовой кислоты калий натриевая соль тетрагидрат)	15490-42-3	$C_4H_4KNaO_6$	0,5
422.	2,3-Дигидроксибутандиовая кислота		$C_4H_6O_6$	0,5
423.	2,2-Ди(гидроксиметил)пропан-1,3-диол (Тетрагидроксиметилметан; тетраметилолметан; пентаэритрит; 2,2-диметилолпропандиол-1,3)	115-77-5	$C_5H_{12}O_4$	0,04
424.	2,4-Дигидрокси-6-метил-1,2,3,4-тетрагидропиримидин (6-Метилурацил; 4-метилурацил; 2,4-дигидрокси-6-метилпиримидин)	626-48-2	$C_5H_6N_2O_2$	0,0
425.	4,6-Дигидроксинафталин-2-сульфоновая кислота		$C_{10}H_8O_5S$	0,5
426.	Дигидрокси 3,4,5-тригидроксибензоат висмута	99-26-3	$C_7H_5BiO_6$	0,02
427.	1,5-Дигидрокси-2,4,6-трийодбензол	19403-92-0	$C_6H_3I_3O_2$	0,03
428.	3,6-Дигидроксифлуоран	2321-07-5	$C_{20}H_{12}O_5$	0,006
429.	Ди(2-гидроксиэтил)амин (2,2'-Дигидроксидиэтиламин; 2,2'-иминодиэтанол; бис(бета-гидроксиэтил)амин; 2,2'-иминоди-этанол; 2-[(2-гидроксиэтил)амино]этанол; N,N-бис(2-гидроксиэтил)амин; N,N-диэтаноламин)	111-42-2	$C_4H_{11}NO_2$	0,05
430.	Ди(2-гидроксиэтил)метиламин (N-Метилдиэтаноламин; 2,2'-(метилимино)диэтанол; диэтанолметиламин; 2,2'-(метилимино)диэтанол; 2-(N-2-гидроксиэтил-N-метиламино)этанол; бис(2-гидроксиэтил)метиламин; метилбис(2-гидроксиэтил)амин)	105-59-9	$C_5H_{13}NO_2$	0,05
431.	1,4-Дигидро-6,7-[illegible]-1-этил-4-оксохинолин-3-карбоновая кислота	70032-25-6	$C_{13}H_9F_2NO_3$	0,02

1	2	3	4	5
432.	1,3-Дигидро-1-метил-2Н-имидазол-2-тион (1-Метил-1,3-дигидро-(2Н)-имидазол-2-тион; 1-метил-2-меркаптоимидазол; мерказолил; тиамазол; метимазол; тиамазол)	60-56-0	$C_4H_6N_2S$	0,1
433.	2,3-Дигидро-2-метил-1,4-диоксонафталин-2-сульфонат натрия	130-37-0	$C_{11}H_9NaO_5S$	0,001
434.	1,4-Дигидро-7-(4-метилпиперазин-1-ил)-4-оксо-6-фтор-1-этилхинолин-3-карбоновая кислота	70458-92-3	$C_{17}H_{20}FN_3O_3$	0,01
435.	4,9-Дигидро-4-(1-метил-4-пиперидинилиден)-10Н-бензо[4,5]циклогепта[1,2-b]тиофен-10-он (Е)-бут-2-ендиоат (1:1)	34580-14-8	$C_{19}H_{19}ONS \times C_4H_4O_4$	0,0005
436.	5,6-Дигидро-2-метил-N-фенил-1,4-оксатиин-3-карбоксамид	5234-68-4	$C_{12}H_{13}NO_2S$	0,015
437.	4,5-Дигидро-2-(1-нафталинилметил)-1Н-имидазол гидрохлорид	550-99-2	$C_{14}H_{14}N_2 \cdot HCl$	0,0005
438.	4,5-Дигидро-2-(1-нафталинилметил)-1Н-имидазол нитрат (Нафтизин)	5144-52-5	$C_{14}H_{14}N_2$	0,0005
439.	1,4-Дигидро-4-оксо-6-фтор-1-циклопропил-7-(пиперазин-1-ил)хинолин-3-карбоновой кислоты гидрохлорид моногидрат (Ципринол, Ципрофлоксацин гидрохлорид)	93107-08-5	$C_{17}H_{18}FN_3O_3 \times ClH \times H_2O$	0,02
440.	1,4-Дигидро-6-фтор-1-циклопропил-4-оксо-7-(4-этилпиперазин-1-ил)хинолин-3-карбоновая кислота	93106-60-6	$C_{19}H_{22}FN_3O_3$	0,008
441.	Дигидро-3-метил-2(3Н)-фуранон	51199-71-9	$C_5H_8O_2$	0,03
442.	Дигидродиоксид (Водорода перекись; дигидропероксид)	7722-84-1	H_2O_2	0,05
443.	Дигидрострептомицина п-аминосалициловая соль	2143-20-7	$C_{21}H_{41}N_7O_{12} \times 3C_7H_7NO_3$	0,005
444.	1,2-Дигидро-2,2,4-триметилхинолин (Бензохинолин, ацетонил)	147-47-7	$C_{12}H_{15}N$	0,01
445.	1,2-Дигидро-2,2,4-триметил-6-этоксихинолин (6-Этокси-2,2,4-триметил-1,2-дигидрохинолин; 6-этокси-1,2-дигидро-2,2,4-триметилхинолин)	91-53-2	$C_{14}H_{19}NO$	0,02
446.	3,4-Дигидро-6-хлор-2Н-1,2,4-бензотиадиазин-7-сульфонамид-1,1-диоксид	58-93-5	$C_7H_8ClN_3O_4S_2$	0,04
447.	3,4-Дигидро-6-циклогексилкарбазол-1-(2Н)-он		$C_{18}H_{21}NO$	0,1
448.	6,7-Дигидро-3-циклогексил-1Н-циклопентапиримидин-2,4(3Н,5Н)-дион	2164-08-1	$C_{13}H_{18}N_2O_2$	0,01
449.	6,12-Дигидро-5-диметил-6-метил-11-альфа-хлор-11-альфа-12-дигидро-12-оксо-[illegible]		$C_{20}H_{23}ClN_2O_4 \times C_4H_6O_5$	0,03
450.	[2R-(2R*,3S*,4R*,5R*,8R*,10R*,11R*,12S*,13S*,14R*)]-13-[(2,6-Дидезокси-3-С-метил-3-О-метил-α-L-рибо-гексопиранозил)окси]-2-этил-3,4,10-тригидрокси-3,5,6,8,10,12,14-гептаметил-11-[[3,4,6-тридезокси-3-(диметиламино)-β-D-ксило-гексопиранозил]окси]-1-окса-6-азациклопентадекан-15-она дигидрат	117772-70-0	$C_{38}H_{72}N_2O_{12} \cdot 2H_2O$	0,01
451.	Диметилбензилтетрадециламмоний бромид клатрат с карбамидом (Клатрат бензилдиметилтетрадециламмоний бромида с мочевиной; N-бензил-N,N-диметил-1-тетрадецанаминийбромид клатрат с карбамидом; диметилбензилтетрадециламмонийбромид соединение с мочевиной)		$C_{23}H_{42}BrN \cdot CH_4N_2O$	0,01
452.	[illegible]фенокси)бутил[illegible]-1-гидроксинафталин-2-карбоновая кислота			0,5
453.	Диизодецилбензол-1,2-дикарбоксилат (Диизодециловый эфир фталевой кислоты)	26761-40-0	$C_{28}H_{46}O_4$	0,1
454.	Диизооктилбензол-1,2-дикарбоксилат	27554-26-3	$C_{24}H_{38}O_4$	0,03
455.	2,3-Димеркаптопропан-1-сульфонат натрия	4076-02-2	$C_3H_7NaO_3S_3 \cdot H_2O$	0,03
456.	(4-Диметиламино)бензальдегид (п-Диметиламинобензальдегид)	100-10-7	$C_9H_{11}NO$	0,02
457.	2-[[4-(Диметиламино)фенил]азо]-2,4,6-[illegible]бензолсульфонат натрия	3221-50-3	$C_{14}H_{14}N_3NaO_3S$	0,03
458.	R-(+)-2-[(Диметиламино)метил]-1-(3-метоксифенил)циклогексанола гидрохлорид	27203-92-5	$C_{16}H_{25}NO_2 \cdot ClH$	0,0001
459.	N-[2-[[[5-[(Диметиламино)метил]-2-фуранил]метил]тио]этил]-N'-метил-2-нитро-1,1-этендиамин	66357-35-5	$C_{13}H_{22}N_4O_3S$	0,01
460.	5-(3-Диметиламино[illegible]кислоты дигидрохлорид		$C_{14}H_{23}NO_3$	0,005
461.	1-Диметиламино-2,4,6-трибромбензол	63812-39-5	$C_8H_8Br_3N$	0,01
462.	[2-(Диметиламино)этил]-1-нафтилацетат	15012-47-2	$C_{16}H_{19}NO_2$	0,04
463.	(4S)-4-[[3-[2-(Диметиламино)этил]-1Н-индол-5-ил]метил]-2-оксазолидинон	139264-17-8	$C_{16}H_{21}N_3O_2$	0,0002
464.	Диметилбензиламин (N-(Фенилметил)диметиламин; N-бензил-N,N-диметиламин; бензил-N,N-диметиламин; альфа-(диметиламино)толуол; диметил(фенилметил)амин)	103-83-3	$C_9H_{13}N$	0,02

1	2	3	4	5
465.	альфа-(5,6-Диметилбензимидазолил)кобамидцианид (Витамин B12)	68-19-9	$C_{63}H_{88}CoN_{14}O_{14}P$	0,00002
466.	2,2'-Диметил-2,2'-азодипропиононитрил (по синильной кислоте)	78-67-1	$C_8H_{12}N_4$	0,01
467.	1,4-Диметил-2,5-бис(хлорметил)бензол	6298-72-2	$C_{10}H_{12}Cl_2$	0,008
468.	[illegible]		[illegible]	0,001
469.	2,6-Диметилгептан-4-он (диизобутилкетон, изобутилкетон, изовалерон, диизопропилацетон)	108-83-8	$C_9H_{18}O$	0,05
470.	N,N-Диметилглицина гидрохлорид	2491-06-7	$C_4H_9NO_2 \times ClH$	0,05
471.	Диметилдекан-1,10-диоат	106-79-6	$C_{12}H_{22}O_4$	0,1
472.	O,O-Диметил-S-[(4,6-диамино-1,3,5-триазин-2-ил)метил]дитиофосфат	78-57-9	$C_6H_{12}N_5O_2PS_2$	0,001
473.	2,2-Диметилолдибромпропан-1,3-диол технический		$C_5H_{10}Br_2O_2$	0,25
474.	2,2-Диметил-5-(2,5-диметилфенокси)пентановая кислота (Гемфиброзил)	25812-30-0	$C_{15}H_{22}O_3$	0,05
475.	2,6-Диметил-3,5-диметоксикарбонил-4-(2-дифторметоксифенил)-1,4-дигидропиридин	71653-63-9	$C_{18}H_{19}F_2NO_5$	0,02
476.	2,6-Диметил-3,5-ди(метоксикарбонил)-4-(2-нитрофенил)-1,4-дигидропиридин (нифедипин)	21829-25-4	$C_{17}H_{18}N_2O_6$	0,003
477.	Диметилдитиокарбамат [illegible]	20279-69-0	[illegible]	0,05
478.	Диметилдитиокарбамат натрия (Диметилдитиокарбаминовокислый натрий; диметилдитиокарбамат натрия, дитиокарбаминовой кислоты натриевая соль)	128-04-1	$C_3H_6NNaS_2$	0,01
479.	Диметилдитиокарбаминовой кислоты 2-метил-2-пропениловый эфир	[illegible]	$C_7H_{13}NS_2$	0,01
480.	5,5-Диметил-1,3-дихлоргидантоин		$C_5H_6Cl_2N_2O_2$	0,005
481.	2,2-Диметил-3-(2,2-дихлорэтенил)циклопропанкарбоновой кислоты хлорангидрид (3-(2,2-дихлорэтенил)-2,2-диметилциклопропанкарбонил хлорид)	52314-67-7	$C_8H_9Cl_3O$	0,01
482.	2,2-Диметил-3-(2,2-дихлорэтенил)циклопропанкарбоновая кислота	55701-05-8	$C_8H_{10}Cl_2O_2$	0,01
483.	5,5-Диметилимидазолидин-2,4-дион (5,5-Диметил-2,4-имидазолидиндион)	77-71-4	$C_5H_8N_2O_2$	0,1
484.	[3-(Диметилкарбамоилокси)фенил]триметиламмоний метилсульфат	51-60-5	$C_{13}H_{22}N_2O_6S$	0,0005
485.	Диметилкетазин			0,002
486.	O,O-Диметил-O-(4-метилмеркапто-3-метилфенил)тиофосфат (Фентион)	55-38-9	$C_{10}H_{15}O_3PS_2$	0,001
487.	[2S-(2альфа,5альфа,6бета)]-3,3-Диметил-6-[[(5-метил-3-фенилизоксазол-4-ил)карбонил]амино]-7-оксо-4-тиа-1-азабицикло[3,2,0]гептан-2-карбоновая кислота	1173-88-2	$C_{19}H_{18}N_3NaO_5S$	0,001
488.	N,N-Диметил-N'-(4-метокси-3-хлорфенил)карбамид	19937-59-8	$C_{10}H_{13}ClN_2O_2$	0,01
489.	3,7-Диметил-1-(5-оксогексил)ксантин	6493-05-6	$C_{13}H_{18}N_4O_3$	0,01
490.	[2S-(2,5,6(S*))]-3,3-Диметил-7-оксо-6-[[2-[[(2-оксоимидазолидин-1-ил)карбонил]амино]фенилацетил]амино]-4-тиа-1-азабицикло[3,2,0]гептан-2-карбоновая кислота	37091-66-0	$C_{20}H_{23}N_5O_6S$	0,01
491.	3,7-Диметилокта-1,6-диен-3-ол (2,6-Диметил-2,7-октадиен-6-ол)	78-70-6	$C_{10}H_{18}O$	0,01
492.	3,7-Диметилокта-1,6-диен-3-ил ацетат (Линалиловый эфир уксусной кислоты)	115-95-7	$C_{12}H_{20}O_2$	0,1
493.	3,7-Диметилокт-6-еналь	106-23-0	$C_{10}H_{18}O$	0,025
494.	3,7-Диметилокт-6-ен-1-ол (2,6-Диметилокт-2-ен-8-ол)	106-22-9	$C_{10}H_{20}O$	0,15
495.	1,4-Диметилпиперазин	106-58-1	$C_6H_{14}N_2$	0,021
496.	2,5-Диметилпиразин	123-32-0	$C_6H_8N_2$	0,02
497.	2,6-Диметилпиридин	108-48-5	C_7H_9N	0,06
498.	N,N'-Диметил-1,3-пропандиамин	[illegible]	$C_5H_{14}N_2$	0,1
499.	2,2-Диметилпропан-1,3-диол (1,3-Дигидрокси-2,2-диметилпропан, неопентилгликоль, диметилтриметиленгликоль, диметилолпропан)	126-30-7	$C_5H_{12}O_2$	0,1
500.	Диметилсульфат (Диметиловый эфир серной кислоты, диметилмоносульфат)	77-78-1	$C_2H_6O_4S$	0,005
501.	Диметилсульфоксид (Сульфинилбисметан, метилсульфинилметан, метилсульфинилметилметан)	67-68-5	C_2H_6OS	0,1
502.	Диметил-2,3,5,6-тетрахлор-1,4-бензолдикарбоксилат	1861-32-1	$C_{10}H_6Cl_4O_4$	0,002
503.	[1R-[1(2E,4E),6E]]-3,7-Диметил-9-(2,6,6-триметил-1-циклогексен-1-ил)-2,4,6,8-нонатетраен-1-ол ацетат	127-47-9	$C_{22}H_{32}O_2$	0,0005

1	2	3	4	5
504.	N,N-Диметил-2-[2-(дифенилметокси)]этиламин гидрохлорид	147-24-0	$C_{17}H_{21}NO \times HCl$	0,0005
505.	1,2-Диметил-4-(1-фенилэтил)бензол	6196-95-8	$C_{16}H_{18}$	0,02
506.	5-(2,5-Диметилфенокси)-2-метилпентан-2-ол	126445-06-6	$C_{14}H_{22}O_2$	0,05
507.	5-(2,5-Диметилфенокси)[illegible]			0,05
508.	О,О-Диметилфосфит	868-85-9	$C_2H_7O_3P$	0,01
509.	3,3-Диметил-1-хлорбутан-2-он	13547-70-1	$C_6H_{11}ClO$	0,2
510.	О,О-Диметил-О-(2-хлор-1-(2,4,5-трихлорфенил)винил)фосфат	22248-79-9	$C_{10}H_9Cl_4O_4P$	0,015
511.	1-(3,4-Диметилциклогексил)-1-фенилэтан		$C_{16}H_{24}$	0,1
512.	N,N-Диметил-2-хлор-10Н-фенотиазин-10-пропанамин гидрохлорид	69-09-0	$C_{17}H_{19}ClN_2S \times ClH$	0,006
513.	N,N-Диметил-2-хлорэтиламина гидрохлорид (2-(Диметиламино)этилхлорида гидрохлорид; 1-хлор-2-диметиламиноэтана гидрохлорид; N-(2-хлорэтил)диметиламина гидрохлорид)	4584-46-7	$C_4H_{11}Cl_2N$	0,01
514.	1,3-Диметилциклобутан	7411-21-7	C_6H_{12}	0,07
515.	альфа-[[(1,1-Диметилэтил)амино]метил]-4-гидрокси-1,3-бензолдиметанол	18559-94-9	$C_{13}H_{21}NO_3$	0,01
516.	1,1-Диметилэтилпероксибензоат (1-Бутиловый эфир пероксибензойной кислоты, пербензоат трет-бутилбензоата, трет-бутилпербензоат, трет-бутилпероксибензоат)	614-45-9	$C_{11}H_{14}O_3$	0,01
517.	Ди(1-метилэтил)[illegible] аммония	[illegible]	$C_6H_{18}NO_2PS$	0,09
518.	2,6-Ди(1-метилэтил)[illegible]	24108-42-9	$C_{12}H_{18}O$	0,005
519.	Ди(1-метилэтил)фосфит	1809-20-7	$C_6H_{15}O_3P$	0,04
520.	(1,1-Диметилэтил)циклогексан	3178-22-1	$C_{10}H_{20}$	0,1
521.	4-(1,1-Диметилэтил)циклогексанон	98-53-3	$C_{10}H_{18}O$	0,15
522.	4-(1,1-Диметилэтил)циклогексилацетат	32210-23-4	$C_{12}H_{22}O_2$	0,1
523.	1,2-Диметил-3-этоксикарбонил-5-ацетоксииндол		$C_{15}H_{17}NO_4$	0,02
524.	1,2-Диметил-3-этоксикарбонил-5-гидроксииндол	15574-49-9	$C_{13}H_{15}NO_3$	0,02
525.	[illegible] ([illegible] - 40%; [illegible] - 2%; молочный сахар - 40%; крахмал - 17%; стеарат магния - 1%)			0,007
526.	1,1-Ди(4-метоксифенил)-2,2,2-трихлорэтан	72-43-5	$C_{16}H_{15}Cl_3O_2$	0,01
527.	3,4-Диметоксифенилуксусная кислота (Гомовератровая кислота)	93-40-3	$C_{10}H_{12}O_4$	0,03
528.	6,7-Диметоксихиназолиндион		$C_{10}H_{10}N_2O_4$	0,01
529.	1,2-Диметоксиэтан (Диметиловый эфир этиленгликоля)	110-71-4	$C_4H_{10}O_2$	0,1
530.	2,4-Динитроаминобензол	606-22-4	$C_6H_5N_3O_4$	0,01
531.	3,5-Динитробензойная кислота	99-34-3	$C_7H_4N_2O_6$	[illegible]
532.	2,6-Динитро-N,N-дипропил-4-(трифторметил)бензоламин (альфа, альфа, альфа-Трифтор-2,6-динитро-N,N-дипропил-пара-толуидин; N,N-дипропил-2,6-динитро-4-трифторметиланилин)	1582-09-8	$C_{13}H_{16}F_3N_3O_4$	0,03
533.	3,7-Динитрозо-1,3,5,7-тетраазабицикло[3,3,1]нонан (N,N'-Динитрозопентаметилентетрамин; 3,7-динитрозо-1,3,5,7-тетраазабицикло[3.3.1]нонан; 1,5-диметилен-3,7-динитрозо-1,3,5,7-тетразациклооктан)	101-25-7	$C_5H_{10}N_6O_2$	[illegible]
534.	2,4-Динитро-N-(4-нитрофенил)бензамин	59631-98-3	$C_{12}H_8N_4O_6$	0,025
535.	2-(2,4-Динитрофенокси)этанол		$C_8H_8N_2O_6$	0,6
536.	1,4-Диоксан (Диэтилен диоксид; этилена диоксид, пара-диоксан)	123-91-1	$C_4H_8O_2$	0,07
537.	3,6-Диоксаоктан-1,8-диол (Бис-бета-гидроксиэтиловый эфир этиленгликоля; ди-бета-гидроксиэтоксиэтан; этиленгликольдигидроксиэтиловый эфир; 2,2'-(1,2-этандиилбис(окси))бисэтанол; 2,2'-этилендиоксидиэтанол)	112-27-6	$C_6H_{14}O_4$	[illegible]
538.	3,6-Диоксаоктан-1,8-диилдиацетат	111-21-7	$C_{10}H_{18}O_6$	0,1
539.	Диоксолан (смесь: 1,2-пропиленгликоль - 40,8%; [illegible] - 25,0%; триэтиламин - 6,0%; [illegible] - 1,2%; вода - 27,2%) по пропиленгликолю			0,05
540.	3,3'-[(1,6-Диоксо-1,6-гександиил)диимино]бис[2,4,6-трийодбензойная кислота]	606-17-7	$C_{20}H_{14}I_6N_2O_6$	0,04
541.	Диоксолан-1,3 (Метиленовый эфир этиленгликоля; ангидро-1,3-диоксолан; формальгликоль; формальдегидгликоль)	646-06-0	$C_3H_6O_2$	6
542.	2,6-Диоксо-1,2,3,6-тетрагидропиримидин-4-карбонат калия	24598-73-0	$C_5H_3KN_2O_4$	0,02
543.	2,5-Диоксо-3-(проп-2-инил)имидазолидин-1-илметил-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)циклопропанкарбоксилат	72963-72-5	$C_{17}H_{22}N_2O_4$	0,03
544.	2,6-Диоксо-1,2,3,6-тетрагидропиримидин-4-карбоновая кислота	65-86-1	$C_5H_4N_2O_4$	0,02

1	2	3	4	5
545.	[2S-(2альфа,5альфа,6бета)]-6-[(3,5-Диоксо-1-фенокси-2-фенилпропил)амино]-3,3-диметил-7-оксо-4-тиа-1-азабицикло[3,2,0]гептан-2-карбоновая кислота	27025-49-6	[illegible]	0,01
546.	Диоктилбензол-1,2-дикарбонат (Диоктиловый эфир орто-фталевой кислоты)	117-84-0	$C_{24}H_{38}O_4$	0,02
547.	Диоктилтерефталат (ДОТФ)	6422-86-2	$C_{24}H_{38}O_4$	0,3
548.	Дипроп-2-енилбензол-1,2-дикарбонат (Диаллиловый эфир фталевой кислоты)	131-17-9	$C_{14}H_{14}O_4$	0,01
549.	Дипропиленгликоль [illegible]		$C_6H_{14}O_3$	0,25
550.	Дисилан	1590-87-0	H_6Si_2	0,02
551.	Диспергатор НФ (смесь натриевых солей динафтилметандисульфо- и диметилнафталиндисульфокислот)			0,02
552.	Дистиллят (нефтяной) гидроочищенный легкий, керосин (нефтяной) гидроочищенный (в пересчете на керосин)	64742-47-8		1,2
553.	2,2'-Дитиобис(бензоламин) дигидрохлорид	5?-17-7	$C_{12}H_{12}N_2S_2 \times 2HCl$	0,01
554.	6,8-Дитиооктановая кислота (5-[(3R)-1,2-дитиолан-3-ил]пентановая кислота)	62-46-4	$C_8H_{14}O_2S_2$	0,02
555.	Дифениламин (N,N-Дифениламин; N-Фенилбензоламин; [illegible])	122-39-4	$C_{12}H_{11}N$	0,07
556.	2-(Дифенилацетил)-1Н-инден-1,3(2Н)-дион (2-Дифенилацетилиндандион-1,3; 2-дифенилацетил-1,3-индандион)	82-66-6	$C_{23}H_{16}O_3$	0,0002
557.	Дифенилгуанидин (N,N'-Дифенилгуанидин; 1,3-дифенилгуанидин; [illegible])	102-06-7	$C_{13}H_{13}N_3$	0,005
558.	Дифенилдихлорсилан (Дифенилсиландихлорид; [illegible])	80-10-4	$C_{12}H_{10}Cl_2Si$	0,01
559.	3-(Дифенилметокси)-1-азабицикло[2,2,2]октана гидрохлорид	10447-38-8	$C_{20}H_{23}NO \times HCl$	0,01
560.	1-(Дифенилметил)-4-(3-фенилпроп-2-енил)пиперазин	298-57-7	$C_{26}H_{28}N_2$	0,01
561.	2,5-Дифенилоксазол	92-71-7	$C_{15}H_{11}NO$	0,02
562.	[illegible]			0,05
563.	Дифенилсульфид (Фенилсульфанилбензол; фенилтиобензол)	139-66-2	$C_{12}H_{10}S$	0,06
564.	1,3-Дифторпропан-2-ол (1,3-дифторпропанол-2 в составе Глифтора)	453-13-4	$C_3H_6F_2O$	0,002
565.	1,1-Дифторэтан (Дифторметилметан; этилидендифторид)	75-37-6	$C_2H_4F_2$	8
566.	1,1-Дифторэтен (Фтористый винилиден, винилиден фтористый, 1,1-дифторэтилен)	75-38-7	$C_2H_2F_2$	0,2
567.	N,1-Дихлорбензолсульфонамид натрия (по хлору) (Натриевая соль хлорамида п-хлорбензолсульфокислоты)	70086-83-2	$C_6H_4Cl_2NNaO_2S$	0,06
568.	Дихлорбута-1,3-диен (2,3-Дихлор-1,3-бутадиен; дихлорбутадиен)	28577-62-0	$C_4H_4Cl_2$	0,005
569.	1,4-Дихлорбут-2-ен (1,4-Дихлор-2-бутилен)	764-41-0	$C_4H_6Cl_2$	0,005
570.	3,4-Дихлорбут-1-ен	760-23-6	$C_4H_6Cl_2$	0,02
571.	[R-(R*,R*)]-2,2-Дихлор-N-[2-гидрокси-1-(гидроксиметил)-2-(4-нитрофенил)этил] ацетамид (2,2-Дихлор-N-(2-гидрокси-1-гидроксиметил)-2-(4-нитрофенил)этил ацетамид; [illegible])	56-75-7	$C_{11}H_{12}Cl_2N_2O_5$	0,01
572.	[illegible]			[illegible]
573.	1,2-Дихлор-1,1-дифторэтан (1,1-Дифтор-1,2-дихлорэтан)	1649-08-7	$C_2H_2Cl_2F_2$	5
574.	Дихлордиэтилсилан	1719-53-5	$C_4H_{10}Cl_2Si$	0,05
575.	1,2-Дихлор-1,1,2-трифторэтан	354-?1-?	$C_2HCl_2F_3$	0,05
576.	N-Дихлор-4-карбоксибензолсульфамид (Пантоцид, галазон, [illegible], п-карбоксибензолсульфохлорамид)	80-13-7	$C_7H_5Cl_2NO_4S$	0,01
577.	2,4-Дихлор-1-метилбензол	95-73-8	$C_7H_6Cl_2$	0,1
578.	1,1-Дихлор-3-метилпента-1,3-диен	5?6?7-41-1	$C_6H_8Cl_2$	0,01
579.	1,1-Дихлор-4-метилпента-1,4-диен	62434-98-4	$C_6H_8Cl_2$	0,01
580.	5,7-Дихлор-2-метилхинолин-8-ол	72-80-0	$C_{10}H_7Cl_2NO$	0,01
581.	3,6-Дихлор-2-метоксибензойной кислоты N-диметиламиновая соль		$C_{10}H_{13}Cl_2NO_3$	0,05
582.	3,6-Дихлорпиридазин	141-30-0	$C_4H_2Cl_2N_2$	0,01
583.	4,6-Дихлорпиримидин	1193-21-1	$C_4H_2Cl_2N_2$	0,005
584.	1,3-Дихлорпропан (Триметилендихлорид)	142-28-9	$C_3H_6Cl_2$	0,2
585.	2,2-Дихлорпропионат натрия (Натриевая соль альфа,альфа-дихлорпропионовой кислоты; альфа,альфа-дихлорпропионат натрия; [illegible])	127-20-8	$C_3H_3Cl_2NaO_2$	0,06
586.	2,2-Дихлорпропионовая кислота (альфа,альфа-Дихлорпропионовая кислота)	75-99-0	$C_3H_4Cl_2O_2$	0,03

1	2	3	4	5
587.	Дихлорсилан	4109-96-0	Cl_2H_2Si	0,02
588.	1,3-Дихлор-1,3,5-триазин-2,4,6(1H,3H,5H)трион натрия (Дихлоризоциануровой кислоты натриевая соль; дихлор-S-триазин-2,4,6-трион натриевая соль; 1,3-дихлор-2,4-диоксо-1,3,5-триазин-6-олат натрия; 1,3-дихлор-S-триазин-2,4,6-трион натрия)	2893-78-9	$C_3Cl_2N_3NaO_3$	0,03
589.	2-[(2,6-Дихлорфенил)амино]фенилацетат натрия	15307-79-6	$C_{14}H_{10}Cl_2NNaO_2$	0,002
590.	N-(2,6-Дихлорфенил)малонамид (2',6'-Дихлормалонанилид)	17700-54-8	$C_9H_7Cl_2NO_3$	0,02
591.	2,6-Дихлор-N-фенилбензоламин	15307-93-4	$C_{12}H_9Cl_2N$	0,05
592.	4-(2,3-Дихлорфенил)-1,4-дигидро-2,6-диметил-3,5-пиридиндикарбоновой кислоты метилэтиловый эфир	72509-76-3	$C_{18}H_{19}Cl_2NO_4$	0,001
593.	1-(3,4-Дихлорфенил)-3-метил-3-метоксикарбамид	330-55-2	$C_9H_{10}Cl_2N_2O_2$	0,005
594.	N-(3,4-Дихлорфенил)пропанамид (3',4'-Дихлорпропионанилид)	709-98-8	$C_9H_9Cl_2NO$	0,002
595.	O-(2,4-Дихлорфенил)-S-пропил-O-этилдитиофосфат	34643-46-4	$C_{11}H_{15}Cl_2O_2PS_2$	0,001
596.	2,4-Дихлорфеноксиуксусная кислота (2,4-Д кислота)	94-75-7	$C_8H_6Cl_2O_3$	0,0006
597.	Дихлоруксусная кислота (Дихлорэтановая кислота)	79-43-6	$C_2H_2Cl_2O_2$	0,4
598.	Дихлорэтилсилан (дихлорэтилсилан)	1789-58-8	$C_2H_6Cl_2Si$	0,05
599.	Дициандиамид (N-Цианогуанидин, 1-цианогуанидин)	461-58-5	$C_2H_4N_4$	0,01
600.	1,4-Дицианобутан	111-69-3	$C_6H_8N_2$	0,05
601.	Дициклогексиламин (Додекагидродифениламин, циклогексилциклогексанамин, N,N-дициклогексиламин)	101-83-7	$C_{12}H_{23}N$	0,02
602.	Дициклогексилбутан-1,4-диоат	849-99-0	$C_{16}H_{26}O_4$	0,05
603.	Дициклогексилпропан-1,3-диоат	5900-03-4	$C_{15}H_{24}O_4$	0,1
604.	Дициклогексилэтан-1,2-диоат	965-10-2	$C_{14}H_{22}O_4$	0,1
605.	1,6,3,8-Диметано-1,3,6,8-тетраазациклодекан	11504-79-5	$C_6H_{12}N_4$	0,01
606.	[illegible] ФСП-6			0,4
607.	N,N-Диэтил[illegible]			0,06
608.	N,N-Диэтиламмоний-2,5-дигидроксибензолсульфонат	2624-44-4	$C_{10}H_{17}NO_5S$	0,025
609.	2-(Диэтиламино)-N-(2,6-диметилфенил)ацетамид	137-58-6	$C_{14}H_{22}N_2O$	0,01
610.	Диэтиламинометилтриэтоксисилан		$C_{11}H_{27}NO_3Si$	0,[illegible]
611.	2-(Диэтиламино)-N-(2,4,6-триметилфенил)ацетамида гидрохлорид	1027-14-1	$C_{15}H_{24}N_2O \times HCl$	0,01
612.	2-(N,N-Диэтиламино)этанол (N,N-Диэтиламино-2-этанол, N,N-диэтил(2-гидроксиэтил)амин, 2-этил-N-(2-гидроксиэтил)этиламин, бета-диэтиламиноэтанол, 2-диэтиламиноэтанол, 2-гидроксиэтилдиэтиламин)	100-37-8	$C_6H_{15}NO$	0,04
613.	2-(Диэтиламино)этил-4-аминобензоат (Диэтиламиноэтиловый эфир пара-аминобензойной кислоты; бета-(диэтиламино)этил-пара-аминобензоат; 2-(диэтиламино)этил-пара-аминобензоат; диэтиламиноэтиловый эфир 4-аминобензойной кислоты; бета-диэтиламиноэтил-4-аминобензоат)	59-46-1	$C_{13}H_{20}N_2O_2$	0,01
614.	2-(Диэтиламино)этил-4-аминобензоат гидрохлорид (Amidoprocain |br|п-Амино-N-(2-(диэтиламино)этил) бензамида гидрохлорид |br|4-амино-N-(2-(диэтиламино)этил) бензамид моногидрохлорид |br|Novocamid гидрохлорид |br|гидрохлорид Прокаинамида |br|Прокаинамида гидрохлорид |br|Procanbid[e])	51-05-8	$C_{13}H_{20}N_2O_2 \times HCl$	0,01
615.	N-[2-(Диэтиламино)этил]-4-(диметиламино)-2-метокси-5-[illegible]бензамида гидрохлорид	19591-51-5	$C_{16}H_{28}N_3O_3 \times HCl$	0,05
616.	2-(Диэтиламино)этил-2-метилпроп-2-еноат	105-16-8	$C_{10}H_{19}NO_2$	0,05
617.	Диэтилбензол-1,2-дикарбоксилат (Диэтилфталат, диэтилбензол-1,2-дикарбоксилат)	84-66-2	$C_{12}H_{14}O_4$	0,01
618.	N,N-Дициклогексил-1,3-бензотиазол-2-сульфенамид		$C_{19}H_{26}N_2S_2$	0,1
619.	(Z)-Диэтилбутендиоат (ДЭМ, диэтиловый эфир малеиновой кислоты, малеиновой кислоты диэтиловый эфир, диэтил-цис-бутендиоат)	141-05-9	$C_8H_{12}O_4$	0,05
620.	Ди(2-этилгексил)бензол-1,4-дикарбоксилат		$C_{24}H_{38}O_4$	0,[illegible]
621.	Ди(2-этилгексил)декан-1,10-диоат	2?214-90-0	$C_{26}H_{50}O_4$	0,1
622.	N,N-Диэтил-1,3-диаминопропан (N,N-Диэтил-1,3-диаминопропан, N,N-диэтил-1,3-пропандиамин, диэтиламинопропиламин, 3-диэтиламинопропиламин; 1-амино-3-(диэтиламино)пропан; 3-(диэтиламино)-1-пропиламин)	104-78-9	$C_7H_{18}N_2$	0,02
623.	Диэтил-1,4-дигидро-2,6-диметил-пиридин-3,5-дикарбоксилат	1149-23-1	$C_{13}H_{19}NO_4$	0,5
624.	Диэтилдитиокарбаминовая кислота 2-метил-2-пропениловый эфир	64944-52-0	$C_9H_{17}NS_2$	0,01
625.	N,N-Диэтил-3,5-дифенил-2-метилпент-1-амина гидрохлорид	5?46-1?-1	$C_{22}H_{31}N \times HCl$	0,002
626.	N,N-Диэтилметатолуамид	26545-51-7	$C_{12}H_{17}NO$	0,05

1	2	3	4	5
627.	N,N-Диэтил-4-метил-1-пиперазинкарбоксамид	90-89-1	$C_{10}H_{21}N_3O$	0,05
628.	Диэтил-2-метилпропилпропандиоат (Диэтиловый эфир изобутилмалоновой кислоты; диэтил-2-изобутилмалонат)	10203-58-4	$C_{11}H_{20}O_4$	0,02
629.	N,N-Диэтил-1-метил-1-этоксисиланамин	120422-66-6	$C_7H_{19}NOSi$	0,08
630.	N,N-Диэтилникотинамид (N,N-Диэтилникотинамид; пиридин-3-карбоксидиэтиламид)	59-26-7	$C_{10}H_{14}N_2O$	0,02
631.	Диэтилпропандиоат (диэтиловый эфир малоновой кислоты; диэтиловый эфир пропандиовой кислоты; малоновый эфир)	105-53-3	$C_7H_{12}O_4$	0,1
632.	(О,О-Диэтил-О-(3,5,6-трихлорпиридинил)тиофосфат (О,О-Диэтил-О-3,5,6-трихлор-2-пиридилтиофосфат)	2921-88-2	$C_9H_{11}NO_3Cl_3PS$	0,002
633.	N,N-Диэтилфенилен-1,4-диамин сульфат	6065-27-6	$C_{10}H_{16}N_2 \times H_2O_4S$	0,013
634.	N,N-Диэтил-10Н-фенотиазин-10-этанамина гидрохлорид	341-70-8	$C_{18}H_{22}N_2S \times ClH$	0,01
635.	N,N-Диэтилхлорацетамид (Диэтиламид хлоруксусной кислоты)	2315-36-8	$C_6H_{12}ClNO$	0,01
636.	(R*,S*)-4,4'-(1,2-Диэтил-1,2-этандиил)бис(фенол) (Синэстрол; гексестрол)	84-16-2	$C_{18}H_{22}O_2$	0,0001
637.	О,О-Диэтоксифосфорил-О-альфа-цианобензальдоксим	14816-18-3	$C_{12}H_{15}N_2O_3PS$	0,001
638.	1-(3,4-Диэтоксибензилиден)-6,7-диэтокси-1,2,3,4-тетрагидроизохинолин, гидрохлорид	14009-24-6	$C_{24}H_{31}NO_4 \times ClH$	0,005
639.	3,4-Диэтоксифенилуксусная кислота		$C_{12}H_{16}O_4$	0,01
640.	N-[2-(3,4-Диэтоксифенил)этил]-3,4-диэтоксибензолацетамид		$C_{24}H_{33}NO_5$	0,1
641.	[illegible]			0,1
642.	транс,транс,транс-Додека-1,5,9-триен	[illegible]	$C_{12}H_{18}$	0,01
643.	Доксициклина гидрохлорид	10592-13-9	$C_{22}H_{24}N_2O_8 \times ClH$	0,01
644.	[illegible] (смесь линолевой кислоты 75%; [illegible] 15%; [illegible])			0,02
645.	Железо аммоний дисульфат додекагидрат (по железу)	7783-83-7	$FeH_4NO_8S_2 \times H_{24}O_{12}$	0,01
646.	Железо динитрат (по железу)	14013-86-6	FeN_2O_6	0,04
647.	Железо пентакарбонил (Железа карбонил)	13463-40-6	C_5FeO_5	0,001
648.	Железо сульфат (по железу)		FeO_4S	0,05
649.	[illegible] (смесь олеиновой - 40%, линолевой - 15%, стеариновой - 45% кислот) (по стеариновой кислоте)			0,2
650.	Жирные синтетические кислоты фракций С10-16			0,1
651.	Жирные талловые кислоты			0,5
652.	Загустители: ББ; М-11; Н-1; Н-22; Синтекс 12 и 20М; Тетраен-6			0,05
653.	Зола углей [illegible], Печорского, Кузнецкого, Донецкого, Экибастузского, марки Б1 Бабаевского и [illegible] месторождений (с содержанием SiO2 свыше 20 до 70%)			0,5
654.	диЖелезо триоксид	1309-37-1	Fe_2O_3	0,05
655.	[illegible] хлорсалат			0,1
656.	[illegible]			0,05
657.	2-(4-Изобутилфенил)пропионовая кислота (альфа-(4-Изобутилфенил)пропионовая кислота; 4-изобутил-альфа-метилфенилуксусная кислота)	15687-27-1	$C_{13}H_{18}O_2$	0,01
658.	L-Изолейцин ([illegible] 2-амино-3-метилпентановой кислоты; α-амино-β-метилвалериановая кислота)	73-32-5	$C_6H_{13}NO_2$	0,7
659.	4,4'-Изопропилиденбис(2,6-дибромфенол) (2,2-Бис(4-гидрокси-3,5-дибромфенил)пропан; 3,3',5,5'-тетрабромбисфенол А)	79-94-7	$C_{15}H_{12}Br_4O_2$	0,1
660.	Ингибитор коррозии ВНХ-1			1,5
661.	Ингибитор коррозии ВНХ-5			5
662.	Ингибитор коррозии ВНХ-Л-20			1
663.	Ингибитор коррозии ИФХАН-25			0,4
664.	Ингибитор коррозии ИФХАН-29			1,2
665.	Ингибитор коррозии ИФХАН-31-1			0,08
666.	Ингибитор коррозии ИФХАН-31-2			0,12
667.	Ингибитор коррозии ИФХАН-31-3			0,05
668.	Ингибитор коррозии КЛОЭ-15			6
669.	Ингибитор коррозии ЛПИХ-В-11			1
670.	Ингибитор коррозии ЛПИХ-В-19			0,1
671.	Ингибитор коррозии М-1			0,4
672.	Ингибитор коррозии "Нефтехим-1" (талловое масло - 12%; керосин - 20%; полиэтиленполиамин - 8%; стабильный катализат - 10%)			0,5
673.	Ингибитор коррозии СНПХ-1002"Б"			0,02

1	2	3	4	5
674.	Ингибитор коррозии СНПХ 1003			0,02
675.	Ингибитор коррозии СНПХ 6011"Б"			0,15
676.	Ингибитор коррозии СНПХ 6011"В"			0,2
677.	Ингибиторы коррозии СНПХ 6301 "А", СНПХ 6302"А", СНПХ 6302"Б" /по изопропиловому спирту/			0,2
678.	Ингибитор коррозии ТАЛ			0,02
679.	Ионон (смесь изомеров) (бета-Циклоцитралиденацетон)	14901-07-6	$C_{13}H_{20}O$	0,01
680.	Инден (Инданафтен)	95-13-6	C_9H_8	0,015
681.	Ирганокс-128			0,5
682.	Иттрий оксид сульфид (в пересчете на иттрий)	12340-04-4	O_2SY_2	0,02
683.	Иттрий оксид (в пересчете на иттрий)	12036-01-9	YO	0,02
684.	Йодбензол (Фенилйодид)	591-50-4	C_6H_5I	0,02
685.	Йодиды (в пересчете на йод)			0,04
686.	Йодхлорметан	593-71-5	CH_2ClI	0,06
687.	ди-Калий бис[мю-пероксо-О,О'] тетрагидроксодиборат		$B_2H_4K_2O_8$	0,04
688	Калий гидросульфат (Калий бисульфат; монокалиевая соль серной кислоты; монокалий сульфат)	7646-93-7	HKO_4S	0,04
689	Калий йодат	7758-05-6	IKO_3	0,01
690.	Калий йодид (в пересчете на йод) (Калий иодистый; калий йодистый)	7681-11-0	IK	0,02
691.	Калий нитрат (Калиевая соль азотной кислоты)	7757-79-1	KNO_3	0,05
692.	Калий пероксигидрофторид		$KF \cdot H_2O_2$	0,02
693.	Калий хлорат (Калий хлорноватокислый)	3811-04-9	$ClKO_3$	0,05
694	Кальций гидрофосфат дигидрат (Кальций фосфорнокислый двузамещенный; кальцийфосфат дигидрат; кальций гидроортофосфат дигидрат)	7789-77-7	$CaHO_4P \cdot 2H_2O$	0,1
695	Кальций гипохлорит (Кальций хлорноватистокислый; кальций гипохлорид; кальциевая соль хлорноватистой кислоты)	7778-54-3	$CaCl_2O_2$	0,1
696	Кальций глицерофосфат	58409-70-4	$C_3H_7CaO_6P$	0,25
697.	триКальций ортофосфат (Кальций фосфат (3:2); кальций трифосфорнокислый; кальциевая соль фосфорной кислоты (2:3))	7758-87-4	$Ca_3O_8P_2$	0,05
698.	Кальций карбид (Кальций ацетиленид)	75-20-7	CaC_2	0,1
699.	Кальций карбонат синтетический	471-34-1	$CCaO_3$	0,5
700.	Кальций оксид (Кальций окись)	1305-78-8	CaO	0,3
701.	Кальций фторид фосфат (содержание фосфора до 40%, фтора до 3%)	12015-73-6	$Ca_5(PO_4)_3F$	0,1
702.	DL-Камфора	21368-68-3	$C_{10}H_{16}O$	1
703.	Канамицин сульфат	25389-94-0	$C_{18}H_{36}N_4O_{11} \times H_2O_4S$	0,001
704.	Канифоль глицериновый эфир (Эфир смоляных кислот и глицерина)	8050-31-5		0,1
705.	Канифоль талловая	8050-09-7		0,5
706.	эпсилон-Капролактон (6-Гидроксигексановой кислоты лактон)	502-44-3	$C_6H_{10}O_2$	0,05
707.	Карбонилдихлорид (Карбонилхлорид, дихлорид оксида углерода, хлорформилхлорид, дихлорангидрид угольной кислоты; хлорокись углерода)	75-44-5	CCl_2O	0,003
708.	(2-Карбокси-3,4-диметоксифенил) метиленгидразинопиридин-4-карбоновой кислоты моногидрат диэтаноламиновая соль		$C_{16}H_{15}N_3O_6 \times H_2O$	0,05
709.	Карбоксиметилцеллюлоза (Карбоксиметиловый эфир целлюлозы; эфир целлюлозы и гликолевой кислоты; эфир целлюлозы и гидроксиуксусной кислоты)			0,15
710.	Карбоксиметилцеллюлозы кальциевая соль	9050-04-8	$[C_6H_7O_2(OH)_x(OCH_2COO)_yCa]_n$	0,15
711.	[2S-(2альфа,5альфа,6бета)]-6-[(Карбоксифенилацетил)амино]-3,3-диметил-7-оксо-4-тиа-1-азабицикло[3.2.0]гептан-2-карбоксилат динатрия	4800-94-6	$C_{17}H_{16}N_2Na_2O_6S$	0,0025
712.	Карбоксиметилсульфонатный реагент (хлористый натрий - 45%; сульфонаты - 40%; натр едкий - 5%; карбоксиметилцеллюлозы натриевая соль - 10%)			0,3
713	Карбоновые кислоты С1-С6 (по муравьиной кислоте)			0,2
714.	Каризол-3			0,5
715.	Катализатор никель-кальций-фосфатный (по никелю)			0,0003
716	Катализатор цинк-хромовый синтеза метанола (по хрому шестивалентному)			0,0015
717.	Каучук СКТН (пыль)			0,5
718.	Керосин (Керосин прямой перегонки, керосин дезодорированный)	8008-20-6		1,2

1	2	3	4	5
719.	Клей ВК-9 (по ацетальдегиду)			0,01
720.	Клей укрепляющий			1
721.	Кобальт дихлорид (в пересчете на кобальт) (Кобальт (II) хлорид, кобальт хлорид (1:2), кобальт (2+) соль соляной кислоты)	7646-79-9	Cl_2Co	0,001
722.	Кобальт карбонат (в пересчете на кобальт)	7542-09-8	$CCoO_3$	0,005
723.	Композиционный материал БКХ-15			0,02
724.	Концентрированная сульфит-спиртовая барда			1
725.	Кормовые препараты на основе фитазы (активность 50 000 единиц/грамм)			0,01
726.	Красители органические активные винилсульфоновые: алый 4 ЖТ; алый (опытный) Ш; бордо 4СТ; желтый 2 КТ; желтый светопрочный 2 КТ; красно-коричневый 2КТ; красно-фиолетовый 2 КТ; красный СТ; красный СШ; красный 4СШ; оранжевый ЖТ; оранжевый 2ЖШ; темно-синие 3КТ и 5ЗТ; ярко-желтый 4ЗШ			0,02
727.	Красители органические активные хлортриазиновые: голубой 4К; золотисто-желтый 2 КХ; оранжевый 5 К; фиолетовый 4 К; черный К; ярко-голубой К и КХ; ярко-желтые 53 и 53Х; ярко-красные 5 СХ и 6С; ярко-оранжевый КХ			[illegible]
728.	Красители органические анионные: коричневые Ж и 5ТЭМ			0,02
729.	Красители органические анионные: коричневый 3К, синий; кислотный оранжевый, спирторастворимый оранжевый 2Ж (азокрасители)			[illegible]
730.	Красители органические антрахиноновые дисперсные: синий-2, сине-зеленый, розовый			0,05
731.	Красители органические винилсульфоновые активные: красный ЖТ; ярко-оранжевый			0,02
732.	Красители органические прочие: желтый светопрочный О; кислотный коричневый 4Ж; алый, синий светопрочный КУ; черные: светопрочный С,4К, трикот и 3 для кожи, СВ-У, "Универсальный 1", С; бордо, СВ-4ЖК; [illegible]; красный Ж; светло-голубой (полупродукты)			[illegible]
733.	Красители органические прямые триазиновые: алый светопрочный С; зеленый светопрочный; зеленый светопрочный 2ЖУ; ярко-зеленый светопрочный 4Ж			0,02
734.	Красители органические: пигмент оранжевый 2 ЖК и пигмент сине-черный (по этилацетату)			0,7
735.	Красители органические трифенилметановые: кислотный голубой О; фиолетовый 3 С; ярко-голубой-3			0,05
736.	Красители трифенилметановые основные: синий К; фиолетовый К; ярко-зеленый 1 оксалат; ярко-зеленый сульфат			0,01
737.	Краситель органический капрозоль коричневый 4К			0,05
738.	Краситель органический кислотный сине-черный			[illegible]
739.	Краситель органический кислотный синий			0,001
740.	Краситель органический кислотный черный (смесь кислотного сине-черного и кислотного оранжевого)			[illegible]
741.	Краситель органический кубовый синий О			0,05
742.	Краситель органический прямой черный 2С (1-нафтолнафталин-3-сульфонат тринатрия)	6426-38-2	[illegible]	0,03
743.	Краситель органический тональ бордо С (состав: натриевая соль хромового комплекса 1:2 моноазокрасителя 1-фенил-3-метил-4-(2-окси-5-нитрофенилазо)пиразолон-5 - 12%, этилцеллозольв - 73%; 4-этиленгликоль, вода, [illegible]) (по красителю)			[illegible]
744.	Краситель органический тональ желтый (состав: натриевая соль хромового комплекса 1:2 моноазокрасителя 1-фенил-3-метил-4-(2-карбоксифенилазо)пиразолон-5 - 12%, этилцеллозольв - 72%; этиленгликоль, вода, минеральные соли) (по красителю)			[illegible]
745.	Краситель органический трифенилметановый бриллиантовый зеленый			0,005
746.	Краситель органический черный для кожи (по нигрозину)			[illegible]
747.	Краска порошковая эпоксидная			0,01
748.	Кремния диоксид аморфный (Кварц расплавленный; кремний диоксид аморфный)	7631-86-9	O_2Si	[illegible]
749.	Кремний тетрахлорид (Тетрахлорсилан, силикон хлорид)	10026-04-7	Cl_4Si	0,2
750.	Ксантан	11138-66-2	[illegible]	[illegible]
751.	[illegible]			0,01

1	2	3	4	5
752.	К[illegible]			0,01
753.	Кубовые остатки производства бутиловых спиртов			0,1
754.	Кубовые остатки тетрафторэтилена (по тетрафторэтилену)			0,01
755.	гамма-Лактон-[illegible] натрия	134-03-2	$C_6H_7NaO_6$	0,02
756.	Лак УР-231 (по ксилолу)			0,2
757.	[illegible]			0,05
758.	Дилантан триоксид (Лантан(III) оксид)	1312-81-8	La_2O_3	0,06
759.	Лантан трифторид	13709-38-1	F_3La	0,05
760.	Латекс СКС-30 ШР (по стиролу)			0,04
761.	Л[illegible] хлорид		[illegible]NClO	0,01
762.	Леворин			0,01
763.	L-Лейцин (L-Норвалин, 4-метил-; [illegible] пентановой кислоты)	61-90-5	$C_6H_{13}NO_2$	0,1
764.	Летучие компоненты парафинированной смолы (по хлору)			0,06
765.	Летучие продукты 25% раствора метил-орто-формиата в метаноле (по метилформиату)			0,04
766.	Лигнинный преобразователь ржавчины (в пересчете на фосфорную кислоту)			0,02
767.	Лигносол БФ			1
768.	Лигносульфонат железа (Лигносульфоновой кислоты железная соль)			0,5
769.	Лигносульфонат технический модифицированный гранулированный на [illegible]			0,1
770.	Лигносульфонаты (кальция, аммония жидкого, натрия порошкообразный, натрия жидкого, магния [illegible]) (Лигносульфонаты технические порошкообразные)			0,5
771.	L-Лизин ((2S)-2,6-Диаминогексановая кислота; альфа,эпсилон-диаминокапроновая кислота)	56-87-1	$C_6H_{14}N_2O_2$	3,7
772.	Лития карбонат (в пересчете на литий) (Литий углекислый, дилитиевая соль угольной кислоты)	554-13-2	CLi_2O_3	0,005
773.	Лития хлорид (в пересчете на литий) (Литий хлористый)	7447-41-8	ClLi	0,03
774.	Ломефлоксацин гидрохлорид	98079-51-7	$C_{17}H_{19}F_2N_3O_3$	0,003
775.	Люминофор КП[illegible] (по иттрию)			0,03
776.	Магний гидрофосфат тригидрат	7782-75-4	$MgHPO_4 \times 3H_2O$	0,1
777.	Магний диборид	12007-25-9	B_2Mg	0,02
778.	Магний хлорид (Магний хлористый)	7786-30-3	$Cl_2Mg \times 6H_2O$	0,1
779.	Магний додекаборид	12230-32-9	$B_{12}Mg$	0,03
780.	Магний карбонат основной водный	39409-82-0	$MgCO_3 \times Mg(OH)_2 \times H_2O$	0,05
781.	Магний сульфат гептагидрат (Магний сернокислый семиводный, Эпсомит, Горькая соль)	10034-99-8	$MgSO_4 \times 7H_2O$	0,04
782.	Малеин			0,05
783.	Масло базиликовое			0,001
784.	Масло гераниевое			0,002
785.	Масло из древесной зелени пихты белокорой			0,[illegible]
786.	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.)			0,05
787.	Масло сивушное фракционное			1
788.	Масло сланцевое легкое			0,5
789.	Масло таловое дистиллированное			0,5
790.	Масло хлопковое			0,1
791.	Мастика УЭМ (по этилацетату)			0,1
792.	Мацеробациллин Г10х			0,02
793.	(L)-[illegible] гидрат	2[illegible]	[illegible] $\times H_2O$	0,5
794.	Метоксиуксусная кислота		$C_3H_6O_3$	0,1
795.	(2S)-1-[3-Меркапто-2-метилпропионил]-L-пролин ((S)-1-[(S)-3-Гидрокси-2-меркапто-2-метилпропионил]пирролидин-2-карбоновая кислота; капозид; капотен; капторил; [illegible])	62571-86-2	$C_9H_{15}NO_3S$	0,0005
796.	3-Меркаптопропионовая кислота (3-Сульфанилпропановая кислота; 2-меркаптоэтанкарбоновая кислота; бета-меркаптопропионовая кислота)	107-96-0	$C_3H_6O_2S$	0,002
797.	Меркаптоуксусная кислота (Тиогликолевая кислота, альфа-меркаптоуксусная кислота, меркаптоэтановая, 2-тиоуксусная кислота)	68-11-1	$C_2H_4O_2S$	0,001
798.	Метан	74-82-8	CH_4	[illegible]
799.	Метатитановая кислота		H_2TiO_3	0,5
800.	Метациклина гидрохлорид	3963-95-9	$C_{22}H_{22}N_2O_8 \times ClH$	0,01
801.	3-(Метил[illegible]		[illegible]	0,01

1	2	3	4	5
802.	Метил[illegible]карбамат	[illegible]	[illegible]	0,05
803.	(+)-трео-1S,2S-2-Метиламино-1-фенилпропанол		$C_{10}H_{15}NO$	0,002
804.	2-(Метиламино)-2-(2-хлорфенил)циклогексанон гидрохлорид	6740-88-1	$C_{13}H_{16}ClNO \cdot HCl$	0,01
805.	2-(Метиламино)фенол		C_7H_9NO	0,05
806.	Метил-N-(2-бензимидазолил)карбамат (Метиловый эфир 1H-бензимидазол-2-ил карбаминовой кислоты; метил-2-бензимидазолкарбамат)	10605-21-7	$C_9H_9N_3O_2$	0,01
807.	N-Метилбензоксазолон		$C_8H_7NO_2$	0,01
808.	Метилбензол-1,4-дикарбоксилат		$C_9H_8O_4$	0,03
809.	2-Метилбензолсульфоновая кислота	88-20-0	$C_7H_8O_3S$	0,5
810.	3-Метилбензолсульфоновая кислота	617-97-0	$C_7H_8O_3S$	0,5
811.	4-Метилбензолсульфоновая кислота (Толуол-4-сульфоновая (п-, 4-метилсульфоновая кислота))	104-15-4	$C_7H_8O_3S$	2,0
812.	Метил-3,5-бис(1,1-диметилэтил)-4-гидроксибензолпропаноат (метил-(3,5-дитретбутил-4-гидроксифенил)пропионат, метиловый эфир 3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксифенилпропионовой кислоты)	6386-38-5	$C_{18}H_{28}O_3$	0,01
813.	3-Метилбутаналь (Изопентаналь, изовалериановый альдегид)	590-86-3	$C_5H_{10}O$	0,02
814.	Метилбутаноат (Метиловый эфир масляной кислоты, метилбутират)	623-42-7	$C_5H_{10}O_2$	0,05
815.	3-Метилбутановая кислота (Изовалериановая кислота, бета-метилмасляная кислота; изопропилуксусная кислота)	503-74-2	$C_5H_{10}O_2$	0,03
816.	8-(3-Метилбут-2-енил)-5,4'-дигидрокси-7-О-бета-Д-глюкопиранозилфлаванон		$C_{26}H_{30}O_{10}$	0,03
817.	(3-Метилбутил)ацетат (3-Метилбутилэтаноат; изоамиловый эфир уксусной кислоты; изопентилацетат; 3-метилбутилацетат)	123-92-2	$C_7H_{14}O_2$	0,2
818.	Метилгексан-1,6-диоат	627-91-8	$C_7H_{12}O_4$	0,25
819.	Метилгексаноат (Метилкапроат, метиловый эфир капроновой кислоты)	106-70-7	$C_7H_{14}O_2$	0,05
820.	6-Метилгепт-6-ен-2-он	[illegible]	$C_8H_{14}O$	0,1
821.	2-(1-Метилгептил)-4,6-динитрофенилбут-2-еноат (2-(1-Метилгептил)-4,6-динитрофениловый эфир кротоновой кислоты, динокап, каратан, кротан, [illegible], мильдекс, [illegible] масло, кротонат, [2-(1-метилгептил)-4,6-динитрофенил]кротонат)	6119-92-2	$C_{18}H_{24}N_2O_6$	0,01
822.	Метил-4-гидроксибензоат	99-76-3	$C_8H_8O_3$	0,03
823.	Метил-2-гидрокси-3-хлорпропаноат		$C_4H_7ClO_3$	0,005
824.	N-Метил-D-глюкамин (N-метил-D-глюкамин; (2R,3R,4R,5S)-6-(метиламино)гексан-1,2,3,4,5-пентол)	6284-40-8	$C_7H_{17}NO_5$	0,15
825.	9-Метил-1,2-дигидрокарбазол-4(3H)-он		$C_{13}H_{13}NO$	0,03
826.	2S-Е-Метил-6,8-дидезокси-6-{[[(1-метил-4-пропил-2-пирролидинил)карбонил]амино]-1-тио-Д-эритро-α-D-галактооктопиранозид гидрохлорид моногидрат	7179-49-9	$C_{18}H_{34}N_2O_6S \cdot HCl \cdot H_2O$	0,01
827.	1-Метил-5-(2-(диметилбензиламино)этокси)[illegible]		[illegible]	0,01
828.	Метил-N-(2,6-диметилфенил)-N-(2-метоксиацетил)-2-аминопропаноат	57837-19-1	$C_{15}H_{21}NO_4$	0,015
829.	2-Метил-1,3-диоксан-4-этанол (4-метил-4-(2-гидроксиэтил)-1,3-диоксан; 4-метил-4-этанол-m-диоксан; 4-метил-4-(2-гидроксиэтил)-1,3-диоксан)	[illegible]	$C_7H_{14}O_3$	0,01
830.	2-Метил-1,3-диоксолан		$C_4H_8O_2$	0,2
831.	4-Метил-1,3-диоксолан-2-он (1,2-Пропиленкарбонат циклический; пропиленовый эфир циклической угольной кислоты; карбонат циклический пропиленгликоля; 1-метилэтиленкарбонат; 4-метилдиоксолан-2; 1,2-пропандиолкарбонат; 1,2-пропандиолкарбонат)	108-32-7	$C_4H_6O_3$	0,07
832.	4,4'-Метиленбис(4-изоцианатобензол) (1,1'-Метиленбис(4-изоцианатобензол); 4,4'-дифенилметандиизоцианат, метилен-пара-фениловый эфир изоциановой кислоты, бис(1,4-изоцианатофенил)метан; 4,4'-метилендифенилдиизоцианат, метилен-ди-(4,1-фенилен)диизоцианат)	101-68-8	$C_{15}H_{10}N_2O_2$	0,001
833.	Метиленбис(N'-метоксиметил-N-амид) (Метазин)		$C_7H_{16}N_4O_4$	1,0
834.	Метиленбис(диалкилнафталинсульфонат) натрия	81065-51-2	$C_nH_{2n}Na_2O_6S_2$, при n=1	0,02
835.	Метиленциклобутан	1120-56-5	C_5H_8	0,1
836.	Метилизоцианат (Метиловый эфир изоциановой кислоты)	624-83-9	C_2H_3NO	0,001

1	2	3	4	5
837	2-Метилимидазол	693-98-1	$C_4H_6N_2$	0,01
838	N-Метилметанамин-2,3,6-трихлорбензоата смесь с N-Метил-метанамин (2,4-дихлорфенокси)ацетатом	54351-34-7	$C_9H_{10}Cl_3N \times$ $C_{10}H_{13}Cl_2N$	0,005
839.	Метил-3-метилбутаноат	556-24-1	$C_6H_{12}O_2$	0,05
840	7-Метил-3-метиленокта-1,6-диен (2-Метил-6-метилен-2,7-октадиен)	123-35-3	$C_{10}H_{16}$	0,015
841	Метил-2-метилпропаноат (Метилизобутират, метиловый эфир изомасляной кислоты, метиловый эфир 2-метилпропановой кислоты)	547-63-7	$C_5H_{10}O_2$	0,1
842	1-Метил-3-(1-метилэтил)бензол (3-Изопропилтолуол)	535-77-3	$C_{10}H_{14}$	0,03
843.	1-Метил-4-(1-метилэтил)бензол (4-Изопропил-1-метилбензол, 4-изопропилтолуол)	99-87-6	$C_{10}H_{14}$	0,03
844.	Метил-7-(метоксикарбонил)-4-метил-5-оксо-5-тиа-7-аза-4-[illegible]	160078-19-1	[illegible]	0,004
845.	1-Метил-2-метоксикарбонилэтил-1'-метил-2'-метоксикарбонилэтиламин		$C_{10}H_{19}NO_4$	0,1
846.	5-(4-Метил-6-метокси-1,3,5-триазин-2-илкарбамоил)-2-хлор-бензолсульфонамида аддукт с 2-(3,N-[illegible])этанолом		$C_{11}H_{12}ClN_5O_4S$	0,03
847.	2-Метилнафталин	91-57-6	$C_{11}H_{10}$	0,02
848.	6-(1-Метил-4-нитроимидазолил-5-)меркаптопурин		$C_9H_7N_7O_2S$	0,002
849.	2-Метил-5-нитро-1H-имидазол-1-этанол	443-48-1	$C_6H_9N_3O_3$	0,02
850.	2-Метил-3-нитро-4-метоксиметил-5-циано-6-гидроксипиридин	8291-75-0	$C_9H_9N_3O_4$	0,01
851.	1-{[3-(1-Метил-2-(5-нитрофур-2-ил)этилиден]амино}имидазолидин-2,4-дион	1672-88-4	$C_{11}H_{10}N_4O_5$	0,02
852.	2-Метил-3-окси-4,5-ди(оксиметил)пиридина гидрохлорид (5-Гидрокси-6-метил-3,4-пиридиндиметанол гидрохлорид, 3-гидрокси-6-метил-3,4-пиридиндиметанол гидрохлорид)	58-56-0	$C_8H_{11}NO_3 \times ClH$	0,005
853.	2-Метил-2-[(1-оксо-2-пропенил)амино]-1-пропансульфоновой кислоты	15214-89-8	$C_7H_{13}NO_4S$	0,04
854.	2-Метил-4-оксо-3-(проп-2-енил)циклопент-2-ен-1-ил-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)циклопропанкарбоксилат (R,S-3-Аллил-2-метил-4-оксоциклопент-2-енил(R)хризантемат; 3-Аллил-2-метил-4-оксоциклопент-2-енилный эфир хризантемовой кислоты)	584-79-2	$C_{19}H_{26}O_3$	0,02
855.	2-Метилпентан-2,4-диол		$C_6H_{14}O_2$	0,1
856.	4-Метилпентановая кислота (Изокапроновая кислота; гамма-метилвалериановая кислота)	646-07-1	$C_6H_{12}O_2$	0,01
857.	4-Метилпентаноилхлорид	38136-29-7	$C_6H_{11}ClO$	0,005
858.	3-Метилпент-1-ен-4-ин-3-ол	3230-69-1	C_6H_8O	0,01
859.	3-Метилпент-2-ен-4-ин-1-ол	105-29-3	C_6H_8O	0,01
860	6-Метилпиридин-2-карбоновая кислота	934-60-1	$C_7H_7NO_2$	0,02
861.	6-Метилпиридин-2-карбоновой кислоты гидрохлорид	37364-49-9	$C_7H_7NO_2 \times ClH$	0,02
862	3-[[(4-Метил-1-пиперазинил)имино]метил]рифамицин	13292-46-1	$C_{43}H_{58}N_4O_{12}$	0,001
863	2-(4-Метил-1-пиперазинил)-10-метил-3,4-диазафеноксазин дигидрохлорид	24853-80-3	$C_{18}H_{23}N_5O \cdot 2ClH$	0,01
864	3-Метилпиразол (3-Метил-1,2-диазол)	1453-58-3	$C_4H_6N_2$	0,03
865.	5-Метилпиразол	29004-73-3	$C_4H_6N_2$	0,03
866	2-Метилпиридин (альфа-Пиколин, альфа-метилпиридин)	109-06-8	C_6H_7N	0,1
867	3-Метилпиридин (3-Пиколин)	108-99-6	C_6H_7N	0,01
868.	4-Метилпиридин (гамма-Пиколин)	108-89-4	C_6H_7N	0,01
869	1-Метилпирролидин-2-он (1-Метил-2-пирролидон, N-метил-гамма-бутиролактам; N-метилпирролидон)	872-50-4	C_5H_9NO	0,1
870.	2-Метилпропан-1,3-диол (2-Метил-1,3-пропандиол; 2-Метил-1,3-гликоль)	2163-42-0	$C_4H_{10}O_2$	0,1
871.	2-Метилпропан-2-ол (Триметилкарбинол; трет-бутанол)	75-65-0	$C_4H_{10}O$	0,5
872.	(2-Метилпропил)бензол	538-93-2	$C_{10}H_{14}$	0,2
873.	2-Метилпропил-2-гидроксибензоат		$C_{11}H_{14}O_3$	0,05
874.	2-(1-Метилпропил)-4,6-динитро-1-гидроксибензол	[illegible]	$C_{10}H_{12}N_2O_5$	0,003
875.	2-Метилпропил-2-метилпропеноат (Изобутилметакрилат)	97-86-9	$C_8H_{14}O_2$	0,05
876.	Метилпропионат (Метиловый эфир пропионовой кислоты, метилпропаноат)	554-12-1	$C_4H_8O_2$	0,1
877.	2-Метил-5-пропионилфуран	[illegible]	$C_8H_{10}O_2$	0,01
878.	2-Метилпропионовая кислота (Изобутановая кислота; 2-метилпропановая кислота; диметилуксусная кислота; изопропилкарбоновая кислота, изомасляная кислота)	79-31-2	$C_4H_8O_2$	0,03
879.	4-Метилпергидроизобензофуран-1,3-дион (Смесь 3-метилгидрофталевых ангидридов)	[illegible]	$C_9H_{12}O_3$	0,05

1	2	3	4	5
880.	4-Метил-1,2,3,6-тетрагидробензол-1,2-дикарбоновой кислоты ангидрид		$C_9H_{10}O_3$	0,02
881.	3-(Метилтио)пропаналь (1-(Метилтио)пропаналь; 3-(метилмеркапто)пропионовый альдегид; метилмеркаптопропионовый альдегид)	3268-49-3	C_4H_8OS	0,0001
882.	(6R,E)-3-[[(5-Метил-1,3,4-тиадиазол-2-ил)тио]метил]-8-оксо-7-[(1Н-тетразол-1-ил)ацетиламино]-5-тиа-1-азабицикло[4,2,0]окт-2-ен-2-карбоновой кислоты натриевая соль	27164-46-1	$C_{14}H_{13}N_8NaO_4S_3$	0,01
883.	2-(5-Метил-1,2,4-триазол-3-илтио)ацетат морфолиния		$C_9H_{16}N_4O_3S$	0,5
884.	1-Метил-2,3,6-трихлорбензол	2077-46-5	$C_7H_5Cl_3$	0,1
885.	4-Метил-1,1,1-трихлорпент-3-ен-2-ол	6111-14-4	$C_6H_9Cl_3O$	0,03
886.	4-Метил-1,1,1-трихлорпент-4-ен-2-ол	23303-83-1	$C_6H_9Cl_3O$	0,02
887.	Метилфенилкарбинольный спирт	30194-15-9	$C_9H_{12}O$	0,01
888.	- по альфа-фенилэтиловому спирту			0,14
889.	- по ацетофенону			0,003
890.	[illegible]	58481-70-2	[illegible]	0,01
891.	3-Метил-1-фенилпиразол-5-он (3-Метил-1-фенил-5-пиразолон; 5-метил-2-фенилпиразол-3-он)	89-25-8	$C_{10}H_{10}N_2O$	0,01
892.	(E)-N-Метил-N-(3-фенил-2-пропенил)-1-нафталинметанамина гидрохлорид	65473-14-5	$C_{21}H_{21}N \cdot HCl$	0,01
893.	1-Метил-2-фенилтиометил-3-этоксикарбонил-6-броминдол		$C_{19}H_{18}BrNO_3S$	0,02
894.	1-Метил-1-фенилэтанол	617-94-7	$C_9H_{12}O$	0,06
895.	2-(1-Метил-2-фенилэтил)-5-[(фениламино)карбонил]амино]-1,2,3-оксадиазолий, внутренняя соль	34262-84-5	$C_{18}H_{18}N_4O_2$	0,005
896.	1-Метил-2-фторбензол (Другие: 1-фтор-2-метилбензол; о-фтортолуол)	95-52-3	C_7H_7F	0,2
897.	1-Метил-4-фторбензол	352-32-9	C_7H_7F	0,1
898.	Метилионон	27177-41-9	$C_{14}H_{22}O$	0,075
899.	10-Метил-2-хлор-3,4-диоксофенотиазин		$C_{13}H_8ClNO_2$	0,01
900.	2-Метил-3-хлорпроп-1-ен (Изобутенилхлорид, гамма-хлоризобутилен, хлористый металлил; 3-хлоризобутилен, 1-хлор-2-бутен, 1-хлор-2-метил-пропен-2)	563-47-3	C_4H_7Cl	0,01
901.	5-Метил-2-(2-хлорпропил)-1,3-диоксолан	5978-08-5	$C_7H_{13}ClO_2$	0,05
902.	2-(2-Метил-4-хлорфенокси)пропановая кислота	7085-19-0	$C_{10}H_{11}ClO_3$	0,015
903.	Метилхлорформиат (Метиловый эфир хлоругольной кислоты, метилхлорформиат; метиловый эфир хлоругольной кислоты)	79-22-1	$C_2H_3ClO_2$	0,001
904.	Метилцеллюлоза		$[C_6H_7O_2(OH)_{3-x}(OCH_3)_x]_n$	0,5
905.	Метилэтаноламинбензоат		$C_{10}H_{15}NO_3$	0,01
906.	Метилэтилсульфат	4107-62-4	$C_3H_8SO_4$	1,5
907.	2-Метил-5-этенилпиридин (2-Метил-5-винилпиридин; 2-метил-5-этенилпиридин; 5-винил-2-пиколин)	140-76-1	C_8H_9N	0,01
908.	1-[(1-Метилэтил)амино]-3-(нафталенил-1-окси)пропан-2-ола гидрохлорид (AY 64043 [br]* Анаприлин [br]* Anaprylin [br]* Avlocardyl [br]* Dociton)	318-98-9	$C_{16}H_{22}ClNO_2$	0,002
909.	(1-Метилэтил)ацетат (Изопропиловый эфир уксусной кислоты, изопропилацетат)	108-21-4	$C_5H_{10}O_2$	0,1
910.	(1-Метилэтил)-N-(2-(N-бензоил-3-(3-хлор-4-фторфенил))-2-аминопропаноат	52756-22-6	$C_{19}H_{19}ClFNO_3$	0,01
911.	3-(1-Метилэтил)бензо-2,1,3-тиадиазин-4(3Н)-он-2,2-диоксид (3-Изопропил-1Н-бензо-2,1,3-тиадиазин-4-он-2,2-диоксид)	25057-89-0	$C_{10}H_{12}N_2O_3S$	0,25
912.	(1-Метилэтил)гексадеканоат (Изопропиловый эфир пальмитиновой кислоты; 1-метилэтиловый эфир гексадекановой кислоты)	142-91-6	$C_{19}H_{38}O_2$	0,15
913.	1-(1-Метилэтил)-1,7-дикарбаклозододекаборан(12) (по бору) (Изопропилметакарборан, 1-(1-метилэтил)-1,7-дикарбаклозододекаборан-12, 1-(1-метилэтил)-1,7-дикарбаклозододекаборан-12)	23905-54-4	$C_5H_{18}B_{10}$	0,02
914.	[illegible](4-бромфенил)[illegible]		[illegible]	0,001
915.	2-(1-Метилэтил)-6-метил-4-оксипиримидин		$C_8H_{12}N_2O$	0,1
916.	2-(1-Метилэтил)-5-метилциклогексанол ((+-)-Ментол, (1альфа,2бета,5альфа)-5-метил-2-(1-метилэтил)циклогексанол)	15356-70-4	$C_{10}H_{20}O$	0,01
917.	(1-Метилэтил)нитрат (Изопропиловый эфир азотной кислоты, 2-пропилнитрат)	1712-64-7	$C_3H_7NO_3$	0,25
918.	2-Метил-5-этилпиридин (5-Этил-2-пиколин)	104-90-5	$C_8H_{11}N$	0,01

1	2	3	4	5
919.	N-(1-Метилэтил)-2-пропенамин (N-(1-метилэтил)-2-пропенамин)	106-16-9	$C_6H_{13}N$	0,01
920.	2-[(4-(1-Метилэтил)фенил)фенилацетил]-1H-инден-1,3-дион (2-(Фенил-1-изопропилфенилацетил)индандион-1,3; 2-[(4-изопропилфенил)фенилацетил]-1H-инден-1,3-дион)	12?916-??	$C_{26}H_{22}O_3$	0,0002
921.	N-(1-Метилэтил)-N'-фенилфенилен-1,4-диамин	3005-62-3	$C_{15}H_{18}N_2$	0,02
922.	(1-Метилэтил)-3-хлорфенилкарбамат (3-Хлорфенилкарбаминовой кислоты изопропиловый эфир; 1-метилэтил-(3-хлорфенил)карбамат; хлор-ИФК, хлорпрофам)	101-21-3	$C_{10}H_{12}ClNO_2$	0,02
923.	D-(-)-2-[N-(1-Метил-2-метоксикарбонилвинил)]амино-2-фенилацетат калия		$C_{14}H_{16}KNO_4$	0,05
924.	Метиоприна сесквикарбонатная соль			0,05
925.	3-(7-Метилгидрокси-1,6-диен-17бета-ол-3-он)-17альфа-пропиолактон		$C_{22}H_{26}O_4$	0,03
926.	Метоксибензол (Анизол; метилфениловый эфир)	100-66-3	C_7H_8O	0,1
927.	4-[(6-Метокси-2-бензотиазолил)азо]-N,N-диметиламинобензол (Краситель органический дисперсный 4-[(6-метокси-2-бензотиазолил)азо]-N,N-диметиланилин)	2?71-31-1	$C_{16}H_{16}N_4OS$	0,02
928.	2-Метокси-3,6-дихлорбензойная кислота (2-Метокси-3,6-дихлорбензойная кислота)	1918-00-9	$C_8H_6Cl_2O_3$	0,01
929.	2-Метокси-3,6-дихлорбензойной кислоты диметиламин	2300-66-5	$C_{10}H_{13}Cl_2NO_3$	0,015
930.	3-(N-Метоксикарбониламино)фенил-3-метилфенилкарбамат			0,01
931.	2-(6-Метокси-2-нафтил)пропионовая кислота	22204-53-1	$C_{14}H_{14}O_3$	0,01
932.	1-Метокси-4-нитробензол (1-метокси-4-нитробензол)	100-17-4	$C_7H_7NO_3$	0,02
933.	5-[[4-[(6-Метоксипиридазин-3-ил)аминосульфонил]фенил]амино]карбонил]бензойная кислота	1?010-46-5	$C_{19}H_{16}N_4O_6S$	0,0
934.	1-Метоксипропан-2-ол (1-Монометиловый эфир 1,2-пропиленгликоля; пропиленгликольметиловый эфир, альфа-метиловый эфир пропиленгликоля, 1-метокси-2-гидроксипропан, 2-метокси-1-метилэтанол)	107-98-2	$C_4H_{10}O_2$	0,5
935.	2-Метоксипроп-2-ен		C_4H_8O	0,5
936.	3-(3-Метокси-17бета-оксиэстра-3,5-диен)-17альфа-пропиолактон		$C_{22}H_{30}O_3$	0,05
937.	1-(4-Метоксифенил)-2,2-диметилпропан-1-он		$C_{12}H_{16}O_2$	0,05
938.	1-Метокси-2-фторбензол	321-28-8	C_7H_7FO	0,6
939.	1-Метокси-3-фторбензол	456-49-5	C_7H_7FO	0,5
940.	1-Метокси-4-фторбензол	459-60-9	C_7H_7FO	0,5
941.	2-Метоксиэтанол (Монометиловый эфир этиленгликоля, 1-гидрокси-2-метоксиэтан; бета-метоксиэтиловый спирт; 2-метокси-1-этанол, метилцеллозольв)	109-86-4	$C_3H_8O_2$	0,3
942.	2-(2-Метоксиэтокси)этанол (Метилкарбитол, монометиловый эфир диэтиленгликоля, метоксиэтоксиэтанол, 2-(бета-метоксиэтокси)этанол)	111-77-3	$C_5H_{12}O_3$	0,2
943.	[illegible] нафталинсульфоновой кислоты натриевые соли			0,12
944.	Микроорганизмы и микроорганизмы-продуценты (сырьевой промышленности: витаминной, комбикормовой, дрожжевой, спиртозаводской, ферментной, витаминной, ферментов, биопрепаратов на основе молочнокислых бактерий)			5000 кл/м³
945.	Моноалкиловые (C8-10) эфиры алк-2-енилянтарных (C14-17) кислот			0,02
946.	Моноглицериды дистиллированные дезодорированные			0,1
947.	Монофенилуретан		$C_9H_{11}NO_2$	0,04
948.	Моюще-дезинфицирующее средство МДС-4 (по синтанолу ДС-10)			0,005
949.	Мусастоп			0,05
950.	Мультиэнзимная композиция МЭК-СХ-1 (ксиланаза - 50-70%; целлюлаза - 10-30%; наполнитель - до 20%) (ТУ 9291-026-05800805-97) (по ксиланазе)			0,01
951.	Мультиэнзимная композиция МЭК-СХ-2 (целлюлаза - 25-45%; бета-глюканаза 20-50%; ксиланаза - 10-30%; наполнитель - до 40%) (ТУ 9291-029-34388571-98) (по целлюлазе)			0,015
952.	Мультиэнзимная композиция МЭК-СХ-3 (по ксиланазе)			0,02
953.	ди[Натрий бис(мю-перокси-O,O')тетрагидроксидиборат] (Натрий пероксоборат, натрий пербoрат)	90568-23-3	$B_2H_4Na_2O_8$	0,02
954.	Натрий гидрокарбонат (Натрий двууглекислый; мононатрий карбонат; натрий углекислый кислый)	144-55-8	$CHNaO_3$	0,1

1	2	3	4	5
955.	Натрий гидроксид (Натр едкий)	1310-73-2	HNaO	0,01
956.	Натрий гидросульфат гидрат (Натрий кислый сернокислый; мононатриевая соль серной кислоты гидрат моногидрат)	10034-88-5	$HNaO_4S \times H_2O$	0,04
957.	Натрий гидросульфит (Натрий бисульфит, мононатриевая соль сернистой кислоты)	7631-90-5	$HNaO_3S$	0,1
958.	Натрий гипохлорит (Натрий хлорноватистокислый; натрий оксохлорат; натриевая соль хлорноватистой кислоты; натрий хлорид оксид)	7681-52-9	ClNaO	0,1
959.	Натрий диортофосфат (Натриевая соль ортофосфорной кислоты двузамещенная; натрий гидроортофосфат; динатрий ортофосфат; натрий фосфат двузамещенный)	7558-79-4	HNa_2O_4P	0,1
960.	тетраНатрий дифосфат (тетранатрий пирофосфат декагидрат; натрий пирофосфорнокислый четырехзамещенный 10-водный)	13472-36-1	$Na_4O_7P_2$	0,1
961.	Натрий йодид (по йоду)	7681-82-5	INa	0,03
962.	Натрий карбоксиметилцеллюлоза		$C_8H_{11}O_5NaO_1$	0,1
963.	диНатрий карбонат (Натрий углекислый; натриевая соль угольной кислоты)	7542-12-3	CNa_2O_3	0,04
964.	Натрий нитрит (Натрий азотистокислый, натриевая соль азотистой кислоты)	7632-00-0	$NNaO_2$	0,005
965.	Натрий селенит (Селенистой кислоты натриевая соль)			0,0001
966.	Натрий силикат (метаНатрий метасиликат; динатриевая соль метакремниевой кислоты)	6834-92-0	Na_2O_3Si	0,3
967.	диНатрий сульфид (Натрий сульфид)	1313-82-2	Na_2S	0,01
968.	диНатрий тетраборат декагидрат (в пересчете на бор) (диНатрий тетраборат, натрий бибурат, борной кислоты (H2B4O7) динатриевая соль)	1330-43-4	$B_4Na_2O_7 \times H_2O$	0,02
969.	триНатрий фосфат	7601-54-9	Na_3O_4P	0,1
970.	Натрий хлорид	7647-14-5	ClNa	0,15
971.	Нафт-1-ол (альфа-нафтол)	90-15-3	$C_{10}H_8O$	0,003
972.	1H,3H-Нафто[1,8-cd]пиран-1,3-дион (1,8-Нафталевой кислоты ангидрид; нафталин-1,8-дикарбоновой кислоты ангидрид)	81-84-5	$C_{12}H_6O_3$	0,015
973.	НГЖ-5У (трибутилфосфат - 73%; дибутилфенилфосфат - 25% смесь с турбинным маслом на основе триксиленилфосфата марки ОМТИ; полибутилметакрилат; эпоксидной смолы марки УП-632; ионола; дифенилпропан; фенил-альфа-нафтиламина; бензотриазол до 100%)			0,01
974.	Неодим трифторид (в пересчете на неодим)	13709-42-7	F_3Nd	0,03
975.	Неонол АФ-9-10			0,05
976.	Никель тетракарбонил (тетраКарбонил никель (Т-4); никель карбонил; тетракарбонилникель)	13463-39-3	C_4NiO_4	0,0002
977.	Ниобия иттрия оксид (ниобия оксид - 51%, иттрия оксид - 49%)			0,1
978.	Ниобий	7440-03-1	Nb	0,15
979.	диНиобий пентаоксид (Ниобий (V) оксид, ниобий (5+) оксид, ниобий пентаоксид)	1313-96-8	Nb_2O_5	0,15
980.	Нитрилотриметилентрифосфоновая кислота (Трис(метилфосфоно)амин; нитрилотриметилентрис(фосфоновая кислота), кислота НТФ; аминотриметилфосфоновая кислота; аминотриметилфосфоновая кислота (АТМФ); аминотрис(метилфосфоновая) кислота; нитрилотриметилфосфоновая кислота, нитрилотрифосфонат)	6419-19-8	$C_3H_{12}NO_9P_3$	0,03
981.	Нитроаммофоска (азофоска; смесь NH4NO3; NH4H2PO4; (NH4)2HPO4, NH4Cl; KNO3, KCl; CaHPO4 - ТУ 113-03-466-91)			0,3
982.	4-Нитроацетофенон	100-19-6	$C_8H_7NO_3$	0,02
983.	4-Нитробензойная кислота (4-Нитробензолкарбоновая кислота; пара-нитробензойная кислота)	62-23-7	$C_7H_5NO_4$	0,03
984.	4-Нитробензоилхлорид (п-Нитробензойной кислоты хлорангидрид)	122-04-3	$C_7H_4ClNO_3$	0,0
985.	4-Нитробензолкарбоксимидамид гидрохлорид	15723-90-7	$C_7H_7N_3O_2 \times ClH$	0,01
986.	Нитрометан (Нитрокарбол)	75-52-5	CH_3NO_2	0,1
987.	Нитропарафины			0,25
988.	2-Нитропропан (втор-Нитропропан; нитроизопропан; диметилнитрометан; β-нитропропан)	79-46-9	$C_3H_7NO_2$	0,1
989.	3-Нитрофторбензол	[illegible]	$C_6H_4FNO_2$	0,005
990.	1-[N-(5-Нитрофурфурилиден)амино]имидазолидин-2,4-дион	67-20-9	$C_8H_6N_4O_5$	0,005

1	2	3	4	5
991.	2-[(5-Нитро-2-фуранил)метилен] гидразинкарбоксамид	59-87-0	$C_6H_6N_4O_4$	0,005
992.	3-[(5-Нитрофурфурилиден)амино] оксазолидин-2-он (N-(5-Нитро-2-фурфурилиден)-3-амино-2-оксазолидон; 3-((5-нитрофурфурилиден)амино)-2-оксазолидинон)	67-45-8	$C_8H_7N_3O_5$	0,01
993.	5-Нитро-8-хинолинол (8-Гидрокси-5-нитрохинолин)	4008-48-4	$C_9H_6N_2O_3$	0,01
994.	4-Нитротолуолсульфокислота		$C_7H_7NO_5$	0,02
995.	2-Нитро-1-этоксибензол	100-29-8	$C_8H_9NO_3$	0,01
996.	Нонаноилоксибензолсульфонат		$ROOCC_6H_4SO_3Na$ $R=C_8H_{17}$	0,05
997.	Озон			
998.	Оксанол-5-20 (смесь полиоксиэтиленовых эфиров синтетических спиртов фракций С8-10)			0,1
999.	1,1'-Оксибис(бутан) (Бутоксибутан; дибутиловый эфир)	142-96-1	$C_8H_{18}O$	0,1
1000.	Оксибис(метан) (Метиловый эфир, метоксиметан, диметил оксид)	115-10-6	C_2H_6O	0,2
1001.	1,1'-Оксибис(2,3,4,5,6-пентабромбензол) (Декабромдифенилоксид; декабромдифениловый эфир; бис(пентабромфенил)овый эфир)	1163-19-5	$C_{12}Br_{10}O$	0,03
1002.	2,2'-Оксибис(пропан) (Изопропиловый эфир, диизопропиловый эфир, 2,2'-оксибиспропан, диизопропилоксид)	108-20-3	$C_6H_{14}O$	0,4
1003.	1,1'-Оксибис(2-хлорэтан) (Бета, бета'-Дихлордиэтиловый эфир; хлорекс)	111-44-4	$C_4H_8Cl_2O$	0,02
1004.	Оксибисбензол (Феноксибензол; дифениловый эфир)	101-84-8	$C_{12}H_{10}O$	0,05
1005.	Оксид сурьмы (V) (в пересчете на сурьму)		Sb_2O_5	0,05
1006.	Оксиранметанол	556-52-5	$C_3H_6O_2$	0,04
1007.	2-Октилтиопиридин		$C_{13}H_{21}NS$	0,001
1008.	Оксиэтилцеллюлоза			0,1
1009.	2-Оксо-1-пирролидинацетамид	7491-74-9	$C_6H_{10}N_2O_2$	0,56
1010.	3-Оксо-N-фенилбутанамид (Ацетоацетанилид; N-Фенилацетоацетамид, N-(ацетоацетил)анилин)	102-01-2	$C_{10}H_{11}NO_2$	0,01
1011.	Октадеканоат алюминия (в пересчете на алюминий) (Стеарат алюминия; тристеарат алюминия; стеариновокислый алюминий)	637-12-7	$C_{54}H_{105}AlO_6$	0,001
1012.	Октадеканоат аммония (Стеариновой кислоты аммониевая соль)	1002-89-7	$C_{18}H_{39}NO_2$	0,02
1013.	Октадеканоат бария (в пересчете на барий) (Октадекановой кислоты бариевая соль; дистеарат бария)	6865-35-6	$C_{36}H_{70}BaO_4$	0,004
1014.	Октадеканоат железа (в пересчете на железо) (Стеариновой кислоты железа (III) соль)	2090-59-8	$C_{36}H_{70}FeO_4$	0,004
1015.	Октадеканоат кадмия (в пересчете на кадмий) (Октадекановой кислоты кадмиевая соль; дистеарат кадмия)	2223-93-0	$C_{36}H_{70}CdO_4$	0,0003
1016.	Октадеканоат калия (в пересчете на калий)	593-29-3	$C_{18}H_{35}KO_2$	0,006
1017.	Октадеканоат магния (Стеариновой кислоты магниевая соль (1:2); дистеарат магния)	557-04-0	$C_{36}H_{70}MgO_4$	0,05
1018.	Октадеканоат марганца (в пересчете на марганец) (Октадеканоат марганца (II); марганца дистеарат; октадекановой кислоты соль марганца (II))	3353-05-7	$C_{36}H_{70}MnO_4$	0,006
1019.	Октадеканоат меди (в пересчете на медь)	660-60-6	$C_{36}H_{70}CuO_4$	0,005
1020.	Октадеканоат свинца (в пересчете на свинец)	7428-48-0	$C_{36}H_{70}O_4Pb$	0,001
1021.	Октадеканоат серебра (в пересчете на серебро)	24927-67-1	$C_{18}H_{35}AgO_2$	0,005
1022.	Октадеканоат цинка (в пересчете на цинк) (Октадекановой кислоты цинковая соль, дистеарат цинка)	557-05-1	$C_{36}H_{70}O_4Zn$	0,005
1023.	Октадекан-1-ол (Стеариловый спирт)	112-92-5	$C_{18}H_{38}O$	0,1
1024.	(Z)-Октадец-9-еновая кислота (цис-9-Октадеценовая кислота, цис-олеиновая кислота; октадеценовая кислота; дельта(9)-цис-олеиновая кислота)	112-80-1	$C_{18}H_{34}O_2$	0,2
1025.	(Z)-Октадец-9-енат натрия	143-19-1	$C_{18}H_{33}NaO_2$	1,3
1026.	Октафторбутен (смесь изомеров)	13070-56-9	C_4F_8	0,1
1027.	Октафтор-2-метилпроп-1-ен (Октафторизобутилен)	382-21-8	C_4F_8	0,001
1028.	Олеандомицин фосфат		$C_{35}H_{61}NO_{12} \cdot H_3PO_4$	0,01
1029.	Олефинсульфонаты из альфа-олефинов С15-18			0,5
1030.	Олефинсульфонаты на основе олефинов С15-18			0,1
1031.	Олефинсульфонаты натрия С12-14			0,01
1032.	Олефины С15-18			0,07
1033.	Ортофосфорная кислота (Фосфорная кислота)	7664-38-2	H_3O_4P	0,02
1034.	Основная свинцово-никелевая соль фталевой кислоты		$C_8H_4O_4nPbO_3n$	0,0005
1035.	Панкреатин (ФС 42-2647-98)			0,05
1036.	Пектиназа грибная			0,04
1037.	Пенталгин (ФС 42-2960-97)			0,05

1	2	3	4	5
1038	1,2,2,6,6-Пентаметилпиперидиния 4-метилбензолсульфонат		$C_{10}H_{22}N \times C_7H_7O_3S$	0,001
1039	Пентанатриевая соль диэтилентриаминпентауксусной кислоты (40% раствор)	140-01-2	$C_{14}H_{18}N_3O_{10}Na_5$	0,04
1040	Пентандиаль (Глутаровый альдегид, глутаровый диальдегид, 1,5-пентандиаль, глутараль, 1,3-диформилпропан, 1,5-пентандион)	111-30-8	$C_5H_8O_2$	0,03
1041	Пентахлорпропан	55632-13-8	$C_3H_3Cl_5$	0,03
1042	(7α,17β)-7-[9-[(4,4,5,5,5-Пентафторпентил)сульфинил]нонил]эстра-1,3,5(10)-триен-3,17-диол	129453-61-8	$C_{32}H_{47}F_5O_3S$	0,0001
1043	Пентилхлорформиат	638-41-5	$C_6H_{11}ClO_2$	0,005
1044	2-Пентил-3-фенилпропен-2-аль (Амилкоричный альдегид)	1331-92-6	$C_{14}H_{18}O$	0,04
1045	Пентилформиат (Пентилформиат; пентиловый эфир муравьиной кислоты)	638-49-3	$C_6H_{12}O_2$	0,2
1046	2-Пентил-5-этил-2-тиобарбитурат натрия с карбонатом натрия		$C_{11}H_{17}N_2NaO_2S \cdot CNa_2O_3$	0,01
1047	Перлит			0,25
1048	Пероксиды фракций жирных кислот С5-9			0,15
1049	Петролейный эфир			0,2
1050	Пиперазин (1,4-Диэтилендиамин)	110-85-0	$C_4H_{10}N_2$	0,01
1051	Пиперазина адипинат	142-88-1	$C_{10}H_{20}N_2O_4$	0,05
1052	Пиперидин (Азациклогексан, гексагидропиридин, пентаметиленимин)	110-89-4	$C_5H_{11}N$	0,01
1053	1-Пиперидино-3-фенил-1-циклопентил-4-бутин-2-ол гидрохлорида	79002-[illegible]	$C_{20}H_{27}NO \times HCl$	0,001
1054	Пиразинкарбоксамид (2-Карбамоилпиразин; пиразинамид; пиразинкарбоксамид)	98-96-4	$C_5H_5N_3O$	0,03
1055	3,6-Пиридазиндион (1,2-Дигидропиридазин-3,6-дион)	123-33-1	$C_4H_4N_2O_2$	0,1
1056	4,4'-(2-Пиридинилметилен)бис(гидроксибензол)диацетат	603-50-9	$C_{22}H_{19}NO_4$	0,001
1057	4-[(Пиридин-2-илкарбонил)амино] бутаноат натрия	62936-56-5	$C_{10}H_{11}N_2NaO_3$	0,02
1058	Пиридин-3-карбоксамид (3-Карбамоилпиридин; 3-пиридинкарбоновой кислоты амид, никотинамид, никотиновой кислоты амид)	98-92-0	$C_6H_6N_2O$	0,01
1059	Пиридин-3-карбоновая кислота (Никотиновая кислота, бета-пиридинкарбоновая кислота)	59-67-6	$C_6H_5NO_2$	0,01
1060	Пиридин-4-карбоновая кислота	55-22-1	$C_6H_5NO_2$	0,01
1061	Пирролидин (Азациклопентан, пирролидин; тетрагидропиррол)	123-75-1	C_4H_9N	0,005
1062	Пиридоксин гидрохлорид			0,002
1063	Полиакриламид анионный АК-618			0,25
1064	Полиакриламид катионный АК-617			0,25
1065	[illegible] Г			0,01
1066	Поли[1,3,4]-2-амино-2-дезокси-бета-D-глюкопиранозид			0,03
1067	Поли-5,5'-[illegible]	17607-20-4	$(C_7H_5N_3O_2)_n$, где n = 1100-1400	0,1
1068	Поли-1,4-(бета-О-гидроксибутаноат-D-глюкопиранозил)-глюкопиранозид		$[C_{9}H_{16}O_{6}]_n$	0,15
1069	Поли[N-бис(гидроксиметил)уреидо] фенилметан			0,05
1070	Поли[N'-бис(гидроксиметил)уреидо] фенилметан			0,05
1071	Полигексаметиленгуанидин гидрохлорид	57029-18-2	$(C_7H_{15}N_3)_n \times (HCl)_n$	0,05
1072	Полигексаметиленгуанидин фосфат	89697-78-9	$(C_7H_{15}N_3)_n \times (H_3O_4P)_n$	0,03
1073	Поли[N'-гидроксиметилуреидо] фенилметан			0,05
1074	Поли(2-амино-2-дезокси, N-ацетилированный) (2-Ацетамидо-2-дезокси-D-глюкоза, связанная бета(1-4)-гликозидными связями; поли(1,4)-2-амино-2-дезокси-бета-D-глюкан, хитин, хитозан)	9012-76-4		0,0005
1075	Поли(2,5-диметоксифенилен)-4-тиосульфат натрия			0,05
1076	Полиэтиленполиамин, модифицированный [illegible]		$H-(-OC_2H_4N-)_n[-N(CH_2)_m-]_n-CH_3$, где n = 15-50, m = 1,5-3,0	0,2
1077	Полиалкил (смесь диметиламмониевых солей 2,3,6-[illegible]сульфоновой кислоты)			0,01
1078	Поли(4,5)-диметилдиаллиламмоний-1,1-[illegible] гидрохлорид		$[C_{11}H_{24}N_2O_2Cl]_n$	0,03
1079	Полиоксидонат			0,05
1080	Поли[1,2,3,4]-2-N-карбоксиметил-2-[illegible]-6-О-карбоксиметил-бета-D-глюкопиранозид, натриевая соль			0,03
1081	Полимер 4,4'-изопропилидендифенола с эпихлоргидрином			0,2

1	2	3	4	5
1082	Полимер метил-2-метилпроп-2-еноата, этенилбензола и проп-2-еннитрила		$[(C_5H_8O_2)_x(C_8H_8)_y(C_3H_3N)_z]_n$	0,1
1083	Полимер метилпроп-2-еноата, бутилпроп-2-еноата и этенилбензола		$[C_4H_6O_2]_x[C_7H_{12}O_2]_y[C_8H_8]_z$	0,1
1084	Полимер 2-метилпроп-2-еновой кислоты и метил-2-метилпроп-2-еноата		$[(C_4H_6O_2)_x(C_5H_8O_2)_y]_n$	0,05
1085	Полимер проп-2-еннитрила с проп-2-ен-1,2-дикарбоновой кислотой		$[(C_3H_3N)_x(C_5H_6O_4)_y]_n$	0,02
1086	Полимер формальдегида и диоксолана		$[(CH_2O)_x(C_3H_6O_2)_y]_n$	0,1
1087	Полимеры и сополимеры на основе проп-2-ена и 2-метилпроп-2-ена и их производных			0,1
1088	Полиметилсилоксановая жидкость ПМС-100 (по тетраметилсилану)			0,1
1089	γ-Полиоксиметилен		$CH_3O(CH_2O)_nCH_3$, где n = 100-300	0,2
1090	Поли(окси-1,2-этандиилоксикарбонил-1,4-фениленкарбонил) (Полиоксиэтилентерефталоил, полиэфир терефталевой кислоты и 1,2-этандиола; полимер бензол-1,4-дикарбоновой кислоты с этан-1,2-диолом; полиэтиленгликольтерефталат)	25038-59-9	$[C_{10}H_8O_4]_n$	0,05
1091	Полиоксиэтиленгликолевые эфиры высших жирных спиртов			0,025
1092	Поликарб-1			0,1
1093	Полифосфатный препарат ПФП-1 (по цетилпиридину)			0,01
1094	Полихлоркамфен (Полихлоркамфан, полихлорпинен; хлорфен; токсафен)	8001-35-2	$C_{10}H_{10}Cl_8$	0,002
1095	Полиэлектролитный препарат Форсол (по [illegible]) (БК водорастворимые - 10-20%, БК [illegible] - 60-70%; [illegible] - 20-10%)			0,02
1096	Поли(этенол) (Поливиниловый спирт, поливинол; поливиниловый спирт, полигидроксиэтилен; поли(этенол))	9002-89-5	$(C_2H_4O)_n$	0,1
1097	Полиэтен (Полиэтилен, шлам или порошок)	9002-88-4	$(C_2H_4)_n$	0,1
1098	Полиэтенилбутираль			0,1
1099	Полиэтенилхлорид с проп-2-еннитрилом		$[C_3H_3N]_x[C_2H_3Cl]_n$	0,1
1100	Полиэтиленгликоль ПЭГ-400, ПЭГ-4000	25322-68-3	$H(C_2H_4O)_nOH$	0,15
1101	Полиэтиленполиамин			0,01
1102	Полиэтиленполиамин-N-метил(фосфоновых) кислот натриевая соль			
1103	- по формальдегиду			0,03
1104	- по сухому реагенту			0,01
1105	[illegible] дисульфида, натриевая соль			0,001
1106	Полифторуретановый латекс П-9АЛ (по [illegible])			0,02
1107	Порошковый антипенообразователь (смесь [illegible] - 59,2±2,0% и сополимера [illegible] и акриловой кислот - 11,5±1,0%)		$xNa_2O \cdot ySiO_2 \cdot H_2O$	0,15
1108	Препарат "Гранстар" ([illegible] - 41,8%, 2-карбометокси-[(4-метил-6-метокси-1,3,5-триазин-2-ил)аминокарбонил]бензолсульфамид - 12,5%, [illegible] - 3,0%, вода - 41,8%)			0,03
1109	Препарат "Кочет" (состав: кальция карбонат - 80-85%, натрия карбонат - 9-10,5%, ПАВ - 1,6-2,6%, кальция гидроксид - 1,2-1,6%, натрия сульфат - 1,2-1,7% и др.)			0,3
1110	Препарат "Круг" ([illegible] - 42%, 2-хлор-[(4-[illegible]-6-[illegible]-1,3,5-триазин-2-ил)аминокарбонил]бензолсульфамид - 12,5%, [illegible] - 3,3%, вода - 24%)			0,03
1111	Препарат "[illegible]" ([illegible] - действующее начало - натрия [illegible])			0,1
1112	Препарат "Элант" ([illegible] - 42%, 2-хлор-[(4-[illegible]-6-[illegible]) [illegible]-1,3,5-триазин-2-ил)аминокарбонил]бензолсульфамид - 12,5%, [illegible] - 3,4%, вода - 42,1%)			0,03
1113	Присадка ДФБ (Я) ([illegible] соединение средних и высших спиртов [illegible] кислоты в масле) (ТУ 38.401-58-227-99)			0,3
1114	Присадка "Масло-1802" (по [illegible])			0,01
1115	Присадка "Мика" (по дисульфиду молибдена)			0,1

1	2	3	4	5
1116	Присадка "Пабос" (по аминофенолу)			0,05
1117	Присадка "Проксанол Б-403" (по окиси пропилена)			0,02
1118	Присадка С-5А (олигоизобутенилсукцинимида [illegible] в масле индустриальном)			0,1
1119	Присадка "Фосфоприн-7" (по [illegible])			0,04
1120	Присадка "Фрелен"			0,05
1121	Присадка "Борин" (по алкилфенолам)			0,01
1122	Присадка "Гидрозина-220" (по окиси пропилена)			0,02
1123	Продукт Сольвессо 100			0,
1124	L-Пролин ((S)-пролин; [S]-2-пирролидинкарбоновой кислоты; [S]-(-)-2-пирролидинкарбоновая кислота; [S]-2-пирролидинкарбоновой кислоты (S-))	147-85-3	$C_5H_9NO_2$	0,3
1125	1,1'-(Пропан-1,3-диил)бис(4-[(гидроксиимино)метил]-пиридиния) дибромид	56-97-3	$C_{15}H_{18}Br_2N_4O_2$	0,01
1126	Пропан-1,2-диол (1,2-Пропандиол; 1,2-диоксипропан; метилэтиленгликоль; пропиленгликоль; пропандиол-1,2; 1,2-дигидроксипропан; монопропиленгликоль)	57-55-6	$C_3H_8O_2$	0,03
1127	Пропан-1,2,3-триол (1,2,3-Пропантриол; 1,2,3-тригидроксипропан)	56-81-5	$C_3H_8O_3$	0,1
1128	Пропан-1,2,3-триол моно(дигидрофосфат) кальций	27214-00-2	$C_3H_7CaO_6P$	0,04
1129	Проп-2-енамид (Амид акриловой кислоты; пропенамид)	79-06-1	C_3H_5NO	0,005
1130	Проп-1-ен тетрамер	6842-15-5	$C_{12}H_{24}$	1,5
1131	Проп-1-ен тример (Тримеры пропилена, трипропилен)	13987-01-4	C_9H_{18}	0,05
1132	N-Проп-2-енилпроп-2-ен-1-амин (N-аллилпроп-2-ениламин)	124-02-7	$C_6H_{11}N$	0,01
1133	N-Проп-2-енил-N-(2,4,6-[illegible])-морфолиний бромид		[illegible]	0,005
1134	Пропилбутаноат (Бутановой кислоты пропиловый эфир; Пропил бутановой кислоты [br]пропиловый эфир; бутират [br]-пропиловый; бутират [br]-пропилового [illegible])	105-66-8	$C_7H_{14}O_2$	0,05
1135	Пропил-4-гидроксибензоат		$C_{10}H_{12}O_3$	0,1
1136	Пропил-3,5-дииод-4-оксо-1(4Н)-пиридинацетат	587-61-1	$C_{10}H_{11}I_2NO_3$	0,15
1137	Пропилпропаноат (Пропиловый эфир пропионовой кислоты, пропилпропионат)	106-36-5	$C_6H_{12}O_2$	0,5
1138	S-Пропил-O-фенил-O-этилтиофосфат	40626-35-5	$C_{11}H_{17}O_3PS$	0,002
1139	1-Пропил-3-[(4-хлорфенил)сульфонил]мочевина	94-20-2	$C_{10}H_{13}ClN_2O_3S$	0,05
1140	Пропионилхлорид	79-03-8	C_3H_5ClO	0,02
1141	Пропионовой кислоты ангидрид (Ангидрид пропионовой кислоты)	123-62-6	$C_6H_{10}O_3$	0,015
1142	Протаргол (в пересчете на серебро)			0,01
1143	Протеаза щелочная			0,01
1144	[illegible] ППП-3			0,005
1145	Пыль абразивная			0,04
1146	Пыль акрилонитрилбутадиенстирольных пластиков (АБС-пластики марок 0809, 1106-30)			0,1
1147	Пыль акрилонитрилбутадиенстирольных пластиков (АБС-2020)			0,02
1148	Пыль аминопласта марки КФА-7			0,05
1149	Пыль аминопластов			0,04
1150	Пыль асбестоцементная (с содержанием асбеста от 20%)			0,01
1151	Пыль ацетатного шелка			0,04
1152	Пыль аэрозолеобразующих [illegible] составов (по хлориду калия)			0,1
1153	Пыль бобов сои [illegible]			0,2
1154	Пыль бумаги			0,1
1155	Пыль ванадий-алюминиевой лигатуры (ванадий - 71,1%; алюминий - 28,9%) (по ванадию) (Ванадий-алюминиевый сплав)	52563-01-1	AlV	0,005
1156	Пыль винипласта-50			0,01
1157	Пыль вискозного шелка			0,05
1158	Пыль гетинакса Г-2, Г-4			0,03
1159	Пыль древесная			0,5
1160	Пыль желатина			0,15
1161	Пыль желчи медицинской			0,02
1162	Пыль [illegible]			0,5
1163	Пыль [illegible]			0,01
1164	Пыль [illegible]			0,05
1165	Пыль катализатора каталитического крекинга (состав в %: SiO_2 - 52,0; Al_2O_3 - 43,0; La_2O_3, CeO_3 - 1,85; TiO_2 - 1,6;			0,04

1	2	3	4	5
	Fe_2O_3 - 0,56; Na_2O - 0,35; K_2O - 0,13; MgO - 0,1; P_2O_5 - 0,07; CuO - 0,07)			
1166	Пыль клея карбамидного сухого			0,06
1167	Пыль кодеина			0,01
1168	Пыль комбикормовая (в пересчете на белок)			0,01
1169	Пыль [illegible] носителя ВФС 42-1840-88 (интерполимерный комплекс эквимолярного количества полиметакриловой кислоты и полиэтиленгликоля 4000)			0,1
1170	Пыль композиционного материала на кремний- и полимерсодержащих компонентах в соотношении 1:1			0,05
1171	Пыль кориандра			0,15
1172	Пыль кровяной муки (в пересчете на белок)			0,01
1173	Пыль лактозы			0,1
1174	Пыль латуни (в пересчете на медь)			0,003
1175	Пыль меховая (шерстяная, пуховая)			0,03
1176	Пыль моркови			0,02
1177	Пыль [illegible]			0,2
1178	Пыль мучная риса и кукурузы			0,5
1179	Пыль молочного порошка			0,1
1180	Пыль мясокостной муки (в пересчете на белок)			0,01
1181	Пыль (неорганическая) гипсового вяжущего из фосфогипса с цементом			0,5
1182	Пыль овощей сушеных (капуста, морковь)			0,1
1183	Пыль оптического отбеливателя Белофор КД-2			0,05
1184	Пыль отработанных расплавов титановых хлораторов			0,04
1185	Пыль [illegible] перепелиных			0,6
1186	Пыль пектина			0,1
1187	Пыль [illegible]			0,03
1188	Пыль пемолюкса			0,02
1189	Пыль перца			0,03
1190	Пыль пищевых продуктов растительного происхождения (шелуха какао-бобов, порошок какао, жмых обжаренных орехов)			0,03
1191	Пыль [illegible]			0,5
1192	Пыль полиамида ПА-610			0,05
1193	Пыль полиарилатов (полиэфиры дифенилолпропана и хлорангидридов фталевых кислот)			0,1
1194	Пыль поливинилхлорида			0,1
1195	Пыль полиметилметакрилата			0,1
1196	Пыль полипропилена			0,1
1197	Пыль полистирола			0,3
1198	Пыль полисульфона			0,3
1199	Пыль полиэфирной [illegible] смолы ПН-12			0,03
1200	Пыль полупродукта получения нистатина (нистатин - 43%, [illegible], лиофилизированная биомасса продуцента - 55%, остатки культуральной среды - 2%) (по белку)			0,01
1201	Пыль пресс-материала К-81-39 (по двуокиси кремния)			0,05
1202	Пыль реактива Дестразе (карбонат натрия - 49%, сульфат алюминия - 49%, [illegible] натрия - 2%) (в пересчете на карбонат натрия)			0,04
1203	Пыль резины на основе [illegible] (по летучим хлорсодержащим компонентам)			0,02
1204	Пыль сахара, сахарной пудры [illegible]			0,1
1205	Пыль свеклы			0,04
1206	Пыль связующего СФП-011Л (фенолформальдегидная смола новолачного типа 90-94%, уротропин 6-10%)			0,05
1207	Пыль сплава [illegible] алюминия средней марки [illegible]			0,02
1208	Пыль синтетической кожи (полиэфируретаны - 40%, волокна полиэфирные (лавсановые) - 45%, [illegible] - 15%)			0,1
1209	Пыль сложного эпоксидного уплотнителя			0,02
1210	Пыль [illegible]			0,04
1211	Пыль сополимера [illegible] и винилацетата			0,1
1212	Пыль спеченных бокситов (с содержанием Al_2O_3 до 80%)			0,05
1213	Пыль стекловолокна			0,06
1214	Пыль стеклопластика			0,06
1215	Пыль [illegible] ПП-1, ПП-3			0,03
1216	Пыль сухой биомассы штамма Streptomyces [illegible] 109 (по белку)		[illegible] + H_2O	0,005

1	2	3	4	5
1217	Пыль сушеного чеснока			0,2
1218	Пыль сушеной зелени (петрушки, сельдерея, укропа)			0,4
1219	Пыль таблеточной массы клофелина (с содержанием клофелина не более 0,125%)			0,01
1220	Пыль талька			0,5
1221	Пыль танталониобиевого концентрата (с содержанием урана 0,28 и тория 0,09%)			0,02
1222	Пыль твердого раствора на основе титаната циркония, свинца, лантана (по цирконию)			0,1
1223	Пыль текстолита			0,24
1224	Пыль термитная			0,01
1225	Пыль тонкоизмельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин			0,1
1226	Пыль углеродных волокнистых материалов на основе гидратцеллюлозных волокон			0,05
1227	Пыль углеродных волокнистых материалов на основе полиакрилонитрильных волокон (по акрилонитрилу)			0,05
1228	Пыль фенолформальдегидного пресс-порошка марки 03-010-02			0,05
1229	Пыль фенолформальдегидной смолы новолачного типа марки СФ-010, СФ-011, 32-350-02			0,05
1230	Пыль фенолформальдегидной смолы резольного типа			0,04
1231	Пыль фенопласта резольного типа (32-320-02; У2-301-07)			0,05
1232	Пыль ферросилиция (железо - 51%, кремний - 47%) (по железу)			0,02
1233	Пыль хлорированного натурального каучука			0,02
1234	Пыль хромово-цинкового катализатора			0,01
1235	Пыль чая			0,01
1236	Пыль яиц зерновой моли, трихограммы и пыльцы бабочек зерновой моли (в пересчете на белок)			0,001
1237	Растворитель РПК-240, РПК-280 (по предельным углеводородам С12-19)			1
1238	[illegible]	29179-45-9		0,004
1239	Реагент [illegible]			2
1240	Реагент лигнафлот С6-700 С (в пересчете на алифатические амины)			0,003
1241	Реагент СОП-83			0,5
1242	Рибонуклеиновой кислоты гидролизат			0,1
1243	Рибофлавин 5'-натрийфосфат	146-17-8	$C_{17}H_{20}N_4O_9P$	0,01
1244	Рибофлавина нуклеотид			0,01
1245	[illegible]		[illegible]	0,04
1246	Ртути соединения водорастворимые: сулема, уксуснокислая, азотнокислая, окисная и закисная ртуть (в пересчете на ртуть)			0,0003
1247	Ртути соединения водо- и плохорастворимые: [illegible], сулема, [illegible] окисная и закисная, окись красная и желтая, уксуснокислая, [illegible], [illegible] (в пересчете на ртуть)			0,003
1248	Ртути соединения плохо растворимые в воде: [illegible], [illegible], окись желтая и красная, хлористая ртуть (в пересчете на ртуть)			0,0003
1249	Ртуть бромид, роданид, сульфат (+1), сульфат (+2) (в пересчете на ртуть)			0,0003
1250	Рубидий оксид (в пересчете на рубидий)	12509-27-8	ORb	0,005
1251	Рутений диоксид	12036-10-1	O_2Ru	0,05
1252	Самарий оксид	12060-58-1	OSm	0,05
1253	[illegible]			0,1
1254	9,10-Секоэргоста-5,7,10(19),22-тетраен-3-ол	50-14-6	$C_{28}H_{44}O$	0,1
1255	Селен аморфный	7782-49-2	Se	0,05
1256	Селена сульфид	7446-34-6	SSe	0,005
1257	[illegible]			0,15
1258	Сера гексафторид (ОСЧ-11) (ОСЧ-11) сера (элегаз)	2551-62-4	F_6S	25
1259	Сера дихлорид (сера монохлорид, сера хлористая, серы хлорид)	10025-67-9	Cl_2S_2	0,01
1260	Сера пентафторид	10546-01-7	$F_{10}S_2$	0,001
1261	Сера тетрафторид (Тетрафторид серы)	7783-60-0	F_4S	0,005
1262	Сера элементная	7704-34-9	S	0,07
1263	L-Серин ((S)-2-амино-3-гидроксипропановая кислота)	56-45-1	$C_3H_7NO_3$	0,3

	2	3	4	5
1264	Силан (тетрагидрид кремния)	7803-62-5	H_4Si	0,03
1265	Синтанол АЦСЭ-12 (по эфирам оксиэтилированных спиртов)			0,004
1266	Синтанол ДС-10 (смесь фракций спиртов С10-20 и окиси этилена)			0,005
1267	Синтетические моющие средства "Био-С", "Ока"			0,01
1268	Синтетические моющие средства "Бриз", "Вильва", "Лотос", "Лотос-автомат", "Юка", "Эра"			0,02
1269	Скандий триоксид (Скандий сесквиоксид)	12060-08-1	Sc_2O_3	0,04
1270	Смазка "Адгезол"			0,05
1271	Смазка "Вупол" (по препарату В-450)			0,03
1272	Смазка "Геол-1"			0,05
1273	Смазка "Рисол" (по маслу)			0,02
1274	Смазка "Постинол Ф"			0,05
1275	Смазка "Укринол-214"			1
1276	Смазки "Дитор", "Рисол", "Форсаж" (по маслу индустриальному)			0,05
1277	Смазки ЛКС (тексольная, металлургическая)			0,05
1278	Смазки технологические: Эмол; Литол; Литол-24; Солидол; Триксол-100; Триксол-200; Укринол-212; Униол; Шрус-4 (по маслу индустриальному)			0,05
1279	Смазки Укринол-211М, Укринол-215			0,05
1280	Смазочно-охлаждающая жидкость "Аквол" (по [illegible])			0,07
1281	Смазочно-охлаждающая жидкость "Аквол-10" (по триэтаноламину)			0,04
1282	Смазочно-охлаждающая жидкость СОЖ-А			0,05
1283	Смесь глицин, N,N'-бис(карбоксиметил)-, аммониевой соли(1:3) и глицин, N,N'-бис(карбоксиметил)-, аммониевой соли(1:3) (30% водный раствор)			0,1
1284	Смола СТУ-3			0,024
1285	Смола эпоксидная на основе бисфенола F (по эпихлоргидрину)			0,2
1286	Сольвент нафта			0,2
1287	Сорбитоль 20 (смесь полиоксиэтиленовых эфиров моностеаратов ангидросорбитов)			3
1288	L-Сорбоза	87-79-6	$C_6H_{12}O_6$	0,1
1289	Спирты С7-11 (смесь изомеров)			0,1
1290	Стеарин			0,2
1291	Стрептомицина хлоркальциевый комплекс			0,005
1292	Стрихнина нитрат	66-32-0	$C_{21}H_{22}N_2O_2 \cdot HNO_3$	0,0025
1293	Стронций карбонат (Стронциевая соль угольной кислоты (1:1))	1633-05-2	CO_3Sr	0,05
1294	Стронций, растворимые соединения (нитрат, оксид) (в пересчете на стронций)			0,015
1295	Сульфанол (по [illegible] натрия)			0,05
1296	Сульфоэтоксилаты марки С10-13			0,06
1297	Сурьма	7440-36-0	Sb	0,01
1298	Таллий йодид (в пересчете на таллий) (Таллий иодид(I), таллий йодистый)	7790-30-9	ITl	0,0001
1299	Талловый пек			0,5
1300	[illegible]			0,05
1301	Тантал	7440-25-7	Ta	0,15
1302	[illegible] (по [illegible])			0,001
1303	Теофедрин Н (парацетамол - 36%, теофиллин - 18%, кофеин моногидрат - 8%, эфедрина гидрохлорид - 3%, фенобарбитал - 3%, экстракт красавки - 0,5%, цитизин - 0,017%, вспомогательные вещества - до 100%)			0,01
1304	Теплоноситель ароматизированный АМТ-300			0,15
1305	Терсон			0,1
1306	1,1':4',1''-Терфенил	92-94-4	$C_{18}H_{14}$	0,05
1307	1,3,5-Триамино-2,4,6-тринитробензол	3058-38-6	$C_6H_6N_6O_6$	0,05
1308	Тетрабутилфосфоний бромид	3115-68-2	$[(C_4H_9)_4P]Br$	0,01
1309	Тетрабутоксититан (по бутанолу) (Тетрабутиловый эфир титановой кислоты орто; тетрабутилортотитанат, бутан-1-ол, титана(4+) соль; тетрабутоксититан)		$C_{16}H_{36}O_4Ti$	0,1
1310	2,3,5,6-Тетрагидробензальдегид (1,2,3,6-тетрагидробензальдегид)	100-50-5	$C_7H_{10}O$	0,01
1311	3a,4,7,7a-Тетрагидро-1Н-инден	3048-65-5	C_9H_{12}	0,01

1	2	3	4	5
1312	3а,4,7,7а-Тетрагидро-4,7-метано-1Н-инден (Трицикло[5.2.1.0]дека-3,8-диен; 1,3-циклопентадиен димер)	77-73-6	$C_{10}H_{12}$	0,01
1313	1,2,3,4-Тетрагидро-9-метил-3-(диметиламинометил)-4Н-карбазол-4-он		$C_{16}H_{20}N_2O$	0,005
1314	1,2,3,4-Тетрагидронафталин (Тетрагидронафталин)	119-64-2	$C_{10}H_{12}$	0,04
1315	Тетрагидро-1,4-оксазин (Диэтиленимидоксид, 1-окса-4-азациклогексан, тетрагидро-4Н-1,4-оксазин; пара-изоксазин; тетрагидро-1,4-изоксазин; диэтиленоксимид)	110-91-8	C_4H_9NO	0,01
1316	Тетрагидротиофен-1,1-диоксид (1,1-Диоксидтетрагидротиофен, сульфолан, тетраметиленсульфон, тиациклопентандиоксид)	126-33-0	$C_4H_8O_2S$	0,25
1317	2,3,4,9-Тетрагидро-6-(фенилметокси)-1Н-пиридо[3,4-b]индол-1-он (1-оксо-6-бензилокси-1,2,3,4-тетрагидро-бета-карболин)	51986-22-7	$C_{18}H_{16}N_2O_2$	0,01
1318	3,4,5,6-Тетрагидрофталимидометил-(1RS)-цис,транс-хризантемат ((1RS)-3,4,5,6-Тетрагидрофталимидометил-цис,транс-хризантемат, 1-циклогексен-1,2-дикарбоксимидометил-2,2-диметил-3-(2-метил-1-пропенил)циклопропанкарбоксилат)	7696-12-0	$C_{19}H_{25}NO_4$	0,3
1319	Тетрагидрофуран-2-ол	5371-52-8	$C_4H_8O_2$	0,1
1320	Тетраизопропилат титана (по диоксиду титана)	546-68-9	$C_{12}H_{28}O_4Ti$	0,5
1321	Бис[тетракис(гидроксиметил)фосфоний] сульфат	55566-30-8	$C_8H_{24}O_{12}P_2S$	0,04
1322	2,3,5,6-Тетраметилпиразин (Тетраметилпиразин)	1124-11-4	$C_8H_{12}N_2$	0,02
1323	2,4,6,8-Тетраметил-2,4,6,8-тетраазабицикло[3.3.0]октан-3,7-дион	10095-06-4	$C_8H_{14}N_4O_2$	0,05
1324	Тетрон-5 (смесь: 1,4-метил-5,6-дигидропиран - 85,5%; 2,4-метилентетрагидропиран - 4,5%; изопропилнитрат - 10%)			0,03
1325	Тетрон-6 (смесь: 1,4-метил-5,6-дигидропиран - 38%; 2,4-метилентетрагидропиран - 2%; изопропилнитрат - 10%; дициклопентадиен - 50%)			0,02
1326	Тетрон-7 (смесь: 1,4-метил-5,6-дигидропиран - 38%; 2,4-метилентетрагидропиран - 2%; изопропилнитрат - 50%; дициклопентадиен - 10%)			0,04
1327	Тетрон двухкомпонентный (смесь: 1,4-метил-5,6-дигидропиран - 74,9%; 2,4-метилентетрагидропиран - 23,9%; примеси - 1,2%)			0,06
1328	1,4,5,8-Тетрагидро-1,4,5,8-тетратианафталин	13587-16-5	$C_6H_8S_4$	0,2
1329	Тетранитропентаэритрит	78-11-5	$C_5H_8N_4O_{12}$	0,3
1330	1,3,5,7-тетранитро-1,3,5,7-тетраазациклооктан (Октоген, Октогидро-1,3,5,7-тетранитро-1,3,5,7-тетразоцин, октогидро-1,3,5,7-тетранитротетразин)	2691-41-0	$C_4H_8N_8O_8$	0,04
1331	Тетрон четырехкомпонентный (смесь: 1,4-метил-5,6-дигидропиран - 38%; 2,4-метилентетрагидропиран - 12%; изопропилнитрат - 10%; дициклопентадиен - 40%)			0,06
1332	2,6,12,16-Тетратиа-3,9,15,17,23,29-гексаазагептацикло[21.2.2(4,7).2(13,16).2(19,22).1(3,17)]пентатриаконта-4,6,13,15,19,21,26,28,29,31,34,36-додекаен-2,2,8,8,12,12,18,18-октаоксид	58621-81-2		0,01
1333	2,3,3,3-Тетрафтор-2-[1,1,2,3,3,3-гексафтор-2-(гептафторпропокси)пропокси]пропаноилфторид (по фтористому водороду) (2-[1,1,2,3,3,3-Гексафтор-2-(гептафторпропокси)пропокси]пропионилфторид, гексафторпропилена оксида тример, альфа-(бета-перфторпропокси)-бета-перфторэтокси перфторпропионилфторид (по фтористому водороду))	2641-34-1	$C_9F_{18}O_3$	0,5
1334	2,3,3,3-Тетрафтор-2-(гептафторпропокси)пропаноилфторид (по фтористому водороду)	2062-98-8	$C_6F_{12}O_2$	0,3
1335	2,2,3,3-Тетрафторпропил-2-метилпроп-2-еноат	45102-52-1	$C_7H_8F_4O_2$	0,1
1336	2,2,3,3-Тетрафторпропил-2-фторпроп-2-еноат	96250-37-2	$C_6H_5F_5O_2$	0,01
1337	1,1,1,2-Тетрафторэтан	811-97-2	$C_2H_2F_4$	2,5
1338	Тетрафторэтоксигексафторпропан		$C_5H_2F_{10}O$	1
1339	1,2,4,5-Тетрахлорбензол	95-94-3	$C_6H_2Cl_4$	0,15
1340	1,1,1,3-Тетрахлорпропан	1070-78-6	$C_3H_4Cl_4$	0,01
1341	2,3,4,5-Тетрахлор-6-(трихлорметил)пиридин	1134-04-9	C_6Cl_7N	0,02
1342	Тетрахлорфосфоран	20702-59-6	Cl_4P	0,01

1	2	3	4	5
1343	Тетрацин (смесь: [illegible] - 89,4%; [illegible] - 9,3%; [illegible] - 1,3%)			0,06
1344	Тетраэтоксисилан (Тетраэтиловый эфир ортокремниевой кислоты; тетраэтил ортосиликат; этилсиликат; эфир тетраэтилкремниевой кислоты)	78-10-4	$C_8H_{20}O_4Si$	0,5
1345	Тиоацетамид			0,2
1346	O,O'-(Тиоди-4,1-фенилен)бис(O,O-диметилтиофосфат)	3383-96-8	$C_{16}H_{20}O_6P_2S_3$	0,01
1347	Тиомочевина (Тиокарбамид; диамид тиоугольной кислоты)	62-56-6	CH_4N_2S	0,01
1348	Тионилхлорид (Тионил хлористый; хлорангидрид сернистой кислоты; сульфинилхлорид; тионилдихлорид; серы оксихлорид)	7719-09-7	Cl_2OS	0,005
1349	Тиофосфорилхлорид	3982-91-0	Cl_3PS	0,01
1350	Тиоуксусная кислота (Этантиоловая кислота; тиоуксусная кислота; ацетилмеркаптан)	507-09-5	C_2H_4OS	0,02
1351	L-Тирозин (4-Гидрокси-L-фенилаланин)	60-18-4	$C_9H_{11}NO_3$	0,2
1352	Титан диборид	12045-63-5	TiB_2	0,02
1353	Титан гидрид		TiH_2	0,1
1354	Титан диоксид (Титан двуокись; титан (IV) оксид)	13463-67-7	O_2Ti	0,5
1355	Титан хром диборид	12007-17-5	$CrTiB_4$	0,02
1356	Тобрамицин сульфат		$C_{18}H_{37}N_5O_9 \times 2H_2O_4S$	0,005
1357	Триалкиламины (смесь высших фракций С7-9: тригептиламин, триоктиламин, триноналамин)			0,07
1358	Триалкил(С12-15)фосфаты			0,1
1359	L-Треонин	72-19-5	$C_4H_9NO_3$	0,05
1360	(D-(-); L-(+)) и DL-Трео-1-(4-нитрофенил)-2-амино-1,3-пропандиол		$C_9H_{12}N_2O_4$	0,01
1361	1,3,5-Трибромбензол	626-39-1	$C_6H_3Br_3$	0,1
1362	Трибутиламин (Трибутиламин; трис-N-бутиламин)	102-82-9	$C_{12}H_{27}N$	0,01
1363	Трибутилфосфат (Три-н-бутиловый эфир орто-фосфорной кислоты; О,О,О-трибутилфосфат; три-н-бутилфосфат)	126-73-8	$C_{12}H_{27}O_4P$	0,01
1364	Трибутилфосфин (Трибутилфосфин)	998-40-3	$C_{12}H_{27}P$	0,09
1365	(3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-7,12,13-Тригидрокси-4-[(2,6-дидезокси-3-С-метил-3-О-метил-альфа-L-рибогексопиранозил)окси]-6-[[3,4,6-тридезокси-3-(диметиламино)-бета-D-ксилогексопиранозил]окси]-3,5,7,9,11,13-гексаметил-14-этилоксациклотетрадекан-2,10-дион	114-07-8	$C_{37}H_{67}NO_{13}$	0,01
1366	Три(гидроксиметил)аминометан		$C_4H_{11}NO_3$	0,15
1367	2,4,6-Тригидроксипиримидин (6-Гидроксиурацил; 2,4,6-пиримидинтрион; N,N'-малонилмочевина)	67-52-7	$C_4H_4N_2O_3$	0,1
1368	Три(2-гидроксиэтил)амин (2,2',2''-Нитрилотриэтанол; 2,2',2''-тригидрокситриэтиламин; три(гидроксиэтил)амин)	102-71-6	$C_6H_{15}NO_3$	0,04
1369	1,1,7-Тригидрододекафторгептан-1-ол	335-99-9	$C_7H_4F_{12}O$	0,05
1370	Тридекан-1-ол (Тридециловый спирт)	112-70-9	$C_{13}H_{28}O$	0,4
1371	Тридекафторгептановая кислота (Перфторгептановая кислота; перфторэнантовая кислота; тридекафторгептановая кислота; тридекафторэнантовая кислота)		$C_7HF_{13}O_2$	1
1372	Трийодметан	75-47-8	CHI_3	0,04
1373	1,3,5-Триметилбензол (Триметилбензол симметричный; 3,5-диметилтолуол)	108-67-8	C_9H_{12}	0,1
1374	экзо-1,7,7-Триметилбицикло[2.2.1]гептан-2-ол (Изоборнеол)	124-76-5	$C_{10}H_{18}O$	1,4
1375	1,7,7-Триметилбицикло[2.2.1]гептан-2-он-10-сульфоновая кислота		$C_{10}H_{16}O_4S$	0,04
1376	3-(2,2,2-Триметилгидразиний)метилпропионат бромид		$C_7H_{17}BrN_2O_2$	0,005
1377	(S-(Z))-3,7,11-Триметилдодека-1,6,10-триен-3-ол	142-50-7	$C_{15}H_{26}O$	0,02
1378	3,5,5-Триметилоксазолидиндион-2,4	127-48-0	$C_6H_9NO_3$	0,06
1379	2,2,4-Триметилпентан-1,3-диол(2-метилпропаноат) (смесь изомеров (2-Метилпропановая кислота моноэфир с 2,2,4-триметилпентан-1,3-диолом (смесь изомеров); 2,2,4-триметил-1,3-пентандиолмоноизобутират)	25265-77-4	$C_{12}H_{24}O_3$	0,1
1380	Триметилсульфоксоний бромид	25596-24-1	C_3H_9BrOS	0,005
1381	N,N,альфа-Триметил-10Н-фенотиазин-10-этанамин гидрохлорид	58-33-3	$C_{17}H_{20}N_2S \times ClH$	0,01
1382	(E)-4-(2,6,6-Триметил-1-циклогексен-1-ил)бут-3-ен-2-он (транс-бета-Ионон)	79-77-6	$C_{13}H_{20}O$	0,02
1383	4-(2,6,6-Триметилциклогексен-1-ил)-3-метилбут-3-ен-2-он	79-89-0	$C_{14}H_{22}O$	0,05
1384	альфа,альфа,4-Триметилциклогекс-3-ен-1-метанол	98-55-5	$C_{10}H_{18}O$	0,003

1	2	3	4	5
1385	3,5,5-Триметилциклогекс-2-ен-1-он (3,5,5-Триметил-2-циклогексен-1-он; 1,1,3-триметил-3-циклогексен-5-он; Изофорон)	78-59-1	$C_9H_{14}O$	0,01
1386	3,5,5-Триметилциклогекс-3-ен-1-он (85%) смесь с 3-[illegible] [illegible]-3-метилциклогексаноном (15%)			0,001
1387	5-[(3,4,5-Триметоксифенил)метил]пиримидин-2,4-диамин	738-70-5	$C_{14}H_{18}N_4O_3$	0,01
1388	1,3,5-Тринитро-1,3,5-пергидротриазин (Гексоген)	121-82-4	$C_3H_6N_6O_6$	0,01
1389	2,4,6-Тринитротолуол (2-Метил-1,3,5-тринитробензол; 2,4,6-Тринитрометилбензол; Тротил)	118-96-7	$C_7H_5N_3O_6$	0,01
1390	Три(проп-1-енил)амин (Три(проп-1-енил)амин; N,N-дипропенилпроп-2-ен-1-амин)	102-70-5	$C_9H_{15}N$	0,01
1391	L-Триптофан	73-22-3	$C_{11}H_{12}N_2O_2$	0,05
1392	Три(метилфенил)фосфат (Трикрезилфосфат; трикрезиловый эфир фосфорной кислоты; триметилфениловый эфир фосфорной кислоты)	1330-78-5	$C_{21}H_{21}O_4P$	0,01
1393	Трифторметан (Фтороформ)	75-46-7	CHF_3	10
1394	Трифторметансульфенилхлорид	17742-04-7	$CClF_3S$	0,003
1395	Трифторметансульфоновая кислота		CHF_3O_3S	0,05
1396	Трифторметансульфоновой кислоты ангидрид		$C_2F_6O_5S_2$	0,05
1397	Трифторметансульфоновой кислоты фторангидрид		CF_4O_2S	0,1
1398	1-(Трифторметил)-3-аминобензол	98-16-8	$C_7H_6F_3N$	0,01
1399	1-[3-(Трифторметил)фенил]пиперазин	[illegible]	$C_{11}H_{13}F_3N_2$	0,01
1400	2-(Трифторметил)-10-[3-(4-метилпиперазин-1-ил)пропил]фенотиазина гидрохлорид		$C_{21}H_{24}F_3N_3S \cdot ClH$	0,01
1401	Трифторметилтрифторвиниловый эфир	[illegible]	C_3F_6O	0,01
1402	1,1,2-Трифтор-1,2,2-трихлорэтан (1,1,2-Трихлортрифторэтан, 1,2,2-трихлор-1,1,2-трифторэтан, трифтортрихлорэтан, фреон 113)	76-13-1	$C_2Cl_3F_3$	8
1403	Трифторхлорметан (Монохлортрифторметан)	75-72-9	$CClF_3$	30,0
1404	1,1,2-Трифторхлорэтилен (Хлортрифторэтилен, перфторвинилхлорид; 1-хлор-1,2,2-трифторэтилен; 2-хлор-1,1,2-трифторэтилен)	79-38-9	C_2ClF_3	0,05
1405	Трихлорацетат натрия (Трихлорацетат натрия; трихлоруксусной кислоты натриевая соль)	650-51-1	$C_2Cl_3NaO_2$	0,2
1406	2,3,6-Трихлорбензойной кислоты диметиламинная соль	2426-02-8	$C_7H_3Cl_3O_2 \cdot C_2H_7N$	0,01
1407	Трихлорбифенил	25323-68-6	$C_{12}H_7Cl_3$	0,001
1408	1,1,1-Трихлор-2-метилпропан-2-ол (Хлоретон)	57-15-8	$C_4H_7Cl_3O$	0,03
1409	2-(Трихлорметил)-3,4,5-тетрахлорпиридин	1201-30-5	C_6Cl_7N	0,02
1410	4-Трихлорметил-1-хлорбензол (альфа,альфа,альфа,4-Тетрахлортолуол)	5216-25-1	$C_7H_4Cl_4$	0,001
1411	Трихлорнитрометан (Трихлорнитрометан; хлорпикрин)	76-06-2	CCl_3NO_2	0,004
1412	Трихлорсилан (Силан трихлористый, силикохлороформ)	10025-78-2	HCl_3Si	0,02
1413	2,4,6-Трихлор-1,3,5-триазин (Циануровый хлористый; трихлор-симм-триазин; трицианхлорид; трихлортриазин)	108-77-0	$C_3Cl_3N_3$	0,005
1414	2,4,6-Трихлорфенилгидразина хлорид	76195-84-1	$C_6H_5Cl_3N_2$	0,001
1415	Трихлор(этил)силан (Этилтрихлорсилан, этилсиликотрихлорид)	115-21-9	$C_2H_5Cl_3Si$	0,005
1416	Трихлорэтилфосфат (Трихлорэтилфосфат, трихлорэтиловый эфир ортофосфорной кислоты, трис-бета-хлорэтилфосфат, трис(2-хлорэтил)ортофосфат)	115-96-8	$C_6H_{12}Cl_3O_4P$	0,01
1417	Трицикло[3.3.1.1(3,7)]декан (Трициклодекан)	281-23-2	$C_{10}H_{16}$	0,0075
1418	Трицикло[3.3.1.1(3,7)]декан-1-карбонилхлорид	2094-72-6	$C_{11}H_{15}ClO$	0,01
1419	Трицикло[3.3.1.1(3,7)]декан-1-карбоновая кислота	828-51-3	$C_{11}H_{16}O_2$	0,01
1420	Триэтил-О-ацетилцитрат	77-89-4	$C_{14}H_{22}O_8$	0,2
1421	Триэтоксисилан	998-30-1	$C_6H_{16}O_3Si$	0,01
1422	1,1,1-Триэтоксиэтан	78-39-7	$C_8H_{18}O_3$	0,2
1423	Уайт-спирит	8052-41-3		1
1424	Углерод оксид сульфид (Оксисульфид углерода, карбонилсульфид)	463-58-1	COS	0,1
1425	Удобрение минеральное на основе аммиачной селитры ТУ 2181-18-[illegible]-2003			0,5
1426	Уросол			0,5
1427	Фенантрен	85-01-8	$C_{14}H_{10}$	0,01
1428	D,L-Фенилаланин	150-30-1	$C_9H_{11}NO_2$	0,7
1429	4-Фенилбут-3-ен-2-он (Стирилметилкетон)	122-57-6	$C_{10}H_{10}O$	0,1

1	2	3	4	5
1430	1,1'-(1,3-Фенилен)бис-1Н-пиррол-2,5-дион (N,N'-1,3-Фениленбисмалеимид)	3006-93-7	$C_{14}H_8N_2O_4$	0,01
1431	Фенилизоцианат	103-71-9	C_7H_5NO	0,01
1432	2-Фенил[illegible]карбоновая кислота	[illegible]	[illegible]	0,1
1433	N-(Фенилметил)-3-хлорпропанамид	501-64-8	$C_{10}H_{12}ClNO$	0,02
1434	N-(Фенилметил)циклогексанамин	[illegible]	$C_{13}H_{19}N$	0,05
1435	4-(Фенилметокси)бензоламин гидрохлорид (Бензиловый эфир п-аминофенола гидрохлорид)	51388-20-6	$C_{13}H_{13}NO \cdot ClH$	0,02
1436	2-[2-[5-(Фенилметокси)-1Н-индол-3-ил]этил]-1Н-изоиндол-1,3(2Н)-дион	53157-45-2	$C_{25}H_{20}N_2O_3$	0,01
1437	5-(Фенилметокси)-1Н-индол-3-этанамин	20776-45-8	$C_{17}H_{18}N_2O$	0,005
1438	5-(Фенилметокси)-1Н-индол-3-этанамин моногидрохлорид (5-Бензилокситриптамина гидрохлорид)	52055-23-9	$C_{17}H_{18}N_2O \cdot ClH$	0,005
1439	3-[[4-(Фенилметокси)фенил]гидразон]пиперидин-2,3-дион (3-(пара-Бензилоксифенилгидразон)пиперидиндиона-2,3)	101763-07-7	$C_{18}H_{19}N_3O_2$	0,02
1440	N-Фенилнафтил-2-амин (при отсутствии в нафтене 2-нафтиламина)	[illegible]	$C_{16}H_{13}N$	0,03
1441	2-(4-Фенил[illegible]-3-он-1-ил)пиримидин	77472-70-9	[illegible]	0,01
1442	Фенилпропанол		$C_9H_{12}O$	0,45
1443	3-Фенилпропеналь (бета-Фенилакриловый альдегид; бета-фенилакролеин; бензилиденацетальдегид, циннамальдегид)	104-55-2	C_9H_8O	0,05
1444	3-Фенилпроп-2-ен-1-ол (Коричный спирт, стирон)	104-54-1	$C_9H_{10}O$	0,01
1445	Фенилтриэтоксисилан ([illegible]; [illegible])	[illegible]	[illegible]	0,01
1446	Фенил[illegible] кислота	[illegible]	[illegible]	0,02
1447	изо-Фенилфенол		$C_{12}H_{10}O$	0,01
1448	N-Фенил-2-хлорацетамид	587-65-5	C_8H_8ClNO	0,01
1449	альфа-Фенил-альфа-циклогексил-1-пиперидинпропанол, гидрохлорид	52-49-3	$C_{20}H_{31}NO \cdot ClH$	0,002
1450	1-Фенилэтан-1-ол (Фенилэтанол, фенилметилкарбинол, альфа-метилбензиловый спирт, альфа-гидроксиэтилбензол)	98-85-1	$C_8H_{10}O$	0,05
1451	(R)-(+)-1-Фенилэтанол	1517-69-7	$C_8H_{10}O$	0,14
1452	2-Фенилэтанол (Бензолэтанол; 2-фенилэтиловый спирт; бензилкарбинол, бета-фенилэтанол; [illegible]; [illegible])	60-12-8	$C_8H_{10}O$	0,1
1453	2-Фенилэтиламин (бета-Фенилэтиламин)	64-04-0	$C_8H_{11}N$	0,02
1454	2-Фенилэтилацетат (2-Фенилэтилацетат)	103-45-7	$C_{10}H_{12}O_2$	0,4
1455	5-Фенил-5-этил-(1Н,3Н,5Н)-пиримидин-2,4,6-трион	50-06-6	$C_{12}H_{12}N_2O_3$	0,005
1456	О-Фенил-О-этилхлортиофосфат	38052-05-0	$C_8H_{10}ClO_2PS$	0,01
1457	2-Фенил-3-этоксикарбонил-4-[(диметиламино)метил]-5-гидроксибензофуран гидрохлорид	51771-50-7	$C_{20}H_{21}NO_4 \cdot ClH$	0,03
1458	3-Феноксибензил-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)циклопропанкарбоксилат (3-Фенотрин, сумитрин, 3-феноксибензиловые эфиры (+)-цис- и (+)-транс-хризантемовой кислот)	26002-80-2	$C_{23}H_{26}O_3$	0,05
1459	Феноксиметилпенициллиновая кислота	87-08-1	$C_{16}H_{18}N_2O_5S$	0,005
1460	Феноксиуксусная кислота (феноксиэтановая кислота)	122-59-8	$C_8H_8O_3$	0,02
1461	2-Феноксиэтанол (Монофениловый эфир этиленгликоля, фенилцеллозольв, [illegible])	122-99-6	$C_8H_{10}O_2$	0,05
1462	Фито[illegible]			0,02
1463	Флотореагент Пинафлот ([illegible])			0,4
1464	Флотореагент МФТК-9		[illegible]	0,05
1465	Флотореагент МФТК-3П (МФТК-3П с примесью тиогликоля - 11,2% и [illegible] - 14,4% [illegible])			0,15
1466	Флотореагент ЦК-82			0,5
1467	Формиат натрия (Муравьинокислый натрий; муравьиной кислоты натриевая соль; формиат натрия)	141-53-7	$CHNaO_2$	0,1
1468	2-Формил-5-метилфуран (2-Метилфурфурол)	620-02-0	$C_6H_6O_2$	0,3
1469	[illegible] (смесь: 97% натрия ортосиликата и 3% борной кислоты)			0,05
1470	Фосфенокс ЦФ-10			0,2
1471	N-(Фосфонометил)иминодиуксусная кислота	[illegible]	$C_5H_{10}NO_7P$	0,01
1472	Фосфор (белый, желтый)	12185-10-3	P	0,0005
1473	Фосфор красный	7723-14-0	P	0,0005
1474	Фосфорилхлорид (Фосфор оксихлорид, фосфорилтрихлорид, фосфор окситрихлорид, трихлорфосфина оксид)	10025-87-3	Cl_3OP	0,005
1475	орто-Фосфорная кислота (Ортофосфорная кислота)	[illegible]	H_3O_4P	0,02
1476	Фосфор трихлорид (фосфор хлорид, фосфор (III) хлорид)	7719-12-2	Cl_3P	0,01
1477	о-Фталевый альдегид		$C_6H_4(CHO)_2$	0,01

1	2	3	4	5
1478	29H,31H-Фталоцианин тетрасульфонат (6-) тетранатрия [N29, N30, N31, N32]цинкат(4-)	27836-01-7	$C_{32}H_{12}N_8Na_4O_{12}S_4Zn$	0,03
1479	Фторэлгидраты перфторированных органических кислот серии ФК (полупродукты производства мономера ФК-Ви) (по фтористому водороду)			0,02
1480	1-(4-Фторбензил)-N-{1-[2-(4-метоксифенил)этил]пиперидин-4-ил}бензимидазол-2-амин	68844-77-9	$C_{28}H_{31}FN_4O$	0,001
1481	1-[3-(4-Фторбензоил)пропил]-4-(2-оксо-1-бензимидазолинил)-1,2,3,6-тетрагидропиридин (Дроперидол основание)	548-73-2	$C_{22}H_{22}FN_3O_2$	0,005
1482	Фторбензол (Фенилфторид)	462-06-6	C_6H_5F	0,1
1483	9-Фтор-2,3-дигидро-3-метил-10-(4-метил-1-пиперазинил)-7-оксо-7Н-пиридо[1,2,3-de]-1,4-бензоксазин-6-карбоновая кислота ((S)-9-Фтор-2,3-дигидро-3-метил-10-(4-метил-1-пиперазинил)-7-оксо-7Н-пиридо[1,2,3-de]-1,4-бензоксазин-6-карбоновая кислота)	82419-36-1	$C_{18}H_{20}N_3O_4F$	0,01
1484	Фторэтен (Фторэтилен; винилфторид)	75-02-5	C_2H_3F	0,15
1485	Фуран (Фурфуран, оксол, оксациклопентадиен)	110-00-9	C_4H_4O	0,01
1486	Фурфуриламин	617-89-0	C_5H_7NO	0,01
1487	Хлор диоксид	10049-04-4	ClO_2	0,01
1488	Хлорпарафины С12-15			0,1
1489	Хлорацетат натрия (Монохлорацетат натрия, монохлоруксуснокислый натрий, хлоруксусной кислоты натриевая соль)	3926-62-3	$C_2H_2ClNaO_2$	0,006
1490	2-Хлорбензойная кислота (о-Хлорбензойная кислота)	118-91-2	$C_7H_5ClO_2$	0,06
1491	4-Хлорбицикло[2.2.1]гепт-2-ен	15019-71-3	C_7H_9Cl	0,07
1492	3-Хлорбутан-2-он (Хлорбутанон)	4091-39-8	C_4H_7ClO	0,02
1493	Хлоргидроксипропилбензол		$C_9H_{11}ClO$	1,4
1494	N-[2-Хлор-5-[[4-[2,4-бис(1,1-диметилпропил)фенокси]бутаноил]амино]фенил]-4-(4-карбоксифенокси)-4,4-диметил-3-оксо-пентанамид		$C_{44}H_{55}ClN_2O_7$	0,2
1495	N-[2-Хлор-5-[[2,4-(1,1-диметилпропил)фенокси]бутаноил]амино]-фенил]триметилацетамид		$C_{32}H_{45}ClN_2O_3$	0,1
1496	2-Хлор-N-(2,6-диметилфенил)ацетамид	1131-01-7	$C_{10}H_{12}ClNO$	0,025
1497	Хлорированные высшие парафиновые углеводороды (Парафины хлорированные)	63449-39-8	$C_{10-30}H_{22-62}Cl_{1-5}$	0,1
1498	2-Хлорсульфонилфенилазин-6-карбоновая кислота	[illegible]	[illegible]	0,02
1499	N-Хлоркарбонилиминодибензил		$C_{15}H_{12}ClNO$	0,15
1500	N-Хлоркарбонил-2,2'-иминостильбен		$C_{15}H_{10}ClNO$	0,15
1501	Хлорметан (Метил хлористый; хлорметил)	74-87-3	CH_3Cl	0,06
1502	Хлорметилбензол (альфа-Хлортолуол, бензилхлорид)	100-44-7	C_7H_7Cl	0,03
1503	5-Хлорпентан-2-он	5891-21-4	C_5H_9ClO	0,02
1504	Хлорполиолефины нестабилизированные (смесь [illegible])			0,02
1505	2-Хлорпропан (2-Пропилхлорид; изопропилхлорид; хлордиметилметан)	75-29-6	C_3H_7Cl	0,05
1506	2-Хлорпропановая кислота (альфа-Монохлорпропионовая кислота)	598-78-7	$C_3H_5ClO_2$	0,03
1507	Хлорсульфоновая кислота (по соляной кислоте) (Монохлорсульфоновая кислота, хлорсерная кислота, серной кислоты хлорангидрин, сульфурилхлоргидрин)	7790-94-5	$ClHO_3S$	0,3
1508	4-(4-Хлорфенил)-4-гидрокси-N,N-диметил-альфа,альфа-дифенил-1-пиперидинбутанамида гидрохлорид	34552-83-5	$C_{29}H_{33}N_2O_2Cl$ × HCl	0,001
1509	5-Хлор-N-[2-[4-[[[(циклогексиламино)карбонил]амино]сульфонил]фенил]этил]-2-метоксибензамид	10238-21-8	$C_{23}H_{28}ClN_3O_5S$	0,0005
1510	(2S,3R,4R,5S,6R)-2-[4-Хлор-3-(4-этоксибензил)фенил]-6-(гидроксиметил)тетрагидро-2Н-пиран-3,4,5-триол, (2S)-пропан-1,2-диол (1:1), моногидрат	960404-48-2	$C_{21}H_{25}ClO_6$ × $C_3H_8O_2$ × H_2O	0,0002
1511	Хлоруксусная кислота (монохлоруксусная кислота, альфа-хлоруксусная кислота)	79-11-8	$C_2H_3ClO_2$	0,02
1512	N-(2-Хлорэтил)-N-(фенилметил)бензолметанамин гидрохлорид	55-43-6	$C_{16}H_{18}ClN$	0,003
1513	2-Хлорэтанол (1-Окси-2-хлорэтан; 2-хлорэтанол-1; бета-хлорэтиловый спирт; хлоргидрин этиленгликоля; гликольмонохлоргидрин)	107-07-3	C_2H_5ClO	0,01
1514	Холест-5-ен-3-ол (3бета)-бензоат	604-32-0	$C_{34}H_{50}O_2$	0,03
1515	Хлоропрен и его соединения (хлорид, фторид, пентахлорид)			0,01
1516	Хрома трехвалентные соединения (в пересчете на Cr^{3+})			0,01

1	2	3	4	5
1517	Целловиридин Г20х			0,2
1518	Целлюлаза	9012-54-8		0,03
1519	Целлюлоза микрокристаллическая (Целлюлоза 1,4-бета-D-глюкопиранозил-D-глюкопираноза)	9004-34-6	$[C_6H_{10}O_5]_n$	0,5
1520	Церий и его неорганические соединения (диоксид; [illegible]; фторид) в пересчете на церий			0,05
1521	Цефалоспорин С (натриевая соль)			0,005
1522	Цефалотин (натриевая соль)	58-71-9	$C_{16}H_{15}N_2NaO_6S_2$	0,005
1523	2-Циан[illegible]	26092-[illegible]	C_6H_9NO	0,15
1524	(S)-Циано(3-феноксифенил)метил (1R,3S)-3-(2,2-дибромэтенил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат (Циано(3-феноксифенил)метил-3-(2,2-дибромэтенил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат, (1R)-цис-3-(2,2-дибромэтенил)-2,2-диметилциклопропанкарбоновой кислоты (S)-3-фенокси-альфа-цианбензиловый эфир)	52918-63-5	$C_{22}H_{19}Br_2NO_3$	0,005
1525	Циано(3-феноксифенил)метил-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)циклопропанкарбоксилат	39515-40-7	$C_{24}H_{25}NO_3$	0,01
1526	[illegible]	6704-14-1	[illegible]	0,07
1527	Циклогекса-2,5-диен-1,4-диондиоксим (1,4-циклогексадиендиондиоксим, 2,5-циклогексадиен-1,4-диондиоксим; диоксимхинон; пара-бензохинондиоксим)	105-11-3	$C_6H_6N_2O_2$	0,05
1528	Циклогексан-1,3-диилбис(метиламин)		$C_8H_{18}N_2$	0,05
1529	Циклогексан-1,2-дион-1-циклогексилфенилгидразон		[illegible]	0,1
1530	Циклогексиламин (Аминоциклогексан; гексагидроанилин; гексагидробензоламин)	108-91-8	$C_6H_{13}N$	0,01
1531	Циклогексилбензол	827-52-1	$C_{12}H_{16}$	0,01
1532	6-Циклогексил-9-бета-(N,N-диэтиламино)этил-3,4-дигидрокарбазол-1(2H)-он		[illegible]	0,1
1533	2-Циклогексилкарбонил-1,3,4,6,7,11b-гексагидро-2H-пиразино-[2,1-a]изохинолин			0,02
1534	Циклогексилнитрат (Циклогексиловый эфир азотной кислоты)	2108-66-4	$C_6H_{11}NO_3$	0,06
1535	Циклогексилсилан	895-[illegible]	[illegible]	0,03
1536	бета-Циклодекстрин	7585-39-9	$C_{42}H_{70}O_{35}$	0,1
1537	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,1
1538	Циклооктатетраен		C_8H_8	0,05
1539	Циклопентан (Пентаметилен)	287-92-3	C_5H_{10}	0,1
1540	Циклопентен ([illegible])	142-29-0	C_5H_8	0,1
1541	Цинк дигидрофосфат (дигидроортофосфат) в пересчете на цинк (Цинк ортофосфат, цинк трехзамещенный фосфат; цинковая соль фосфорной кислоты (2:3))	7779-90-0	$H_4O_8P_2Zn$	0,005
1542	Цинк хлорид (в пересчете на цинк) (Цинк хлористый)	7646-85-7	Cl_2Zn	0,006
1543	Цинк сульфид (в пересчете на цинк)	1314-98-3	SZn	0,07
1544	L-Цистеин	52-90-4	$C_3H_7NO_2S$	0,05
1545	L-Цистин	56-89-3	$C_6H_{12}N_2O_4S_2$	0,05
1546	Цетилпиридиний хлорид моногидрат		$C_{21}H_{38}ClN \times H_2O$	0,005
1547	Эмульсол (смесь: вода - 97,6%, нитрит натрия - 0,2%; сода кальцинированная - 0,2%, масло минеральное - 2%)			0,05
1548	2,3-Эпоксипропил-2-метилпроп-2-еноат (Глицидилметакрилат; 2,3-эпоксипропиловый эфир 2-метилпропеновой кислоты, глицидный эфир метакриловой кислоты)	106-91-2	$C_7H_{10}O_3$	0,05
1549	2,3-Эпоксипропилнеодеканоат (Неодекановой кислоты 2,3-эпоксипропиловый эфир, глицидиловый эфир неодекановой кислоты, трет-декановой кислоты 2,3-глицидиловый эфир, [illegible])		$C_{13}H_{24}O_3$	0,1
1550	Эргокальциферол 3,5-динитробензоат		$C_{28}H_{44}O \times C_7H_4N_2O_6$	0,01
1551	Эрготамина тартрат (Соль эрготамина и винной кислоты (2:1))	379-79-3	$(C_{33}H_{35}N_5O_5)_2 \times C_4H_6O_6$	0,01
1552	(3бета,22E)-Эргоста-5,7,22-триен-3-ол	57-87-4	$C_{28}H_{44}O$	0,1
1553	Эпокорд - 192 (смесь смол)			0,1
1554	Этандиаль (Щавелевый альдегид)	107-22-2	$C_2H_2O_2$	0,25
1555	1,1'-(1,2-Этендиил)бис(нитробензол)	[illegible]	$C_{14}H_{10}N_2O_4$	0,15
1556	[R-(R*,R*)]-2,2'-(1,2-Этандиилдиимино)бис(бутан-1-ол) дигидрохлорид	1070-11-7	$C_{10}H_{24}N_2O_2 \times 2HCl$	0,01
1557	Этандиоат [illegible]	14258-49-2	[illegible]	0,05
1558	Этандиовая кислота (Щавелевая кислота, этандиовая кислота)	144-62-7	$C_2H_2O_4$	0,015
1559	Этан-1,2-диол (1,2-Дигидроксиэтан; гликоль; этиленгликоль; 2-гидроксиэтанол)	107-21-1	$C_2H_6O_2$	1
1560	5-Этилиденбицикло[2.2.1]гепт-2-ен	[illegible]	C_9H_{12}	0,01

1	2	3	4	5
1561	1,2-Этен-1,2-дикарбоновая кислота (цис-Этилен-1,2-дикарбоксиловая кислота, цис-бутендиовая кислота)	110-16-7	$C_4H_4O_4$	0,01
1562	2-Этенилпиридин (2-Винилпиридин)	100-69-6	C_7H_7N	0,01
1563	Этенилтриметилсилан	754-05-2	$C_5H_{12}Si$	0,01
1564	Этенилтриметоксисилан	2768-02-7	$C_5H_{12}O_3Si$	0,1
1565	Этенилтрихлорсилан (Трихлор(этенил)силан; винилтрихлорсилан; винилсилан трихлорид)	75-94-5	$C_2H_3Cl_3Si$	0,05
1566	Этенилтриэтоксисилан (Этенил триэтоксисилан; триэтоксивинилсилан; O,O',O''-триэтилвинилортосиликат)	78-08-0	$C_8H_{18}O_3Si$	0,1
1567	Этинилциклогексен-1-ил	2622-21-1	[illegible]	0,03
1568	Этенилциклогекс-3-ен	756-03-1	C_8H_{12}	0,03
1569	Этенилэтилбензол	28106-30-1	$C_{10}H_{12}$	0,05
1570	Этил-4-аминобензоат (Этиламинобензоат; этиловый эфир 4-аминобензойной кислоты; этиловый эфир п-аминобензойной кислоты)	94-09-7	$C_9H_{11}NO_2$	0,01
1571	Этил-6-бром-5-гидрокси-4-[(диметиламино)метил]-1-метил-2-[(фенилтио)метил]-1H-индол-3-карбоксилат	131707-25-8	$C_{22}H_{25}BrN_2O_3S$	0,06
1572	Этилбутаноат (Этиловый эфир бутановой кислоты; этиловый эфир масляной кислоты)	105-54-4	$C_6H_{12}O_2$	0,05
1573	S-Этилгексагидро-1H-азепин-1-тиокарбоксилат	2212-67-1	$C_9H_{17}NOS$	0,01
1574	2-Этилгексаноат натрия	19766-89-3	$C_8H_{15}NaO_2$	0,05
1575	2-Этилгексеналь	26266-68-2	$C_8H_{14}O$	0,05
1576	2-Этилгексилацетат (2-Этил-1-гексилацетат; альфа-этилгексиловый эфир уксусной кислоты)	103-09-3	$C_{10}H_{20}O_2$	0,1
1577	2-Этил-2-(гидроксиметил)пропан-1,3-диол (Триметилолпропан; 2,2-бис(гидроксиметил)бутан-1-ол; этилтриметилолметан; 1,1,1-три(гидроксиметил)пропан)	77-99-6	$C_6H_{14}O_3$	0,5
1578	Этил-1,4-дигидро-6,7-дифтор-4-оксохинолин-3-карбоксилат	121873-01-6	$C_{12}H_9F_2NO_3$	0,01
1579	1-Этил-1,4-дигидро-6,7-дифтор-4-оксо-1-хинолин-3-карбоновая кислота	[illegible]	$C_{12}H_9F_2NO_3$	0,01
1580	Этил-4-(5,6-дигидро-8-хлор-11H-бензо[5,6]циклогепта[1,2-b]пиридин-11-илиден)пиперидин-1-карбоксилат	79794-75-5	$C_{22}H_{23}ClN_2O_2$	0,0005
1581	Этил-2,2-диметил-3-(2,2-дихлорэтенил)циклопропанкарбоксилат	64628-80-4	$C_{10}H_{14}Cl_2O_2$	0,01
1582	О-Этилдихлортиофосфат	1498-64-2	$C_2H_5Cl_2OPS$	0,01
1583	О-Этил-О-(2,4-дихлорфенил)хлортиофосфат		$C_8H_8Cl_3O_2PS$	0,02
1584	Этил-10-[3-(диэтиламино)пропионил]фенотиазин-2-карбамат	33414-33-4	$C_{22}H_{27}N_3O_3S$	0,01
1585	N,N'-Этиленбис(дитиокарбаминовой кислоты) цинковая соль, смесь с 1H-бензимидазол-2-ил-карбаминовой кислоты метиловым эфиром	53808-82-1	[illegible]	0,01
1586	5-Этилиденбицикло[2.2.1]гепт-2-ен (5-Этилиден-2-норборнен)	16219-75-3	C_9H_{12}	0,01
1587	[illegible]		[illegible]	0,05
1588	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,005
1589	N-Этил-2-метоксиэтиламин	34322-82-2	$C_5H_{13}NO$	0,01
1590	4-Этилморфолин	100-74-3	$C_6H_{13}NO$	0,05
1591	Этил-10-(3-морфолинопропионил)фенотиазин-2-карбамат гидрохлорид	29560-58-5	$C_{22}H_{25}N_3O_4S \times HCl$	0,02
1592	Этил-3-оксобутаноат (Этиловый эфир ацетоуксусной кислоты, ацетоуксусный эфир)	141-97-9	$C_6H_{10}O_3$	
1593	Этил-2-оксопиперидин-3-карбоксилат (3-Карбэтоксипиперидон-2; этил-(2-оксо-3-пиперидин)карбоксилат)	3731-16-6	$C_8H_{13}NO_3$	0,02
1594	Этилпиридин-4-карбонат (Этиловый эфир 4-пиридинкарбоновой кислоты)	1570-45-2	$C_8H_9NO_2$	0,02
1595	Этилпропаноат	105-37-3	$C_5H_{10}O_2$	0,1
1596	2-(Этилтио)-1H-бензимидазол	14610-11-8	$C_9H_{10}N_2S$	0,001
1597	Этил[3-(фениламино)карбонил)окси]фенил]карбамат (3-Этоксикарбониламинофенил-N-фенилкарбамат; этил(фенилкарбамоилокси)фенилкарбамат; этиловый эфир [3-(фенилкарбамоилокси)фенил]карбаминовой кислоты; этил-[3-фенилкарбамоилокси]фенилкарбамат)	13684-56-5	$C_{16}H_{16}N_2O_4$	0,01
1598	2-[(Этилфенил)фенилметил]пропан-1,3-диол (2-(Фенил-4-этилфенилметил)пропан-1,3-диол)	110082-80-9	$C_{18}H_{22}O_2$	0,0002
1599	Этилформиат (Муравьиной кислоты этиловый эфир, этилметаноат)	109-94-4	$C_3H_6O_2$	0,02
1600	Этилхлорацетат (Этиловый эфир хлоруксусной кислоты, хлоруксусноэтиловый эфир)	105-39-5	$C_4H_7ClO_2$	0,01
1601	Этилцианацетат (Этиловый эфир циануксусной кислоты, циануксусный эфир)	105-56-6	$C_5H_7NO_2$	0,02
1602	Этин (Ацетилен)	74-86-2	C_2H_2	1,5

1	2	3	4	5
1603	1-Этинил-2-метил-2-пентил-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)циклопропанкарбонат (Амететрин; (RS)-1-этинил-2-метилпент-2-енил-(1R)-цис-транс-хризантемат, 1-этинил-2-метил-2-пентиловый эфир 2,2-диметил-3-(2-метил-1-пропенил)циклопропанкарбоновой кислоты)	54406-48-3	$C_{18}H_{26}O_2$	0,1
1604	7-Этоксиакридин-3,9-диамин аддукт с 2-гидроксипропановой кислотой	1837-57-6	$C_{18}H_{21}N_3O_4$	0,02
1605	(S)-1-[N-[1-Этоксикарбонил-3-фенилпропил]-L-аланил]-L-пролин-(Z)-бут-2-ендиоат	76095-16-4	$C_{20}H_{28}N_2O_5 \times C_4H_4O_4$	0,005
1606	Этоксилаты вторичных спиртов С12-17			0,03
1607	Этоксилаты первичных спиртов С12-15 (из спиртов оксосинтеза и гидроксилата)			0,03
1608	2-Этоксиэтанол (2-Этоксиэтиловый эфир; моноэтиловый эфир этиленгликоля; этокси-2-этанол)	110-80-5	$C_4H_{10}O_2$	0,7
1609	2-Этоксиэтилацетат	111-15-9	$C_6H_{12}O_3$	1
1610	5-Этокси-2-этилтиобензимидазола гидрохлорид		$C_{11}H_{14}N_2OS \times ClH$	0,004
1611	2-(2-Этоксиэтокси)этанол (Этилдигликоль; моноэтиловый эфир диэтиленгликоля; карбитол целлозольв; этоксигликоль)	111-90-0	$C_6H_{14}O_3$	1,5
1612	Эуфиллин (смесь 80% теофиллина и 20% 1,2-этилендиамина)			0,005
1613	3-альфа,4-альфа,(8-альфа,9-бета,11-альфа,13-альфа,14-бета,16-бета,17Z)-16-(Ацетилокси)-3,11-дигидрокси-29-нордаммара-17(20),24-диен-21-овая кислота натриевая соль (фузидин натрий; Фузидин; фузидат натрия)	751-94-0	$C_{31}H_{47}O_6Na$	0,01
1614	2-Гидроксибензальдегид (салицилальдегид, 2-формилфенол; о-формилфенол)	90-02-8	$C_7H_6O_2$	0,01
1615	Гуанидин гидрохлорид (Аминоформамидин гидрохлорид; аминоформамидина солянокислая соль; гуанидина монохлорид)	50-01-1	$CH_5N_3 \times HCl$	0,03
1616	Дезинфицирующее средство "Этоксамин" (по 2-диметиламиноэтанолу)			0,25
1617	Диметилкарбонат (Диметиловый эфир угольной кислоты)	616-38-6	$C_3H_6O_3$	0,1
1618	2,2-Диметилтиазолидин	19351-18-9	$C_5H_{11}NS$	0,01
1619	Дифенилкарбонат	102-09-0	$C_{13}H_{10}O_3$	0,02
1620	1,2-Дихлорбензол	95-50-1	$C_6H_4Cl_2$	0,01
1621	Зола подсолнечной лузги			0,1
1622	4-N-[2-(Имидазол-4-ил)этил]карбамоил]масляная кислота (витаглутам; инглюсин; дикарбамин)		$C_{11}H_{15}N_3O_3$	0,01
1623	1-Метил-4-нитробензол (4-нитротолуол)	99-99-0	$C_7H_7NO_2$	0,015
1624	Метилфенилкарбонат	13509-27-8	$C_8H_8O_3$	0,02
1625	2-Метокси-2-метилбутан (метил-трет-амиловый эфир)	994-05-08	$C_6H_{14}O$	0,5
1626	6,8-Нонадиен-2-он, 8-метил-5-(1-метилэтил)-, (Е)-([illegible])	54868-48-3	$C_{13}H_{22}O$	0,01
1627	Пыль препарата "Кордафен" (смесь: фталазы, [illegible] и [illegible] то -33%)			0,04
1628	Пыль таблеточной массы дигоксина (с содержанием дигоксина не более 0,3125%)			0,005
1629	Пыль таблеточной массы препарата сибазон (сибазона не более 10%)			0,02
1630	2,6,6-Триметилциклогекс-2-ен-1,4-дион (4-оксоизофорон; 4-кетоизофорон)	1125-21-9	$C_9H_{12}O_2$	0,01
1631	Фитомицин-300 (с содержанием фитобактериомицина 8%)			0,001
1632	7-Хлор-1,3-дигидро-1-метил-5-фенил-2Н-1,4-бензодиазепин-2-он (сибазон)	439-14-5	$C_{16}H_{13}ClN_2O$	0,002
1633	(1S-транс)-7-Хлор-2,4,6-триметокси-6'-метилспиро[бензофуран-2(3Н),1'-[2]циклогексен]-3,4'-дион (гризеофульвин; грицин; фульцин)	126-07-8	$C_{17}H_{17}ClO_6$	0,004
1634	Этиленкарбонат	96-49-1	$C_3H_4O_3$	0,1
1635	1-[(3,4-Диметоксифенил)метил]-6,7-[illegible] гидрохлорид (папаверина гидрохлорид)	61-25-6	$C_{20}H_{21}NO_4 \times HCl$	0,01
1636	1,1-Дихлор-1-фторэтан (фреон 241; фреон 141b, 1-Фтор-1,2-дихлорэтан)	430-57-9	$C_2H_3Cl_2F$	5
1637	N,N-Диметилциклогексиламин (N-Циклогексилдиметиламин; циклогексилдиметиламин)	98-94-2	$C_8H_{17}N$	0,04
1638	Катализатор изомеризации легких бензиновых фракций СИ-2 (рабочая смесь: оксид циркония - 75-85 (82)%, оксид алюминия - 9-18 (13,5)%, сульфат-ион - 5-14 (12,5)%, оксид натрия - не более 0,01 (0,003)%, железа - не более 0,03 (0,02)%, кремния - 0,3 (0,28)% - ТУ 2175-009-04706192-00) * по циркония оксиду * В последующем образце продукта			0,01

1	2	3	4	5
1639	1-Метокси-2-пропилпропионат (пропиленгликоль метиловый эфир пропионат)	148462-57-1	$C_7H_{14}O_3$	0,2
1640	Поли[окси(диметилсилилен)] (Силикон 1-400К)		$(C_2H_6OSi)_n$	0,2
1641	1-Феноксипропан-2-ол (пропиленгликоль фениловый эфир; бета-Феноксиизопропанол; фениловый эфир пропиленгликоля)	770-35-4	$C_9H_{12}O_2$	0,05
1642	1-Этоксипропан-2-ол (пропиленгликоль альфа-этиловый эфир; 1-О-Этилпропиленгликоль; этиловый эфир пропиленгликоля; 1-этоксиизопропиловый спирт	1216-374-5	$C_5H_{12}O_2$	0,4
1643	1-О-(2-Ацетиламино-2-дезокси-бета-глюкопиранозил)-N-ацетилмурамил-L-аланил-D-альфа-глутаминовая кислота (глюкозаминилмурамилдипептид)		$C_{25}H_{42}N_4O_{15}$(бета-4) H_2O	0,006
1644	Гексафтордихлорциклобутан (фреон 316; ХС 316)	356-18-3	$C_4F_6Cl_2$	10
1645	2,7-Бис[2-(диэтиламино)этокси]-9Н-флуорен-9-он (амиксин; тилорон)	27591-97-5	$C_{25}H_{34}N_2O_3$	0,01
1646	Пыль карналлита			0,5
1647	Пыль серпентинита			0,15
1648	Этил-3-этоксипропионат (Этиловый эфир 3-этоксипропионовой кислоты)	763-69-9	$C_7H_{14}O_3$	0,05
1649	Бис-(гидроксиламмоний) сульфат (гидроксиламин сульфат кристаллический; Гидроксиламин сернокислый; гидроксиламмония сульфат; бис(гидроксиламмоний)сульфат)	10039-54-0	$H_8O_6N_2S$	0,3
1650	(E)-N-(6,6-Диметил-2-гептен-4-инил)-N-метил-1-нафталинметанамин гидрохлорид (тербинафина гидрохлорид)	78628-80-5	$C_{21}H_{25}N \cdot HCl$	0,01
1651	Препарат "[illegible]" (по в-лактоглобулину)			0,03
1652	2,6,10-Триметил-[illegible] (2,5,8-Триметил-1,3,4,6,7,9b-гексагидрофенален; 2,6,10-триметил-[illegible]; [illegible] кислоты)	1912-47-2	[illegible]	0,05
1653	Триметил-[3-(проп-2-еноиламино)пропил]аммоний хлорид (ДИМАПА-Кват; Триметил-3-[(1-оксоаллил)амино]пропиламмоний хлорид)	45021-77-0	$C_9H_{19}ON_2Cl$	0,1
1654	2-(Трифторметил)-гептафторбутадиен-1,3 (октафторизопрен)		C_5F_8	0,01
1655	Диэтилбензол (смесь изомеров) (Диэтилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров))	25340-17-4	$C_{10}H_{14}$	0,5
1656	2-Пиридинтиол-1-оксид цинковая соль (Цинкпиритион)	13463-41-7	$C_{10}H_8N_2O_2S_2Zn$	0,02
1657	Препарат "Эмерин"			0,05
1658	Пыль зерна кофейного сырья			0,5
1659	Пыль сои			0,6
1660	Пыль [illegible] экстракта сухого			0,001
1661	Пыль шлака мартеновского производства Челябинского металлургического комбината			0,3
1662	Титан тетрахлорид (Титан хлорид; титан (IV) хлорид; (Т-4)-титан хлорид)	7550-45-0	$TiCl_4$	0,015
1663	3-(2,2,2-Триметилгидразиний) пропионат дигидрат (милдронат)	76144-81-5	$C_6H_{14}N_2O_2 \cdot 2H_2O$	0,02
1664	2,4,6-Тринитротолуол	118-96-7	$C_7H_5N_3O_6$	0,01
1665	1,1,1-Трифторэтан (фреон 143а)	420-46-2	$C_2H_3F_3$	15
1666	Триэтилбензол (смесь изомеров)	102-25-0	$C_{12}H_{18}$	0,15
1667	Хладагент R507 (смесь 1,1,1-Трифторэтана и пентафторэтана в соотношении 1:1)		$C_2H_3F_3$ и C_2HF_5	60
1668	8-Хлор-11-(4-метил-1-пиперазинил)-5Н-дибензо[b,e][1,4]диазепин (клозапин; лепонекс; азалептин)	5786-21-0	$C_{18}H_{19}N_4Cl$	0,01
1669	Этан (Диметил; метилметан)	74-84-0	C_2H_6	50
1670	2-(Акрилоилокси)этил триметиламмоний хлорид (2-(акрилоилоксиэтил)триметиламмоний хлорид)	44992-01-0	$C_8H_{16}NO_2Cl$	0,02
1671	3-Аминопропионитрил (бета-аминопропионитрил, нитрил 3-аминопропионовой кислоты, нитрил бета-аланина)	68170-66-5	$C_3H_6N_2$	0,06
1672	2-Бутоксиэтанол (бутилцеллозольв; бутилгликоль; этиленгликоль монобутиловый эфир; монобутиловый эфир этиленгликоля)	111-76-2	$C_6H_{14}O_2$	0,5
1673	2-(2-Бутоксиэтокси)этилацетат (бутилдигликольацетат; бутилкарбитолацетат; Бутиловый эфир диэтиленгликоля ацетат; диэтиленгликольбутиловый эфир уксусной кислоты; 2-(2-Бутоксиэтокси)этиловый эфир уксусной	124-17-4	$C_{10}H_{20}O_4$	0,2

1	2	3	4	5
	гликоля; монобутиловый эфир диэтиленгликоля ацетат; монобутиловый эфир диэтиленгликоля ацетат; бутилкарбитолацетат)			
1674	1-Гидропероксиэтилбензол (этилбензола гидроперекись; гидроперекись этилбензола)	3071-32-7	$C_8H_{10}O_2$	0,01
1675	2-Дибутиламиноэтанол (N,N-дибутил-2-гидроксиэтиламин; N,N-дибутилэтаноламин)	102-81-8	$C_{10}H_{23}NO$	0,03
1676	Изотридеканол (изотридекан-1-ол; 11-метилдодеканол)	27458-92-0	$C_{13}H_{28}O$	0,04
1677	Магния гидроксид	1309-42-8	MgH_2O_2	0,03
1678	3-Метоксипропан-1-амин (3-Метоксипропиламин; 3-аминопропилметиловый эфир; гамма-метоксипропиламин; 1-амино-3-метоксипропан; 3-метокси-1-аминопропан; 3-метоксипропил-1-амин; 3-МПА; 3-метокси-1-пропиламин)	5332-73-0	$C_4H_{11}NO$	0,05
1679	[illegible] спирт, [illegible]	92073-62-8	[illegible]	0,002
1680	Полиоксиэтиленполипропиленгликоля монобутиловый эфир (блоксополимер окиси этилена и окиси пропилена монобутиловый эфир; бутанол этокси пропоксилированный, пропоксилированный; поли(этиленгликоль с пропиленгликолем)монобутиловый эфир)	9038-95-3	$C_4H_{10}O$ $(C_2H_4O \cdot C_3H_6O)_n$	0,3
1681	Этил-2,2,2-трихлорацетат	515-84-4	$C_4H_5Cl_3O_2$	0,02
1682	Метформина гидрохлорид	1115-70-4	$C_4H_{11}N_5 \times HCl$	0,02
1683	Нитроаммофоска NPK 17:0,1:28	-	-	0,5
1684	1-Гексадеканол (Гексадециловый спирт; цетиловый спирт)	36653-82-4	$C_{16}H_{34}O$	0,3
1685	Иодистый метил (Метилиодид, моноиодметан)	74-88-4	CH_3I	0,1
1686	Натрия нитрат (Натрий азотнокислый, натриевая селитра, чилийская селитра)	7631-99-4	$NaNO_3$	0,05
1687	Нитроаммофоска NPK 16:16:16	-	-	0,1
1688	Нитроаммофоска NPK 21:01:21	-	-	0,1
1689	Периндоприла аргинин	612548-45-5	$C_{25}H_{46}N_6O_7$	0,0005
1690	Триметазидина дигидрохлорид	13171-25-0	$C_{14}H_{24}Cl_2N_2O_3$	0,005
1691	Фенилэфрина гидрохлорид	61-76-7	$C_9H_{13}NO_2 \times HCl$	0,005
1692	Этилендиамин (1,2-Этандиамин; диметилендиамин; бета-аминоэтиламин)	107-15-3	$C_2H_8N_2$	0,02
1693	1-(4-Амино-6,7-диметокси-2-хиназолинил)-4-[(2,3-дигидро-1,4-бензодиоксин-2-ил)карбонил] пиперазина монометансульфонат	77883-43-3	$C_{24}H_{29}N_5O_8S$	0,0001
1694	2-[(2-Аминоэтокси)метил]-4-(2-хлорфенил)-1,4-дигидро-6-метил-3,5-пиридиндикарбоновой кислоты 3-этил 5-метилового эфира малеат	88150-47-4	$C_{24}H_{29}ClN_2O_9$	0,003
1695	4-(1,1-Диметилэтил)гидроксибензол (4-Окси-1-трет-бутилбензол; п-трет-бутилфенол; 1-гидрокси-4-трет-бутилбензол; 2-(4-гидроксифенил)-2-метилпропан)	98-54-4	$C_{10}H_{14}O$	0,01
1696	1,1-Дихлорэтан (Этилидена хлористый, этилиденхлорид)	75-34-3	$C_2H_4Cl_2$	0,3
1697	Диизопропилпероксидикарбонат (Диизопропиловый эфир пероксидикарбоновой кислоты)	26172-11-5	$C_8H_{14}O_6$	0,5
1698	1,1'-Иминобис(пропан-2-ол) (Бис(2-пропанол)амин; ди(2-гидроксипропил)амин; 1,1'-иминоди-2-пропанол; диизопропаноламин)	110-97-4	$C_6H_{15}NO_2$	0,01
1699	5-Метокси-2-[[(4-метокси-3,5-диметил-2-пиридинил) метил] сульфинил]-1Н-бензимидазол	73590-58-6	$C_{17}H_{19}N_3O_3S$	0,001
1700	Пыль, образующаяся при растаривании пакетов конденсирующихся котлов суперфосфатного производства	-	-	0,4
1701	Пыль, образующаяся при сжигании щелока сульфатцеллюлозного производства	-	-	0,4
1702	Транс-1,2-дихлорэтилен (транс-Дихлорэтилен; транс-ацетилена дихлорид)	156-60-5	$C_2H_2Cl_2$	0,2
1703	(3R,5S,6E)-7-[4-(4-Фторфенил)-6-(1-метилэтил)-2-[метил(метилсульфонил)амино]-5-пиримидинил]-3,5-дигидрокси-6-гептеновая кислота	147098-20-2	$(C_{22}H_{27}FN_3O_6S)_2Ca$	0,0005
1704	Цис-1,2-дихлорэтилен	156-59-2	$C_2H_2Cl_2$	0,2
1705	1-Этенил-2-метилбензол	611-15-4	C_9H_{10}	0,5
1706	4-Амино-N-(2,6-диметокси-4-пиримидинил)бензолсульфамид	122-11-2	$C_{12}H_{14}N_4O_4S$	0,005
1707	[illegible]-Бензил-[illegible]-метилбензолсульфоновая кислота	22971-15-4	[illegible]	0,005
1708	2-Бутил-4-хлор-1-[[2'-(1Н-тетразол-5-ил)[1,1'-бифенил]-4-ил]-метил]-1Н-имидазол-5-метанола калиевая соль	124750-99-8	$C_{22}H_{22}ClKN_6O$	0,002

1	2	3	4	5
1709	Петролеум, очищенная низкокипящая фракция, содержащая 90% пентана и 10% [illegible]	[illegible]	-	0,01
1710	3-{3-[[(7S)-3,4-Диметокси-бицикло[4.2.0]окта-1,3,5-триен-7-ил]метил] (метиламино] пропил}-7,8-диметокси-1,3,4,5-тетрагидро-2H-3-бензазепин-2-он гидрохлорид	148849-67-6	$C_{27}H_{37}ClN_2O_5$	0,002
1711	Дихлор(диметил)силан (по гидролизату) (Диметилдихлорсилан, диметилдихлорсилан)	75-78-5	$C_2H_6Cl_2Si$	0,1
1712	Дихлорметилсилан (по гидролизату) (Монометилдихлорсилан, дихлоргидридметилсилан)	75-54-7	CH_4Cl_2Si	0,1
1713	Магний 2-гидроксипропан-1,2,3-трикарбоксилат	3344-18-1	$C_{12}H_{10}Mg_3O_{14}$	0,02
1714	Метил-(+)-(S)-α-(о-хлорфенил)-6,7-дигидротиено[3,2-c]пиридин-5(4H)-ацетат гидросульфат	120202-66-6	$C_{16}H_{18}ClNO_6S_2$	0,005
1715	6-O-Метилэритромицин	81103-11-9	$C_{38}H_{69}NO_{13}$	0,01
1716	N-[4-Нитро-2-феноксифенил]метансульфонамид	51803-78-2	$C_{13}H_{12}N_2O_5S$	0,008
1717	N-(1-оксопентил)-N-[[2'-(1H-тетразол-5-ил)[1,1'-бифенил]-4-ил]метил]-L-валин	137862-53-4	$C_{24}H_{29}N_5O_3$	0,006
1718	Пыль лигнина гидролизного	-	-	0,03
1719	Тетраметилсилан	75-76-3	$C_4H_{12}Si$	0,3
1720	Трихлор(метил)силан (по гидролизату) (Трихлорметилсилан; метилсилантрихлорид; метилтрихлорсилан, метилтрихлорсилан)	75-79-6	CH_3Cl_3Si	0,1
1721	8-(2-Фенилэтил)-1-окса-3,8-диазаспиро[4,5]декан-2-она гидрохлорид	5053-08-7	$C_{15}H_{20}N_2O_2 \cdot HCl$	0,01
1722	(-)-(S)-9-Фтор-2,3-дигидро-3-метил-10-(4-метил-1-пиперазинил)-7-оксо-7H-пиридо[1,2,3-de]-1,4-бензоксазин-6-карбоновая кислота гемигидрат	100986-85-4	$C_{18}H_{20}FN_3O_4 \cdot \frac{1}{2}H_2O$	0,01
1723	3-Хинолинкарбоновая кислота, 1-циклопропил-6-фтор-1,4-дигидро-8-метокси-7-[(4aS,7aS)-октагидро-6H-пирроло[3,4-b]пиридин-6-ил]-4-оксо-, моногидрохлорид	151096-09-2	$C_{21}H_{24}FN_3O_4 \cdot HCl$	0,0
1724	Хлор(триметил)силан (по гидролизату) (Триметилхлорсилан, хлортриметилсилан; монохлортриметилсилан)	75-77-4	C_3H_9ClSi	0,
1725	(3α,16α)-Эбурнаменин-14-карбоновой кислоты этиловый эфир	42971-09-5	$C_{22}H_{26}N_2O_2$	0,001
1726	1-Этил-6-фтор-1,4-дигидро-4-оксо-7-(1-пиперазинил)-3-хинолинкарбоновая кислота	70458-96-7	$C_{16}H_{18}FN_3O_3$	0,01
1727	[2S-[1-[R*(R*)]],2α,3aβ,7aβ]]-1-[2-[[1-(Этоксикарбонил)бутил]амино]-1-оксопропил]октагидро-1H-индол-2-карбоновой кислоты соль с 2-метил-2-пропанамином (1:1)	107133-36-8	$C_{23}H_{43}N_3O_5$	0,0005
1728	2-Гидроксипропан-1,2,3-трикарбоновая кислота тринатриевая соль дигидрат (Цитрат тринатрия дигидрат, лимоннокислый натрий трехзамещенный двухводный)	6132-04-3	$C_6H_5O_7Na_3 \times 2H_2O$	0,1
1729	2-[2-(4-Дибензо[b,f][1,4]тиазепин-11-ил-1-пиперазинил)этокси]этанола фумарат (2:1)	111974-72-2	$(C_{21}H_{25}N_3O_2S)_2 \times C_4H_4O_4$	0,002
1730	[1S-(1α,2α,3β,4α)]-3-[7-[[(1R,2S)-2-(3,4-Дифторфенил)циклопропил]амино]-5-(пропилтио)-3H-1,2,3-триазоло[4,5-d]пиримидин-3-ил]-5-(2-гидроксиэтокси)циклопентан-1,2-диол	274693-27-5	$C_{23}H_{28}F_2N_6O_4S$	0,003
1731	Комплексное соединение инозина с солью иона [4-(ацетиламино) бензоата] с 1-(диметиламино)-2-пропанола (1:3)	36703-88-5	$C_{10}H_{12}N_4O_5 \times 3(C_9H_9NO_3) \times 3(C_5H_{13}NO)$	0,02
1732	D-Маннит (Маннит; 1,2,3,4,5,6-гексангексол)	69-65-8	$C_6H_{14}O_6$	0,1
1733	5-Метокси-2-[(S)-[(4-метокси-3,5-диметил-2-пиридинил)метил]сульфинил]-1H-бензимидазол магниевая соль тригидрат (соль)	217087-09-7	$C_{34}H_{36}N_6O_6S_2 \times 3; Mg; H_2O$	0,001
1734	(±)-1-[4-(2-Метоксиэтил)фенокси]-3-[(1-метилэтил)амино]-2-пропанола тартрат (2:1)	56392-17-7	$(C_{15}H_{25}NO_3)_2 \times C_4H_6O_6$	0,01
1735	2-[2-(Морфолино)этилтио]-5-этоксибензимидазола дигидрохлорид	173352-39-1	$C_{15}H_{23}Cl_2N_3O_2S$	0,002
1736	Натрий карбоксиметилцеллюлоза (Карбоксиметиловый эфир целлюлозы натриевая соль, простой эфир целлюлозы и гликолевой кислоты натриевая соль, натрий карбоксиметиловый эфир целлюлозы)	9004-32-4	$(C_6H_9O_4CH_2COONa)_n$	0,5
1737	транс-4-(Аминометил)циклогексанкарбоновая кислота (Транексам, транексамовая кислота)	1197-18-8	$C_8H_{15}NO_2$	0,05

1	2	3	4	5
1738	Целлюлоза, 2-гидроксипропиловый эфир (Гидроксипропил целлюлоза)	9004-64-2	$[C_6H_7O_2(OH)_x[OCH_2CH(OH)CH_3]_y]_n$	0,5
1739	Целлюлоза, этиловый эфир (Этиловый эфир целлюлозы, этиловый эфир целлюлозы)	9004-57-3	$[C_6H_7O_2(OH)_x(OC_2H_5)_y]_n$	0,5
1740	2-Этилгексан-1-амин (2-Этил-1-гексиламин; 3-(аминометил)гептан; 1-амино-2-этилгексан, бета-этилгексиламин)	104-75-6	$C_8H_{19}N$	0,01
1741	(±)-2-Этокси-1-[[2'-(1H-тетразол-5-ил)[1,1'-бифенил]-4-ил]метил]-1H-бензимидазол-7-карбоновой кислоты 1-[[(циклогексилокси)карбонил]окси]этиловый эфир	145040-37-5	$C_{33}H_{34}N_6O_6$	0,005

1. Для оценки комбинированного действия смесей загрязняющих веществ, при совместном присутствии в атмосферном воздухе нескольких веществ, обладающих суммацией действия, сумма отношений фактических концентраций веществ к их ПДК не должна превышать 1 (единицы) при расчете по формуле:

$$\frac{C_1}{ПДК_1}+\frac{C_2}{ПДК_2}+\ldots+\frac{C_n}{ПДК_n}\leq 1$$

где: C1, C2, ..., Cn - фактические концентрации веществ в атмосферном воздухе среды обитания человека,

ПДК1, ПДК2, ..., ПДКn - предельно допустимые концентрации тех же веществ.

2. При совместном присутствии в атмосферном воздухе фтористого водорода и плохо растворимых солей фтора, обладающих суммацией действия, сумма отношений фактических концентраций веществ к их ПДК не должна превышать 1 (единицы) при расчете по формуле:

$$\frac{C_1}{ПДК_1}+\frac{C_2}{ПДК_2}+\ldots+\frac{C_n}{ПДК_n}\leq 1$$

где: C1, C2, ..., Cn - фактические концентрации веществ в атмосферном воздухе,

ПДК1, ПДК2, ..., ПДКn - предельно допустимые концентрации тех же веществ в атмосферном воздухе.

3. При совместном присутствии в атмосферном воздухе азот диоксида и серы диоксида, обладающих частичной суммацией действия, сумма отношений их концентраций к ПДК не должна превышать 1,6 при расчете по формуле:

$$\frac{C_1}{ПДК_1}+\frac{C_2}{ПДК_2}+\ldots+\frac{C_n}{ПДК_n}\leq 1{,}6$$

где: C1, C2, ..., Cn - фактические концентрации веществ в атмосферном воздухе,

ПДК1, ПДК2, ..., ПДКn - предельно допустимые концентрации тех же веществ в атмосферном воздухе.

4. При совместном присутствии в атмосферном воздухе фтористого водорода и серы диоксида, обладающих частичной суммацией действия, сумма отношений их концентраций к ПДК не должна превышать 1,8 при расчете по формуле:

$$\frac{C_1}{ПДК_1}+\frac{C_2}{ПДК_2}+\ldots+\frac{C_n}{ПДК_n}\leq 1{,}8$$

где: C1, C2, ..., Cn - фактические концентрации веществ в атмосферном воздухе,

ПДК1, ПДК2, ..., ПДКn - предельно допустимые концентрации тех же веществ в атмосферном воздухе.

Вещества, обладающие эффектом суммации.

Таблица 1.3.

№	Наименование веществ
1	Акриловая и метакриловая кислоты
2	Акриловая и метакриловая кислоты, бутилакрилат, бутилметакрилат, метилакрилат, метилметакрилат
3	Аммиак, сероводород
4	Аммиак, сероводород, формальдегид
5	Аммиак, формальдегид
6	Азота диоксид и оксид, мазутная зола, серы диоксид
7	Азота диоксид, гексан, углерода оксид, формальдегид
8	Азота диоксид, гексан, серы диоксид, углерода оксид

9	Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол
10	Ацетон, акролеин, фталевый ангидрид
11	Ацетон, трикрезол, фенол
12	Ацетон, фенол
13	Ацетон, ацетофенон
14	Ацетон, фурфурол, формальдегид и фенол
15	Ацетальдегид, винилацетат
16	Аэрозоли пятиокиси ванадия и окислов марганца
17	Аэрозоли пятиокиси ванадия и серы диоксида
18	Аэрозоли пятиокиси ванадия и трехокиси хрома
19	Бензол и ацетофенон
20	Валериановая, капроновая и масляная кислоты
21	Вольфрамовый и сернистый ангидриды
22	Гексахлоран и фозалон
23	2,3-Дихлор-1,4-нафтохинон и 1,4-нафтохинон
24	1,2-Дихлорпропан, 1,2,3-Трихлорпропан и тетрахлорэтилен
25	Изопропилбензол и гидроперекись изопропилбензола
26	Изобутилкарбинол и диметилвинилкарбинол
27	Метилгидропиран и метилентетрагидропиран
28	Моно-, ди- и трипропиламины
29	Мышьяковистый ангидрид и свинца ацетат
30	Мышьяковистый ангидрид и германий
31	Озон, двуокись азота и формальдегид
32	Пропионовая кислота и пропионовый альдегид
33	Свинца оксид, серы диоксид
34	Сероводород, формальдегид
35	Сернокислые медь, кобальт, никель, серы диоксид
36	Серы диоксид, углерода оксид, фенол и пыль конверторного производства
37	Серы диоксид, фенол
38	Серы диоксид и трехокись серы, аммиак и окислы азота
39	Серы диоксид, кислота серная
40	Серы диоксид, никель металлический
41	Серы диоксид, сероводород
42	Сероводород, динил
43	Сильные минеральные кислоты (серная, соляная и азотная)
44	Углерода оксид и пыль цементного производства
45	Уксусная кислота и уксусный ангидрид
46	Фенол, ацетофенон
47	Фурфурол, метиловый и этиловый спирты
48	Циклогексан и бензол
49	Этилен, пропилен, бутилен и амилен
50	Уксусная кислота, фенол, этилацетат
51	Фтористый водород, плохо растворимые соли фтора

Вещества, обладающие эффектом неполной суммации при совместном присутствии

Таблица 1.4.

№	Наименование веществ
1	Вольфрамат натрия, парамолибдат аммония, свинца ацетат (коэффициенты комбинированного действия, Ккд, равен 1,6)
2	Вольфрамат натрия, молибденовый ангидрид, парамолибдат аммония, свинца ацетат (Ккд равен 2,0)
3	Вольфрамат натрия, германия диоксид, кремнефтористый аммоний, парамолибдат аммония, свинца ацетат (Ккд равен 2,5)
4	Азота диоксид, серы диоксид
5	Серы диоксид, фтористый водород

Вещества, для которых сохраняются ПДК индивидуальных веществ при совместном присутствии

Таблица 1.5.

№	Наименование веществ
1	Гексиловый, октиловый спирты
2	Серы диоксид, никотин

Вещества, обладающие эффектом потенцирования.

Таблица 1.6.

№	Наименование веществ
1	Вольфрамат и метаванадат (Ккд равен 0,8)

5. Не обладают эффектом суммации 2-х, 3-х и 4-х компонентные смеси, включающие диоксид азота и (или) сероводород и входящие в состав многокомпонентного загрязнения атмосферного воздуха, если удельный вес концентраций одного из них, выраженный в долях соответствующих максимальных разовых ПДК, составляет:

в 2-х компонентной смеси более 80%
в 3-х компонентной - более 70%
в 4-х компонентной - более 60%.

Предельно допустимые концентрации (ПДК) микроорганизмов-продуцентов и компонентов бактериальных препаратов в атмосферном воздухе городских и сельских поселений

Таблица 1.7

№ п/п	Наименование микроорганизма-продуцента	Назначение	ПДК, кл/м³	Класс опасности	Особенности действия на организм (А - микроорганизмы, способные вызывать аллергические заболевания)
1	2	3	4	5	6
1	*Absidia [illegible]*, шт. С-12	Продуцент [illegible]	400	[illegible]	А
2	*Acinetobacter [illegible]*, шт. ВСБ-624	Продуцент [illegible]	1 000	4	
3	*Acinetobacter calcoaceticus [illegible]*, шт. ВСБ-712	Продуцент БВК, компонент препарата для очистки природных жидкостей от нефтепродуктов	50	2	А
4	*Acinetobacter sp.*, шт. ВСБ-644	Продуценты БВК	300	3	-
5	*Acinetobacter sp.*, шт. IN-8	Активное начало препарата Деворойл	5 000	1	-
6	*Acremonium chrysogenum*	Продуцент цефалоспорина С	500	3	А
7	*Actinomyces roseolus*, шт. Z-219	Продуцент линкомицина	100	3	А
8	*Aspergillus awamori*, шт. ВНИИгенетика 120/171	Продуцент глюкоамилазы	200	1	А
9	*Aspergillus awamori Nakazawa*, шт. ВУДТ-2 16/05-У	Продуцент глюкоамилазы	200	1	А
10	*Aspergillus niger*, шт. 344-62	Продуцент пектиназы	50	3	А
11	*Arthrobacter sp.*, шт. ОС-1	Продуцент препарата Деворойл	300	2	-
12	*Azospirillum zeae*, шт. УРН-13 ВКПМ В-12542	Активное начало агропрепарата "Органит Н"	5000	1	-
13	*Azotobacter chroococcum*, шт. ИП-1811 ВКПМ В-9029	Продуцент гетероауксина, активатор для растениеводства	5000	4	-

1	2	3	4	5	6
14	*Acinetobacter* [illegible], шт. ФФ-1	Продуцент экзополисахарида (продукта БП-92)	500	3	А
15	*Bacillus amyloliquefaciens*, шт. ВКПМ В-10291	Продуцент α-амилазы	500	3	А
16	*Bacillus amyloliquefaciens*, шт. ОРВ-12 ВКПМ В-12464	Активное начало биофунгицида "Органика С"	5000	4	-
17	*Bacillus subtilis*, шт. 1	Компонент препарата [illegible]	5000	4	А
18	*Bacillus brevis*, шт. 101	Продуцент грамицидина С	5000	3	
19	*Bacillus licheniformis*, шт. ВКПМ В-9606	Продуцент протеазы	500	3	А
20	*Bacillus licheniformis*, шт. 60	Продуцент комплекса протеолитических амилолитических и целлюлолитических ферментов	5000	4	А
21	*Bacillus licheniformis*, шт. 103	Продуцент α-амилазы	5000	4	А
22	*Bacillus licheniformis*, шт. 130	Продуцент бацитрацина	5000	4	А
23	*Bacillus megaterium*, шт. ОРВ-31 ВКПМ В-12463	Активное начало удобрения "Органика П"	5000	4	-
24	*Bacillus mucilaginosus*, шт. Вко-10 ВКПМ В-9966	Активный компонент в производстве биоудобрений для растениеводства	5000	4	-
25	*Bacillus polymyxa*, шт. П-12	Продуцент β-амилазы	200	3	А
26	*Bacillus polymyxa*, шт. ВНИИСХМ-2136	Продуцент полимиксина М	200	3	А
27	*Bacillus subtilis*, шт. 263-76	Продуцент рибоксина	1000	4	А
28	*Bacillus subtilis*, шт. 83	Продуцент нейтральной протеазы и амилазы	4000	4	А
29	*Bacillus subtilis*, шт. 72	Продуцент щелочной протеазы	5000	4	-
30	*Bacillus subtilis*, шт. 103 (Ч-15)	Продуцент нейтральной протеазы	5 000	4	-
31	*Bacillus subtilis*, шт. Биорегулятор-1 ВКМП-2180	Продуцент рибофлавина	500	3	А
32	*Bacillus subtilis*, шт. 26Д	Действующий компонент фунгицидного препарата Фитоспорин-М	5000	4	-
33	*Bacillus subtilis*, шт. Ч-13	Продуцент биофунгицида Бисолбисан и агрохимиката Экстрасол	5 000	4	-
34	*Bacillus thuringiensis var.*, шт. [illegible] 25	Активное начало инсектицида "Бацикол БТ, Ж" против вредителей отрядов Чешуекрылые и Двукрылые	5 000	4	-
35	*Brevibacillus laterosporus*, шт. ОРВ-43 ВКПМ В-1295	Активное начало препарата "Биоспектр БТ, Ж" для широкого спектра насекомых-вредителей	5 000	1	-
36	[illegible], шт. ВГ2006 ВКПМ В-12258	Активный компонент в производстве биоудобрений для растениеводства	5000	4	-
37	*Brevibacterium flavum*, шт. ВНИИ генетика 50-92 ВКПМ В-5757	Продуцент глутаминовой кислоты	5000	4	-
38	*Brevibacterium lactofermentum*, шт. ВНИИА-89	Продуцент лизина	выброс запрещен		
39	*Candida boidinii*, шт. ВСБ-641	Продуцент БВК	250	3	-
40	*Candida lipolytica*, шт. 367-3	Компонент препарата [illegible]	20	3	-
41	*Candida tropicalis*, шт. ГК-2-48	Продуцент кормового белка	300	3	А
42	*Candida tropicalis*, шт. Y-456	Продуцент [illegible]	10	3	А
43	*Candida utilis*, шт. ВСБ-651	Продуцент [illegible]	100	3	А
44	*Clostridium acetobutylicum*, шт. 7 (1)	Продуцент бутанола	500	3	А
45	*Corynebacterium glutamicum*, шт. ВКПМ В-5215, ВКПМ В-692	Продуцент лизина	5 000	4	-
46	*Corynebacterium glutamicum*, шт. РСТ-206-2	Продуцент аминокислот	1 000	4	А
47	*Corynebacterium glutamicum* (*Brevibacterium flavum*), шт. [illegible] ВКПМ В-12693	Продуцент лизина	5 000	4	-
48	[illegible], шт. "Е 3НЗМИ"	Продуцент биополимера	300	3	А
49	*Escherichia coli*, шт. 1464	Продуцент рекомбинантного белка проинсулина	выброс запрещен		А
50	*Escherichia coli*, шт. 473-Т-22	Продуцент L-треонина	выброс запрещен		А

1	2	3	4	5	6
51	*Escherichia coli* шт. ТГ1-6	Продуцент [illegible]	выброс запрещен		А
52	*Escherichia coli* шт. 436	Продуцент [illegible]	выброс запрещен		А
53	*Escherichia coli*, [illegible] ВКПМ В-11427	продуцент L-треонина	500	3	-
54	*Fusidium coccineum*, шт. 108	Продуцент фузидиевой кислоты	500	3	А
55	*Komagataella (Pichia) pastoris*, шт. ВКПМ Y-4225	Продуцент фитазы	300	3	А
56	*Komagataella (Pichia) pastoris*, шт. ГПЦ ВКПМ Y-4294	Продуцент ксиланазы	300	3	А
57	*Lactobacillus casei*, шт. 21	Компонент препарата Байкал	2 000	4	-
58	[illegible], шт. 5б ВКПМ В-11645	Компонент биопрепарата для очистки почв, грунтов, водоемов и стоков от нефти, нефтепродуктов и от других стойких органических загрязнителей	5 000	4	-
59	*Lecanicillium lecanii (Verticillium lecanii)*, шт. В-93 ВКПМ F-1183	Действующее начало биоинсектицида [illegible]	5000	4	-
60	*Micromonospora* [illegible] sp. nov. 1573, шт. 1548	Продуцент сизомицина и [illegible]	200	3	А
61	*Micromonospora purpurea* var. [illegible], шт. 7П ВНИИА	Продуцент гентамицина	500	3	А
62	*Mycobacterium* sp., шт. В-2365	Продуцент андростендиона из β-ситостерина	2000	4	А
63	*Nocardia mediterranei*, шт. ВНИИА-142	Продуцент рифамицина В	200	3	-
64	*Paenibacillus* [illegible], шт. [illegible] 2906 ВКПМ В-12239	Активный компонент в производстве биоудобрений для растениеводства	5000	4	-
65	*Penicillium canescens*, шт. F-832	Продуцент ксиланазы	200	3	А
66	*Penicillium chrysogenum*, шт. 9741Dez	Продуцент бензилпенициллина	500	3	А
67	*Penicillium canescens*, шт. F-912	Продуцент эндо-1,4-β-ксиланазы	300	3	А
68	*Penicillium canescens*, шт. [illegible] ВКМ F-1[illegible]670	Продуцент пектиназы и [illegible]	200	3	А
69	*Penicillium funiculosum*, шт. ВКМ F-3668D	Продуцент комплекса карбогидраз	200	3	А
70	*Penicillium* [illegible], шт. F-139	Продуцент декстраназы	200	3	А
71	*Penicillium verruculosum*, шт. [illegible]2007 ВКМ F-3972D	Продуцент комплекса карбогидраз	300	3	А
72	*Pichia* [illegible], шт. ВКМ-Y-[illegible]	Продуцент витамина С	200	3	А
73	*Pichia pastoris (Komagataella pastoris)* ГПЦ ВКПМ Y-4465	Продуцент β-[illegible]	500	3	А
74	*Pseudomonas aureofaciens*, шт. ВКМ-2391Д	Активное начало биофунгицида Псевдобактерин-3	500	3	А
75	*Pseudomonas* [illegible], шт. ВКМ 92-1021	Утилизатор стирола	500	3	А
76	*Pseudomonas fluorescens*, шт. В-[illegible]	Продуцент [illegible] кислоты	200	3	А
77	*Pseudomonas fluorescens*, шт. 5Т	Препарат для очистки воздуха от фенола, метанола, стирола	2000	4	А
78	*Pseudomonas fluorescens*, шт. В-6444	Компонент препарата для очистки от нефтяных загрязнений	500	3	А
79	*Pseudomonas fluorescens (denitrificans)*, шт. [illegible]	Продуцент витамина В12	200	3	-
80	*Pseudomonas putida*, шт. 36[illegible]-1	Компонент препарата Деворойл	50	3	-
81	*Rhodococcus* [illegible]	Компонент биофильтра для очистки газовых выбросов табачной промышленности	5000	4	-
82	*Rhodococcus erythropolis*, шт. 367-2, 367-5	Компонент препарата Деворойл	5 000	4	-
83	*Rhodococcus erythropolis*, шт. ЕК1	Компонент биоочистки от нефтяных загрязнений	5000	4	-
84	*Rhodococcus* [illegible], шт. 1ар ВКПМ Ас-1957	Компонент биопрепарата для очистки почв, грунтов, водоемов и стоков от нефти и нефтепродуктов	5 000	4	-
85	*Rhodococcus* [illegible], шт. [illegible]	Компонент препарата Деворойл	5 000	4	-
86	*Rhodococcus rhodochrous*, шт. М-8, М-33	Продуцент нитрилгидратазы, компонент препарата для получения амидов из нитрилов	5000	4	-

1	2	3	4	5	6
87	*Rhodococcus ruber*, шт. 1418 (ВКМ Ac 1513Д)	Очистка природных экосистем от нефтепродуктов	5000	4	А
88	*Streptomyces aureofaciens*, шт. 019 (В)	Продуцент хлортетрациклина	500	3	А
89	*Streptomyces aureofaciens*, шт. 737	Продуцент биовита и хлортетрациклина	900	3	А
90	*Streptomyces aureofaciens*, шт. STR-2253	Продуцент тетрациклина	3000	4	-
91	*Streptomyces fradiae*, шт. ВНИИ СХМ-5-1, шт. 3NN	Продуцент неомицина	500	3	-
92	*Streptomyces hygroscopicus*, шт. 732	Продуцент гигромицина	3000	4	-
93	*Streptomyces kanamyceticus*, шт. ВНИИБ-109	Продуцент канамицина	300	3	-
94	*Streptomyces orientalis* (*Nocardia orientalis*), шт. ВНИИА-9871	Продуцент тобрамицина и эремомицина	200	3	А
95	*Streptomyces erythreus*, шт. 83-3	Продуцент эритромицина	300	3	А
96	*Streptomyces fradiae*, шт. ТС-1	Продуцент тилозина	200	3	А
97	*Streptomyces kanamyceticus*, шт. ЦНЦБА-1747	Продуцент канамицина	300	3	А
98	*Streptomyces noursei*, шт. 15355	Продуцент нистатина	900	3	А
99	*Streptomyces rimosus*, шт. 1-13	Продуцент окситетрациклина	300	3	А
100	*Streptoverticillium* [illegible]	Продуцент биоантисептика	не нормировано		А
101	*Trichoderma harzianum*, шт. ПРФ-19 ВКПМ F-1323	Активная субстанция фунгицида "Органика Ф, Ж"	5000	4	-
102	*Trichoderma longibrachiatum*, шт. ГЮ-1	Продуцент β-глюканазы	300	3	А
103	*Trichoderma longibrachiatum*, шт. TW-420 ВКМ F-3680D	Продуцент целлюлаз, ксиланазы и β-глюканазы	300	3	-
104	*Trichoderma reesei*, шт. СБТ 18.2-23, шт. 18.2КК	Продуцент целловиридина	500	3	-
105	*Trichoderma viride*, шт. 44-11-62/3	Продуцент комплекса целлюлолитических ферментов	200	3	-
106	*Yarrowia lipolytica*, шт. ВКПМ Y-3323	Продуцент липазы	30	3	А
107	*Yarrowia lipolytica*, шт. 2кр ВКПМ Y-1045	Компонент биопрепарата по биоремедиации почв, грунтов, осадков и стоков от нефти и нефтепродуктов	50	3	А

Предельно допустимые концентрации (ПДК) бактериальных препаратов в атмосферном воздухе городских и сельских поселений

Таблица 1.3

№ п/п	Наименование и состав бактериального препарата	Назначение	ПДК, кл/м³	Класс опасности	Особенности действия на организм (А - бактериальные препараты, способные вызывать аллергические заболевания)
1	2	3	4	5	6
1.	Байкал ЭМ-1 (в составе *Lactobacillus casei*, шт. 21 - 30%; *Streptococcus lactis*, шт. 47 - 30%; *Rhodopseudomonas palustris* - 30%; *Saccharomyces cerevisiae* шт. 21 - 10%)	Биодобавка к кормам, регулятор микробиоценоза почвы, очистка канализационных сточных вод	2000 (по *Lactobacillus casei* шт. 21)	4	-
2.	Бактериальный инсектицидный препарат (на основе *Bacillus thuringiensis var.* [illegible])	Инсектицидный препарат	5000	4	-
3.	Бактокулицид (на основе *Bacillus thuringiensis*)	Инсектицидный препарат	1 000	4	А
4.	Битоксибациллин (на основе *Bacillus thuringiensis var. thuringiensis*)	Инсектицидный препарат	5 000	4	А

1	2	3	4	5	6
5.	Деворойл (на основе *Rhodococcus erythropolis*, шт. 367-2, *Rhodococcus maris*, шт. 367-5, *Rhodococcus erythropolis*, шт. 367-5; *Pseudomonas stutzeri* шт. 367-1; *Candida lipolytica*, шт. 367-1); содержание каждого в смеси - 20%	Препарат для очистки природных экосистем от нефтепродуктов	100 (по сумме микроорганизмов)	1	-
6	Дендробациллин (на основе *Bacillus thuringiensis var. dendrolimus*)	Инсектицидный препарат	5 000	4	А
7.	[illegible] (на основе *Bacillus thuringiensis var. israelensis*, шт. ВНИИгенетика 16-516)	Инсектицидный препарат	500	3	-
8.	Лебенин (*Lactobacillus acidophilus*, *Bifidobacterium infantis*, *Enterococcus faecium* - содержание каждого вида до 33,3%)	Активная субстанция препарата Линекс	5 000 (по *Enterococcus faecium*)	4	-
9.	Лепидоцид (на основе *Bacillus thuringiensis*)	Средство защиты растений	5000	4	А
10.	Фитоспорин - АС, Ж (на основе *Bacillus subtilis* шт. 26Д - 98,2%)	Препарат для защиты растений	5000	4	
11	Фитоспорин - [illegible] (на основе *Bacillus subtilis* 3Н ВКПМ В-12758)	Препарат для защиты растений	5000	4	

Аварийные пределы воздействия (АПВ) компонентов ракетного топлива в атмосферном воздухе городских и сельских поселений

Таблица 1.9

Наименование вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Экспозиция, час			
			1	4	8	24
			Концентрация, мг/м³			
1,1-Диметилгидразин (Несимметричный диметилгидразин, НДМГ, гептил)+	57-14-7	$C_2H_8N_2$	0,06	0,02	0,007	0,005

Предельно допустимые концентрации (ПДК) компонентов ракетного топлива в атмосферном воздухе городских и сельских поселений

Таблица 1.10

Наименование вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Предельно допустимые концентрации, мг/м³		Лимитирующий показатель вредности	Класс опасности
			максимальная разовая	среднесуточная		
1,1-Диметилгидразин+	57-14-7	$C_2H_8N_2$	0,001	0,001	Рефл.-рез.	1
Аммония перхлорат	7790-98-9	NH_4ClO_4	-	0,01	Рефл.-рез.	2

Предельно допустимые концентрации (ПДК) фосфорорганических отравляющих веществ и продуктов их деструкции в атмосферном воздухе городских и сельских поселений

Таблица 1.11

Название вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Величина ПДК, мг/м³	Класс опасности	Особенности действия на организм
О-1,2,2-триметилпропиловый эфир метилфторфосфоновой кислоты (зоман)	96-64-0	$C_7H_{16}FO_2P$	$5{,}0 \times 10^{-7}$	1	ОВ нервно-паралитического действия

Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) фосфорорганических отравляющих веществ и продуктов их деструкции в атмосферном воздухе городских и сельских поселений

Таблица 1.12

Название вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Величина ОБУВ, мг/м³	Класс опасности
О-изобутил-β-N-диэтиламиноэтилтиоловый эфир метилфосфоновой кислоты (вещество типа Vx)	159939-87-4	$C_{11}H_{26}NO_2PS$	$5{,}0 \times 10^{-9}$	-
Изобутиловый эфир метилфосфоновой кислоты (О-изобутилметилфосфонат)	1604-38-2	$C_5H_{13}O_3P$	0,02	3
О-изопропилметилфторфосфонат (зарин)	107-44-8	$C_4H_{10}FO_2P$	$2{,}0 \times 10^{-7}$	1

Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) отравляющих веществ кожно-нарывного действия в атмосферном воздухе городских и сельских поселений

Таблица 1.13

Название вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Величина ОБУВ, мг/м³	Класс опасности
2,2'-Дихлордиэтилсульфид (иприт) +++	505-60-2	$S(CH_2CH_2Cl)_2$	2,0 x 10^{-5}	1
2-Хлорвинилдихлорарсин (люизит)	541-25-3	$Cl_2AsCH=CHCl$	4,0 x 10^{-6}	1
Отравляющие вещества, входящие в состав ипритно-люизитной смеси: 2,2'-дихлордиэтилсульфид (иприт) 2-хлорвинилдихлорарсин (люизит)	 505-60-2 541-25-3	 $S(CH_2CH_2Cl)_2$ $Cl_2AsCH=CHCl$	 2,0 x 10^{-5} 4,0 x 10^{-6}	1
2-Хлорвинилоксоарсин (оксид люизита)	3088-37-7	C_2H_2ClAsO	1,0 x 10^{-5}	-

Аварийные безопасные уровни воздействия (АБУВ) отравляющих веществ и продуктов их деструкции в атмосферном воздухе городских и сельских поселений

Таблица 1.14

Название вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Величина АБУВ, мг/м³				Преимущественное агрегатное состояние в условиях производства	Класс опасности
			Время					
			1 час	4 часа	8 часов	24 часа		
2,2'-Дихлордиэтилсульфид (иприт)	505-60-2	$S(CH_2CH_2Cl)_2$	6,0 x 10^{-4}	1,5 x 10^{-4}	5,0 x 10^{-5}	2,0 x 10^{-5}	п + а (смесь паров и аэрозоля)	1
2-Хлорвинилдихлорарсин (люизит)	541-25-3	$Cl_2AsCH=CHCl$	1,0 x 10^{-4}	2,4 x 10^{-4}	1,2 x 10^{-4}	4,0 x 10^{-5}	п + а (смесь паров и аэрозоля)	1
О-Изопропиловый эфир метилфторфосфоновой кислоты (зарин)	107-44-8	$C_4H_{10}FO_2P$	8,0 x 10^{-4}	2,0 x 10^{-4}	1,0 x 10^{-4}	3,3 x 10^{-5}	п + а (смесь паров и аэрозоля)	1
О-1,2,2-триметилпропиловый эфир метилфторфосфоновой кислоты (зоман)	96-64-0	$C_7H_{16}FO_2P$	1,2 x 10^{-4}	1,0 x 10^{-4}	1,5 x 10^{-5}	5,0 x 10^{-6}	п + а (смесь паров и аэрозоля)	1
О-изобутил-β-N-диэтиламиноэтилтиоловый эфир метилфосфоновой кислоты (вещество типа Vx)	159939-87-4	$C_{11}H_{26}NO_2PS$	1,6 x 10^{-5}	4,1 x 10^{-6}	2,0 x 10^{-6}	6,6 x 10^{-7}	п + а (смесь паров и аэрозоля)	-

II. Химические и биологические факторы производственной среды

6. В таблицах главы II:

"п" - пары и (или) газы;

"а" - аэрозоль;

"п + а" - смесь паров и аэрозоля;

«О» - вещество с остронаправленным механизмом действия, требующие автоматического контроля за их содержанием в воздухе;

«К» - канцерогены;

«А» - аллергены;

«Ф» - аэрозоли преимущественно фиброгенного действия;

«+» - вещества, при работе с которыми требуется специальная защита кожи и глаз;

«++» - вещества, при работе с которыми должен быть исключён контакт с органами дыхания и кожей при обязательном контроле воздуха рабочей зоны;

«*» - ПДК для общей массы аэрозолей.

Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе рабочей зоны

Таблица 2.1

Номер вещества	Наименование вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Величина ПДК, мг/м³	Преимущественное агрегатное состояние в воздухе в условиях производства	Класс опасности	Особенности действия на организм
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Абразивные порошки из [illegible]			-/10	а	4	Ф
2.	Аверсектин-С (смесь 8 авермектинов А1а, А2а, В1а, В2а, А1в, А2в, В1в, В2в) (Аверсектин смесь; Аверсектин С)			0,05	а	1	
3.	4,4'-Азодибензойная кислота	586-91-4	$C_{14}H_{10}N_2O_4$	4	а	3	
4.	Азота диоксид (азот (IV) оксид, азота двуокись)	10102-44-0	NO_2	2	п	3	О
5.	Азота оксиды /в пересчете на NO_2/ (азота окислы)			5	п	3	О
6.	Азота трифторид	7783-54-2	NF_3	30/10	п	4	
7.	Азотная кислота+	7697-37-2	HNO_3	2	а	3	
8.	Алкены /в пересчете на С/ (Олефины)		C_nH_{2n}	300/100	п	4	
9.	АлкилС7-9-амины−			1	п	2	
10.	АлкилС15-20-амины+			1	п + а	2	
11.	АлкилС10-16-амины−			1	п + а	2	
12.	Алкил С10-16-диметиламины+			3	а	3	
13.	Азота оксиды /в пересчете на NO_2/ (азота окислы)			5	п	3	О
14	Азота трифторид	7783-54-2	NF_3	30/10	п	4	
15	Азотная кислота+	7697-37-2	HNO_3	2	а	3	
16.	Алкены /в пересчете на С/ (Олефины)		C_nH_{2n}	300/100	п	4	
17	АлкилС7-9-амины−			1	п	2	
18	АлкилС15-20-амины−			1	п + а	2	
19	АлкилС15-20-амины−			1	п + а	2	
20.	АлкилС10-16-амины−			1	п + а	2	
21.	Алкил С10-16-диметиламины−			2	а	3	
22.	АлкилС10-18-N,N-диметил-N-бензиламмоний хлорид (Катамин АБ)	64365-16-6	$C_{n+9}H_{2n+14}ClN$	1	а	2	
23.	Алкил(С12-14)-N,N-диметил-N-(этилбензил)аммоний хлорид		$C_{n+11}H_{2n+18}ClN$	1	а	2	
24.	Алкилсульфонаты		$C_{15}H_{31} \cdot SO_3Na$	10	а	4	
25.	2-(1-Алкил(С10-13)-2-имидазолин-1-ил)этанол			0,1	п + а	2	А
26.	Алкилфениламины ([illegible])		$C_{n+12}H_{2n+}$[illegible]N	40	п + а	4	
27	Алкилпиридины (смесь по 2-метил-5-этилпиридину) (Ингибитор коррозии И-1-А)		$C_8H_{11}N$	4	п	3	
28.	2-АлкилС10-13-1-полиэтиленполиамино-2-имидазолин гидрохлорид (Ингибитор [illegible])			0,5	а	2	А

1	2	3	4	5	6	7	8
29.	[illegible]		$C_{15}H_{23}NOC_nH_{2n}$	10	а	4	
30.	Алотерм-1 (смесь [illegible])			50	п + а	4	
31.	[illegible] (по сумме жирных кислот)			0,1	а	2	
32.	[illegible]			0,1	а	2	
33.	Альгинат натрия (натриевая соль альгиновой кислоты)	9005-38-3		10	а	4	
34.	диАлюминий барий титан гексаоксид		Al_2BaO_6Ti	1,5/0,5	а	2	
35.	тетраАлюминий гексабарий кальций [illegible]-22-оксид ([illegible] алюмосиликат)		$Al_4Ba_6CaO_{22}Si_4$	1,5/0,5	а	2	
36.	Алюминий и его сплавы (в пересчете на алюминий)		Al	6/2	а	3	Ф
37.	Алюминий [illegible]		[illegible]	0,01	а	1	
38.	Алюминий магний	12005-69-9	AlMg	-/6	а	4	Ф
39.	Алюминий нитрид	24304-00-5	AlN	-/6	а	4	Ф
40.	тетраАлюминий пентабарий [illegible]		[illegible]	0,1	а	2	
41.	диАлюминий трисульфат (в пересчете на алюминий)	10043-01-3	$Al_2O_{12}S_3$	2/0,5	а	2	
42.	Алюминий тригидроксид	21645-51-2	AlH_3O_3	-/6	а	4	Ф
43.	диАлюминий триоксид (в виде аэрозоля дезинтеграции) (Глинозем; Монокорунд; Электрокорунд)	1344-28-1	Al_2O_3	-/6	а	4	Ф
44.	диАлюминий триоксид в смеси со сплавом никеля до 15% (Электрокорунд)	[illegible]	$Al_2O_3 + Ni$	-/4	а	3	Ф
45.	диАлюминий триоксид с примесью до 20% дихромтриоксида (Cr_2O_3) (Катализатор ИМ-2201)		$Al_2O_3 + Cr_2O_3$	3/1	а	2	
46.	диАлюминий триоксид с примесью кремний диоксида (в виде аэрозоля конденсации)		$Al_2O_3 + SiO_2$	6/2	а	3	Ф
47.	диАлюминий триоксид с примесью кремний диоксида до 15% и дижелезо триоксида до 10% (в виде аэрозоля конденсации)		$Al_2O_3 + SiO_2 + Fe_2O_3$	-/6	а	4	Ф
48.	Алюминий трифторид (по фтору)	7784-18-1	AlF_3	2,5/0,5	а	2	
49.	Алюминий фосфат (Алюминий [illegible])	[illegible]	AlO_4P	-/6	а	4	Ф
50.	Алюминий [illegible] (по хрому III)		[illegible]	0,02	а	1	
51.	Алюмоплатиновые катализаторы КР-101 и [illegible] с содержанием платины до 0,6%			-/0,5	а	2	А
52.	Алюмосиликат (Каолин)	[illegible]	Al_2O_5Si	-/6	а	4	Ф
53.	Амилаза	9000-90-2		1	а	2	А
54.	[illegible]			1	а	3	
55.	Амилоризин			1	а	3	
56.	1-[illegible]имидазолины+			0,5	п + а	2	А
57.	4-Амино-N-[амино(имино)метил]бензолсульфонамид (сульфаниловой кислоты N-(аминоиминометил)амид)	57-67-0	$C_7H_{10}N_4O_2S$	1	а	2	
58.	4-Амино-N-(аминокарбонил)бензолсульфонамид (Сульфаниловой кислоты N-карбамоиламид)	547-44-4	$C_7H_9N_3O_3S$	1	а	2	
59.	5-Амино-2-(4-аминофенил)-1Н-бензимидазол	7621-86-5	$C_{13}H_{12}N_4$	0,4	а	2	
60.	1-Аминоантрацен-9,10-дион (1-Аминоантрахинон)	82-45-1		5	п	3	

1	2	3	4	5	6	7	8
	антрахинониламин)		$C_{14}H_9NO_2$				
61.	α-Аминобензилпенициллина гидрохлорид- α-фенилглицина хлорангидрида хлоргидрат)	39878-87-0	$C_8H_8ClNO \cdot ClH$	0,5	а	2	
62.	4-Аминобензойная кислота (п-аминобензойная кислота)	150-13-0	$C_7H_7NO_2$	5	а	3	
63.	Аминобензол + (Анилин, фениламин)	62-53-3	C_6H_7N	0,3/0,1	п	2	
64.	5-(4-Аминобензолсульфонамидо)-3-метилизоксазол (Сульфаметоксазол)	723-46-6	$C_{10}H_{11}N_3O_3S$	5,1	а	2	
65.	4-Аминобензолсульфонамид (Стрептоцид; сульфаниловой кислоты амид)	63-74-1	$C_6H_8N_2O_2S$	1	а	3	
66.	4-Аминобензолсульфоновая кислота (Сульфаниловая кислота)	5329-14-6	$C_6H_7NO_3S$	2	а	3	
67.	1-Аминобутан (Бутиламин)	109-73-9	$C_4H_{11}N$	10	п	3	
68.	4-Аминобутановая кислота (Аминалон; 4-аминомасляная кислота амид)	56-12-2	$C_4H_9NO_2$	0,2	а	3	
69.	2-Амино-5-гуанидинпентановая кислота (Аргинин)	7004-12-8	$C_6H_{14}N_4O_2$	10	а	3	
70.	4-Амино-N-(2,6-диметилфенил)бензамид	60779-50-2	$C_{15}H_{16}N_2O$	5	а	3	
71.	N-[3-[(4-Аминобутил)амино]пропил]блеомицинамид гидрохлорид ++ (Блеомицина гидрохлорид)	55658-47-4	$C_{57}H_{89}N_{19}O_{21}S_2 \cdot ClH$	-	а	1	
72.	6-Аминогексановая кислота (6-аминокапроновая кислота)	60-32-2	$C_6H_{13}NO_2$	5	а	3	
73.	7-Аминогептановая кислота	929-17-9	$C_7H_{15}NO_2$	8	а	3	
74.	4-Амино-2-гидроксибензоат натрия (п-аминосалицилат натрия; ПАСК; Натрий ПАСК)	133-10-8	$C_7H_6NNaO_3$	1,5/0,5	а	2	
75.	5-Амино-2-гидроксибензойная кислота (5-аминосалициловая кислота)	89-57-6	$C_7H_7NO_3$	1,5/0,5	а	2	
76.	1-Амино-2-гидроксибензол (о-аминофенол; 2-гидроксианилин)	95-55-6	C_6H_7NO	3/1	а	2	
77.	Аминогидроксибензолы (3,4-изомеры) (аминофенолы м-, п-изомеры)	591-27-5 123-30-8	C_6H_7NO	3/1	а	2	
78.	2-Амино-1-гидрокси-4-нитробензол+ (2-амино-4-нитрофенол)	99-57-0	$C_6H_6N_2O_3$	3/1	а	2	
79.	2-Амино-1-гидрокси-5-нитробензол+ (2-амино-5-нитрофенол)	121-88-0	$C_6H_6N_2O_3$	3/1	а	2	
80.	2-Амино-3-гидроксипропановая кислота (Серин)	6898-95-4	$C_3H_7NO_3$	5	а	3	
81.	4-Амино-3-гидрокси-3-фенилбутановой кислоты гидрохлорид (Гаммалон)		$C_{10}H_{13}NO_3 \cdot ClH$	1	а	2	
82.	2-Амино-2-дезокси-D-глюкозы гидрохлорид (Глюкозамина гидрохлорид; Хитозамин)	66-84-2	$C_6H_{13}NO_5 \cdot ClH$	0,005	а	1	А
83.	2-Амино-1,9-дигидро-9-[(2-гидроксиэтокси)метил]-6Н-пурин-6-он (Ацикловир)	59277-89-3	$C_8H_{11}N_5O_3$	0,2	а	2	
84.	(+)-Амино-3-дезокси-α-D-глюкопиранозил-(1→6)-O-[6-амино-6-дезокси-α-D-глюкопиранозил-(1→4)]-N¹-(4-амино-2-гидрокси-1-оксобутил)-2-дезокси-D-стрептамин+	37517-28-5	$C_{22}H_{43}N_5O_{13}$	0,1	а	2	А
85.	(+)-Амино-3-дезокси-α-D-						

1	2	3	4	5	6	7	8
	глюкопиранозил(1→6)]-O-[6-амино-6-дезокси-D-глюкопиранозил-(1→4)]-2-дезокси-D-стрептамин+	8063-07-8	$C_{18}H_{36}N_4O_{11}$	0,2	а	2	А
86.	O-4-Амино-4-дезокси-α-D-глюкопиранозил(1→8)-O-(8R)-2-амино-2,3,7-тридезокси-7-(метиламино)-D-глицеро-α-D-аллооктодиальдо-1,5:8,4-дипиранозил(1→4)-2-дезокси-D-стрептамин+	37321-09-8	$C_{21}H_{41}N_5O_{11}$	0,1	а	2	А
87.	O-2-Амино-2-дезокси-α-D-глюкопиранозил(1→4)-O-[O-2,6-диамино-2,6-дидезокси-β-L-идопиранозил(1→3)-β-D-рибофуранозил(1→5)]-2-дезокси-D-стрептамин, сульфат (1:2) ([illegible] сульфат)	1263-89-4	$C_{23}H_{45}N_5O_{14} \cdot H_2O_4S$	0,1	а	2	А
88.	O-3-Амино-3-дезокси-α-D-глюкопиранозил(1-6)-O-[2,6-диамино-2,3,6-тридезокси-α-D-рибогексопиранозил(1→4)]-2-дезокси-D-стрептамин	32986-56-4	$C_{18}H_{37}N_5O_9$	0,1	а	2	А
89.	5-Амино-3,7-дибром-8-гидрокси-4-иминонафталин-1(4H)-он	60613-15-2	$C_{10}H_6Br_2N_2O_2$		а	2	
90.	2-Амино-3,5-дибром-N-циклогексил-N-метилбензолметанамин гидрохлорид (Бромгексин)	611-75-6	$C_{14}H_{20}Br_2N_2 \cdot ClH$	1	а	2	
91.	33-[(3-Амино-3,6-дидезокси-β-D-маннопиранозил)окси]-1,3,4,7,9,11,17,37-октагидрокси-15,16,18-триметил-13-оксо-14,39-диоксабицикло[33.3.1]нонатриаконта-19,21,25,27,29,31-гексаен-36-карбоновая кислота (Нистатин)	1400-61-9	$C_{47}H_{75}NO_{17}$	1	а	2	
92.	Аминодиметилбензол+ (диметиланилин; Ксилидин)	1300-73-8	$C_8H_{11}N$	3	п	3	
93.	[2S-(2α,5α,6β)]-6-Амино-3,3-диметил-7-оксо-4-тиа-1-азабицикло[3.2.0]гептан-2-карбоновая кислота+ (6-аминопенициллановая кислота)	551-16-6	$C_8H_{12}N_2O_3S$	0,4	а	2	А
94.	4-Амино-N-(4,6-диметилпиримидин-2-ил)бензолсульфонамид (Сульфаниловой кислоты N-(4,6-диметилпиримидин-2-ил)амид)	57-68-1	$C_{12}H_{14}N_4O_2S$	1	а	2	
95.	4-Амино-N-(2,6-диметоксипиримидин-4-ил)бензолсульфонамид (Сульфадиметоксин; сульфаниловой кислоты N-(2,6-диметоксипиримидин-4-ил)амид)	122-11-2	$C_{12}H_{14}N_4O_4S$	0,1	а	1	
96.	1-[4-Амино-6,7-диметокси-2-хиназолинил]-4-[(2,3-дигидро-1,4-бензодиоксан-2-ил)карбонил]пиперазин монометансульфонат (Доксазозина мезилат)	77883-43-3	$C_{24}H_{29}N_5O_8S$	0,03	а	1	
97.	4-Амино-N-[2-(диэтиламино)этил]бензамида гидрохлорид (Прокаинамид)	614-39-1	$C_{13}H_{21}N_3O \cdot ClH$	0,5	а	2	
98.	S-(3-Амино-3-карбоксипропил)-S-метилсульфоний сульфат			0,01	а	1	

1	2	3	4	5	6	7	8
	(Сульфат фенилметилен метилена)		$C_9H_{12}N_2O_2S$ $\times H_2O_4S$				
199.	2-[(Аминокарбонил)]-2-этилбутан-2-амид	95-04-5	$C_7H_{14}N_2O_2$	0,1	а	2	
200.	Аминокислоты смесь (аминобактерин; Кормовитины А, Б, Н, Л, О, П, Т)			2	а	3	
201.	Аминометилбензол (3- и 4-изомеры) (толуидин смесь мета-, пара-изомеров)	108-44-1 106-49-0	C_7H_9N	3/1	п	2	
202.	1-Амино-2-метилбензол+ (2-метиланилин; о-толуидин)	95-53-4	C_7H_9N	1/0,5	п	2	
203.	4-Аминометилбензолсульфонамида ацетат	13009-99-9	$C_9H_{14}N_2O_4S$	0,5	а	2	
204.	2-Амино-5-метилбензолсульфонат натрия (4-толуидин-3-сульфокислоты натриевая соль)	54914-95-3	$C_7H_8NNaO_3S$	5	а	3	
205.	1-Амино-5-метил-2-метоксибензол (Кризидин)	120-71-8	$C_8H_{11}NO$	2	п + а	2	
206.	2-Амино-6-метил-4-метокси-1,3,5-триазин	1668-54-8	$C_5H_8N_4O$	2	п + а	3	
207.	3-[(4-Амино-2-метил-5-пиримидил)метил]-4-метил-5-(4,6,6-тригидрокси-3,5-диокса-4,6-дифосфагекс-1-ил)тиазолийхлорид Р,Р-диоксид (Кокарбоксилаза)	154-87-0	$C_{12}H_{19}ClN_4O_7P_2S$	0,2	а	2	
208.	3-[(4-Амино-2-метил-5-пиримидинил)метил]-5-(2-гидроксиэтил)-4-метилтиазолийбромид (Витамин В1; Тиамин бромид)	7019-71-8	$C_{12}H_{17}BrN_4OS$	0,1	а	2	А
209.	2-Аминометилфуран	617-89-0	C_5H_7NO	0,5	п	2	
210.	1-Амино-2-метил-6-этилбензол (2-метил-6-этиланилин)	24549-06-2	$C_9H_{13}N$	1,5	п	3	
211.	4-Амино-3-метил-5-оксометилпиразолин	73-66-5	$C_6H_{11}N_3O$	1	п + а	2	
212.	1-Амино-2-метоксибензол+ (2-метоксианилин)	90-04-0	C_7H_9NO	1	п + а	2	
213.	1-Амино-4-метоксибензол+ (п-анизидин; 4-метоксианилин)	104-94-9	C_7H_9NO	1	п	2	
214.	1-Амино-2-метокси-5-нитробензол+ (2-метокси-5-нитроанилин)	99-59-2	$C_7H_8N_2O_3$	1	п + а	2	
215.	4-Амино-N-(3-метоксипиразин-2-ил)бензолсульфонамид (сульфаниловой кислоты N-(3-метоксипиразин-2-ил)амид)	152-47-6	$C_{11}H_{12}N_4O_3S$	0,1	а	2	
216.	4-Амино-N-(6-метоксипиридазин-3-ил)бензолсульфонамид (сульфаниловой кислоты N-(6-метоксипиридазин-3-ил)амид; Сульфапиридазин)	80-35-3	$C_{11}H_{12}N_4O_3S$	0,1	а	2	
217.	4-Амино-N-(6-метоксипиримидин-4-ил)бензолсульфонамид (Сульфамонометоксин; сульфаниловой кислоты N-(6-метоксипиримидин-4-ил)амид)	1220-83-3	$C_{11}H_{12}N_4O_3S$	0,1	а	1	
218.	Аминонафталинсульфокислота (смесь изомеров)	72556-60-6	$C_{10}H_9NO_3S$	10	а	4	
219.	Аминонафталинсульфонаты натрия	10605-57-7	$C_{10}H_8NNaO_3S$	10	а	4	
220.	1-Амино-2-нитробензол+ (2-нитроанилин)	88-74-4	$C_6H_6N_2O_2$	1,5/0,5	п	2	
221.	1-Амино-3-нитробензол+ (3-нитроанилин; м-нитроанилин)	99-09-2	$C_6H_6N_2O_2$	0,2/0,1	а	1	
222.	1-Амино-4-нитробензол+ (4-	100-01-6	$C_6H_6N_2O_2$	0,3/0,1	а	1	

1	2	3	4	5	6	7	8
	нитроанилин)						
123.	1-Амино-3-нитро-4-хлорбензол+ (3-нитро-4-хлоранилин)	635-22-3	$C_6H_5ClN_2O_2$	3/1	а	2	
124.	5-Аминопентановая кислота	25748-42-5	$C_5H_{11}NO_2$	6	а	3	
125.	(L)-2-Аминопентандиоат натрия (2-аминопентандиовой кислоты мононатриевая соль, Глутаминат натрия; натрий глутаминат)	142-47-2	$C_5H_8NNaO_4$	2	а	3	
126.	1-Амино-2,3,4,5,6-пентафторбензол (2,3,4,5,6-пентафторанилин)	771-60-8	$C_6H_2F_5N$	1,5/0,5	п	2	
127.	4-Амино-N-2-пиримидинилбензолсульфонамид (Сульфадиазин; сульфаниловой кислоты N-(пиримидин-2-ил)амид)	68-35-9	$C_{10}H_{10}N_4O_2S$	1	а	2	
128.	4-Амино-N-(пиримидин-2-ил)бензолсульфонамид аддукт с серебром	22199-08-2	$C_{10}H_9AgN_4O_2S$	1	а	2	
129.	2-Аминопентандиовая кислота (глутаминовая кислота)	6899-05-4	$C_5H_9NO_4$	10	а	2	
130.	Аминопласты (Пресс-порошки)			-/6	а	4	Ф, А
131.	1-Аминопропан (пропиламин)	107-10-8	C_3H_9N	5	п	2	
132.	2-Аминопропан+ (изопропиламин; метилэтиламин)	75-31-0	C_3H_9N	1	п	2	
133.	2-Аминопропановая кислота (Аланин)	6898-94-8	$C_3H_7NO_2$	5	а	3	
134.	3-Аминопропановая кислота (бета-Аланин)	107-95-9	$C_3H_7NO_2$	10	а	3	
135.	3-Аминопропан-1-ол	156-87-6	C_3H_9NO	1	а	2	
136.	1-Аминопропан-2-ол+ (Эгдеин)	78-96-6	C_3H_9NO	1	п + а	2	А
137.	N-(3-Аминопропил)-N,N-диметилпропан-1,3-диамин	10563-29-8	$C_8H_{21}N_3$	1	п	2	
138.	N-(3-Аминопропил)-N-додецилпропан-1,3-диамин	2372-82-9	$C_{18}H_{41}N_3$	1	а	2	А
139.	N-(2-Амино-2-оксоэтил)пиразинкарбоксамид (Аминокомир)	2620-63-5	$C_7H_8N_4O_2$	0,5	а	2	
140.	N-Ацетиламиноэтановая кислота (N-ацетилглицин)	543-24-8	$C_4H_7NO_3$	1	а	2	
141.	2-[(6-Амино-1Н-пурин-9-ил)метокси]этанол (9-(2-гидроксиэтоксиметил)аденин)	66813-29-4	$C_8H_{11}N_5O_2$	3	а	1	
142.	4-Амино-N-(4-сульфамоилфенил)бензолсульфонамид (сульфаниловой кислоты N-(4-сульфамоилфенил)амид)	6402-19-7	$C_{12}H_{13}N_3O_4S_2$	1	а	2	
143.	4-Амино-2,2,6,6-тетраметилпиперидин	36768-62-4	$C_9H_{20}N_2$	1	п	3	
144.	4-Амино-N-(тиазол-2-ил)бензолсульфонамид (Норсульфазол; сульфаниловой кислоты N-(тиазол-2-ил)амид)	72-14-0	$C_9H_9N_3O_2S_2$	2	а	2	
145.	4-Амино-1,2,4-триазол	584-13-4	$C_2H_4N_4$	1	а	2	
146.	1-Амино-2,4,6-триметилбензол+ (2,4,6-триметилбензоламин; 2,4,6-триметиланилин)	88-05-1	$C_9H_{13}N$	3/1	п	2	
147.	4-Амино-2-(трихлорметил)-3,5-дихлорпиридин	14821-05-2	$C_6H_3Cl_5N_2$	2	а	3	
148.	4-Амино-3-(трихлорметил)-2,5,6-трихлорпиридин	5005-62-4	$C_6H_2Cl_6N_2$	1	а	3	
149.	4-Амино-3,5,6-трихлорпиридин-2-карбоксилат калия (4-амино-3,5,6-трихлорпиридин-2-карбоновой кислоты калиевая соль)	2545-60-0	$C_6H_2Cl_3KN_2O_2$	5	а	3	
150.	4-Амино-3,5,6-трихлорпиридин-2-карбоксилат натрия	50655-56-5		5	а	3	

1	2	3	4	5	6	7	8
	(4-Амино-3,5,6-трихлорпиридин-2-карбоновой кислоты натриевая соль)		$C_6H_2Cl_3N_2NaO_2$				
151.	4-Амино-3,5,6-трихлорпиридин-2-карбоновая кислота (Пиклорам; Торден)	1918-02-1	$C_6H_3Cl_3N_2O_2$	2	а	3	
152.	1-Аминотрицикло[3.3.1.13,7]декан гидрохлорид (1-аминоадамантан гидрохлорид; Мидантан)	665-66-7	$C_{10}H_{17}N \cdot ClH$	1	а	2	
153.	N-(4-Аминофенил)ацетамид (N-ацетил-п-фенилендиамин)	122-80-5	$C_8H_{10}N_2O$	0,5	а	2	
154.	[2S-(2α,5α,6β(S*))]-6-[(Аминофенилацетил)амино]-3,3-диметил-7-оксо-4-тиа-1-азабицикло[3.2.0]гептан-2-карбоновая кислота (Ампициллин)	69-53-4	$C_{16}H_{19}N_3O_4S$	0,1	а	2	А
155.	3-Амино-4-фенилбутановой кислоты гидрохлорид (3-амино-4-фенилмасляной кислоты гидрохлорид)	3060-41-1	$C_{10}H_{13}NO_2 \cdot ClH$	1	а	2	
156.	4-(Аминофенил)гидроксибензол (4-анилинофенол)	122-37-2	$C_{12}H_{11}NO$	1,5/0,5	п	2	
157.	3-(Аминофенил)пропановая кислота (3-анилинопропионовая кислота)	1664-54-6	$C_9H_{11}NO_2$	0,1	а	2	
158.	2-[[(4-Аминофенилсульфонил)амино]бензоат натрия (2-(4-сульфониламидо)бензойной кислоты натриевая соль)	10060-70-5	$C_{13}H_{11}N_2NaO_4S$	2	а	3	
159.	N-[(4-Аминофенил)сульфонил]ацетамид (Сульфацил; Альбуцид; уксусной кислоты N-(4-аминофенилсульфонил)амид)	144-80-9	$C_8H_{10}N_2O_3S$	1	а	2	
160.	2-Аминопиримидин-4-ол	20198-19-0	$C_4H_5N_3O$	1	а	2	
161.	3-Амино-1-хлорбензол (3-хлоранилин)	108-42-9	C_6H_6ClN	0,2/0,05	п	1	
162.	1-Амино-4-хлорбензол (4-хлоранилин)	106-47-8	C_6H_6ClN	0,3	п	2	
163.	4-Амино-N-(6-хлорпиридазин-3-ил)бензолсульфамид (3-хлор-6-сульфаниламидопиридазин)	[illegible]	$C_{10}H_9ClN_4O_2S$	1	а	2	
164.	1-Аминоэтановая кислота (Аминоуксусная кислота, глицин)	56-40-6	$C_2H_5NO_2$	5	а	3	
165.	2-Аминоэтанол (Коламин; моноэтаноламин; этаноламин)	141-43-5	C_2H_7NO	0,5	п + а	2	
166.	2-Аминоэтанол, эфир с синтетическими жирными кислотами С10-18			5	а	3	
167.	2-Аминоэтансульфоновая кислота (Таурин)	107-35-7	$C_2H_7NO_3S$	5	а	3	
168.	[[(2-Аминоэтил)амино]метил]гидроксибензол ([[(2-аминоэтил)амино]метил] фенол; [illegible])	53894-28-3	$C_9H_{14}N_2O$	1	п	2	
169.	2-(2-Аминоэтиламино)этанол (2-гидроксиэтилэтилендиамин)	111-41-1	$C_4H_{12}N_2O$	2	п + а	3	
170.	2-Аминоэтилбензоат (Бензойной кислоты 2-аминоэтиловый эфир)	87-25-2	$C_9H_{11}NO_2$	5	п + а	3	
171.	2,2'-[3-(2-Аминоэтил)имино]диэтанола амиды С10-13 карбоновых кислот			2	п + а	3	А
172.	2-Амино-5-метил-1,3,4-тиадиазол (5-	14068-53-2	$C_3H_5N_3S$	4	а	3	

1	2	3	4	5	6	7	8
	этил-2-амино-1,3,4-тиадиазол)						
173.	4-Амино-N-(5-этил-1,3,4-тиадиазол-2-ил)бензолсульфонамид (сульфаниловой кислоты N-(5-этил-1,3,4-тиадиазол-2-ил)амид; Этазол)	94-19-9	$C_{10}H_{12}N_4O_2S_2$	1	а	2	
174.	1-[1-Аминоэтилтрицикло[3.3.1.1(3,7)]декан]гидрохлорид (1-(1-аминоэтил)адамантана гидрохлорид; Ремантадин)	3717-42-8	$C_{12}H_{21}N \cdot ClH$	1	а	2	
175.	N-(2-Аминоэтил)-1,2-этандиамин (диэтилентриамин)	111-40-0	$C_4H_{13}N_3$	0,3	п+а	2	А
176.	1-Амино-4-этоксибензол (4-этоксианилин; 4-этоксианилин)	156-43-4	$C_8H_{11}NO$	0,2	п	2	
177.	1-Амино-4-этоксибензола гидрохлорид (4-этоксианилина гидрохлорид; 4-этоксианилина гидрохлорид)	637-56-9	$C_8H_{11}NO \cdot ClH$	0,5	а	2	
178.	Аммиак	7664-41-7	NH_3	20	п	4	
179.	Аммоний калий нитрат (Аммиачно-калиевая селитра)	55079-75-9	$H_4N_2O_3 \cdot KNO_3$	10	а	3	
180.	Аммоний нитрат с кальцием, магнием карбонатом (удобрение КАН) (контроль по нитрату аммония)			6	а	3	
181.	Аммонийно-карбамидное удобрение			25	п+а	4	
182.	[2S,5R,6R]-6-[[(R)-Амино(4-гидроксифенил)ацетил]амино]-3,3-диметил-7-оксо-4-тиа-1-азабицикло[3.2.0]гептан-2-карбоновой кислоты тригидрат (Амоксициллин тригидрат)	61336-70-7	$C_{16}H_{25}N_3O_8S$	0,1	а	2	А
183.	диАммоний пероксодисульфат	7727-54-0	$H_8N_2O_8S_2$	10	а	3	
184.	Аммоний монованадат (аммоний метаванадат)	7803-55-6	H_4NO_3V	0,1	а	1	
185.	Аммоний гидродифторид (по фтору)	1341-49-7	F_2H_5N	0,5/0,2	а	2	
186.	диАммоний гексафторсиликат (по фтору) (аммоний кремнефторид)	16919-19-0	$F_6H_8N_2Si$	0,2	п+а	2	
187.	диАммоний гексахлорплатинат	16919-58-7	$Cl_6H_8N_2Pt$	0,005	а	1	А
188.	Аммоний гидротартрат	60131-38-6	$C_4H_9NO_6$	10	а	3	
189.	диАммоний гидрофосфат	7783-28-0	$H_9N_2O_4P$	10	а	4	
190.	Аммоний дигидрофосфат	7722-76-1	H_6NO_4P	10	а	4	
191.	диАммоний тетрахлорплатинат(II)	13820-41-4	$Cl_4H_8N_2Pt$	0,005	а	1	А
192.	Аммоний полифосфаты (в соотношении азота и фосфора 1:3)			5	а	3	
193.	диАммоний сульфат	7783-20-2	$H_8N_2O_4S$	10	а	3	
194.	диАммоний L-тартрат	3164-29-2	$C_4H_{12}N_2O_6$	10	а	3	
195.	Аммоний тиосульфат	22398-09-5	$H_5NO_3S_2$	10	а	3	
196.	диАммоний тиосульфат	7783-18-8	$H_8N_2O_3S_2$	10	а	3	
197.	Аммоний тиоцианат	1762-95-4	CH_4N_2S	5	а	3	
198.	триАммоний фосфат (аммоний ортофосфат)	10361-65-6	$H_{12}N_3O_4P$	10	а	4	
199.	Аммоний фторид (по фтору)	12125-01-8	FH_4N	0,5/0,2	а	2	
200.	Аммоний хлорид (Нашатырь)	12125-02-9	ClH_4N	10	а	3	
201.	Аммофос (смесь моно и диаммоний фосфатов)	12735-97-6		6	а	4	Ф
202.	4-Андростен-17β-ол-3-он 17-пропионат (Тестостерона пропионат)	57-85-2	$C_{22}H_{32}O_3$	0,005	а	1	
203.	4-Андростен-17β-ол-3-он 17-фенилпропионат	1255-49-8	$C_{27}H_{34}O_3$	0,005	а	1	

1	2	3	4	5	6	7	8
	(Тиопентал-натрий (динатрийтионат))						
204.	Антибиотики группы цефалоспоринов			0,3	а	2	А
205.	Антрацен-9,10-дион (9,10-антрахинон)	84-65-1	$C_{14}H_8O_2$	5	а	3	
206.	N'-2-L-Арабинопиранозил-N-метил-N-нитрозокарбамид (3-(L-арабинопиранозил)-1-метил-1-нитрозомочевина, Араноза)	167396-23-8	$C_7H_{13}N_3O_6$	-	а	1	
207.	Арелокс, марки - 100, 200, 300			10	а	4	
208.	Арсин (водород мышьяковистый)	7784-42-1	AsH_3	0,1	п	1	О
209.	Аскорбиновая кислота (Витамин С)	50-81-7	$C_6H_8O_6$	2	а	3	
210.	Аспарагин	7006-34-0	$C_4H_8N_2O_3$	10	а	3	
211.	Аценафтен	83-32-9	$C_{12}H_{10}$	10	п+а	3	
212.	Атропина сульфат: Эндо-(±)-α-(гидроксиметил)бензолуксусной кислоты 8-метил-8-азабицикло[3.2.1]окт-3-иловый эфир, сульфат (2:1)	5908-99-6	$[C_{17}H_{23}NO_3]_2 \cdot H_2SO_4 \cdot H_2O$	-	а	1	
213.	Ацетальдегид	75-07-0	C_2H_4O	5	п	3	
214.	3-Ацетиламино-5-амино-2,4,6-трийодбензойная кислота (Мийодучин)	1713-07-1	$C_9H_7I_3N_2O_3$	1	а	2	
215.	Ацетангидрид (уксусный ангидрид)	108-24-7	$C_4H_6O_3$	3	п	3	
216.	Ацетат калия (калий уксуснокислый)	127-08-2	$C_2H_3KO_2$	5	а	3	
217.	Ацетат натрия (натрий уксуснокислый)	127-09-3	$C_2H_3NaO_2$	10	а	4	
218.	(О-Ацетато)(2-метоксиэтил)ртуть+	151-38-2	$C_5H_{10}HgO_3$	0,005	п+а	1	
219.	Ацетат этиленгликоля и диацетат этиленгликоля смесь			5	а	3	
220.	3-(Ацетиламино)-5-[(ацетиламино)метил]-2,4,6-трийодбензойная кислота	440-58-4	$C_{12}H_{11}I_3N_2O_4$	2	а	3	
221.	[1α,14α,16β]-4-(2-Ацетиламино(бензоилокси))-1,14,16-триметокси-20-этилаконитан-4,8,9-триолгидробромид (Аллапинин)	97792-45-5	$C_{32}H_{44}N_2O_8$ $\cdot HBr$	0,1	а	2	
222.	N-Ацетил-L-глутаминовая кислота	1188-37-0	$C_7H_{11}NO_5$	3	а	3	
223.	3-(Ацетилокси)-5,14-дигидрокси-19-оксо-3β,5β-карда-20(22)-енолид (Строфантидин-ацетат)	60-38-8	$C_{25}H_{34}O_7$	0,05	а	1	
224.	N-[(Ацетилокси)-(4-нитрофенил)метил]ацетамид (n-нитро-α-ацетиламиноацетоксиметилбензол)	102-29-39-9	$C_{11}H_{12}N_2O_5$	3	а	2	
225.	5-(Ацетилокси)пентан-2-он (4-оксопентилацетат; уксусной кислоты 4-оксопентиловый эфир)	5185-97-7	$C_7H_{12}O_3$	5	п	1	
226.	DL-N-ацетилфенилаланин (β-фенил-α-N-ацетиламинопропионовая кислота)	2901-75-9	$C_{11}H_{13}NO_3$	10	а	4	
227.	N-Ацетилцистеин	616-91-1	$C_5H_9NO_3S$	5	а	3	
228.	(4β)-4-О-Ацетил-12,13-эпокситрихотец-9-ен-4-ол	4682-50-2	$C_{17}H_{24}O_4$	0,3	а	1	
229.	2-Ацетилоксибензойная кислота	50-78-2	$C_9H_8O_4$	0,5	а	2	
230.	21-Ацетокси-11β,17α-дигидроксипрегн-4-ен-3,20-дион (Гидрокортизона ацетат)	50-03-3	$C_{23}H_{32}O_6$	0,01	а	1	
231.	Ацетонитрил (нитрил уксусной кислоты)	75-05-8	C_2H_3N	10	п	3	
232.	Аэросил, модифицированный бутиловым спиртом (Бутосил)			3/1	а	3	Ф

1	2	3	4	5	6	7	8
233.	Аэросил, модифицированный диметилдихлорсиланом			3/1	а	3	Ф
234.	Бальзам лесной марки А			50	п	4	
235.	Барий борат (барий ортоборат)	23436-06-7	$B_2Ba_3O_6$	1,5/0,5	а	2	
236.	Барий гидрофосфат (барий фосфорнокислый)	10048-98-3	$BaHO_4P$	1,5/0,5	а	2	
237.	Барий дигидроксид (барий гидроксид)	17194-00-2	BaH_2O_2	0,3/0,1	а	2	
238.	Барий димедь [illegible]		$BaCr_2Cu_2O_6$	0,03/0,01	а	1	
239.	Барий динитрат (барий азотнокислый)	10022-31-8	BaN_2O_6	1,5/0,5	а	2	
240.	Барий дифторид /по фтору/ (барий фтористый)	7787-32-8	BaF_2	0,2	а	2	
241.	Барий дихлорид (барий хлористый)	10361-37-2	$BaCl_2$	1/0,3	а	2	
242.	Барий кальций дититан гексаоксид		$BaCaO_6Ti_2$	1,5/0,5	а	2	
243.	Барий кальций стронций трикарбонат		BaC_3CaO_9Sr	1/0,5	а	2	
244.	Барий карбонат (барий углекислый)	513-77-9	$BaCO_3$	1,5/0,5	а	2	
245.	Барий тетратитан нонаоксид	12590-40-4	BaO_9Ti_4	1,5/0,5	а	2	
246.	Барий титан триоксид	12047-27-7	BaO_3Ti	1,5/0,5	а	2	
247.	(Ди)барий титан цирконий гексаоксид		Ba_2O_6TiZr	1,5/0,5	а	2	
248.	Барит	13462-86-7	BaO_4S	6	а	4	Ф
249.	Бацитрацин /по бацитрацину/	1405-87-4	$C_{66}H_{103}N_{17}O_{16}S$	0,01	а	1	А
250.	Белково-витаминный концентрат /по белку/			0,1	а	2	А
251.	Бензальдегид	100-52-7	C_7H_6O	5	п	3	
252.	Бензамид (амид бензойной кислоты)	55-21-0	C_7H_7NO	0,5	а	2	
253.	Бенз[а]пирен (3,4-Бензпирен)	50-32-8	$C_{20}H_{12}$	-/0,00015	а	1	К
254.	7Н-Бенз[de]антрацен-7-он (Бензантрон)	82-05-3	$C_{17}H_{10}O$	0,2	а	2	
255.	Бензилацетат (уксусной кислоты бензиловый эфир)	140-11-4	$C_9H_{10}O_2$	5	п	3	
256.	2-Бензилбензимидазола гидрохлорид (Дибазол)	1212-48-2	$C_{14}H_{12}N_2 \cdot ClH$	0,5	а	2	
257.	Бензилбензоат (бензиловый эфир бензойной кислоты)	120-51-4	$C_{14}H_{12}O_2$	5	п	3	
258.	Бензилбутилбензол-1,2-дикарбонат (бензилбутилфталат; бензиловый бутиловый эфир фталевой кислоты)	85-68-7	$C_{19}H_{20}O_4$	1	п + а	2	
259.	Бензил-2-гидроксибензоат (бензилсалицилат; 2-гидроксибензойной кислоты бензоат)	118-58-1	$C_{14}H_{12}O_3$	1	п + а	2	
260.	Бензилдиметиламин (диметилбензиламин)	103-83-3	$C_9H_{13}N$	5	п	3	
261.	[1S-[1-альфа,3-альфа,7-бета,8-бета(2S*,4S*),8а-бета]]-1,2,3,7,8,8а-Гексагидро-3,7-диметил-8-[2-(тетрагидро-4-гидрокси-6-оксо-2Н-пиран-2-ил)этил]нафтален-1-ил-2,2-диметилбутаноат (Симвастатин)	79902-63-9	$C_{25}H_{38}O_5$	0,03	а	1	
262.	[S-[1-α(R*),3α,7β,8β(2S*,4S*),8аβ]]-1,2,3,7,8,8а-гексагидро-3,7-диметил-8-[2-(тетрагидро-4-гидрокси-6-оксо-2Н-пиран-2-ил)этил]-1-нафталенил-2-метилбутаноат (Ловастатин)	75330-75-5	$C_{24}H_{36}O_5$	0,05	а	1	
263.	4,4'-Бензилидендиморфолин	6425-08-7	$C_{15}H_{22}N_2O_2$	5	а	3	
264.	Бензилкарбинол (бензиловый спирт)	100-51-6	C_7H_8O	5	п	3	
265.	3-Бензилметилбензол (3-	620-47-3	$C_{14}H_{14}$	5/1	п + а	2	

1	2	3	4	5	6	7	8
	бензилхлорид)						
266.	Бензилхлорформиат+ (карбобензоксихлорид)	501-53-1	$C_8H_7ClO_2$	0,5	п + а	2	
267.	Бензилцианид+ (фенилацетонитрил)	140-29-4	C_8H_7N	0,8	п	2	О
268.	Бензин (растворитель, топливный)	8032-32-4		300/100	п	4	
269.	Бензоат 4-[2-гидрокси-3-(1-метилэтиламино)пропокси]фенилацетамида (бензоат атенолола)		$C_{21}H_{26}N_2O_4$	0,5	а	2	
270.	Бензоат натрия (бензойной кислоты натриевая соль)	532-32-1	$C_7H_5NaO_2$	5	а	3	
271.	Бензоат натрия аддукт с 3,7-дигидро-1,3,7-триметил-1Н-пурин-2,6-дионом (в пересчете на кофеин-основание) (бензойной кислоты натриевая соль аддукт с 3,7-дигидро-1,3,7-триметил-1Н-пурин-2,6-дионом)	8000-95-1	$C_7H_5NaO_2 \times C_8H_{10}N_4O_2$	0,5	а	2	
272.	20Н-Бензо[b,f]бензимидазо[2,3:3',4'-lmn][1,8]нафто[1',2':6,7]карбазол[1'',6'':5,6,7]нафто[1,8a,8-tgh]акридин-5,10,14,19(5H,10H,14H,19H)тетрон		$C_{42}H_{17}N_3O_4$	10	а	4	
273.	1Н,3Н-Бензо[1,2-с:4,5-с']дифуран-1,3,5,7-тетрон (1,2,4,5-бензолтетракарбоновой кислоты диангидрид, пиромеллитовой кислоты диангидрид)	89-32-7	$C_{10}H_2O_6$	5	а	3	
274.	(1-α,5-β)-6-Бензоилоксин-8-гидроксипиридин-7-метил-1-метокси-20-[illegible]-14-ол (Тинидрафен)		$C_{29}H_{37}NO_6$	0,1	а	2	
275.	1-Бензил-5-фенил-5-этил-(1Н,3Н,5Н)-пиримидин-2,4,6-трион+ (Бензонал)	744-80-9	$C_{19}H_{18}N_2O_3$	0,1	п	2	
276.	Бензоилхлорид (бензойной кислоты хлорангидрид)	98-88-4	C_7H_5ClO	5	п	3	
277.	Бензойная кислота	65-85-0	$C_7H_6O_2$	5	а	3	
278.	Бензойной кислоты аддукт с циклогексиламином (Ингибитор коррозии ИКЦА)	3129-92-8	$C_{13}H_{19}NO_2$	10	а	3	
279.	Бензоксазол-2(3Н)-он	59-49-4	$C_7H_5NO_2$	1	а	2	
280.	Бензол+	71-43-2	C_6H_6	15/5	п	2	К
281.	Бензол-1,2-дикарбонат свинца+ (фталат свинца; свинец фталевокислый)	16183-12-5	$C_8H_4O_4Pb$	~/0,05	а	1	
282.	Бензол-1,3-дикарбонат меди свинца+ (свинец медь фталат; свинец медь фталевой кислоты)		$C_8H_4CuO_4Pb_{0,5}$	~/0,05	а	1	
283.	Бензол-1,3-дикарбоновая кислота+ (1,3-бензолдикарбоновая кислота; изофталевая кислота)	121-91-5	$C_8H_6O_4$	0,2	а	2	А
284.	Бензол-1,4-дикарбоновая кислота (терефталевая кислота)	100-21-0	$C_8H_6O_4$	5,0	п + а	3	
285.	Бензол-1,3-дикарбонилдихлорид+ (изофталоилдихлорид)	99-63-8	$C_8H_4Cl_2O_2$	0,02	п + а	2	А
286.	Бензол-1,4-дикарбонилдихлорид+ (терефталоилдихлорид)	100-20-9	$C_8H_4Cl_2O_2$	0,1	п + а	2	А
287.	Бензолсульфонилхлорид+ (бензолсульфоновой кислоты хлорангидрид)	98-09-9	$C_6H_5ClO_2S$	[illegible]	п + а	2	
288.	Бензол-1,2,4-трикарбоновая кислота (1,2,4-трикарбоксибензол; тримеллитовая кислота)	528-44-9	$C_9H_6O_6$	0,1	а	2	А

	2	3	4	5	6	7	8
289	Бензонитрил (Бензойной кислоты нитрил)	100-47-0	C_7H_5N	1	п	2	
290.	[2]Бензопирано[6,5,4-def][2]бензопиран-1,3,6,8-тетрон			1	п	2	А
291.	(2-Бутил-3-бензофуранил)-[4-[2-(диэтиламино)этокси]-3,5-дийодфенил]метанон гидрохлорид (Амиодарон)	19774-82-4	$C_{25}H_{29}I_2NO_3 \cdot S$	0,2	а	2	
292.	4-(2-Бензоксазолилтио)морфолин (2-(морфолинотио)бензоксазол)	103-77-2	$C_{11}H_{12}N_2OS$	3	а	3	
293.	Бензотиазол-2-тиол	149-30-4	$C_7H_5NS_2$	1	а	2	
294.	1Н-Бензотриазол (1,2,3-триазаиндол, ингибитор коррозии БТА)	95-14-7	$C_6H_5N_3$	5	п + а	3	
295	2-(2Н-Бензотриазол-2-ил)-4-метилгидроксибензол (2-(2Н-бензотриазол-2-ил)-4-метилфенол)	2440-22-4	$C_{13}H_{11}N_3O$	5	а	3	
296	6-(1Н-Бензотриазол-1-ил) анилин	938-56-7	$C_6H_5N_3O$	5	п + а	3	
297.	Бензохинон-1,4-он (Хинон)	106-51-4	$C_6H_4O_2$	0,05	п	1	
298.	Бета-Галактозидаза (β-Галактозидаза)			4	а	3	А
299.	Б[illegible]-24	1149-69-3		10	а	4	
300.	Бериллий и его соединения (в пересчете на бериллий)			0,003/0,001	а	1	К, А
301.	5,5-Бифталан-1,1',4,4'-3,8-гексакарбоновая кислота, 1,8,1',8'-диангидрид	105485-84-5	$C_{16}H_{10}O_{10}$	5	а	3	
302	Бипиридил (2,2' и 4,4'-изомеры)		$C_{10}H_8N_2$	0,2	п + а	2	
303.	2,2'-Бипиридил, смесь с дихлордиметилсиланом (в пересчете на 2,2'-бипиридил)		$C_{10}H_8N_2 + C_2H_6Cl_2Si$	0,2	п	2	
304	Бис(1-метилэтил)нафталин-сульфонат натрия (Сульфанол WP) —	1322-93-6	$C_{16}H_{19}NaO_3S$	0,5	а	2	
305.	Бис(трифенилсилил)хромат(VI) (Силилхромат) (в пересчете на Cr-6)	1624-02-8	$C_{36}H_{30}CrO_4Si_2$	0,03/0,01	а	1	К, А
306.	3-[[4,6-Бис(2-хлорэтил)амино]-1,3,5-триазин-2-ил]амино]-2,2-диметил-1,3-оксазолидин-5-метанол (Цикосазин)	67026-12-4	$C_{12}H_{19}N_6O_3$	-	а	1	
307.	1,3-Бис(4-аминофенокси)бензол (Резорцина 4,4'-диаминодифениловый эфир)	2479-46-1	$C_{18}H_{16}N_2O_2$	1	а	2	
308	N,N'-Бис(2-аминоэтил)-1,2-этандиамин (Триэтилентетрамин)	112-24-3	$C_6H_{18}N_4$	0,5	п + а	2	А
309	Бисбензимидазо[2,1-b:1',2'-j]бензо[lmn][3,8]фенантролин-6,9-дион	4216-02-8	$C_{26}H_{12}N_4O_2$	5	а	3	
310.	Бисбензимидазо[2,1-a:1',2'-j]бензо[lmn][3,8]фенантролин-8,17-дион	4424-06-0	$C_{26}H_{12}N_4O_2$	5	а	3	
311.	Бисбензимидазо[2,1-b:1',2'-j]бензо[lmn][3,8]фенантролин-6,9-дион смесь с бисбензимидазо[2,1-b:2',1'-j]бензо[lmn][3,8]фенантролин-8,17-дионом		$C_{26}H_{12}N_4O_2$ + $C_{26}H_{12}N_4O_2$	5	а	3	
312.	2,2-Бис[[3-[3,5-бис(1,1-диметилэтил)-4-гидроксифенил]-1-оксопропокси]метил]-1,3-пропандиил-3,5-бис(1,1-диметилэтил)-4-гидроксибензолпропаноат (Фенозан-23)	6683-19-8		10	а	4	
313.	Бис-[3,5-бис(1,1-диметилэтил)]-4-[гидроксифенил]пропаноил-2,2-оксидиэтилен (Фенозан-28)	36079-26-0	$C_{38}H_{58}O_7$	10	а	4	

1	2	3	4	5	6	7	8
514.	Бис-[3,3-бис(1,1-диметилэтил)-4-гидроксифенил]пропионил-2,2'-тиобисэтил (бис-[3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксифенил)пропионилоксиэтил]сульфид) (Фенозан-30)	41484-35-9	$C_{38}H_{58}O_6S$	10	а	4	
515.	Бис[3-[4-гидрокси-3,5-ди(1,1-диметилэтил)фенил]пропил]бензол-1,2-дикарбонат (Фенозан-43)	99627-31-9	$C_{38}H_{58}O_6$	10	а	4	
516	2,2-Бис(гидроксиметил)бутан-1-ол (Этриол)	77-99-6	$C_6H_{14}O_3$	50	п	4	
517.	Бис-[3-[3,5-ди(1,1-диметилэтил)-4-гидроксифенил]пропил] сульфид (бис-[3-(3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксифенил)пропил]сульфид; Стабилизатор СО-3)		$C_{34}H_{54}O_2S$	10	п	4	
518	2,2-Бис[3,5-ди(1,1-диметилэтил)-4-гидроксифенилтио]пропан (Пробукол; Фенбутол)	23288-49-5	$C_{31}H_{48}O_2S_2$	0,5	а	2	
519.	Бис(диметилдитиокарбамато) цинк (диметилдитиокарбамат цинка; Цимат)	137-30-4	$C_6H_{12}N_2S_4Zn$	0,5	а	2	А
520.	N,N'-Бис[1,4-(диметилпентил)]фенилен-1,4-диамин (Сантофлекс-77)	3081-14-9	$C_{20}H_{36}N_2$	5	п + а	3	
521.	4-[[(2,4-бис(1,1-диметилпропил)фенокси)ацетил]амино]-N-[4,5-дигидро-3-[(4-хлорфенил)азо]-5-оксо-1-[(2,4,6-трихлорфенил)-1Н-пиразол-3-ил]бензамид (Компонент ЗП-628А)	28279-36-9	$C_{41}H_{43}Cl_3N_6O_5$	10	а	4	
522	3-[[(2,4-бис(1,1-диметилпропил)фенокси)ацетил]амино-N-(4,5-дигидро-5-оксо-1-(2,4,6-трихлорфенил)-1Н-пиразол-3-ил]бензамид (Продукт ЗП-24)	31188-91-2	$C_{34}H_{37}Cl_3N_4O_4$	10	а	4	
523.	2-[2,4-Бис(1,1-диметилпропил)фенокси]бутановая кислота (β-2,4-ди-трет-амилфеноксимасляная кислота)	13403-01-5	$C_{20}H_{32}O_3$	1	а	2	
524.	N-[4-[2,4-Бис(1,1-диметилпропил)фенокси]бутил]-1-гидрокси-4-[(1-фенил-1Н-тетразол-5-ил)тио]-2-нафталинкарбоксамид (N-[4-(2,4-бис(2-метилбутан-2-ил)фенокси)бутил]-1-гидрокси-4-(1-фенилтетразол-5-илсульфанил)нафталин-2-карбоксамид)	5564-12-8	$C_{39}H_{45}N_5O_3S$	10	а	4	
525.	3,5-Бис(1,1-диметилэтил)-4-гидроксибензолпропановая кислота (3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксифенил)пропионовая кислота (Фенозан кислота)	20170-32-5	$C_{17}H_{26}O_3$	5	а	3	
526.	2,6-Бис(1,1-диметилэтил)-4-меркапто-1-гидроксибензол (ди-трет-бутил-4-меркаптофенол)	950-59-4	$C_{14}H_{22}OS$	10	а	4	
527.	Бис(1,1-диметилэтил)пероксид (бис(трет-бутил)пероксид)	110-05-4	$C_8H_{18}O_2$	100	п	2	
528.	1,1-Бис[(1,1-диметилэтил)перокси]-3,3,5-триметилциклогексан (пероксид дипероксикеталь: 1,1,5-триметилциклогексан-5,5-ди(трет-	6731-36-8	$C_{17}H_{34}O_4$	3	п + а	3	

1	2	3	4	5	6	7	8
	([illegible])						
329.	2,4-Бис(N,N-диэтиламино)-6-хлор-1,3,5-триазин	580-48-3	$C_{11}H_{20}ClN_5$	2	а	3	
330.	Бис(диэтилдитиокарбамат) цинка (диэтилдитиокарбамат цинка, Этилцимат)	[illegible]324-74-2	$C_{10}H_{20}N_2S_4Zn$	0,5	а	2	А
331.	Бис(2-этилгексил)бензол-1,2-дикарбонат (бис(2-этилгексил)фталат; диоктилфталат)	117-81-7	$C_{24}H_{38}O_4$	1	п + а	2	
332.	О,О-Бис(4-метилпентил)-S-(2-гидроксипропил)дитиофосфат		$C_{15}H_{33}O_3PS_2$	0,5	а	2	
333.	Бис(1-метилэтил)бензол (смесь 1,3- и 1,4-изомеров) (диизопропилбензол)		$C_{12}H_{18}$	150/50	п	4	
334.	Бис(1-метилэтил)фосфит (О,О-диизопропилфосфит)	1809-20-7	$C_6H_{15}O_3P$	3	п + а	2	
335.	N,N-Бис-β-оксиэтилэтиленимин		$C_6H_{14}NO$	5	п + а	3	
336.	1,1-Бис[illegible]-2-пентадиенил-2-[illegible] (Оксетин)			0,5	п + а	2	А
337.	Бис(трибутилстаннил)оксид (по олову)	[illegible]	$C_{24}H_{54}OSn_2$	0,005	п	1	
338.	Бис(триметилсилил)амин (гексаметилдисилазан)	999-97-3	$C_6H_{19}NSi_2$	2	п	3	
339.	Бис(N,N-[illegible])гексаметилендиамин		$C_{12}H_{[illegible]}$	0,1	а	2	
340.	1,4-Бис(трихлорметил)бензол (гексахлор-п-ксилол)	68-36-0	$C_8H_4Cl_6$	10	а	3	
341.	Бисфосфит		HO_2PRR' R=R'=H или Alk-C8-C16	3	п + а	2	
342.	1,5-Бис(фур-2-ил)пента-1,4-диен-3-он	886-77-1	$C_{13}H_{10}O_3$	10	п + а	3	А
343.	1,3-Бис(4-хлорбензилиденамино)гуанидин гидрохлорид	25875-51-8	$C_{15}H_{13}Cl_2N_5$ • HCl	0,5	а	2	А
344.	1,3-Бис(4-хлорбензилиденамино)гуанидин (Хлоркоцид)	25875-51-8	$C_{15}H_{13}Cl_2N_5$	0,5	а	2	А
345.	Бис(хлорметил)бензол	28347-13-9	$C_8H_8Cl_2$	1	п	2	
346.	Бис(хлорметил)нафталин	27158-22-4	$C_{12}H_{10}Cl_2$	0,5	а	2	
347.	2,2-Бис(хлорметил)[illegible]бутан-1-он		$C_6H_8Cl_2O$	0,5	п	2	
348.	1,1-Бис(4-хлорфенил)этанол смесь с 4-хлорфенил-2,4,5-трихлорфенилазосульфидом (Милбекс)	8072-20-8	$C_{14}H_{12}Cl_2O$ × $C_{12}H_6Cl_4N_2S$	0,01	а	2	
349.	Бис(2-хлорэтил)этенилфосфонат (бис(2-хлорэтил)винилфосфонат)	115-98-0	$C_6H_{11}Cl_2O_3P$	0,6	п + а	2	
350.	Бис(2-этилгексил)терефталат (диоктилтерефталат, ДОТФ)	6422-86-2	$C_{24}H_{38}O_4$	5,0	п + а	3	
351.	О,О-Бис(2-этилгексил)-О-фенилфосфат (ди(изооктил)фениловый эфир фосфорной кислоты)	16368-97-1	$C_{22}H_{39}O_4P$	1	п	2	
352.	4,4-Бифенил-4-оксобутановая кислота (Фенбуфен)	36330-85-5	$C_{16}H_{14}O_3$	10	а	4	
353.	Бифенил - 25% смесь с 1,1'-оксидибензолом - 75% (Даутерм)	8004-13-5	$C_{12}H_{10}O$ × $C_{12}H_{10}$	10	п + а	3	
354.	3-[3-(1,1'-Бифенил)-4-ил-1,2,3,4-тетрагидро-1-нафталенил]-4-гидрокси-2Н-1-бензопиран-2-он (Дифенакум)	56073-07-5	$C_{31}H_{24}O_3$	0,002	а	1	
355.	Бицикло[2.2.1]гепта-2,5-диен (Норборнадиен)	121-46-0	C_7H_8	1	п	2	
356.	Бицикло[2.2.1]гепт-2-ен (Норборнен)	498-66-8	C_7H_{10}	1	п	3	
357.	"Блик", чистящее средство (контроль по карбонату натрия)			5	а	3	

1	2	3	4	5	6	7	8
358.	Бикурин	63428-82-0		0,1	а	2	А
359.	Битумы нефтяные, пек			-/4	а	3	Ф
360.	Бокситы	1318-16-7	$Al_2O_3 \times H_2O$	-/6	а	4	Ф
361.	Бокситы низкожелезистые спеченные			5/2	а	3	Ф
362.	Бор аморфный и кристаллический	7440-42-8	B	5/2	а	3	
363.	тетраБор карбид	12069-32-8	CB_4	-/6	а	4	Ф
364.	Бор нитрид	10043-11-5	BN	-/6	а	4	Ф
365.	Бор нитрид гексагональный и кубический	10043-11-5	BN	-/6	а	4	Ф
366.	Бор трибромид /контроль по гидробромиду/ (бор трибромистый)	10294-33-4	BBr_3	2	п	1	
367.	диБор триоксид (бор триоксид)	1303-86-2	B_2O_3	5	а	2	
368.	тетраБор трисилицид	12007-81-7	B_4Si_3	-/6	а	4	Ф
369.	Бор трифторид (бор трифтористый)	7637-07-2	BF_3	1	п	2	О
370.	(1R)-Борнан-2-он	464-49-3	$C_{10}H_{16}O$	3	п	3	
371.	Борная кислота (ортоборная кислота)	10043-35-3	BH_3O_3	10	а	3	
372.	Бром	7726-95-6	Br_2	0,5	п	2	О
373.	3-Бромбензальдегид	3132-99-8	C_7H_5BrO	1	п	2	
374.	3-Бром-7Н-бенз[de]антрацен-7-он (бромбензантрон)	81-96-9	$C_{17}H_9BrO$	0,2	а	2	
375.	Бромбензол	108-86-1	C_6H_5Br	10/3	п	4	
376.	1-Бромбутан	109-65-9	C_4H_9Br	0,3	п	2	
377.	Бромгексан	111-25-1	$C_6H_{13}Br$	0,5	п	2	
378.	Бромгидроксибензол (о-, п-изомеры) (бромфенол о-, п-изомеры)		C_6H_5BrO	1-0,5	п	2	
379.	6-Бром-1-[(диметиламино)метил]-5-гидрокси-1-метил-2-[(фенилтио)метил]-1Н-индол-3-карбоната гидрохлорид (Арбидол)	131707-23-8	$C_{22}H_{25}BrN_2O_3S \cdot ClH$	0,5	а	2	
380.	4-Бром-1,2-диметилбензол	583-71-1	C_8H_9Br	30/10	п	3	
381.	Бромдифторхлорметан (Фреон 12В1)	353-59-3	$CBrClF_2$	1000	п	4	
382.	О-(4-Бром-2,5-дихлорфенил)-О,О-диметилтиофосфат	2104-96-3	$C_8H_8BrCl_2O_3PS$	0,5	п + а	2	А
383.	1R-эндо(+)-Бромкамфора	10293-06-8	$C_{10}H_{15}BrO$	2	п + а	3	
384.	Бромметан (бромистый метил)	74-83-9	CH_3Br	3/1	п	1	
385.	Бромметилбензол (бромтолуол)	28807-97-6	C_7H_7Br	60/20	п	4	
386.	1-Бром-3-метилбутан (изоамилбромид)	107-82-4	$C_5H_{11}Br$	0,5	п	2	
387.	6-Бром-1,2-нафтохинон (бромнафтохинон)	6954-48-9	$C_{10}H_5BrO_2$	1	а	2	
388.	1-Бром-3-нитробензол	585-79-5	$C_6H_4BrNO_2$	0,3/0,1	п	2	
389.	2-Бром-2-нитро-1,3-диоксан (бронидокс)	30007-47-7	$C_4H_6BrNO_4$	3	а	3	
390.	5-Бром-4-оксопентановой (уксусной) кислоты 5-бром-4-оксопентиловый эфир	90000-30-1	$C_{10}H_{14}Br_2O_3$	0,5	п	2	
391.	1-Бромпентан	110-53-2	$C_5H_{11}Br$	0,3	а	1	
392.	2-Бромпентан	107-81-3	$C_5H_{11}Br$	5	п	3	
393.	2-Бромпропан	75-26-3	C_3H_7Br	2	п	2	
394.	Бромтетрафторэтан (Фреон 124В1)	10289-96-0	C_2HBrF_4	1000	п	4	
395.	Бромтрифторметан (Фреон 13В1)	75-63-8	$CBrF_3$	1000	п	4	
396.	1-Бром-1,2,2-трифтор-1,2-дихлорэтан	2106-94-7	$C_2BrCl_2F_3$	50	п	4	
397.	2-Бром-1,1,1-трифтор-2-хлорэтан (Фторотан)	151-67-7	$C_2HBrClF_3$	20	п	3	
398.	1-Бромтрицикло[3.3.1.1(3,7)]декан (1-бромадамантан)	768-90-1	$C_{10}H_{15}Br$	2	а	3	
399.	N-(4-Бромфенил)трицикло[3.3.1.1(3,7)]декан-2-амин (2-(4-бромфениламино)адамантан, бромантан)	87913-26-6	$C_{16}H_{20}BrN$	6	а	3	
400.	1-Бром-3-хлорпропан	109-70-6	C_3H_6BrCl	3	п	3	
401.	1-(3-Бром-4-хлорфенил)-3-метил-3-метоксикарбамид	13360-45-7	$C_9H_{10}BrClN_2O_2$	0,5	а	2	

1	2	3	4	5	6	7	8
402.	Бромэтан (этилбромид)	74-96-4	C_2H_5Br	5	п	3	
403.	Бута-1,3-диен	106-99-0	C_4H_6	100	п	4	
404.	Бутан	106-97-8	C_4H_{10}	900/300	п	4	
405.	Бутаналь (бутиральдегид, масляный альдегид)	123-72-8	C_4H_8O	5	п	3	
406.	2,2'-[1,4-Бутандиилбис(оксиметилен)]бисоксиран (диглицидиловый эфир 1,4-бутандиола)	2425-79-8	$C_{10}H_{18}O_4$	2	п + а	3	
407.	Бутан-1,4-дикарбоновая кислота (адипиновая кислота)	124-04-9	$C_6H_{10}O_4$	5	а	3	
408.	Бутан-1,4-дикарбоновая кислота, гексаметилендиамин соль (полиамидная соль, гексаметилендиаммонийадипинат)	142-[illegible]-1	$C_{12}H_{26}N_2O_4$	5	а	3	
409.	Бутан-1,4-дикарбоновой кислоты этилендиамина соль		$C_8H_{18}N_2O_4$	5	а	3	
410.	Бутандиоат дикалия (калий тартрат)	[illegible]	$C_4H_4K_2O_6$	10	а	3	
411.	Бутандиоат калия (калий гидротартрат)	34717-23-1	$C_4H_5KO_6$	10	а	3	
412.	Бутандиоат калия натрия тетрагидрат (калий-натрий тартрат 4-х водный)	6381-59-5	$C_4H_4KNaO_6 \times 4H_2O$	10	а	3	
413.	Бутан-1,4-диол (бутиленгликоль)	110-63-4	$C_4H_{10}O_2$	5	п + а	3	
414.	Бутан-1,4-диола диметансульфонат — Миелосан	55-98-1	$C_6H_{14}O_6S_2$	-	а	1	
415.	Бутановая кислота (масляная кислота)	107-92-6	$C_4H_8O_2$	10	п	3	
416.	Бутановой кислоты ангидрид (масляный ангидрид)	106-31-0	$C_8H_{14}O_3$	-	а	2	
417.	Бутаноилхлорид (масляной кислоты хлорангидрид)	141-75-3	C_4H_7ClO	2	п	3	
418.	Бутан-1-ол (бутиловый спирт)	71-36-3	$C_4H_{10}O$	30/10	п	3	
419.	Бутан-2-ол (втор-бутиловый спирт)	78-92-2	$C_4H_{10}O$	30/10	п	3	
420.	Бутанол (смесь изомеров) (бутиловые спирты)	35296-72-1	$C_4H_{10}O$	30/10	п	3	
421.	Бутан-2-он (этилметилкетон)	78-93-3	C_4H_8O	400/200	п	4	
422.	(E)-Бут-2-еналь (кротоновый альдегид)	123-73-9	C_4H_6O	0,5	п	2	
423.	(Z)-Бут-2-ендиоат натрия (малеиновой кислоты натриевая соль)	1105-55-3	$C_4H_2Na_2O_4$	5	а	2	
424.	(Z)-Бут-2-ендиоат натрия гидрат (малеиновой кислоты натриевая соль гидрат)			10	а	4	
425.	(E)-Бут-2-ендиовая кислота (фумаровая кислота)	110-17-8	$C_4H_4O_4$	5	а	3	
426.	Бут-3-ен-1-ин	689-97-4	C_4H_4	20	п	4	
427.	Бут-3-еннитрил (бут-3-еновой кислоты нитрил)	109-75-1	C_4H_5N	0,3	п	2	О
428.	Бут-3-ен-2-он	78-94-4	C_4H_6O	0,1	п	1	
429.	Бутилацетат (уксусной кислоты бутиловый эфир)	123-86-4	$C_6H_{12}O_2$	200/50	п	4	
430.	N-Бутилбензолсульфамид (бензолсульфоновой кислоты N-бутиламид)	3622-84-2	$C_{10}H_{15}NO_2S$	0,5	п + а	2	
431.	Бутилбутаноат (масляной кислоты бутиловый эфир)	109-21-7	$C_8H_{16}O_2$	20	п	4	
432.	O-Бутилдитиокарбонат калия (калий O-бутилксантогенат)	871-58-9	$C_5H_9KOS_2$	10	а	3	
433.	4-Бутил-1,2-дифенилпиразолидин-3,5-дион (1,2-дифенил-4-бутилпиразолидин-дион-3,5; Фенилбутазон)	50-33-9	$C_{19}H_{20}N_2O_2$	0,5	а	2	
434.	16α(R)-17-Бутилиденбис(окси)-11β,21-дигидроксипрегна-1,4-диен-3,20-дион+ (смесь R и S эпимеров 50:50)	51333-22-3	$C_{25}H_{34}O_6$	0,001	а	1	
435.	Бутилизоцианат	111-36-4	C_5H_9NO	1	п	2	

1	2	3	4	5	6	7	8
436.	Бутилнитрит (азотистой кислоты бутиловый эфир)	544-16-1	$C_4H_9NO_2$	1	п	2	
437.	Бутил-2-оксоциклопентан-1-карбоксилат (циклопентанон-2-карбоновой кислоты бутиловый эфир)	6627-69-6	$C_{10}H_{16}O_3$	2	п+а	3	
438.	Бутил-2-метилпроп-2-еноат (метакриловой кислоты бутиловый эфир)	97-88-1	$C_8H_{14}O_2$	30	п	4	
439.	Бутилпроп-2-еноат (акриловой кислоты бутиловый эфир; бутилакрилат)	141-32-2	$C_7H_{12}O_2$	20/30	п	3	
440.	2-Бутилсульфанилбензотиазол (бутилкаптакс)	2314-17-2	$C_{11}H_{13}NS_2$	5	а	3	
441.	Бутилфуран-2-карбоксилат (фуран-2-карбоновой кислоты бутиловый эфир)	583-33-5	$C_9H_{12}O_3$	0,5	а	2	
442.	Бутилцианацетат (циануксусной кислоты бутиловый эфир)	5459-58-5	$C_7H_{11}NO_2$	1	а	2	
443.	Бутил-2-(3-циклогексилуреидо)циклопент-1-ен-1-карбоксилат ([illegible])	54010-15-0	$C_{17}H_{28}N_2O_3$	[illegible]	а	3	
444.	Бут-2-ин-1,4-диол	110-65-6	$C_4H_6O_2$	1	п+а	2	
445.	1-Бутоксибут-1-ен-3-ин	2798-73-0	$C_8H_{12}O$	0,5	а	2	
446.	2-Бутокси-3,4-дигидро-2Н-пиран	132-19-4	$C_9H_{16}O_2$	10	а	3	
447.	2-Бутоксиэтанол (бутилцеллозольв)	111-76-2	$C_6H_{14}O_2$	5	п	3	
448.	2-(2-Бутокси)этоксиэтанол (бутилкарбитол, бутиловый эфир диэтиленгликоля)	112-34-5	$C_8H_{18}O_3$	10	а	4	
449.	Валин	7004-03-7	$C_5H_{11}NO_2$	5	а	3	
450.	Ванадиевые катализаторы пыль (по V_2O_5)			0,1	а	1	
451.	Ванадий - циркониевый пигмент (пигмент голубой) (по ванадию)	39436-15-4	AlV	0,7	а	2	
452.	Ванадий европий иттрий оксид фосфат (контроль по иттрию) (Ванадий европий иттрий фосфат активированный европием; Люминофор Л-43)	123434-46-2	$Eu_{0,05}O_4P_{0,45}V_{0,55}Y_{0,95}$	1	а	3	
453.	Ванадий и его соединения:						
454.	а) диванадий пентоксид, дым	1314-62-1	O_5V_2	0,1	а	1	
455.	б) диванадий пентоксид, пыль	1314-62-1	O_5V_2	0,5	а	2	
456.	в) диванадий триоксид, пыль	1314-34-7	O_3V_2	0,5	а	2	
457.	г) ванадийсодержащие шлаки, пыль			4	а	3	
458.	д) феррованадий			1	а	4	
459.	[illegible]			0,5	а	4	
460.	Виомицин (Флоримицин)	32988-50-4	$C_{25}H_{43}N_{13}O_{10}$	0,1	а	2	А
461.	[illegible]			5	а	3	
462.	Висмут и его неорганические соединения	7440-69-9	Bi	0,5	а	2	
463.	Витамин В12 смесь с [4S-(4α,4aα,5aα,6β,12aα)]-7-хлор-4-(диметиламино)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-октагидро-3,6,10,12,12a-пентагидрокси-6-метил-1,11-диоксо-2-нафтаценкарбоксамидом (контроль по хлортетрациклину) (Биовит; Биовит-160)	8021-13-8		0,1	а	2	А
464.	Водоросли сине-зеленые, хлорелла ([illegible])			6	а	3	
465.	Возгоны каменноугольных смол и пеков при среднем содержании в них бенз(а)пирена						
466.	а) менее 0,075%			<0,2	п	2	К
467.	б) 0,075 - 0,15%			<0,1	п	1	К
468.	в) от 0,15 до 0,3%			<0,05	п	1	К
469.	Волокна ВМК(1) на основе						

1	2	3	4	5	6	7	8
	полиакрилонитрила ([illegible])	25014-41-9	$(C_3H_3N)_n$	5	а	3	
470.	Вольфрам	7440-33-7	W	-/6	а	4	Ф
471.	Вольфрам диселенид	12067-46-8	Se_2W	2	а	3	
472.	Вольфрам дисульфид	12138-09-9	S_2W	-/6	а	3	
473.	Вольфрам карбид	12070-12-1	CW	-/6	а	4	Ф
474.	Вольфрам силицид	12039-88-2	Si_2W	-/6	а	4	Ф
475.	Вольфрамокобальтовые сплавы с примесью алмаза до 5%			-/4	а	3	Ф
476.	Газы шинного производства, вулканизационные (по суммарному содержанию [illegible] соединений и [illegible]) (Резины на основе СКИ-3, СКД, СКС-?, АРКМ-15)			0,5	п	3	
477.	4-О-β-Д-Галактопиранозил-Д-глюкоза моногидрат (α-лактозы моногидрат)	5989-81-1	$C_{12}H_{22}O_{11} \times H_2O$	10	а	4	
478.	4-О-альфа-D-Глюкопиранозил-D-глюкоза моногидрат (Д-мальтоза моногидрат, солодовый сахар)	6363-53-7	$C_{12}H_{24}O_{12}$	10	а	4	
479.	2-О-бета-D-Глюкопиранурон(озил)-(3бета,20бета)-20-карбокси-11-оксо-30-норолеан-12-ен-3-ил-альфа-D-глюкопиранозидуронат тринатрия (натрий глицирризинат, Глицирам)			0,3	а	2	
480.	(3бета, 5бета, 12бета)-3-[(О-2,6-Дидезокси-бета-D-рибогексопиранозил-(1-4)-О-2,6-дидезокси-бета-D-рибогексопиранозил-(1-4)-2,6-дидезокси-бета-D-рибогексопиранозил)окси]-12,14-дигидроксикард-20(22)-енолид (Дигоксин)	20830-75-5	$C_{41}H_{64}O_{14}$	[illegible]	а	1	
481.	Ди Галлий триоксид (галлия оксид)	12024-21-4	Ga_2O_3	5	а	3	
482.	Галлий фосфид	12063-98-8	GaP	3	а	3	
483.	Галлий (по галлию)			0,1	а	[illegible]	А
484.	Гексабромбензол	87-82-1	C_6Br_6	[illegible]	а	3	
485.	1,2,5,6,9,10-Гексабромциклододекан	3194-55-6	$C_{12}H_{18}Br_6$	10	а	4	
486.	Гексагидро-1Н-азепин (гексаметиленимин; пергидроазепин)	111-49-9	$C_6H_{13}N$	0,5	п	2	
487.	Гексагидро-2Н-азепин-2-он (ε-капролактам)	105-60-2	$C_6H_{11}NO$	10	а	3	
488.	Гексагидро-2Н-азепин-2-он, медь дихлорид, аддукт (3:1) (Картецид)	12978-70-6	$C_{18}H_{33}Cl_2CuN_3O_3$	2	а	3	
489.	Гексагидро-2Н-азепин-2-он, медь сульфат, аддукт (3:1), гидрат (Церковит)		$C_6H_{11}NO \cdot CuSO_4 \times H_2O$	2	а	3	
490.	1-Гексадецилпиридиний хлорид, моногидрат (цетилпиридиний хлорид моногидрат)	6004-24-6	$C_{21}H_{40}ClNO$	0,1	а	2	
491.	(1α,2α,3α,3aβ,4β,7β,7aβ)-(2,3,3a,4,7,7a)-Гексагидро-2,4,5,6,7,8,8-гептахлор-4,7-метаноинден (Дилор)	14051-60-6	$C_{10}H_7Cl_7$	0,2	п+а	2	
492.	Гексан-1-ол (гексиловый спирт)	111-27-3	$C_6H_{14}O$	10	п	3	
493.	Гексафторбензол	392-56-3	C_6F_6	100	п	3	
494.	1,1,2,2,3,3-Гексафтор-1,3-пропандикарбонитрил (перфторглутаровой кислоты динитрил, перфторглутаровой кислоты)	376-89-6	$C_5F_6N_2$	0,05	п	1	

1	2	3	4	5	6	7	8
	динитрил)						
495.	1,1,1,3,3,3-Гексафторпропан-2-он дигидрат		$C_3F_6O \cdot 2H_2O$	2	п	3	
496.	Гексафторпропен (гексафторпропилен)	116-15-4	C_3F_6	5	п	3	
497.	Гексафторэтан (хладон-116)	76-16-4	C_2F_6	3000	п	4	
498.	1,1,1,2,3,3,3-Гептафторпропан (Хладон-227еа)	431-89-0	C_3HF_7	3000	п	4	
499.	Гексахлорбензол	118-74-1	C_6Cl_6	0,9/0,3	п + а	2	
500.	1,2,3,4,7,7-Гексахлор-5,6-бис(хлорметил)бицикло[2.2.1]гепт-2-ен (Алодан)	2550-75-6	$C_9H_6Cl_8$	0,5	п + а	2	
501.	1,1,2,3,4,4-Гексахлорбута-1,3-диен (гексахлорбутадиен; перхлорбута-1,3-диен)	87-68-3	C_4Cl_6	0,005	п	1	
502.	1,1,1,3,3,3-Гексахлорпропан-2-он	116-16-5	C_3Cl_6O	0,5	п	2	
503.	4,5,6,7,8,8-Гексахлор-3а,4,7,7а-тетрагидро-4,7-метанoизобензофуран-1,3-дион	115-27-5	$C_9H_2Cl_6O_3$	1	п + а	2	
504.	(1α,2α,3α,4β,5β,6β)-(1,2,3,4,5,6-гексахлорциклогексан (γ-Гексахлоран)	6108-10-7	$C_6H_6Cl_6$	0,05	п + а	1	А
505.	1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан (смесь изомеров)	608-73-1	$C_6H_6Cl_6$	0,1	п + а	1	
506.	1,2,3,4,5,5-Гексахлорциклопента-1,3-диен (гексахлорциклопентадиен, перхлорциклопентадиен)	77-47-4	C_5Cl_6	0,01	п	1	
507.	Гексаметилдисилоксан ([illegible])	75144-60-4	$C_6H_{18}OSi_2$	10	а	4	
508.	4-Гексилокси[illegible] кислота		$C_{17}H_{21}NO_2$	1	а	2	
509.	4-Гексилокси-1-нафтальдегид	54784-12-2	$C_{17}H_{20}O_2$	2	а	3	
510.	4-Гексилокси-1-нафталинкарбонитрил	66052-05-9	$C_{17}H_{19}NO$	2	а	3	
511.	Гексилпроп-2-еноат (акриловой кислоты гексиловый эфир, гексилакрилат)	2499-95-8	$C_9H_{16}O_2$	6/2	п	3	
512.	[illegible] (6,12-[illegible]-11-[illegible]-5-[illegible])			1	а	3	А
513.	Гентамицин (смесь гентамицинсульфатов 1:2:5) C1(40%), C2 (20%), C1a(40%)	1403-66-3	$C_{21}H_{43}N_5O_7$	0,05	а	1	А
514.	1,3,4,6,7,9,9b-Гептаазафенален-2,5,8-триамин (Мелем; 2,6,10-триамино-[illegible])	1502-47-2	$C_6H_6N_{10}$	2	а	2	
515.	2-[7-[illegible]-(3-фенил)-1,1-бис(2-гидроксиэтил)]гидразиний хлорид ([illegible]-гептадиен-6-енил)-1,1-бис(2-гидроксиэтил)гидразиний хлорид)	120430-12-2	$C_{21}H_{17}ClN_2O_2$	0,5	п + а	2	А
516.	N-[2-(Гептадец-2-енил)-4,5-дигидро-1Н-имидазол-1-ил)этил]-1,2-этандиамин ([illegible])	67250-17-3	$C_{24}H_{48}N_4$	0,5	а	2	А
517.	2-(2-(Гептадец-8-енил)-2-имидазолин-1-ил)этанол	95-38-5	$C_{22}H_{42}N_2O$	0,1	п + а	2	А
518.	Гептаникеля гексасульфид	12503-53-6	Ni_7S_6	0,0005	а	1	К, А
519.	Гептан-1-ол (гептиловый спирт)	111-70-6	$C_7H_{16}O$	10	п	3	
520.	1,1,1,2,3,3,3-Гептафторпропан (Хладон-227еа)	431-89-0		3000	п	4	-
521.	Гептилпроп-2-еноат (акриловой кислоты гептиловый эфир, гептилакрилат)	2499-58-3	$C_{10}H_{18}O_2$	3/1	п	2	
522.	Германий	7440-56-4	Ge	2	а	3	

1	2	3	4	5	6	7	8
523.	Германий диоксид (германий двуокись)	1310-53-8	GeO_2	2	а	3	
524.	Германий тетрагидрид	7782-65-2	GeH_4	5	п	3	
525.	Германий тетрахлорид (в пересчете на германий)	10038-98-9	Cl_4Ge	1	а	2	
526.	Германий тетрафторид (по фтору)	7783-58-6	GeF_4	0,5/0,1	п	2	
527.	Гигромицин Б+	31282-04-9	$C_{20}H_{37}N_3O_{13}$	0,001	а	1	А
528.	Гидразин и его производные+			0,3/0,1	п	1	К
529.	4-Гидразиносульфонилфенилкарбаминовой кислоты метиловый эфир (Порофор ЧХЗ-5)	1879-26-1	$C_8H_{11}N_3O_4S$	0,05	а	-	
530.	Гидразинсульфат (1:1) (Сульфазин)	10034-93-2	$H_6N_2O_4S$	0,1	а	1	
531.	Гидроборат (1-) тетрафторид (по фтору) (Тетрафтороборная кислота)	16872-11-0	BF_4H	0,5/0,1	п	2	
532.	Гидробромид (Водород бромид; водород бромистый)	10035-10-6	BrH	2	п	2	О
533.	(17β)-17-Гидроксиандрост-4-ен-3-он	58-22-0	$C_{19}H_{28}O_2$	0,005	а	1	
534.	2-Гидроксибензамид (Салициламид)	65-45-2	$C_7H_7NO_2$	0,5	а	2	
535.	2-Гидроксибензоат меди (Салициловой кислоты медная соль (2:1))	20936-31-6	$C_{14}H_{10}CuO_6$	0,1	а	2	
536.	2-Гидроксибензоат свинца (2:1) (Салициловой кислоты соль свинца)	15748-73-9	$C_{14}H_{10}O_6Pb$	0,05	а	1	
537.	4-Гидроксибензойная кислота	99-96-7	$C_7H_6O_3$	5	а	3	
538.	2-Гидроксибензойная кислота+ (Салициловая кислота)	69-72-7	$C_7H_6O_3$	0,1	а	2	
539.	Гидроксибензол+ (фенол)	108-95-2	C_6H_6O	1/0,3	п	2	
540.	4-Гидроксибут-2-инил-3-хлорфенилкарбамат (3-Хлорфенилкарбаминовой кислоты 4-гидроксибут-2-иниловый эфир)	3159-26-2	$C_{11}H_{10}ClNO_3$	0,5	п + а	2	
541.	1-(4-Гидрокси-3-гидроксиметилфенил)-2-[(1,1-диметилэтил)амино]этан-1-ол (1-(4-Гидрокси-3-гидроксиметилфенил)-2-(трет-бутиламино) этанол-1 (Сальбутамол)	35763-26-9	$C_{13}H_{21}NO_3$	0,1	а	2	
542.	α-Гидро-ω-гидроксиполи(окси-1,2-этандиил) (полиоксиэтилен; полиэтиленгликоль)	25322-68-3	$(C_2H_4O)_n \cdot H_2O$	10	а	4	
543.	(R*,R*)-(±)-N-[2-Гидрокси-5-[1-гидрокси-2-[[2-(4-метоксифенил)-1-метилэтил]амино]этил]фенил]формамид фумарат (2:1) дигидрат (Формотерола фумарат дигидрат)	183814-30-4	$(C_{19}H_{24}N_2O_4)_2 \times C_4H_4O_4 \times 2H_2O$	-	а	1	
544.	Гидрокси[ди(1,1-диметилэтил)]бензол (2,4-ди-трет-бутилфенол; ди-трет-бутилфенол)	25231-47-4	$C_{14}H_{22}O$	5/2	п	3	
545.	1-Гидрокси-4-(1,1-диметилпент-4-ен-2-ил)бензол (4-(1,1-диметилпент-4-ен-2-ил)фенол)		$C_{13}H_{18}O$	4,6	п + а	3	
546.	2-Гидрокси-3,5-динитробензойная кислота	609-99-4	$C_7H_4N_2O_7$	0,5	а	2	
547.	1-Гидрокси-2,4-динитробензол (2,4-динитрофенол)	51-28-5	$C_6H_4N_2O_5$	0,2/0,05	п + а	1	
548.	1-Гидрокси-4,6-динитро-2-метилбензол (2-Метил-4,6-динитрофенол)	534-52-1	$C_7H_6N_2O_5$	0,2/0,05	п + а	1	

1	2	3	4	5	6	7	8
549.	1-Гидрокси-4,6-динитро-2-(1-метилэтил)бензол (2-Изопропил-4,6-динитрофенол)	118-95-6	$C_9H_{10}N_2O_5$	0,2/0,05	п + а	2	
550.	2-Гидрокси-3,5-дихлорбензойная кислота (3,5-дихлорсалициловая кислота; [illegible] кислота)	3401-80-7	$C_7H_4Cl_2O_3$	1	а	2	
551.	1-Гидрокси-2,4-дихлорбензол (2,4-дихлорфенол)	120-83-2	$C_6H_4Cl_2O$	0,5	п + а	2	
552.	1-Гидрокси-2,6-дихлорбензол (2,6-дихлорфенол)	87-65-0	$C_6H_4Cl_2O$	0,3	п + а	2	
553.	1-(2-Гидроксиэтил)-4-[illegible] эфиры на основе жирных кислот С10-15 (Ингибитор коррозии [illegible])			5	а	3	
554.	(17-β)-17-Гидрокси-17-метиландрост-4-ен-3-он	58-18-4	$C_{20}H_{30}O_2$	0,005	а	1	
555.	Гидроксиметилбензол (изомеры) (крезол, изомеры)	1319-77-3	C_7H_8O	1,5/0,5	п	2	
556.	2-Гидрокси-3-метил-4-(метилтио)бензоат	5120-74-9	$C_8H_{11}NO_3$	2	п + а	3	
557.	4-Гидрокси-4-метилпентан-2-он (диацетоновый спирт)	123-42-2	$C_6H_{12}O_2$	100	п	4	
558.	2-Гидрокси-2-метилпропаннитрил (ацетонциангидрин; 2-гидроксиизобутиронитрил)	75-86-5	C_4H_7NO	0,9	п	2	
559.	(4-Гидрокси-2-метилфенил)диметилсульфоний хлорид	17596-30-8	$C_9H_{13}ClOS$	3	а	3	
560.	1-Гидрокси-3-метил-1-фенилмочевина (Метурин)	6263-38-3	$C_8H_{10}N_2O_2$	1	а	3	
561.	(2-Гидрокси-2-метилциклогекс-3-ен-1-ил)метанол	2165-44-3	$C_8H_{14}O_2$	5	а	3	
562.	4-Гидрокси-3-метоксибензальдегид (Ванилин)	121-33-5	$C_8H_8O_3$	1,5	п + а	3	
563.	1-Гидрокси-3-метоксибензол (3-метоксифенол)	150-19-6	$C_7H_8O_2$	0,5	п	2	
564.	1-Гидрокси-4-метоксибензол (4-метоксифенол)	150-76-5	$C_7H_8O_2$	0,5	а	2	
565.	2-Гидрокси-5-[[4-[(6-метокси-3-пиридазинил)амино]сульфонил]фенил]азо]бензойная кислота (5-[п-[N-(6-метоксипиридазинил-3)сульфамоил]фенилазо]салициловая кислота) (Салазопиридазин)	22933-72-8	$C_{18}H_{15}N_5O_6S$	1	а	2	
566.	[(4-Гидрокси-3-метоксифенил)метилен]гидразид 4-пиридинкарбоновой кислоты моногидрат (Фтивазид)		$C_{14}H_{13}N_3O_3 \times H_2O$	2	а	3	
567.	2-Гидрокси-1-нафтойная кислота	2283-08-1	$C_{11}H_8O_3$	0,1	а	2	
568.	2-(10-Гидроксидецил)-5,6-диметокси-3-метил-2,5-циклогексадиен-1,4-дион (Идебенон)	58186-27-9	$C_{19}H_{30}O_5$	0,5	а	2	
569.	3-Гидрокси-2-нафтойной кислоты N-4-[2,4-ди(1,1-диметилпропил)фенокси]бутиламид	22180-25-9	$C_{30}H_{41}NO_3$	10	а	4	
570.	1-Гидрокси-2-нитробензол (2-нитрофенол)	88-75-5	$C_6H_5NO_3$	0,3	а	3	
571.	1-Гидрокси-3-нитробензол (3-нитрофенол)	554-84-7	$C_6H_5NO_3$	0,3	а	3	
572.	1-Гидрокси-4-нитробензол (4-нитрофенол)	100-02-7	$C_6H_5NO_3$	3/1	а	3	
573.	1-Гидрокси-2-нитро-4-хлорбензол (4-нитро-2-хлорфенол)	89-64-5	$C_6H_4ClNO_3$	3/1	п + а	3	

1	2	3	4	5	6	7	8
574.	4-Гидрокси-3-(3-оксо-1-фенилбутил)-2Н-1-бензопиран-2-он (Зоокумарин)	81-81-2	$C_{19}H_{16}O_4$	0,001	а	1	
575.	5-Гидроксипентан-2-он	1071-73-4	$C_5H_{10}O_2$	10	а	3	
576.	L-4-Гидроксипролин	51-35-4	$C_5H_9NO_3$	5	а	3	
577.	[(2-Гидроксипропан-1,3-диилдинитрило]-N,N,N',N'-тетра(метилен)тетрафосфоновая кислота	54622-43-4	$C_7H_{22}N_2O_{13}P_4$	0,5	а	2	
578.	2-Гидроксипропан-1,2,3-трикарбонат динатрия (натрий лимоннокислый; натрий цитрат)	144-33-2	$C_6H_6Na_2O_7$	5	а	3	
579.	2-Гидроксипропан-1,2,3-трикарбонат натрия (натрий гидроцитрат, натрий кислый лимоннокислый)	18996-35-5	$C_6H_7NaO_7$	5	а	3	
580.	2-Гидроксипропан-1,2,3-трикарбоновая кислота (β-гидроксипропантрикарбоновая кислота)	77-92-9	$C_6H_8O_7$	1	а	3	
581.	Гидроксипропилметилцеллюлоза	9004-65-3		10	а	4	
582.	2-Гидроксипропилпроп-2-еноат (акриловой кислоты 2-гидроксипропиловый эфир; 2-гидроксипропилакрилат)	999-61-1	$C_6H_{10}O_3$	3/1	п	2	
583.	(R)-2-O-(2-Гидроксипропил)-β-циклодекстрин (Клептоза; β-циклодекстрина гидроксипропиловый эфир)	131804-74-4	$(C_{19}H_{26}O_{21})$	5	а	4	
584.	3-Гидроксипропионитрил (3-гидроксипропионовой кислоты нитрил)	109-78-4	C_3H_5NO	10	п + а	3	
585.	14-Гидроксирубомицин гидрохлорид (Доксорубицин)	25316-40-6	$C_{27}H_{30}NClO_{11}$	-	а		
586.	1-Гидрокси-2,4,6-триметилбензол (Мезитол; 2,4,6-триметилфенол)	527-60-6	$C_9H_{12}O$	5/2	п + а	3	
587.	2-Гидрокси-N,N,N-триметилэтанаминий хлорид (N-(2-гидроксиэтил)-N,N,N-триметиламмоний хлорид; Холинхлорид)	67-48-1	$C_5H_{14}ClNO$	10	а	3	
588.	N-(4-Гидроксифенил)ацетамид	103-90-2	$C_8H_9NO_2$	0,5	а	2	
589.	α-Гидрокси-α-фенилацетофенон (Бензоин; фенилоксибензилкетон)	119-53-9	$C_{14}H_{12}O_2$	10	а	4	
590.	2-Гидрокси-N-фенилбензамид (салициловой кислоты анилид)	87-17-2	$C_{13}H_{11}NO_2$	0,5	а	2	
591.	1-Гидрокси-2-феноксибензол (2-феноксифенол)	[illegible]-68-8	$C_{12}H_{10}O_2$	1	а	2	
592.	1-Гидрокси-2-хлорбензол (2-хлорфенол)	95-57-8	C_6H_5ClO	0,3	п	2	
593.	1-Гидрокси-4-хлорбензол (4-хлоргидроксибензол; 4-хлорфенол)	106-48-9	C_6H_5ClO	1	п	2	
594.	1-Гидрокси-2,4,6-трихлорбензол (2,4,6-трихлорфенол)	88-06-2	$C_6H_3Cl_3O$	0,1	п + а	2	
595.	2-Гидрокси-5-хлор-N-(4-нитро-2-хлорфенил)бензамид (5-хлорсалициловой кислоты 4-нитро-2-хлоранилид)	50-65-7	$C_{13}H_8Cl_2N_2O_4$	10	а	4	
596.	(1-Гидроксиэтилиден)дифосфонат тринатрия (1-гидроксиэтилиденбисфосфоновой кислоты тринатриевая соль)	2666-14-0	$C_2H_5Na_3O_7P_2$	5	а	3	
597.	1-Гидроксиэтилидендифосфоновая кислота	2809-21-4	$C_2H_8O_7P_2$	2	а	3	

1	2	3	4	5	6	7	8
598.	2-Гидроксиэтил-2-метилпроп-2-еноат (метакриловой кислоты 2-гидроксиэтиловый эфир)	868-77-9	$C_6H_{10}O_3$	30	п	4	
599.	2-Гидроксиэтиловый эфир крахмала (пищевая добавка)	9005-27-0	$[C_6H_{10}O_5]n(C_2H_5O)n$	10	а	3	
600.	2-Гидроксиэтилпроп-2-еноат+ (акриловой кислоты 2-гидроксиэтиловый эфир; 2-гидроксиэтилакрилат)	818-61-1	$C_5H_8O_3$	1,5/0,5	п	2	
601.	3-Гидрокси-эстра-1,3,5(10)-триен-17-он++ (Эстрон)	53-16-7	$C_{18}H_{22}O_2$	-	а	1	К
602.	17-(β-Гидроксиэстр-4-ен-3-он) (19-Нортестостерон)	434-22-0	$C_{18}H_{26}O_2$	0,005	а	1	
603.	3-[N-(2-Гидроксиэтил)анилинофенил]пропаннитрил (3-[N-(2-гидроксиэтил)фениламино]пропионовой кислоты нитрил)	92-64-8	$C_{11}H_{14}N_2O$	0,3	п	3	
604.	3-Гидрокси-6-метил-2-этилпиридин бутан-1,4-диоат (1:1) (Мексидол; Мексикор)	127464-43-1	$C_{12}H_{17}NO_5$	0,3	а	2	
605.	40-O-(2-Гидроксиэтил)рапамицин (Эверолимус)	159351-69-6	$C_{53}H_{83}NO_{14}$	-	а	1	
606.	Гидроселенид (водород селенид)	7783-07-5	H_2Se	0,2	п	2	
607.	Гидротерфенил [1,1':2',1''-терфенил (90%) в смеси с бифенилом (1,5%) и терфенилом (5%)]			5	п + а	3	
608.	Гидрофторид (в пересчете на фтор) (водород фторид)	7664-39-3	FH	0,5/0,1	п	2	О
609.	Гидрохлорид (водород хлорид; хлористый водород)	7647-01-0	ClH	5	п	2	О
610.	Гидроцианид+ (водород цианид; синильная кислота)	74-90-8	CHN	0,1	п	1	О
611.	Гидроцианида соли+ (в пересчете на гидроцианид) (водород цианид, соли; синильной кислоты соли)			0,3	п	1	О
612.	Гистидин	7006-35-1	$C_6H_9N_3O_2$	2	а	3	
613.	Глиноземное волокно, искусственное поликристаллическое, в том числе с содержанием до 0,5% оксида хрома (III)			-/6	а	4	Ф
614.	Глифтор, (1,3-Дифторпропан-2-ол (70 - 74%) в смеси с 3-фтор-1-хлорпропан-2-олом; 1,3-дифторпропан-2-ол в смеси с 1-фтор-3-хлорпропан-2-олом)	8065-71-2	$C_3H_6F_2O$ + C_3H_6ClFO	0,05	п	1	
615.	Глюкоамилаза			2	а	3	
616.	Глюкоза	50-99-7	$C_6H_{12}O_6$	10	а	4	
617.	Глюкозоизомераза			1	а	3	
618.	Глюкозооксидаза (Глюкозоксидаза)	9001-37-0		2	а	3	
619.	D-Глюконат кальция (глюконат кальция; D-глюконовой кислоты кальциевая соль (2:1))	299-28-5	$C_{12}H_{22}CaO_{14}$	10	а	4	
620.	D-Глюцитол	50-70-4	$C_6H_{14}O_6$	10	а	4	
621.	Гризин			0,002	а	1	А
622.	1,3,6,8-Тетраазатрицикло[6.2.1.1.3,6]додекан стереоизомер (Дезинфин)	28204-79-5	$C_8H_{16}N_4$	0,5	а	2	
623.	Дрожжевой концентрат			-/4	а	3	Ф
624.	O-2-Деокси-2-(N-метиламино)-α-L-глюкопиранозил-(1→2)-O-5-дезокси-3-C-формил-α-L-ликсофуранозил-D-стрептамин+	57-92-1	$C_{21}H_{39}N_7O_{12}$	0,1	а	1	А
625.	O-3-Деокси-4-C-метил-3-(метиламино)-β-L-арабинопиранозил-(1,6)-O-[2,6-	32385-11-8	$C_{19}H_{37}N_5O_7$	0,05	а	1	А

1	2	3	4	5	6	7	8
	диамино-2,3,4,6-тетрадезокси-α-D-эритрогексопиранозил-(1→4)]-2-дезокси-D-стрептамин						
626.	Дезоксирибонуклеат натрия (Натриевая соль ДНК)			10	а	4	
627.	5'-Дезокси-5-фтор-N-[(пентилокси)карбонил]цитидин 2',3'-диацетат (Полупродукт капецитабина)	162204-20-5	$C_{19}H_{26}FN_3O_8$		а	1	
628	Деканоил-3 (по уксусной кислоте)			1	п	3	
629	Декалин	91-17-8	$C_{10}H_{18}$	100	п	4	
630.	Декан-1,10-диовая кислота (себациновая кислота)	111-20-6	$C_{10}H_{18}O_4$	6	а	3	
631.	Деканоилхлорид (каприновой кислоты хлорангидрид)	112-13-0	$C_{10}H_{19}ClO$	0,3	п	2	
632.	Децил-1-ол (Дециловый спирт)	112-30-1	$C_{10}H_{22}O$	10	п + а	3	
633.	Декафторбутан (хладон 31-10)	355-25-9	C_4F_{10}	3000	п	4	
634.	1,2,2,3,3,4,5,5,6,6-Декафтор-4-пентафторэтилциклогексан-сульфоновая кислота (4-(перфторэтил)циклогексан-сульфокислота)	646-83-3	$C_8HF_{15}O_3S$	5	а	3	
635	N-Децил-N,N-диметилдецил-1-аминий бромида аддукт с карбамидом (Велтон, Септабик)		$C_{22}H_{48}BrN \times nCH_4N_2O$	0,5	а	2	
636	Дидецилдиметиламмоний хлорид (Арквад 2.10(50))	7173-51-5	$C_{22}H_{48}ClN$	1	а	2	
637.	[E]-2-[(Диметиламино)метил]-1-(3-метоксифенил)циклогексанол гидрохлорид (Трамадол)	73806-49-2	$C_{16}H_{26}ClNO_2$	0,1	а	1	
638.	N,N-Диметил-N-[3-[(1-оксооктадецил)амино]пропил]бензолметанаминий хлорид гидрат (СМ промышленный)	15809-19-5	$C_{30}H_{47}ClN_2O$	[illegible]	а	2	
639.	3,7-Диметил-9-(2,6,6-триметилциклогекс-1-ен-1-ил)нона-2,4,6,8-тетраен-1-ил ацетат (Витамин А; Ретинол ацетат)	127-47-9	$C_{22}H_{32}O_2$	0,03	п + а	1	
640.	N-[4-[[(2,4-Диамино-6-птеридинил)метил]метиламино]бензоил]-L-глутаминовая кислота — (Метотрексат)	59-05-2		0,1	а	1	
641.	1,5-Диазабицикло(3.1.0)гексан		$C_4H_8N_2$	2	п	3	
642.	1,4-Диазабицикло[2.2.2]октан (Дабко; триэтилендиамин)	280-57-9	$C_6H_{12}N_2$	1	п	2	
643.	Диалкил (С8-10) фталаты (фталевой кислоты диалкил (С8-10) эфиры)			5/1	п + а	2	
644.	1,2-Диаминобензол (о-фенилендиамин)	95-54-5	$C_6H_8N_2$	0,5	п + а	2	А
645.	1,3-Диаминобензол (м-фенилендиамин)	108-45-2	$C_6H_8N_2$	0,1	п + а	2	А
646	1,4-Диаминобензол (п-фенилендиамин)	106-50-3	$C_6H_8N_2$	0,05	п + а	1	А
647.	1,4-Диаминобензол дигидрохлорид (1,4-фенилендиамина дигидрохлорид)	624-18-0	$C_6H_8N_2 \times 2ClH$	0,05	п + а	1	А
648.	2,4-Диаминобензолсульфонат натрия (1,3-фенилендиамин-4-сульфокислоты натриевая соль)	3177-22-8	$C_6H_7N_2NaO_3S$	2	а	3	А
649.	1,6-Диаминогексан (гексаметилендиамин)	124-09-4	$C_6H_{16}N_2$	0,[illegible]	п	1	А
650.	1,6-Диаминогексан себацинат (1,6-диаминогексансебацинат; себациновой кислоты гексаметилендиамина соль)	6422-99-7	$C_{16}H_{34}N_2O_4$	5	а	3	
651.	2,6-Диаминогексановая кислота	6899-06-5	$C_6H_{14}N_2O_2$	5	а	3	

1	2	3	4	5	6	7	8
	(Лизин)						
652.	L-2,6-Диаминогексановая кислота кормовая кристаллическая (Лизин кормовой кристаллический)	56-87-1	$C_6H_{14}N_2O_2$	5	а	3	
653.	1,2-Диаминоэтан (этандиамин-1,2; этилендиамин)	107-15-3	$C_2H_8N_2$	2	п	3	
654.	1-Ди(β-аминоэтил)-2-алкил(C8-10)-2-имидазолин+ ([illegible])			0,5	а	2	А
655.	[illegible]+ ([illegible])	14323-43-4	[illegible]	0,005	а	1	А
656.	Диаммоний дихром тетрасульфат-24 гидрат (по хрому (III)) (Хромоаммонийные квасцы)		$Cr_2H_8N_2O_{16}S_4 \times 24H_2O$	0,02	а	1	А
657.	1,4:3,6-Диангидро-Д-глюцит динитрат (Изосорбид динитрат)	87-33-2	$C_6H_8N_2O_8$	0,05	п + а	3	
658.	1,4:3,6-Диангидро-Д-глюцитол 5-нитрат (1,4:3,6-диангидро-Д-сорбит-5-нитрат, изосорбид-5-нитрат-1,4)	16051-77-7	$C_6H_9NO_6$	0,05	а	1	
659.	3,5-Диацетиламино-2,4,6-трийодбензойная кислота (Трийодтраст; Триомбрин)	117-96-4	$C_{11}H_9I_3N_2O_4$	2	а	3	
660.	Дибензиловый эфир (Бензиловый эфир)	103-50-4	$C_{14}H_{14}O$	5	п + а	3	
661.	Дибензилметилбензол ([illegible]; дибензилтолуол)	26898-17-9	$C_{21}H_{20}$	1	п + а	2	
662.	N,N-Дибензилэтилендиаминовая соль хлортетрациклина (Дибиомицин)			0,1	а	2	А
663.	Диборан	19287-45-7	B_2H_6	0,1	п	1	
664.	3-[[6-O-(6-Дезокси-альфа-L-маннопиранозил)-бета-D-глюкопиранозил]окси]-2-(3,4-дигидроксифенил)-5,7-ди-гидрокси-4Н-1-бензопиран-4-он (Рутин)	153-18-4	$C_{27}H_{30}O_{16}$	0,1	а	2	
665.	3,9-Дибром-7Н-бенз[de]антрацен-7-он	81-98-1	$C_{17}H_8Br_2O$	0,2	а	2	
666.	Дибромметан (метилен бромид)	74-95-3	CH_2Br_2	10	п	3	
667.	1,2-Дибромпропан	78-75-1	$C_3H_6Br_2$	5	п	3	
668.	2,3-Дибромпропан-1-ол (дибромпропиловый спирт)	96-13-9	$C_3H_6Br_2O$	0,5	п + а	2	
669.	1,2-Дибром-1,1,2,2-тетрафторэтан (Фреон 114 В2)	124-73-2	$C_2Br_2F_4$	1000	п	4	
670.	1,15-Дибромтрицикло[8.2.2.2(4,7)]гексадека-4,6,10,12,13,15-гексаен (дибромпарациклофан; 4,16-дибром[2,2]-п-циклофан)	10934-20-8	$C_{16}H_{14}Br_2$	5	а	3	
671.	Дибутилбензол-1,2-дикарбонат (дибутилфталат, фталевой кислоты дибутиловый эфир)	84-74-2	$C_{16}H_{22}O_4$	1,5/0,5	п + а	2	
672.	Дибутилгексан-1,6-диоат (адипиновой кислоты дибутиловый эфир; дибутиладипинат)	105-99-7	$C_{14}H_{26}O_4$	5	п + а	3	
673.	N,N-Дибутил-4-(гексилокси)нафталин-1-карбоксамидина гидрохлорид (Бунамидина гидрохлорид)		$C_{25}H_{38}N_2O \cdot HCl$	0,01	а	1	А
674.	Дибутилдекан-1,10-диоат (себациновой кислоты дибутиловый эфир)	109-43-3	$C_{18}H_{34}O_4$	10	п + а	3	
675.	Дибутилфенилфосфат	2528-36-1	$C_{14}H_{23}O_4P$	0,1	п + а	2	
676.	1,1-Дибутоксиэтан	871-22-7	$C_{10}H_{22}O_2$	30	п	4	
677.	Дигексилбензол-1,2-дикарбонат (1,2-бензолдикарбоновой кислоты дигексиловый эфир, дигексилфталат)	84-75-3	$C_{20}H_{30}O_4$	5/1	п + а	2	
678.	6,15-Дигидроантразин-5,9,14,18-	81-77-6	$C_{28}H_{14}N_2O_4$	5	а	3	

1	2	3	4	5	6	7	8
	[illegible]						
679.	1,2-Дигидро-4-(N,N-диметиламино)-1,5-диметил-2-фенил-3Н-пиразол-3-он (Аминофеназон; Пирамидон)	58-15-1	$C_{13}H_{17}N_3O$	0,5	а	2	
680.	(4Е)-6-(1,3-Дигидро-4-гидрокси-6-метокси-7-метил-3-оксо-5-изобензофуранил)-4-метил-4-гексеновая кислота (Микофеноловая кислота)	24280-93-1	$C_{17}H_{20}O_6$		а	1	
681.	(2,3-Дигидро-1,5-диметил-3-оксо-2-фенил-1Н-пиразол-4-ил)-N-метиламинометансульфонат натрия (Анальгин)	68-89-3	$C_{13}H_{16}N_3NaO_4S$	0,5	а	2	
682.	3,7-Дигидро-1,3-диметил-1Н-пурин-2,6-дион (Теофиллин)	58-55-9	$C_7H_8N_4O_2$	0,5	а	2	
683.	2,3-Дигидро-3-дезокситимидин (Ставудин) ++	3056-17-5	$C_{10}H_{12}N_2O_4$		а	1	
684.	3,7-Дигидро-3,7-диметил-1Н-пурин-2,6-дион	83-67-0	$C_7H_8N_4O_2$	1	а	2	
685.	1,3-Дигидро-1,3-диоксо-5-изобензофуранкарбоновая кислота (бензол-1,2,4-трикарбоновой кислоты 1,2-ангидрид; тримеллитовой кислоты ангидрид)	552-30-7	$C_9H_4O_5$	0,05	а	1	А
686.	1,2-Дигидроксибензол+ (Пирокатехин)	120-80-9	$C_6H_6O_2$	0,5	а	2	
687.	1,3-Дигидроксибензол+ (Резорцин)	108-46-3	$C_6H_6O_2$	5	а	3	
688.	1,4-Дигидроксибензол (Гидрохинон)	123-31-9	$C_6H_6O_2$	1	а	2	
689.	1,4-Дигидроксибензол медь аддукт (гидрохинон медь, аддукт)		$C_6H_6CuO_2$	1	а	2	
690.	1,4-Дигидроксибензол свинец аддукт (по свинцу) (гидрохинон свинец, аддукт)		$C_6H_6O_2Pb$	0,05	а	1	
691.	2,5-Дигидроксибензолсульфонат кальция (2:1) (2,5-дигидроксибензолсульфоновой кислоты кальциевая соль (2:1))	20123-80-2	$C_{12}H_{10}CaO_{10}S_2$	2	а	3	
692.	2,4-Дигидроксибензолсульфонат натрия (2,4-дигидроксибензолсульфоновой кислоты натриевая соль; диоксибензолсульфоновой кислоты натриевая соль)	53119-35-6	$C_6H_5NaO_5S$	5	а	3	
693.	[R-(R*,R*)]-2,3-Дигидроксибутан-2,3-диоат калия сурьмы (в пересчете на сурьму) (калия сурьмы 2,3-дигидрокси-2,3-бутандиоат [R-(R*,R*)])	16039-64-1	$C_4H_4KO_7Sb$ x	0,1	а	2	
694.	2,3-Дигидроксибутандиоат натрия (натрий тартрат; натрий виннокислый)	60131-40-6	$C_4H_5NaO_6$	10	а	3	
695.	2,3-Дигидроксибутандиовая кислота (винная кислота; диоксибутандиовая кислота)	526-83-0	$C_4H_6O_6$	3	а	3	
696.	(+)-(2S)-2,3-Дигидро-3-метил-9-фтор-10-(4-метилпиперазин-1-ил)-7-оксо-7Н-пиридо-(1,2,3-de)-1,4-бензоксазин-6-карбоновая кислота (Офлоксацин)	82419-36-1	$C_{18}H_{20}FN_3O_4$	0,5	а	2	
697.	[6α,11β,16α]-11,21-Дигидрокси-6,9-дифтор-16,17-[(1-метилэтилиден)бис(окси)]прегна-1,4-диен-3,20-дион++ (Синафлан; Флуоцинолона ацетонид)	67-73-2	$C_{24}H_{30}F_2O_6$	–	а	1	
698.	2,2-Ди(гидроксиметил)пропан-1,3-диол (пентаэритрит)	115-77-5	$C_5H_{12}O_4$	4	а	3	

1	2	3	4	5	6	7	8
699.	11β,16α-Дигидрокси-16,17-изопропилиденбис(окси)-9-фторпрегна-1,4-диен-3,20-дион (Триамцинолона ацетонид)	76-25-5	$C_{24}H_{31}FO_6$	0,001	а	1	
700.	Дигидрокси(3,4,5-тригидроксибензоато)висмут (Дерматол; 3,4,5-тригидроксибензойной кислоты основная висмутовая соль)	99-26-3	$C_7H_5BiO_6$	0,5	а	2	
701.	2,2-Ди(4,4'-дигидроксифенил)пропан (4,4'-изопропилидендифенол)	80-05-7	$C_{15}H_{16}O_2$	5	а	2	
702.	3,17β-Дигидроксиэстра-1,3,5(10)-триен-3-метиловый эфир (3-метиловый эфир эстрадиола)	1035-77-4	$C_{19}H_{26}O_2$	0,0005	а	1	
703.	Ди(2-гидроксиэтил)амин (2,2'-Иминодиэтанол)	111-42-2	$C_4H_{11}NO_2$	5	п + а	3	
704.	Ди(2-гидроксиэтил)метиламин (2,2'-(N-метилимино)диэтанол)	105-59-9	$C_5H_{13}NO_2$	5	п + а	3	
705.	1,3-Дигидро-1-метил-2H-имидазол-2-тион (Мерказолил; 1-метилмеркаптоимидазол)	60-56-0	$C_4H_6N_2S$	1	а	2	
706.	2,3-Дигидро-2-метил-1,4-нафтохинон-2-сульфонат натрия гидрат	57414-02-5	$C_{11}H_9NaO_5S \cdot H_2O$	0,1	а	2	
707.	3,6-Дигидро-4-метил-2H-пиран	16302-35-5	$C_6H_{10}O$	5	п	3	
708.	4,5-Дигидро-5-оксо-1-(4-сульфофенил)-4-[(4-сульфофенил)азо]-1H-пиразол-3-карбонат тринатрия (Тартразин)	1934-21-0	$C_{16}H_9N_4Na_3O_9S_2$	5	а	3	
709.	1,7-Дигидро-6H-пурин-6-тион, гидрат (Меркаптопурин)	6112-76-1	$C_5H_4N_4S \times H_2O$	-	а	1	
710.	1,9-Дигидро-9-D-рибофуранозил-6H-пурин-6-он (Инозин)	58-63-9	$C_{10}H_{12}N_4O_5$	4	а	2	
711.	Дигидросульфид (Водород сульфид; Сероводород)	7783-06-4	H_2S	10	п	2	О
712.	Дигидросульфид в смеси с углеводородами C1-5 (Сероводород в смеси с углеводородами C1-5)			3	п	3	О
713.	Дигидротерпинеол ((R)-1-п-Ментен-8-ол)	58985-02-4	$C_{10}H_{20}O$	5	п	3	
714.	3,7-Дигидро-1,3,7-триметил-1H-пурин-2,6-дион (Кофеин; Триметилксантин)	58-08-2	$C_8H_{10}N_4O_2$	0,5	а	2	
715.	1,2-Дигидро-2,2,4-триметилхинолин (Ацетонанил)	147-47-7	$C_{12}H_{15}N$	1	а	2	
716.	(О-Дигидрофосфато)этилмеркурий (Этилфосфат ртути)	2235-25-8	$C_6H_{15}Hg_3O_4P$	0,005	п + а	1	
717.	Дигидрофуран-2-он (Бутиролактон)	96-48-0	$C_4H_6O_2$	2	п	3	
718.	3,4-Дигидро-6-хлор-2H-1,2,4-бензотиадиазин-7-сульфонамид-1,1-диоксид (Гипотиазид; Дихлортиазид)	58-93-5	$C_7H_8ClN_3O_4S_2$	0,5	а	2	
719.	(5α,6α)-7,8-Дидегидро-4,5-эпокси-3-метокси-17-метилморфинан-6-ол (Кодеин; Метилморфин)	76-57-3	$C_{18}H_{21}NO_3$	-	а	1	
720.	4,6-Ди(1,1-диметилэтилперокси)пентилацетат (4,6-ди(трет-бутилпероксипентилацетат))		$C_{15}H_{30}O_2$	3	п + а	2	
721.	2,4-Ди(1,1-диметилпропил)феноксиуксусная кислота (2,4-ди-трет-амилфеноксиуксусная кислота; 2,4-ди(1,1-диметилпропил)феноксиуксусная кислота)		$C_{17}H_{26}O_3$	2	а	2	
722.	[illegible]бензол 1,2-дикарбонил						

1	2	3	4	5	6	7	8
	[illegible] фосфоновой кислоты диизопропиловый эфир)	2471-90-8	[illegible]	5	а + а	3	
723.	N,N-Диметиламинобензол+ (N,N-диметиланилин)	121-69-7	$C_8H_{11}N$	0,2	п	2	
724.	Диметиламиноборан	74-94-2	$C_2H_{10}BN$	0,6	а	2	
725.	4-[(Диметиламино)метил]-2,6-бис(1,1-диметилэтил)гидроксибензол+ (Агидол-3; N,N-диметил-(3,5-ди-трет-бутил-4-оксибензил)амин)	88-27-7	$C_{17}H_{29}NO$	0,5	п + а	2	
726.	3-[[(Диметиламино)метилен]амино]-2,4,6-трийодфенилпропионовой кислоты гидрохлорид ([illegible] кислоты гидрохлорид)	5587-89-3	$C_{12}H_{13}I_3N_2O_2$	1	а	2	
727.	2-[(Диметиламино)метил] [illegible]	67049-61-5	$C_{11}H_{17}NO_2 \cdot C_2H_2$	-	а	1	
728.	Диметил-5-[(2-амино-4-нитро-4-хлорфенил)сульфонил]бензол-1,3-дикарбонат (5-(2-нитро-4-хлорфениламиносульфонил)изофталевой кислоты диметиловый эфир)		$C_{16}H_{13}ClN_2O_8S$	10	а	4	
729.	[4S-(4α,4aα,5α,5aα,6β,12aα)]-4-(Диметиламино)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-октагидро-3,5,6,10,12,12a-гексагидрокси-6-метил-1,11-диоксо-2-нафтаценкарбоксамид (Окситетрациклин)	79-57-2	$C_{22}H_{24}N_2O_9$	0,1	а	2	А
730.	[4S-(4α,4aα,5aα,6β,12aα)]-4-(Диметиламино)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-октагидро-3,6,10,12,12a-пентагидрокси-6-метил-1,11-диоксо-2-нафтаценкарбоксамид (Тетрациклин)	60-54-8	$C_{22}H_{24}N_2O_8 \cdot H_2O$	0,1	а	2	А
731.	[4S-(4α,4aα,5aα,6β,12aα)]-4-(Диметиламино)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-октагидро-3,6,10,12,12a-пентагидрокси-6-метил-1,11-диоксо-2-нафтаценкарбоксамида гидрохлорид (Тетрациклина гидрохлорид)	64-75-5	$C_{22}H_{24}N_2O_8 \cdot HCl$	0,1	а	2	А
732.	3-Диметиламинопропан-1-ол	3179-63-3	$C_5H_{13}NO$	[illegible]	п	3	
733.	3-(N,N-Диметиламино)пропионитрил (3-(N,N-диметиламино)пропионовой кислоты нитрил)	1738-25-6	$C_5H_{10}N_2$	10	п	3	
734.	N-[3-(Диметиламино)пропилен]-3,7-дигидро-1,3,7-триметил-1Н-пурин-2,6-дион гидрохлорид (Проксифеин)	65497-24-7	$C_{13}H_{21}N_5O_2 \cdot HCl$	-	а	1	
735.	[4S-(4α,4aα,5aα,6β,12aα)]-4-(Диметиламино)-7-хлор-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-октагидро-3,6,10,12,12a-пентагидрокси-6-метилен-1,11-диоксо-2-нафтаценкарбоксамида 4-метилбензолсульфонат (Тетрациклина 4-метилбензолсульфонат)		$C_{29}H_{29}ClN_2O_{11}S$	3	а	3	А
736.	2-(Диметиламино)этанол (N,N-диметилэтаноламин)	108-01-0	$C_4H_{11}NO$	5	п	3	
737.	Диметиламиноэтил-2-метилпропен-2-оат (диметиламиноэтилметакрилат, диметиламиноэтиловый эфир метакриловой кислоты)	2867-47-2	$C_8H_{15}NO_2$	10	п	3	

1	2	3	4	5	6	7	8
738.	β-Диметиламиноэтиловый эфир 5-метил-2-пиридинкарбоновой кислоты дийодметилат		$C_{11}H_{20}I_2N_2O_2$	1	а	2	
739.	N,N-Диметилацетамид	127-19-5	C_4H_9NO	3/1	п	[illegible]	
740.	5,6-Диметилбензимидазолилкобамида цианид (Витамин В12; Цианокобаламин)	68-19-9	$C_{63}H_{88}CoN_{14}O_{14}P$	0,05	а	1	
741.	Диметилбензол (смесь 2-, 3-, 4-изомеров) (Ксилол смесь изомеров)	1330-20-7	C_8H_{10}	150/50	п	3	
742.	Диметилбензол-1,2-дикарбонат (Диметилфталат, фталевой кислоты диметиловый эфир)	131-11-3	$C_{10}H_{10}O_4$	1/0,3	п + а	2	
743.	Диметилбензол-1,3-дикарбонат (Диметилизофталат, изофталевой кислоты диметиловый эфир)	1459-93-4	$C_{10}H_{10}O_4$	1/0,3	а	2	
744.	Диметилбензол-1,4-дикарбонат (терефталевой кислоты диметиловый эфир)	120-61-6	$C_{10}H_{10}O_4$	0,1	п + а	2	
745.	2,5-Диметилбензолсульфонамид	6292-58-6	$C_8H_{11}NO_2S$	1	а	2	
746.	2,5-Диметилбензолсульфохлорид	19040-62-1	$C_8H_9ClO_2S$	0,5	а	2	
747.	1,4-Диметил-2,5-бис(хлорметил)бензол	6298-72-2	$C_{10}H_{12}Cl_2$	1	п	2	
748.	Диметилбутан-1,4-диоат (диметиловый эфир янтарной кислоты)	106-65-0	$C_6H_{10}O_4$	10	п + а	3	
749.	3,3-Диметилбутан-2-он (Пинаколин)	75-97-8	$C_6H_{12}O$	20	п	4	
750.	Диметилгексан-1,6-диоат (диметиловый эфир адипиновой кислоты)	627-93-0	$C_8H_{14}O_4$	10	п + а	3	
751.	2,6-Диметилгидроксибензол (2,6-ксиленол)	576-26-1	$C_8H_{10}O$	5/2	п	[illegible]	
752.	Диметилдекан-1,10-диоат (себациновой кислоты диметиловый эфир)	106-79-6	$C_{12}H_{22}O_4$	10	п + а	3	
753.	2,6-Диметил-3,5-дикарбометокси-4-(2-дифторметоксифенил)-1,4-дигидропиридин		$C_{18}H_{19}F_2NO_6$	5	а	3	
754.	N,N-Диметил-N'-[3-(N,N-диметиламино)пропил]пропан-1,3-диамин	6711-48-4	$C_{12}H_{29}N_3$	1	п	[illegible]	
755.	(2,2-Диметил-5-[2,5-диметилфенокси]пентановая кислота (Гемфиброзил; 2,5-диметилфенокси-2,2-диметилпентановая кислота)	25812-30-0	$C_{15}H_{22}O_3$	2	а	3	
756.	2,6-Диметил-3,5-диметоксикарбонил-4-(2-нитрофенил)-1,4-дигидропиридин (Фенигидин)	21829-25-4	$C_{17}H_{18}N_2O_6$	0,5	а	2	
757.	4,4-Диметил-1,3-диоксан	766-15-4	$C_6H_{12}O_2$	3	п	[illegible]	
758.	Диметил-1,4-диоксан	25136-55-4	$C_6H_{12}O_2$	10	п	3	
759.	Диметил-5-[3-[1,3-диоксо-2-[2-октадецилоксифенил]карбамоил]пропионил]-(4-окси-1-диоксофенилсульфонил)бензол-1,3-дикарбонат		$C_{43}H_{57}ClN_2O_{9}S$	10	а	4	
760.	Диметилдитиокарбамат натрия (Карбамат МН)	128-04-1	$C_3H_6NNaS_2$	0,5	а	2	А
761.	N,N-Диметил-2-(дифенилметокси)этиламин гидрохлорид (Димедрол)	147-24-0	$C_{17}H_{21}NO \times ClH$	0,1	а	1	
762.	5,5-Диметил-1,3-дихлоримидазолидин-2,4-дион	118-52-5	$C_5H_6Cl_2N_2O_2$	2	а	2	
763.	3,3-Диметил-1-(2,2-дихлорвинил)циклопропанкарбоновая кислота (Перметриновая кислота)	55701-05-8	$C_8H_{10}Cl_2O_2$	2	а	1	
764.	3,7-Диметил-6-октен-1-ин-3-ил ацетат						

1	2	3	4	5	6	7	8
	([illegible])	29171-21-8	$C_{12}H_{14}O_2$	5	п	3	
765.	5,5-Диметилимидазолидин-2,4-дион (5,5-диметилгидантоин)	77-71-4	$C_5H_8N_2O_2$	10	а	4	
766.	Диметилкадмий	506-82-1	C_2H_6Cd	0,005/0,001	п	1	
767.	Диметилцианамид (диметилкарбаминовой кислоты нитрил)	1467-79-4	$C_3H_6N_2$	0,5	п	1	
768.	Диметилкарбонат	616-38-6	$C_3H_6O_3$	20	п	4	
769.	[4aS-(4aα,6β,8aR*)]-4a,5,9,10,11,12-Гексагидро-3-метокси-11-метил-6H-бензофуро[3a,3,2-ef][2]бензазепин-6-ол (Галантамин; Нивалин)	357-70-0	$C_{17}H_{21}NO_3$	0,05	п + а	1	
770.	2,3,3а,4,5,6-Гексагидро-8-метил-1H-пиразино[3,2,1-jk]карбазола гидрохлорид (Пиразидол)	16154-78-2	$C_{15}H_{18}N_2 \times ClH$	0,1	а	2	
771.	2,3,3а,4,5,6-Гексагидро-8-циклогексил-1H-пиразино(3,2,1-jk)-карбазола гидрохлорид (Тетриндол)	135991-95-6	$C_{21}H_{28}N_2 \times ClH$	0,1	а	2	
772.	2,3,5,6,7,8-Гексагидро-1H-циклопента[b]хинолин-9-амин гидрохлорид (9-амино-2,3,5,6,7,8-гексагидро-1H-циклопента[b]хинолина гидрохлорид)	90043-86-0	$C_{12}H_{16}N_2 \times ClH$	0,5	а	2	
773.	Гексадека-μ-гидроксиметрагидрокси [μ8-[1,3,4,6-тетра-O-сульфо-β-Д-фруктофуранозил]-α-Д-глюкопиранозид тетракис (гидросульфат(8-)) гексадекаалюминия (Сукральфат-β-Д-фруктофуранозил-α-Д-глюкопиранозид октасульфат алюминия основная соль)	54182-58-0	$C_{12}H_{54}Al_{16}O_{75}S_8$	2	а	3	
774.	Гексаметилдисилан	1450-14-2	$C_6H_{18}Si_2$	100	п	4	
775.	N,N'-Гексаметиленбисфурфуролазометин (Бис-фурган)	15320-19-0	$C_{16}H_{20}N_2O_2$	0,2	п + а	2	А
776.	Гексаметилендиамингександиоат (1:1) (гексаметилендиамина адипинат; Соль АГ)	3323-53-3	$C_6H_{10}O_4 \cdot C_6H_{16}N_2$	5	а	3	
777.	Гексаметилендиизоцианат	822-06-0	$C_8H_{12}N_2O_2$	0,05	п	1	А
778.	Гексаметилентетрамин-1,3-дигидроксибензол (гексаметилентетраминорезорцин)	53516-77-1	$C_{12}H_{18}N_4O_2$	5	а	3	
779.	Гексаметилентетрамина 2-хлорэтилфосфонат (Гидрел; гексаметилентетраминовая соль 2-хлорэтилфосфоновой кислоты)	134576-33-5	$C_8H_{18}ClN_4O_3P$	5	а	3	
780.	Гексан	110-54-3	C_6H_{14}	900/300	п	4	
781.	N,N'-1,6-Гексаметиленбискарбамид (1,1'-(гексаметилен)дикарбамид) (Карбамид)	2188-09-2	$C_8H_{18}N_4O_2$	0,5	п + а	3	
782.	Гексановая кислота	142-62-1	$C_6H_{12}O_2$	5	п	3	
783.	2,2-Диметил[illegible]	19351-18-9	$C_5H_{11}N_3$	0,5	п	3	
784.	O,O-Диметил-S-карбметоксиметилтиофосфат (диметоксифосфорилтиоуксусной кислоты метиловый эфир; Метилацетофос)	2088-72-1	$C_6H_{13}O_5PS$	1	п + а	2	
785.	1,3-Диметил-5-[illegible]						

1	2	3	4	5	6	7	8
	[illegible]-2-[illegible]) [illegible]-2-[illegible]-4		$C_{10}H_{12}N_2O_6$	0,5	а	2	
786.	(E,1R)-2,2-Диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)циклопропан-1-карбоновая кислота	4638-92-0	$C_{10}H_{16}O_2$	10	п + а	3	
787.	2,2-Диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)циклопропан-1-карбоновой кислоты 1,3,4,5,6,7-гексагидро-1,3-диоксо-2Н-изоиндол-2-илметиловый эфир (Неопинамин)	7696-12-0	$C_{19}H_{25}NO_4$	5	а	3	
788.	[1R-(1)]-2,2-Диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)циклопропанкарбонилхлорид ((1R,1E)-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)циклопропан-1-карбоновой кислоты хлорангидрид)	4459-14-0	$C_{10}H_{15}ClO$	2	п	3	
789.	[2S-(2α,5α,6β)]-3,3-Диметил-6-[[(5-метил-3-фенилизоксазол-4-ил)карбонил]амино]-7-оксо-4-тиа-1-азабицикло[3.2.0] гептан-2-карбоновая кислота (Оксациллин)	66-79-5	$C_{19}H_{19}N_3O_5S$	0,05	а	1	А
790.	Диметилметилфосфонат (диметиловый эфир метилфосфоновой кислоты; [illegible])	756-79-6	$C_3H_9O_3P$	5	п	3	
791.	Диметилнитробензол (нитроксилол)	25168-04-1	$C_8H_9NO_2$	10/5	п	2	
792.	Диметил-5-[(3-нитро-4-хлорфенил)сульфонил]амино]бензол-1,3-дикарбонат (диметил-5-[(3-нитро-4-хлорфенилсульфонил)амино] изофталат, [illegible])		$C_{16}H_{13}ClN_2O_8S$	1,5/0,5	а	2	
793.	3,7-Диметилокта-1,6-диен-3-ол ацетат (линалилацетат)	115-95-7	$C_{12}H_{20}O_2$	10	п	4	
794.	(1S)-7,7-Диметил-2-оксобицикло[2.2.1]гептан-1-илметансульфоновая кислота		$C_{10}H_{16}O_4S$	3	а	3	
795.	[2S-[2R,6R]]-3,3-Диметил-7-оксо-6-[[(2R)-[[(2-оксоимидазолидин-1-ил)карбонил]амино] фенилацетил]амино]-4-тиа-1-азабицикло[3.2.0] гептан-2-карбоновая кислота (Азлоциллин)	37091-66-0	$C_{20}H_{23}N_5O_6S$	0,1	а	2	А
796.	[2S-(2α,5α,6β)]-3,3-Диметил-7-оксо-6-[(фенилацетил)амино]-4-тиа-1-азабицикло[3.2.0]гептан-2-карбоновая кислота (Бензилпенициллин)	61-33-6	$C_{16}H_{18}N_2O_4S$	0,1	а	2	А
797.	3,7-Диметилокта-1,6-диен-3-ол	78-70-6	$C_{10}H_{18}O$	5	п	3	
798.	Диметилпентан-2,4-диоат (глутаровой кислоты диметиловый эфир)	1515-75-9	$C_6H_8O_2$	10	п + а	4	
799.	N,N-Диметилпропан-1,3-диамин	109-55-7	$C_5H_{14}N_2$	2	п	3	
800.	2,2-Диметилпропан-1,3-диол (неопентилгликоль)	126-30-7	$C_5H_{12}O_2$	10	п + а	3	
801.	Ди(2-метилпропил)бензол-1,2-дикарбонат (ди(2-метилпропил) фталат, фталевой кислоты диизобутиловый эфир)	84-69-5	$C_{16}H_{22}O_4$	5/1	п + а	2	
802.	2,2-Диметилпропилгидро-пероксид (гидроперекись трет-[illegible])	3425-61-4	$C_5H_{12}O_2$	5	п	3	
803.	1,3-Диметил-1Н-пурин-2,6(1Н,3Н)-дион, этилендиамин, аддукт (2:1)	317-34-0	$C_8H_{12}N_5O_2$	0,5	а	2	
804.	Диметилсульфат	77-78-1	$C_2H_6O_4S$	0,1	п	1	О
805.	Диметилсульфид	75-18-3	C_2H_6S	50	п	4	
806.	Диметилсульфоксид	67-68-5	C_2H_6OS	20	п + а	4	
807.	O,O-Диметил-O-(2,4,5-						

1	2	3	4	5	6	7	8
	трихлорфенил) тиофосфат (Трихлом)	299-84-3	$C_8H_8Cl_3O_3PS$	0,3	п + а	2	А
808.	N,N-Диметил-α-фенилбензолацетамид (Дифенилуксусная кислота, N,N-диметиламид)	957-51-7	$C_{16}H_{17}NO$	5	п + а	3	
809.	N,N'-(2,5-Диметил-1,4-фенилен)бис (N,N,N,N',N',N'-триметиламмонийхлорид)		$C_{14}H_{26}Cl_2N_2$	5	а	3	
810.	3,5-Диметилфенилфосфат (3:1) (О,О,О-трис(3,5-диметилфенил)фосфат)	25653-16-1	$C_{24}H_{27}O_4P$	5	а	3	
811.	5-(2,5-Диметилфенокси)-2-метилпентан-2-ол	106446-06-9	$C_{14}H_{22}O_2$	5	п + а	3	
812.	5-(2,5-Диметилфенокси)пентан-2-он		$C_{13}H_{18}O_2$	3	п + а	3	
813.	N,N-Диметилформамид+ (муравьиной кислоты N,N-диметиламид)	68-12-2	C_3H_7NO	10	п	2	
814.	O,O-Диметилфосфонат+	868-85-9	$C_2H_7O_3P$	0,5	п	2	
815.	Диметил(4-фторфенил)хлорсилан/по гидрохлориду/		$C_8H_{10}ClFSi$	1	п	2	
816.	Дифенилкарбонат	102-09-0	$C_{13}H_{10}O_3$	0,5	а	2	
817.	1-[(4-Фторфенил)метил]-N-[1-[2-(4-метоксифенил)этил]пиперидин-4-ил]-1H-бензимидазол-2-амин (Астемизол)	68844-77-9	$C_{28}H_{31}FN_4O$	0,05	а	1	
818.	3,3-Диметил-1-хлорбутан-2-он	13547-70-1	$C_6H_{11}ClO$	20	п	4	
819.	O,O-Диметилхлортиофосфат	2524-03-0	$C_2H_6ClO_2PS$	0,5	п	2	
820.	3,3-Диметил-2-(4-хлорфенил)пропионовая кислота (Фенилхлормасляная кислота)		$C_{11}H_{13}ClO_2$	2	п + а	3	
821.	3,3-Диметил-1-(4-хлорфенокси)бутан-2-он	24473-06-1	$C_{12}H_{15}ClO_2$	10	п + а	4	
822.	3,3-Диметил-1-хлор-1-(4-хлорфенокси)бутан-2-он	57000-78-4	$C_{12}H_{14}Cl_2O_2$	10	п + а	4	
823.	N,N-Диметил-2-хлор-10H-фенотиазин-10-пропанамин гидрохлорид (Аминазин; 10-(3-диметиламинопропил)-2-хлор-10H-фенотиазина гидрохлорид)	69-09-0	$C_{17}H_{20}Cl_2N_2S$	0,3	а	2	А
824.	1,1-Диметил-1-(2-хлорэтил)гидразиний хлорид	13023-69-9	$C_4H_{12}Cl_2N_2$	1	а	2	
825.	1,5-Диметил-5-(1-циклогексен-1-ил)барбитурат натрия (Гексенал)	50-09-9	$C_{12}H_{15}N_2NaO_3$	1	а	2	
826.	1,5-Диметил-5-(1-циклогексен-1-ил)барбитуровая кислота (гексенальная кислота)	56-29-1	$C_{12}H_{16}N_2O_3$	1	а	2	
827.	N,N-Диметилциклогексиламин+	98-94-2	$C_8H_{17}N$	5	п	2	
828.	O,O-Диметил-S-цианфенилтиофосфат смесь с O,S-диметил-O-цианфенилтиофосфатом (Цианофос)		$C_9H_{10}NO_3PS + C_9H_{10}NO_3PS$	0,5	п + а	2	
829.	1,1-Диметил-3-циклооктилмочевина смесь с бутинил-3N-(3-хлорфенил)карбаматом (Алипур; Хлорбуфам смесь с циклуроном)	8015-55-2	$C_{11}H_{10}ClNO_2 + C_{11}H_{22}N_2O$	1	а	2	
830.	Препарат "Этоксамин" (по диметилалкиламину)			5	п	3	
831.	N-(1,1-Диметилэтил)-2-бензотиазолсульфенамид (Сульфенамид Т)	95-31-8	$C_{11}H_{14}N_2S_2$	6	а	3	
832.	4-(1,1-Диметилэтил)гидроксибензол (п-трет-Бутилфенол; 4-(1,1-диметилэтил)фенол)	98-54-4	$C_{10}H_{14}O$	1/0,4	а	2	
833.	1,1-Диметилэтилгидропероксид (трет-Бутилгидропероксид)	3618-63-3	$C_4H_{10}O_2$	5	п	3	
834.	1,1-Диметилэтилгипохлорит (трет-Бутилгипохлорит)	507-40-4	C_4H_9ClO	5	п	3	

1	2	3	4	5	6	7	8
835.	4-(1,1-Диметилэтил)-1,2-дигидроксибензол (4-трет-Бутилпирокатехин)	98-29-3	$C_{10}H_{14}O_2$	2	а	3	
836.	1,1-Диметилэтилгидропероксиацетат (трет-Бутилперацетат, перуксусной кислоты трет-бутиловый эфир)	107-71-1	$C_6H_{12}O_3$	0,1	п	1	
837.	1,1-Диметилэтилпероксибензоат (трет-Бутилпербензоат; пероксибензойной кислоты трет-бутиловый эфир)	614-45-9	$C_{11}H_{14}O_3$	1	п	2	
838.	6-[O-(1,1-Диметилэтил)-D-серин]-9-(N-этил-L-пролинамид)-10-деглицинамидгонадотропинвысвобождающего гормона (свиного) рилизинг фактор моноацетат++ (Бусерелина ацетат)	68630-75-1	$C_{60}H_{86}N_{16}O_{13} \times C_2H_4O_2$	-	а	1	
839.	6-[O-(1,1-Диметилэтил)-D-серин]-10-деглицин-гонадотропинвысвобождающего гормона (свиного) рилизинг фактор 2-(аминокарбонил)гидразид ацетат++ (Гозерелин ацетат)	145781-92-6	$C_{59}H_{84}N_{18}O_{14} \times C_2H_4O_2$		а	1	
840.	1,3-Ди(1-метилэтил)фенил-2-изоцианат++ (2,6-Диизопропилфенилизоцианат)	28178-42-9	$C_{13}H_{17}NO$	0,1	п	1	А
841.	[4-(1,1-Диметилэтил)-2-хлорфенил]метил-N-метиламидофосфат ([4-трет-Бутил-2-хлорфенил]метил-N-метиламидофосфат)	299-86-5	$C_{12}H_{19}ClNO_3P$	0,5	п	2	
842.	O,O-Ди(1-метилэтил)тиофосфат аммония (Аммония O,O-диизопропилтиофосфат)	29918-57-8	$C_6H_{18}NO_3PS$	10	а	3	
843.	O,O-Диметил-S-(2-этилтиоэтил)дитиофосфат (Экатин)	640-15-3	$C_6H_{15}O_2PS_3$	0,1	п+а	1	
844.	O,O-Диметил-O-(2-этилтиоэтил)тиофосфат в смеси с O,O-диметил-S-(2-этилтиоэтил)тиофосфатом++ (Метилмеркаптофос)	8022-00-2	$C_6H_{15}O_3PS_2$ + $C_6H_{15}O_3PS_2$	0,1	п+а	1	
845.	1-(3,4-Диметоксибензил)-6,7-диметоксиизохинолина хлоргидрат (М-6)	61-25-6	$C_{20}H_{22}ClNO_4$	0,5	а	2	
846.	Диметоксиметан (Диметилформаль)	109-87-5	$C_3H_8O_2$	10/10	п	3	
847.	(3S-[3R*,5R*])-6,7-Диметокси-3-(5,6,7,8-тетрагидро-4-метокси-6-метил-1,3-диоксоло[4,5-g]изохинолин-5-ил)-1-(3H)-изобензофуранон++ (Наркотин)	128-62-1	$C_{22}H_{23}NO_7$	-	а	1	
848.	3,4-Диметоксифенилацетонитрил (Гомовератронитрил)	93-17-4	$C_{10}H_{11}NO_2$	1	п+а	3	
849.	3,4-Диметоксифенилуксусная кислота (Гомовератровая кислота)	93-40-3	$C_{10}H_{12}O_4$	1	п+а	2	
850.	1,2-Диметоксиэтан	110-71-4	$C_4H_{10}O_2$	10/10	п	3	
851.	2,6-Динитроаминобензол (2,6-Динитроанилин)	606-22-4	$C_6H_5N_3O_4$	1/0,5	а	2	
852.	3,5-Динитробензойной кислоты соль с циклогексиламином++		$C_7H_4N_2O_6 \times C_6H_{13}N$	10	а	3	
853.	Динитробензол	25154-54-5	$C_6H_4N_2O_4$	3/1	а	2	
854.	1,5-Динитрозо-3,7-диметилен-1,3,5,7-тетразоциклооктан		$C_5H_{10}N_6O_2$	[illegible]	а	3	
855.	Динитронафталин, смесь 1,5- и 1,8-изомеров	27478-34-5	$C_{10}H_6N_2O_4$	1	а	2	
856.	2,4-Динитрометилбензол (2,4-Динитротолуол)	121-14-2	$C_7H_6N_2O_4$	3/1	а	2	
857.	1,3-Динитро-5-трифторметил-2-хлорбензол	393-75-9	$C_7H_2ClF_3N_2O_4$	0,05	п+а	1	А
858.	2-(2,4-Динитрофенилтио)бензотиазол	4230-91-5	$C_{13}H_7N_3O_4S_2$	2	а	3	
859.	2,4-Динитрофенилтиоцианат	1594-56-5	$C_7H_3N_3O_4S$	2	а	2	

1	2	3	4	5	6	7	8
860.	3,5-Динитро-4-хлорбензойная кислота	118-97-8	$C_7H_3ClN_2O_6$	1	а	2	
861.	2,4-Динитро-1-хлорбензол+	97-00-7	$C_6H_3ClN_2O_4$	0,2/0,05	п + а	1	А
862.	Динонилбензол-1,2-дикарбонат (динонилфталат; фталевой кислоты динониловый эфир)	84-76-4	$C_{26}H_{42}O_4$	3/1	п + а	2	
863.	1,4-Диоксан+ (диоксид диэтилена)	123-91-1	$C_4H_8O_2$	10	п	3	
864.	3,6-Диоксаоктан-1,8-диол (триэтиленгликоль)	112-27-6	$C_6H_{14}O_4$	10	п + а	3	
865.	1,3-Диоксо-1H-бенз(de)изохинолин-2(3H)-бутановая кислота (Нафлибут)	58909-96-4	$C_{16}H_{13}NO_4$	5	а	3	
866.	Диоксолан-1,3+	646-06-0	$C_3H_6O_2$	50	п	4	
867.	2,5-Диоксо-3-(2-пропенил)-1-имидазолидинилметил (1R)-цис, транс-2,2-диметил-3-(2-метилпропенил)циклопропанкарбоксилат (Имипротрин; Хлорпраллетрин)	72963-72-5	$C_{17}H_{22}N_2O_4$	1	п + а	2	
868.	5-[3-[1,3-Диоксо-3-(2-октадецилоксифенил)пропиламино]-(4-хлор-1-амино-фенил)сульфонил] бензол-1,3-дикарбоновая кислота	70719-82-0	$C_{41}H_{53}ClN_2O_9S$	10	а	4	
869.	6-[(3,3-Диоксо-3-фенокси-2-фенилпропионил)амино]-3,3-диметил-7-оксо-[2S-(2α,5α,6β)]-4-тиа-1-азабицикло[3.2.0]гептан-2-карбоновая кислота (Карфециллин)	27025-49-6	$C_{23}H_{21}N_2NaO_6S$	0,1	а	2	А
870.	Диоктилдекан-1,10-диоат (себациновой кислоты диоктиловый эфир)	2432-87-3	$C_{26}H_{50}O_4$	10	п	3	
871.	Ди(пентил)бензол-1,2-дикарбонат (фталевой кислоты дипентиловый эфир)	131-18-0	$C_{18}H_{26}O_4$	3/1	п + а	2	
872.	Дипиридил (смесь)			0,3	а	2	
873.	Ди(проп-2-енил)бензол-1,2-дикарбонат (фталевой кислоты диаллиловый эфир)	131-17-9	$C_{14}H_{14}O_4$	3/1	п + а	2	
874.	Ди(проп-2-енил)бензол-1,3-дикарбонат (изофталевой кислоты диаллиловый эфир)	1087-21-4	$C_{14}H_{14}O_4$	1,5/0,5	п + а	2	
875.	4,4'-Дитиобис[2,6-(1,1-диметилэтил)гидроксибензол]	6386-58-9	$C_{28}H_{42}O_2S_2$	10	а	4	
876.	4,4'-Дитиобисморфолин	103-34-4	$C_8H_{16}N_2O_2S_2$	5	а	3	
877.	2,3-Дитиабутан	624-92-0	$C_2H_6S_2$	1,5	п	3	
878.	2,2'-Дитиобисбензотиазол (2,2'-дибензотиазолилдисульфид) (N,N'-дитиобис(1,4-фенилен)бис-(малеиновой кислоты амид))	120-78-5	$C_{14}H_8N_2S_4$	5	а	3	
879.	1,1'-(Дитиоди-4,1-фенилен)бис-1H-пиррол-2,5-дион	29589-59-6	$C_{20}H_{12}N_2O_4S_2$	5	а	3	
880.	6,8-Дитиооктановая кислота (липоевая кислота)	62-46-4	$C_8H_{14}O_2S_2$	5	а	3	
881.	α,α-Дифенил-1-азабицикло[2.2.2]октан-3-метанол (Фенкарол основание; хинуклидил-3-дифенилкарбинола основание)		$C_{20}H_{23}NO$	0,5	а	2	
882.	α,α-Дифенил-1-азабицикло[2.2.2]октан-3-метанола гидрохлорид (Фенкарол; хинуклидил-3-дифенилкарбинола гидрохлорид)	10447-38-8	$C_{20}H_{23}NO \times ClH$	0,5	а	2	
883.	2-(Дифенилацетил)-1H-инден-1,3-(2H)-дион (Дифенацин; Ратиндан)	82-66-6	$C_{23}H_{16}O_3$	0,01	а	1	
884.	(Z)-2-[4-(1,2-Дифенилбут-1-енил)фенокси]-N,N-диметилэтиламин (Z)-1-[4-(2-диметиламиноэтокси)фенил]-1,2-дифенилбутен; Тамоксифен	10540-29-1	$C_{26}H_{29}NO$	0,001	а	1	

1	2	3	4	5	6	7	8
	основание)						
885.	(Z)-2-[4-(1,2-Дифенил-1-бутенил)фенокси]-N,N-диметилэтанамина 2-гидроксипропан-1,2,3-трикарбоксилат ((Z)-2-[4-(1,2-дифенилбутенил)фенокси]-N,N-диметилэтанамин цитрат; Тамоксифен цитрат)	54965-24-1	$C_{26}H_{29}NO \times C_6H_8O_7$	0,001	а	1	
886.	O,O-Дифенил-1-гидрокси-2,2,2-трихлорэтилфосфонат ([illegible])	16457-67-9	$C_{14}H_{12}Cl_3O_4P$	1	а	2	
887.	Дифенилгуанидин+ (аминодифенилиминометан)	102-06-7	$C_{13}H_{13}N_3$	0,5/0,1	а	2	А
888.	Дифенил-4-(1,1-диметилэтил)фенилфосфат (дифенил[4-трет-бутилфенил]фосфат)		$C_{22}H_{23}O_4P$	10	а	4	
889.	[N,N'-Дифенил-N,N'-диэтилтиопероксидикарбондиамид (Тиурам ЭФ)]	41365-24-6	$C_{18}H_{20}N_2S_4$	2	а	3	
890.	1-(Дифенилметил)-4-(3-фенилпроп-2-енил)пиперазин (1-бензгидрил-4-циннамилпиперазин; Циннаризин)	298-57-7	$C_{26}H_{28}N_2$	1	а	2	
891.	1,3-Дифенилпропан-2-он (1,3-дифенилацетон)	102-04-5	$C_{15}H_{14}O$	5	п + а	3	
892.	Дифенилы хлорированные+	1336-36-3	$C_{12}H_{10-n}Cl_n$	1	а	2	
893.	O,O-Дифенил-O-(2-этилгексил)фосфат+	29640-08-2	$C_{20}H_{27}O_4P$	0,5	п + а	2	
894.	1,5-Дифеноксиантрацен-9,10-дион (1,5-дифеноксиантрахинон; Дисперсный)	82-21-8	$C_{26}H_{16}O_4$	10	а	4	
895.	Дифтордихлорметан (Фреон 12; Хладон 12)	75-71-8	CCl_2F_2	3000	п	4	
896.	1,2-Дифтор-1,2-дихлорэтан (Фреон 132; Хладон 132)	431-06-1	$C_2H_2Cl_2F_2$	3000	п	4	
897.	Дифтордихлорэтилен (дихлордифторэтилен)	27156-03-2	$C_2Cl_2F_2$	1	п	2	
898.	Дифторметан (Фреон 32, Хладон 32)	75-10-5	CH_2F_2	3000	п	4	
899.	2-Дифторметоксибензальдегид (о-дифторметоксибензальдегид)	71653-64-0	$C_8H_6F_2O_2$	5	п	3	
900.	1,3-Дифтор-1,1,3,3-тетрахлорпропан-2-он	756-11-8	$C_3Cl_4F_2O$	2	п	2	
901.	1,2-Дифтор-1,1,2,2-тетрахлорэтан (Фреон 112)	76-12-0	$C_2Cl_4F_2$	1000	п	4	
902.	Дифтортрихлорэтан	41834-16-6	$C_2HCl_3F_2$	3000	п	4	
903.	1,1-Дифтор-1,2,2-трихлорэтан (Фреон 122; Хладон 122)	354-21-2	$C_2HCl_3F_2$	3000	п	4	
904.	Дифторхлорметилбензол+	349-50-8	$C_7H_5ClF_2$	15/5	п	3	
905.	(Дифторхлорметил)-4-хлорбензол (α,α-дифтор-α-хлор-4-хлортолуол)	6987-19-0	$C_7H_4Cl_2F_2$	2	п	2	
906.	Дифторхлорэтан (Фреон 142; Хладон 142)	25497-29-4	$C_2H_3ClF_2$	3000	п	4	
907.	1,2-Дифторэтан (Фреон 152; Хладон 152)	624-72-6	$C_2H_4F_2$	3000	п	4	
908.	Дифторхлорметан (Фреон 22; Хладон 22)	75-45-6	$CHClF_2$	3000	п	4	
909.	N,N'-Дифурфурилиденгексан-1,6-диамин+	19247-68-0	$C_{16}H_{20}N_2O_2$	2	п + а	2	А
910.	3,4-Дихлораминобензол+ (3,4-дихлоранилин)	95-76-1	$C_6H_5Cl_2N$	1,5/0,5	п	2	
911.	2,6-Дихлораминобензол+ (2,6-дихлоранилин)	608-31-1	$C_6H_5Cl_2N$	3/6	а	3	
912.	Дихлорбензол+	25321-22-6	$C_6H_4Cl_2$	50/20	п	4	
913.	3,5-Дихлорбензолсульфонамид	19797-32-1	$C_6H_5Cl_2NO_2S$	0,1	а	2	А
914.	2,3-Дихлорбута-1,3-диен+	1653-19-6	$C_4H_4Cl_2$	0,1	п	2	
915.	1,4-Дихлорбут-2-ен+	764-41-0	$C_4H_6Cl_2$	0,1	п	2	
916.	1,3-Дихлорбут-2-ен	926-57-8	$C_4H_6Cl_2$	1	п	2	
917.	3,4-Дихлорбут-1-ен	760-23-6	$C_4H_6Cl_2$	1	п	2	

1	2	3	4	5	6	7	8
918.	1,4-Дихлоргексафторбут-2-ен [illegible]	360-88-4	$C_4Cl_2F_6$	0,2	г + а	2	
919.	[R-(R*,R*)]-2,2-Дихлор-N-[2-гидрокси-1-(гидроксиметил)-2-(4-нитрофенил)этил]ацетамид (Левомицетин)	56-75-7	$C_{11}H_{12}Cl_2N_2O_5$	1	а	2	
920.	2,2-Дихлор-N-[2-гидрокси-1-(гидроксиметил)-2-(4-нитрофенил)этил]ацетамид (Синтомицин)		$C_{11}H_{12}Cl_2N_2O_5$	1	а	2	
921.	2,4-Дихлор-5-карбоксибензолсульфокислоты гуанидиновая соль (Дазоген)		$C_8H_7Cl_2N_3O_5S$	3	а	3	
922.	Дихлорметан (хлористый метилен)	75-09-2	CH_2Cl_2	100/50	п	4	
923.	Дихлорметилбензол	98-87-3	$C_7H_6Cl_2$	0,5	п	1	
924.	2,4-Дихлор-1-метилбензол (2,4-дихлортолуол)	95-73-8	$C_7H_6Cl_2$	30/10	п	3	
925.	5-Дихлорметилен-1,2,3,4,5,5-гексахлорциклопента-1-ен	3424-05-?	C_6Cl_8	0,	г + а	2	А
926.	2-Дихлорметилен-4,5-дихлорциклопент-4-ен-1,3-дион		$C_6H_2Cl_4O_2$	0,05	п + а	1	
927.	1,3-Дихлор-4-метилпента-1,3-диен	55667-41-1	$C_6H_8Cl_2$	0,2	п	3	
928.	1,1-Дихлор-4-метилпента-1,4-диен	62434-98-4	$C_6H_8Cl_2$	0,1	п	2	
929.	1,2-Дихлор-2-метилпропан	594-37-6	$C_4H_8Cl_2$	20	п	4	
930.	1,3-Дихлор-2-метилпроп-1-ен (1,3-дихлоризобутилен)	5325-22-3	$C_4H_6Cl_2$	0,3	п	2	
931.	3,3-Дихлор-2-метилпроп-1-ен (3,3-дихлоризобутилен)	22227-75-4	$C_4H_6Cl_2$	0,3	п	2	
932.	5,7-Дихлор-2-метилхинолин-8-ол	72-80-0	$C_{10}H_7Cl_2NO$	0,5	а	2	
933.	2,3-Дихлор-1,4-нафтохинон	117-80-6	$C_{10}H_4Cl_2O_2$	0,5	а	2	
934.	1,2-Дихлор-4-нитробензол (3,4-дихлорнитробензол)	99-54-7	$C_6H_3Cl_2NO_2$	2/1	п	2	
935.	N-(2,6-Дихлор-4-нитрофенил)ацетамид (4-нитро-2,6-дихлорфениламид уксусной кислоты; 4-нитро-2,6-дихлорацетанилид)		$C_8H_6Cl_2N_2O_3$	6	а	3	
936.	(Z)-2,3-Дихлор-4-оксобут-2-еновая кислота (4-оксо-2,3-дихлоркротоновая кислота)	87-56-9	$C_4H_2Cl_2O_3$	0,1	а	2	
937.	1,2-Дихлорпропан	78-87-5	$C_3H_6Cl_2$	10	п	3	
938.	1,3-Дихлорпропан-2-он	534-07-6	$C_3H_4Cl_2O$	0,05	п	1	
939.	1,3-Дихлорпроп-1-ен	542-75-6	$C_3H_4Cl_2$	5	п	2	
940.	2,3-Дихлорпроп-1-ен	78-88-6	$C_3H_4Cl_2$	3	п	3	
941.	2,2-Дихлорпропионовая кислота	75-99-0	$C_3H_4Cl_2O_2$	10	п + а	3	
942.	Дихлорпентацикло(8.2.2.2⁴,⁷)гексадека-4,6,10,12,13,15-гексаен (дихлор-ди-пара-ксилилен; 4,13-дихлор[2.2]парациклофан)	28804-46-8	$C_{16}H_{14}Cl_2$	5	а	3	
943.	2-(2,6-Дихлорфениламино)имидазолина гидрохлорид (Клофелин)	4205-91-8	$C_9H_9Cl_2N_3 \times HCl$	0,001	а	1	О
944.	2-[(2,6-Дихлорфенил)амино]фенилацетат натрия (Вольтарен; Ортофен)	15307-79-6	$C_{14}H_{10}Cl_2NNaO_2$	0,2	а	2	
945.	N-(2,6-Дихлорфенил)ацетамид (N-(2,6-дихлорфенил)ацетанилид)	17700-54-6	$C_8H_7Cl_2NO$	2	а	3	
946.	3-(2,2-Дихлорэтенил)-2,2-диметилциклопропанкарбонилхлорид+ (контроль по гидролизату (хлорангидрид перметриновой кислоты)	57630-61-0	$C_8H_9Cl_3O$	0,5	п + а	2	
947.	3,4-Дихлорфенилизоцианат	102-36-3	$C_7H_3Cl_2NO$	0,3	п	3	А
948.	N'-(3,4-Дихлорфенил)-N-метокси-N-метилкарбамид	330-55-2	$C_9H_{10}Cl_2N_2O_2$	1	а	2	

1	2	3	4	5	6	7	8
	(1-(3,4-дихлорфенил)-3-метил-3-метоксимочевина)						
949.	O-(2,4-Дихлорфенил)-N-(1-метилэтил)амидотиофосфат	18301-28-1	$C_{10}H_{13}Cl_2NOPS$	0,5	п + а	2	
950.	N-(3,4-Дихлорфенил)пропанамид (Пропанил; пропионовой кислоты 3,4-дихлоранилид)	709-98-8	$C_9H_9Cl_2NO$	0,1	а	1	
951.	Дихлорфенилтрихлорсилан/по гидрохлориду/	27137-85-5	$C_6H_3Cl_5Si$	1	п	2	
952.	O-(2,4-Дихлорфенил)-O-этилхлортиофосфат+	11351-18-5	$C_8H_8Cl_3O_2PS$	1	п + а	2	
953.	2,4-Дихлорфеноксиацетат натрия (2,4-ДА)	2307-55-3	$C_8H_5Cl_2NaO_3$	1	а	2	
954.	Дихлорфторметан (Фреон 21; фтордихлорметан)	75-43-4	$CHCl_2F$	3000	п	4	
955.	1,2-Дихлоргексафторциклобутан (Фреон 316)	356-18-3	$C_4F_6Cl_2$	3000	п	4	
956	Дихлорфторметилбензол+ (Фтордихлорметилбензол)	498-67-9	$C_7H_5Cl_2F$	3/1	п	2	
957.	Дихлорфторэтан (Фреон 141; фтордихлорэтан)	430-57-9	$C_2H_3Cl_2F$	1000	п	4	
958	3,4-Дихлорфуран-2,5-дион	1122-17-4	$C_4Cl_2O_3$	0,2	п + а	2	А
959.	(Z)-Дихлорбутендиовой кислоты ангидрид; дихлормалеиновый ангидрид						
960	1,2-Дихлорэтан+	107-06-2	$C_2H_4Cl_2$	30/10	п	2	
961.	Дихлорэтановая кислота (Дихлоруксусная кислота)	79-43-6	$C_2H_2Cl_2O_2$	4	п + а	3	
962	2,2-Дихлорэтанол	598-38-9	$C_2H_4Cl_2O$	5	п	3	
963	1,1-Дихлорэтен (1,1-дихлорэтилен)	75-35-4	$C_2H_2Cl_2$	10/50	п	4	
964.	Дихромовая кислота, соли (в пересчете на Cr(VI))			0,01	а	1	К, А
965.	1,4-Дицианобутан (адипиновой кислоты динитрил; адиподинитрил)	111-69-3	$C_6H_8N_2$	10	а	4	
966	Дициклогексиламина нитрит (Ингибитор коррозии НДА)	3129-91-7	$C_{12}H_{24}N_2O_2$	0,5	п	2	
967.	Дициклогексиламина хлористоводородная соль+ (Ингибитор коррозии МСДА-11; МСДА)		$C_{12}H_{24}ClN$	1	а	2	
968	Диэлектрик кристаллический "ФДУ-В"			2	а	3	
969	2,6-Диэтилпиперидин - (2,6-диэтилпиперидин)	10222-95-0	$C_9H_{19}N$	1	п	2	
970.	Диэтиламин+	109-89-7	$C_4H_{11}N$	30	п	4	
971.	N,N-Диэтиламин-2,5-дигидроксибензолсульфонат (Этамзилат)	2624-44-4	$C_6H_6O_5S \times C_4H_{11}N$	3	а	3	
972.	2-(N,N-Диэтиламино)-4-(N-1-метилэтиламино)-6-хлор-1,3,5-триазин (Ипазин)	1912-25-0	$C_{10}H_{18}ClN_5$	2	а	3	
973.	2-(N,N-Диэтиламино)этанол+	100-37-8	$C_6H_{15}NO$	5	п	3	
974.	2-(N,N-Диэтиламино)этантиол	100-38-9	$C_6H_{15}NS$	1	п	2	
975.	2-(Диэтиламино)этил-4-аминобензоат (п-аминобензойной кислоты бета-диэтиламиноэтиловый эфир; β-диэтиламиноэтиловый эфир п-аминобензойной кислоты; Новокаина основание)	59-46-1	$C_{13}H_{20}N_2O_2$	0,5	а	2	А
976.	2-(Диэтиламино)этил-4-аминобензоат гидрохлорид+ (п-аминобензойной кислоты бета-диэтиламиноэтиловый эфир гидрохлорид; β-диэтиламиноэтиловый эфир п-аминобензойной кислоты гидрохлорид; Новокаина гидрохлорид)	51-05-8	$C_{13}H_{20}N_2O_2 \times ClH$	0,5	а	2	А

1	2	3	4	5	6	7	8
977.	3-Диэтиламинопропан-1-амин	104-78-9	$C_7H_{18}N_2$	2	п + а	3	
978.	2-(N,N-Диэтиламино)этил-2-метилпроп-2-еноат (метакриловой кислоты 2-(N,N-диэтиламино)этиловый эфир)	105-16-8	$C_{10}H_{19}NO_2$	800	п	4	
979.	Диэтилди-[3,(1,2-бис(этокси)имидо)бис(1-этил-2-метил-5-хлорбензимидазолий)]		$C_{30}H_{46}Cl_2N_4O_4$	2	а	3	
980.	Диэтилбензол	25340-17-4	$C_{10}H_{14}$	50/10	п	3	
981.	Диэтилбензол-1,2-дикарбонат (диэтилфталат, фталевой кислоты диэтиловый эфир)	84-66-2	$C_{12}H_{14}O_4$	1,5/0,5	п + а	3	
982.	(Z)-Диэтилбутендиоат (малеиновой кислоты диэтиловый эфир)	141-05-9	$C_8H_{12}O_4$	1	п + а	2	
983.	Диэтилгексафторпентандиоат+ (перфторглутаровой кислоты диэтиловый эфир)	424-40-8	$C_9H_{10}F_6O_4$	0,1	п	1	
984.	Ди(2-этилгексил)бензол-1,2-дикарбонат (диизооктилфталат, фталевой кислоты бис(2-этилгексиловый) эфир)	53306-52-8	$C_{24}H_{38}O_4$	1	п + а	2	
985.	Ди(2-этилгексил)метилфосфонат+ (диизооктилметилфосфонат)	65576-88-5	$C_{17}H_{37}O_3P$	0,5	п + а	2	
986.	N,N-Диэтилгидроксиламин	3710-84-7	$C_4H_{11}NO$	6	п + а	3	
987.	Диэтил(1,4-дигидро-2,6-диметил)пиридин-3,5-дикарбонат (1,4-дигидро-2,6-диметилпиридин-3,5-дикарбоновой кислоты диэтиловый эфир; Диludин)	1149-23-1	$C_{13}H_{19}NO_4$	2	а	3	
988.	Диэтил(1,1-диметилэтил)пропандиоат ((1,1-диметилэтил)пропандиовой кислоты диэтиловый эфир, диэтиловый эфир изобутилмалоновой кислоты)	759-24-8	$C_{11}H_{20}O_4$	5	п	3	
989.	Диэтил(2-цианэтил)пропандиоат (ди(β-цианэтил)малоновой кислоты диэтиловый эфир)		$C_{13}H_{20}N_2O_4$	5	п + а	3	
990.	Диэтиламид 2-метилазиридино-1-фосфорной кислоты+ (Димфос)	1078-79-1	$C_8H_{19}N_3OPS$	-	а	1	
991.	Диэтилентриамин модифицированный (аминные отвердители УП-0633, УП-0633М)			1	п	2	
992.	Диэтилентриаминометилтетрагидрофенол (диэтилентриаминометилфенол; Отвердитель УП-583)		$C_{13}H_{23}N_3O$	1	п	2	
993.	N,N-Диэтил-2-метилбензамин (диэтилметатолуидин)	91-67-8	$C_{11}H_{17}N$	2	п	3	
994.	N,N-Диэтил-3-метилбензамид (ДЭТА, N,N-диэтил-м-толуамид)	134-62-3	$C_{12}H_{17}NO$	5	п + а	3	
995.	N,N-Диэтил-4-метил-1-пиперазинкарбоксамид (N,N-диэтиламида-4-метилпиперазин-1-карбоновой кислоты)	90-89-1	$C_{10}H_{21}N_3O$	5	а	3	
996.	Диэтил-2-(2-метилпропил)пропандиоат	10203-58-4	$C_{11}H_{20}O_4$	5	п	3	
997.	2,4-Диэтил-6-метилбензол-1,3-диамин	2095-01-5	$C_{11}H_{18}N_2$	2	п + а	3	
998.	Диэтилметоксибор	7397-46-8	$C_5H_{13}BO$	1	п	2	
999.	О,О-Диэтил-О-(4-нитрофенил)тиофосфат (Тиофос)	56-38-2	$C_{10}H_{14}NO_5PS$	0,05	а	1	
1000.	Диалкиладипиновой кислоты алкиловый эфир С6-8			5	п + а	3	
1001.	Диэтилоктафторгександиоат (диэтилперфторадипинат, перфторадипиновой кислоты	376-50-4	$C_{10}H_{10}F_8O_4$	0,1	а	1	

1	2	3	4	5	6	7	8
	[illegible] эфир)						
1002	Диэтилртуть	627-44-1	$C_4H_{10}Hg$	0,005	п	1	
1003	Диэтилтеллур	627-54-3	$C_4H_{10}Te$	0,005	п	1	
1004	N,N-Диэтил-10Н-фенотиазин-10-этанамин гидрохлорид (2-диэтиламиноэтилфенотиазина гидрохлорид) (Динезин)	341-70-8	$C_{18}H_{22}N_2S \cdot ClH$	0,4	а	2	
1005	O,O-Диэтилхлортиофосфат	2524-04-1	$C_4H_{10}ClO_2PS$	1	п	2	
1006	N,N-Диэтилэтанамин (триэтиламин)	121-44-8	$C_6H_{15}N$	10	п	3	
1007	N,N-Диэтилэтанамина гидрохлорид (триэтиламина гидрохлорид)	554-68-7	$C_6H_{15}N \cdot ClH$	5	а	3	
1008	2,12-Диэтоксибисбензимидазо[2,1-b:1',2'-j]бензо[lmn][3,8]фенантролин-6,9-дион в смеси с 3,12-диэтоксибисбензимидазо[2,1-b:1',2'-j]бензо[lmn][3,8]фенантролин-6,17-дионом			5	а	3	
1009	1-[(3,4-Диэтоксифенил)метилен]-6,7-диэтокси-1,2,3,4-тетрагидроизохинолина гидрохлорид (Дротаверин гидрохлорид, Но-шпа)	985-12-6	$C_{24}H_{31}NO_4 \cdot ClH$	0,2	а	2	
1010	4,4-Дифенил-1,4-нафтилендиамин-2-дисульфокислоты и 2,4,4-трисульфобензофенона		$C_{25}H_{19}N_4O_{12}S_4$	10	а	4	
1011	Додекандиовая кислота	693-23-2	$C_{12}H_{22}O_4$	10	а	3	
1012	Додекан-1-ол	112-53-8	$C_{12}H_{26}O$	10	п + а	3	
1013	2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-Додекафторгептил-2-метилпроп-2-еноат (метакриловой кислоты 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-додекафторгептиловый эфир)	2993-85-3	$C_{10}H_6F_{12}O_2$	30/10	п	4	
1014	Додекафторпентан (перфторпентан)	678-26-2	C_5F_{12}	0,5	п	2	
1015	(Z)-Додец-8-енилацетат (Додеценил; уксусной кислоты (Z)-додец-8-ениловый эфир)	28079-04-1	$C_{14}H_{26}O_2$	2	п + а	1	
1016	Додецилбензол (фенилдодекан)	123-01-3	$C_{18}H_{30}$	30/10	п + а	3	
1017	Доксициклин гидрохлорид	10019-47-3	$C_{22}H_{24}N_2O_8 \cdot ClH$	0,4	а	2	А
1018	Доксиламина тозилат+		$C_{20}H_{30}N_2O_4S$	0,4	а	2	А
1019	Доломит	16389-88-1	C_2CaMgO_6	-/6	а	4	Ф
1020	Дэн-5, диэлектрическая жидкость (смесь моно-, ди- и трибензилтолуола) (контроль по бензилтолуолу)			5/1	п + а	2	
1021	Дрожжи кормовые сухие, выращенные на шламе спиртовой барды			0,5	а	3	А
1022	Дунитоперидотитовые пески			-/6	а	4	Ф
1023	Жидкость-101, диэлектрическая жидкость, смесь моно-, ди- и трибензилтолуола (контроль по бензилтолуолу)			1	п + а	2	
1024	Желатин	9000-70-8		10	а	4	
1025	Железный агломерат			-/4	а	3	Ф
1026	Железо	7439-89-6	Fe	-/10	а	4	Ф
1027	Железо (+2) 2-гидроксипропионат (железо лактат)	5905-52-2	$C_6H_{10}FeO_4$	2	а	3	
1028	Железо пентакарбонил	13463-40-6	C_5FeO_5	0,1	п	1	
1029	Железо [illegible]-1,2,3-триазол	27289-15-2	[illegible]	10	а	4	
1030	Железо сульфат гидрат (сернокислое железо гидрат)	13463-43-9	$FeO_4S \cdot H_2O$	6/2	а	3	
1031	Дижелезо триоксид (железа (III) оксид)	1309-37-1	Fe_2O_3	-/6	а	4	Ф
	Пиритные огарки			-/5,4		2	
1032	Железорудные окатыши, содержащие [illegible] и (или) [illegible]			-/[illegible]	а	4	Ф

1	2	3	4	5	6	7	8
1033	Железорудные окатыши хромистые [illegible]			-/4	а	3	Ф
1034	Зола			-/4	а	3	Ф
1035	Известняк (Кальцит)	13397-26-7	$CaCO_3$	-/6	а	4	Ф
1036	Изобензофуран-1,3-дион+ (фталевый ангидрид)	85-44-9	$C_8H_4O_3$	1	п + а	2	
1037	Изолейцин	7004-09-3	$C_6H_{13}NO_2$	5	а	3	
1038	3-Изотиоцианатопроп-1-ен (2-пропенилизотиоцианат, горчичное масло)	57-06-7	C_4H_5NS	0,1	п	1	
1039	1,1'-Иминобис (пропан-2-ол)+	110-97-4	$C_6H_{15}NO_2$	1	п + а	2	А
1040	Индий оксид (индий окись)	1312-43-2	InO	4	а	3	
1041	Индий фосфид	22398-80-7	InP	4	а	3	
1042	[illegible]-Инозитол	39807-99-3	$C_6H_{12}O_6$	10	а	4	
1043	Йод+	7553-56-2	I_2	1	п	2	
1044	Йодбензол+	591-50-4	C_6H_5I	0,2	п	2	
1045	1-Йод-1,1,2,2,3,3,3-гептафторпропан	754-34-7	C_3F_7I	1000	п	4	
1046	1,1,1,2,2,3,3-Гептафторпропан (хладон 227са)	2252-84-8	C_3HF_7	3000	п	4	
1047	Йодметилбензол (йодтолуол)	624-31-7	C_7H_7I	1,5	п	2	
1048	Иттербий фторид (иттербий трифторид)	13546-85-5	FYb	-/6	а	4	Ф
1049	диИттрий триоксид (иттрий оксид)	1314-36-9	Y_2O_3	2	а	3	
1050	Иттрий трифторид (по фтору) (иттрий фтористый)	13981-80-9	F_3Y	2,5/0,5	а	3	
1051	Кадмий и его неорганические соединения			0,05/0,01	а	1	К
1052	Кадмий ртуть теллур (твердый раствор) (контроль паров ртути)	29870-72-2	CdHgTe	1	а	2	К
1053	Какао-порошок			2	а	3	А
1054	Калий бромид	7758-02-3	BrK	5	а	3	
1055	Трикалий гексакис (циано-С) феррат (3-) (ОС-6-11), трикалий гексацианоферрат) (Красная кровяная соль)	13746-66-2	$C_6FeK_3N_6$	4	а	3	
1056	Тетракалий гексакис (циано-С) феррат (4-) (ОС-6-11; Желтая кровяная соль; тетракалий гексацианоферрат)	13943-58-3	$C_6FeK_4N_6$	4	а	3	
1057	диКалий гексафторсиликат (по фтору)	16871-90-2	F_6K_2Si	0,2	п + а	2	
1058	диКалий гидрофосфат (калий [illegible], калий фосфорнокислый)	7758-11-4	HK_2O_4P	10	а	4	
1059	Калий дигидрофосфат (калий дигидроортофосфат)	7778-77-0	H_2KO_4P	10	а	4	
1060	Калий йодид (калий йодистый)	7681-11-0	IK	3	а	3	
1061	диКалий карбонат (калий углекислый; Поташ)	584-08-7	CK_2O_3	2	а	3	
1062	диКалий магний дисульфат гексагидрат	15491-86-5	$K_2Mg(SO_4)_2 \times 6H_2O$	5	а	3	
1063	Калий нитрат (калий азотнокислый)	7757-79-1	KNO_3	5	а	3	
1064	диКалий сульфат (калий сернокислый)	7778-80-5	K_2O_4S	10	а	3	
1065	Калий сурьма 2,3-дигидрокси-2,3-бутандиоат (1:1:1) (калий сурьмяновиннокислый)	6025-15-9	$C_4H_4KO_7Sb$	0,3	а	2	
1066	триКалий фосфат (калий ортофосфат)	7778-53-2	K_3O_4P	10	а	3	
1067	Калий фторид (калий фтористый)	7789-23-3	FK	1/0,2	а	2	
1068	Калий фторида аддукт с перфторпропеноксидом (1:1) ([illegible] калия)	32175-44-5		1	а	2	
1069	Калий хлорид (калий хлористый)	7447-40-7	ClK	5	а	3	
1070	Кальций бис (дигидрофосфат)	7758-23-8	$CaH_4O_8P_2$	10	а	4	

1	2	3	4	5	6	7	8
1071	Кальций 2-гидроксипропаноат	5743-48-6	$C_6H_{10}CaO_6$	2	а	3	
1072	Кальций гидрофосфат (кальций фосфорнокислый)	7757-93-9	$CaHO_4P$	10	а	4	
1073	Кальций гипофосфит (кальций фосфорноватистокислый)	7789-79-9	$CaH_4O_4P_2$	10	а	4	
1074	Кальций дигидроксид+ (Гашеная известь; кальций гидроксид; Пушонка)	1305-62-0	CaH_2O_2	2	а	3	
1075	Кальций 1-(дигидрофосфат)-1,2,3-пропантриол (кальций глицерофосфат)	[illegible]	$C_3H_7CaO_6P$	10	а	4	
1076	Кальций 2-(дигидрофосфат)-1,2,3-пропантриол (1:1) (кальций глицерофосфат)	58409-70-4	$C_3H_7CaO_6P$	10	а	4	
1077	Кальций диацетат (уксусной кислоты кальциевая соль (2:1))	62-54-4	$C_4CaH_6O_4$	2	а	3	
1078	Кальций динитрит (кальций азотистокислый)	13780-06-8	CaN_2O_4	2	а	3	
1079	триКальций дифосфат (кальций ортофосфат)	7758-87-4	$Ca_3O_8P_2$	10	а	4	
1080	Кальций дифторид (по фтору) (кальций фтористый)	7789-75-5	CaF_2	2,5/0,5	а	2	
1081	Кальций дихлорид (кальций хлористый)	10043-52-4	$CaCl_2$	2	а	3	
1082	Кальций карбоксиметилцеллюлоза (карбоксиметилцеллюлоза, кальциевая соль)	9050-04-8	$C_{10}CaH_{20}N_2O$	10	а	4	
1083	Кальций лантан титан алюминат	12003-64-1	AlCaLaTi	-/6	а	3	Ф
1084	Кальций метафосфат (кальций метафосфорнокислый)	13477-39-9	CaO_6P_2	10	а	4	
1085	Кальций никель хромфосфорвольфрамат		$CaCrNiO_{20}P_3$	0,005	а	1	
1086	Кальций нитрит-нитрат хлорид	42616-65-8	$Ca_3ClN_3O_{10}$	10	а	4	
1087	Кальций оксид (Известь негашеная; кальций окись)	1305-78-8	CaO	1	а	2	
1088	Кальций силикат (Волластонит, кальций силикат синтетический)	12168-85-3	Ca_3O_5Si	-/4	а	3	Ф
1089	Кальций, смесь соединений (содержащиеся в антисептиках ОБК-1, "Пионер", известковый мелиорант, кормовая добавка для домашних птиц) (контроль по кальцию)			10	а	4	
1090	Кальций сульфат дигидрат (Гипсовое вяжущее для медицинских целей)	10101-41-4	$CaO_4S \cdot H_4O_2$	2	а	3	
1091	Канифоль	8050-09-7		4	п + а	3	А
1092	Карбамид (мочевина)	57-13-6	CH_4N_2O	10	а	3	
1093	Карбамида пероксигидрат (мочевины пероксигидрат)	124-43-6	$CH_4N_2O \times H_2O_2$	0,3	а	2	
1094	Карбамонитрил (карбамидовой кислоты нитрил)	420-04-2	CH_2N_2	0,5	п + а	2	
1095	Карбамоил-3-метилпиразол (карбамоил-3-метилпиразол)		$C_5H_6N_4O$	1	а	3	
1096	(2-Карбокси-3,4-диметоксифенил)метилидена-амино-4-пиридинкарбоновой кислоты натриевая соль моногидрат (Салицил... соль диметоксибензилиден...)		$C_{20}H_{26}N_4O_5 \cdot H_2O$	2	а	3	
1097	1-Карбоксиметил-4-карбоксифенилпиперидин		$C_{10}H_{12}NO_4$	5	а	3	
1098	[2S-(2α,5α,6β)]-6-[(Карбоксифенилацетил)амино]-3,3-диметил-7-оксо-4-тиа-1-азабицикло[3.2.0]гептан-2-карбоновой кислоты	4800-94-6	$C_{17}H_{16}N_2Na_2O_6S$	0,1	а	2	А

1	2	3	4	5	6	7	8
	(карбоксибензолиленкарболина натриевая соль; Карбенциллин)						
1099	4-Карбоксибензолсульфохлорид		$C_7H_5ClO_4S$	1	а	2	А
1100	2-Карбоксибензолсульфонилимино-3-окси-1,3,4-тиадиазин			1	а	2	
1101	Карбонилдихлорид (Фосген)	75-44-5	CCl_2O	0,5	п	2	О
1102	Каталаза	9001-05-2		5	а	3	
1103	Квасцы алюмокалиевые, алюмонатриевые, алюмоаммониевые и продукты на их основе /в пересчете на алюминий/			0,5	а	3	
1104	"Кедр" (трансформаторное масло, содержащее дифенилметан, сульфированные бария и другие)			5	а	3	
1105	Кератин			5/2	а	3	Ф
1106	Керосин /в пересчете на С/	8008-20-6		600/300	п	4	
1107	Кобальт гидридотетракарбонил	16842-03-8	C_4HCoO_4	0,01	п	1	О, А
1108	Кобальт и его неорганические соединения+			0,05/0,01	а	1	А
1109	Корунд белый (диалюминий оксид)	1302-74-5	Al_2O_3	-/6	а	4	Ф
1110	Красители органические активные винилсульфоновые			2	а	3	
1111	Красители органические активные хлортриазиновые			2	а	3	
1112	Красители органические дисперсные антрахиноновые			5	а	3	
1113	Красители органические дисперсные полиэфирные			2	а	3	
1114	Красители органические кислотные трифенилметановые			5	а	3	
1115	Красители органические кубовые на основе антрахинона дибензантрона			5	а	3	
1116	Красители органические кубовые на основе дибензпиренхинона золотисто-желтого ЖХ и КХ			5	а	3	
1117	Красители органические кубозоли индигоидные			3	а	3	
1118	Красители органические фталоцианиновые			5	а	3	
1119	Красители органические на основе фталоцианина меди			5	а	3	
1120	Красители органические прямые (полиазо) на основе 4,4-диаминодифенила			2	а	3	
1121	Красители органические прямые полиазо карбамидопроизводные			5	а	3	
1122	Красители органические основные арилметановые			0,2	а	2	
1123	Краситель органический азотол А	92-77-3	$C_{17}H_{13}NO_2$	3	а	3	
1124	Краситель органический азотол ОА	135-62-6	$C_{18}H_{15}NO_3$	2	а	3	
1125	Краситель органический азотол СТ	135-61-5	$C_{18}H_{15}NO_2$	2	а	3	
1126	Краситель органический азотол ТА	92-79-5	$C_{18}H_{15}NO_2$	3	а	3	
1127	Краситель органический азотол ЛТ	3651-62-3	$C_{18}H_{12}NO_3$	2	а	3	
1128	Краситель органический Б (2-нафтол-4-сульфокислоты натриевая соль)		$C_{16}H_{13}N_2NaO_5S$	5	а	3	
1129	Краситель органический О	92-72-8	$C_{19}H_{16}ClNO_4$	2	а	3	
1130	Краситель органический азотол КU (3-гидрокси-4-(1-нафтиламино)-(бензилиден)-2-оксо-3-нафтойной кислоты)	12572-71-3	$C_{19}H_{17}NO_3$	2	а	3	
1131	Краситель органический ксантеновый Родамин 4С			0,4	а	2	

1	2	3	4	5	6	7	8
1132	Краситель органический ксантеновый Родамин Ж [2-[6-(этиламино)-3-(этилимино)-2,7-диметил-3Н-ксантен-9-ил] этилбензоат гидрохлорид)	989-38-8	$C_{28}H_{31}ClN_2O_3$	0,4	а	2	
1133	Краситель органический анионный коричневый Ж			5	а	3	
1134	Краситель органический анионный пурпурный 4РТ+			1	а	2	
1135	Краситель органический анионный твердый синий			5	а	3	
1136	Краситель органический анионный технический			5	а	3	
1137	Краситель органический дисперсный красно-коричневый 2К+	52627-75-0	$C_{16}H_{15}BrCl_2N_4O_4$	0,3	а	2	
1138	Краситель органический желтый КФ-0001 сульфированный [2-[2-[2-аминил]-1,3-тиодиазол натриевая соль)			5	а	3	
1139	Краситель органический кислотный красный 2С (4-гидрокси-3-[(4-сульфо-1-нафталенил)азо]-1-нафталинсульфокислоты динатриевая соль	3567-69-9	$C_{20}H_{12}N_2Na_2O_7S_2$	2	а	3	
1140	Краситель органический кислотный черный [[4-амино-5-гидрокси-3-(4-нитрофенилазо)-2,7-нафталиндисульфокислоты динатриевая соль)	1064-48-8	$C_{22}H_{14}N_6Na_2O_9S_2$	3	а	1	
1141	Краситель органический кубовый ярко-зеленый С	2379-81-5	$C_{36}H_{22}O_{10}Na_2$	3	а	3	
1142	Краситель органический кубовый ярко-зеленый Ж (дибром-16,17-диметоксидибензо(пероксульфат)антр а[9,1,2-cde]бензо[rst]пентафен-5,10-диона динатрия)	1324-73-0	$C_{36}H_{20}Br_2Na_2O_{10}S_2$	3	а	3	
1143	Краситель органический кубовый броминдиго (5,7-дибром-2-(5,7-дибром-1,3-дигидро-3-оксо-2Н-индол-2-илиден)-1,2-дигидро-3Н-индол-3-он)	2475-31-2	$C_{16}H_6Br_4N_2O_2$	5	а	3	
1144	Краситель органический кубовый тиоиндиго	3263-31-8	$C_{20}H_{16}O_4S_2$	5	а	3	
1145	Краситель органический прямой желтый светопрочный О			5	а	3	
1146	Краситель органический прямой зеленый ЖХ			5	а	3	
1147	Краситель органический прямой ярко-[illegible] СВ-4К			5	а	1	
1148	Крахмал	9005-25-8	$(C_6H_{10}O_5)_n$	10	а	4	
1149	Кремнемедистый сплав			4	а	3	Ф
1150	Кремний диоксид аморфный в смеси с оксидами марганца в виде аэрозоля конденсации с содержанием каждого из них не более 10%			3/1	а	3	Ф
1151	Кремний диоксид аморфный в виде аэрозоля конденсации при содержании более 60%		O_2Si	3/1	а	3	Ф
1152	Кремний диоксид аморфный в виде аэрозоля конденсации при содержании от 10 до 60%		O_2Si	6/2	а	3	Ф
1153	Кремний диоксид аморфный и стеклообразный в виде аэрозоля дезинтеграции (диатомит, кварцевое стекло, плавленый кварц, трепел)			3/1	а	3	Ф

1	2	3	4	5	6	7	8
1154	Кремний диоксид кристаллический (кварц, кристобалит, тридимит) при содержании в пыли более 70% (например: кварцит, динас)			3/1 [illegible]	а	3	Ф
1155	Кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли от 10 до 70% (например: гранит, шамот, слюда-сырец, углеродная пыль) (Гранит)			6/2 [illegible]	а	3	Ф
1156	[illegible] искусственное минеральное волокно (волокнистый карбид кремния)			2/0,5	а	3	Ф
1157	Кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли от 2 до 10% (например: горючие кукерситные сланцы, медносульфидные руды; сланцы горючие кукерситные)			-/4 [illegible]	а	3	Ф
1158	Кремний карбид	409-21-2	CSi	-/6	а	4	Ф
1159	Кремний нитрид (Карборунд)	12033-89-5	N_4Si_3	-/6	а	4	Ф
1160	Кремний тетрафторид /по фтору/ (кремний четырехфтористый)	7783-61-1	F_4Si	0,5/0,1	п	2	О
1161	Кремний тетрахлорид /по HCl/ (тетрахлорсилан)	10026-04-7	Cl_4Si	1	п + а	2	
1162	Криолит /по фтору/	15096-52-3	AlF_6Na_3	1/0,2	а	2	
1163	*Кротилин (Тулобрен)			5	а	3	
1164	Ксантинола никотинат [7-(2-окси-3-метилоксиэтиламино)пропилтеофиллина никотинат]			1	а	2	
1165	Коллагеназа/ксилеоколлагеназа со степенью очистки П10х и П20х			[illegible]	а	1	
1166	[illegible] со степенью очистки Лх и П2х			2	а	2	
1167	Ксилан-1,3бета-Ксиланаза (Ксиланаза)	9025-55-2		1	а	2	
1168	β-Лактоза(4-O бета-D-галактопиранозил-β-D-глюкопираноза)	5965-66-2	$C_{12}H_{22}O_{11}$	10	а	4	
1169	γ-Лактон 2,3-дегидро-L-гулоновой кислоты натриевая соль (натрий аскорбинат)	134-03-1	$C_6H_7NaO_6$	4	а	3	
1170	Лен			1	а	2	
1171	Лейцин	61-90-5	$C_6H_{13}NO_2$	5	а	3	
1172	Лекарственная коллекционная (трава)			10	а	4	
1173	Лигнины			6	а	4	
1174	Лигносульфонат модифицированный гранулированный на сульфате натрия			2	а	3	А
1175	Лигроин /в пересчете на углерод/			300/100	п	4	
1176	D-Лимоннокислая-2-гидроксибензоат (Аденурин; D-лимонная кислота)		$C_6H_8O_7 \cdot H_2O$	0,5	а	2	
1177	"Липо-3", пыль /по кальцию/			10	а	4	
1178	Лизин кормовой			1	а	3	
1179	Липаза /по белку/			0,1	а	1	А
1180	Литий и его растворимые неорганические соединения /по литию/			0,05	а	1	
1181	Литий гидроксид /по литию/	1310-65-2	HLiO	0,02	а	1	
1182	Литий фторид /по фтору/ (литий фтористый)	7789-24-4	FLi	1/0,2	а	2	
1183	Литий гексафторфосфат /по фтору, с обязательным контролем по литию - не более 0,03 мг/м³/	21324-40-3	F_6LiP	1/0,2	а	2	
1184	Люминофор Е-3-36 /по кадмию/			0,1	а	2	
1185	Люминофор К-77 /по оксиду иттрия/			2	а	3	
1186	Люминофор К-86 /по оксиду цинка/			2	а	3	
1187	Люминофор КО-630			4	а	3	
1188	Люминофор КТ-6 /по кадмию/			0,1	а	2	
1189	Люминофор Л-34/Л-43/Л-49, смесь ЛС-3-6 (оксиды бария, магния, алюминия,						

1	2	3	4	5	6	7	8
	активирован европием), Л48 - 49% (гексаалюминат церия-магния, активир. тербием), Л49 - 51% (ортофосфат иттрия актив. европием)			3	а	3	
1190	Люминофор Л-3500-Н			-/5	а	4	Ф
1191	Люминофор ЛР-1 (магния борат, активир. церием и тербием)			-/6	а	4	Ф
1192	Люминофор ЛФ-490-1			-/4	а	3	Ф
1193	Люминофор ЛФ-630-1, ЛФ-6500-1			-/6	а	4	Ф
1194	Люминофор ЛЦ-6200-1			-/6	а	4	Ф
1195	Люминофор Р-14 (иттрий оксисульфид, активиров. тербием)			1	а	2	
1196	Люминофор Р-385 (бария фторид хлорид, активированный европием)			0,1	а	2	
1197	Люминофор Р-540 (по кадмию)			0,1	а	2	
1198	Люминофор ФГИ-520-1 (галлий-магний тетраоксид, активированный марганцем)			6	а	4	
1199	Люминофор ФГИ-612/593-1 (иттрия борат, активированный европием)			2	а	3	
1200	Люминофор ФДЗ-503			-/6	а	4	Ф
1201	Люминофор ЭЛС-670М			2	а	3	
1202	Люминофоры К-82, К-83			1	а	2	
1203	Люминофоры К-82-Н6, К-75 (по сульфиду цинка)			5	а	3	
1204	Люминофоры ЭЛС-580-В, ЭЛС-510-В, ЭЛС-455-В			-/5	а	3	Ф
1205	Лютеций трифторид (по фтору) (лютеций фтористый)	37240-32-7	F_3Lu	2,5/0,5	а	3	
1206	Магналь меди, смесь димагний куприда и магний куприда		$CuMg_2 + Cu_2Mg$	-/6	а	4	Ф
1207	Магний бис(дигидрофосфат); магний бис(дигидроортофосфат)	7757-86-0	$H_4MgO_8P_2$	10	а	4	
1208	Магний гидрофосфат (магний гидроортофосфат)	13092-66-5	$HMgO_4P$	10	а	4	
1209	Магний диборид (в пересчете на бор)	12007-25-9	B_2Mg	1	а	3	
1210	Тримагний дифосфат (3:2)	7757-87-1	$Mg_3O_8P_2$	10	а	4	
1211	Магний дифторид (по фтору) (магний фтористый)	7783-40-6	F_2Mg	2,5/0,5	а	3	
1212	Магний дихлорат гидрат (магний хлорноватокислый гидрат)		$Cl_2MgO_6 \times H_2O$	5	а	3	
1213	Магний дихлорид гексагидрат	7791-18-6	$Cl_2Mg \times H_{12}O_6$	2	а	3	
1214	Магний дихлорат в смеси с карбамидом (Дефолиант УХМ-Т)	29683-12-7	$CH_4Cl_2MgN_2O_7$	10	а	3	
1215	Магний додекаборид	12230-32-9	$B_{12}Mg$	-/6	а	4	Ф
1216	Магний карбонат (магний углекислый)	546-93-0	$CMgO_3$	10	а	4	
1217	Димагний карбонат дигидроксид (магний карбонат основной)	39409-82-0	$CH_2Mg_2O_5$	5	а	3	
1218	Магний оксид (магний окись)	1309-48-4	MgO	4	а	4	
1219	Магний сульфат (магний сернокислый)	7487-88-9	MgO_4S	2	а	3	
1220	D-маннитол (маннит)	69-65-8	$C_6H_{14}O_6$	10	а	4	
1221	Марганец в сварочных аэрозолях при его содержании:						
1222	до 20%	7439-96-5	Mn	0,6/0,2	а	2	
1223	от 20 до 30%	7439-96-5	Mn	0,3/0,1	а	2	
1224	Марганец карбонат гидрат (марганец углекислый гидрат)	34156-69-9	$CMnO_3 \times H_2O$	1,5/0,5	а	2	А
1225	Марганец нитрат гексагидрат (марганец азотнокислый гексагидрат)	17141-63-8	$MnN_2O_6 \times 6H_2O$	1,5/0,5	а	2	А
1226	Марганец сульфат пентагидрат (марганец сернокислый пятиводный)	15406-27-5	$MnO_4S \times 5H_2O$	1,5/0,5	а	2	А
1227	Марганец трикарбонилциклопентадиен (марганец трикарбонилциклопентадиенил-	12079-65-1	$C_8H_5MnO_3$	0,1	п	1	

1	2	3	4	5	6	7	8
	[illegible]-диен-1-ол)						
1228	Марганца оксиды/в пересчете на марганца диоксид/						
1229	а) аэрозоль дезинтеграции			0,3	а	2	
1230	б) аэрозоль конденсации			0,05	а	1	
1231	Масла минеральные нефтяные+	8042-47-5		5	а	3	
1232	Масло [illegible] /по летучим продуктам/			10	п	4	
1233	Медно-никелевая руда			-/4	а	4	Ф
1234	Медь	7440-50-8	Cu	1/0,5	а	2	
1235	[illegible] /по меди/		[illegible] • 2H2O	1,5/0,5	а	2	
1236	Медь дифосфат (медь пирофосфат)	10102-90-6	[illegible]	-/2	а	3	
1237	Медь дифторид /по фтору/ (медь фтористая)	7789-19-7	CuF2	2,5/0,5	а	3	
1238	Медь дихлорид /по меди/ (медь (II) хлорид)	7447-39-4	CuCl2	1,5/0,5	а	2	
1239	Медь сульфат /по меди/ (медь сернокислая)	7758-98-7	CuO4S	1,5/0,5	а	2	
1240	[illegible] (тетра[illegible]-14-[illegible]фосфат 11-водный)		[illegible] × 11H2O	-/0,02	а	1	
1241	Медь фосфид	12019-57-7	Cu3P	1,5/0,5	а	2	
1242	Медь хлорид /по меди/ (медь (I) хлорид)	7758-89-6	CuCl	1,5/0,5	а	2	
1243	(Z)-1,8-Ментандиол гидрат (цис-1,8-п-Ментандиол гидрат)	2451-01-6	C10H20O2 × H2O	3	а	3	
1244	1-(S)-3-Меркапто-2-метилпропионил)-пирролидин-2-карбоновая кислота (Капотен; Каптоприл)	62571-86-2	C9H15NO3S	0,02	п + а	1	
1245	3-Меркаптопропионовая кислота+	107-96-0	C3H6O2S	0,1	п + а	1	
1246	Меркаптоуксусная кислота+	68-11-1	C2H4O2S	0,1	п + а	1	А
1247	2-Меркаптоэтанол	60-24-2	C2H6OS	1	п	2	
1248	Металлокерамический сплав на основе диборида титана /в пересчете на бор/			1	а	3	
1249	Метан	74-82-8	CH4	7000	п	4	
1250	Метанол+ (метиловый спирт)	67-56-1	CH4O	15/5	п	3	
1251	1-Метанол-4-(1-метилэтенил) циклогекс-1-енацетат (8-[illegible]-1-ен-[illegible]ацетат)	13171-96-3	C12H18O2	10	п	4	
1252	Метансульфонилхлорид+ (мезилхлорид)	124-63-0	CH3ClO2S	4	п	3	
1253	Метановая кислота+ (муравьиная кислота)	64-18-6	CH2O2	1	п	2	
1254	Метантиол	74-93-1	CH4S	0,8	п	2	
1255	Метациклин гидрохлорид+	3963-95-9	C22H22N2O8 × ClH	0,4	а	2	А
1256	Метиламин+ (монометиламин)	74-89-5	CH5N	1	п	2	
1257	N-Метиламинобензол+ (N-метиланилин)	100-61-8	C7H9N	0,2	п	2	
1258	1-Метиламино-[illegible] трицикло [3.3.1.13,7] декана гидрохлорид (А[illegible]; 2-этил-1-[illegible])	3465-12-1	[illegible] • ClH	1	а	2	
1259	1-Метил-N-L-α-аспартил-L-фенилаланин (Аспартам; метиловый эфир N-L-α-аспартил-L-фенилаланина)	22839-47-0	C14H18N2O5	2	а	3	
1260	[illegible] /фракция [illegible]/			12,5	т	4	
1261	Метилацетат						

1	2	3	4	5	6	7	8
	(уксусной кислоты метиловый эфир)	79-20-9	$C_3H_6O_2$	100	п	4	
1262	N-Метил-4-бензилкарбамидопиридиний йодид ([illegible])		$C_{14}H_{15}IN_2O$	2	а	2	
1263	Метил-1Н-бензимидазол-2-илкарбаминовой кислоты метиловый эфир ([illegible])	10605-21-7		0,1	а	2	
1264	Метилбензол (толуол)	108-88-3	C_7H_8	150/50	п	3	
1265	4-Метилфенилметанол (4-толилметанол)	589-18-4	$C_8H_{10}O$	5	п	3	
1266	Метилбензолсульфонат (метиловый эфир бензолсульфокислоты)	80-18-2	$C_7H_8O_3S$	2	п + а	3	
1267	3-Метилбензоксазолин-2-он (N-метилбензоксазолон)	21892-80-6	$C_8H_7NO_2$	2	а	3	
1268	5-Метил-1Н-бензотриазол	136-85-6	$C_7H_7N_3$	5	п + а	3	
1269	Метил-3,5-бис(1,1-диметилэтил)-4-гидроксибензил)пропаноат (Фенозан-1)	6386-38-5	$C_{18}H_{28}O_3$	10	а	4	
1270	5-Метил-α,α-бис(трифторметил)фуран-2-метанол+ ([illegible])	70035-73-5	$C_8H_6F_6O_2$	1	п	3	
1271	2-Метилбута-1,3-диен (Изопрен, 2-метилбутадиен-1,3)	78-79-5	C_5H_8	40	п	4	
1272	2-Метилбута-1,3-диен, олигомеры	9003-31-0	$(C_5H_8)_n$	15	п	4	
1273	2-Метилбутаналь	96-17-3	$C_5H_{10}O$	10	п	3	
1274	2-Метиленбутандиовая кислота (проп-2-ен-1,2-дикарбоновая кислота)	97-65-4	$C_5H_6O_4$	4	а	3	
1275	Метилбутаноат (масляной кислоты метиловый эфир)	623-42-7	$C_5H_{10}O_2$	5	п	3	
1276	3-Метилбутановая кислота+ (изовалериановая кислота)	503-74-2	$C_5H_{10}O_2$	2	п	3	
1277	3-Метилбутан-1-ол	123-51-3	$C_5H_{12}O$	5	п	3	
1278	Метил(3-бут-1-енил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат+ (3-(бут-1-енил)-2,2-диметилциклопропановой кислоты метиловый эфир)	32314-69-9	$C_{11}H_{18}O_2$	10	а	3	
1279	3-Метилбут-2-еновая кислота	541-47-9	$C_5H_8O_2$	5	п + а	3	
1280	3-Метилбутил-2-гидроксибензоат+ (изоамилсалицилат, изопентил-2-гидроксибензоат)	87-20-7	$C_{12}H_{16}O_3$	1	п + а	2	
1281	О-(3-Метилбутил) дитиокарбонат калия (калий О-изопентилксантогенат)	928-70-1	$C_6H_{11}KOS_2$	[illegible]	а	2	
1282	Метил-1-(бутилкарбамоил)-1Н-бензимидазол-2-илкарбамат (Агроцит, Бенлат, Беномил, Узген, Фундазол)	17804-35-2	$C_{14}H_{18}N_4O_3$	0,2		3	
1283	3-Метилбут-1-ин	598-23-2	C_5H_8	20	п	4	
1284	2-Метилбут-3-ин-2-ол	115-19-5	C_5H_8O	10	п	3	
1285	Метилгексаноат (гексановой кислоты метиловый эфир)	106-70-7	$C_7H_{14}O_2$	1	п	3	
1286	3-Метилгекс-5-ен-3-ин-2-ол	690-94-8	$C_7H_{10}O$	0,05	п	1	
1287	6-Метилгептан-1-ол	1653-40-3	$C_8H_{18}O$	50	п	4	
1288	[2-(1-Метилгептил)-4,6-динитрофенил]бут-2-еноат+ (бут-2-еновой кислоты 2-(1-метилгептил)-4,6-динитрофениловый эфир)	6119-92-2	$C_{18}H_{24}N_2O_6$	0,2	а	2	
1289	Метил-2-гидроксибензоат (метилсалицилат)	119-36-8	$C_8H_8O_3$	1	п + а	2	
1290	Метил-4-гидроксибензоат (4-гидроксибензойной кислоты метиловый эфир)	99-76-3	$C_8H_8O_3$	4	а	3	
1291	Метил-3-гидроксифенилкарбамат (3-гидроксифенилкарбаминовой кислоты метиловый эфир)	13683-89-1	$C_8H_9NO_3$	1	а	2	
1292	Метил-2-гидрокси-3-хлорпропаноат						

1	2	3	4	5	6	7	8
	(метиловый эфир 3-хлорпропионовой кислоты)	22777-04-1	$C_4H_7ClO_2$	0,5	п	2	
1293	Метилоксалилхлорид (хлорангидрид метилового эфира щавелевой кислоты)	5781-53-3	$C_3H_3ClO_3$	5	п	3	
1294	1α-Метилдигидротестостерон (Местеролон)	1424-00-6	$C_{20}H_{32}O_2$	0,005	а	1	
1295	2-4-Метилдигидротестостерон-энантат (Метандростенолон энантат)	315-37-7	$C_{26}H_{40}O_3$	0,005	а	1	
1296	2-4-Метилдигидротестостерон-ундеканоат (Местеролон ундеканоат)		$C_{26}H_{30}O_4$	0,005	а	1	
1297	2-α-Метилдигидротестостеронпропионат (Местанолон пропионат)		$C_{23}H_{24}O_4$	0,005	а	1	
1298	[2S-(2α,4α)]-Метил-6,8-дидезокси-6-[(1-метил-4-пропилпирролидин-2-ил)карбониламино]-1-тио-D-эритро-α-D-галактооктопиранозида гидрохлорид (Линкомицина гидрохлорид)	859-18-7	$C_{18}H_{34}N_2O_6S \cdot HCl$	0,5	а	2	
1299	Метил-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)циклопропанкарбоксилат (хризантемовой кислоты метиловый эфир)	5460-63-0	$C_{11}H_{18}O_2$	10	п	3	
1300	2-Метил-1,3-диоксан	626-68-6	$C_5H_{10}O_2$	10	п	4	
1301	4-Метил-1,3-диоксан-4-этанол (диоксановый спирт; 4-Метил-2-(...)-1,3-диоксан)	2018-45-3	$C_7H_{14}O_3$	10	п + а	3	
1302	4-Метил-1,3-диоксолан-2-он	108-32-7	$C_4H_6O_3$	7	п	3	
1303	Метилдитиокарбамат натрия (Карбатион; метилдитиокарбаминовой кислоты натриевая соль)	137-42-8	$C_2H_4NNaS_2$	0,1	а	1	А
1304	Метилдихлорацетат (метиловый эфир дихлоруксусной кислоты)	116-54-1	$C_3H_4Cl_2O_2$	15	п	4	
1305	О-Метилдихлортиофосфат	2523-94-6	CH_3Cl_2OPS	0,1	п	1	
1306	2,2'-Метиленбис(1-гидрокси-3,4,6-трихлорбензол) (Гексахлорофен)	70-30-4	$C_{13}H_6Cl_6O_2$	0,1	а	2	
1307	1,1'-Метиленбис(4-изоцианатобензол)	101-68-8	$C_{15}H_{10}N_2O_2$	0,5	п + а	2	А
1308	1,1'-Метиленбис[4-(1-метилэтил)бензол] (4,4'-диизопропилдифенилметан)	4956-91-3	$C_{19}H_{24}$	2	а	3	
1309	Метиленбис(нафталинсульфонат) динатрия (Диспергатор НФ; метиленбис(нафталинсульфоновой кислоты) натриевая соль)	26545-58-4	$C_{21}H_{14}Na_2O_6S_2$	2	а	3	
1310	N,N'-Метиленбис(3-уреидосульфонилпропионамид)		$C_{11}H_{13}N_2O_2S_2$	1	а	2	
1311	Метиленбис(аминобензол) (смесь изомеров 4,4'-, 2,4'-, 2,2'-) (диаминодифенилметан, метилендианилин)		$C_{13}H_{14}N_2$	3/1	а	2	
1312	2,2'-Метиленбиснафталинпиперидин-4-карбоновая кислота (Метацид)	1707-15-9	$C_{13}H_{14}N_2O_2$	2	а	3	
1313	1,1'-Метиленбис(метилбензол) (дитолилметан)	1335-47-3	$C_{15}H_{16}$	3/1	п + а	2	
1314	4,4'-Метиленбисциклогексанамин	1761-71-3	$C_{13}H_{26}N_2$	2	п	3	
1315	4,4'-Метиленбисциклогексилкарбамат-карбонил (Ингибитор коррозии В-30)		$C_{14}H_{28}N_2O_3$	2	п + а	3	
1316	4-Метиленоксетан-2-он (дикетен; ацетилкетен)	674-82-8	$C_4H_4O_2$	1	п	2	
1317	4-Метилентетрагидро-2Н-пиран	36838-71-8	$C_6H_{10}O$	30	п	4	
1318	Метиленциклобутанкарбонитрил+ (3-метилен-1-цианциклобутан)	15760-35-7	C_6H_7N	3	п	3	
1319	Метилизотиоцианат+	556-61-6	C_2H_3NS	0,1	п	1	А

1	2	3	4	5	6	7	8
1320	Метилизоцианат+	624-83-9	C_2H_3NO	0,05	п	1	А, О
1321	N-Метилметанамин+ (диметиламин)	124-40-3	C_2H_7N	1	п	2	
1322	5-Метил-1-метанол-1Н-пиразол (1-оксиметил-3(5)-метилпиразол)	29104-71-7	$C_5H_8N_2O$	1	а	2	
1323	Метил-4-метилбензоат (4-толуиловой кислоты метиловый эфир)	99-75-2	$C_9H_{10}O_2$	10	п	3	
1324	Метил-3-метилбутаноат (изовалериановой кислоты метиловый эфир)	556-24-1	$C_6H_{12}O_2$	5	п	3	
1325	[1R-(1α,2β,5α)]-Метил-5-метил-2-(1-метилэтил)циклогексилбутаноат (Валидол)	28221-20-7	$C_{15}H_{28}O_2$	2	п + а	3	
1326	Метил-2-метилпропаноат (метиловый эфир изомасляной кислоты; изомасляной кислоты метиловый эфир)	547-63-7	$C_5H_{10}O_2$	10	п	3	
1327	2-[Метил[1-(1-метилпроп-2-еноил)окси]этокси]фосфорилокси]этил-2-метилпроп-2-еноат (2-[Метил-2-метакрилоилоксиэтокси]фосфорилокси]этилметакрилат; Фосфор М)		$C_{13}H_{21}O_8P$	0,1	п	2	
1328	Метил-2-O-(1-метилпропил)метилфосфинопропен-2-оноат (метил-2-O-(1-метилпропил)метилфосфоноакрилат)		$C_9H_{17}O_4P$	0,1	а	2	
1329	Метил(1-метилэтил)бензол (2,3,4-изомеры) (метилизопропилбензол; Цимол)	25155-15-1	$C_{10}H_{14}$	50/10	п	3	
1330	[1R-(1α,2β,5α)]-5-Метил-2-(1-метилэтил)циклогексанол (Ментол)	2216-51-5	$C_{10}H_{20}O$	1	п + а	3	
1331	Метил-2-метилпроп-2-еноат (метакриловой кислоты метиловый эфир)	80-62-6	$C_5H_8O_2$	20/10	п	3	
1332	Метилметоксибензол (2- и 4-изомеры) (метиланизол)		$C_8H_{10}O$	10	п	3	
1333	2-Метил-2-метоксипропан	1634-04-4	$C_5H_{12}O$	300/100	п	4	
1334	N-(4-Метил-6-метокси-1,3,5-триазин-2-илкарбамоил)-2-карбметоксибензолсульфамид и 2-(N,N-диэтиламино)этанола аддукт		$C_{14}H_{15}N_5O_6S \cdot C_6H_{15}NO$	5	а	3	
1335	4-Метилморфолин	109-02-4	$C_5H_{11}NO$	1,5	п	3	
1336	4-Метилморфолин-4-оксид+	7529-22-8	$C_5H_{11}NO_2$	1,5	п + а	3	
1337	Метилнафталин (1,2-изомеры)	1321-94-4	$C_{11}H_{10}$	20	п	4	
1338	Метилнитроацетат (нитроуксусной кислоты метиловый эфир)	2483-57-0	$C_3H_5NO_4$	2	п + а	3	
1339	Метилнитробензол (2-,3-,4-изомеры) (нитротолуол)	1321-12-6	$C_7H_7NO_2$	3	п	3	
1340	1-Метил-1-нитрозомочевина++ (нитрозометилмочевина)	684-93-5	$C_2H_5N_3O_2$	-	а	1	
1341	2-Метил-5-нитро-1Н-имидазол-1-этанол (1-(β-оксиэтил)-2-метил-5-нитроимидазол, Метронидазол; Трихопол)	443-48-1	$C_6H_9N_3O_3$	1	а	3	
1342	О-Метил-О-(4-нитрофенил)-О-этилтиофосфат (Метилэтилтиофос)	2591-57-2	$C_9H_{12}NO_5PS$	0,05	п + а	1	
1343	1-[N-[1-Метил-2-(5-нитрофур-2-ил)этилиден]амино]имидазолидин-2,4-дион	1672-88-4	$C_{10}H_{10}N_4O_5$	3	а	3	
1344	3-[N-[3-Метил-4-(4-нитро-2-хлорфенилазо)фенил]-N-этиламино]пропионитрил		$C_{17}H_{16}ClN_5O_2$	0,5	а	2	
1345	2-Метил-3-окси-4,5-ди(оксиметил)пиридина гидрохлорид (Витамин В6)	58-56-0	$C_8H_{11}NO_3 \cdot ClH$	0,1	а	2	
1346	Метил-3-оксобутаноат (ацетоуксусной						

1	2	3	4	5	6	7	8
	кислоты метиловый эфир)	105-45-3	$C_5H_8O_3$	5	п	3	
1347	2-Метил-4-оксо-3-(проп-2-инил)циклопент-2-ен-1-ил-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)циклопропанкарбонат (Этокс)	23031-36-9	$C_{19}H_{24}O_3$	0,5	п + а	2	
1348	[(1R)-3-Метил-1-[[(2S)-1-оксо-3-фенил-2-[(пиразинилкарбонил)амино]пропил]амино]бутил]бороновая кислота+ (Бортезомиб)	179324-69-7	$C_{19}H_{25}BN_4O_4$	-	а	1	
1349	8-Метил-8-азабицикло-[3.2.1]октан-3-ил-альфа-гидрокси-альфа-фенилбензолацетат гидрохлорид++ (Глипин)	1674-94-8	$C_{22}H_{26}ClNO_3$	-	а	1	
1350	2-Метил-6-метокси-4-хлор-5-[N-(4,5-дигидро-1Н-имидазолин-2-ил)]пиримидинамин (Моксонидин; Физиотенз; Цинт)+	75438-57-2	$C_9H_{12}ClN_5O$	0,001	а	1	
1351	Метилпентаноат (валериановой кислоты метиловый эфир)	624-24-8	$C_6H_{12}O_2$	1	п	2	
1352	4-Метилпентановая кислота (изокапроновая кислота)	646-07-1	$C_6H_{12}O_2$	5	п	3	
1353	4-Метилпентаноилхлорид (изокапроновой кислоты хлорангидрид, 2-метилпентановой кислоты хлорангидрид)	38136-29-7	$C_6H_{11}ClO$	3	п	3	
1354	2-Метилпентан-3-он+	565-69-5	$C_6H_{12}O$	10	п	3	
1355	4-Метилпентан-2-он+ (метилизобутилкетон)	108-10-1	$C_6H_{12}O$	5	п	3	
1356	3-Метилпент-1-ен-4-ин-3-ол	3230-69-1	C_6H_8O	3	п	4	
1357	3-Метилпент-2-ен-4-ин-1-ол	105-29-3	C_6H_8O	0,2	п	2	
1358	4-Метилпент-3-ен-2-он+	141-79-7	$C_6H_{10}O$	1	п	3	
1359	4-Метилпентан-2-ол	108-11-2	$C_6H_{14}O$	0,97	п	4	
1360	1-Метилпиперазин (N-метилпиперазин)	109-01-3	$C_5H_{12}N_2$	2	п + а	3	
1361	3-[[(4-Метилпиперазин-1-ил)имино]метил]рифамицин+	13292-46-1	$C_{43}H_{58}N_4O_{12}$	0,02	а	1	А
1362	2-(4-Метил-1-пиперазинил)-10-метил-3,4-диазафеноксазина дигидрохлорид (Азафен; Пипофезин)	24853-80-3	$C_{16}H_{19}N_5O \times 2ClH$	0,4	а	2	
1363	4-[(4-Метил-1-пиперазинил)метил]-N-[4-метил-3-[[4-(3-пиридинил)-2-пиримидинил]амино]фенил]бензамид монометансульфонат++ (Иматиниба мезилат)	220127-57-1	$C_{29}H_{31}N_7O \times CH_4SO_3$	-	а	1	
1364	10-[3-(4-Метилпиперазин-1-ил)пропил]-2-трифторметилфенотиазин дигидрохлорид (Трифтазин)	440-17-5	$C_{21}H_{24}F_3N_3S \times 2ClH$	0,01	а	1	
1365	4-Метилпиперазин-1-карбоновой кислоты N,N-диэтиламид, аддукт с лимонной кислотой (1:1)	1642-54-2	$C_{16}H_{29}N_3O_8$	5	а	3	
1366	2-Метилпиразин+ (2-метил-1,4-диазин)	109-08-0	$C_5H_6N_2$	5	п	3	
1367	3-Метилпиразол (3-метил-1Н-пиразол)	1453-58-3	$C_4H_6N_2$	1	п	2	
1368	Метилпиридины (смесь изомеров)			5	п	3	
1369	6-Метил-(1Н,3Н)-пиримидин-2,4-дион (Метилурацил)	626-48-2	$C_5H_6N_2O_2$	2	а	3	
1370	(S)-3-(1-Метилпирролидин-2-ил)пиридин сульфат (Никотин сульфат)	6505-86-8	$C_{10}H_{16}N_2O_4S$	0,1	п + а	1	
1371	1-Метилпирролидин-2-он	872-50-4	C_5H_9NO	100	п + а	4	
1372	2-Метилпропан-1-ол (изобутиловый спирт)	78-83-1	$C_4H_{10}O$	10	п	3	

1	2	3	4	5	6	7	8
1373	2-Метилпропаналь (изобутиральдегид; изомасляный альдегид)	78-84-2	C4H8O	5	п	3	
1374	2-Метилпропан-2-ол	75-65-0	C4H10O	10	п	3	
1375	2-Метилпропаннитрил (изомасляной кислоты нитрил)	78-82-0	C4H7N	0,1	п	2	
1376	2-Метилпроп-1-ен	115-11-7	C4H8	100	п	4	
1377	2-Метилпроп-2-еналь (α-метилакролеин)	78-85-3	C4H6O	0,5	п	2	
1378	2-Метилпроп-2-енамид (метакриловой кислоты амид)	79-39-0	C4H7NO	1	п + а	2	
1379	Метилпроп-2-еноат (акриловой кислоты метиловый эфир; метилакрилат)	96-33-3	C4H6O2	15/5	п	3	
1380	2-Метилпроп-2-еновая кислота (метакриловая кислота)	79-41-4	C4H6O2	10	п	3	
1381	2-Метилпроп-2-еновой кислоты ангидрид (метакриловой кислоты ангидрид)	760-93-0	C8H10O3	1	п	2	
1382	2-Метилпроп-2-еноилхлорид (метакриловой кислоты хлорангидрид)	920-46-7	C4H5ClO	0,3	п	2	А
1383	2-Метилпроп-2-ен-1-ол (изобутениловый спирт)	513-42-8	C4H8O	10	п	3	
1384	2-Метилпроп-2-еннитрил (метакриловой кислоты нитрил)	126-98-7	C4H5N	1	п	2	А
1385	1-Метилпропилацетат (изобутилацетат)	105-46-4	C6H12O2	10	п	3	
1386	2-Метилпропилбензоат (изобутилбензоат)	[illegible]	C11H14O2	5	п	3	
1387	(2-Метилпропил)бензол (изобутилбензол)	538-93-2	C10H14	150/50	п	4	
1388	2-Метилпропил-3,5-диамино-4-хлорбензоат (3,5-диамино-4-хлорбензойной кислоты 2-метилпропиловый эфир)	32961-44-7	C11H15ClN2O2	3	а	3	
1389	2-(1-Метилпропил)-4,6-динитрофенол (Динозеб; 6-изобутил-2,4-динитрофенол; 2-(1-метилпропил)-4,6-динитрофенол)	[illegible]	C10H12N2O5	0,2/0,05	п + а	1	
1390	O-(2-Метилпропил)дитиокарбонат калия (калий O-изобутилдитиокарбонат)	13001-46-2	C5H9KOS2		а	2	
1391	2-Метилпропил-2-метилпроп-2-еноат (метакриловой кислоты изобутиловый эфир)	97-86-9	C8H14O2	40	п	4	
1392	1-Метилпропиловые эфиры валериановой и капроновой кислот (смесь 42:58%)			30	п	4	
1393	Метилпропаноат (пропионовой кислоты метиловый эфир)	554-12-1	C4H8O2	10	п	3	
1394	5-Метилтетрагидро-1,3-изобензофурандион	34090-76-1	C9H10O3	1	а	2	А
1395	3-Метилтиофен	616-44-4	C5H6S	20	п	4	
1396	2-Метилтиофен	554-14-3	C5H6S	20	п	4	
1397	3-Метил-1,2,4-трихлорбензол (2,3,6-трихлорметилбензол; 2,3,6-трихлортолуол)	2077-46-5	C7H5Cl3	30/10	п	3	
1398	4-Метил-1,1,1-трихлорпент-4-ен-2-ол (1,1,1-трихлоргексеновый спирт; ТХМ-310)	63906-33-1	C6H9Cl3O	2	п + а	3	
1399	4-Метил-1,1,1-трихлорпент-3-ен-2-ол (1,1,1-трихлоргексеновый спирт)	6111-14-4	C6H9Cl3O	4	п	3	
1400	O-Метил-O-(2,4,5-трихлорфенил)-O-этилтиофосфат (Трихлорметафос-3)	2633-54-7	C9H10Cl3O2PS	0,03	п + а	2	
1401	Метил-[illegible] гидрохлорид						

1	2	3	4	5	6	7	8
	метиловый эфир (D,L-фенилаланин гидрохлорид)	5619-07-8	$C_{10}H_{13}NO_2 \times ClH$	20	а	4	
1402	Метил (фенил) дихлорсилан+ (по гидрохлориду)	149-74-6	$C_7H_8Cl_2Si$	1	п	3	
1403	Метилфенилкарбонат	13509-27-8	$C_8H_8O_3$	1	п	2	
1404	Метилфенилендиамин (диаминометилбензол)	25376-45-8	$C_7H_{10}N_2$	2	п + а	3	
1405	4-Метил-1,3-фенилендиизоцианат	584-84-9	$C_9H_6N_2O_2$	0,05	п	1	О, А
1406	3-Метилфенилизоцианат	621-29-4	C_8H_7NO	0,1	п	1	А
1407	1-Метил-3-фенилкарбамид (1-метил-3-фенилмочевина)	1007-36-9	$C_8H_{10}N_2O$	1	а	3	
1408	(Метилфенил) метилкарбамат (Дикрезил; метилкарбаминовой кислоты метилфениловый эфир)	56481-79-2	$C_9H_{11}NO_2$	0,5	п + а	2	
1409	1-Метил-1-фенилэтилгидропероксид (гидропероксид кумола)	80-15-9	$C_9H_{12}O_2$	1	п	2	
1410	1-Метил-3-феноксибензол (3-феноксотолуол)	3586-14-9	$C_{13}H_{12}O$	5	п + а	3	
1411	2-Метилфуран (Сильван)	534-22-5	C_5H_6O	1	п	2	
1412	Метилхлорацетат (хлоруксусной кислоты метиловый эфир)	96-34-4	$C_3H_5ClO_2$	5	п	3	
1413	2-Метил-1-хлорпроп-1-ен	513-37-1	C_4H_7Cl	0,5	п	2	
1414	2-Метил-3-хлорпроп-1-ен	563-47-3	C_4H_7Cl	0,3	п	2	
1415	Метил-2-хлорпропионат (2-хлорпропионовой кислоты метиловый эфир)	17639-93-9	$C_4H_7ClO_2$	5	п	3	
1416	Метилхлорформиат+ (хлормуравьиной кислоты метиловый эфир)	79-22-1	$C_2H_3ClO_2$	0,05	п	1	
1417	1-Метилэтилхлорформиат (хлормуравьиной кислоты изопропиловый эфир)	108-23-6	$C_4H_7ClO_2$	0,1	п	1	
1418	Метилцеллюлоза	9004-67-5		10	а	4	
1419	Метилцеллюлозокарбонат, эфир		$C_6H_9NaO_4$	0,5	а	2	
1420	Метилциклогексан	108-87-2	C_7H_{14}	50	п	4	
1421	Метилциклогексанолацетат (ацетат метилциклогексанола)	[illegible]	$C_9H_{16}O_2$	10	п	4	
1422	2-Метил-2,3-эпоксибутан (3-метил-2-бутаноксид; триметилоксиран)	5076-19-7	$C_5H_{10}O$	5	п	2	
1423	6-О-Метил-эритромицин+ (Кларитромицин)	81103-11-9	$C_{38}H_{69}NO_{13}$	0,4	а	2	А
1424	(1-Метилэтенил) бензол (1-метилвинил) бензол; α-метилстирол)	98-83-9	C_9H_{10}	5	п	2	
1425	2-Метил-5-этенилпиридин+ (5-винил-2-метилпиридин)	140-76-1	C_8H_9N	2	п	3	
1426	6-Метил-2-этенилпиридин (2-винил-6-метилпиридин)	1122-70-9	C_8H_9N	0,5	п	2	
1427	3-Метил-N-(этиламино) бензол (3-Метил-N-(этиламино) бензол; 3-метил-N-этиланилин)	102-27-2	$C_9H_{13}N$	1	п	2	
1428	1-[(1-Метилэтил)амино]-3-(1-нафталенилокси)пропан-2-ола гидрохлорид (Анаприлин; 1-изопропиламино-3-(1-нафтокси)-2-пропанола гидрохлорид)	318-98-9	$C_{16}H_{21}NO_2 \times ClH$	0,2	а	2	
1429	(1-Метилэтил) ацетат (уксусной кислоты изопропиловый эфир)	108-21-4	$C_5H_{10}O_2$	200/50	п	4	
1430	1-Метилэтилацетоксикарбамат (ацетоксикарбаминовой кислоты изопропиловый эфир; Алитан-1)		$C_6H_{11}NO_4$	5	п + а	3	
1431	(1-Метилэтил) бензол (кумол)	98-82-8	C_9H_{12}	150/50	п	4	
1432	1-Метил-4-этилбензол (4-этилметилбензол; 4-этилтолуол)	622-96-8	C_9H_{12}	150/50	п	4	
1433	1-Метилэтил-1,4-дигидро-2,6-						

1	2	3	4	5	6	7	8
	диметил-4-(3-нитрофенил)-2-метоксиэтилпиридин-3,5-дикарбонат (Нимодипин)	66085-59-4	$C_{21}H_{26}N_2O_7$	0,5	а	2	
1434	Метилэтил-1,4-дигидро-2,6-диметил-4-(3-нитрофенил)пиридин-3,5-дикарбонат (Нитрендипин)	39562-70-4	$C_{18}H_{20}N_2O_6$	0,1	а	2	
1435	О-(1-Метилэтил)дитиокарбоновой кислоты калиевая соль (Калий изопропилксантогенат)	140-92-1	$C_4H_7KOS_2$	1	а	2	
1436	4,4'-(1-Метилэтилиден)бис(2,6-дибромфенол) (4,4'-изопропилиденбис(2,6-дибромфенол))	79-94-7	$C_{15}H_{12}Br_4O_2$	10	а	3	
1437	(1-Метилэтил)нитрат (Азотной кислоты изопропиловый эфир)	1712-64-7	$C_3H_7NO_3$	5	п	3	
1438	(1-Метилэтил)нитрит (Азотистой кислоты изопропиловый эфир)	541-42-4	$C_3H_7NO_2$	1	п	2	О
1439	2-Метил-5-этилпиридин	104-90-5	$C_8H_{11}N$	2	п	3	
1440	N-(1-Метилэтил)пропан-2-амин (Диизопропиламин)	108-18-9	$C_6H_{15}N$	5	п	2	
1441	(1-Метилэтил)-1,1':3',1''-терфенил (Изопропил-1,1':3',1''-терфенил)	27987-07-1	$C_{21}H_{20}$	5	п+а	3	
1442	(1-Метилэтил)фенилкарбамат (ИФК; Карбаминовой кислоты, фенилзамещенной, изопропиловый эфир)	122-42-9	$C_{10}H_{13}NO_2$	2	п+а	3	
1443	2-[(4-(1-Метилэтил)фенил)фенилацетил]-1Н-индан-1,3-дион (Изиндион; 2-фенил-1-изопропилфенилацетилиндандион-1,3)	122916-79-4	$C_{26}H_{22}O_3$	0,01	а	1	
1444	N-(1-Метилэтил)-N'-фенилбензол-1,4-диамин (N-Изопропил-N'-фенилфенилен-1,4-диамин)	101-72-4	$C_{15}H_{18}N_2$	2	а	2	
1445	О-Метил-О-этилхлортиофосфат	13289-15-9	$C_3H_8ClO_2PS$	0,3	п	2	
1446	2-[N-[(1-Метилэтокси)карбонил]амино]бутанол (Оризокарб)		$C_{10}H_{19}NO_3$	2	а	3	
1447	N-[(1-Метилэтокси)карбонил]-(4-хлорфенил-2-карбамоил)аминоэтанол (Карбазин-2)		$C_{13}H_{17}ClN_2O_4$	1	а	2	
1448	N-(1-Метил-2-этоксикарбонилэтенил)-Д(-)-α-аминофенилацетат калия (ДК-С-фенилглицин)		$C_{15}H_{18}KNO_4$	3	а	3	
1449	2-Метил-6-этил-N-(этоксиметилфенил)-2-хлорацетамид (Анилид хлоруксусной кислоты 2-метил-6-этил-N-этоксиметиленовый)		$C_{14}H_{20}ClNO_2$	1	а	2	
1450	2-(1-Метилэтокси)пропан (2-Изопропоксипропан)	108-20-3	$C_6H_{14}O$	100	п	4	
1451	Мезонит	7003-38-7	$C_5H_{11}NO_2S$	5	а	3	
1452	Метирам	9006-42-2		0,5	а	3	А
1453	Метоксеннат натрия (нитроиминоуксусной кислоты натриевая соль, Сбелин)	20462-20-5	$C_3H_5N_3O_3$	10	а	3	
1454	4-Метоксибензальдегид (Анисовый альдегид)	123-11-5	$C_8H_8O_2$	5	а	3	
1455	Метоксибензол (Анизол)	100-66-3	C_7H_8O	10	п	4	
1456	1-Метокси-2,2-диметилпропан (Метилнеопентиловый эфир)	1118-60-9	$C_6H_{14}O$	100	п	4	
1457	1-Метокси-1,1-дифтор-2,2-дихлорэтан (Пентран)	76-38-0	$C_3H_4Cl_2F_2O$	200	п	4	
1458	2-Метокси-3,6-дихлорбензойная кислота	1918-00-9	$C_8H_6Cl_2O_3$	1	а	2	

1	2	3	4	5	6	7	8
1459	2-Метокси-3,6-дихлорбензойной кислоты диметиламина соль (Диамат; 2-метокси-3,6-дихлорбензойной кислоты диметиламин продукт)	2300-66-5	$C_{10}H_{13}Cl_2NO_3$	1	а	3	
1460	2-Метоксикарбонил-N-[(4,6-диметокси-1,3-пиримидин-2-ил)аминокарбонил] бензолсульфамида калиевая соль (Калиевая соль Алкора)		$C_{15}H_{17}N_4O_7S$	5	а	3	
1461	N-(4-Метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-ил)-N-(2,5-диметилфенил) сульфонилмочевина (Угнур)		$C_{14}H_{12}N_4O_5S$	0,5	а	2	
1462	1-Метокси-2-(2-метоксиэтокси) этан	111-96-6	$C_6H_{14}O_3$	10	п	3	
1463	2-(6-Метоксинафт-2-ил) пропионовая кислота (Напроксен)	22204-53-1	$C_{14}H_{14}O_3$	0,5	а	2	
1464	1-Метокси-2-нитробензол (2-нитроанизол)	91-23-6	$C_7H_7NO_3$	1	п + а	2	
1465	1-Метокси-4-нитробензол (4-нитроанизол)	100-17-4	$C_7H_7NO_3$	1	п	3	
1466	1-Метоксипропан-2-ол ацетат	108-65-6	$C_6H_{12}O_3$	10	п	4	
1467	3-Метоксиэстра-1,3,5(10)-триен-17-он (3-гидроксиэстра-1,3,5(10)-триен-17-она 3-метиловый эфир; метиловый эфир эстрона)	1624-62-0	$C_{19}H_{24}O_2$	0,0005	а	1	
1468	2-Метоксиэтилацетат (уксусной кислоты 2-метоксиэтиловый эфир)	110-49-6	$C_5H_{10}O_3$	10	п	3	
1469	2-(Метоксиэтокси) этилпроп-2-еноат (акриловой кислоты 2-(2-метоксиэтокси) этиловый эфир; 2-(метоксиэтокси) этилакрилат)	7328-18-9	$C_8H_{14}O_4$	0,020	п + а	4	
1470	Мобильтерм-605 (Смесь окисленных парафинов)			600/200	п	4	
1471	Молибден	7439-98-7	Mo	30,5	а	3	
1472	Молибден карбид	12069-89-5	CMo_2	-/4	а	[illegible]	Ф
1473	Молибден селенид (диселенид)	12058-18-3	$MoSe_2$	4	а	1	
1474	Молибден силицид	12058-19-4	MoSi	-/4	а	3	Ф
1475	Молибден, нерастворимые соединения			6/3	а	3	
1476	Молибден, растворимые соединения в виде аэрозоля конденсации			2	а	3	
1477	Молибден, растворимые соединения в виде пыли			4	а	3	
1478	Морфин гидрохлорид+	52-26-6	$C_{17}H_{19}NO_3 \cdot ClH$	-	а	1	
1479	Мочевино-формальдегидное удобрение			10	а	3	
1480	Мышьяк, неорганические соединения (мышьяк более 40%) (по мышьяку)			0,04/0,01	а	1	К
1481	Мышьяк, неорганические соединения (мышьяк до 40%) (по мышьяку)			0,04/0,01	а	2	К
1482	Натрий бромид (натрий бромистый)	7647-15-6	BrNa	5	а	3	
1483	Натрий гексафторсиликат	16893-85-9	F_6Na_2Si	0,2	п + а	2	
1484	Натрий гидрокарбонат (натрий бикарбонат, натрий двууглекислый, Сода пищевая)	144-55-8	$CHNaO_3$	5	а	1	
1485	Натрий гидросульфит (натрий кислый, сернистокислый)	7631-90-5	$HNaO_3S$	5	а	3	
1486	Натрий гипофосфит гидрат (натрий фосфорноватистокислый гидрат)	10039-56-2	$H_2NaO_2P \cdot H_2O$	10	а	4	
1487	Натрий тиоцианат (технический)	540-72-7	CNNaS	10	а	[illegible]	
1488	Натрий йодид кристаллический (с йодатом натрия до 0,5%)	7681-82-5	INa	1	а	2	
1489	Натрий карбоксиметилцеллюлоза (карбоксиметилцеллюлозы натриевая соль)		$C_{10}H_{20}N_2NaO_5$	10	а	3	

1	2	3	4	5	6	7	8
1490	+Натрий карбонат+ (Кальцинированная сода; натрий углекислый)	497-19-8	CNa_2O_3	2	а	3	
1491	Натрий лигносульфонат (Диспергатор Ремол)	8061-51-6	$(C_{11}H_{15}O_8S)_n$	2	а	3	
1492	Натрий метаборат тригидрат, аддукт с перекисью водорода	10486-00-7	$H_2BNaO_4 \cdot 3H_2O$	1	а	2	
1493	Натрий монофторфосфат	12331-64-6	FNa_2O_3P	1	а	1	
1494	Натрий нитрат (натрий азотнокислый)	7631-99-4	$NNaO_3$	5	а	3	
1495	Натрий нитрит (натрий азотистокислый)	7632-00-0	$NNaO_2$	0,1	а	1	О
1496	Натрий перборат	7632-04-4	$BNaO_3$	1	а	2	
1497	+Натрий пероксикарбонат (натрия пероксиугольной кислоты соль)	15630-89-4	$C_2H_2Na_2O_6$	2	а	3	
1498	+Натрий сульфат (натрий сернокислый)	7757-82-6	Na_2O_4S	10	а	4	
1499	+Натрий сульфид (натрий сернистый)	1313-82-2	Na_2S	0,2	а	2	
1500	Натрий тартрат (натрий виннокислый)	51307-92-7	$C_4H_4Na_2O_6$	10	а	3	
1501	Натрий тетраборат декагидрат (Бура, натрий борнокислый)	1330-43-4	$B_4Na_2O_7 \cdot 10H_2O$	2	а	3	
1502	Натрий тиосульфат (натрий серноватистокислый)	7772-98-7	$Na_2O_3S_2$	10	а	4	
1503	Натрий бифторид (натрий фтористый)	7681-49-4	FNa	0,2	а	2	
1504	Натрий хлорат (натрий хлорноватокислый)	7775-09-9	$ClNaO_3$	5	а	3	
1505	Натрий хлорид (поваренная соль)	7647-14-5	$ClNa$	5	а	3	
1506	Натрий хлорит (натрий хлористокислый)	7758-19-2	$ClNaO_2$	1	а	2	
1507	Натрий хлорацетат в смеси с мочевиной (Дефолиант МН)	102140-92-1	$CH_4ClN_2NaO_4$	10	а	3	
1508	Натрий цианат (циановой кислоты натриевая соль)	917-61-3	$CNNaO$	1	а	3	
1509	Натрий цианборгидрид	25895-60-7	CH_3BNNa	0,3	а	2	
1510	(Т-4) Натрий(циано-С) тригидроборат (1-)	25895-60-7	CH_3BNNa	0,3	п+а	2	
1511	Нафталин-1-илтиомочевина++ (АНТУ)	86-88-4	$C_{11}H_{10}N_2S$	-	а	1	
1512	Нафталин	91-20-3	$C_{10}H_8$	20	п	4	
1513	Нафталин-2,6-дикарбоновая кислота+	1141-38-4	$C_{12}H_8O_4$	0,1	а	3	
1514	Нафталин-2,6-дикарбоновой кислоты дихлорангидрид+	2351-36-2	$C_{12}H_6Cl_2O_2$	0,3	а	2	А
1515	Нафталин-1,4-дион (1,4-нафтохинон)	130-15-4	$C_{10}H_6O_2$	0,3	п	1	
1516	Нафталин-1,4,5,8-тетракарбоновая кислота+	128-97-2	$C_{14}H_8O_8$	0,5	а	2	
1517	Нафталины хлорированные+		$C_{10}H_{8-x}Cl_x$	0,5	п	2	
1518	Нафталин-2-карбоновая кислота (нафтойная кислота)	93-09-4	$C_{11}H_8O_2$	0,1	а	2	
1519	2-(1-Нафтилметил)-имидазолина нитрат (Нафтизин)		$C_{14}H_{15}N_3O_3$	0,1	а	2	
1520	2-(Нафт-1-илокси) пропионовая кислота	57128-29-7	$C_{13}H_{12}O_3$	2	а	3	
1521	Нафт-1-ол (α-нафтол)	90-15-3	$C_{10}H_8O$	0,5	а	2	
1522	Нафт-2-ол (β-нафтол)	135-19-3	$C_{10}H_8O$	0,1	а	2	
1523	1H,3H-Нафто[1,8-cd] пиран-1,3-дион (нафталин-1,8-дикарбоновой кислоты ангидрид)	81-84-5	$C_{12}H_6O_3$	2	а	2	
1524	Неодим трифторид (неодим фтористый)	13105-53-4	F_3Nd	2,5/0,5	а	3	
1525	Неомицин	1404-04-2		0,1	а	2	А
1526	Нефелин	1302-72-3	$AlK_{0,25}Na_{0,75}O_4Si$	-/6	а	4	Ф

1	2	3	4	5	6	7	8
1527	Нефелиновый сиенит			6	а	4	
1528	Нефрас С150/200 в пересчете на С			200/100	п	4	
1529	Нефть сырая+	8002-05-9		[illegible]	а	3	
1530	Никель тетракарбонил	13463-39-3	C_4NiO_4	0,003	п	1	О, К, А
1531	Никель хром гексагидрофосфат гидрат [illegible] /1,7-никельхром гексагидроортофосфат/ гидрат		H12CrNi1,7O 4P6 • H2O	0,005	а	1	К, А
1532	Никель, его оксиды, сульфиды и смеси соединений никеля (файнштейн, никелевый концентрат и агломерат, оборотная пыль очистных устройств) /по никелю/			0,05	а	1	К, А
1533	Никеля соли в виде гидроаэрозоля /по никелю/			0,005	а	1	К, А
1534	Ниобий	7440-03-1	Nb	-/10	а	4	Ф
1535	Ниобий [illegible]	12034-[illegible]	[illegible]	4	а	3	
1536	Ниобий нитрид	24621-21-4	NNb	-/10	а	4	Ф
1537	диНиобий пентаоксид (ниобий пятиокись)	1313-96-8	Nb_2O_5	-/10	а	4	Ф
1538	Нитрофен (содержание алкилфенолов 67,5 - 72,5%)			3/1	а	2	
1539	Нитрилотри (метилен) три (фосфоновая кислота)	6419-19-8	$C_3H_{12}NO_9P_3$	2	а	3	
1540	1,1',1''-Нитрилотрис (пропан-2-ол)+	122-20-3	$C_9H_{21}NO_3$	5	п + а	3	А
1541	Нитроаммофоска			-/4	а	4	Ф
1542	?-Нитроацетофенон	100-19-6	$C_8H_7NO_3$	3	а	3	
1543	2-Нитробензальдегид	552-89-6	$C_7H_5NO_3$	0,5	а	2	
1544	2-Нитробензальдегид [illegible]	6945-61-?	[illegible]	2	а	3	
1545	5-Нитробензо[illegible] тетрагидро-1Н-[illegible] (Ингибитор коррозии Г-2)	7270-73-7	$C_{13}H_{16}N_2O_4$	3	а	3	
1546	4-Нитробензоил хлорид (4-нитробензойной кислоты хлорангидрид)	122-04-3	$C_7H_4ClNO_3$	0,2	п + а	2	
1547	3-Нитробензойная кислота	121-92-6	$C_7H_5NO_4$	5	а	3	
1548	4-Нитробензойная кислота (п-нитробензойная кислота)	62-23-7	$C_7H_5NO_4$	2	а	3	
1549	Нитробензол+	98-95-3	$C_6H_5NO_2$	6/3	п	2	
1550	Нитробутан	52066-62-0	$C_4H_9NO_2$	30	п	4	
1551	(S)-1-(1-Нитро[illegible]-2-ил) пиридин+	1105-64-3	[illegible]	0,5	п + а	2	
1552	N-(4-Нитрофенил)[illegible] N-(4-нитрофенил)анилин	156-10-5	$C_{12}H_{10}N_2O_2$	0,2	а	2	
1553	2-Нитро-4-[illegible] (Нитрозамин)	4058-48-4	[illegible]	0,3	а	3	
1554	6-Нитро-2-[illegible]-4-ил		[illegible]	3	а	3	
1555	Нитрометан	75-52-5	CH_3NO_2	10	п	4	
1556	Нитронафталин	27254-36-6	$C_{10}H_7NO_2$	1	а	3	
1557	Нитропентахлорбензол+	82-68-8	$C_6Cl_5NO_2$	0,5	п + а	2	
1558	Нитропропан	25322-01-4	$C_3H_7NO_2$	10	п	4	
1559	1-Нитро-3-(трифторметил)бензол	98-46-4	$C_7H_4F_3NO_2$	3/1	п	2	
1560	2-Нитро-4-трифторметил-1-хлорбензол (нитрохлорбензотрифторид)	121-17-5	$C_7H_3ClF_3NO_2$	0,5	п + а	2	
1561	3-[N-[4-(4-Нитрофенилазо)фенил]-N-[illegible]] пропионовой кислоты		[illegible]	0,5	а	2	
1562	1-[4-Нитрофенил]-2-[illegible]		[illegible]	2	а	1	
1563	[illegible]-(+)-1-(4-Нитрофенил)-2-[illegible]пропан-1,3-диол		[illegible]	2	а	3	
1564	Нитрофоска [illegible]		[illegible]	3	а	3	
1565	Нитрофоска бесхлорная, сульфатная, фосфорная			2	а	3	

1	2	3	4	5	6	7	8
1566	4-Нитрофторбензол (п-нитрофторбензол)	350-46-9	$C_6H_4FNO_2$	3/1	п	2	
1567	3-(5-Нитрофуран-2-ил)проп-2-еналь оксим (3-(5-нитро-2-фуранил)-2-пропенальоксим)	3455-80-5	$C_7H_6N_2O_4$	0,5	а	2	
1568	1-{[(5-Нитрофуран-2-ил)метилен]амино}имидазолидин-2,4-дион	67-20-9	$C_8H_6N_4O_5$	0,5	а	2	А
1569	2-[(5-Нитро-2-фуранил)метилен]гидразинкарбоксамид (5-нитрофурфурилиден)семикарбазид; Нитрофуразон)	59-87-0	$C_6H_6N_4O_4$	0,5	а	2	
1570	3-[(5-Нитрофурфурилиден)амино]оксазолидин-2-он (Фуразолидон)	67-45-8	$C_8H_7N_3O_5$	0,5	а	2	
1571	Нитрохлорбензол (2-,3-,4-изомеры)	25167-80-0	$C_6H_4ClNO_2$	3/1	п	2	
1572	3-{N-[4-(4-Нитро-2-хлорфенилазо)фенил]-N-этиламино}пропионитрил		$C_{17}H_{16}ClN_5O_2$	0,5	а	2	
1573	2-[N-[4-(4-Нитро-2-цианофенилазо)фенил]-N-этиламино]этилацетат (уксусной кислоты 2-[N-[4-(4-нитро-2-цианофенилазо)фенил]-N-этиламино] этиловый эфир)		$C_{19}H_{19}N_5O_4$	0,5	а	2	
1574	3-{N-[4-(4-Нитро-2-цианофенилазо)фенил]-N-этиламино}пропионитрил		$C_{18}H_{16}N_6O_2$	2	а	3	
1575	Нитроциклогексан	1122-60-7	$C_6H_{11}NO_2$	1	п	2	
1576	Нитроэтан	79-24-3	$C_2H_5NO_2$	30	п	4	
1577	Нонан-1-ол (нониловый спирт)	143-08-8	$C_9H_{20}O$	10	п + а	3	
1578	Нонан-5-он (дибутилкетон)	502-56-7	$C_9H_{18}O$	20	п	4	
1579	Нонилпроп-2-еноат (акриловой кислоты нониловый эфир)	2664-55-3	$C_{12}H_{22}O_2$	3/1	п	2	
1580	2,2,3,3,4,4,5,5-Октафторпентилпроп-2-еноат (акриловой кислоты 2,2,3,3,4,4,5,5-октафторпентиловый эфир)	376-84-3	$C_8H_6F_8O_2$	90/30	п	4	
1581	[illegible] по рибавирину			1	а	2	
1582	Озон	10028-15-6	O_3	0,1	п	1	О
1583	Оксалон			5	а	3	
1584	3,3'-Оксибисбензоламин (3,3'-оксидианилин)	15268-07-2	$C_{12}H_{12}N_2O$	5	а	3	
1585	1,1'-Оксибисбутан (дибутиловый эфир)	142-96-1	$C_8H_{18}O$	20	п	4	
1586	10,10'-Оксибис(5,10-дигидрофенарсазин)	4095-45-8	$C_{24}H_{18}As_2N_2O$	0,02	а	1	
1587	Оксибисметан (диметиловый эфир)	115-10-6	C_2H_6O	600/200	п	4	
1588	1,1'-Оксибис(3-метилбутан) (диизоамиловый эфир) (изопентиловый эфир)	544-01-4	$C_{10}H_{22}O$	20	п + а	4	
1589	1,1'-Оксибис(4-нитробензол) (4,4'-динитродифениловый эфир)	101-63-3	$C_{12}H_8N_2O_5$	7	а	3	
1590	1,1'-Оксибис(2,3,4,5,6-пентабромбензол)	1163-19-5	$C_{12}Br_{10}O$	3	а	3	
1591	10,10'-Оксибис(10Н-феноксарсин)	58-36-6	$C_{24}H_{16}As_2O_3$	0,02	а	1	
1592	1,1'-Оксибис(2-хлорэтан) (Хлорекс)	111-44-4	$C_4H_8Cl_2O$	2	п	3	
1593	Оксибисбензол	101-84-8	$C_{12}H_{10}O$	5	п	3	
1594	Оксибисбензол хлорпроизводные+		$C_{12}H_5Cl_5O$	0,5	п	2	
1595	3,3'-Оксибис[1,1'-дифенил-4,4'-диаминобензол]	106112-76-3	$C_{24}H_{20}N_2O_2$	1	а	2	
1596	2,2'-Оксидиэтанол (диэтиленгликоль)	111-46-6	$C_4H_{10}O_3$	10	п + а	3	
1597	2,2'-[Оксибис(этиленокси)]диэтанол (тетраэтиленгликоль)	112-60-7	$C_8H_{18}O_5$	10	п + а	3	

1	2	3	4	5	6	7	8
1598	1,1'-Оксадивинилоксидиэтан	764-99-8	$C_{8}H_{14}O_{3}$	20	п	4	
1599	2-Оксобутаноат натрия (натрий оксобутират)	2013-26-5	$C_{4}H_{5}NaO_{3}$	5	а	3	
1600	(17-β)-17-(1-Оксодеканокси)эстр-4-ен-3-он (Тестостерона капринат)		$C_{29}H_{46}O_{3}$	0,005	а	1	
1601	(17-β)-17-(1-Оксо-1-изогексилокси)эстр-4-ен-3-он (Тестостерона изокапронат)		$C_{25}H_{38}O_{3}$	0,005	а	1	
1602	2-Оксо-1-пирролидинилацетамид (Пирацетам)	7491-74-9	$C_{6}H_{10}N_{2}O_{2}$	5	а	3	
1603	3-Оксо-N-фенилбутанамид (ацетоуксусной кислоты анилид)	102-01-2	$C_{10}H_{11}NO_{2}$	1	а	2	
1604	(17-β)-17-(1-Оксо-3-фенилпропокси)эстр-4-ен-3-он (Фенобулин)	62-90-8	$C_{27}H_{34}O_{3}$	0,005	а	1	
1605	3-Оксо-N-фенил-2-хлорбутанамид (3-оксо-2-хлорбутановой кислоты анилид; 3-оксо-2-хлормасляной кислоты анилид)	119878-78-3	$C_{10}H_{10}ClNO_{2}$	0,5	а	2	
1606	4-Оксо-5-хлорпентилацетат (уксусной кислоты 4-оксо-5-хлорпентиловый эфир)	13545-16-4	$C_{7}H_{11}ClO_{3}$	2	п	3	
1607	Октадеканоат аммония (аммоний стеарат)	1002-89-7	$C_{18}H_{39}NO_{2}$	2	а	3	
1608	Октадеканоат бария (барий стеарат)	6865-35-6	$C_{36}H_{70}BaO_{4}$	5/2	а	3	
1609	Октадеканоат кадмия (стеариновая кислота, кадмиевая соль (1:2))	2223-93-0	$C_{36}H_{70}CdO_{4}$	0,3/0,1	а	1	К
1610	Октадеканоат калия (калий стеарат)	593-29-3	$C_{18}H_{35}KO_{2}$	10	а	4	
1611	Октадеканоат кальция (кальций стеарат)	1592-23-0	$C_{36}H_{70}CaO_{4}$	10	а	4	
1612	Октадеканоат марганца (марганец стеарат)	3353-05-7	$C_{36}H_{70}MnO_{4}$	5/3	а	2	
1613	Октадеканоат меди (медь стеарат)	7617-31-4	$C_{36}H_{70}CuO_{4}$	0,5	а	2	
1614	Октадеканоат свинца (свинец стеарат)	7428-48-0	$C_{36}H_{70}O_{4}Pb$	0,05	а	1	
1615	Октадеканоат серебра (серебро стеарат)	24927-67-1	$C_{18}H_{35}AgO_{2}$	1	а	3	
1616	Октадеканоат цинка (цинк стеарат)	557-05-1	$C_{36}H_{70}O_{4}Zn$	4	а	3	
1617	Октадекановая кислота (стеариновая кислота)	57-11-4	$C_{18}H_{36}O_{2}$	5	а	3	
1618	Октадекафтор[illegible] (перфтор[illegible] кислоты [illegible]ангидрид)	551-95-2	$C_{9}F_{18}O$	0,5/0,1	а	2	
1619	Октадекафтороктан (перфтороктан)	307-34-6	$C_{8}F_{18}$	1000	п	4	
1620	Октадец-9-еновая кислота (олеиновая кислота)	112-80-1	$C_{18}H_{34}O_{2}$	5	а	3	
1621	Октаметилтетраамидопирофосфат (октаметилпирофосфорамид)	152-16-9	$C_{8}H_{24}N_{4}O_{3}P_{2}$	0,02	п + а	1	
1622	Октан-1-ол (октиловый спирт)	111-87-5	$C_{8}H_{18}O$	10	п + а	3	
1623	Октан-2-он (гексилметилкетон)	111-13-7	$C_{8}H_{16}O$	200	п	4	
1624	3,3,4,4,5,5,6,6-Октафтор-1,2-диметилциклогексен	356-19-6	$C_{8}H_{6}F_{8}$	[illegible]	п	2	
1625	1,1,2,2,3,3,4,4-Октафтор-1,4-дицианобутан (перфторадипиновой кислоты динитрил; перфторадипонитрил)	376-53-4	$C_{6}F_{8}N_{2}$	0,1	а	1	
1626	Октафтортолуол (перфтортолуол)	434-64-0	$C_{7}F_{8}$	155	п	3	
1627	Октафтор-2-метилпроп-1-ен (перфторизобутилен)	382-21-8	$C_{4}F_{8}$	0,1	п	1	О
1628	2,2,3,3,4,4,5,5-Октафторпентан-1-ол (октафтор-н-амиловый спирт)	355-80-6	$C_{5}H_{4}F_{8}O$	20	п	4	
1629	2,2,3,3,4,4,5,5-Октафторпентилпроп-2-еноат (акриловой кислоты 2,2,3,3,4,4,5,5-	376-84-1	$C_{8}H_{6}F_{8}O_{2}$	90/30	п	4	

1	2	3	4	5	6	7	8
	перфторированный жир)						
1630	Октафторпропан	76-19-7	C_3F_8	3000	п	4	
1631	Хладон М (октафторпентан - 95%, сера гексафторида - 5%)			1000	п	4	
1632	Октафторциклобутан (перфторциклобутан; Фреон 318Ц)	115-25-3	C_4F_8	3000	п	4	
1633	2-Октилацетат (ацетат октанола-2)	112-14-1	$C_{10}H_{20}O_2$	10	п	4	
1634	4-Октилдифенил		$C_{20}H_{26}$	5	а	3	
1635	Октил-(2,4-дихлорфенокси)ацетат	1928-44-5	$C_{16}H_{22}Cl_2O_3$	1	п + а	2	
1636	Октил-2-метилпроп-2-еноат (метакриловой кислоты октиловый эфир)	2157-01-9	$C_{12}H_{22}O_2$	30	п	4	
1637	Олеандомицинфосфат (1:1)	7060-74-4	$C_{35}H_{64}NO_{16}P$	0,4	а	2	А
1638	Олигорибонуклеотиды природные ([illegible] РНК)			10	а	4	
1639	Олова фторид (по фтору)	13966-74-0	F_4Sn	0,2	а	2	
1640	Оризин			0,5	а	2	
1641	[illegible]			6/2	а	3	
1642	Орто[illegible] кислота ([illegible] по сухому остатку) в смеси:						
1643	с [illegible] кварцем ([illegible] стеклом)			3/1	а	3	Ф
1644	с пироксеном			6/2	а	3	Ф
1645	Ортофосфористая кислота+	10294-56-1	H_3O_3P	0,4	а	2	
1646	[illegible] кислоты +		$C_{8}H_{14}O_{12}N$[illegible]	5,0 × 10[illegible]	а	1	
1647	Панкреатин			1	а	2	А
1648	Парафины хлорированные ХП-470	63449-39-8	$C_{12-18}H_{22-31}Cl_{4-15}$	5	а	3	
1649	Пектаваморин			5	а	3	
1650	Пектиназа грибная			4	а	4	
1651	Пектоклостридин			3	а	3	
1652	Пектофоетидин			4	а	4	
1653	Пенообразователи КЧНР, ПТК-30			5	а	3	
1654	Пента-1,3-диен (Пиперилен)	504-60-9	C_5H_8	40	п	4	
1655	Пентадекафтороктановая кислота (Перфтороктановая кислота, перфторкаприловая кислота)	335-67-1	$C_8HF_{15}O_2$	0,005	а	1	
1656	Пентан	109-66-0	C_5H_{12}	900/300	п	4	
1657	Пентандиаль (глутаральдегид; глутаровый альдегид)	111-30-8	$C_5H_8O_2$	5	п	1	А
1658	Пентановая кислота (валериановая кислота)	109-52-4	$C_5H_{10}O_2$	5	п	3	
1659	Пентан-1-ол+ (амиловый спирт)	71-41-0	$C_5H_{12}O$	10	п	3	
1660	Пентан-2-ол+ (втор-амиловый спирт)	6032-29-7	$C_5H_{12}O$	5	п	3	
1661	Пентан-2-он (метилпропилкетон)	107-87-9	$C_5H_{10}O$	200	п	4	
1662	Пентафторбензол	363-72-4	C_6HF_5	15/5	п	3	
1663	Пентафторгидроксибензол (пентафторфенол)	771-61-9	C_6HF_5O	15/5	п	3	
1664	Пентафторпропионовая кислота (перфторпропионовая кислота)	422-64-0	$C_3HF_5O_2$	2	п	3	
1665	Пентафторхлорбензол	344-07-0	C_6ClF_5	6/2	п	3	
1666	Пентафторхлорэтан	76-15-3	C_2ClF_5	3000	п	4	
1667	1,1,2,2,2-Пентафтор-N-(пентафторэтил)-N-трифторметилэтанамин	358-46-5	$C_5F_{13}N$	500	п	4	
1668	(7α,17β)-7-[9-[(4,4,5,5,5-Пентафторпентил)сульфинил]нонил]эстра-1,3,5(10)-триен-3,17-диол (Фулвестрант)	129453-61-8	$C_{32}H_{47}F_5O_3S$		а	1	
1669	Пентафторэтан (Фреон 125; Хладон 125)	354-33-6	C_2HF_5	3000	п	4	
1670	1,2,3,3,4-Пентахлорбутен	94796-73-2	$C_4H_3Cl_5$	5	п	3	

1	2	3	4	5	6	7	8
1671	Пентахлоргидроксибензол (пентахлорфенол)	87-86-5	C_6HCl_5O	0,3/0,1	п+а	1	
1672	Пентахлорпропан-2-он (пентахлорацетон)	1768-31-6	C_3HCl_5O	0,5	п	2	
1673	Пентахлорфенолят натрия+	131-52-2	C_6Cl_5NaO	0,1	п+а	1	
1674	Пентахлорфенолят цинка (2:1)	117-97-5	$C_{12}Cl_{10}O_2Zn$	2	а	3	
1675	Пентацикло[6.4.0.0^{2,7}.0^{4,11}.0^{5,10}]додекан+ (Тетрациклон)	259-77-8	$C_{12}H_{16}$	0,005	а	1	
1676	Пентилацетат (уксусной кислоты пентиловый эфир)	628-63-7	$C_7H_{14}O_2$	100	п	4	
1677	Пентилформиат (муравьиной кислоты пентиловый эфир)	638-49-3	$C_6H_{12}O_2$	10	п	3	
1678	Пергидрохинолизин-1-илметанол		$C_{10}H_{19}NO$	0,2	п+а	2	
1679	Периклазохромитовых и хромитопериклазовых огнеупорных изделий пыль		$MgO \cdot SiO_2 \cdot Cr_2O_3 \cdot CaO \cdot Al_2O_3 \cdot Fe_2O_3$	4	а	4	Ф, А
1680	Пижма (цветки)			10	а	4	
1681	Пиперазин	110-85-0	$C_4H_{10}N_2$	1	п+а	2	
1682	1,4-Пиперазин[illegible] хлорид дигидрохлорид [illegible] пиперазина [illegible] кислоты		$C_4H_{11}Cl_2N_2 \cdot C_8H_{12}$	5	а	3	
1683	Пиперазин адипинат+	142-63-2	$C_4H_{10}N_2 \cdot C_6H_{10}O_4$	1	п+а	2	
1684	Пиперидин	110-89-4	$C_5H_{11}N$	0,2	п	2	
1685	(S)-3-(Пиперидин-2-ил)пиридин+ (Анабазин основание)	53912-99-1	$C_{10}H_{14}N_2$	0,1	п+а	1	
1686	(S)-3-(Пиперидин-2-ил)пиридин гидрохлорид (1:1) (Анабазин гидрохлорид)	20377-32-0	$C_{10}H_{15}ClN_2$	0,5	а	2	
1687	(S)-3-(Пиперидин-2-ил)пиридин сульфат (1:1) (Анабазин сульфат)	16252-71-0	$C_{10}H_{14}N_2O_4S$	0,1	п+а	1	
1688	Пирен	129-00-0	$C_{16}H_{10}$	0,03	а	1	
1689	Пиридин	110-86-1	C_5H_5N	5	п	2	
1690	4-Пиридинкарбальдегид+	872-85-5	C_6H_5NO	1,1	п+а	3	
1691	Пиридин-4-карбоновой кислоты комплекс с железом (2+) сульфат аммония (Феницил)		$C_6H_7FeN_3O_5 \cdot NH_4$	1	а	2	
1692	Пиридинил-3-аминобутановая кислота (никотиноил-γ-аминомасляная кислота)		$C_{10}H_{14}N_2O_4$	2	а	3	
1693	4-[(3-Пиридинилкарбонил)амино]бутаноат натрия (Пикамилон. Пикамилон)	62936-56-5	$C_{10}H_{11}N_2NaO_3$	0,2	а	3	
1694	Пиридин-3-карбоксамид, (Никотиновая кислота)	98-92-0	$C_6H_6N_2O$	1	а	2	
1695	Пиридин-3-карбоновая кислота (никотиновой кислоты амид)	59-67-6	$C_6H_5NO_2$	1	а	2	
1696	Пиридин-4-карбоновой кислоты гидразид (Изониазид)	54-85-3	$C_6H_7N_3O$	0,1	а	2	
1697	Пирролидин+ (тетрагидропиррол)	123-75-1	C_4H_9N	0,1	п	2	
1698	Пирролидин-2-карбоновая кислота (Пролин)	7005-20-1	$C_5H_9NO_2$	5	а	3	
1699	Пирролидин-2-он	616-45-5	C_4H_7NO	10	а	4	
1700	Полиакриламид	9003-05-8		2	а	3	
1701	Полимерный [1-(2-метил-1-оксо-2-пропенил)-2-(пиридин-3-ил)]пиперидина полимер с 1-(2-метил-2-оксопропенил)пиперазином)		$(C_{23}H_{26}N_4O_2)_n$	0,5	а	2	
1702	Полиимидное волокно "Аримид"			5	а	3	
1703	Полиимидный пресс-порошок ПАИ-1			5	а	3	
1704	Полиимидный пресс-порошок ПМ-69			5	а	3	

1	2	3	4	5	6	7	8
1705	Полибензоксазол (бензоксазол гомополимер)	25791-56-6	$(C_6H_3NO)_x$	10	а	3	
1706	Поли-2,5-бис[illegible] [illegible]	17907-20-4	$(C_9H_8S_6O)_n$, где n = 1100-1400	5,0	а	3	
1707	Полибутиленбензол-1,4-дикарбонат (полибутилентерефталат)			-/10	а	4	
1708	Полибутил-2-метилпроп-2-еноат		$(-C_8H_{14}O_2-)_n$	10	а	4	
1709	Полигалактуроновая кислота (Пектин)	9000-69-5		10	а	4	
1710	Поли(гексагидро-2Н-азепин-2-он) (Капрон; поли-ε-капролактам)	25038-54-4	$(C_6H_{11}NO)_n$	-/5	а	3	Ф
1711	Поли-3-гидроксибутановая кислота (поли-β-оксимасляная кислота)		$(C_4H_6O_2)_n$	6,0	а	3	А
1712	Полипропиленгликоль, модифицированный тетрагидрофураном		$H-[-OC_3H_6-]_n-[-O(CH_2)_4-]_m-OH$, где n = 15-30, m = 1,5-3,0	10,0	а	3	
1713	Поли-D-глюкозамин, частично N-ацетилированный (поли-(1-4)-2-амино-2-дезокси-β-D-глюкопираноза; Хитозан)	9012-76-4		2	а	3	А
1714	Поли(1,2-[illegible])		$(C_{22}H_{20}O)_n$	5	а	3	
1715	Поли[(диметилимино)пентаметилен(диметилимино)гексаметилен]гидрохлорид (Бионик; ВПП-1)	57029-18-2	$(C_7H_{15}N_3 \cdot HCl)_x$	2	а	3	
1716	Поли(иминоимидокарбонилиминогексаметилен)фосфат (Фосфамин)	89697-78-9	$(C_7H_{15}N_5) \cdot (H_3PO_4)_x$	3	а	3	
1717	Поли-[(1-4)-2,3-карбоксиметил-6-дезокси-6-О-карбоксиметил-β-D-глюкопиранозы натриевая соль (натриевая соль N,O-карбоксиметилхитозана)			2	а	3	А
1718	Поли-1,4-бета-О-ацетобутаноил-β-D-глюкопираноза-D-глюкопираноза (Ацетобутират целлюлозы)	9004-36-8		10	а	4	
1719	Поликарбонат (4,4-изопропилидендифенол полимер с дихлоркарбонатом)	25971-63-5		10	а	4	
1720	[illegible]			10	а	4	
1721	Полимер бензол-1,2,4,5-тетракарбоновой кислоты с [illegible] АН-ГС	28014-25-7	$(C_{16}H_8O_3 \cdot 2C_6)_n$	5	а	1	
1722	Полимер гексагидро-1Н-азепин-2-она с оксираном (Катализатор КЛОН-45:8 – капролактам полимер с оксираном)	26660-68-1	$[(C_6H_{11}NO)_n \times (C_2H_4O)]_x$	-/5	а	3	
1723	Полимер 2-гидроксибензойной кислоты натриевой соли с формальдегидом (салициловой кислоты натриевая соль, полимер с формальдегидом)	55300-51-0	$[(C_7H_5NaO_3)_n \times (CH_2O)_m]_x$	10	а	4	
1724	Полимер 1,1-дихлорэтена и хлорэтена	9011-06-7	$[(C_2H_2Cl_2)_n \times (C_2H_3Cl)_m]_x$	10	а	4	
1725	Полимер (1-метилэтенил)бензола с этенилбензолом (этенил, α-метилстирол, сополимер)	9011-11-4	$[(C_9H_{10})_n(C_8H_8)_m]_x$	-/5	а	4	
1726	Полимер 2-метил-5-этенилпиридина с проп-2-еннитрилом (сополимер акрилонитрила с 2-метил-5-винилпиридином)		$[(C_8H_9N)_m(C_3H_3N)_n]_x$	5	а	3	
1727	Полимер этенил(хлорметил)бензола и 1,4-диэтенилбензола			10	а	4	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВЯОН-АВ-1)						
1728	Полимерная композиция ЭКЦЦБ-1 (сополимер формальдегида с хлорметил... 1,4-диэтоксибензолом)			5	а	3	
1729	Полимеры проп-2-еновой и 2-метилпроп-2-еновой кислот и их производных (полиакрилаты и сополимеры на основе акриловых и метакриловых мономеров)			10	а	4	
1730	Полиметиленкарбамид (полиметиленмочевина)			10	а	4	
1731	Полимиксин Е2, 7-L-лейцин	7[illegible]9-05-1	$C_{50}H_{94}N_{16}O_{14}$	0,1	а	2	А
1732	Полиминеральная калийная руда с содержанием SiO_2 до 10%			5	а	3	
1733	Поли-1,3,4-оксадиазол ([illegible], гомополимер)		$[C_2H_2N_2O]_n$	10	а	3	
1734	Поли(окси-2,6-диметил-1,4-фенилен) (Арилокс-100; Арилокс-200; Арилокс-300; Поли-2,6-диметил-1,4-фениленоксид; полифениленоксид)	24938-67-8	$(C_8H_8O)_n$	10	а	4	
1735	Полиоксиметилен (полиформальдегид)	9002-81-7	$(CH_2O)_n$	5	а	3	
1736	α-Полиоксиэтилен		$CH_3O(C_2H_4O)_nCH_3$, где n = 100-300	5,0	а	3	
1737	Полиоксиалкиленполиэтиленполиамины марок ТЭ-15030, ТЭ-755			10	п	4	
1738	Полиоксипропилендиолы марок Д-1000, ДЭ-500 (по аэрозолю)			100	п	4	
1739	Полиоксипропилентриолы марок ТЭ-1500, ТЭ-750 (по аэрозолю)			100	п	4	
1740	Полиоксифенилсилоксан (ПФКП)		$[C_6H_5SiO_3]_n$	5	а	3	
1741	Поли(окси-1,2-этандиилоксикарбонил-1,4-фениленкарбонил) (Лавсан; полиэтилентерефталат)	25038-59-9	$(C_{10}H_8O_4)_n$	5	а	3	
1742	Полипроп-2-енамид (Полиакриламид; АК-613-0)	9003-05-8	$(C_3H_5NO)_n$	10	а	4	
1743	Полипроп-2-еннитрил (Нитрон; полиакрилонитрил)	25014-41-9	$[-C_3H_3N-]_n$	5	а	3	Ф
1744	Полипропилен нестабилизированный (проп-1-ен, гомополимер)	9003-07-0	$[C_3H_6]_x$	10	а	3	
1745	Полисульфоны			10	а	4	
1746	Политетрафторэтилен	9002-84-0	$(C_2F_4)_n$	10	а	4	Ф
1747	Поли-3-фениленизофталамид (фенилон)		$(C_{14}H_9NO_2)_n$	10	а	4	
1748	Полифосфаты: алюминиевые, кальциевые, магниевые, натриевые, калиевые соли, двух- и трехзамещенные соли ортофосфорной кислоты			10	а	4	
1749	Полифосфорнокислого кобальта натриевая соль			5	а	3	
1750	Полихлорпинен		$[C_{10}H_{15}Cl_7]_n$	0,2	п	2	А
1751	Полиэтен (полиэтилен; этен, гомополимер)	9002-88-4	$[C_2H_4]_n$	10	а	4	
1752	Полиэтенол (поливиниловый спирт; полиэтениловый спирт; этенол, гомополимер)	9002-89-5	$(C_2H_4O)_n$	10	а	4	
1753	Поли(этенилбензол) (полимеры на основе стирола)	9003-53-6	$[C_8H_8]_n$	10	а	4	
1754	Поли-1-этенилпирролидин-2-он (поливинилпирролидон; (поли(1-винил-2-пирролидон))	9003-39-8	$(C_6H_9NO)_n$	10	а	4	
1755	Поли(хлорэтилен) (поливинилхлорид; хлорэтен гомополимер)	9002-86-2	$(C_2H_3Cl)_n$	6	а	3	

1	2	3	4	5	6	7	8
1756	Поливинилхлорид хлорированный (поливинилхлорид хлорированный, полиперхлорвинил)		$[C_2H_3Cl]_x$	6	а	4	Ф
1757	Полиэфирная композиция ППК-1			10	а	3	
1758	Полиэфируретановый каучук П-9АД (по этиловому спирту)			2,0	п	3	
1759	Пропандинитрил (малононитрил)	109-77-3	$C_3H_2N_2$	0,3	п+а	1	О
1760	Пропан-1,2-диол (пропиленгликоль)	57-55-6	$C_3H_8O_2$	7	п+а	3	
1761	Пропан-2-ол (изопропиловый спирт)	67-63-0	C_3H_8O	50/10	п	3	
1762	Пропан-1-ол (пропиловый спирт)	71-23-8	C_3H_8O	30/10	п	3	
1763	Пропан-2-он (ацетон)	67-64-1	C_3H_6O	800/200	п	4	
1764	Пропан-1,2,3-триилтринитрат (Нитроглицерин, тринитроглицерин, глицеролтринитрат, тринитрин, глонойн, 1,2,3-пропантриолтринитрат)	55-63-0	$C_3H_5N_3O_9$	0,02	п	1	О
1765	Проп-2-ен-1-аль (акрилальдегид, акролеин)	107-02-8	C_3H_4O	0,2	п	2	
1766	Проп-2-енамид (акриламид; акриловой кислоты амид)	79-06-1	C_3H_5NO	0,2/0,03	п	2	
1767	Проп-2-ен-1-амин (аллиламин)	107-11-9	C_3H_7N	0,5	п	2	
1768	Проп-2-енилцианоацетат (циануксусной кислоты проп-2-ениловый эфир)	13361-32-5	$C_6H_7NO_2$	1	п	3	
1769	Проп-1-ен-1-илацетат (аллилацетат; уксусной кислоты аллиловый эфир)	591-87-7	$C_5H_8O_2$	2	п	3	
1770	Проп-2-енил-2-метилпроп-2-еноат (метакриловой кислоты проп-2-ениловый эфир)	96-05-9	$C_7H_{10}O_2$	2	п	3	
1771	N-Проп-2-енилпроп-2-ен-1-амин (диаллиламин; ди(проп-2-енил)амин)	124-02-7	$C_6H_{11}N$	1	п	2	
1772	Проп-2-енил-2-(проп-2-енилоксикарбонилокси)пропаноат (2-(аллилоксикарбонилокси)пропионовой кислоты аллиловый эфир)	72786-14-6	$C_{10}H_{14}O_5$	0,01	п	1	
1773	Проп-2-енилхлоркарбонат (хлоругольной кислоты аллиловый эфир)	2937-50-0	$C_4H_5ClO_2$	0,4	п	2	
1774	Проп-2-енил-2-цианопроп-2-еноат (2-цианакриловой кислоты проп-2-ениловый эфир)	7324-02-9	$C_7H_7NO_2$	1	п	2	
1775	Проп-2-еновая кислота (акриловая кислота)	79-10-7	$C_3H_4O_2$	15/5	п	3	
1776	Проп-2-еноилхлорид (акрилоилхлорид)	814-68-6	C_3H_3ClO	0,3	п	2	А
1777	Проп-2-еннитрил (акриловой кислоты нитрил; акрилонитрил)	107-13-1	C_3H_3N	1,5/0,5	п	2	А
1778	Пропилацетат (уксусной кислоты пропиловый эфир)	109-60-4	$C_5H_{10}O_2$	200	п	4	
1779	Пропил-4-гидроксибензоат (Нипазол; пропиловый эфир 4-оксибензойной кислоты)	94-13-3	$C_{10}H_{12}O_3$	10	а	3	
1780	N-Пропилпропан-1-амин	142-84-7	$C_6H_{15}N$	2	п	2	
1781	Пропилпропионат (пропионовой кислоты пропиловый эфир)	106-36-5	$C_6H_{12}O_2$	70	п	4	
1782	Пропилпентафторпропаноат (пентафторпропионовой кислоты пропиловый эфир)	194638-02-9	$C_6H_7F_5O_2$	100	п	4	
1783	S-Пропил-О-фенил-О-этилтиофосфат (Гетерофос)	40626-35-5	$C_{11}H_{17}O_3PS$	0,02	п+а	1	
1784	Проп-2-ин-1-ол	107-19-7	C_3H_4O	1	п	2	
1785	Пропиональдегид (пропаналь)	123-38-6	C_3H_6O	5	п	3	
1786	Пропионилхлорид (пропионовой кислоты хлорангидрид; пропаноилхлорид)	79-03-8	C_3H_5ClO	2	п	3	
1787	Пропионовая кислота	79-09-4	$C_3H_6O_2$	20	п	3	

1	2	3	4	5	6	7	8
1788	2-(Проп-2-енокси)этанол (2-аллилоксиэтанол)	111-45-5	$C_5H_{10}O_2$	20	п	4	
1789	Протерин			4	а	4	
1790	Протеаза щелочная (активность 60000 е.д.)	9073-77-2	$C_{20}H_{34}O_5$	0,5	а	3	А
1791	Проторизин			0,5	а	2	
1792	Протомезентерин			0,5	а	2	
1793	Протосубтилин			0,5	а	2	
1794	1Н-Пурин-6-амин (Аденин)	73-24-5	$C_5H_5N_5$	1	а	3	
1795	1Н-Пурин-6-амин, сульфат (аденин сульфат)	321-30-2	$C_5H_7N_5 \times 1/2H_2SO_4$	3	а	3	
1796	Пыль [illegible] волоса			-/6	а	4	Ф
1797	Пыль растительного и животного происхождения:						
1798	а) с примесью диоксида кремния от 2 до 10%			-/4	а	4	А, Ф
1799	б) зерновая			-/4	а	3	А, Ф
1800	в) лубяная, хлопчатобумажная, хлопковая, льняная, шерстяная, пуховая и другие (с примесью диоксида кремния более 10%)			-/2	а	4	А, Ф
1801	г) мучная, древесная и другие (с примесью диоксида кремния менее 2%)			-/6	а	4	А, Ф
1802	д) хлопковая мука (по белку)			-/0,5	а	3	А
1803	Пыльца бабочек зерновой моли			0,1	а	3	А
1804	Реактив Л, смесь трихлорбензилпиридиния [illegible] (присадка [illegible])			5	а	3	
1805	Рудничная пыль			0,5	а	2	
1806	Рибофлавин	83-88-5	$C_{17}H_{20}N_4O_6$	1	а	3	А
1807	Ризобор-КГ, Ризобор-МВ, Ризобор-БЦ, бактериальные смеси			-/10	а	4	Ф
1808	Ртуть	7439-97-6	Hg	0,01/0,005	п	1	
1809	Ртуть, неорганические соединения (по ртути)			0,2/0,05	а	1	
1810	Рубидий гидроксид (рубидий гидроокись)	1310-82-3	HORb	0,5	а	2	
1811	диРубидий карбонат (рубидий углекислый)	584-09-8	CRb_2O_3	0,5	а	2	
1812	Рубидий нитрат (рубидий азотнокислый)	13126-12-0	NO_3Rb	0,5	а	2	
1813	Рубидийтетраиодоаргентат (рубидийтетраиодоаргентат)	12267-44-6	Ag_4I_5Rb	3	а	3	
1814	диРубидий сульфат (рубидий сернокислый)	7488-54-2	O_4Rb_2S	0,5	а	2	
1815	Рубидий хлорид (рубидий хлористый)	7791-11-9	ClRb	0,5	а	2	
1816	Рутений диоксид (рутений окись)	12036-10-1	O_2Ru	1	а	2	
1817	Самарий дихлорид (самарий (II) хлористый)	13874-75-1	Cl_2Sm	5	а	3	
1818	Самарий оксид (самарий окись)	12035-88-0	OSm	5	а	3	
1819	Самарий пентакобальтид (по кобальту) (кобальт-самариевые постоянные магниты)	12017-68-1	Co_5Sm	0,05	а	1	А
1820	Самарий сульфат (самарий сернокислый)	38414-00-5	$O_{12}S_3Sm_2$	5	а	3	
1821	диСамарий триоксид (самарий окись)	12060-58-1	O_3Sm_2	5	а	3	
1822	диСамарий трисульфат (самарий сернокислый (2:3))	13692-98-7	$O_{12}S_3Sm_2$	5	а	3	
1823	Самарий трихлорид (самарий (III) хлористый)	10361-82-7	Cl_3Sm	5	а	3	
1824	Сахароза (Сахарная пудра)	9001-57-4		10	а	4	
1825	Сахароза (Смесь натуральных пищевых [illegible])			10	а	4	

1	2	3	4	5	6	7	8
	[illegible] в соотношении 2:1)						
1826	Свинец и его неорганические соединения /по свинцу/			0,05/0,005	а	1	
1827	Свинец, цирконий титанат трибазис /по свинцу/		$O_3PbTiZr$	0,1/0,05	а	1	
1828	Свинцово-кадмиевый припой (состав: кадмий - 18%, свинец - 32%, олово - 50%) /по свинцу/			0,05	а	1	
1829	Свинцово-оловянные припои (сурьмянистые и бессурьмянистые) /по свинцу/			0,05	а	1	
1830	Селен	7782-49-2	Se	-/0,1	а	3	
1831	Селена диоксид (селен(IV) оксид; селен окись)	7446-08-4	O_2Se	0,3/0,1	а	1	
1832	Селен гексафторид+	7783-79-1	F_6Se	0,2	п	1	О
1833	Сенна (сухие листья)			2	а	3	
1834	Сера	7704-34-9	S	-/6	а	4	Ф
1835	Сера гексафторид (сера шестифтористая)	2551-62-4	F_6S	5000	п	4	
1836	Сера декафторид+ (сера пентафторид)	5714-22-7	$F_{10}S_2$	0,1	п	1	О
1837	Сера диоксид+ (сернистый ангидрид, сернистый газ)	7446-09-5	O_2S	10	п	3	
1838	Сера дихлорид+ (сера хлористая)	10545-99-0	Cl_2S	0,3	п	2	
1839	Дисера дихлорид+ (сера хлористая)	10025-67-9	Cl_2S_2	0,3	п	2	
1840	(Т-4)-Сера тетрафторид	7783-60-0	F_4S	0,3	п	2	О
1841	Сера триоксид+ (серный ангидрид)	7446-11-9	O_3S	1	п	2	
1842	Серебро	7440-22-4	Ag	1	а	2	
1843	Серебра неорганические соединения			0,5	а	2	
1844	Серебро фторид /по фтору/ (серебро фтористое)	7775-41-9	AgF	1/0,2	а	2	
1845	Серная кислота+	7664-93-9	H_2O_4S	1	а	2	
	Силикатсодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты:						
1846	а) пыль хризотилсодержащая, при среднесменной концентрации респирабельных волокон хризотила более 2 волокон в миллилитре (в/мл)			2/0,5	а	3	Ф, К
1847	б) пыль хризотилсодержащая, при среднесменной концентрации респирабельных волокон хризотила от 1 до 2 в/мл			4/1	а	3	Ф, К
1848	в) пыль хризотилсодержащая, при среднесменной концентрации респирабельных волокон хризотила менее 1 в/мл			6/2	а	3	Ф, К
1849	г) асбесты амфиболовой группы (например, крокидолит, амозит, антофиллит, тремолит), при среднесменной концентрации респирабельных волокон более 0,01 в/мл			0,5/0,1	а	1	Ф, К
1850	д) асбесты амфиболовой группы (например, крокидолит, амозит, антофиллит, тремолит), при среднесменной концентрации респирабельных волокон 0,01 в/мл и менее			2/0,5	а	1	Ф, К
1851	е) слюды (флогопит, мусковит), тальк, тальксодержащие пыли, содержащие до 10% свободного диоксида кремния при среднесменной концентрации респирабельных волокон амфиболовых асбестов 0,01 в/мл и менее			6/4	а	3	Ф
1852	ж) тальк, натуральный тальк, [illegible]						

1	2	3	4	5	6	7	8
	тремолита, актинолита, антофиллита и других асбестов амфиболовой группы при среднесменной концентрации респирабельных волокон амфиболовых асбестов более 0,01 в/мл			0,5/0,1	а	3	Ф, К
1853	г) муллитовые (не волокнистые) огнеупоры			6/4	а	3	Ф
1854	д) искусственные минеральные волокна (например: стекловолокно, стекловата, вата минеральная и шлаковая), кремнийсодержащие волокна и др. при среднесменной концентрации респирабельных волокон 1 в/мл и более			4/1	а	3	Ф
1855	е) искусственные минеральные волокна (например: стекловолокно, стекловата, вата минеральная и шлаковая), кремнийсодержащие волокна и др. при среднесменной концентрации респирабельных волокон менее 1 в/мл			6/2	а	3	Ф
1856	ж) высокоглиноземистая огнеупорная глина, цемент, оливин, апатит, глина, шамот каолиновый			-/8	а	3	Ф
1857	з) силикаты стеклообразные вулканического происхождения (туфы, пемза, перлит)			8/4	а	3	Ф
1858	и) цеолиты (природные и искусственные) при среднесменной концентрации респирабельных волокон 0,01 в/мл и менее			6/2	а	3	Ф
1859	к) цеолиты (природные и искусственные) волокнистые при среднесменной концентрации респирабельных волокон более 0,01 в/мл			0,5/0,1	а	3	Ф, К
1860	л) дуниты и изготовляемые из них магнезиально-силикатные (форстеритовые) огнеупоры			-/4	а	3	Ф
1861	м) пыль стекла и стеклообразных строительных материалов			6/2	а	3	Ф
1862	Силлиманит (Дистен, андалузит)	12141-45-6	Al_2O_5Si	-/6	а	4	Ф
1863	Сильвинит	73348-01-7	ClK+ClNa	5	а	3	
1864	Синтокс-12, Синтокс-20М	66100-01-2		5	а	3	
1865	Ситалл марки СТ-30 в смеси с алмазом до 5%			-/2	а	-	Ф
1866	Скандий фторид /по фтору/ (скандий трифторид)	14017-33-5	F_3Sc	2,5/0,5	а	2	
1867	Скипидар /в пересчете на С/	8006-64-2		600/300	п	4	А
1868	Смола эпоксиднофенолформальдегидная			0,2	а	2	
1869	Смолодоломит			6/2	а	3	Ф
1870	Смолы связующие дифенольные ДФК-8, ДФК-4, ДФК-4АМ /контроль по фенолу/			80	п+а	4	
1871	Смеси алифатических аминов и жирных кислот С12-20+			2	п+а	3	
1872	Соланин			0,5	а	2	
1873	Сольвент-нафта /в пересчете на С/	64742-94-5		300/100	п	4	
1874	L-Сорбоза	87-79-6	$C_6H_{12}O_6$	10	п	4	
1875	Спирты непредельного ряда (аллиловый, кротониловый)			2	п	3	
1876	Спирты первичные жирные С10-18			10	п+а	4	
1877	Сплав алюминия с магнием АМ-50			6	а	4	
1878	Стеклокристаллический цемент /по свинцу/			0,05	а	1	
1879	Стеклопластики на основе			5	а	3	

1	2	3	4	5	6	7	8
	эпоксифенольной смолы						
1880	Стеклоэмаль /по свинцу/			0,05	а	1	
1881	Стиромаль	9011-13-6	$(C_{12}H_{10}O_3)_n$	6	а	4	
1882	Стронций дигидроксид (стронций гидроокись)	18480-07-4	H_2O_2Sr	1	а	2	
1883	Стронций динитрат (стронций азотнокислый)	10042-76-9	N_2O_6Sr	1	а	2	
1884	Стронций дифторид /по фтору/ (стронций фтористый)	7783-48-4	F_2Sr	2,5/0,5	а	3	
1885	Стронций карбонат (стронций углекислый)	1633-05-2	CO_3Sr	6	а	4	
1886	Стронций оксид (стронций окись)	1314-11-0	OSr	1	а	2	
1887	Стронций сульфат (стронций сернокислый)	7759-02-6	O_4SSr	6	а	4	
1888	м-Стронций трифосфат (стронций фосфорнокислый)	14414-90-5	$O_8P_2Sr_3$	6	а	4	
1889	Сульфоаммиачное удобрение			25	п + а	4	
1890	Сульфокарбатион-К	134064-31-8	$C_3H_6NO_2S_3K$	1	а	2	
1891	4,4'-Сульфонилбис(анилинобензол) (диаминодифенилсульфон)	80-08-0	$C_{12}H_{12}N_2O_2S$	5	а	3	
1892	1,1'-Сульфонилбис(4-хлорбензол) (бис(4-хлорфенил)сульфон)	80-07-9	$C_{12}H_8Cl_2O_2S$	10	а	3	
1893	Суперфосфат двойной гранулированный (дикальций фосфат), кальций сульфат и фосфор пентоксид		$H_4CaO_8P_2 + CaO_4S + O_5P_2$	5	а	3	
1894	Сурьма и ее соединения:						
1895	а) пыль сурьмы металлической			0,5/0,2	а	2	
1896	б) пыль трехвалентных окислов сурьмы (в пересчете на сурьму)			1	а	2	
1897	в) пыль пятивалентных окислов сурьмы (в пересчете на сурьму)			2	а	3	
1898	г) пыль трехвалентных сульфидов сурьмы (в пересчете на сурьму)			1	а	2	
1899	д) пыль пятивалентных сульфидов сурьмы (в пересчете на сурьму)			2	а	3	
1900	е) фториды сурьмы трехвалентные (в пересчете на сурьму с обязательным контролем гидрофторида)			0,3	п + а	2	
1901	ж) фториды сурьмы пятивалентные (в пересчете на сурьму с обязательным контролем гидрофторида)			0,3	п + а	2	
1902	з) хлориды сурьмы трехвалентные (в пересчете на сурьму с обязательным контролем гидрохлорида)			0,3	п + а	3	
1903	и) хлориды сурьмы пятивалентные (в пересчете на сурьму с обязательным контролем гидрохлорида)			0,3	п + а	3	
1904	Табак			3	а	3	А
1905	Таллий бромид /по таллию/ (таллий бромистый)	7789-40-4	BrTl	0,01	а	1	
1906	Таллий иодид /по таллию/ (таллий йодистый)	7790-30-9	ITl	0,01	а	1	
1907	Танин	1401-55-4		1	а	2	
1908	Тальк и его основа			-/6	а	4	Ф
1909	Тебаин	115-37-7	$C_{19}H_{21}NO_3$	-	а	1	
1910	Теллур	13494-80-9	Te	0,01	а	1	
1911	[illegible]			0,2	а	2	
1912	Тербий фторид /по фтору/ (тербий фтористый)	13708-63-9	F_3Tb	2,5/0,5	а	3	
1913	[illegible]	61149-05-6		-/6	а	4	Ф
1914	[illegible]			0,5	а	3	
1915	1,1':4',1''-Терфенил	92-94-4	$C_{18}H_{14}$	5	п + а	3	
1916	Терфенильная смесь 1,1':2',1''-терфенила (61%)			5	п + а	3	

1	2	3	4	5	6	7	8
	1,1':3',1''-терфенил (15%); бифенил (15%)		C18H14 + C12H10				
1917	Тестостерон изокапронат+	15262-86-9	C25H38O3	0,005	а	1	
1918	1,3,5,7-Тетраазатрицикло-[3.3.1.1]декан (Уротропин)+	100-97-0	C6H12N4	0,3	а	2	
1919	Тетрабромметан (углерод четырехбромистый)	558-13-4	CBr4	0,2	п	2	
1920	Тетрабромэтан	25167-20-3	C2H2Br4	1	п	2	
1921	Тетрабутилфосфоний бромид+	3115-68-2	C16H36BrP	0,3	а	2	
1922	Тетрафторметан (Хладон-14)	75-73-0	CF4	3000	п	4	
1923	4,5,6,7-Тетрагидро-2-(гидроксиметил)-1Н-изоиндол-1,3(2Н)-дион (N-гидроксиметил-3,4,5,6-тетрагидрофталимид)	4887-42-7	C9H11NO3	0,5	а	2	
1924	3а,4,7,7а-Тетрагидро-3,8-диметил-4,7-метано-1Н-инден	26472-00-4	C12H16	10	п	3	
1925	Тетрагидробензофуран-1,3-дион (циклогекс-1-ен-1,2-дикарбоновой кислоты ангидрид)	26266-63-7	C8H8O3	0,7	а	2	А
1926	Тетрагидрометилизобензофуран-1,3-дион (изометилтетрагидрофталевый ангидрид; метилтетрагидрофталевый ангидрид; 3-метилциклогексен-1,2-дикарбоновой кислоты ангидрид)	11070-44-3	C9H10O3	1	а	2	А
1927	4,5,6,7-Тетрагидро-1Н-изоиндол-1,3(2Н)-дион (циклогекс-1-ен-1,2-дикарбоновой кислоты имид)	4720-86-9	C8H9NO2	0,7	а	2	
1928	2,3,4,7-Тетрагидро-5Н-инден (тетрагидроинден)	64490-81-5	C11H14O2	20	п	4	
1929	3а,4,7,7а-Тетрагидро-4,7-метано-1Н-инден (Дициклопентадиен)	77-73-6	C10H12	1	п	2	
1930	1,2,3,9-Тетрагидро-9-метил-3-[(2-метил-1Н-имидазол-1-ил)метил]-4Н-карбазол-4-она гидрохлорид дигидрат (Латран; Ондансетрон)	99614-01-4	C18H20ClN3O	0,05	а	1	
1931	1,2,3,4-Тетрагидронафталин	119-64-2	C10H12	100	п	4	
1932	Тетрагидро-1,4-оксазин (Морфолин)+	110-91-8	C4H9NO	1,5/0,5	п	2	
1933	1,2,3,9-Тетрагидропирроло[2,1-b]хиназолина гидрохлорид+ (Дезоксипеганин)	61939-05-7	C11H12N2 · ClH	0,5	а	2	
1934	Тетрагидротиофен-1,1-диоксид (тетраметиленсульфон)	126-33-0	C4H8O2S	40	п + а	4	
1935	Тетрагидрофуран	109-99-9	C4H8O	100	п	4	
1936	1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-Тетрадекафторгексан (перфторгексан)	355-42-0	C6F14	1000	п	4	
1937	1,3,5,7-Тетраазатрицикло[3.3.1.1(3,7)]декан+ кальция хлорид (2:1) (Кальцекс)	20280-08-4	C12H24CaCl2N8	2	а	3	
1938	Тетракарбамидохлорат кальция дигидрат (Дефолиант "Хлорат")		C4H16CaCl2N8O10 · 2H2O	10	а	3	
1939	1,2,4,5-Тетраметилбензол (Дурол)	95-93-2	C10H14	10	п + а	4	
1940	α,α,α',α'-Тетраметил-5-(1Н-1,2,4-триазол-1-илметил)-1,3-бензолдиацетонитрил (Анастрозол)	120511-73-1	C17H19N5	-	а	1	
1941	3-(2,2,6,6-Тетраметилпиперидин-4-иламино)пропионовой кислоты [N-(2,2,6,6-тетраметилпиперид-4-ил)пропиламид; Диацетамин]	76505-58-3	C21H42N4O	5	а	3	
1942	2,2,6,6-Тетраметилпиперидин-4-он (триацетонамин)	826-36-8	C9H17NO	3	п	2	
1943	1,4,5,8-Тетранитрозо-1,4,5,8-тетраазадекалин	135877-14-6	C6H10O4N8	5,0	а	1	

1	2	3	4	5	6	7	8
1944	Тетранитрометан	509-14-8	CN_4O_8	0,3	п	2	
1945	Тетранитропентаэритрит (ТЭН)	78-11-5	$C_5H_8N_4O_{12}$	3,0	а	3	
1946	3,6,9,12-Тетраоксатетрадекан-1,14-диол	4792-15-8	$C_{10}H_{22}O_6$	10	п + а	3	
1947	5,9,15,19-Тетраокса-2,4,6,8,10,12,14,16,18,20-декаазапентациклоэйкозан	85710-96-1	$C_{1[illegible]}H_{24}N_{12}O_6$	10	а	3	
1948	2,6,12,16-Тетраокса-3,9,11,19,23,25-гексааза[illegible][24.2.2.2 [illegible]] [illegible] [illegible] (Дисульформин)	5861-81-2	$C_{27}H_{26}N_6O_8S_4$	1	а	2	
1949	1,1,2,2-Тетрафтор-1,2-дихлорэтан (Фреон 114; Хладон 114)	76-14-2	$C_2Cl_2F_4$	3000	п	4	
1950	Тетрафторметан	75-73-0	CF_4	2000	п	4	
1951	2,2,3,3-Тетрафторпропан-1-ол (2,2,3,3-тетрафторпропиловый спирт)	76-37-9	$C_3H_4F_4O$	20	п	4	
1952	2,2,3,3-Тетрафторпропил-2-метилпроп-2-еноат	88508-75-8	$C_7H_8F_4O_2$	10	п	3	
1953	2,2,3,3-Тетрафторпропил-2-фторпроп-2-енол, 1,1,2-трифтор-1,1,2-трихлорэтан (ОФН) отходы)			6	а	4	
1954	2,2,3,3-Тетрафторпропил-2-фторпроп-2-еноат (2,2,3,3-тетрафторпропил-2-фторакрилат)	96250-38-3	$C_6H_5F_5O_2$	1,5/0,5	п	1	
1955	1,1,2,2-Тетрафтор-1-хлорэтан (Фреон 124а)	354-25-6	C_2HClF_4	3000	п	4	
1956	1,1,1,2-Тетрафторэтан (Фреон 134а; Хладон 134а)	811-97-2	$C_2H_2F_4$	3000	п	4	
1957	1,1,2,2-Тетрафторэтан (Фреон 134; Хладон 134)	359-35-3	$C_2H_2F_4$	3000	п	4	
1958	Тетрафторэтен (перфторэтилен; тетрафторэтилен)	116-14-3	C_2F_4	20	п	4	
1959	1,1,2,2-Тетрафторэтоксибензол	350-57-2	$C_8H_6F_4O$	20	п	4	
1960	4-(1,1,2,2-Тетрафторэтокси)фенил[illegible]-1,3-диоксан	61988-37-2	$C_8H_3B_4S_2O$	2	а	3	
1961	2,3,5,6-Тетрахлорбензол-1,4-дикарбонилдихлорид (2,3,5,6-тетрахлортерефталевой кислоты дихлорангидрид)	719-32-4	$C_8Cl_6O_2$	1	а	2	А
1962	2,3,7,8-Тетрахлорбицикло[2,2,1]гепт-5-ен-2-спиро-1'-циклопентен-3'-ен-2',5'-дион (ЭФ-2)	63989-39-4	$C_{11}H_6Cl_4O_2$	0,2	п + а	2	
1963	1,1,2,3-Тетрахлорбута-1,3-диен	921-09-5	$C_4H_2Cl_4$	0,5	п	1	
1964	1,2,3,4-Тетрахлорбутан	3405-32-1	$C_4H_6Cl_4$	0,5	п	2	
1965	1,2,3,3-Тетрахлорбутан	13138-51-7	$C_4H_6Cl_4$	1	п	3	
1966	1,1,2,4-Тетрахлорбут-2-ен	3574-42-1	$C_4H_4Cl_4$	2	п	3	
1967	2,3,5,6-Тетрахлорциклогекса-2,5-диен-1,4-дион (2,3,5,6-тетрахлор-1,4-бензохинон; Хлоранил)	118-75-2	$C_6Cl_4O_2$	2	а	1	
1968	2,3,4,5-Тетрахлорпентан-1,3,5-триол	23027-35-7	$C_5H_8Cl_4$	0,5	п	2	
1969	Тетрахлоргептан	25641-64-9	$C_7H_{12}Cl_4$	1	п	2	
1970	Тетрахлорметан (четыреххлористый углерод; Фреон 10; Хладон 10)	56-23-5	CCl_4	20/10	п	2	
1971	1,1,1,9-Тетрахлорнонан	1561-48-4	$C_9H_{16}Cl_4$	1	п + а	3	
1972	1,1,1,5-Тетрахлорпентан	2467-10-9	$C_5H_8Cl_4$	1	п	2	
1973	2,3,4,5-Тетрахлор-6-трихлорметилпиридин	1134-04-4	C_6Cl_7N	2	а	3	
1974	1,1,1,3-Тетрахлорпропан	1070-78-6	$C_3H_4Cl_4$	1	п	2	
1975	Тетрахлорпроп-1-ен	60320-18-5	$C_3H_2Cl_4$	0,1	п	2	

1	2	3	4	5	6	7	8
1976	1,1,1,11-Тетрахлорундекан	63981-26-2	$C_{11}H_{20}Cl_4$	5	п+а	3	
1977	1,1,2,2-Тетрахлорэтан	79-34-5	$C_2H_2Cl_4$	5	п	3	
1978	Тетрахлорэтан+ (смесь изомеров)	25322-20-7	$C_2H_2Cl_4$	5	п	3	
1979	Тетрахлорэтилен (перхлорэтилен)	127-18-4	C_2Cl_4	30/10	п	3	
1980	Тетраэтилсвинец+	78-00-2	$C_8H_{20}Pb$	0,005	п	1	О
1981	Тетраэтилтиопероксидикарбоновой диамид (N,N,N',N'-тетраэтилтиурамдисульфид; Тиурам Е)	97-77-8	$C_{10}H_{20}N_2S_4$	1	а	2	
1982	Тетраэтоксисилан (тетраэтиловый эфир ортокремниевой кислоты)	78-10-4	$C_8H_{20}O_4Si$	20	п	4	
1983	Тилозин	1401-69-0	$C_{46}H_{77}NO_{17}$	1	а	2	
1984	4,4'-Тиодиаминобензол (4,4'-тиодианилин)	139-65-1	$C_{12}H_{12}N_2S$	1	а	2	
1985	4,4'-Тиодигидроксибензол (4,4'-тиодифенол)	2664-63-3	$C_{12}H_{10}O_2S$	3	п+а	3	
1986	2-[[[4-[(2-Тиазолиламино)сульфонил]фенил]амино]карбонил]бензойная кислота (Фталазол; фталевой кислоты 4-[(N-тиазол-2-ил)амино]сульфонил]анилид)	85-73-4	$C_{17}H_{13}N_3O_5S_2$	1	а	3	
1987	Тиокарбамид (тиомочевина)	62-56-6	CH_4N_2S	0,3	а	2	
1988	Тионилхлорид+ (дихлорангидрид сернистой кислоты, тионил хлористый)	7719-09-7	Cl_2OS	0,3	п	2	
1989	Тиофуран (Тиофен)	110-02-1	C_4H_4S	20	п	4	
1990	4-[illegible] пиридиния перхлорат		[illegible]	1,0	а	2	
1991	Тиофосфорилхлорид	3982-91-0	Cl_3PS	0,5	п	2	
1992	Тиогликолевая кислота (меркаптоуксусная кислота)	507-40-5	$C_2H_4O_2S$	0,5	п	2	
1993	Тирозин	55520-40-6	$C_9H_{11}NO_3$	3	а	3	
1994	Титан	7440-32-6	Ti	-/10	а	4	Ф
1995	Титан диоксид (титана оксид)	13463-67-7	O_2Ti	-/10	а	4	Ф
1996	Титан дисилицид	12039-83-7	Si_2Ti	-/4	а	3	Ф
1997	Титан дисульфид (титана сульфид)	12039-07-5	STi	-/6	а	3	
1998	Титан нитрид	25583-20-4	NTi	-/4	а	3	Ф
1999	Титан сульфид	12039-13-3	S_2Ti	-/6	а	3	
2000	Титан тетрахлорид (по гидрохлориду) (титан хлористый)	7550-45-0	Cl_4Ti	1	п	2	
2001	пыль Титан хром диборид (в пересчете на бор)		B_4CrTi	-	а	2	
2002	Торий	7440-29-1	Th	0,05	а	1	
2003	Треонин	36676-50-1	$C_4H_9NO_3$	2	а	3	
2004	DL-Трео-1-(4-нитрофенил)-2-аминопропан-1,3-диол	3689-55-2	$C_9H_{12}N_2O_4$	2	а	3	
2005	L(+)-Трео-1-(4-нитрофенил)-2-аминопропан-1,3-диол	716-61-0	$C_9H_{12}N_2O_4$	2	а	3	
2006	D(-)-Трео-1-(4-нитрофенил)-2-аминопропан-1,3-диол	2592-61-0	$C_9H_{12}N_2O_4$	2	а	3	
2007	1,3,5-Триазин-2,4,6(1H,3H,5H)-трион (циануровая кислота)	108-80-5	$C_3H_3N_3O_3$	0,5	а	2	
2008	1,3,5-Триазин-2,4,6(1H,3H,5H)-трион 2,4,6-триамино-1,3,5-триазин аддукт 1:1 (циануровой кислоты аддукт с меламином)	37640-57-6	$C_6H_9N_9O_3$	0,5	а	2	
2009	(1H)-1,2,4-Триазол	288-88-0	$C_2H_3N_3$	5	а	3	
2010	4,5,6-Триаминопиримидин сульфат (1:1)	49721-45-1	$C_4H_9N_5O_4S$	2	а	3	
2011	2,4,6-Триамино-1,3,5-триазин (Меламин; циануртриамид)	108-78-1	$C_3H_6N_6$	0,5	а	2	
2012	Трибромметан (Бромоформ)	75-25-2	$CHBr_3$	5	п	3	
2013	Трибутиламин+	102-82-9	$C_{12}H_{27}N$	1	п	2	
2014	Трибутилолова фторид (по олову)	1983-10-4	$C_{12}H_{27}FSn$	0,005	а	1	
2015	S,S,S-Трибутилтритиофосфат+	78-48-8	$C_{12}H_{27}OPS_3$	0,2	п+а	2	

1	2	3	4	5	6	7	8
2016	О,О,О-Трибутилфосфат (Бутифос)	126-73-8	$C_{12}H_{27}O_4P$	0,5	п	2	
2017	2,4,6-Тригидроксипиримидин (Барбитуровая кислота; 2,4,6-(1Н,3Н,5Н)-Пиримидинтрион)	67-52-7	$C_4H_4N_2O_3$	10	а	3	
2018	(11β)-11,17,21-Тригидроксипрегна-1,4-диен-3,20-дион (Преднизолон)	50-24-8	$C_{21}H_{28}O_5$	0,01	а	1	
2019	1,1,3-Три(гидроксиэтокси)пропан (1,1,3-три(оксиэтилен)пропан)	29034-21-3	$C_{21}H_{20}O_5$	5	а	3	
2020	(Т-4)-Тригидро(морфолин-N4)бор (Морфолинборан)	4856-95-5	$C_4H_{12}BNO$	0,1	а	2	
2021	Тригидроксиметиламинометан		$C_4H_{11}NO_3$	5	а	3	
2022	2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-Тридекафторгептилпроп-2-еноат (акриловой кислоты 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-тридекафторгептиловый эфир; 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-тридекафторгептилакрилат)	559-11-5	$C_{10}H_5F_{13}O_2$	90/30	п	4	
2023	2,3,6-Тридезокси-3-амино-α-ликсогексозид-4-метокси-6,7,9,11-тетрагидрокси-9-ацето-7,8,9,10-тетрагидротетраценхинон-5,12 (Рубомицин)	20830-81-3	$C_{27}H_{29}NO_{10}$	-	а	1	
2024	2,4,6-Трийод-3,5-диацетиламинобензойная кислота (Триомбрин, [illegible])	5505-16-6	$C_{11}H_9I_3N_2O_4$	1	а	3	
2025	Трийодметан (Йодоформ, Иодоформ)	75-47-8	CHI_3	3	а	3	
2026	Трикарбоновых кислот ангидриды			20	п	4	
2027	Трифторметансульфоновая кислота (трифторметилсульфокислота)	1493-13-6	CHF_3O_3S	5	п + а	3	
2028	Трифторметансульфоновой кислоты ангидрид (трифторметилсульфокислоты ангидрид)	358-23-6	$C_2F_6O_5S_2$	5	п + а	3	
2029	Триметиламин	75-50-3	C_3H_9N	5	п	3	
2030	1,2,4-Триметилбензол (Псевдокумол)	95-63-6	C_9H_{12}	30/10	п	3	
2031	1,3,5-Триметилбензол (Мезитилен)	108-67-8	C_9H_{12}	30/10	п	3	
2032	1,7,7-Триметилбицикло[2.2.1]гептан-2-он (Камфора)	76-22-2	$C_{10}H_{16}O$	3	п	3	
2033	2,6,6-Триметилбицикло[3.1.1]гептан (Пинан)	473-55-2	$C_{10}H_{18}$	20	п	4	
2034	1,1'-Триметиленбис(4-гидроксииминометилпиридиний) бромид (Дипироксим)		$C_9H_{12}N_2O$	1	а	2	
2035	3,6,8-Триметилнонан-3-енол (56 - 70%) в смеси с 7,9-диметилдекан-2-кетоном (25%) 2,3,5,7-тетраметилоктан-1-олом (8%)			5	п	3	
2036	2,4,6-Триметил-1,3,5-триоксан	123-63-7	$C_6H_{12}O_3$	5	п	3	
2037	1,2,5-Триметил-4-фенилпиперидин-4-ол пропионат (Промедол; 1,2,5-Триметил-4-пропионилокси-4-фенилпиперидин)	64-39-1	$C_{17}H_{25}NO_2$	-	а	1	
2038	3,3,5-Триметилциклогексанон (дигидроизофорон)	873-94-9	$C_9H_{16}O$	1	п	2	
2039	3,5,5-Триметилциклогекс-2-ен-1-он (85%) в смеси с 3-метиламино(бензил)-4-нитрофениловым эфиром 3-пиридинкарбаминовой кислоты (15%)		$C_9H_{14}O$ + $C_{15}H_{20}N_2O_4$	0,5	а	2	
2040	3,5,5-Триметилциклогекс-2-ен-1-он (Изофорон)	78-59-1	$C_9H_{14}O$		п	2	
2041	5-[(3,4,5-Триметоксифенил) метил]						

1	2	3	4	5	6	7	8
	пиримидин-2,4-диамин (2,4-диамино-5-[(3,4,5-триметоксифенил) метил] пиримидин	738-70-5	$C_{14}H_{18}N_4O_3$	0,5	а	2	
2042	Тринитрометан+ (Нитроформ)	517-25-9	CHN_3O_6	0,5	п	2	
2043	Триоксиэтиламина гидрохлорид		$C_6H_{15}NO_3 \times ClH$	5	а	3	
2044	Три(проп-2-енил)амин (триаллиламин)	102-70-5	$C_9H_{15}N$	2	п	3	
2045	Трипропиламин	102-69-2	$C_9H_{21}N$	2	п	2	
2046	Трипропилен (гидростабилизат) (пропилентример)			5/2	п + а	3	
2047	Тропафен	6912-86-5	$C_{21}H_{28}N_2O_2$	2	а	3	
2048	Трис(2-бутоксиэтил) фосфат	78-51-3	$C_{18}H_{39}O_7P$	1	п + а	2	
2049	Трис(диметилфенил) фосфат (триксиленилфосфат)	25155-23-1	$C_{24}H_{27}O_4P$	1,5	а	3	
2050	Трис(метилбутил) фосфиноксид (триизоамилфосфиноксид)	22079-28-9	$C_{15}H_{33}OP$	1	п + а	2	
2051	Трис(1-метилпентил) фосфиноксид	27146-90-1	$C_{24}H_{51}OP$	2	п + а	3	
2052	Трис(метилфенил) фосфат (содержание о-изомера < 3%) (трикрезилфосфат)	1330-78-5	$C_{21}H_{21}O_4P$	0,5	а	2	
2053	Трис(метилфенил) фосфат (содержание о-изомера > 3%)	1330-78-5	$C_{21}H_{21}O_4P$	0,1	а	1	
2054	Трифенилфосфат	115-86-6	$C_{18}H_{15}O_4P$	1	а	2	
2055	Трифенилфосфит	101-02-0	$C_{18}H_{15}O_3P$	0,1	п + а	2	
2056	4,4,4-Трифторбутанол (4,4,4-трифторбутиловый спирт)	461-18-7	$C_4H_7F_3O$	20	п	4	
2057	Трифторметан (Фреон 23; Хладон 23)	75-46-7	CHF_3	3000	п	4	
2058	Трифторметансульфонилфторид (трифторметилсульфонилфторид)	335-05-7	CF_4O_2S	100	п	4	
2059	3-(Трифторметил)аминобензол (трифторметиламинобензол; метатрифторметиланилин)	98-16-8	$C_7H_6F_3N$	1,5/0,5	п	2	
2060	Трифторметилбензол (трифтортолуол)	98-08-8	$C_7H_5F_3$	200/100	п	4	
2061	2-Трифторметил-10-[3-[4-(β-оксиэтил) пиперазинил-1] пропил]фенотиазина дигидрохлорид (Фторфеназин)		$C_{22}H_{26}F_3N_3OS \times 2ClH$	0,01	а	1	
2062	4-Трифторметилфенилизоцианат	1548-13-6	$C_8H_4F_3NO$		п	2	
2063	1-[3-Трифторметил)фенил]карбамид (1-(3-трифторметилфенил)мочевина)	13114-87-9	$C_8H_7F_3N_2O$	3	а	3	
2064	1-Трифторметил-2-хлорбензол+	88-16-4	$C_7H_4ClF_3$	60/20	п	4	
2065	3,3,3-Трифторпроп-1-ен	677-21-4	$C_3H_3F_3$	1000	п	4	
2066	2,3,3-Трифторпропионитрил (цианотрифторпропан)	460-30-0	$C_3H_2F_3N$	5	п	3	
2067	1,1,1-Трифтор-3,3,3-трихлорпропан-2-он	758-42-9	$C_3Cl_3F_3O$	2	п	3	
2068	1,1,2-Трифтор-1,2,2-трихлорэтан (Фреон 113; Хладон 113)	76-13-1	$C_2Cl_3F_3$	5000	п	4	
2069	1,1,1-Трифтор-3-хлорпропан	460-35-5	$C_3H_4ClF_3$	1	п	2	
2070	Трифторхлорэтилен	79-38-9	C_2ClF_3	5	п	3	
2071	1,1,1-Трифторэтан (Фреон 143; Хладон 143)	420-46-2	$C_2H_3F_3$	3000	п	4	
2072	Трифторэтановая кислота+ (трифторуксусная кислота)	76-05-1	$C_2HF_3O_2$	2	п	3	
2073	2,2,2-Трифторэтанол	75-89-8	$C_2H_3F_3O$	10	п	3	
2074	Трифторэтоксибензол (трифторэтилфениловый эфир)	447-14-3	$C_8H_7F_3O$	15/5	п	3	
2075	2,4,6-Трихлорбензоламин (2,4,6-трихлоранилин)	634-93-5	$C_6H_4Cl_3N$	3/1	а	2	
2076	1,4,5-Трихлорантрацен-9,10-дион (1,4,5-трихлорантрахинон)	1594-64-5	$C_{14}H_5Cl_3O_2$	5	а	3	
2077	Трихлорацетальдегид (Хлораль)	75-87-6	C_2HCl_3O	5	п	3	

1	2	3	4	5	6	7	8
2078	Трихлорацетилхлорид+ (трихлоруксусной кислоты хлорангидрид)	76-02-8	C_2Cl_4O	0,1	п	1	
2079	4,5,6-Трихлорбензоксазол-2(3Н)-он (Трилан)	50995-94-0	$C_7H_2Cl_3NO_2$	0,1	а	2	
2080	Трихлорбензол	12002-48-1	$C_6H_3Cl_3$	20/10	п	2	
2081	1,1,2-Трихлорбута-1,3-диен+	2852-07-5	$C_4H_3Cl_3$	3	п	3	
2082	1,2,3-Трихлорбута-1,3-диен+	1573-58-6	$C_4H_3Cl_3$	0,1	п	2	
2083	2,3,4-Трихлорбут-1-ен+	2431-50-7	$C_4H_5Cl_3$	0,1	п	2	
2084	1,2,3-Трихлорбут-2-ен	65087-02-7	$C_4H_5Cl_3$	1	п	2	
2085	2,3,3-Трихлорбут-1-ен	39083-23-8	$C_4H_5Cl_3$		п	2	
2086	1,2,4-Трихлорбут-2-ен	2431-57-3	$C_4H_5Cl_3$	0,1	п	2	
2087	Трихлорметан+ (Хлороформ)	67-66-3	$CHCl_3$	10/5	п	2	
2088	Трихлорметансульфенил хлорид	594-42-3	CCl_4S	1	п	2	
2089	Трихлорметантиол	75-70-7	$CHCl_3S$	1	п	2	
2090	(Трихлорметил)бензол (трихлортолуол)	98-07-7	$C_7H_5Cl_3$	0,6/0,2	п	2	
2091	2-(Трихлорметил)-6-хлорпиридин	1128-16-1	$C_6H_3Cl_4N$	1	а	2	
2092	2-(Трихлорметил)-3,4,5-трихлорпиридин (Гексахлорпиколин)	1201-30-5	C_6HCl_6N	2	а	3	
2093	1-(Трихлорметил)-4-хлорбензол	5216-25-1	$C_7H_4Cl_4$	0,05/0,01	п + а	1	
2094	2-(Трихлорметил)-5-хлорпиридин	1192-03-1	$C_6H_3Cl_4N$	1	а	2	
2095	Трихлорнафталин+	1321-65-9	$C_{10}H_5Cl_3$	1	п + а	2	
2096	1,2,3-Трихлорпропан	96-18-4	$C_3H_5Cl_3$	2	п	3	
2097	1,1,3-Трихлорпропан-2-он (1,1,3-трихлорацетон)	921-03-9	$C_3H_3Cl_3O$	0,3	п	2	
2098	1,2,3-Трихлорпроп-1-ен	96-19-5	$C_3H_3Cl_3$	3	п	3	
2099	Трихлорпропилфосфат (хлорпропан-1-ол фосфат (3:1))	26248-87-3	$C_9H_{18}Cl_3O_4P$	1	п + а	2	
2100	2,2,3-Трихлорпропионовая кислота	3278-46-4	$C_3H_3Cl_3O_2$	10	п + а	3	
2101	Трихлорсилан+ (по гидрохлориду)	10025-78-2	HCl_3Si	1	а	2	
2102	2,4,6-Трихлор-1,3,5-триазин (цианурхлорид)	108-77-0	$C_3Cl_3N_3$	0,1	п	1	
2103	2,4,5-Трихлорфеноксид меди (II)	25267-55-4	$C_{12}H_4Cl_6CuO_2$	0,1	а	2	
2104	Трихлорфторметан (Фреон 11)	75-69-4	CCl_3F	1000	п	3	
2105	Трихлор(хлорметил)силан (по HCl)	1558-25-4	CH_2Cl_4Si	1	п	2	
2106	1,1,1-Трихлорэтан (Метилхлороформ)	71-55-6	$C_2H_3Cl_3$	20	п	4	
2107	Трихлорэтановая кислота+ (трихлоруксусная кислота)	76-03-9	$C_2HCl_3O_2$	5	п + а	3	
2108	Трихлорэтилен (трихлорэтен)	79-01-6	C_2HCl_3	30/10	п	3	
2109	Трис(2-хлорэтил)фосфат (трихлорэтиловый эфир ортофосфорной кислоты)	115-96-8	$C_6H_{12}Cl_3O_4P$	0,1	п + а	2	
2110	Трицикло[8.2.2.2(4,7)]гексадека-4,6,10,12,13,15-гексаен (ди-параксилилен; [2,2]пара-циклофан)	1633-22-3	$C_{16}H_{16}$	5	а	3	
2111	Трицикло[3.3.1.1(3,7)]декан (Адамантан)	281-23-2	$C_{10}H_{16}$	2	а	3	
2112	Трицикло[3.3.1.1(3,7)]декан-1-карбоновая кислота (1-адамантанкарбоновая кислота)	828-51-3	$C_{11}H_{16}O_2$	2	а	3	
2113	Трицикло[3.3.1.1(3,7)]декан-1-ол (Адамантол)	768-95-6	$C_{10}H_{16}O$	1	а	3	
2114	Триэтилацетилцитрат	77-89-4	$C_{14}H_{22}O_8$	5,0	п + а	3	
2115	Триэтилфосфат (триэтиловый эфир ортофосфорной кислоты)	78-40-0	$C_6H_{15}O_4P$	2	п + а	3	
2116	Триэтоксисилан	998-30-1	$C_6H_{16}O_3Si$	1	а	2	
2117	1,1,1-Триэтоксиэтан	78-39-7	$C_8H_{18}O_3$	50	п	4	
2118	[illegible] (Эмульгаторы)			5	а	3	
2119	Уайт-спирит (в пересчете на С)	8052-41-3		900/300	п	4	
2120	Углеводороды алифатические предельные С1-10 (в пересчете на С)		$C_{1-10}H_{4-22}$	900/300	п	4	

1	2	3	4	5	6	7	8
2121	Углерод дисульфид (сероуглерод)	75-15-0	CS_2	10/3	п	2	
2122	Углерод оксид (угарный газ; углерода окись)	630-08-0	CO	20	п	4	О
2123	Углерода оксид сульфид (карбонилсульфид)	463-58-1	COS	10	п	3	
2124	Углерода диоксид (угольный ангидрид, углекислый газ)	124-38-9	CO_2	27000/9000	п	4	
2125	Углерода пыли:						
2126	а) коксы каменноугольный, пековый, нефтяной, сланцевый			-/6	а	4	Ф
2127	б) антрацит с содержанием свободного диоксида кремния до 5%			-/6	а	4	Ф
2128	в) другие ископаемые угли и углепородные пыли с содержанием свободного диоксида кремния до 5%			-/10	а	4	Ф
2129	г) алмазы природные и искусственные			-/8	а	4	Ф
2130	д) алмаз металлизированный			-/4	а	3	Ф
2131	е) сажи черные промышленные с содержанием бенз(а)пирена не более 35 мг/кг			-/4	а	3	Ф, К
2132	ж) углеродные волокнистые материалы на основе гидратцеллюлозных волокон			4/2	а	4	
2133	з) углеродные волокнистые материалы на основе полиакрилонитрильных волокон			4/2	а	4	
2134	Углеродные стекловолокнистые материалы			3/1	а	3	
2135	Уран, нерастворимые соединения			0,075	а	1	
2136	Уран, растворимые соединения			0,015	а	1	
2137	Фенантрен	85-01-8	$C_{14}H_{10}$	0,8	а	2	
2138	N-Фенил-2-аминопропановая кислота (N-фенилаланин)		$C_9H_{11}NO_2$	5	а	3	
2139	DL-4-Фенил-аминоуксусная кислота (аминофенилуксусная кислота; DL-α-фениламиноуксусная кислота; DL-α-фенилглицин)	2835-06-5	$C_8H_9NO_2$	5	а	3	
2140	Фенилацетальдегид	122-78-1	C_8H_8O	5	п	3	
2141	Фенилацетат натрия (фенилуксусной кислоты натриевая соль)	114-70-5	$C_8H_7NaO_2$	2	а	1	
2142	Фенилгидразин гидрохлорид (фенилгидразин, солянокислый)	59-88-1	$C_6H_8N_2 \cdot ClH$	0,1	п+а	2	
2143	Фенил-2-гидроксибензоат (салол; фенилсалицилат)	118-55-8	$C_{13}H_{10}O_3$	0,5	а	2	
2144	2-Фенил-4,6-дихлорпиридазин-3(2H)-он	2308-51-6	$C_{10}H_6Cl_2N_2O$	0,05	а	1	А
2145	2-Фенилфенол (2-гидроксибифенил)	90-43-7	$C_{12}H_{10}O$	0,3	а	2	
2146	2,2'-(1,4-Фенилен) бис (5-амино-1H-бензимидазол)	28680-15-2	$C_{20}H_{16}N_6$	3	а	3	
2147	1,1'-(1,3-Фенилен) бис-1H-пиррол-2,5-дион (N,N'-1,3-фенилен(бисмалеиновой кислоты) имид)	3006-93-7	$C_{14}H_8N_2O_4$	1	а	2	
2148	Фенилизотиоцианат	103-72-0	C_7H_5NS	0,5	п	2	О
2149	N-(Фенилметилен)циклогексанамин (N-бензилиденциклогексиламин; Ингибитор коррозии ВНХ-Л-49)	2211-66-7	$C_{13}H_{17}N$	5	а	3	
2150	1-Фенилпропан-2-он (фенилацетон)	103-79-7	$C_9H_{10}O$	5	п	3	
2151	Фенилтиол (меркаптобензол; тиофенол, бензолтиол)	108-98-5	C_6H_6S	0,2	п	2	
2152	N-Фенил-2,4,6-тринитробензамид (2,4,6-тринитробензойной кислоты анилид)	7461-51-6	$C_{13}H_8N_4O_7$	1	а	3	А
2153	Фенилтрихлорсилан (контроль по	98-13-5	$C_6H_5Cl_3Si$	1	п	3	

1	2	3	4	5	6	7	8
	гидрохлориду						
2154	N-Фенил-N-[1-(2-фенилэтил)-4-пиперидинил]пропанамид (Фентанил, [illegible])	437-38-7	$C_{22}H_{28}N_2O$	-	а	1	
2155	2-[N-Фенил-N-(2-цианоэтил)амино]этилацетат+ (уксусной кислоты 2-[N-фенил-N-(2-цианоэтил)амино]этиловый эфир)	22031-33-0	$C_{13}H_{16}N_2O_2$	0,5	п + а	2	
2156	2-Фенилэтанол+ (фенилэтиловый спирт)	60-12-8	$C_8H_{10}O$	5	п + а	3	
2157	1-Фенилэтанон+ (Ацетофенон; метилфенилкетон)	98-86-2	C_8H_8O	5	п	3	
2158	3-(N-Фенил-N-этиламино)пропионитрил+ (3-(N-фенил-N-этиламино)пропионовой кислоты нитрил)	148-87-8	$C_{11}H_{14}N_2$	0,1	п + а	2	
2159	1-(Фенилэтил)-3-оксобутаноат (3-оксобутановой кислоты 1-фенилэтиловый эфир)	40592-84-9	$C_{12}H_{14}O_3$	2	п	3	
2160	(Фенилэтил)-3-оксо-2-хлорбутаноат (3-оксо-2-хлорбутановой кислоты фенилэтиловый эфир)	68581-20-5	$C_{12}H_{13}ClO_3$	2	п	3	
2161	5-Фенил-5-этил-2,4,6(1Н,3Н,5Н)-пиримидинтрион (Фенобарбитал; 5-этил-5-фенилбарбитуровая кислота)	50-06-6	$C_{12}H_{12}N_2O_3$	0,1	а	2	
2162	О-Фенил-О-этилхлортиофосфат	18032-05-6	$C_8H_{10}ClO_2PS$	0,5	п + а	2	
2163	3-Феноксибензальдегид	39515-51-0	$C_{13}H_{10}O_2$	5	п + а	3	
2164	3-Феноксибензил-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)циклопропанкарбоксилат (2,2-диметил-3-(2-метилпропен-1-ил)циклопропанкарбоновой кислоты 3-феноксибензиловый эфир; циклопропанкарбоновой кислоты (Сумитрин)	26002-80-2	$C_{23}H_{26}O_3$	7	п + а	2	
2165	3-Феноксибензилтриэтиламмоний хлорид (3-феноксибензилтриэтиламмония хлорид)	56562-66-1	$C_{19}H_{26}ClNO$	0,1	а	2	
2166	3-Феноксибензоилхлорид	3586-15-0	$C_{13}H_9ClO_2$	1	п	2	
2167	2-Феноксиэтанол	122-99-6	$C_8H_{10}O_2$	2	п + а	3	
2168	3-Феноксифенилметанол (3-феноксибензиловый спирт)	13826-35-2	$C_{13}H_{12}O_2$	5	п + а	3	
2169	Феноксиэтановая кислота+ (феноксиуксусная кислота)	122-59-8	$C_8H_8O_3$	1	а	3	
2170	Фенолформальдегидные смолы (летучие продукты):						
2171	а) контроль по фенолу			0,1	п	2	4
2172	б) контроль по формальдегиду			0,05	п	2	4
2173	Фенопласты	9003-35-4		-/6	а	3	Ф, А
2174	Феррит бариевый		$BaFeO_4$ n = 5,5-6,6	1	а	3	
2175	Феррит магниймарганцевый		$Fe_{16}MgMn_8O_{40}$	1	а	3	
2176	Феррит марганеццинковый		$Fe_{16}Mn_8Zn_8O_{40}$	1	а	3	
2177	Феррит никельмедный		[illegible]	6	а	3	
2178	Феррит никельцинковый		[illegible]	2	а	3	
2179	Феррит стронциевый		$Fe_{12}O_{19}Sr$	6	а	3	
2180	Феррохром (Сплав хрома 65% с железом)			6/2	а	3	Ф
2181	Фитин (Смесь фитинатов)			1	а	3	
2182	Фолиевая кислота (Витамин Вс)	59-30-3	$C_{19}H_{19}N_7O_6$	0,5	а	2	
2183	Формальдегид+ (метаналь)	50-00-0	CH_2O	0,5	п	2	О, А
2184	Формамид (муравьиной кислоты амид)	75-12-7	CH_3NO	3	п	3	
2185	Формиат аммония (муравьиной кислоты аммониевая соль)	540-69-2	CH_5NO_2	10	а	4	
2186	[illegible]						

1	2	3	4	5	6	7	8
	муравьиной кислоты натриевая соль)	141-53-7	$CHNaO_2$	10	а	4	
2187	Фосфин (водород фосфористый)	7803-51-2	H_3P	0,1	п	1	О
2188	Фосфора борный оксид (ТПФ-70)		BO_4P	2	п + а	3	
2189	Фосфиноксид разнорадикальный С5-9			3	п + а	3	
2190	Фосфиноксид разнорадикальный технический (Пламофор ФОР-1)			2	п + а	3	
2191	Фосфинокислоты, полимеризованные на основе сополимера стирола и дивинилбензола (Полиамфолиты марок ПА-1, ПА-1Л, ПА-1П)			10	а	4	
2192	Фосфор (желтый, белый)	12185-10-3	P	0,1/0,03	п	1	
2193	Дифосфор пентаоксид+ (фосфора пентоксид)	1314-56-3	O_5P_2	1	а	2	
2194	Фосфор пентахлорид+ (фосфор пятихлористый)	10026-13-8	Cl_5P	0,2	п	2	
2195	Фосфор трихлорид+ (фосфор треххлористый)	7719-12-2	Cl_3P	0,2	п	2	
2196	Фосфорилхлорид+	10025-87-3	Cl_3OP	0,05	п	1	О
2197	Фосфорит		$AlCaClFeMgO_{14}P_2$	6	а	4	
2198	29Н,31Н-Фталоцианин N29, N30, N31, N32 медный (SP-4-1) (медь фталоцианин)	147-14-8	$C_{32}H_{16}CuN_8$	5	а	3	
2199	Фтор	7782-41-4	F_2	0,03	п	1	О
2200	Фторуглеродные волокна			6	а	4	
2201	Фторхлорэтан (Фреон 151)	1615-75-4	C_2H_4ClF	1000	п	4	
2202	Фуразидин калия	751-94-0	$C_{11}H_7N_4O_6$	0,2	а	2	
2203	[illegible] кислота	6990-46-5	$C_3H_4O_6$	0,2	а	2	
2204	Фуран	110-00-9	C_4H_4O	1,5/0,5	п	2	А
2205	Фуран-2-альдегид+ (2-фуранкарбальдегид, фурфурол, 2-фуральдегид)	98-01-1	$C_5H_4O_2$	10	п	3	А
2206	2,5-Фурандион+ (малеиновый ангидрид)	108-31-6	$C_4H_2O_3$	1	п + а	2	А
2207	N-2-Фуранидил-5-фторурацил (фторафур)		$C_8H_9FN_2O_3$	0,5	а	2	
2208	5-Фторпиримидин-2,4-(1Н,3Н)-дион (Фторурацил)+	51-21-8	$C_4H_3FN_2O_2$	-	а	1	
2209	Фуран-2-карбоновая кислота (пирослизевая кислота)	88-14-2	$C_5H_4O_3$	1	а	2	
2210	4-(Фур-2-ил)бут-3-ен-2-он+	623-15-4	$C_8H_8O_2$	0,1	п	2	
2211	Фур-2-илметанол+ (фуриловый спирт)	98-00-0	$C_5H_6O_2$	0,5	п	2	
2212	2-Фуроилхлорид+ (хлорангидрид 2-фуранкарбоновой кислоты)	527-69-5	$C_5H_3ClO_2$	0,3	п	2	
2213	N-(2-Фуроил)пиперазин+		$C_9H_{12}N_2O_2$	1	а	2	
2214	7Н-Фуро[3,2-g][1]бензопиран-7-он, смесь с 4-метокси-7Н-фуро[3,2-g][1]бензопиран-7-он (Псоберан)	59810-15-0	$C_{12}H_6O_3$	1	а	2	
2215	Хиноксалин-2,3-Диметанол-1,4-диоксид (Диоксидин)	17311-31-8	$C_{10}H_{10}N_2O_4$	0,1	а	2	
2216	Хинолин	91-22-5	C_9H_7N	0,5/0,1	п + а	2	
2217	Хладон СМ-1 (контроль по 1,1,2,2-тетрафторэтану)			3000	п	4	
2218	Хлор	7782-50-5	Cl_2	1	п	2	О
2219	Хлорацетат натрия+ (хлоруксусной кислоты натриевая соль)	3926-62-3	$C_2H_2ClNaO_2$	0,5	а	2	
2220	Хлорацетилхлорид+ (хлоруксусной кислоты хлорангидрид)	79-04-9	$C_2H_2Cl_2O$	0,3	п	2	
2221	4-Хлорбензальдегид	104-88-1	C_7H_5ClO	5	п + а	3	
2222	2-(4-Хлорбензоил)бензойная кислота	85-56-3	$C_{14}H_9ClO_3$	1	а	2	
2223	Хлорбензол	108-90-7	C_6H_5Cl	100/50	п	3	
2224	1-(4-Хлорбензоил)-5-метокси-2-метил-1Н-индол-3-уксусная кислота (Индометацин)	53-86-1	$C_{19}H_{16}ClNO_4$	0,05	а	1	

1	2	3	4	5	6	7	8
2225	N-Хлорбензолсульфонамид натрия натриевая соль гидрат+ (Хлорамин Б; хлорамин N-хлорбензолсульфонамида натриевая соль кристаллогидрат; Хлорамин Б гидрат)	127-52-6	$C_6H_5ClNNaO_2S \cdot H_2O$	1	п + а	2	А
2226	2-Хлорбензолсульфохлорид (2-хлорбензолсульфоновой кислоты хлорангидрид)	2905-23-9	$C_6H_4Cl_2O_2S$	0,5	а	2	
2227	2-[4-(6-Хлорбензоксазолил-2-окси)фенокси]пропионовой кислоты этиловый эфир		$C_{18}H_{16}ClNO_5$	0,1	а	2	
2228	1-Хлорбута-1,3-диен (α-Хлоропрен)	627-22-5	C_4H_5Cl	5	п	3	
2229	2-Хлорбута-1,3-диен (β-Хлоропрен)	126-99-8	C_4H_5Cl	2	п	3	
2230	1-Хлорбутан+	109-69-3	C_4H_9Cl	0,5	п	2	
2231	3-Хлорбутан-2-он (хлорбутанон; 3-хлор-2-бутанон; 1-хлорэтилметилкетон)	4091-39-8	C_4H_7ClO	10	п	2	
2232	4-Хлорбут-2-енил-2,4-дихлорфеноксиацетат (Кротилин)	2971-38-2	$C_{12}H_{11}Cl_3O_3$	1	п + а	2	
2233	Хлоргидрина глицерина метиловый эфир		$C_4H_9ClO_2$	10	п	3	
2234	3-Хлор-2-гидроксипропановая кислота+ (β-хлормолочная кислота)	35060-81-2	$C_3H_5ClO_3$	0,5	п	2	
2235	10-Хлор-10Н-дибенз-1,4-оксарсин+	2865-70-5	$C_{12}H_8AsClO$	0,02	а	1	
2236	2-Хлор-[(4-диметиламино-6-метокси-1,3,5-триазин-2-ил)аминокарбонил]бензолсульфамид (Кугл)		$C_{15}H_{11}ClN_5O_4S$	1	а	2	
2237	2-Хлор-[(4-диэтиламино-6-(1-метил)пропиламино-1,3,5-триазин-2-ил)аминокарбонил]бензолсульфамид (Хармони)		$C_{16}H_{22}ClN_7O_4S$	1	а	2	
2238	[4S-(4α,4aα,5α,5aα,6β,12aα)]-7-Хлор-4-(диметиламино)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-октагидро-3,6,10,12,12a-пентагидрокси-6-метил-1,11-диоксо-2-нафтаценкарбоксамид (Хлортетрациклин)	57-62-5	$C_{22}H_{23}ClN_2O_8$	0,1	а	2	А
2239	Хлор диоксид+ (хлор диоксид)	10049-04-4	ClO_2	0,1	п	1	О
2240	6-Хлордифениламин-2-карбоновая кислота		$C_{13}H_{10}ClNO_2$	5	а	3	
2241	2-[4-(2-Хлор-1,2-дифенилэтенил)фенокси]-N,N-диэтил-этанамин-2-гидрокси-1,2,3-пропантрикарбоксилат (1:1) (Кломифенцитрат; 1-хлор-2-[4-(2-диэтиламиноэтокси)фенил]-1,2-дифенилэтилен цитрат)	50-41-9	$C_{26}H_{28}ClNO \cdot C_6H_8O_7$	0,003	а	1	
2242	1-Хлор-4-трифторметилбензол+	11940-94-8	$C_7H_4ClF_3$	5	п	3	
2243	Хлорметан (метил хлористый)	74-87-3	CH_3Cl	10/5	п	2	
2244	Хлорметилиндолин тозилат		$C_{20}H_{25}ClN_2O_4S$	5	а	3	А
2245	(Хлорметил)бензол (бензилхлорид; хлортолуол)	100-44-7	C_7H_7Cl	0,5	п	1	
2246	Хлорметилбензол (2,4-изомеры)	25168-05-2	C_7H_7Cl	30/10	п	3	
2247	3-(Хлорметил)гептан	123-04-6	$C_8H_{17}Cl$	10	п	3	
2248	2-Хлор-10-метил-3,4-диазафеноксазин (Диазафеноксазин)		$C_{11}H_8ClN_3O$	2	а	3	
2249	(Хлорметил)оксиран (1-хлор-2,3-эпоксипропан; эпихлоргидрин)	106-89-8	C_3H_5ClO	2/1	п	2	А
2250	N-(Хлорметил)фталимид	17564-64-6	$C_9H_6ClNO_2$	0,1	а	2	А
2251	5-(Хлорметил)фуран-2-карбоновой кислоты бутиловый эфир	[illegible]		0,5	а	2	

1	2	3	4	5	6	7	8
			$C_{16}H_{13}ClO$				
2252	5-Хлор-2-метоксибензойная кислота	521-14-2	$C_8H_7ClO_3$	2	а	3	
2253	4-Хлор-2-гидроксидифенилметан (2-бензил-4-хлорфенол)	120-32-1	$C_{13}H_{11}ClO$	0,1	а	2	
2254	Хлорметоксиметан+ /по хлору/ (хлорметилметиловый эфир)	107-30-2	C_2H_5ClO	0,5	п	2	
2255	1-Хлор-2-(4-метоксифенил)-1,2-дифенилэтилен+ (Метахлорфен)		$C_{21}H_{17}ClO$	0,001	п	1	
2256	9-Хлорнонановая кислота	1120-10-1	$C_9H_{17}ClO_2$	5	п	3	
2257	1-Хлор-2-(4-этилфенил)-1,2-дифенилэтилен (смесь цис- и транс-изомеров) (Клоэтифен)		$C_{22}H_{19}Cl$	0,001	а	1	
2258	N-(3-Хлор-4-фторфенил)-7-метокси-6-[3-(4-морфолинил)пропокси]-4-хиназолинамин (Гефитиниб)	184475-35-2	$C_{22}H_{24}ClFN_4O_3$	-	а	1	
2259	5-Хлорпентан-2-он (метилхлорпропилкетон)	5891-21-4	C_5H_9ClO	2	п	3	
2260	3-Хлорпропаноилхлорид	625-36-5	$C_3H_4Cl_2O$	0,3	п	2	
2261	3-Хлорпропан-1-ол+ (3-хлорпропиловый спирт)	627-30-5	C_3H_7ClO	2	п	3	
2262	3-Хлорпроп-1-ен	107-05-1	C_3H_5Cl	0,5	п	2	
2263	(Z)-3-Хлорпроп-2-еноат натрия (Аграфан; (Z)-3-хлоракриловой кислоты натриевая соль)	4312-97-4	$C_3H_2ClNaO_2$	0,5	а	2	
2264	10-(γ-Хлорпропил)-2-трифторметилфенотиазин		$C_{16}H_{13}ClF_3NS$	5	а	3	
2265	2-Хлорпропионовая кислота+	598-78-7	$C_3H_5ClO_2$	2	п+а	3	
2266	3-Хлорпропионовая кислота	107-94-8	$C_3H_5ClO_2$	5	п	3	
2267	Хлорсодержащие хлорорганические соединения (в пересчете на Cl) – (контроль по газообразному хлору)			1	п	2	
2268	4-Хлорфенилацетонитрил+ (хлорфенилуксусной кислоты нитрил)	140-53-4	C_8H_6ClN	0,5	п+а	2	
2269	Хлорфенилизоцианат (3- и 4-изомеры)	815-81-0	C_7H_4ClNO	0,5	п	2	О, А
2270	2,2'-[N-(3-Хлорфенил)имино]диэтанол	92-00-2	$C_{10}H_{14}ClNO_2$	1	п+а	2	
2271	4-Хлорфенил-4-хлорбензолсульфонат (4-хлорбензолсульфоновой кислоты 4-хлорфениловый эфир)	80-33-1	$C_{12}H_8Cl_2O_3S$	2	п+а	3	
2272	4-[4-(4-Хлорфенил)-4-гидроксипиперидин-1-ил]-1-(4-фторфенил)-бутан-1-он++ (Галоперидол)	52-86-8	$C_{21}H_{23}ClFNO_2$	-	а	1	
2273	1-Хлор-2-(хлорметил)бензол	611-19-8	$C_7H_6Cl_2$	1,5/0,5	п+а	2	
2274	3-Хлор-2-[illegible] ([illegible])	1071-57-4	[illegible]	0,5	а	2	
2275	2-Хлор-N-(2-хлорэтил)-N-метилэтанамин гидрохлорид++ (β-метилбис(хлорэтил)амина гидрохлорид, Эмбихин)	55-86-7	$C_5H_{11}Cl_2N \times HCl$	-	а	1	
2276	Хлорциан+ (цианхлорид)	506-77-4	$CClN$	0,2	п	1	О
2277	Хлорциклогексан	542-18-7	$C_6H_{11}Cl$	50	п	4	
2278	2-[(2-Хлорциклогексил)тио]-1Н-изоиндол-1,3(2Н)-дион (фталевой кислоты N-(2-хлорциклогексил)тиоимид; N-(2-хлорциклогексилтио)фталимид)	59959-44-5	$C_{14}H_{14}ClNO_2S$	2	а	3	
2279	Хлорэтан	75-00-3	C_2H_5Cl	50	п	4	
2280	2-Хлорэтанол (этиленхлоргидрин)	107-07-3	C_2H_5ClO	0,5	п	2	О
2281	2-Хлорэтансульфоновой кислоты хлорангидрид	1622-32-8	$C_2H_4Cl_2O_2S$	0,5	п	2	

1	2	3	4	5	6	7	8
2282	Хлорэтен (винилхлорид; винил хлористый; хлорэтилен; монохлорэтилен)	75-01-4	C_2H_3Cl	5/1	п	1	К
2283	Хлорэтановая кислота (хлоруксусная кислота)	79-11-8	$C_2H_3ClO_2$	1	п + а	2	
2284	2-Хлорэтилфосфоновая кислота	16672-87-0	$C_2H_6ClO_3P$	2	а	3	
2285	3 β-Холест-5,7-диен-3-ил бензоат (бензоат-7-дегидрохолестерин; 3β-бензоилокси-7-дегидрохолестерин-5В)	1182-06-5	$C_{34}H_{48}O_2$	1	а	3	
2286	3 β-Холест-5-ен-3-ол бензоат (бензоат холестерина; 5-бензоилоксихолестен-3В)	604-32-0	$C_{34}H_{50}O_2$	4	а	3	
2287	Хром гидроксид сульфат (в пересчете на хром (III)) (хром сернокислый основной)	12336-95-7	$CrHO_5S$	0,06/0,02	а	1	А
2288	Хром 2,6-дигидрофосфат (по хрому (III)) (хром фосфат однозамещенный)	27096-04-4	$CrH_6O_{12}P_3$	0,04/0,02	а	1	А
2289	Хром (VI) триоксид+ (хром трехокись; хромовый ангидрид)	1333-82-0	CrO_3	0,03/0,01	а	1	К
2290	Хром триоксид (по хрому (III)) (дихром триоксид; хром окись)	1308-38-9	Cr_2O_3	1/1	а	3	А
2291	Хром трифторид (по фтору) (хром фтористый)	7788-97-8	CrF_3	2,5/0,5	а	3	А
2292	Хром трихлорид гексагидрат (по хрому (III))	10060-12-5	$CrCl_3 \cdot 6H_2O$	0,03/0,01	а	1	А
2293	Хром фосфат (хром ортофосфат) (хром фосфат трехзамещенный)	7789-04-0	CrO_4P	2	а	3	А
2294	Хромовой кислоты соли (в пересчете на хром VI)			0,03/0,01	а	1	К, А
2295	[illegible] соль хлорированного [illegible]+			0,5	а	2	
2296	Цезий гидроксид (цезий гидроокись)	21351-79-1	$CsHO$	0,3	а	2	
2297	Цезий йодид, активированный таллием (до 0,3%) (цезий йодистый, активированный таллием (до 0,3%))	7789-17-5	CsI	0,5	а	2	
2298	Целловиридин			2	а	3	
2299	Целлолаза			2	а	3	
2300	Целлюлоза	9004-34-6	[illegible]	10	а	4	
2301	Целлюлоза, 2-гидроксипропиловый эфир (гидроксипропилцеллюлоза, Клуцел)	9004-64-2	$\{C_6H_7O_2(OH)_{3-x}[OCH_2CH(OH)CH_3]_x\}_n$	10	а	4	
2302	Целлюлоза, этиловый эфир (этилцеллюлоза, Аквалон, Этоцел, триэтиловый эфир целлюлозы)	9004-57-3	$[C_6H_7O_2(OH)_{3-x}(OC_2H_5)_x]_n$	10	а	4	
2303	Целлюлозы ацетофталат	9004-38-0		10	а	4	
2304	Церий диоксид (церий двуокись)	1306-38-3	CeO_2	5	а	1	
2305	Церий трифторид (по фтору) (церий фтористый)	7758-88-5	CeF_3	2,5/0,5	п	3	
2306	Цианамид+	420-04-2	CH_2N_2	0,5	п + а	2	
2307	Цианамид кальция (карбамонитрил кальция; кальциевая соль цианамида)	156-62-7	$CCaN_2$	1	а	2	
2308	1-Циан-2-аминоциклопентен	2941-2[illegible]	$C_6H_8N_2$	0,5	п + а	2	
2309	[1R-[1 α(S*),3 α]]-Циано(3-феноксифенил)метил-2,2-диметил-3-(2-метилпропенил-1-енил)циклопропанкарбоксилат (Гокилат-S)	64312-65-9	$C_{24}H_{25}NO_3$	0,5	п + а	2	
2310	(±)-4'-Циано-α,α,α-трифтор-3-[(4-фторфенил)сульфонил]-2-гидрокси-2-метил-м-пропионотолуидид+	90357-06-5	$C_{18}H_{14}F_4N_2O_4S$	0,005	а	1	

1	2	3	4	5	6	7	8
	(продолжение)						
2311	Циано-(3-феноксифенил)метил-2,2-диметил-3-(2-метил-1-пропенил)циклопропанкарбоксилат+ (Цифенотрин, (RS)-α-циано-(3-феноксибензил)-(1R,S)-цис,транс-хризантемат)	39515-40-7	$C_{24}H_{25}NO_3$	0,5	п + а	2	
2312	Циануксусная кислота+ (цианоуксусная кислота)	372-09-8	$C_3H_3NO_2$	1	а	2	
2313	2-Цианоэтилпроп-2-еноат (пропен-2-овой кислоты 2-цианоэтиловый эфир)	106-71-8	$C_6H_7NO_2$	5	п	3	
2314	N-β-Цианоэтил-N-этиламинобензол	148-87-8	$C_{11}H_{14}N_2$	0,1	п + а	2	
2315	Циклобутилиденциклобутан+	6708-14-1	C_8H_{12}	10	п	3	
2316	[7-(Циклобутилметил)-морфинан-3,14-диол (9R,13R,14S)]-2,3-дигидроксибутандиоат 1:1 (буторфанол тартрат)	58786-99-5	$C_{25}H_{35}NO_8$	-	а	1	
2317	Циклогексан	110-82-7	C_6H_{12}	80	п	4	
2318	Циклогексанон	108-94-1	$C_6H_{10}O$	30/10	п	3	
2319	Циклогексанон оксим	100-64-1	$C_6H_{11}NO$	10	п	3	
2320	Циклогексен	110-83-8	C_6H_{10}	50	п	4	
2321	Циклогекс-3-ен-1-илметилциклогекс-3-ен-1-карбоксилат (циклогекс-3-ен-1-карбоновой кислоты циклогекс-3-ен-1-илметиловый эфир)	2611-00-9	$C_{14}H_{20}O_2$	1	п	2	
2322	Циклогекс-3-енкарбальдегид+ (1,2,3,6-тетрагидробензальдегид)	100-50-5	$C_7H_{10}O$	0,5	п	2	
2323	Циклогексиламин (аминоциклогексан)	108-91-8	$C_6H_{13}N$	1	п	2	
2324	Циклогексиламина карбамат (циклогексиламмония карбамат)	20227-92-3	$C_{13}H_{26}N_2O_2$	10	а	1	
2325	Циклогексиламинная водорастворимая соль (Ингибитор коррозии М-1)			10	п + а	3	
2326	Циклогексил-2-амина нитробензоата (2-нитробензойная кислота аддукт с циклогексиламином)	34067-46-4	$C_{13}H_{18}N_2O_4$	10	а	3	
2327	Циклогексил-3-амина нитробензоата (3-нитробензойная кислота аддукт с циклогексиламином)	94119-82-3	$C_{13}H_{18}N_2O_4$	10	а	3	
2328	Циклогексил-4-амина нитробензоата (4-нитробензойная кислота аддукт с циклогексиламином)	34067-50-0	$C_{13}H_{18}N_2O_4$	10	а	3	
2329	Циклогексиламина нитробензоата (смесь 2,3,4-изомеров)		$C_{13}H_{18}N_2O_4$	10	а	3	
2330	Циклогексилбензол (фенилциклогексан)	827-52-1	$C_{12}H_{16}$	2	п + а	3	
2331	N-Циклогексилбензотиазол-2-сульфенамид (Сульфенамид Ц)	95-33-0	$C_{13}H_{16}N_2S_2$	3	а	3	
2332	N-Циклогексил[illegible] (Цикан)		$C_{10}H_{10}Cl_2NO_2$	0,5	а	2	А
2333	Циклогексилмочевина	698-90-6	$C_7H_{14}N_2O$	0,5	а	2	
2334	N-(Циклогексилтио)-1Н-изоиндол-1,3-(2Н)-дион (фталевой кислоты N-(циклогексилтио)имид; N-циклогексилтиофталимид)	17796-82-6	$C_{14}H_{15}NO_2S$	7	а	3	
2335	β-Циклодекстрин	7585-39-9	$C_{42}H_{70}O_{35}$	10	а	4	
2336	Циклододеканол	1724-39-6	$C_{12}H_{24}O$	10	а	3	
2337	Циклододеканон	830-13-7	$C_{12}H_{22}O$	10	п + а	3	
2338	Циклопента-1,3-диен	542-92-7	C_5H_6	5	п	3	
2339	1-Циклопропилэтанон	765-43-5	C_5H_8O	1	п	2	
2340	Цинк ацетат (цинк уксуснокислый)	5970-45-6	$C_4H_6O_4Zn \cdot 2H_2O$	0,1	а	2	
2341	Цинк борат (цинк борнокислый)	10192-46-8	$H_4B_2O_7Zn_2$	1	а	2	
2342	триЦинк дифосфид (цинк фосфид)	1314-84-7	P_2Zn_3	0,1	а	2	

1	2	3	4	5	6	7	8
2344	Цинк дифторид (по фтору) (цинк фтористый)	7783-49-5	F_2Zn	1/0,2	а	2	
2344	Цинк магния	12032-47-8	$MgZn_2$	6	а	1	
2345	Цинк оксид (цинк окись)	1314-13-2	OZn	1,5/0,5	а	2	
2346	Цинк сульфид (цинк сернистый)	1314-98-3	SZn	5	а	3	
2347	Циркон	14940-68-2	O_4SiZr	-/6	а	4	Ф
2348	Цирконий	7440-67-7	Zr	6	а	3	
2349	Циркония диоксид	1314-23-4	O_2Zr	-/6	а	4	Ф
2350	Катализатор СИ-2 (контроль по диоксиду циркония)			-/4	а	1	Ф
2351	Циркония карбид	12070-14-3	CZr	-/6	а	4	Ф
2352	Циркония нитрид	12033-93-1	NZr	-/4	а	3	Ф
2353	Циркония тетрафторид	7783-64-4	F_4Zr	1	а	2	
2354	Цистеин	4371-52-2	$C_3H_7NO_2S$	2	а	1	
2355	Цистин	24645-67-8	$C_6H_{12}N_2O_4S_2$	2	а	3	
2356	Чай			3	а	3	
2357	Чистящее синтетическое средство "Комет" (контроль по карбонату кальция)			6	а	3	
2358	Чугун в смеси с электрокорундом до 20%			-/6	а	4	Ф
2359	Шамотно-графитовые огнеупоры			-/2	а	3	Ф
2360	Шлак угольный (золошлак), строительные материалы на его основе (шлакоблоки, шлакобетон)			-/4	а	4	Ф
2361	Шлак, образующийся при выплавке низколегированных сталей (неволокнистая пыль)			-/6	а	4	Ф
2362	Шрот [illegible] (фракция в пересчете на [illegible])			0,5	а	2	
2363	[illegible]			10	а	4	
2364	[illegible]			-/6	а	4	Ф
2365	[illegible], [illegible]			-/6	а	4	Ф
2366	Эпоксидные смолы (летучие продукты) (контроль по эпихлоргидрину):						
2367	а) ЭД-5 (ЭД-20), Э-40, эпокситрифенольная ЭТ-20			1	п	2	А
2368	б) УП-666-1, УП-666-2, УП-666-3, УП-671, УП-671-Д, УП-677, УП-680, УП-682			0,5	п	2	А
2369	в) УП-650, УП-650-Т			0,3	п+а	2	А
2370	г) УП-2124, Э-181, ДЭГ-1			0,2	п	2	А
2371	д) Э4			0,1	п	2	А
2372	Эпоксидный клей УП-5-240 (летучие продукты) (контроль по эпихлоргидрину)			0,5	п	2	
2373	1,2-Эпокси-3-метилбутан	1438-14-8	$C_5H_{10}O$	3	п	3	
2374	1,2-Эпокси[illegible]-3-ен ([illegible]-7)	19600-63-6	$C_6H_{10}O$	3	п	3	
2375	1,2-Эпоксипропан (метилоксиран; пропилена оксид)	75-56-9	C_3H_6O	1	п	2	
2376	2,3-Эпоксипропан-1-ол (глицидол)	556-52-5	$C_3H_6O_2$	5	п	3	
2377	2,3-Эпоксипропил-2-метилпроп-2-еноат (глицидиловый эфир метакриловой кислоты; метакриловой кислоты 2,3-эпоксипропиловый эфир)	106-91-2	$C_7H_{10}O_3$	5	п	3	
2378	3-(2,3-Эпоксипропокси)проп-1-ен	106-92-3	$C_6H_{10}O_2$	5	п	1	
2379	4-[(2,3-Эпокси)пропокси]фенилацетамид		$C_{11}H_{13}NO_3$	3	п	3	
2380	1,2-Эпоксиэтан (оксиран; этилена оксид; этиленоксид)	75-21-8	C_2H_4O	3/1	п	2	К
2381	Эпонит (по бензолу)			0,5	п	2	

1	2	3	4	5	6	7	8
2382	[illegible]	134-07-8	[illegible]	0,4	а	2	А
2383	(17 β)-17-Эт[illegible]-4-ен-3-он [illegible] эфир ([illegible])			0,005	а	1	
2384	N,N'-1,2-Этандиилбис[N-(карбоксиметил)] глицин (этилендиаминтетрауксусная кислота)	60-00-4	$C_{10}H_{16}N_2O_8$	2	а	3	
2385	1,1'-[1,2-Этандиилбис(окси)]бисэтен (1,2-этилен[illegible])	764-78-3	$C_6H_{10}O_2$	20	п	4	
2386	Этандиовая кислота дигидрат (щавелевая кислота дигидрат)	6153-56-6	$C_2H_2O_4 \cdot 2H_2O$	1	а	2	
2387	Этандиовой кислоты диэфиры алифатических спиртов (Оксалаты; [illegible] кислоты диэфиры на основе алифатических спиртов)			0,5	п + а	3	
2388	Этан-1,2-диол (этиленгликоль)	107-21-1	$C_2H_6O_2$	10/5	п + а	3	
2389	1,1-Этандиолдиацетат (1-ацетоксиэтилацетат, уксусной кислоты 1-ацетоксиэтиловый эфир)	542-10-9	$C_6H_{10}O_4$	30	п	4	
2390	Этановая кислота (уксусная кислота)	64-19-7	$C_2H_4O_2$	5	п	3	
2391	Этанол (этиловый спирт)	64-17-5	C_2H_6O	2000/1000	п	4	
2392	Этантиол (этилмеркаптан)	75-08-1	C_2H_6S	1	п	2	
2393	1,2-Этандиилбис(дитиокарбамат) марганца (Манеб; N,N'-этиленбис(дитиокарбамат) марганца; N,N'-этиленбис(дитиокарбаминовой кислоты) марганцевая соль)	12427-38-2	$C_4H_6MnN_2S_4$	0,5	а	2	
2394	N,N'-Этиленбис(дитиокарбаминовой кислоты), цинковая соль, смесь с 1H-[illegible] карбаминовой кислоты [illegible] эфиром	[illegible]	[illegible] Zn	0,5	а	2	
2395	Этилендиамин[illegible] (1:1) ([illegible] кислота, этилендиамин[illegible])		[illegible]	5	а	3	
2396	Этилендиаминтетрауксусной кислоты динатриевая соль (Трилон Б)	139-33-3	$C_{10}H_{14}N_2Na_2O_8$	2	а	3	
2397	2,2'-[illegible] эфиры [illegible] жирных кислот С12-20			2	п + а	2	А
2398	Этенилацетат (винилацетат, уксусной кислоты виниловый эфир)	108-05-4	$C_4H_6O_2$	30/10	п	3	
2399	Этенилбензол (винилбензол; стирол)	100-42-5	C_8H_8	30/10	п	3	
2400	Этенилбицикло[2.2.1]гепт-2-ен (винилбицикло[2.2.1]гепт-2-ен)	40756-67-0	C_9H_{12}	10	п	3	
2401	N-Этенил-2-[2-(N,N-диметиламино)-1-(N,N-диметиламинометил)]этилпиразин (5-винил-2-[2-(N,N-диметиламино)-1-(N,N-диметиламинометил)]этилпиразин)	22109-65-5	[illegible]	2	а	3	
2402	5-Этенил-2-(N,N-диметиламино)этилпиразин (5-винил-2-(N,N-диметиламино)этилпиразин)	22109-64-4	[illegible]	1	а	2	
2403	Этенил-2,6-дихлорбензол (Винил-2,6-дихлорбензол)	28469-92-3	$C_8H_6Cl_2$	150/50	п	4	
2404	Этенил(метил)бензол (винил(метил)бензол)	25013-15-4	C_9H_{10}	150/50	п	4	
2405	1-(Этенилокси)бутан (бутилвиниловый эфир; бутоксиэтилен)	111-34-2	$C_6H_{12}O$	30	п	4	
2406	2-(Этенилокси)этанол (2-винилоксиэтанол)	764-48-7	$C_4H_8O_2$	20	п	4	
2407	2-(Этенилокси)этил-2-метилпроп-2-еноат (метакриловой кислоты 2-	1464-69-3	$C_8H_{12}O_3$	20	п	4	

1	2	3	4	5	6	7	8
	[illegible] кислоты эфир)						
2408	2-[2-(Этенилокси)этокси]этанол (2-(2-винилоксиэтокси)этанол)	929-37-3	$C_{6}H_{12}O_{3}$	20	п	4	
2409	2-(5-Этенилпиридин-2-ил)этанол (2-(5-винилпиридин-2-ил)этанол)	16222-94-9	$C_{9}H_{11}NO$	5	а	3	
2410	2-Этенилпиридин (2-винилпиридин)	100-69-6	$C_{7}H_{7}N$	0,5	п	2	
2411	1-Этенилпирролидин-2-он (1-винилпирролидин-2-он)	88-12-0	$C_{6}H_{9}NO$	1	п	2	
2412	1-Этенил-[illegible]карбинол (1-этинил-[illegible]спирт)	1891-67-2	[illegible]	15/5	п	4	
2413	Этенсульфид (Тиирен; этиленсульфид)	420-12-2	$C_{2}H_{4}S$	0,1	п	1	
2414	Этанамин (аминоэтан; этиламин)	75-04-7	$C_{2}H_{7}N$	10	п	3	
2415	Этил-4-аминобензоат (Анестезин; этиловый эфир п-аминобензойной кислоты)	94-09-7	$C_{9}H_{11}NO_{2}$	0,5	а	2	А
2416	Этил-N-бутил-N-ацетил-3-аминопропионат (Репеллент IR3535)	52304-36-6	$C_{11}H_{21}NO_{3}$	10	а	4	
2417	Этилацетат (уксусной кислоты этиловый эфир)	141-78-6	$C_{4}H_{8}O_{2}$	200/50	п	4	
2418	Этилбензол	100-41-4	$C_{8}H_{10}$	150/50	п	4	
2419	2-Этилгексаналь (2-этилкапроновый альдегид)	123-05-7	$C_{8}H_{16}O$	1	п	3	
2420	Этилгександиоат (адипиновой кислоты этиловый эфир; этиладипинат)	626-86-8	$C_{8}H_{14}O_{4}$	5	п + а	3	
2421	2-Этилгексан-1-ол (2-этилгексиловый спирт)	104-76-7	$C_{8}H_{18}O$	10	а	3	
2422	2-Этилгексилпроп-2-еноат (акриловой кислоты 2-этилгексиловый эфир; 2-этилгексилакрилат)	103-11-7	$C_{11}H_{20}O_{2}$	30	п	3	
2423	Этил 4-гидрокси-α-(4-гидрокси-2-оксо-2Н-1-бензопиран-3-ил)-2-оксо-2Н-1-бензопиран-3-ацетат (Неодикумарин)	548-00-5	$C_{22}H_{16}O_{8}$	0,5	а	2	
2424	Этиленкарбонат	96-49-1	$C_{3}H_{4}O_{3}$	20	п	4	
2425	Этил-N-(3-гидроксифенил)карбамат (3-гидроксифенилкарбаминовой кислоты этиловый эфир)	7159-96-5	$C_{9}H_{11}NO_{3}$	2	а	2	
2426	Этил-[illegible]гидрокси-3-хлор[illegible] ([illegible] кислоты этиловый эфир)		[illegible]	5	п + а	3	
2427	Этил-2,2-диметил-3-(2,2-дихлорэтенил)циклопропанкарбоксилат (Перметриновой кислоты этиловый эфир)	64028-80-4	$C_{10}H_{14}Cl_{2}O_{2}$	2	п	3	
2428	Этил 2-бром-3-метилбутаноат (этиловый эфир альфа-бромизовалериановой кислоты)			30	п	4	
2429	Этил-4-(8-хлор-5,6-дигидро-11Н-бензо[5,6]циклогепта[1,2-b]пиридин-11-илиден)пиперидин-1-карбоксилат (Кларитин, [illegible], Лоратадин)	79794-75-5	$C_{22}H_{23}ClN_{2}O_{2}$	0,25	а	1	
2430	Этил (1R-2)-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)циклопропан-1-карбоксилат	41641-27-4	[illegible]	10	п	3	
2431	Этил-3,3-диметил-4,6,6-трихлоргекс-5-еноат (3,3-диметил-4,6,6-трихлоргекс-5-еновой кислоты этиловый эфир)		$C_{10}H_{15}Cl_{3}O_{2}$	2	п	3	
2432	О-Этилдитиокарбонат калия (калий О-этилксантогенат)	140-89-6	$C_{3}H_{5}KOS_{2}$	0,5	а	2	
2433	Этил-6,6-дихлор[illegible]ноат (6,6-дихлор[illegible]новой кислоты этиловый эфир)	1070-64-0	[illegible]	5	п + а	3	

1	2	3	4	5	6	7	8
2434	O-Этилдихлортиофосфат	1498-64-2	$C_2H_5Cl_2OPS$	0,2	п+а	2	
2435	Этил 3-[2-(N,N-диэтиламино)этил]-4-метил-2-оксо-2Н-1-бензопиран-7-илоксиацетат (Интенсаин, Интеркордин)	804-10-4	$C_{20}H_{27}NO_5$	0,5	а	2	
2436	N,N'-Этиленбис(дитиокарбаминовой кислоты) цинковая соль смесь с оксидом меди, дигидроксид меди (II) гидрат (Купроцин)	8066-21-5		0,5	а	2	
2437	Этиленимин (Азиридин)	151-56-4	C_2H_5N	0,02	п	1	А, О
2438	5-Этилиденбицикло[2.2.1]гепт-2-ен+	16219-75-3	C_9H_{12}	10	п	3	
2439	Этил 3-(метиламино)бут-2-еноат (3-(метиламино)бутеновой кислоты этиловый эфир; этиловый эфир N-метил-β-аминокротоновой кислоты)	870-85-9	$C_7H_{13}NO_2$	5	п	1	
2440	Этил-3-метилбут-2-еноат (3-метилбут-2-еновой кислоты этиловый эфир)	638-10-8	$C_7H_{12}O_2$	10	п	3	
2441	Этил-2-метилпроп-2-еноат (метакриловой кислоты этиловый эфир)	97-63-2	$C_6H_{10}O_2$	50	п	4	
2442	3-(Этил(3-метилфенил)амино)пропаннитрил (Этилцианэтил-м-толуидин)	148-69-6	$C_{12}H_{16}N_2$	1	п+а	2	
2443	N-Этил-N-(2-метилфенил)бут-2-енамид (N-кротонил-N-этил-о-толуидин)	483-63-6	$C_{13}H_{17}NO$	1	п+а	2	
2444	4-Этилморфолин (N-этилморфолин)	100-74-3	$C_6H_{13}NO$	15-5	п	3	
2445	Этил [10-[3-(4-морфолинил)-1-оксопропил]фенотиазин-2-ил]карбамат	31883-05-3	$C_{22}H_{25}N_3O_4S$	2	а	3	
2446	Этил [10-[3-(4-морфолинил)-1-оксопропил]фенотиазин-2-ил]карбамат гидрохлорид	29560-58-1	$C_{22}H_{25}N_3O_4S \cdot HCl$	1	а	3	
2447	Этилнитроацетат (нитроуксусной кислоты этиловый эфир)	626-35-7	$C_4H_7NO_4$	5	п+а	3	
2448	Этил-4-нитробензоат (этиловый эфир 4-нитробензойной кислоты)	99-77-4	$C_9H_9NO_4$	1	а	2	
2449	Этиловые эфиры олеиновой и линолевой кислот ([illegible])			20	п	4	
2450	Этил-3-оксобутаноат (ацетоуксусной кислоты этиловый эфир, этилацетоацетат)	141-97-9	$C_6H_{10}O_3$	10	п	3	
2451	Этил-6-оксо-6-хлоргексаноат (адипиновой кислоты этилового эфира хлорангидрид)	1071-71-2	$C_8H_{13}ClO_3$	2	п+а	3	
2452	Этил-6-оксо-8-хлороктаноат (6-оксо-8-хлороктановой кислоты этиловый эфир)	50628-91-6	$C_{10}H_{17}ClO_3$	1	п+а	2	
2453	Этилпроп-2-еноат (акриловой кислоты этиловый эфир, этилакрилат)	140-88-5	$C_5H_8O_2$	15/5	п	3	
2454	2-(Этилтио)бензимидазола гидробромид, моногидрат (Бемитил гидробромид, моногидрат)		$C_9H_{10}N_2S \cdot HBr \cdot H_2O$	0,02	а	1	
2455	[illegible] (Эфокс[illegible])		$C_{22}H_{14}O$	2	а	3	
2456	Этилхлорацетат (хлоруксусной кислоты этиловый эфир)	105-39-5	$C_4H_7ClO_2$	7	п	3	
2457	Этилхлорформиат (хлормуравьиной кислоты этиловый эфир)	541-41-3	$C_3H_5ClO_2$	0,3	п	2	
2458	Этил-10-(3-хлорпропионил)-10Н-фенотиазин-2-илкарбамат	119407-40-3	$C_{18}H_{17}ClN_2O_3S$	4	а	3	
2459	Этил(4-хлорфенил)-2-[[(1-метилэтокси)карбонил]амино]карбонил (4-хлорфенил)-2-[(1-метилэтокси)]	136204-68-7	$C_{13}H_{17}ClN_2O_4$	1	а	2	

1	2	3	4	5	6	7	8
	карбонил)амино]карбоновой кислоты этиловый эфир)						
2460	Этилцианоацетат + (циануксусной кислоты этиловый эфир)	105-56-6	$C_5H_7NO_2$	2	п	3	
2461	1-Этинил-2-метил-2-пентен-1-ил-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)циклопропанкарбоксилат (Эмпентрин; RS-1-этинил-2-метил-2-пентенил-(1R)-цис,транс-хризантемат)	54406-48-3	$C_{18}H_{26}O_2$	5	п + а	3	
2462	17-Этинилэстра-1,3,5(10)-триен-3,17β-диол (Этинилэстрадиол)	57-63-6	$C_{20}H_{24}O_2$	-	а	1	
2463	6-Этокси-1,2-дигидро-2,2,4-триметилхинолин аддукт с 2-гидроксипропановой кислотой (Хиноин; Сантохин лактат)	[illegible]	$C_{14}H_{19}NO + C_3H_6O_3$	2	а	3	
2464	Этоксибензол (этиловый эфир фенола)	103-73-1	$C_8H_{10}O$	0,5	а	2	
2465	2-Этокси-2-метилпропан (этил-трет-бутиловый эфир)	637-92-3	$C_6H_{14}O$	300/100	п	4	
2466	1-[N-[(S)-1-Этоксикарбонил-3-фенилпропил]-L-аланил]-L-пролин Z-бутендиоат (Эналаприл малеат)	76095-16-4	$C_{20}H_{28}N_2O_5 \times C_4H_4O_4$	0,02	а	1	
2467	3-Этоксипропионитрил (3-этоксипропионовой кислоты нитрил)	2141-62-0	C_5H_9NO	50	п	4	
2468	1-(4-Этоксифенил)сульфонилмочевина+		$C_{11}H_{15}ClN_2O_3S$	0,2	а	2	
2469	Этоксиэтан (диэтиловый эфир)	60-29-7	$C_4H_{10}O$	900/300	п	4	
2470	2-Этоксиэтанол (этиловый эфир этиленгликоля)	110-80-5	$C_4H_{10}O_2$	30/10	п	3	
2471	2-Этоксиэтилацетат (уксусной кислоты 2-этоксиэтиловый эфир)	111-15-9	$C_6H_{12}O_3$	10	п	3	
2472	2-Этоксиэтилпроп-2-еноат (акриловой кислоты 2-этоксиэтиловый эфир; 1-этоксиэтилакрилат)	106-74-1	$C_7H_{12}O_3$	1,5/0,5	п	2	
2473	1-(2-Этоксиэтил)-4-пропионилокси-4-фенилпиперидина гидрохлорид (Просидол)		$C_{12}H_{25}NO_3ClH$	-	а	1	
2474	5-Этокси-2-этилтиобензимидазола гидробромид (Этомерзол)		$C_{11}H_{14}N_2OSClH$	0,	а	2	
2475	2-Этоксиэтилцианоацетат + (циануксусной кислоты 2-этоксиэтиловый эфир)	12804-77-6	$C_7H_{11}NO_3$	5	п + а	3	
2476	N-(4-Этоксифенил)ацетамид (4-ацетиламинофенетол; уксусной кислоты 4-этоксианилид; Фенацетин)	62-44-2	$C_{10}H_{13}NO_2$	0,5	а	2	
2477	2-(2-Этоксиэтокси)этанол (этиловый эфир диэтиленгликоля)	111-90-0	$C_6H_{14}O_3$	5	п + а	3	
2478	Эфиры на основе синтетических жирных кислот С11-15			5	п + а	3	
2479	О-Изобутил-2-N-диэтиламиноэтантиоловый эфир метилфосфоновой кислоты		$C_{11}H_{26}NO_2PS$	0,000005	п+а	1	О
2480	2-Этоксиэтилцианоацетат + (циануксусной кислоты 2-этоксиэтиловый эфир)	32804-77-6	$C_7H_{11}NO_3$	5	п + а	3	
2481	N-(4-Этоксифенил)ацетамид (4-ацетиламинофенетол; уксусной кислоты 4-этоксианилид; Фенацетин)	62-44-2	$C_{10}H_{13}NO_2$	0,5	а	2	
2482	2-(2-Этоксиэтокси)этанол (этиловый эфир диэтиленгликоля)	111-90-0	$C_6H_{14}O_3$	5	п + а	3	
2483	Эфиры на основе синтетических жирных кислот С11-15			5	п + а	3	
2484	О-Изобутил-β-N-диэтиламиноэтантиоловый эфир метилфосфоновой кислоты		$C_{11}H_{26}NO_2PS$	0,000005	п+а	1	О

В графе 5 указано значение максимальной разовой предельно допустимой концентрации вещества в воздухе рабочей зоны (ПДК м.р.).

1	2	3	4	5	6	7	8

При наличии двух значений в числителе указано значение максимально разовой предельно допустимой концентрации (ПДК м.р.), в знаменателе - среднесменной предельно допустимой концентрации (ПДК с.с.).

7. При длительности работы в атмосфере, содержащей оксид углерода не более 1 ч, предельно допустимая концентрация оксида углерода может быть повышена до 50 мг/м³, при длительности работы не более 30 мин - до 100 мг/м³, при длительности работы не более 15 мин - 200 мг/м³. Повторные работы при условиях повышенного содержания оксида углерода в воздухе рабочей зоны могут проводиться с перерывом не менее, чем в 2 ч.

Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в воздухе рабочей зоны

Таблица 2.3

№ п/п	Наименование вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Величина ОБУВ, мг/м³	Преимущественное агрегатное состояние в воздухе в условиях производства
1	2	3	4	5	6
1.	Абрин			0,5	а
2.	Аденозинтрифосфат динатрия	987-65-5	$C_{10}H_{14}N_5Na_2O_{13}P_3$	5	а
3.	(1-Аза-1-метилбицикло[2,2,2]октан) гидрохлорид	1193-65-3	$C_7H_{11}NO \cdot HCl$	0,3	а
4.	7-Амино-3-[illegible]	30636-87-1	[illegible]	0,01	а
5.	[illegible]	2541-04-4	$C_{12}H_{13}NO$	15	а
6.	[illegible]		$(CH_2)_nC_4H_{12}N$	1	а
7.	[illegible]		$(C_{11-19})ClN$	0,5	а
8.	2-Аминобутандиоат калия	14007-45-5	$C_4H_7KNO_4$	5	а
9.	Аминобутандиоат магния	2068-80-6	$C_4H_7Mg_{0,5}NO_4$	5	а
10.	9-Амино-2,3,5,6,7,8-гексагидро-1Н-циклопента[b]хинолина моногидрат	62732-44-9	$C_{12}H_{16}N_2 \cdot H_2O$	0,5	а
11.	6-Амино-5-гидроксинафталин-1-сульфокислота	575-07-9	$C_{10}H_9NO_4S$	1	а
12.	6-Аминогексаноат натрия, ингибированный [illegible]		[illegible]	10	а
13.	6-Аминогексаноат натрия	2234-49-5	$C_6H_{12}NNaO_2$	10	а
14.	6-Амино-5-[(тиазолилметил)амино]-1,3-диметилурацил	[illegible]	$C_7H_{10}N_4O_3$	2	а

1	2	3	4	5	6
15.	(S)-4-(2-Амино-1-гидроксиэтил)бензол-1,2-диол [R-(R*,R*)]-2,3-дигидроксибутандиоат (1:1) моногидрат	5794-08-1	$C_8H_{11}NO_3 \times C_4H_6O_6 \times H_2O$	0,01	а
16.	7-Аминодезацетоксицефалоспорановая кислота		$C_8H_{10}N_2O_3S$	5	а
17.	2-Амино-[illegible]	7?7-13-7	[illegible]	1	а
18.	3-[[[2-[(Аминоиминометил)амино]-4-тиазолил]метил]тио]-N-(аминосульфонил)пропанимидамид	76824-35-6	$C_8H_{15}N_7O_2S_3$	0,1	а
19.	N-(Аминокарбонил)-2-бром-3-метилбутанамид	496-67-3	$C_6H_{11}BrN_2O_2$	1	а
20.	4-(Аминометил)бензойная кислота	56-91-7	$C_8H_9NO_2$	0,5	а
21.	1-Амино-4-метилпиперазин	6928-85-4	$C_5H_{13}N_3$	2	п
22.	2-Амино-N-метил-[illegible]-N-(2-амино-5-хлорфенил)бензойная кислота		[illegible]	5	а
23.	3-[(4-Амино-2-метил-5-пиримидинил)метил]-5-(2-[illegible])-4-метилтиазолий фосфат (1:1) [illegible] фосфат (1:2) (соль)	532-44-5	$C_{12}H_{17}N_4OS \times 2H_3O_4P \times H_3O_4P$	0,1	п+а
24.	S-[2-[[(4-Амино-2-метил-5-пиримидинил)метил]формиламино]-1-[2-(фосфонооксиэтил)]проп-1-енил]бензолкарботиоат	22457-89-2	$C_{19}H_{23}N_4O_6PS$	0,1	п+а
25.	2-Амино-[illegible]		[illegible]	2	а
26.	4-Амино-[illegible]пиримидин	[illegible]	$C_5H_7N_3O$	5	а
27.	1-Амино-4-нитро-2-хлорбензол	121-87-9	$C_6H_5ClN_2O_2$	1	а
28.	2-Амино-N-(2-нитро-4-хлорфенил) бензойная кислота		$C_{13}H_9ClN_2O_4$	2	а
29.	4-(Аминосульфонил)бензойная кислота	138-41-0	$C_7H_7NO_4S$	5	а
30.	3-(Аминосульфонил)-4-хлор-N-(2,3-дигидро-2-метил-1H-индол-1-ил)бензамид	26807-65-8	$C_{16}H_{16}ClN_3O_3S$	0,01	а
31.	5-(Аминосульфонил)-4-хлор-2-[(2-фуранилметил)амино]бензойная кислота	54-31-9	$C_{12}H_{11}ClN_2O_5S$	0,5	а
32.	3-Аминотетрагидротиофен-1,1-диоксид	[illegible]	$C_4H_9NO_2S$	10	а
33.	D(-)-альфа-Аминофенилуксусная кислота	875-74-1	$C_8H_9NO_2$	10	а
34.	D(-)-альфа-Амино[illegible]уксусная кислота	[illegible]	$C_8H_9NO_3$	10	а
35.	4-Амино-2-[4-(2-фуранилкарбонил)-1-пиперазинил]-6,7-диметоксихиназолин гидрохлорид	19237-84-4	$C_{19}H_{21}N_5O_4 \cdot HCl$	0,03 А	а
36.	2-Амино-5-хлорбензофенон	719-59-5	$C_{13}H_{10}ClNO$	3	а
37.	4-Амино-6-хлорпиримидин	[illegible]	$C_4H_4ClN_3$	5	а
38.	(2-Амино-5-хлорфенил)фенилметанон (E)-оксим	15185-66-7	$C_{13}H_{11}ClN_2O$	1	а
39.	2-Амино[illegible] бензол	4337-65-9	[illegible]	5	п+а
40.	2-Аминоэтил[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	а
41.	2-Аминоэтилгидросульфат	926-39-6	$C_2H_7NO_4S$	2	а
42.	3-(2-Аминоэтил)-1H-индол-5-ол [illegible]	[illegible]	[illegible]	0,05	а
43.	3-(2-Аминоэтил)-5-(фенилметокси)-1H-индол-2-карбоновая кислота	[illegible]	[illegible]	[illegible]	а
44.	Аммоний бромид	12124-97-9	H_4BrN	2	а
45.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,05	п
46.	Аммоний перренат	13598-65-7	H_4NO_4Re	2	а
47.	[illegible]-N-Ацетиламинофенилуксусная кислота	[illegible]	$C_{10}H_{11}NO_3$	10	а
48.	цис-1-Ацетил-4-[4-[[2-(2,4-дихлорфенил)-2-(1H-имидазол-1-илметил)-1,3-диоксолан-4-ил]метокси]фенил]пиперазин	65277-42-1	$C_{26}H_{28}Cl_2N_4O_4$	0,5	а
49.	4-(Ацетиламино)бензойная кислота	[illegible]	$C_9H_9NO_3$	5	а
50.	4-(Ацетиламино)бензолсульфамид	[illegible]	$C_8H_{10}N_2O_3S$	10	а
51.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	п
52.	(7альфа,17альфа)-7-(Ацетилтио)-17-гидрокси-3-оксопрегн-4-ен-21-карбоновой кислоты гамма-лактон	52-01-7	$C_{24}H_{32}O_4S$	0,05	а
53.	[illegible]		[illegible]	10	а
54.	6-Ацетил-1,2,3,7,8-тетраметил-[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,5	а

1	2	3	4	5	6
55.	1-Бензилпиперазин	[illegible]	$C_{11}H_{16}N_2$	1	а
56.	1,2-Бензизотиазол-3(2H)-он натриевая соль 1,1-диоксида	128-44-9	$C_7H_4NNaO_3S$	5	а
57.	1,2-Бензизотиазол-3-он 1,1-диоксид	81-07-2	$C_7H_5NO_3S$	5	а
58.	[illegible]	[illegible]	$C_{11}H_{11}NO$	5	п/а
59.	[illegible]		[illegible]	2	а
60.	1-Бензил-1-фенилгидразин гидрохлорид	5705-15-7	$C_{13}H_{14}N_2 \times HCl$	0,2	а
61.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2	а
62.	2-[4-(1,3-Бензодиоксол-5-илметил)-1-пиперазинил]пиримидин	3605-01-4	$C_{16}H_{18}N_4O_2$	0,2	а
63.	4-(Бензоиламино)-2-гидроксибензоат кальция	528-96-1	$C_{14}H_{11}NO_4 \times 0,5Ca$	0,5	а
64.	(±)-5-Бензоил-2,3-дигидро-1H-пирролизин-1-карбоновая кислота соль с 2-амино-2-(гидроксиметил)пропан-1,3-диолом (1:1)	74103-07-4	$C_{15}H_{13}NO_3 \times C_4H_{11}NO_3$	0,01	а
65.	1-Бензоил-2-метилбензимидазол	[illegible]	$C_{15}H_{12}N_2O$	1	а
66.	2-Бензоил-2,4-дихлор-N-метил-?-фенилацетамид		$C_{16}H_{13}Cl_2NO_2$	1	а
67.	2-[(N-Бензоил-3,4-дихлорфенил)амино]пропионат	[illegible]	$C_{18}H_{17}Cl_2NO_3$	0,5	а
68.	Бензол-1,2-дикарбоксальдегид	643-79-8	$C_8H_6O_2$	0,5	а
69.	[illegible]		[illegible]	[illegible]	п
70.	Биомасса сухая штамма Streptomyces [illegible]			0,1	а
71.	N,N'-Бис(ацетил)этан-1,2-диамин	10543-57-4	$C_{10}H_{16}N_2O_4$	2	а
72.	[illegible]	[illegible]	$C_{10}F_6O_6$	5	а
73.	альфа,альфа-Бис(2-метилфенил)-1-азабицикло[2.2.2]октан-3-метанол	[illegible]	$C_{22}H_{27}NO$	0,5	а
74.	альфа,альфа-Бис(2-метилфенил)-1-азабицикло[2.2.2]октан-3-метанола гидрохлорид	[illegible]	$C_{22}H_{27}NO \times HCl$	0,5	а
75.	Бис(2-метоксиэтил)фталат	[illegible]	$C_{16}H_{22}O_6$	5	п/а
76.	1,3-Бис[illegible]бензол		[illegible]	10	а
77.	1,3-Бис(4-[illegible]фенил)-2,2,3,3,4,4,5,5-[illegible]		[illegible]	5	а
78.	Бис[illegible]		[illegible]	1	а
79.	2,2-Бис[(проп-2-енилокси)метил]бутан-1-ол	682-09-7	$C_{12}H_{22}O_3$	1	п/а
80.	1,3-Бис[1,4,5,6-тетрагидро[illegible]]		[illegible]	1	а
81.	N,N'-Бис[illegible]	[illegible]	[illegible]	4	а
82.	1,3-Бис(трихлорметил)бензол	881-99-1	$C_8H_4Cl_6$	2	а
83.	N,N-Бис(фосфонометил)глицин	2439-99-8	$C_4H_{11}NO_8P_2$	5	а
84.	3-[3-(1,1-Бифенил)-4-ил-1,2,3,4-тетрагидро-1-нафталенил]-4-гидрокси-2H-1-бензопиран-2-он	56073-07-5	$C_{31}H_{24}O_3$	0,005	а
85.	4-Бром[illegible]бензолсульфонат		$C_6H_6BrO_3S \times 0,5H_2SO_4$	1	а
86.	4-Бромбензолгидразина гидрохлорид	[illegible]	$C_6H_7BrN_2 \times HCl$	0,5	а
87.	2-Бромбензил[illegible]аммоний бромид	[illegible]	[illegible]	0,2	а
88.	2-Бромбутан	78-76-2	C_4H_9Br	5	п
89.	4-Бром-1-гидрокси-N-[illegible]нафталин-2-карбоксамид		[illegible]	5	а
90.	7-Бром-2,3-дигидро-[illegible]-5-фенил-1H-1,4-бензодиазепин-2-он	129192-29-1	[illegible]	0,1	а
91.	2-Бром-2-нитропропан-1,3-диол	52-51-7	$C_3H_6BrNO_4$	1	п
92.	[illegible]-Бром-[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,5	а
93.	N-Бромсукцинимид	128-08-5	$C_4H_4BrNO_2$	1	а
94.	4-Бром-N-фенилацетамид	103-88-8	C_8H_8BrNO	2	а
95.	7-Бром-5-(2-хлорфенил)-1,3-дигидро-2H-1,4-бензодиазепин-2-он	51753-57-2	$C_{15}H_{10}BrClN_2O$	0,1	а
96.	Бутан-1,4-диамин	110-60-1	$C_4H_{12}N_2$	0,7	а
97.	N-Бутилимидодикарбонимидный диамид гидрохлорид	1190-53-0	$C_6H_{15}N_5 \times HCl$	0,2	а
98.	1-Бутил-N-(2,6-диметилфенил)пиперидин-2-карбоксамид	[illegible]	$C_{18}H_{28}N_2O$	0,5	а
99.	1-Бутил-N-(2,6-диметилфенил)пиперидин-2-карбоксамида гидрохлорид	[illegible]	$C_{18}H_{28}N_2O \times HCl$	0,6	а

1	2	3	4	5	6
100	Бутилформиат	592-84-7	$C_5H_{10}O_2$	10	п
101	[illegible] гидрохлорид		$C_{20}H_{?}N_2O$	10	а
102	Гадолиний оксид	12064-62-9	Gd_2O_3	4	а
103	Гафний ацетилацетонат	17475-67-1	$C_{20}H_{28}HfO_8$		а
104	2,3,4,4а,5,9b-Гексагидро-2,8-диметил-1Н-пиридо[4,3-b]индол, дигидрохлорид	78162-17-1	$C_{13}H_{18}N_2 \times 2HCl$	0,5	а
105	N-[[(Гексагидроциклопента[с]пиррол-2(1Н)-ил)амино]карбонил]-4-метилбензолсульфонамид	21187-98-4	$C_{15}H_{21}N_3O_3S$	0,2	а
106	(Е,Е)-Гекса-2,4-диеновая кислота	110-44-1	$C_6H_8O_2$	1	а
107	1,1,2,3,4,4-Гексафторбута-1,3-диен	685-63-2	C_4F_6	5	п
108	2,2,3,4,4,4-Гексафтор-1-бутанол	382-31-0	$C_4H_4F_6O$	2	п
109	1,1,2,2,3,4-Гексафтор-1,2,3,4-тетрахлорбутан	375-45-1	$C_4F_6Cl_4$	250	п
110	2-Гексилкоричный альдегид		$C_{15}H_{20}O$	2	п+а
111	Гепарин, натриевая соль	9041-08-1		1	а
112	Гидразинкарбоксимидамид, соединение с угольной кислотой	2582-30-1	$C_2H_8N_4O_3$	0,1 А	а
113	Гидроксибутаноат лития	6?742-10-7	$C_4H_7LiO_3$	0,3	а
114	4-Гидрокси-N,N-диметил-4-(4-хлорфенил)-альфа,альфа-дифенил-1-пиперидинбутанамид гидрохлорид	34552-83-5	$C_{29}H_{33}ClN_2O_2 \cdot HCl$	0,05	а
115	1-Гидрокси-2,6-динитро-4-(1,1,2,3-тетрафторпропокси)бензол	16800-49-6	$C_9H_6F_4N_2O_6$	0,02	п+а
116	(+)-[1-Гидрокси-2-(метиламино)этил]бензол-1,2-диол гидротартрат	51-42-3	$C_{13}H_{19}NO_9$	0,01	а
117	1,3,5-Трис-бета-гидроксиэтил-гексагидро-1,3,5-триазин		$C_9H_{21}N_3O_3$	15	а
118	3-Гидрокси-5-метилизоксазол	10004-44-1	$C_4H_5NO_2$	1	а
119	4-(Гидроксиметил)-4-метил-1-фенилпиразолидин-3-он	13047-13-7	$C_{11}H_{14}N_2O_2$	1	а
120	4-[2-Гидрокси-3-[(1-метилэтил)амино]пропокси]бензолацетамид	29122-68-7	$C_{14}H_{22}N_2O_3$	0,5	а
121	4-[1-Гидрокси-2-[(1-метилэтил)амино]этил]бензол-1,2-диол гидрохлорид	51-30-9	$C_{11}H_{17}NO_3 \cdot HCl$	0,1	а
122	3-Гидрокси-6-метил-2-этилпиридин бутандиоат (1:1)	127464-43-1	$C_8H_{11}NO \times C_4H_6O_4$	2	а
123	1-Гидрокси-2-метокси-4-(проп-1-енил)бензол	97-54-1	$C_{10}H_{12}O_2$	3	а
124	3-Гидрокси-N-(2-метилфенил)нафталин-2-карбоксамид	135-68-5	$C_{18}H_{15}NO_2$	5	а
125	5-Гидрокси-2-[illegible]сульфоновая кислота	25259-17-0	$C_{16}H_{?}NO_{?}S$	1	а
126	1-Гидрокси-N-октадецилнафталин-2-карбоксамид		$C_{29}H_{45}NO_2$	5	а
127	4-Гидрокси-2,4,6-триметилциклогекса-2,5-диен-1-он		$C_9H_{12}O_2$	0,5	п+а
128	2-(4-Гидроксифенокси)пропионовая кислота	67648-61-7	$C_9H_{10}O_4$	1	п+а
129	3-Гидроксихинуклидин	1619-34-7	$C_7H_{13}NO$	0,5	а
130	8-Гидрокси-3-[illegible]		$C_8H_{?}N_2O$	0,005	а
131	Бета-Глюканаза			1	а
132	2-бета-D-Глюкопиранозил-1,3,6,7-тетрагидроксиксантен-9-он	4773-96-0	$C_{19}H_{18}O_{11}$	0,3	а
133	Гольмий оксид	12291-10-6	HoO	4	а
134	[illegible]	28??9-56-4	$C_{11}H_{?}ClN_{?}$	1	п+а
135	4-Диэтиламинобензолдиазоний борфторид		$C_{10}H_{14}BF_4N_3$	0,5	а
136	[illegible]		[illegible]	1	а
137	5H-Дибенз[b,f]азепин-5-карбоксамид	298-46-4	$C_{15}H_{12}N_2O$	0,1	а
138	2,3-Дибромбут-2-ен-1,4-диол	3234-02-4	$C_4H_6Br_2O_2$	0,3	а
139	6,6-Дибром-3,3-диметил-7-оксо-4,4-диоксид(2S-цис)-4-тиа-1-азабицикло(3.2.0)гептан-2-карбоновая кислота	76646-91-8	$C_8H_9Br_2NO_5S$	0,5	а
140	1,2-Дибром-1,1-дифторэтан	75-82-1	$C_2H_2Br_2F_2$	200	п
141	2,3-Ди(бромметил)хиноксалин-1,4-диоксид		$C_{10}H_8Br_2N_2O_2$	0,1	а
142	[illegible]-1,2-Дигидро-12-гидрокси[illegible]-11-[illegible]-2,3-дигидроксибутандиоат (1:1)	1257-59-6	$C_{18}H_{27}NO_5 \times C_4H_6O_6$	0,05	а

1	2	3	4	5	6
143	10,11-Дигидро-5Н-дибенз[b,f]азепин	494-19-9	$C_{14}H_{13}N$	3	а
144	10,11-Дигидро-N,N-диметил-5Н-дибенз[b,f]азепин-5-пропанамина гидрохлорид	113-52-0	$C_{19}H_{24}N_2 \cdot ClH$	0,5	а
145	1,4-Дигидро-6,8-дифтор-7-(3-метил-1-пиперазинил)-4-оксо-1-этилхинолин-3-карбоновая кислота гидрохлорид	98079-52-8	$C_{17}H_{19}F_2N_3O_3 \cdot ClH$	0,1	а
146	1,4-Дигидро-6,7-дифтор-4-оксо-1-этилхинолин-3-карбоновая кислота	70032-25-6	$C_{12}H_9F_2NO_3$	0,6	а
147	4,6-Дигидроксипиримидин	1193-24-4	$C_4H_4N_2O_2$	10	а
148	[illegible]-3-карбоновая кислота	32402-10-[illegible]	$C_{14}H_{15}NO_5$	1	а
149	1,4-Дигидро-7-(4-метилпиперазин-1-ил)-1-этил-6-фтор-4-оксохинолин-3-карбоновой кислоты метансульфонат	70458-95-6	$C_{17}H_{20}FN_3O_3 \cdot CH_4O_3S$	0,6	а
150	1,4-Дигидро-7-(4-метилпиперазин-1-ил)-6-фтор-4-оксо-1-этилхинолин-3-карбоновая кислота	70458-92-3	$C_{17}H_{20}FN_3O_3$	0,6	а
151	4,9-Дигидро-4-(1-метил-4-пиперидинилиден)-10Н-бензо[4,5]циклогепта[1,2-b]тиофен-10-она (Е)-2-бутендиоат (1:1)	34580-14-8	$C_{19}H_{19}NOS \cdot C_4H_4O_4$	0,01	а
152	N,N-Ди[illegible]карбамат		$C_5H_9N_2O_2$	10	а
153	Дигидро-5-пентил-2(3Н)-фуранон	104-61-0	$C_9H_{16}O_2$	3	а
154	[illegible]-[2,4-Ди(2,2-диметилпропил)фенокси]бутанамид		$C_{20}H_{33}NO_2$	5	а
155	2-(2,2-Дихлор-1-метилциклопропил)[illegible]		$C_{17}H_{27}ClNO_3$	10	а
156	2,3-Димеркаптопропан-1-сульфонат натрия	4076-02-2	$C_3H_7NaO_3S_3$	1	а
157	4-Диметил[illegible]-5-[illegible]		$C_{10}H_{11}ClO_2O_4$	5	а
158	3-[[(Диметиламино)карбонил]окси]-N,N,N-триметилбензоламиния метилсульфат	51-60-5	$C_{13}H_{22}N_2O_6S$	0,01	а
159	N-[2-[[5-(Диметиламинометил)-2-фуранил]метилтио]этил]-N'-метил-2-нитро-1,1-этендиамина гидрохлорид	66357-59-3	$C_{13}H_{22}N_4O_3S \cdot ClH$	1	а
160	2-[(Диметиламино)метил]циклогексанон гидрохлорид	42036-65-7	$C_9H_{17}NO \cdot ClH$	2	а
161	5-[N,N-Ди[illegible]-N-[illegible]		$C_{10}H_{20}I_2N_4O_2$	0,5	а
162	5-[(N,N-Диметил[illegible])-N-[illegible]		$C_{19}H_{[illegible]}N_3O_4$	0,5	а
163	Диметил[illegible]карбонат		$C_{20}H_{34}O_4$	15	п
164	Диметилциклобутан (изомеры 1,3-диметилциклобутан, 1,2-диметилциклобутан)		C_6H_{12}	50	п
165	Диметил[illegible]	1320-52-9	$C_4H_8N_2O$	15	а
166	[illegible]		$C_{15}H_{13}NO_4$	5	а
167	O,O-Диметил-S-2-[illegible]-N-(3-метоксипропил)ацетамид тиофосфорной кислоты	919-77-7	$C_7H_{16}NO_4PS_2$	0,15	п+а
168	Диметил[illegible]		$C_{15}H_{20}O_4$	20	а
169	3,3-Диметил-7-оксо-6-[illegible]-4-тиа-1-азабицикло[3.2.0]гептанкарбоновой кислоты натриевая соль		$C_{16}H_{17}N_2NaO_4S$		а
170	3,7-Диметил-1-(5-оксогексил)-3,7-дигидро-1Н-пурин-2,6-дион	6493-05-6	$C_{13}H_{18}N_4O_3$	1	а
171	O,O-Диметил-S-[(6-хлор-2-оксооксазоло[4,5-b]пиридин-3(2H)-ил)метил]тиофосфат	35575-96-3	$C_9H_{10}ClN_2O_5PS$	1	а
172	3,7-Диметилокта-2,6-диен-1-аль	5392-40-5	$C_{10}H_{16}O$	5	п
173	1,4-Диметилпиперазин	106-58-1	$C_6H_{14}N_2$	0,01	п
174	N-[2-[(2,6-Диметилфенил)амино]-2-оксоэтил]-N,N-диэтилбензолметанаминий бензоат	3734-33-6	$C_{28}H_{34}N_2O_3$	0,01	а
175	Диметил [1,2-фениленбис(иминокарбонотиоил)]бискарбамат	23564-05-8	$C_{12}H_{14}N_4O_4S_2$	1,5	а
176	N,N-Диметил-N-[2-(фенокси)этил]-1-[illegible]	538-71-6	$C_{22}H_{40}BrNO$	0,3	а

1	2	3	4	5	6
	[illegible]фенил)бензол				
177	[illegible](1,1-Диметилэтил)-2-метокси[illegible]	87-19-4	$C_{11}H_{16}O_2$	5	а
178	4-(1,1-Диметилэтил)-1-метилбензол	98-51-1	$C_{11}H_{16}$	1	п
179	4-(1,1-Диметилэтил)-[illegible]	42507-16-4	$C_{11}H_{15}$[illegible]	0,5	п
180	4-(1,1-Диметилэтил)-2,2,3-трихлор-1-метилбензол	16311-99-1	$C_{11}H_{13}Cl_3$	2	а
181	3-[4-(1,1-Диметилэтил)фенил]пропионовый альдегид	61136-74-1	$C_{13}H_{18}O$	3	а
182	Диметил[illegible] ([illegible])		$C_6H_{16}NO_5P$	1	а
183	1-[4-(1,1-Диметилэтил)фенил]этанон	38861-78-8	$C_{12}H_{16}O$	5	п+а
184	1-(1,1-Диметилэтокси)бутан	1000-63-1	$C_8H_{18}O$	30	п
185	1,1-Диметилэтоксибут-1-ен	93417-97-6	$C_8H_{16}O$	20	п
186	О,О-Диметил-О-(6-этокси-2-этил-4-пиримидинил)тиофосфат	6339-11-7	$C_{10}H_{17}N_2O_4PS$	0,5	п+а
187	2,4-Диметилбензолсульфонат калия	7336-40-9	C_8H_{11}[illegible]	0,3	п
188	1,2-Диметоксибензол	91-16-7	$C_8H_{10}O_2$	1	п
189	3,4-Диметоксифенилэтиламин	120-20-7	$C_{10}H_{15}NO_2$	1	п+а
190	альфа-[3-[[2-(3,4-Диметоксифенил)этил]метиламино]пропил]-3,4-диметокси-альфа-(1-метилэтил)бензолацетонитрила гидрохлорид	152-11-4	$C_{27}H_{38}N_2O_4 \cdot ClH$	0,2	а
191	2,2'-[(1,4-Диоксо-1,4-бутандиил)бис(окси)]бис(N,N,N-триметилэтанаммоний)дийодид	541-19-5	$C_{14}H_{30}I_2N_2O_4$	0,1 О	а
192	2,4-Дипиперидино[illegible] дихлорид		$C_{21}H_{36}Cl_2N_4O_2$ x [illegible]	5	а
193	N,N-Дипропиламино-2,6-динитро-4-(1-метилэтил)бензол		$C_{15}H_{23}N_3O_4$	1	а
194	Диспрозий триоксид	1308-87-8	Dy_2O_3	4	а
195	2,2'-Дитиобис[метилен(5-гидрокси-6-метилпиридин-4,3-диил)]метанол дигидрохлорид моногидрат	10049-83-9	$C_{16}H_{20}N_2O_4S_2$ x $2ClH$ x H_2O	3	а
196	2,2'-Дитиобис(этанамин) дигидрохлорид	56-17-7	$C_4H_{12}N_2S_2$ x $2ClH$	1	а
197	Дифенилкетон	119-61-9	$C_{13}H_{10}O$	2	а
198	1,3-Дифенил-5-(4-метоксифенил)пиразолин		$C_{22}H_{20}N_2O$	10	а
199	2,5-Дифенилоксазол	92-71-7	$C_{15}H_{11}NO$	5	а
200	Дифенилсульфид	139-66-2	$C_{12}H_{10}S$	0,5	п+а
201	1,1-Дифенилхлорметан	90-99-3	$C_{13}H_{11}Cl$	5	п+а
202	1,1-Дифторэтилен	75-38-7	$C_2H_2F_2$	30	п
203	Ди[illegible]-4-хлорбензойная кислота		$C_{15}H_{10}ClNO_3$	1	а
204	Дихлорбис(трифенилфосфин)палладий	13965-03-2	$C_{36}H_{30}Cl_2P_2Pd$	0,1	а
205	7,7-Дихлорбицикло[3.2.0]гепт-2-ен-6-он	5307-99-3	$C_7H_6Cl_2O$	0,5	п
206	1,1-Дихлор-3,3-диметилбутан-2-он	22591-21-5	$C_6H_{10}Cl_2O$	5	а
207	2,5-Дихлор-4-(1,1-диметилэтил)-1-метилбензол		$C_{11}H_{14}Cl_2$	1	п
208	2,4-Дихлор-6,7-диметоксихиназолин	27631-29-4	$C_{10}H_8Cl_2N_2O_2$	1	а
209	2,6-Дихлордифениламин	15307-93-4	$C_{12}H_9Cl_2N$	2	а
210	1,2-Дихлор-2-иод-1,1,2-трифторэтан	354-61-5	$C_2Cl_2F_3I$	5	п
211	альфа,омега-Дихлорпарафиновые смеси фракции С17-20		$C_{17}H_{[illegible]}Cl_2O$- $C_{20}H_{38}Cl_2O_6$	50	п+а
212	N-(3,4-Дихлорфенил)-2-метилпроп-2-енамид	2164-09-2	$C_{10}H_9Cl_2NO$	0,1	а
213	1,1-Дихлор-3-метилбутен-1	32363-91-0	$C_5H_8Cl_2$	2	п
214	1,1-Дихлор-4-метилпентен-1-ол-4	52939-29-3	$C_6H_{10}Cl_2O$	1	а
215	2,6-Дихлор-4-нитрозоаминобензол	4097-14-5	$C_6H_4Cl_2N_2O_3$	0,5	а
216	1-(2,6-Дихлорфенил)индолин-2-он		$C_{14}H_9Cl_2NO$	10	а
217	N-(2,6-Дихлорфенил)-N-фенилхлорацетамид	84803-55-2	$C_{14}H_{10}Cl_3NO$	3	а
218	1-(2,4-Дихлорфенокси)-3,3-диметилбутан-2-он	55007-49-6	$C_{12}H_{14}Cl_2O_2$	5	п+а
219	2,3-Ди(4-метилфенил)пиразол		$C_{17}H_{16}N_2$	5	а
220	Дициклогексиламина фосфат		$C_{12}H_{26}NO_4P$	1	а
221	Дициклогексилдисульфид		$C_{12}H_{22}S_2$	0,01	а
222	N-[2-(Диметиламино)этил]-[illegible]-метоксибензамида тетрагидрохлорид	99591-71-5	$C_{16}H_{26}N_4O \cdot 4ClH$	0,5	а

1	2	3	4	5	6
223	2-(Диэтиламино)-N-(2,6-диметилфенил)ацетамид	137-58-6	$C_{14}H_{22}N_2O$	0,5	а
224	N-[2-(Диэтиламино)этил]-2-метокси-5-(метилсульфонил)бензамида гидрохлорид	51012-33-0	$C_{15}H_{24}N_2O_4S \cdot HCl$	2	а
225	[illegible]		[illegible]	5	а
226	N,N-Диэтил-5,5-дифенил[illegible]-1-амин гидрохлорид	3146-15-4	[illegible]	0,1	а
227	Диэтил-[(3,4-дифторанилино)метилен]малонат		$C_{14}H_{15}F_2NO_4$	0,6	а
228	Диэтилентриаминпентауксусной кислоты цинковый комплекс		$C_{14}H_{23}N_3$[illegible]	10	а
229	Диэтилкарбонат	105-58-8	$C_5H_{10}O_3$	10	п
230	Диэтилентриаминпентаацетат натрия комплекс с медью		[illegible]	1	а
231	Диэтилпропандиоат	105-53-3	$C_7H_{12}O_4$	10	п
232	Диэтилфосфат S-этилизотиурония		$C_7H_{19}N_2O_4PS$	1	а
233	O,O-Диэтил-O-(2-хиноксалинил)тиофосфат	13593-03-8	$C_{12}H_{15}N_2O_3PS$	0,7	п+а
234	N,N-Диэтил-2-хлорэтанамина гидрохлорид	869-24-9	$C_6H_{14}ClN \cdot HCl$	0,5	а
235	N,N'-Диэтил-4,4'-(1,2-[illegible]-1,2-этандиил)бис(бензол[illegible])	[illegible]	[illegible]	0,02	а
236	(3,4-Диэтоксифенил)уксусная кислота	38464-04-7	$C_{12}H_{16}O_4$	0,5	а
237	N-[2-(3,4-Диэтоксифенил)этил]-3,4-диэтоксибензамид		[illegible]	10	а
238	[illegible] хлорид	[illegible]	$C_{16}H_{26}ClNO$	0,5	а
239	Европий триоксид	1308-96-9	Eu_2O_3	5	а
240	[illegible]	[illegible]	$C_{10}H_{20}O$	10	п+а
241	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	п+а
242	[illegible]		[illegible]	0,5	а
243	2-Имидазолидинон	120-93-4	$C_3H_6N_2O$	10	а
244	Иттербий диоксид	[illegible]	YbO_2	4	а
245	Калий [illegible]	[illegible]	[illegible]	0,5	а
246	1-Карбамоил-3-метилпиразол		$C_5H_7N_3O$	3	а
247	2-Карбокси-[illegible]		[illegible]	3	а
248	3-Карбоксиизохинолин		$C_{10}H_7NO_2$	1	а
249	(2-Карбоксиметил-[illegible]		[illegible]	5	п+а
250	2-Карбэтоксиамино-10-(3-диэтиламинопропионил)фенотиазин		$C_{22}H_{27}N_3O_3S$	0,5	а
251	2-Карбэтоксиамино-10-(3-[illegible]пропионил)фенотиазина гидрохлорид		$C_{22}H_{26}ClN_3O_4S$	0,5	а
252	[illegible]		[illegible]	1	а
253	4-Кето-3-пропил-[illegible]		[illegible]	1	а
254	Ксантан	11138-66-2	$(C_{35}H_{49}O_{29})_n$	10	а
255	4-Метилбензолсульфоновая кислота гидрат	6192-52-5	$C_7H_8O_3S \times H_2O$	1	а
256	[illegible] комплекс с хлористым цинком		[illegible]	2	а
257	Метилен бис(нафталинсульфонат) натрия	81065-51-9	$C_{21}H_{14}Na_2O_6S_2$ при n = 1	3	а
258	Краситель [illegible]		[illegible]	0,5	а
259	Краситель органический "Негрозин [illegible]"			5	а
260	Краситель органический хромовый черный "О"	[illegible]	[illegible]	5	а
261	Купрат висмута стронция кальция	[illegible]	[illegible]	0,5	а
262	Купрат иттрия бария	[illegible]	[illegible]	0,5	а
263	Купрат таллия бария кальция	115866-07-4	[illegible]	0,04	а
264	[illegible]			2	а
265	Лантан триоксид	1312-81-8	La_2O_3	6	а
266	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,2	а

1	2	3	4	5	6
267.	Леспедеция копеечниковая (сухой экстракт листьев)			5	а
268.	Лигнин модифицированный [illegible]			2	а
269.	Лигнотин			4	а
270.	Люминофор ФЛ-540-1		[illegible]	4	а
271.	Лютеций оксид	12032-20-8	Lu_2O_3	1	а
272.	ЗКу-24М (смесь [illegible] соединений)			1	а
273.	Масло [illegible]			15	п
274.	Медь [illegible]			2	а
275.	Медь [illegible]	13767-18-5	CuI_2	0,4	а
276.	Мен[illegible]		$C_{10}H_{20}O$	10	п+а
277.	[illegible] сорбент сульфокатионит [illegible]		[illegible]	0,5	а
278.	Метил (4-аминокарбонил)бензоат	6757-31-9	$C_9H_9NO_3$	1	а
279.	[S-(R*,R*)]-2-(Метиламино)-1-фенилпропан-1-ол гидрохлорид	345-78-8	$C_{10}H_{15}NO \cdot ClH$	1	а
280.	2-Метиламино-5-хлорбензойная кислота		$C_8H_8ClNO_2$	5	а
281.	2-Метиламино-5-хлорбензофенон	1022-13-5	$C_{14}H_{12}ClNO$	5	а
282.	4-Метилбензолсульфоновой кислоты гидрат	6192-52-5	$C_7H_8O_3S \times H_2O$	1	п+а
283.	[illegible]-6-броминдол		$C_{15}H_{15}Br_2NO_3$	5	а
284.	5-(3-Метилбут-2-енил)-5,6,7,8-[illegible]		$C_{25}H_{26}O_{12}$	2	а
285.	Метил[illegible]-1,6-диол	[illegible]	$C_7H_{12}O_4$	5	п
286.	Ме[illegible]	51552-45-5	[illegible]	0,5	п
287.	6-Метилгепт-5-ен-2-он	110-93-0	$C_8H_{14}O$	5	п
288.	9-Метил-1,2-дигидрокарбазол-4(3Н)-он	51626-84-1	$C_{13}H_{13}NO$	2	а
289.	Метил 4-ацетиламино-2-метоксибензоат	[illegible]	$C_{11}H_{13}NO_4$	5	а
290.	Метил-4-ацетиламино-5-нитро-2-метоксибензоат		$C_{11}H_{14}N_2O_5$	5	а
291.	Метил-2,2-диметил-3-(2,2-[illegible])	61898-95-1	$C_{21}H_{20}Cl_2O_3$	2	а
292.	2-Метил-1-[illegible]		$C_9H_{19}NO_2$	5	п+а
293.	Метилен-бис-4-(2-метилбензоил) пиперазин		[illegible]	2	а
294.	2-Метилимидазол	693-98-1	$C_4H_6N_2$	2	п+а
295.	альфа-Метил[illegible] кислота	52817-71-1	$C_{10}H_9ClN_2O_5$	5	а
296.	5-Метил-5-[illegible]		$C_9H_{12}O_3$	5	а
297.	альфа-Метил-4-(2-метилпропил)фенилуксусная кислота			5	п
298.	1-Метил-4-(1-метилэтил)циклогекса-1,4-диен	99-85-4	$C_{10}H_{16}$	8	п
299.	Метилметоксиацетат	6290-49-9	$C_4H_8O_3$	1	п
300.	Метил-2-[illegible]бензоат	87574-49-2	$C_9H_{12}O_4S$	10	а
301.	2-Метил-9-[illegible]-2,3,4,5,6-тетрагидро-1Н-[illegible] гидрохлорид	53734-79-5	[illegible]	0,2	а
302.	Метил-4-аминобензоат	619-45-4	$C_8H_9NO_2$	1	а
303.	2-Метил-5(4)-нитроимидазол	696-23-1	$C_4H_5N_3O_2$	1	а
304.	Метилпиридиния [illegible]		C_6H_7N [illegible]	5	а
305.	Метил-2-[illegible]	51013-18-4	C_9H_9NO	0,5	а
306.	2-[4-(2-Метилпропил)фенил]пропановая кислота	15687-27-1	$C_{13}H_{18}O_2$	1	а
307.	2-Метил-2,3,4,5-тетрагидро-5-(фенилметил)-1Н-пиридо[4,3-b]индол нафталин-1,5-дисульфонат (2:1)	6153-33-9	$C_{19}H_{20}N_2 \times 0,5C_{10}H_8O_6S_2$		а
308.	Метилтриалкиламмоний метилсульфат		$CH_3(C_nH_{2n+1})_3N \times CH_3SO_4$	1	а
309.	Метилтриалкиламмоний нитрат		$CH_3(C_nH_{2n+1})_3N \times NO_3$	1	а
310.			$CH_3(C_nH_{2n+1})_3N \times$		

1	2	3	4	5	6
	Метил[illegible]сульфат		[illegible]NS	1	а
311	(+-)-N-Метил-гамма-[4-(трифторметил)фенокси]бензолпропанамин гидрохлорид	56296-78-7	$C_{17}H_{18}F_3NO \cdot HCl$	0,[illegible]	п
312	Метилмеркаптофос тиоловый+	[illegible]	[illegible]	1	п+а
313	3-Метил-1-фенилпиразол-5-он		$C_{10}H_{10}N_2O$	3,5	а
314	Метил[illegible] кислота	[illegible]	$C_7H_{10}NO_3P$	1	п+а
315	2-Метил-1-хлорбут-1-ен-3-ин	[illegible]	C_5H_5Cl	1	п
316	4-Метил-2-(3-хлорпропил)-1,3-диоксолан	[illegible]	$C_7H_{13}ClO_2$	2	п+а
317	N-(2-Метилпропил)[illegible]	[illegible]	$C_8H_{13}N$	1	п
318	2-(1-Метилэтил)-5-метилциклогексанол	1490-04-6	$C_{10}H_{20}O$	2	п+а
319	(S)-1-(1-Метилэтенил)-4-метилциклогекс-2-ен-1-ол	[illegible]	$C_{10}H_{18}O$	30	п
320	1-Метилэтилциклогексан	696-29-7	C_9H_{18}	10	п
321	2-(1-Метилэтокси)этанол	109-59-1	$C_5H_{12}O_2$	10	п
322	4-Метоксиацетофенон	100-06-1	$C_9H_{10}O_2$	[illegible]	п
323	2-Метоксибензойная кислота	579-75-9	$C_8H_8O_3$	0,5	а
324	5-Метокси-1Н-индол-3-этанамин	[illegible]	$C_{11}H_{14}N_2O$	0,1	а
325	5-Метокси-1Н-индол-3-этанамин гидрохлорид+	66-83-1	$C_{11}H_{14}N_2O \cdot HCl$	0,[illegible]	а
326	N-(Метоксикарбонил)-2,6-диметиланилин[illegible]		$C_{12}H_{15}NO_2$	4	а
327	2-Метокси-4-[[(4-метокси-3,5-диметил-2-пиридинил)метил]сульфинил]-1Н-бензимидазол	73590-58-6	$C_{17}H_{19}N_3O_3S$	0,0[illegible]	а
328	6-Метокси-1-оксо-1,2-дигидро[4,3-b]индол		$C_{12}H_{10}N_2O_2$	10	а
329	2-Метоксифениламино[illegible]сульфонат натрия	[illegible]	$C_7H_8NaNO_4S$	2	а
330	Метоксифенил[illegible]пиразолидин-2,5-дион		$C_{12}H_{15}NO_3$	4	а
331	4-(Метоксифенилазо)[illegible] натрия	5354-81-3	[illegible]	5	а
332	2-Метоксифенол	90-05-1	$C_7H_8O_2$	5	а
333	(альфа,9R)-6'-Метоксицинхонан-9-ол гидрохлорид	7549-43-1	$C_{20}H_{24}N_2O_2 \cdot HCl$	0,5	а
334	4-[[illegible]-2-Метокси-5-[illegible]]бензолсульфонамид		$C_{16}H_{17}ClN_2O_4S$	10	а
335	2-Метоксиэтанол	109-86-4	$C_3H_8O_2$	10	п
336	4-Морфолино-2,5-дибутоксибензолдиазоний тетрафторборат		$C_{18}H_{28}BF_4N_3O_3$	2	а
337	[illegible]			5	а
338	Мультиэнзимная композиция СХ-1 (ТУ 9291-021-05800805-97) (контроль по ксиланазе)			0,5	а
339	Мультиэнзимная композиция СХ-2 (ТУ 9291-029-05800805-98) (контроль по целлюлазе)			1	а
340	Натрий вольфрамат	13472-45-2	Na_2O_4W	0,1	а
341	Натрия нитрозопентацианоферрат (2-) дигидрат	13755-38-9	$C_5FeN_6Na_2O \times 2H_2O$	0,3	а
342	Натрия селенит (по селену)	10102-18-8	Na_2O_3Se	0,05	а
343	альфа-Нафтилуксусная кислота	86-87-3	$C_{12}H_{10}O_2$	0,5	а
344	5-(2-[illegible])[illegible]оксазол-2-он		[illegible]	1	а
345	Неодим триоксид	1313-97-9	Nd_2O_3	6	а
346	[illegible] сульфо[illegible]+			2	а
347	Нитрилотриметилентрифосфоновой кислоты [illegible]		$C_3H_{12}CaNO_9P_3 \times 3H_2O$	2	а
348	Нитрилотриметилфосфонат тринатрия цинковый комплекс тригидрат		$C_3H_6NNa_3O_9P_3Zn \times 3H_2O$	5	а
349	Нитрилотриметилфосфоновой кислоты [illegible] комплекс [illegible]		[illegible] $\times$ 3H2O	10	а
350	4-Нитробензолкарбонимидамид гидрохлорид	[illegible]	$C_7H_7N_3O_2 \cdot HCl$	1	а
351	5-Нитро-4-диметиламино-2-метоксибензойной кислоты [illegible]	[illegible]	$C_{10}H_{12}N_2O_5$	3	а
352	3-Нитродифениламин	4531-79-7	$C_{12}H_{10}N_2O_2$	3	а
353	N-(3-Нитрофенил)ацетамид	122-28-1	$C_8H_8N_2O_3$	4	а
354	2-Нитро-4-[illegible]	[illegible]	$C_{13}H_{11}NO_3$	1	а
355	3-(5-Нитрофуран-2-ил)проп-2-еналь+	1874-22-2	$C_7H_5NO_4$	0,5	а
356	5-Нитро-2-фуральдегид	698-63-5	$C_5H_3NO_4$	1	а
357	[illegible]-(5-Нитро-2-[illegible])[illegible]	[illegible]	$C_{15}H_{10}N_2O_3$	3	а
358	[illegible]-(5-Нитро-2-фурил)[illegible]-[illegible] кислоты [illegible]	[illegible]	$C_{23}H_{30}N_4O_4$	[illegible]	а

1	2	3	4	5	6
	анилидина				
359	(5-Нитро-2-фуранил)метандиилдиацетат	92-55-7	$C_9H_9NO_7$	2	п+а
360	4-Нитро-2-[illegible]	17420-30-3	$C_7H_5N_3O_2$	2	а
361	1,2-Оксалилбис(2-хлорфенил)	39036-32-9	[illegible]	5	а
362	1,1'-Оксибис-2-пропанол	110-98-5	$C_6H_{14}O_3$	10	а
363	3-Оксиметил-3,5-ди[illegible] [illegible] карбамат+		$C_{12}H_{23}NaO_6$	10	а
364	Оксиранилметил-неодеканоат	26761-45-5	$C_{13}H_{24}O_3$	10	п+а
365	2-Оксо[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	п+а
366	5-Оксо-1(2Н)-[illegible] натрия	[illegible]	$C_{15}H_{30}NNaO_3$	0,[illegible]	а
367	3-Оксо-N-(трифторметил)[illegible]		[illegible]	1	п
368	2-Оксо-4-фенилпирролидинацетамид	77472-70-9	$C_{12}H_{14}N_2O_2$	5	а
369	Октадеканоат алюминия	637-12-7	$C_{54}H_{105}AlO_6$	2	а
370	Октадеканоат магния	557-04-0	$C_{36}H_{70}MgO_4$	2	а
371	2,2,3,3,4,4,5,5-Октафторпентил-2-метил-2-пропеноат+	[illegible]	$C_9H_8F_8O_2$	2	п
372	2-(Октилтио)этанол	3547-33-9	$C_{10}H_{22}OS$	1	п+а
373	[illegible] ОП-22+			1	п+а
374	Октилхлорид	[illegible]	$C_8H_{17}Cl$	1	п+а
375	Октилнафтиламин		$C_{18}H_{25}N$	5	а
376	Окти[illegible]	[illegible]	$C_{10}H_{20}O_2S$	0,5	п+а
377	Олова диоксид	[illegible]	SnO_2	6	а
378	Олово [illegible]+	[illegible]	[illegible]	4	а
379	Осмий	7440-04-2	Os	5	а
380	Палладиевая чернь	7440-05-3	Pd	1,4	а
381	Перуксусная кислота+ (с обязательным контролем [illegible])	79-21-0	$C_2H_4O_3$	0,2	
382	[illegible]	[illegible]		0,2	а
383	5,5-Пентаметилен-7-оксо-2,3,1,5,6,7-[illegible]		$C_{14}H_{25}N_2O$	3	а
384	Пентан-3-он	96-22-0	$C_5H_{10}O$	20	п
385	Пентафторэтан		C_2HF_5	1[illegible]0	п
386	[illegible]+	1119-[illegible]	[illegible]	0,05	а
387	4-(Пиперидин-1-ил)-1-фенил-1-циклопентилбут-2-ин-1-ол гидрохлорид		$C_{20}H_{27}NO\cdot ClH$	0,05	а
388	Пиперидинкарбоновой кислоты гидрохлорид	[illegible]	$C_6H_{11}NO_2\cdot ClH$	3	а
389	Пиридин-4-[illegible]	[illegible]	C_6H_5NO	1	п
390	4,4'-(2-Пиридинилметилен)бис(фенолацетат)	603-50-9	$C_{22}H_{19}NO_4$	0,05	а
391	Пиридин гидробромид	[illegible]	$C_5H_5N\cdot BrH$	0,5	а
392	Пиридин-4-карбоновая кислота	55-22-1	$C_6H_5NO_2$	1	а
393	Пиридин-4-карбоновой кислоты гидразида [illegible] (2+) сульфат дигидрат		[illegible] x H_2O	1	а
394	Полимер кубовых остатков ректификации стирола			10	а
395	[illegible]			10	а
396	Поли(оксидиметилсилилен)	9016-00-6	$(C_2H_6OSi)_n$	10	п+а
397	Празеодима оксид	[illegible]	[illegible]	6	а
398	Препарат [illegible]			[illegible]	а
399	Препарат ТФП-1[illegible]			0,5	а
400	Препарат «Форвард[illegible]»			2	а
401	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2	а
402	Пропан-1,2-диол-2-метилпроп-2-еноат		$C_7H_{12}O_3$	10	п
403	N-Пропил-1-амино-3-(2,4,6-триметилфенил)-[illegible] бромид		$C_{18}H_{27}BrN_2O_2$	0,2	а
404	2-Пропилпентаноат натрия	1069-66-5	$C_8H_{15}O_2Na$	6	а
405	Раунатин+	[illegible]		0,[illegible]	а
406	Руссомиксин (биомасса продуцента [illegible] Streptomyces [illegible])			0,1 [illegible]	а
407	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,1	а
408	Рибофлавин-5-[illegible]фосфат	146-17-8	$C_{17}H_{21}N_4O_9P$	0,1	а
409	Рибофлавин-5-(дигидрофосфат) натрия	130-40-5	$C_{17}H_{20}N_4NaO_9P$	0,1	а
410	Селен сульфид+	7446-34-6	SSe	0,05	а

1	2	3	4	5	6
411	2-Сульфо[illegible] кислота		$C_3H_7NSO_3$	0,3	а
412	Скандий оксид	12059-91-5	Sc_2O	4	а
413	Смесь диэфиров С15-20 [illegible] и [illegible] С10-18 [illegible]			1	а
414	Смесь дифенил-4-трет-бутилфенилфосфата (32,9%), ди-4-трет-бутилфенилфенилфосфата (50,3%) и трифенилфосфата (16,8%)			1	а
415	Смесь метилэтилкетонов (метилэтилкетон - 10%, метилизобутилкетон - 75%, метилизопропилкетон - 15%)			7	п
416	Смесь спиртов С10-18 [illegible] с [illegible] С14 [illegible] по [illegible] спирту			10	п
417	Смесь N-тридецил[illegible] с N-[illegible]-1,2,2-[illegible]тетрагидрофталимидом		$C_{20}H_{30}[illegible]$	2	а
418	Сольвессо 150			10	п
419	С[illegible] нитрат	66-32-0	$C_2H_2N_2O_2 \cdot HNO_3$	0,015	а
420	[illegible]фосфат	1326-?0-?	$C_6P_2S_4$	4	а
421	2-Сульфамоил-4-хлор-3,4-дигидро-2Н-1,2,4-бензотиадиазин-1,1-диоксид		$C_7H_8ClN_3O_4S_2$	-	а
422	Тербий оксид	12036-41-5	[illegible]	4	а
423	Тетрабутоксититан	122071-58-6	$C_{16}H_{36}O_4Ti$	10	п
424	1,2,3,6-Тетрагидро-2,6-диоксопиримидин-4-карбоновая кислота	24598-73-0	$C_5H_3KN_2O_4$	1	п+а
425	1,2,3,9-Тетрагидро-4Н-карбазол-4-он	15128-52-6	$C_{12}H_{11}NO$	3	а
426	1,2,3,9-Тетрагидро-9-метил-3-[(2-метил-1Н-имидазол-1-ил)метил]-4Н-карбазол-4-он	99614-02-5	$C_{18}H_{19}N_3O$	0,[illegible]	а
427	Тетра[illegible]сульфо[illegible] хрома [illegible]		$C_{24}H_{16}CrO_4$ $N_4O_8S_4$	[illegible]	а
428	2,4,6,8-Тетраметил-2,4,6,8-тетраазабицикло[3.3.0]октан-3,7-дион	10095-06-4	$C_8H_{14}N_4O_2$	5	а
429	2,3,4,9-Тетрагидро-6-(фенилметокси)-1Н-пиридо[3,4-b]индол-1-он	51086-22-7	$C_{18}H_{16}N_2O_2$	10	а
430	2,3,5,6-Тетрафторбензил-(1R,3S)-2,2-диметил-3-(2,2-дихлорвинил)циклопропанкарбоксилат	118712-89-3	$C_{15}H_{12}Cl_2F_4O_2$	1	п+а
431	1,1,2,2-Тетрафторэтоксиметан	425-88-7	$C_3H_4F_4O$	200	п
432	1-(2,4,6-Трибромфенил)-1Н-пиррол-2,5-дион	59789-51-4	$C_{10}H_4Br_3NO_2$	[illegible]	а
433	2,4а,7-Тригидрокси-1-метил-8-метиленгибб-3-ен-1,10-дикарбоновой кислоты 1,4а-лактон [illegible]		$C_{25}H_{32}O_9$	1	а
434	Три(2-гидроксиэтил)амин	102-71-6	$C_6H_{15}NO_3$	5	п+а
435	(Т-4)Трифтор[тиобис(метан)]бор	13292-67-0	$C_2H_6BF_3S$	0,1	п
436	1,4,7,2,2-Три[illegible] [illegible]		$C_7H_{20}B_2N_4O_2$	0,5	а
437	(3R,7S)-3,7,11-Триметилдодека-1,6,10-триен-3-ол	142-50-7	$C_{15}H_{26}O$	5	п+а
438	2,2,4-Триметилпентан-1,3-диол моно(2-метилпропаноат)	25265-77-4	$C_{12}H_{24}O_3$	10	п+а
439	Триметилфосфит	121-45-9	$C_3H_9O_3P$	0,5	а
440	2,?,?-Триметил[illegible]-ол	10?36-84-1	$C_6H_{12}O_3$	20	п
441	5,15,18-Триокси-9,13-[illegible]		$C_{20}H_{29}N_7O_6$	4	а
442	[Трис(трифторметилсульфонато)] лантан	52093-26-2	$C_3F_9LaO_9S_3$	3	а
443	Трифенилфосфин	603-35-0	$C_{18}H_{15}P$	0,5	а
444	N-[3-(Трифторметил)фенил]ацетамид	351-36-0	$C_9H_8F_3NO$	2	п
445	9-Трифенилметил-2,5,5,8-тетраметил[illegible]		$C_{29}H_{32}O$	1	п
446	DL-альфа-Трихлорацетил[illegible]-4-нитро[illegible]		$C_{11}H_{11}Cl_3N_2O_5$	0,5	а
447	2,3,6-Трихлорбензойная кислота	50-31-7	$C_7H_3Cl_3O_2$	0,5	а
448	1,1,1-Трихлор-2-метилпропан-2-ол	57-15-8	$C_4H_7Cl_3O$	0,2	а
449	1-(2,4,6-Трихлорфенил)-3-амино-1Н-пиразол-5-он	46191-?2-?	$C_9H_6Cl_3N_3O$	5	а
450	1,1,3-Трихлор-3-фенилпропан		$C_9H_9Cl_3$	2	а
451	Трихоцетин		$C_{19}H_{24}O_5$	0,2	а
452	Трициклогексилолово хлорид	3091-32-5	$C_{18}H_{33}ClSn$	0,02	а

1	2	3	4	5	6
453	Триметилбензиламмоний хлорид	56-93-9	$C_{10}H_{16}ClN$	10	а
454	диТулий трителлурид	12036-44-1	Tm_2Te_3	1	а
455	Фенил[illegible]		$C_{11}H_6N_4O_2$	0,1	а
456	N-Фениламино-3-(трифторметил)бензол	101-23-5	$C_{13}H_{10}F_3N$	1	а
457	N-Фенилацетамид	103-84-4	C_8H_9NO	2	а
458	6-Фенилацетамидопенициллиновой [illegible] кислота		$C_{16}H_{18}N_2O_4S$	0,5	а
459	Фенил-1-гидроксициклопентан-2-карбонат		$C_9H_{12}O_3$	2	а
460	N-Фенил-1,2-диаминобензол	5840-03-9	$C_{12}H_{12}N_2$	1	а
461	1-Фенил-1-(3,4-диметилфенил)этан		$C_{16}H_{18}$	10	п+а
462	[illegible]-3,3-диметил-7-оксо-6-[(феноксиацетил)амино]-4-тиа-1-азабицикло[3.2.0]гептан-2-карбонил-4-оксид	4052-69-1	$C_{25}H_{21}N_3O_6S$	0,5	а
463	Фенилметил-2-метилпроп-2-еноат	2495-37-6	$C_{11}H_{12}O_2$	10	п
464	4-(Фенилметокси)бензоламина гидрохлорид	51388-20-6	$C_{13}H_{13}NO \cdot ClH$	1	а
465	2-[2-[5-(Фенилметокси)-1H-индол-3-ил]этил]-1H-изоиндол-1,3(2H)-дион	53157-45-2	$C_{25}H_{20}N_2O_3$	1	а
466	5-(Фенилметокси)-1H-индол-3-этанамин	20776-45-8	$C_{17}H_{18}N_2O$	0,1	а
467	5-(Фенилметокси)-1H-индол-3-этанамина гидрохлорид	52055-23-9	$C_{17}H_{18}N_2O \cdot ClH$	0,1	а
468	3-[[4-(Фенилметокси)фенил]метил]пиперазин-2,5-дион		$C_{18}H_{18}N_2O_3$	2	а
469	1-Фенилпиразолидин-3-он	92-43-3	$C_9H_{10}N_2O$	5	а
470	3-Фенилпроп-2-еналь	104-55-2	C_9H_8O	3	п
471	3-Фенилпроп-2-ен-1-ол	104-54-1	$C_9H_{10}O$	5	п
472	1-Фенил-1H-тетразол-5-тиол	86-93-1	$C_7H_6N_4S$	10	а
473	О-(1-Фенил-1,2,4-триазол-3-ил)-О,О-диэтилтиофосфат		$C_{12}H_{16}N_3O_3PS$	0,2	п+а
474	1-Фенил-1-хлорпропан-2-он	4773-35-7	C_9H_9ClO	1	а
475	альфа-Фенил-альфа-циклогексил-1-пиперидинпропанола гидрохлорид	52-49-3	$C_{20}H_{31}NO \cdot ClH$	0,1	а
476	5-Фенил-5-этилгексагидро-(1H,5H)-пиримидин-4,6-дион	125-33-7	$C_{12}H_{14}N_2O_2$	0,3	а
477	10Н-Фенотиазин	92-84-2	$C_{12}H_9NS$	1	а
478	Фенотрин			6	п
479	2-Формилбензолсульфоновая кислота	[illegible]	$C_7H_6O_4S$	1	а
480	N-Фосфонометилглицин		$C_3H_8NO_5P$	1,5	п+а
481	Фосфорная кислота (в пересчете на P_2O_5)	7664-38-2	H_3O_4P	1	а
482	2-Хлор-4-[illegible]	23600-64-1	$C_{15}H_{16}ClN_3O_2$	1	а
483	N-Хлорацетил-(2,6-дихлордифенил)амин		$C_{14}H_{10}Cl_3NO$	3	а
484	5-Хлор-2-бензоксазолон	19932-84-4	$C_7H_4ClNO_2$	2	п+а
485	6-Хлоргексан-2-он	10226-30-9	$C_6H_{11}ClO$	10	п
486	7-Хлор-2,3-дигидро-1-метил-5-фенил-1H-1,4-бензодиазепин	2898-12-6	$C_{16}H_{15}ClN_2$	0,5	а
487	7-Хлор-2,3-дигидро-1-метил-5-фенил-1H-1,4-бензодиазепин-2-он	439-14-5	$C_{16}H_{13}ClN_2O$	0,2	а
488	7-Хлор-1,3-дигидро-3-окси-5-фенил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он	604-75-1	$C_{15}H_{11}ClN_2O_2$	1	а
489	1-[4-Хлор-3-[[4,5-дигидро-5-оксо-1-(2,4,6-трихлорфенил)-1H-пиразол-3-ил]амино]фенил]-3-октадецилпирролидин-2,5-дион	63589-59-4	$C_{39}H_{48}Cl_4N_4O_3$	10	а
490	2-Хлор-5-[illegible]		$C_{16}H_{15}ClN_2O_6S$	4	а
491	2-Хлор-N-(2,6-диметилфенил)ацетамид	1131-01-7	$C_{10}H_{12}ClNO$	1	а
492	2-Хлор-N-(2,6-диэтилфенил)-N-[(2-[illegible])метил]ацетамид	24353-58-0	$C_{15}H_{22}ClNO_2$	0,3	а
493	2-Хлор-2',4'-ди(1,1-диметилпропил)[illegible] кислота		$C_{45}H_{55}ClN_4O_9$	10	а
494	2-Хлор-5-[[4-(2,4-ди(1,1-диметилпропил)фенокси)бутаноил]амино][illegible]		$C_{35}H_{46}ClN_3O_5$	10	а
495	2-Хлор-5-[[4-(2,4-ди(1,1-				

1	2	3	4	5	6
	[illegible]этилтиопропил)фенокси]-бутириламино]анилино]-4-хлорфенил]-[illegible] кислоты		$C_{40}H_{[illegible]}ClN_3O_5$	10	а
496.	7-Хлор-2-метиламино-5-фенил-3Н-1,4-бензодиазепин-4-оксид	58-25-3	$C_{16}H_{14}ClN_3O$	0,5	а
497.	Хлор-2-метилбутан-1	64052-28-6	$C_5H_{11}Cl$	1	п
498.	8-Хлор-11-(4-метил-1-пиперазинил)-5Н-дибензо[b,e][1,4]диазепин		$C_{22}H_{29}ClN_4O_3$	0,3	а
499.	Хлорметилпиридин		C_6H_6ClN	1,5	п
500.	N-(3-Хлор-4-метилфенил)пропанамид	2096-97-7	$C_{10}H_{12}ClNO$	1	а
501.	8-Хлор-1-метил-6-фенил-4Н-[1,2,4]-триазоло[4,3-а][1,4]бензодиазепин	28981-97-7	$C_{17}H_{13}ClN_4$	0,2	а
502.	8-Хлор-1-метил-6-фенил-4Н-S-триазоло[4,3а]-5-N-оксид-[1,4]-бензодиазепин		$C_{25}H_{19}ClN_5O$	0,5	а
503.	2-Хлорамино-5-хлорбензофенон	40509-04-6	$C_{13}H_8Cl_2NO$	2	п+а
504.	N-[4-[2-(5-Хлор-2-метоксибензамидо)этил]-фенилсульфонил]-N'-циклогексилкарбамид	10238-21-8	$C_{23}H_{28}ClN_3O_5S$	0,07	а
505.	Хлорсульфоновая кислота+	2540[illegible]-08-2	$HClO_3S$	0,1	а
506.	[illegible]-Хлор-3-фенилакрилат	7716-08-1	$C_{15}H_8ClNO$	3	а
507.	1-[(2-Хлорфенил)дифенилметил]-1Н-имидазол	23593-75-1	$C_{22}H_{17}ClN_2$	0,5	а
508.	2-(2-Хлорфенил)-2-(метиламино)циклогексанона гидрохлорид	1867-66-9	$C_{13}H_{16}ClNO \times ClH$	0,3	а
509.	Хлорфенилтрихлорсилан		$C_6H_4Cl_4Si$	10	п+а
510.	Хлорфтор-3-метилпроп-2-еноат		$C_5H_6ClFO_2$	0,5	п
511.	N-(2-Хлорэтил)-N-(1-метил-2-феноксиэтил)бензолметанамина гидрохлорид	63-92-3	$C_{18}H_{22}ClNO \times ClH$	0,2	а
512.	2-Хлор-1-(2,4,5-трихлорфенил)винилдиметил фосфат	74942-64-6	$C_{10}H_9Cl_4O_4P$	0,2	п+а
513.	5-Холестен-3β-ол	57-88-5	$C_{27}H_{46}O$	1	а
514.	Хрома диоксид	12018-01-8	CrO_2	0,2	а
515.	Циануксусной кислоты гидразид	140-87-4	$C_3H_5N_3O$	0,5	а
516.	Цианамид[illegible]	4974-[illegible]	$C_2H_3N_2$	1	а
517.	4-Цианпиридин	100-48-1	$C_6H_4N_2$	0,2	а
518.	Циклогексан-1,3-диона фенилгидразон	27385-45-1	$C_{12}H_{[illegible]}N_2O_2$	2	а
519.	Циклогексилиминосульфурил фторид		$C_6H_{11}[illegible]N$	1	а
520.	6-Циклогексил-9-метил-(С,N-дибензиламино)этил-3,4-дигидрокарбазол-1(2Н)-он		$C_{34}H_{35}N_2$	3	а
521.	6-Циклогексил-3,4-дигидрокарбазол-1(2Н)-он		$C_{18}H_{21}N$	3	а
522.	2-Циклогексилкарбонил-1-оксо-1,2,3,6,7,11b-гексагидро-4Н-пиразино[2,1-а]изохинолин		$C_{19}H_{24}N_2O_2$	2	а
523.	4-Циклогексилфенилгидразон циклогексан-1,2-диона		$C_{18}H_{24}N_2O$	3	а
524.	Циклододекан	294-62-2	$C_{12}H_{24}$	10	п
525.	Циклододеканон-оксим	62399-50-2	$C_{12}H_{23}NO$	10	а
526.	Циклододекатриен-1,5,9	706-31-0	$C_{12}H_{18}$	10	п
527.	1-Циклопропил-6-фтор-1,4-дигидро-4-оксо-7-(1-пиперазинил)-3-хинолинкарбоновой кислоты гидрохлорид гидрат	93107-08-5	$C_{17}H_{18}FN_3O_3 \times ClH \times H_2O$	0,5 А	а
528.	Трицинка дифосфат	7779-90-0	$O_8P_2Zn_3$	0,5	а
529.	Цинка гидрофосфат (1:1)	14332-60-0	HO_4PZn	0,5	а
530.	Цинк [illegible]	18105-96-1	$C_4H_{10}Cl_2N_2O_2Zn$	5	а
531.	Цинка динитрат	7779-88-6	N_2O_6Zn	0,5	а
532.	Цинка карбонат	3486-35-9	CO_3Zn	2	а
533.	Цинка селенид	1315-09-9	$SeZn$	2	а
534.	Цинхром С	9070-54-5	$C_{31}H_{82}N_{14}[illegible]$ [illegible]	2 А	а
535.	Эпоксидная смола УП-62 [illegible]			2 А	а
536.	N-(2,3-Эпоксипропил)фталимид		$C_{11}H_9NO_3$	3	а
537.	Эрбий триоксид	12061-16-4	Er_2O_3	2	а
538.	Этандиаль	107-22-2	$C_2H_2O_2$	2	п
539.	2,2'-(1,2-Этандиил[illegible])дифосфат	99465-40-4	$C_{14}H_{14}N_2 \times H_4O_8P_2$	2	а
540.	[S-(R*,R*)]-2,2'-(Этан-1,2-диилдиимино)бис(бутан-1-ол) дигидрохлорид	1070-11-7	$C_{10}H_{24}N_2O_2 \times Cl_2H_2$	0,5	а

1	2	3	4	5	6
541	[illegible] гидрохлорид	[illegible]	[illegible]	10	а
542	2-(Этенилоксиэтокси)метилоксиран	16801-19-7	$C_7H_{12}O_3$	10	а
543	1-[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,5	п+а
544	Этил-6-бром-5-гидрокси-1-метил-2-[(фенилтио)метил]-1Н-индол-3-карбоксилат	131707-24-9	$C_{19}H_{18}BrNO_3S$	5	а
545	Этил-6-бром-4-[(диметиламино)метил]-5-гидрокси-1-метил-2-[(фенилтио)метил]-1Н-индол-3-карбоксилат	131707-25-0	$C_{22}H_{25}BrN_2O_3S$	1	а
546	Этил-5-гидрокси-1,2-диметил-1Н-индол-3-карбоксилат	15574-49-9	$C_{13}H_{15}NO_3$	5	а
547	Этил-6-[(гидроксиимино)метил]-3-пиридинкарбоксилат		$C_9H_{10}N_2O_3$	3	а
548	Этил[illegible]-3-карбоксилат		$C_{15}H_{13}NO_2$	2	а
549	Этил-6,7-дифтор-1,4-[illegible]-4-гидроксихинолин-3-карбоксилат		$C_{12}H_9F_2NO_3$	0,6	а
550	Этил-6,7-дифтор-1,4-дигидро-4-оксохинолин-3-карбоксилат	121873-01-0	$C_{12}H_9F_2NO_3$	0,6	а
551	[illegible] (n=1-6)		[illegible]	2	а
552	[illegible]		[illegible] $Na_2Zn_2 \times 4H_2O$	2	а
553	Этилмеркур[illegible]бензоат натрия (тиомерсал)		$C_9H_9HgNaO_2S$	0,005	п
554	5-Этил-5-(1-метилбутил)-2-тиобарбитурат натрия	71-73-8	$C_{11}H_{17}N_2NaO_2S$	0,1	а
555	5-Этил-5-(1-метилбутил)-2-тиобарбитуровая кислота	76-75-5	$C_{11}H_{18}N_2O_2S$	0,3	а
556	2-Этил-6-метил-3-гидроксипиридин гидрохлорид	[illegible]258-59-8	$C_8H_{11}NO \cdot ClH$	2	а
557	[illegible]-Этил-4-метилпиперидин-2-он	64-05-3	$C_8H_{15}NO$	0,6	а
558	Этил-(2-амино-[illegible])	3731-26-5	[illegible]	3	а
559	Этил-альфа-циано-[illegible]-ацетат	[illegible]	$C_{11}H_{15}NO_2$	1	п+а
560	Этил-альфа-циано-альфа-этилфенилацетат	718-71-6	$C_{13}H_{15}NO_2$	1	а
561	Этил-2,3-эпокси-3-[4-(2-метилпропил)фенил]бутаноат		$C_{16}H_{22}O_3$	2	а
562	бета-Этоксиэтил-[illegible]		[illegible]	5	п+а
563	1-(2-Этоксиэтил)пиперидин-4-он		$C_9H_{17}NO_2$	2	п+а
564	1-(2-Этоксиэтил)-4-этинилбензоилоксипиперидин гидрохлорид		$C_{18}H_{23}NO_3 \cdot ClH$	1	а
565	1-(2-Этоксиэтил)-4-этинил-4-гидроксипиперидин		$C_{11}H_{21}NO_2$	1	а
566	2-[2-(2-Этоксиэтокси)этокси]этанол	112-50-5	$C_8H_{18}O_4$	10	п+а
567	[1,1'-Бифенил]-4-ил-2-этоксипропан-2-оат	[illegible]	[illegible]	5	п+а
568	4-[N-[2-[illegible]]карбамоил] [illegible] кислота		[illegible]	0,3	а
569	2,3,5,6-Тетрафтор-4-метоксиметилбензил (1Z)-(1RS,3RS; 1RS,3SR)-2,2-диметил-3-(проп-1-енил)циклопропанкарбоксилат (метофлутрин)	240494-70-6	$C_{18}H_{20}F_4O_3$	1	п+а
570	4-Хлорфенил-3-метилбут-2-еноат (пара-хлорфенилметакрилат)	[illegible]	$C_{10}H_9O_2Cl$	1	п
571	Циклический L-аланил-D-фенилаланил-L-пролил-[illegible]		[illegible]	0,2	а
572	Пиретрум натуральный экстракт [illegible]	8003-34-7		5	п+а
573	1-Этоксипропан-2-ол	1569-02-4	$C_5H_{12}O_2$	10	п
574	Препарат [illegible]			5,0	а
575	1,3-Тиазол-5-илметил N-[(2S,3S,5S)-3-гидрокси-5-[[(2S)-3-метил-2-[[метил[(2-пропан-2-ил-1,3-тиазол-4-ил)метил]	155213-67-5	$C_{37}H_{48}N_6O_5S_2$	0,1	а

1	2	3	4	5	6
	[illegible] карбонил]амино][illegible] [illegible]-3-карбоксилат [illegible]				
576	[2-(Акрилоилокси)этил]триметиламмония хлорид	44992-01-0	$C_8H_{16}NO_2Cl$	3,0	3
577	2,7-Бис-[2-(диэтиламино)этокси]-9Н-флуорен-9-она дигидрохлорид (амиксин, тилорон, тилаксин)	27591-69-1	$C_{25}H_{36}Cl_2N_2O_3$	0,4	1
578	(E)-N-(6,6-Диметил-2-гептен-4-инил)-N-метил-1-нафталинметанамина гидрохлорид (тербинафина гидрохлорид)	78628-80-5	$C_{21}H_{25}N \cdot HCl$	0,5	4
579	Магния гидроксид	1309-42-8	MgH_2O_2	2,0	4
580	Пустырника экстракт сухой	-	-	0,1	3
581	2-[(2-Аминоэтокси)метил]-4-(2-хлорфенил)-1,4-дигидро-6-метил-3,5-пиридиндикарбоновой кислоты 3-этил 5-метиловый эфир малеат (амлодипина малеат)	88150-47-4	$C_{20}H_{25}ClN_2O_5$ x $C_4H_4O_4$ (1:1)	0,05	3
582	Бис[1-оксипиридин-2(1Н)-тионато]цинк (пиритион цинка)	13463-41-7	$C_{10}H_8N_2O_2S_2Zn$	0,2	2
583	(R)-3-Гидрокси-N,N,N-триметил[illegible]аминиобутаноат гидрохлорид (левокарнитина гидрохлорид)	61-26-3	$C_7H_{15}NO_3$ x ClH	0,5	2
584	4-Гидрокси-3-[1,2,3,4-тетрагидро-3-[4-(4-трифторметилбензилокси)фенил]-1-нафтил]кумарин, смесь (1RS,3RS)- и (1RS,3SR)-изомеров (флокумафен)	90035-08-8	$C_{33}H_{25}F_3O_4$	0,005	1
585	N,N-Диметилимидодикарбонимидный диамида гидрохлорид (метформина гидрохлорид)	1115-70-4	$C_4H_{11}N_5 \cdot ClH$	1,0	4
586	Магния 2-гидроксипропан-1,2,3-карбоксилат (магния цитрат)	3344-18-1	$C_{12}H_{10}Mg_3O_{14}$	1,0	4
587	1-[(2,3,4-Триметоксифенил)метил]-пиперазина дигидрохлорид (триметазидина дигидрохлорид)	13171-25-0	$C_{14}H_{22}N_2O_3$ x 2ClH	0,2	3
588	8-(2-Фенилэтил)-1-окса-3,8-диазаспиро[4,5]декан-2-она гидрохлорид (фенспирида гидрохлорид)	5053-08-7	$C_{15}H_{20}N_2O_2 \cdot ClH$	0,5	2
589	7-(S)-9-Фтор-2,3-дигидро-3-метил-10-(4-метил-1-пиперазинил)-7-оксо-7Н-пиридо[1,2,3-de]-1,4-бензоксазин-6-карбоновая кислота гемигидрат (левофлоксацина гемигидрат)	138199-71-0	$C_{18}H_{20}FN_3O_4$ x ½H_2O	0,5	2
590	(3R,5S,6E)-7-[4-(4-Фторфенил)-6-(1-метилэтил)-2-[метил(метилсульфонил)амино]-5-пиримидинил]-3,5-дигидрокси-6-гептеновая кислота, кальциевая соль (2:1) (розувастатин кальция)	147098-20-2	$C_{44}H_{54}F_2N_6O_{12}S_2Ca$	0,01	1
591	3-Хинолинкарбоновая кислота, 1-циклопропил-6-фтор-1,4-дигидро-8-метокси-7-[(4aS,7aS)-октагидро-6Н-пирроло[3,4-b]пиридин-6-ил]-4-оксо-, моногидрохлорид (моксифлоксацина гидрохлорид)	151096-09-2	$C_{21}H_{24}FN_3O_4 \cdot ClH$	0,5	3
592	(3α,16α)-Эбурнаменин-14-карбоновой кислоты этиловый эфир (винпоцетин)	42971-09-5	$C_{22}H_{26}N_2O_2$	0,1	2
593	[2S-[1-[R*(R*)],2α,3aβ,7aβ]]-1-[2-[[1-(Этоксикарбонил)бутил]амино]-1-оксопропил]октагидро-1Н-индол-2-карбоновой кислоты соль с L-аргинином (1:1) (периндоприла аргинин)	612548-45-5	$C_{19}H_{32}N_2O_5$ x $C_6H_{14}N_4O_2$	0,02	1
594	3-Бензоил-α-метилбензолуксусная кислота (кетопрофен)	22071-15-4	$C_{16}H_{14}O_3$	0,2	3
595	2-Бутил-4-хлор-1-[[2'-(1Н-тетразол-5-ил)[1,1'-бифенил]-4-ил]метил]-1Н-имидазол-5-метанола калиевая соль (лозартан калия)	124750-99-8	$C_{22}H_{22}ClKN_6O$	0,05	4
596	Детралекс, очищенная микронизированная флавоноидная фракция (диосмин 90%, гесперидин 10%)	[illegible]	-	2,0	2
597	3-(3-{[((7S)-3,4-Диметоксибицикло[4.2.0]окта-1,3,5-триен-7-ил)метил]метиламино}пропил)-1,3,4,5-тетрагидро-7,8-диметокси-2Н-3-бензазепин-2-она гидрохлорид (ивабрадин)	148849-67-6	$C_{27}H_{36}N_2O_5 \cdot HCl$	0,01	1

1	2	3	4	5	6
	гидрохлорид, моногидрат)				
598.	Метил-(+)-(S)-α-(2-хлорфенил)-6,7-дигидротиено [3,2-c]пиридин-5(4Н)-ацетат гидросульфат (клопидогреля гидросульфат)	120202-66-6	$C_{16}H_{16}ClNO_2S \cdot H_2SO_4$	0,2	4
599.	N-(1-Оксопентил-N-[[2'-(1Н-тетразол-5-ил)[1,1'-бифенил]-4-ил]метил]-L-валин (валсартан)	137862-53-4	$C_{24}H_{29}N_5O_3$	0,3	3
600.	1-Этил-6-фтор-1,4-дигидро-4-оксо-7-(1-пиперазинил)-3-хинолинкарбоновой кислоты гидрохлорид	70458-96-7	$C_{16}H_{18}FN_3O_3$	0,5	4
601.	[2S-[1-[R*(R*)],2альфа,3альфа(бета),7альфа(бета)]]-1-[2-[[1-(Этоксикарбонил)-3-фенилпропил]амино]-1-оксопропил]октагидро-1Н-индол-2-карбоновой кислоты с трет-бутиламином (1:1) (периндоприл эрбумин)	107133-36-8	$C_{19}H_{32}N_2O_5 \cdot C_4H_{11}N$	0,02	2

Предельно допустимые уровни (ПДУ) загрязнения химическими веществами кожных покровов работающих

Таблица 2.3

Наименование вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Величина ПДУ, мг/см2	Класс опасности
1	2	3	4	5
О-изобутил-бета-диэтиламиноэтантиоловый эфир метилфосфоновой кислоты	159939-87-4	$C_{11}H_{26}NO_2PS$	$2,0 \times 10^{-6}$	1
Акриловой кислоты нитрил (+)	107-13-1		0,001	3
S-Бензил-О,О-диизопропилтиофосфат	15386-33-8		0,15	4
Бензол (+)	71-43-2		0,005	4
[illegible]	25013-40-6		- исключен контакт с кожей и слизистыми оболочками	
О,О-Диметил-S-[2-(N-метил-амино)-2-оксоэтил]-дитиофосфат	60-51-5		0,02	1
1,5,7-Триазабицикло[4.4.0]децен	-		0,0003	2
[illegible]	104-42-1		2,0	4
Жирные спирты фракции С5 – С20			0,2 ПДУ на кожу рук работающих	4
Ксилидины (смесь изомеров)	1300-73-8		0,05 ПДУ на кожу рук работающих	4
Ксилол (смесь изомеров)	1330-20-7		0,08	4
Литий хлорид	7447-41-8		0,05	4
Нитробензол	98-95-3		0,2 ПДУ на кожу рук работающих	4
Полигексаметиленгуанидин гидрохлорид			0,2	4
Поли(гексаметиленгуанидин-гексаметиленбигуанидин) гидрохлорид	57029-18-2		0,02	4
Поли(гексаметиленбигуанидин гидрохлорид) фосфат	89697-78-9		0,02	4
Сурьма	7440-36-0		0,005 по сурьме	3
Сурьмы триоксид (сурьма(III) оксид)	1309-64-4		0,005 по сурьме	3

1	2	3	4	5
Сурьма [illegible] (сурьма-III-[illegible])	[illegible]-04-6		0,001 по сурьме	3
[illegible] (К)	[illegible]		0,05	4
Толуол	[illegible]		0,002	4
1,2,3,6-[illegible]-5 [illegible]-4-[illegible] 6,7,9,10-[illegible]-2,3,9,10-[illegible]	20830-81-3		- исключить контакт с кожей и органами дыхания	1
Хлорбензол	108-90-7		0,006	4
Фенол	108-95-2		0,05 ПДК в зоне дыхания работающих	4
Циклогексанон	108-94-1		0,07	4
[illegible]-1,3-[illegible] (А)	108-99-6		0,04 ПДК в зоне дыхания работающих	

Предельно допустимые концентрации (ПДК) микроорганизмов-продуцентов и компонентов бактериальных препаратов в воздухе рабочей зоны

Таблица 2.4

№ п/п	Наименование микроорганизма продуцента	Назначение	ПДК, кл/м³	Класс опасности	Особенности действия на организм (А – микроорганизмы, способные вызывать аллергические заболевания)
1	2	3	4	5	6
1.	*[illegible], шт. С-33*	Продуцент [illegible]	1000	3	А
2.	*[illegible], шт. ВКПМ-570*	Продуцент БВК	2000	3	А
3.	*[illegible] шт. [illegible]*	Продуцент [illegible]	10000	4	-
4.	*[illegible]*	Продуцент БВК	100	3	А
5.	*[illegible] шт. [illegible]*	Продуцент БВК	500	3	А
6.	*[illegible]*	Активное начало препарата [illegible]	20000	4	-
7.	*[illegible]*	Продуцент [illegible] С	5000	3	А
8.	*[illegible], шт. 2-279*	Продуцент [illegible]	1000	3	А
9.	*[illegible] шт. [illegible]*	Продуцент препарата [illegible]	2000	3	-
10.	*Aspergillus awamori шт. 120/177*	Продуцент глюкоамилазы	2000	3	А
11.	*Aspergillus awamori Nakazawa, шт. ВКПМ F-[illegible]*	Продуцент [illegible]	2000	3	А
12.	*Aspergillus [illegible], шт. [illegible]*	Продуцент [illegible]	1000	3	А
13.	*Aspergillus niger, шт. [illegible]*	Продуцент лимонной кислоты	250	3	
14.	*Aspergillus niger, шт. [illegible]*	Продуцент [illegible]	250	3	А
15.	*Aspergillus niger, шт. [illegible] F-171*	Продуцент [illegible] кислоты	1000	3	А
16.	*[illegible] шт. [illegible] ВКПМ В-12542*	Активное начало агрохимиката "[illegible]"	50000	4	-
17.	*[illegible] шт. [illegible] ВКПМ В-9929*	Продуцент гетероауксина, [illegible]	50000	4	
18.	*[illegible] шт. [illegible]*	Продуцент экзополисахаридов (продукта [illegible])	5000	3	А
19.	*Bacillus amyloliquefaciens шт. ВКПМ В-10231*	Продуцент α-амилазы	5000	3	А
20.	*Bacillus amyloliquefaciens, шт. ОРБ-32 ВКПМ В-12464*	Активное начало биофунгицида "Органика [illegible]"	50000	4	-

1	2	3	4	5	6
21.	*Bacillus* [illegible] шт. [illegible]	Компонент препарата [illegible]	50000	4	А
22.	*Bacillus brevis* шт. [illegible]	Продуцент грамицидина С	2000	3	-
23.	*Bacillus licheniformis*, шт. [illegible]	Продуцент протеазы	5000	3	А
24.	*Bacillus licheniformis* шт. 60	Продуцент комплекса термостабильных амилолитических и протеолитических ферментов	50000	4	А
25.	*Bacillus licheniformis* шт. 103	Продуцент β-амилазы	50000	4	А
26.	*Bacillus licheniformis* шт. 1001	Продуцент бацитрацина	50000	4	А
27.	*Bacillus megaterium*, шт. [illegible]	Продуцент нейтральной металлопротеиназы	1000	1	-
28.	*Bacillus megaterium*, шт. [illegible] ВКПМ [illegible]	Активное начало удобрения "[illegible]"	50000	4	-
29.	*Bacillus* [illegible] ВКПМ В-[illegible]	Активный компонент в производстве биоудобрений для растениеводства	50000	4	-
30.	*Bacillus polymyxa* шт. [illegible]	Продуцент полимиксина М	2000	2	А
31.	*Bacillus sphaericus*, шт. [illegible]	Компонент инсектицидного препарата	50000	4	А
32.	*Bacillus subtilis* шт. [illegible]	Продуцент [illegible]	1000	2	-
33.	*Bacillus subtilis*, [illegible] ВКПМ [illegible]	Продуцент рибофлавина	5000	3	А
34.	*Bacillus subtilis* шт. [illegible]	Действующий компонент фунгицидного препарата Интеграл	50000	4	-
35.	*Bacillus subtilis* шт. [illegible]	Действующий компонент фунгицидного препарата Фитоспорин-М	50000	4	-
36.	*Bacillus subtilis*, шт. В-10	Основа средства защиты растений	20000	4	-
37.	*Bacillus subtilis* шт. [illegible]	Продуцент нейтральной протеазы и амилазы	50000	4	А
38.	*Bacillus subtilis*, шт. 72	Продуцент щелочной протеазы	50000	4	-
39.	*Bacillus subtilis* шт. 103	Продуцент нейтральной протеазы	50000	4	-
40.	*Bacillus subtilis*, шт. [illegible]	Продуцент биофунгицида Экстрасол и стимулятора [illegible]	50000	4	-
41.	*Bacillus thuringiensis*, шт. БТ ВНИИгенетика [illegible]	Основа средства защиты растений	20000	4	-
42.	*Bacillus thuringiensis* [illegible], шт. [illegible]	Активное начало инсектицида Биостоп БТ. [illegible] против насекомых-вредителей [illegible]	50000	4	-
43.	*Beauveria bassiana*, шт. [illegible] ВКПМ F-1296	Активное начало препарата "Биостоп БВ. ЖС" для широкого спектра вредных насекомых	50000	4	-
44.	*Bradyrhizobium* [illegible], шт. [illegible] ВКПМ В-12278	Активный компонент в производстве биоудобрений для растениеводства	50000	4	-
45.	*Blakeslea trispora* [illegible]	Продуцент β-каротина	15000	4	А
46.	*Brevibacterium* [illegible], шт. В-[illegible]	Продуцент аминокислот	15000	4	А
47.	*Brevibacterium flavum*, шт. [illegible] ВНИИгенетика-736	Продуцент аминокислот	15000	4	-
48.	*Candida* [illegible], шт. ВСБ-917	Продуцент кормового белка	100	1	А
49.	*Candida* [illegible], шт. [illegible]	Компонент препарата [illegible]	200	3	-
50.	*Candida* [illegible] шт. ВСБ-549, 549а, 640, 727, 779	Продуцент кормового белка	500	3	-
51.	*Candida* [illegible], шт. ВСБ-[illegible], 779, 893, 900, 901, 930	Продуцент кормового белка	1000	3	-
52.	*Candida* [illegible], шт. ВСБ-925, 928	Продуцент кормового белка	200	1	-
53.	*Candida* [illegible]	Продуцент кормового белка	1000	1	-

1	2	3	4	5	6
	шт ВНИИгенетика Y-545				
54.	Candida scotii, шт. ВГИ-619	Продуцент кормового белка	1000	3	-
55.	Candida maltosa, шт. AR-217	Продуцент кормового белка	200	3	А
56.	Candida tropicalis, шт. ВСБ-630	Продуцент кормового белка	100	3	А
1	2	3	4	5	6
57.	Candida tropicalis, шт ВСБ-637	Продуцент кормового белка	500	3	А
58.	Candida tropicalis, шт Арп.23	Продуцент кормового белка	1000	3	-
59.	Candida tropicalis, шт Y-456	Продуцент ксилита	300	3	А
60.	Candida utilis, шт ВСБ-Ф-6	Продуцент биомассы из этанола	1000	3	-
61.	Candida utilis, шт ВСБ-651	Продуцент ...	1000	3	А
62.	Clostridium acetobutylicum, шт. 1108	Продуцент бутанола	500	3	А
63.	Corynebacterium (Brevibacterium) ammoniagenes, шт. AS 73-20	Продуцент инозин-5-монофосфата	50000	4	
64.	Corynebacterium glutamicum (Brevibacterium flavum), шт. ... ВКПМ В-12082	Продуцент лизина	50000	4	-
65.	Corynebacterium glutamicum, шт. 3144	Продуцент глутаминовой кислоты	10000	4	-
66.	Corynebacterium glutamicum, шт. ВНИИгенетика Н-43А	Продуцент лизина	10000	4	А
67.	Endomyces fibuliger, шт. ВСБ-12	Продуцент кормового белка	400	3	А
68.	Erwinia ..., шт. "Е.ИНМИ"	Продуцент биопрепарата	5000	3	А
69.	Escherichia coli, шт. ТДГ-6	Продуцент треонина	1000		-
70.	Escherichia coli, шт. ... 656	Продуцент ...	5000	3	-
71.	Escherichia coli, ВРД ВКПМ В-11427	Продуцент L-треонина	5000	3	-
72.	Fusarium sambucinum, шт. 108	Продуцент ...	5000	3	А
73.	Komagataella (Pichia) pastoris шт ВКПМ Y-1225	Продуцент фитазы	5000	3	А
74.	Komagataella (Pichia) pastoris, шт. БРП ВКПМ Y-1591	Продуцент ксиланазы	5000	3	А
75.	Lactobacillus acidophilus, шт. I-K	Компонент пробиотического препарата	50000	4	А
76.	Lactobacillus casei, шт. 5-178	Компонент заквасок для производства мясных продуктов	50000	4	-
77.	Lactobacillus plantarum, шт. 435	Компонент заквасок для производства мясных продуктов	50000	4	-
78.	Lactobacillus ... (Lactobacillus ...) шт. В-80 ВКПМ В-1152	Действующее начало пробиотика Бахверт	50000	4	-
79.	... шт. 7b ВКПМ В-11645	Компонент биопрепарата по очистке почв, грунтов, водоемов и стоков от нефти, нефтепродуктов и от других стойких органических загрязнителей	50000	4	-
80.	Micrococcus varians, шт 85	Компонент препарата для производства мясных продуктов	50000	4	-
81.	Micromonospora purpurea var. 1573, шт. 164R	Продуцент ... в системе	2000	3	А
82.	Mycobacterium sp. шт. В-7805	Продуцент андростендиона из β-ситостерина	20000	4	А
83.	Nocardia mediterranei, шт. ВНИИА-2142	Продуцент рифамицина В	2000	3	-
84.	Paenibacillus polymyxa, шт Pn 2986 ВКПМ В-12229	Активный компонент в производстве биоудобрений для растениеводства	50000	4	-
85.	Penicillium canescens, шт. F-455	Продуцент β-галактозидазы	2000	3	-
86.	Penicillium canescens, шт. F-832	Продуцент ксиланазы	5000	3	А
87.	Penicillium canescens, шт. F-712	Продуцент эндо-(1-4)-β-глюканазы	5000	3	А
88.	Penicillium canescens, шт. РЕР153 ВКМ F-3867	Продуцент ... и фитазы	2000	3	А

1	2	3	4	5	6
89.	*Penicillium chrysogenum*, шт.Y741 бет	Продуцент бензилпенициллина	5000	3	А
90.	*Penicillium funiculosum*, шт.Р-1-19	Продуцент декстраназы	2000	3	А
1	2	3	4	5	6
91.	*Penicillium funiculosum* шт.ВКМ F-3628D	Продуцент комплекса карбогидраз	2000	3	А
92.	*Penicillium vermiculatum*, шт.ПК-	Продуцент [illegible]	2000	3	А
93.	*Penicillium verruculosum*, шт.RV2007 ВКМ F-3972D	Продуцент комплекса карбогидраз	2000	3	А
94.	*Pichia guilliermondii*, шт.ВКМ-Y-937	Продуцент [illegible] С	2000	3	А
95.	*Pichia pastoris (Komagataella pastoris)* ВКПМ ВКПМ Y-4165	Продуцент [illegible]	5000	3	А
96.	*Propionibacterium* [illegible], шт.F3	Компонент [illegible]	50000	4	А
97.	*Pseudomonas aureofaciens*, шт.ВКМ-2391Д	Активное начало биофунгицида Псевдобактерин-3	5000	3	А
98.	*Pseudomonas putida*, шт.ВКМ 07-1527Д	Утилизатор [illegible]	5000	3	А
99.	*Pseudomonas fluorescens*, шт.Б-56	Продуцент [illegible] кислоты	2000	3	А
100.	*Pseudomonas fluorescens*, шт.В-6844	Препарат для очистки от нефтяных загрязнений	5000	3	А
101.	*Pseudomonas denitrificans*, шт.В59	Продуцент витамина В12	2000	3	-
102.	*Pseudomonas stutzeri*, шт 367-1	Компонент препарата Деворойл	350	3	-
103.	*Rhodococcus* [illegible]	Компонент биологического препарата [illegible]	50000	4	-
104.	*Rhodococcus erythropolis*, шт.Е4	Компонент для биоочистки нефтяных загрязнений	50000	4	-
105.	*Rhodococcus erythropolis*, шт.367-2, 367 6, S-1379	Компонент препарата Деворойл, продуцент биоПАВ	50000	4	-
106.	*Rhodococcus* [illegible], шт.ВКПМ Ас-1257	Компонент биопрепарата по очистке почв, грунтов, водоемов и стоков от нефти, нефтепродуктов	50000	4	-
107.	*Rhodococcus* [illegible], шт.367-5	Компонент препарата Деворойл	50000	4	-
108.	*Rhodococcus rhodochrous*, шт. М-8, [illegible]	Продуцент нитрилгидратазы, компонент препаратов для получения [illegible]	50000	4	-
109.	*Serratia marcescens*, шт.ВКМ-851	Компонент препарата для оценки защитной эффективности СИЗ	20000	4	-
110.	[illegible], шт.М 74	Компонент препарата [illegible]	50000	4	А
111.	*Streptomyces aureofaciens*, шт.0-9 [illegible]	Продуцент хлортетрациклина	5000	3	А
112.	*Streptomyces aureofaciens*, шт.77	Продуцент биомицина и хлортетрациклина	5000	3	А
113.	*Streptomyces aureofaciens*, шт.ЛСБ-2201	Продуцент тетрациклина	5000	3	-
114.	*Streptomyces avermitilis*, шт.ВНИИСХМ-54, шт.SNN	Продуцент аверсектина	5000	3	-
115.	*Streptomyces* [illegible], шт.[illegible] АТСС 13809	Продуцент фосфомицина	20000	4	
116.	*Streptomyces* [illegible], шт.ВНИИТ-100	Продуцент [illegible]	5000	3	
117.	*Streptomyces* [illegible] subsp. [illegible], шт.ВНИИА-9871	Продуцент [illegible] и [illegible]	2000	3	А
118.	*Streptomyces* [illegible], шт.55-1	Продуцент эритромицина	5000	3	А
119.	*Streptomyces* [illegible], шт.ВС-1	Продуцент [illegible]	5000	3	А
120.	*Streptomyces* [illegible], шт.С-5	Продуцент [illegible]	5000	3	
121.	*Streptomyces* [illegible], шт.ВНИИА-1747	Продуцент [illegible]	5000	3	А
122.	*Streptomyces* [illegible], шт.1-3	Продуцент [illegible]	5000	3	А

1	2	3	4	5	6
123.	*Streptomyces [illegible]*, шт. ЛС-1611	Продуцент [illegible]	2000	3	-
124.	*Tolypocladium inflatum*, шт.1264	Продуцент циклоспорина А	2000	3	-
125.	*Tolypocladium [illegible]*, шт. [illegible]	Продуцент β-фунгина	2000	3	-
126.	*Trichoderma harzianum*, шт. ОРГ-19 ВКПМ F-1323	Активная субстанция средства "Трихофит", ЖБ	50000	4	-
127.	*Trichoderma longibrachiatum*, шт. TW-1	Продуцент β-глюканазы	5000	3	A
128.	*Trichoderma longibrachiatum*, шт. TW-420 ВКМ F-[illegible]	Продуцент целлюлаз, ксиланазы и β-глюканазы	5000	3	-
129.	*Trichoderma reesei*, шт. 18.2-КК	Продуцент целлюлазы [illegible]	5000	3	-
130.	*Trichoderma viride*, шт.44-11-62/3	Продуцент комплекса целлюлолитических ферментов	2000	3	A
131.	*Yarrowia lipolytica*, шт.ВКПМ Y-3329	Продуцент липазы	500	3	A
132.	*Yarrowia lipolytica*, шт.3кр ВКПМ Y-3013	Компонент биопрепарата по биоремедиации почв, грунтов, водоемов и стоков от нефти и нефтепродуктов	500	3	A

Предельно допустимые концентрации (ПДК) бактериальных препаратов в воздухе рабочей зоны

Таблица 2.3

№ п/п	Наименование и состав бактериального препарата	Назначение	ПДК, кл/м³	Класс опасности	Особенности действия на организм (А - бактериальные препараты, способные вызывать аллергические заболевания)
1	2	3	4	5	6
1.	Азотобактерин (на основе *Azotobacter chroococcum*)	Биологическое средство защиты растений	10000	4	-
2.	Байкал (на основе *Lactobacillus casei*, шт 21 - 30%, *Streptococcus lactis* шт.47 - 30%, *Rhodopseudomonas palustris* - 30%, *Saccharomyces cerevisiae*, шт 26 - 10%)	Биодобавка к кормам, регулятор микробиоценоза почвы, очистка загрязненных сточных вод	30000 по *Lactobacillus casei*, шт 21	4	-
3.	Биопрепарат (на основе *Bacillus* sp., *Corynebacterium [illegible]*, *Azotobacter [illegible]*, *Bacillus megaterium [illegible]*, *Azotobacter [illegible]*), содержание микроорганизмов до 40%	Регулятор роста растений	50000 по сумме микроорганизмов	4	-
4.	[illegible] (на основе *Bacillus thuringiensis var. [illegible]*)	Инсектицидный препарат	50000	4	A
5.	[illegible] (на основе *Penicillium [illegible]*)	Фунгицидный препарат	5000	2	
6.	Дендробациллин (на основе *Bacillus thuringiensis var. dendrolimus*)	Инсектицидный препарат	50000	4	A
7.	[illegible] (на основе *Rhodococcus erythropolis*, шт.367-2, *Rhodococcus ruber*, шт 367-5, *Rhodococcus erythropolis*, шт 367-6, *Rhodococcus [illegible]*, шт.367-[illegible], *Candida [illegible]*, шт 367-3; содержание каждого штамма - 20%)	Препарат для очистки нефтяных загрязнений	1000 по сумме микроорганизмов	3	-
8.	[illegible] (на основе *Streptococcus lactis*)	Препарат для силосования кормов	10000	4	-

1	2	3	4	5	6
9.	Колорадо (на основе *Bacillus thuringiensis var. tenebrionis*, шт ВНИИгенетика Тп-815)	Инсектицидный препарат	5000	3	-
10.	Консорциум метанофильных бактерий (метанобактериальные - 30%, аммонийные ... - 66%, ... - 4%, сульфатредуцирующие 0%)	Продуцент пищевого витамина В12	10000 по сумме микроорганизмов	4	А
11.	Лебетин (*Lactobacillus* ... ; ... *Enterococcus faecium* 35%)	Активная субстанция препарата Линекс	50000 по *Enterococcus faecium*	4	-
12.	Планриз (на основе *Bacillus* ...)	Средство защиты растений	50000	4	А
13.	Микробный аэрозоль животноводческих и птицеводческих производственных помещений (при наличии грибов рода *Aspergillus* ≤20% рода *Candida* ≤ 0,2% от общего количества грибов, сальмонелл ≤ 0,1%, ... гемолитических стрептококков ≤0,02% от общего количества бактерий)	-	50000 по сумме микроорганизмов	4	-
14.	Пропионикс (пропионовокислые бактерии - 20%, ... - 80%)	Препарат для лечения дисбактериоза	50000 по сумме микроорганизмов	4	А
15.	Путидойл (на основе *Pseudomonas putida*)	Препарат для очистки природных экосистем	50000	4	-
16.	Фитин (на основе ...)	Фунгицидный препарат	5000	3	А
17.	Фитоспорин – АС, Ж (на основе *Bacillus subtilis* шт. 26Д - 98,2%)	Препарат для защиты растений	50000	4	-
18.	Фитоспорин – Пробио (на основе *Bacillus subtilis* ВН ВКПМ В-12758)	Препарат для защиты растений	50000	4	-
19.	Энтерудина (пропионовокислые бактерии - 57%, бифидобактерии - 21,5%, ... - 21,5%)	Препарат для лечения дисбактериоза микрофлоры	50000 по сумме	4	А
20.	Экстрасол (на основе *Bacillus* ...)	Средство защиты растений	15000	4	-

Аварийные пределы воздействия (АПВ) 1,1-Диметилгидразина в воздухе рабочей зоны (острые воздействия)

Таблица 2.6

Наименование вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Экспозиция, мин.				
			5	15	60	240 (4 часа)	480 (8 часов)
			Концентрация, мг/м³				
1,1-Диметилгидразин (Несимметричный диметилгидразин, НДМГ, Гептил)	57-14-7	$C_2H_8N_2$	3,0	2,0	0,6	0,15	0,04

Допустимая суточная доза (ДСД) 1,1-Диметилгидразина в организме человека

Таблица 2.7

Наименование вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Величина ДСД (мг/кг массы тела человека в сутки)
1,1-Диметилгидразин (Несимметричный диметилгидразин, НДМГ, Гептил)	57-14-7	$C_2H_8N_2$	0,0003

Предельно допустимая концентрация (ПДК) компонентов ракетного топлива в воздухе рабочей зоны

Таблица 2.8

Наименование вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Величина ПДК, мг/м³	Преимущественное агрегатное состояние в воздухе в условиях производства	Класс опасности	Особенности действия на организм
1,1-диметилгидразин	57-14-7	$C_2H_8N_2$	0,1	п	1	канцероген
Аммония перхлорат	7790-98-9	NH_4ClO_4	1,0	а	2	-
1,1,4,4-Тетраметил-2-тетразен (Тетраметилтетразен [illegible])	6130-87-6	$C_4H_{12}N_4$	3,0	п + а	3	-

Предельно допустимый уровень (ПДУ) вещества на неокрашенной поверхности технологического оборудования и строительных конструкций производственных помещений

Таблица 2.10

Наименование вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Величина ПДУ, мг/дм²	Лимитирующий показатель вредности
Пропан-1,2,3-триилтринитрат (Нитроглицерин, тринитроглицерин, глицеринтринитрат, тринитрин, глоноин, 1,2,3-пропантриолтринитрат)	55-63-0	$C_3H_5O_9N_3$	0,1	Рез.

Предельно допустимый уровень (ПДУ) вещества на поверхности средств индивидуальной защиты

Таблица 2.11

Наименование вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Величина ПДУ, мг/дм²	Лимитирующий показатель вредности
Пропан-1,2,3-триилтринитрат (Нитроглицерин, тринитроглицерин, глицеринтринитрат, тринитрин, глоноин, 1,2,3-пропантриолтринитрат)	55-63-0	$C_3H_5O_9N_3$	0,001	Рез.

Предельно допустимый уровень (ПДУ) вещества на поверхности технологического оборудования

Таблица 2.12

Наименование вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Величина ПДУ, мг/дм²	Лимитирующий показатель вредности
Пропан-1,2,3-триилтринитрат (Нитроглицерин, тринитроглицерин, глицеринтринитрат, тринитрин, глоноин, 1,2,3-пропантриолтринитрат)	55-63-0	$C_3H_5O_9N_3$	0,1	Рез.

Предельно допустимый уровень (ПДУ) высокотоксичных веществ на поверхности технологического оборудования

Таблица 2.13

Наименование вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Величина ПДУ, мг/дм²	Класс опасности	Особенности действия на организм
Окись бериллия	1304-56-9	BeO	$1{,}0\cdot10^{-4}$	1	канцероген

Предельно допустимые концентрации (ПДК) фосфорорганических отравляющих веществ и продуктов их деструкции в воздухе рабочей зоны (включая аэрозоль дезинтеграции строительных материалов) при выводе объектов по уничтожению химического оружия из эксплуатации и ликвидации последствий их деятельности

Таблица 2.16

Название вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Величина ПДК, мг/м³	Класс опасности
О-изобутил-β-N-диэтиламиноэтиловый эфир метилфосфоновой кислоты (вещество типа Vx)	159939-87-4	$C_{11}H_{26}NO_2PS$	$5,0 \times 10^{-6}$	1 (при работе со строительными материалами требуется защита кожи и глаз)

Предельно допустимые концентрации (ПДК) отравляющих веществ кожно-нарывного действия (ОВ КНД) и продуктов их деструкции в воздухе рабочей зоны объектов по уничтожению химического оружия при ликвидации последствий их деятельности

Таблица 2.17

Название вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Величина ПДК, мг/м³	Преимущественное агрегатное состояние в воздухе в условиях производства	Класс опасности	Особенности действия на организм
1	2	3	4	5	6	7
2,2'-дихлордиэтил-сульфид (иприт)	505-60-2	$S(CH_2CH_2Cl)_2$	0,0002	смесь паров и аэрозоля (п + а)	1	ОВ кожно-нарывного действия, требуется специальная защита кожи и глаз
2-хлорвинилдихлорарсин (люизит)	541-25-3	$Cl_2AsC_2H_2Cl$	0,0002	смесь паров и аэрозоля (п + а)	1	ОВ кожно-нарывного действия, требуется специальная защита кожи и глаз
Отравляющие вещества, входящие в состав иприт-люизитной смеси						
2,2'-дихлордиэтилсульфид (иприт)	505-60-2	$S(CH_2CH_2Cl)_2$	0,0002	смесь паров и аэрозоля (п + а)	1	ОВ кожно-нарывного действия, требуется специальная защита кожи и глаз
2-хлорвинилдихлорарсин (люизит)	541-25-3	$Cl_2AsC_2H_2Cl$	0,0002		1	
2-Хлорвинил-арсиноксид (оксид люизита)	3088-37-7	ClC_2H_2AsO	0,0006	аэрозоль (а)	1	обладает кожно-резорбтивным действием, требует специальной защиты кожи и глаз

Аварийные пределы воздействия (АПВ) ОВ кожно-нарывного действия в воздухе рабочей зоны объектов по уничтожению химического оружия при ликвидации последствий их деятельности

Таблица 2.18

Название вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Величина АПВ, мг/м³			Преимущественное агрегатное состояние в воздухе в условиях производства	Класс опасности	Особенности действия на организм
			Время экспозиции					
			1 мин	4 часа	8 часов			
2-хлорвинилдихлорарсин (люизит)	541-25-3	$Cl_2AsC_2H_2Cl$	$1,4 \times 10^{-1}$	$1,0 \times 10^{-2}$	4×10^{-4}	смесь паров и аэрозоля	1	Кожно-нарывное действие

Аварийные пределы воздействия (АПВ) фосфорорганических отравляющих веществ в воздухе рабочей зоны объектов по уничтожению химического оружия при ликвидации последствий их деятельности

Таблица 2.19

Название вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Величина АПВ, мг/м³				Преимущественное агрегатное состояние в условиях производства	Класс опасности
			Время					
			30 мин	1 час	2 часа	4 часа		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
О-изобутил-β-N-диэтиламиноэтиловый эфир метилфосфонотиоловой кислоты (вещество типа Vx)	159939-87-4	$C_{11}H_{26}NO_2PS$	$3,0 \times 10^{-4}$	$1,5 \times 10^{-4}$	$7,5 \times 10^{-5}$	$3,5 \times 10^{-5}$	смесь паров и аэрозоля	1
О-1,2,2-триметилпропиловый эфир метилфторфосфоновой кислоты (зоман)	96-64-0	$C_7H_{16}FO_2P$	$9,6 \times 10^{-3}$	$4,7 \times 10^{-3}$	$3,3 \times 10^{-3}$	$1,3 \times 10^{-3}$	смесь паров и аэрозоля	1
О-изопропиловый эфир метилфторфосфоновой кислоты (зарин)	107-44-8	$C_4H_{10}FO_2P$	$1,3 \times 10^{-1}$	[illegible] $\times 10^{-2}$	$3,1 \times 10^{-2}$	$1,6 \times 10^{-2}$	смесь паров и аэрозоля	1

Предельно допустимые уровни (ПДУ) загрязнения отравляющими веществами и продуктами их деструкции поверхностей технологического оборудования на объектах по уничтожению химического оружия при ликвидации последствий их деятельности

Таблица 2.20

Название вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Величина ПДУ, мг/дм²	Преимущественное агрегатное состояние в условиях производства	Класс опасности
2-Хлорвинилдихлорарсин (люизит)	541-25-3	$Cl_2AsC_2H_2Cl$	$5,0 \times 10^{[illegible]}$	-	1
2,2'-Дихлордиэтилсульфид (иприт)	505-60-2	$S(CH_2CH_2Cl)_2$	$2,0 \times 10^{[illegible]}$	смесь паров и аэрозоля	1
О-1,2,2-триметилпропиловый эфир метилфторфосфоновой кислоты (зоман)	96-64-0	$C_7H_{16}FO_2P$	$1,0 \times 10^{[illegible]}$	-	1
О-изопропилметилфторфосфонат (зарин)	107-44-8	$C_4H_{10}FO_2P$	$1,0 \times 10^{[illegible]}$	-	1
О-изобутил-β-N-диэтиламиноэтиловый эфир метилфосфонотиоловой кислоты (вещество типа Vx)	159939-87-4	$C_{11}H_{26}NO_2PS$	$2,0 \times 10^{[illegible]}$	-	1
Мышьяк, неорганические соединения (по мышьяку). Обладает канцерогенным действием	7440-38-2	As	$1,0 \times 10^{-4}$	-	1 – при содержании мышьяка более 40% 2 – при содержании мышьяка до 40%

Предельно допустимые уровни (ПДУ) загрязнения фосфорорганическими отравляющими веществами средств индивидуальной защиты (СИЗ) на объектах по уничтожению химического оружия при ликвидации последствий их деятельности

Таблица 2.22

Название вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Величина ПДУ, мг/дм²	Класс опасности
О-(1,2,2-триметилпропиловый) эфир метилфторфосфоновой кислоты (зоман)	96-64-0	$C_7H_{16}FO_2P$	1,0 × 10[illegible]	1
О-изопропиловый эфир метилфторфосфоновой кислоты (зарин)	107-44-8	$C_4H_{10}FO_2P$	1,0 × 10[illegible]	1
О-изобутил-β-N-диэтиламиноэтантиоловый эфир метилфосфоновой кислоты (вещество типа Vx)	159939-87-4	$C_{11}H_{26}NO_2PS$	3,0 × 10[illegible]	1

Предельно допустимые уровни (ПДУ) загрязнения отравляющими веществами и продуктами их деструкции кожи работников объектов по уничтожению химического оружия при ликвидации последствий их деятельности

Таблица 2.23

Название вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Величина ПДУ, мг/дм²	Преимущественное агрегатное состояние в условиях производства	Класс опасности
1	2	3	4	5	6
2-Хлорвинилдихлорарсин (люизит)	541-25-3	$Cl_2AsC_2H_2Cl$	1,0 × 10[illegible]	-	1
2,2-Дихлордиэтилсульфид (иприт)	505-60-2	$S(CH_2CH_2Cl)_2$	7,0 × 10[illegible]	Смесь паров и аэрозоля	1
О-изобутил-β-N-диэтиламиноэтантиоловый эфир метилфосфоновой кислоты (вещество типа Vx)	159939-87-4	$C_{11}H_{26}NO_2PS$	3,0 × 10[illegible]	-	1
О-(1,2,2-триметилпропил)метилфторфосфонат (зоман)	96-64-0	$C_7H_{16}FO_2P$	7,5 × 10[illegible]	-	1
1	2	3	4	5	6
О-изопропилметилфторфосфонат (зарин)	107-44-8	$C_4H_{10}FO_2P$	1,5 × 10[illegible]	-	1
Мышьяк, неорганические соединения (в пересчете на мышьяк). Общего токсического действия	7440-38-2	As	5,0 × 10[illegible]	-	1 - при содержании мышьяка более 40% 2 - при содержании мышьяка до 40%

3. Гигиенические нормативы для персонала, занятого в работах по ликвидации объекта по уничтожению химического оружия, применяются с учетом продолжительности контакта с загрязненной почвой не более 2,5 лет.

Предельно допустимые концентрации (ПДК) отравляющих веществ и продуктов их деструкции в почве территорий промышленных площадок объектов по уничтожению химического оружия при ликвидации последствий их деятельности

Таблица 2.24

Название вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Величина ПДК, мг/кг	Класс опасности
2,2-Дихлордиэтилсульфид (иприт)	505-60-2	$S(CH_2CH_2Cl)_2$	0,5	1
2-Хлорвинилдихлорарсин (люизит)	541-25-3	$ClCH=CHAsCl_2$	1,0	1

Предельно допустимые концентрации (ПДК) фосфорорганических отравляющих веществ и продуктов их деструкции в материалах строительных конструкций после демонтажа производственных зданий объектов по уничтожению химического оружия при ликвидации последствий их деятельности

Таблица 2.25

Название вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Величина ПДК, мг/кг	Класс опасности
О-1,2,2-триметилпропиловый эфир метилфторфосфоновой кислоты (зоман)	96-64-0	$C_7H_{16}FO_2P$	0,1	1
О-изопропилметилфторфосфонат (зарин)	107-44-8	$C_4H_{10}FO_2P$	0,4	1

Предельно допустимые концентрации (ПДК) фосфорорганических отравляющих веществ и продуктов их деструкции в строительных отходах и в отходах после термообезвреживания при ликвидации последствий деятельности объектов по уничтожению химического оружия

Таблица 2.26

Название вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Величина ПДК, мг/кг	Класс опасности
О-изобутил-β-N-диэтиламиноэтанол тиоловый эфир метилфосфоновой кислоты (вещество типа Vx)	159939-87-4	$C_{11}H_{26}NO_2PS$	$5{,}0 \times 10^{-3}$	1

Предельно допустимые концентрации (ПДК) фосфорорганических отравляющих веществ и продуктов их деструкции в отходах строительных конструкций, включая отходы после термического обезвреживания, объектов по уничтожению химического оружия при ликвидации последствий их деятельности

Таблица 2.27

Название вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Величина ПДК, мг/кг	Класс опасности
Метилфосфоновая кислота	993-13-5	CH_5O_3P	10,0	1

Предельно допустимые концентрации (ПДК) фосфорорганических отравляющих веществ и продуктов их деструкции в отходах после печей (золе) объектов по уничтожению химического оружия при ликвидации последствий их деятельности

Таблица 2.28

Название вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Величина ПДК, мг/кг	Лимитирующий показатель вредности	Класс опасности
О-1,2,2-триметилпропиловый эфир метилфторфосфоновой кислоты (зоман)	96-64-0	$C_7H_{16}FO_2P$	0,25	миграционный воздушный, общесанитарный (микробиоценоз)	1
О-изопропилметилфторфосфонат (зарин)	107-44-8	$C_4H_{10}FO_2P$	0,5	миграционный водный, общесанитарный (микробиоценоз)	1

Предельно допустимые уровни (ПДУ) загрязнения фосфорорганическими отравляющими веществами и продуктами их деструкции металлических отходов (лом химических боеприпасов, металлические емкости, технологическое оборудование) объектов по уничтожению химического оружия при ликвидации последствий их деятельности

Таблица 2.29

Название вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Величина ПДУ, мг/дм^2	Класс опасности
О-1,2,2-триметилпропиловый эфир метилфторфосфоновой кислоты (зоман)	96-64-0	$C_7H_{16}FO_2P$	$1{,}0 \times 10^{-2}$	1
О-изопропилметилфторфосфонат (зарин)	107-44-8	$C_4H_{10}FO_2P$	$1{,}0 \times 10^{-4}$	1

9. Предельно допустимые концентрации (ПДК) отравляющих веществ кожно-нарывного действия и продуктов их деструкции в материалах строительных конструкций после демонтажа сооружений объектов по уничтожению химического оружия, в отходах после печей (золе) объектов по уничтожению химического оружия при ликвидации последствий их деятельности применяются с учетом предельного срока контакта с загрязненными материалами не более 2,5 лет.

Предельно допустимые концентрации (ПДК) отравляющих веществ кожно-нарывного действия и продуктов их деструкции в строительных отходах после демонтажа сооружений объектов по уничтожению химического оружия при ликвидации последствий их деятельности

Таблица 2.30

Название вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Величина ПДК, мг/кг	Лимитирующий показатель вредности	Класс опасности
Мышьяк (суммарно по всем формам)	7440-38-2	As	10,0	транслокационный	1

Предельно допустимые концентрации (ПДК) отравляющих веществ кожно-нарывного действия и продуктов их деструкции в материалах строительных конструкций после демонтажа сооружений объектов по уничтожению химического оружия при ликвидации последствий их деятельности

Таблица 2.31

Название вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Величина ПДК, мг/кг	Лимитирующий показатель вредности	Класс опасности
2,2'-Дихлордиэтилсульфид (иприт)	505-60-2	$S(CH_2CH_2Cl)_2$	0,1	воздушно-миграционный	1
2-Хлорвинилдихлорарсин (люизит)	541-25-3	$ClCH=CHAsCl_2$	0,5	водно-миграционный	1

Предельно допустимые концентрации (ПДК) отравляющих веществ кожно-нарывного действия в отходах после печей (золе) объектов по уничтожению химического оружия при ликвидации последствий их деятельности

Таблица 2.32

Название вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Величина ПДК, мг/кг	Лимитирующий показатель вредности	Класс опасности
2,2'-Дихлордиэтилсульфид (иприт)	505-60-2	$S(CH_2CH_2Cl)_2$	0,1	воздушно-миграционный, транслокационный	1
2-Хлорвинилдихлорарсин (люизит)	541-25-3	$ClCH=CHAsCl_2$	0,2	водно-миграционный	1
Мышьяк, неорганические соединения (суммарно)	7440-38-2	As	5,0	транслокационный	1

Предельно допустимые уровни (ПДУ) загрязнения отравляющими веществами кожно-нарывного действия металлических отходов и отходов металлических конструкций после демонтажа сооружений объектов по уничтожению химического оружия при ликвидации последствий их деятельности

Таблица 2.33

Название вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Величина ПДУ, мг/дм2	Лимитирующий показатель вредности	Класс опасности
2,2'-дихлордиэтилсульфид (иприт)	505-60-2	$S(CH_2CH_2Cl)_2$	2×10^{-4}	-	1
2-хлорвинилдихлорарсин (люизит)	541-25-3	$ClCH=CHAsCl_2$	$1,5 \times 10^{-3}$	-	1
Мышьяк (суммарно по всем формам)	7440-38-2	As	$1,5 \times 10^{-3}$	Транслокационный	1

Предельно допустимые уровни (ПДУ) загрязнения отравляющими веществами поверхности металлоотходов, прошедших термообезвреживание, объектов по уничтожению химического оружия при ликвидации последствий их деятельности

Таблица 2.34

Название вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Величина ПДУ, мг/дм²	Класс опасности
О-изобутил-β-N-диэтиламиноэтантиоловый эфир метилфосфоновой кислоты (вещество типа Vx)	159939-87-4	$C_{11}H_{26}NO_2PS$	2,0 × 10^{-3}	-

Предельно допустимые уровни (ПДУ) загрязнения отравляющими веществами обезвреженных корпусов боеприпасов и выведенного из эксплуатации технологического оборудования и материалов, предназначаемых для металлоперерабатывающих предприятий, с объектов по уничтожению химического оружия при ликвидации последствий их деятельности

Таблица 2.35

Название вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Величина ПДУ, мг/дм²	Класс опасности
О-(1,2,2-триметил)пропиловый эфир метилфторфосфоновой кислоты (зоман)	96-64-0	$C_7H_{16}FO_2P$	1,0 × 10^{-2}	1
О-изопропилметилфторфосфонат (зарин)	107-44-8	$C_4H_{10}FO_2P$	1,0 × 10^{-4}	1
О-изобутил-β-N-диэтиламиноэтантиоловый эфир метилфосфоновой кислоты (вещество типа Vx)	159939-87-4	$C_{11}H_{26}NO_2PS$	2,0 × 10^{-4}	1
2-хлорвинилдихлорарсин (люизит)	541-25-3	$C_2H_2AsCl_3$	1,5 × 10^{-3}	1
2,2'-дихлордиэтилсульфид (иприт)	505-60-2	$S(CH_2CH_2Cl)_2$	2,0 × 10^{-4}	1

III. Нормативы качества и безопасности воды

10. Содержание в воде взвешенных частиц неприродного происхождения (хлопья гидроокиси алюминия, образующиеся при обработке сточных вод, частицы асбеста, стекловолокна, базальта, капрона, лавсана) не допускается.

Органолептические показатели качества различных видов вод, кроме технической воды

Таблица 3.1

№ п/п	Показатель	Единицы измерения	Норматив, не более	Примечание
1	2	3	4	5
1	Запах	баллы	2	Вода питьевая при централизованном и нецентрализованном водоснабжении; водоисточников хозяйственно-питьевого и рекреационного водопользования; морская вода в местах водопользования населения
			3	Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения
			3	Вода плавательных бассейнов и аквапарков
2	Привкус	баллы	2	Вода питьевая централизованного водоснабжения
			3	Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения
3	Цветность	градусы	20	Вода питьевая централизованного водоснабжения, вода плавательных бассейнов
			30	Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения
			5	Вода аквапарков

1	2	3	4	5
4	Окраска	см	Не должна обнаруживаться в столбике воды 10 см	[illegible] положения: вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения, для хозяйственно-бытового водопользования и для водоснабжения пищевых предприятий
			Не должна обнаруживаться в столбике воды 20 см	Вода поверхностных водоисточников, используемых для рекреационного водопользования
5	Мутность	ЕМФ (единицы мутности по формазину) или мг/л (по каолину)	2,6 по формазину 1,5 по каолину	Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения; вода плавательных бассейнов
			1,0	вода аквапарков
6	Прозрачность	см	Не менее 30 по шрифту Снеллена	Морская вода в местах водопользования населения
7	Взвешенные вещества	мг/дм3	При сбросе сточных вод, производстве работ на водном объекте и в прибрежной зоне содержание взвешенных веществ в контрольном створе (пункте) не должно увеличиваться по сравнению с естественными условиями более чем на 0,25 для рекреационного водопользования, а также в черте населенных мест – более чем на 0,75. Для водных объектов, содержащих в межень более 30 мг/л природных минеральных веществ, допускается увеличение их содержания в воде в пределах 5%. Взвеси со скоростью выпадения более 0,4 мм/с для проточных водоемов и более 0,2 мм/с для водохранилищ к спуску запрещаются	Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения, для хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования
8	Плавающие примеси		На поверхности воды не должны обнаруживаться пленки нефтепродуктов, масел, жиров и скопления других примесей	Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения, для хозяйственно-питьевого и рекреационного водопользования; морская вода в местах водопользования населения

Органолептические показатели качества технической воды

Таблица 3.2

№ п/п	Показатели	Единицы измерения	Вид технической воды	
			в открытых системах технического водоснабжения и для полива улиц и зеленых насаждений	в системах технического оборотного водоснабжения ручных и автоматических моек автомобильного транспорта
			Допустимые уровни	
1	Взвешенные вещества	мг/л	5,0	20,0 60,0 - для моечных мест и эстакад
2	Запах	баллы	3	3
3	Окраска	в столбике воды, см	15	–

11. Для площадок мойки автотранспорта, кроме моечных мест автотранспорта на полигонах твердых коммунальных отходов, обязательным для контроля является показатель «взвешенные вещества».

Обобщенные показатели качества различных видов вод, кроме технической воды

Таблица 3.1

№ п/п	Показатель	Единица измерения	Норматив не более	Примечание
1	2	3	4	5
1	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм куб	1000	Вода питьевая централизованного водоснабжения
			1500	Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения
2	Жесткость общая	мг-экв/дм куб	7,0	Вода питьевая централизованного водоснабжения
			10,0	Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения
3	Нефтепродукты (суммарно)	мг/дм куб	0,1	Вода питьевая централизованного водоснабжения
4	Перманганатная окисляемость	мг/дм куб	5,0	Вода питьевая централизованного водоснабжения
			7,0	Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения
			2,5	Вода [illegible]
5	ПАВ анионоактивные (суммарно)	мг/дм куб	0,5	Вода питьевая централизованного водоснабжения
6	Водородный показатель (pH)	ед.	В пределах 6,0-9,0	Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения, водных объектов хозяйственно-питьевого и рекреационного водопользования
			В пределах 6,5-8,5 (от значения по фону не более 2,0)	Морская вода в местах водопользования населения
7	Растворенный кислород	мг/дм куб	Не должен быть менее 4,0 мг/л в любой период года, в пробе, отобранной до 12 часов дня.	Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения, для хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; морская вода в местах водопользования населения
8	Биохимическое потребление кислорода (БПК5)	мгО2/дм куб	Не должно превышать при температуре 20°С 2,0	Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения, для хозяйственно-бытового водопользования, морская вода для централизованного водоснабжения населения, для хозяйственно-бытового водопользования, мест водозабора для приготовления [illegible]
			Не должно превышать при температуре 20°С 4,0	Вода поверхностных водоисточников, используемых для рекреационного водопользования, а также в черте населенных мест (включая морскую воду для рекреационного водопользования, а также в черте населенных мест)
9	Общий органический углерод	мг/дм куб	5,0	Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения, подвергающаяся хлорированию

1	2	3	4	5
9	Химическое потребление кислорода (бихроматная окисляемость, ХПК)	мгО2/дм куб	Не должно превышать 15,0	Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения, для хозяйственно-бытового водопользования, морская вода для нецентрализованного водоснабжения населения, для хозяйственно-бытового водопользования, мест водозабора для плавательных бассейнов, водолечебниц
			Не должно превышать 30,0	Вода поверхностных водоисточников, используемых для рекреационного водопользования, а также в черте населенных мест (включая морскую воду для рекреационного водопользования, а также в черте населенных мест)
10	Температура	°С	Летняя температура воды в результате сброса сточных вод не должна повышаться более чем на 3 °С по сравнению со среднемесячной температурой воды самого жаркого месяца года за последние 10 лет	Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения, для хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования, морская вода в местах водопользования населения

Обобщенные показатели качества технической воды

Таблица 3.4

№ п/п	Показатели	Единицы измерения	Допустимые уровни технической воды	
			в открытых системах технического водоснабжения и для полива уличных зеленых насаждений	в системах технического оборотного водоснабжения (мойки) автомобильного транспорта
1	2	3	4	5
1.	Биохимическое потребление кислорода (БПК5)	мгО2/дм куб	5,0	15,0
2.	Химическое потребление кислорода (ХПК)	мгО2/дм куб	30,0	60,0
3.	Нефтепродукты	мг/дм куб	не требует определения	1,0

12. Для закрытых моек автотранспорта, кроме колесных моек мусоровозов на полигонах твердых коммунальных отходов (далее – ТКО), обязательными для контроля являются показатели БПК5 и ХПК.

Для колесных моек автотранспорта на полигонах ТКО обязательными для контроля являются все показатели, кроме нефтепродуктов.

Санитарно-микробиологические и паразитологические показатели безопасности воды систем централизованного питьевого водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения

Таблица 3.5

Показатели	Единицы измерения	Норматив	
1	2	3	4
Основные показатели			
Общее микробное число (ОМЧ) 37±1,0°С	КОЕ/ см³	Не более 50	
Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см³	Отсутствие	
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 см³	Отсутствие	определяется до 01.01.2022
Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100 см³	Отсутствие	определяется с 01.01.2022
Энтерококки	КОЕ/100 см³	Отсутствие	определяется с 01.01.2022
Колифаги	БОЕ/100 см³	Отсутствие	
Цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов	Определение в 50 дм³	Отсутствие	
Споры сульфитредуцирующих клостридий	Число спор в 20 см³	Отсутствие	
Дополнительные показатели			
Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы	Определение в 1 дм³	Отсутствие	
Pseudomonas aeruginosa	Определение в 1 дм³	Отсутствие	
Возбудители кишечных инфекций вирусной природы	Определение в 10 дм³	Отсутствие	
Legionella pneumophila	КОЕ/1 дм³	Не более 100	

3. Дополнительные показатели возбудители кишечных инфекций бактериальной и вирусной природы определяются в случае превышения допустимых уровней загрязнения одного или более основных показателей, а также по эпидемическим показаниям.

При определении обобщенных колиформных бактерий проводится трехкратное исследование по 100 мл отобранной пробы воды.

Показатель Цисты и ооцисты патогенных кишечных простейших, яйца и личинки гельминтов в горячей воде не определяется.

Определение спор сульфитредуцирующих клостридий проводится при оценке эффективности технологии обработки воды.

При росте оксидазоположительных бактерий проводится определение только показателя *Pseudomonas aeruginosa*.

Показатель *Legionella pneumophila* определяется в горячей воде.

Санитарно-микробиологические и паразитологические показатели безопасности воды систем нецентрализованного питьевого водоснабжения

Таблица 3.6

Показатели	Единицы измерения	Норматив	
1	2	3	4
Основные показатели			
Общее микробное число (ОМЧ) 37±1,0°С	КОЕ/ см³	Не более 100	
Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см³	Отсутствие	
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 см3	Отсутствие	определяется до 01.01.2022
E.coli	КОЕ/100 см³	Отсутствие	определяется с 01.01.2022
Энтерококки	КОЕ/100 см³	Отсутствие	определяется с 01.01.2022
Колифаги	БОЕ/100 см³	Отсутствие	
Цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов	Определение в 50 дм³	Отсутствие	
Дополнительные показатели			
Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы	Определение в 1 дм³	Отсутствие	
Возбудители кишечных инфекций вирусной природы	Определение в 10 дм³	Отсутствие	

14. Дополнительные показатели определяются в случае превышения допустимых уровней загрязнения одного или более основных показателей, а также по эпидемическим показаниям.

Санитарно-микробиологические и паразитологические показатели безопасности воды поверхностных водных объектов

Таблица 3.7

Показатели	Единицы измерения	Цели водопользования			
		Для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, из поверхностных водоисточников, а также для водоснабжения пищевых предприятий	В зонах рекреации, а также в черте населенных мест		
			Купание	Занятие водным спортом	
Основные показатели					
Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см³	Не более 1000	Не более 500	Не более 1000	
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 см³	Не более 100	Не более 100	Не более 100	определяется до 01.01.2022
E.coli	КОЕ/100 см³	Не более 100	Не более 100	Не более 100	определяется с 01.01.2022
Энтерококки	КОЕ/100 см³	Не более 100	Не более 10	Не более 10	определяется с 01.01.2022
Колифаги	БОЕ/100 см³	Не более 10	Не более 10	Не более 10	
Цисты патогенных кишечных простейших, яйца и личинки гельминтов	Определение в 25 дм³	Отсутствие	Отсутствие	Отсутствие	
Дополнительные показатели					
Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы	Определение в 1 дм³	Отсутствие Отсутствие	Отсутствие	Отсутствие	
Возбудители кишечных инфекций вирусной природы	Определение в 10 дм³	Отсутствие Отсутствие	Отсутствие	Отсутствие	

15. Дополнительные показатели возбудителей кишечных инфекций бактериальной и вирусной природы определяются в случае превышения допустимых уровней загрязнения одного или более основных показателей, а также по эпидемическим показаниям.

Показатели определяются в периоды начала купального сезона, максимальной антропогенной нагрузки и по эпидемическим показаниям.

Санитарно-микробиологические и паразитологические показатели безопасности морской воды в контрольных створах в местах водопользования населения

Таблица 3.8

Показатели	Единицы измерения	Цель водопользования			
		Для хозяйственно-питьевого водоснабжения	Для водоснабжения плавательных бассейнов и водолечебниц	Купание	Занятие водным спортом в черте населенных мест
1	2	3	4	5	6
Основные показатели					
Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см³	Не более 100	Не более 10	Не более 500	Не более 1000
E.coli	КОЕ/100 см³	Не более 10	Не более 10	Не более 10	Не более 100
Колифаги	БОЕ/100 см³	Не более 10	Не более 10	Не более 10	Не более 10
Энтерококки	КОЕ/100 см³	Не более 10	Не более 10	Не более 10	Не более 10
Стафилококки	КОЕ/100 см³	Отсутствие	Отсутствие	Отсутствие	Не более 10

1	2	3	4	5	6
		Дополнительные показатели			
Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы	Определение в 1 дм^3	Отсутствие	Отсутствие	Отсутствие	Отсутствие
Возбудители кишечных инфекций вирусной природы	Определение в 10 дм^3	Отсутствие	Отсутствие	Отсутствие	Отсутствие
Цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов	Определение в 25 дм^3	Отсутствие	Отсутствие	Отсутствие	Отсутствие

16. При наличии обеззараживания морской воды перед подачей, в воде водозабора для плавательных бассейнов с морской водой допускается значение показателя обобщенные колиформные бактерии - не более 100.

Дополнительные показатели «Возбудители кишечных инфекций бактериальной и вирусной природы» определяются в случае превышения допустимых уровней загрязнения одного или более основных показателей, а также по эпидемическим показаниям.

Показатель «Цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов» определяется в периоды начала купального сезона, максимальной антропотехногенной нагрузки и по эпидемическим показаниям.

Санитарно-микробиологические и паразитологические показатели безопасности обеззараженных сточных вод, допустимых к сбросу в поверхностные водные объекты

Таблица 3.9

Показатели	Единицы измерения	Нормативы	
Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см^3	≤ 500	
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 см^3	≤ 100	определяется до 01.01.2022
E. coli	КОЕ/100 см^3	≤ 100	определяется с 01.01.2022
Энтерококки	КОЕ/100 см^3	≤ 100	определяется с 01.01.2022
Колифаги	БОЕ/100 см^3	≤ 100	
Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы	Определение в 1 дм^3	Отсутствие	
Возбудители кишечных инфекций вирусной природы	Определение в 10 дм^3	Отсутствие	
Цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов	Определение в 25 дм^3	Отсутствие	

Санитарно-микробиологические и паразитологические показатели безопасности воды плавательных бассейнов и аквапарков

Таблица 3.10

Показатели	Единицы измерения	Нормативы
Основные показатели		
Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см^3	Отсутствие
E. coli	КОЕ/100 см^3	Отсутствие
Энтерококки	КОЕ/100 см^3	Отсутствие
Staphylococcus aureus	КОЕ/100 см^3	Отсутствие
Колифаги	КОЕ/100 см^3	Отсутствие
Цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов	Определение в 50 дм^3	Отсутствие
Дополнительные показатели		
Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы	Определение в 1 дм^3	Отсутствие
Возбудители кишечных инфекций вирусной природы	Определение в 10 дм^3	Отсутствие
Legionella pneumophila	КОЕ/1000 см^3	Отсутствие
Candida albicans	КОЕ/100 см^3	Отсутствие

17. Дополнительные показатели возбудителей инфекционных заболеваний бактериальной и вирусной природы определяются в случае превышения допустимых уровней загрязнения одного или более основных показателей, а также по эпидемическим показаниям.

Legionella pneumophila определяется в бассейнах и аквапарках с барботированием типа «Джакузи», в том числе при использовании горячей воды естественных источников, при температуре воды в бассейне более 28°С. Нормативным значением является отсутствие колониеобразующих единиц в 1 литре воды.

Показатель *Candida albicans* определяется при наличии жалоб от посетителей. Нормативным значением является отсутствие колониеобразующих единиц в 100 мл воды.

Санитарно-микробиологические и паразитологические показатели безопасности природных и сточных вод систем технического водоснабжения

Таблица 3.11

Показатели	Единицы измерения	Системы технического водоснабжения	
		Техническая вода в системах технического оборотного водоснабжения ручных и автоматических моек автомобильного транспорта	Техническая вода, используемая в открытых системах технического водоснабжения и для полива улиц и зеленых насаждений
Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см³	Не более 100	Не более 100
E. coli	КОЕ/100 см³	Не более 10	Не более 10

Показатели радиационной безопасности воды

Таблица 3.12

Скрининговые показатели		
Наименование показателя	Единицы измерения	Контрольный уровень
удельная суммарная альфа-активность (Аα)	Бк/кг	0,2
удельная суммарная бета-активность (Аβ)	Бк/кг	1,0
Радионуклиды		
Наименование показателя	Единицы измерения	Уровень вмешательства
Радон (²²²Rn)	Бк/кг	60
Σ радионуклидов	отн. единицы	1

18. При превышении скрининговых показателей проводится анализ содержания радионуклидов в воде. Определение радона для подземных источников водоснабжения является обязательным.

При совместном присутствии в воде нескольких радионуклидов должно выполняться условие $\Sigma Ai/УВi \leq 1$, где:

Ai- удельная активность i-го радионуклида в воде, Бк/кг;

УВi – соответствующий уровень вмешательства радионуклида

При невыполнении условия оценка воды проводится в соответствии с санитарным законодательством Российской Федерации.

Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде питьевой систем централизованного, в том числе горячего, и нецентрализованного водоснабжения, воде подземных и поверхностных водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, воде плавательных бассейнов, аквапарков

Таблица 3.13

№ п/п	Наименование вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Величина ПДК (мг/л)	Лимитирующий показатель вредности	Класс опасности
1	2	3	4	5	6	7
1.	6-Аза-2,7-диазо-3-амино-5-иминоинданон-7-ол	—	$C_6H_6N_4O$	0,3	с.-т.	3
2.	4,4'-Азобис(4-цианопентановая кислота) (4,4'-азобис(4-циановалериановая кислота))	2638-94-0	$C_{12}H_{16}N_4O_4$	0,25	орг. зап.	1
3.	Акриламид (проп-2-енамид; акриловой кислоты амид)	79-06-1	C_3H_5NO	0,0001 [illegible]	с.-т.	1
4.	Акриловая кислота (проп-2-еновая кислота)	79-10-7	$C_3H_4O_2$	0,5	с.-т.	2
5.	Акрилонитрил (проп-2-еннитрил; акриловой кислоты нитрил)	107-13-1	C_3H_3N	0,002 [illegible]	с.-т.	2
6.	Алкансульфонат натрия	—	—	0,5	орг. пена	4
7.	Алкен(C12-14)сульфонаты	—	—	0,4	орг. пена	4
8.	Алкен(C15-18)сульфонаты	—	—	0,2	с.-т.	2
9.	Алкилполиэтиленгликольсульфат натрия	—	—	0,5	орг. пена	3
10.	Алкиламинобетаин	—	—	0,002	с.-т.	2
11.	Алкил(C17-20)диметилпропиламин	—	—	0,05	орг. пена	4
12.	Алкил(C7-9)амины	—	—	0,1	орг. зап.	3
13.	Алкил(C15-19)амины	—	—	0,04	орг. зап.	4
14.	Алкил(C16-20)амины	68037-92-3	$C_{16-20}H_{35-43}N$	0,08	орг. зап.	4
15.	Алкил(C10-16)бензилдиметиламмоний хлорид (алкил(C10-16)-бензилдиметиламмоний хлорид)	68989-00-4	$C_{19-25}H_{34-46}NCl$	0,3	орг. зап.	3
16.	Алкил(C17-20)бензилдиметил-аммоний хлорид	—	—	0,5	орг. зап.	3
17.	Алкилбензолсульфонат аммония	—	—		с.-т.	3
18.	Алкилбензолсульфонат калия	—	—	0,2	орг. пена	4
19.	Алкилбензолсульфонат натрия	—	—	0,4	орг. пена	3
20.	Алкилбензолсульфонат триэтаноламина		—		орг. пена	3
21.	Алкилбензолсульфонаты	—	—	0,5	орг. пена	4
22.	Алкилдиметилбетаин аминный	—	—	0,1	орг. пена	3
23.	α-Алкил(C12-15)-ω-гидроксиполи(оксиэтан-1,2-диил) (оксиэтилированные спирты C12-15 линейные, этоксилированные спирты C12-15 линейные)	68131-39-5	$C_{12-15}H_{25-31}O(C_2H_4O)_n$	0,1	орг. пена	4
24.	α-Алкил-ω-гидроксиполи(оксиэтан-1,2-диил)-2-сульфобутандиоат динатрия	—	—	0,1	орг. пена	4
25.	Алкилсульфат натрия	—	—	0,2	с.-т.	3
26.	Алкилсульфаты натрия первичные	-	—	0,4	с.-т.	2
27.	α-Алкил(C12-15)-ω-гидроксиполи(оксиэтан-1,2-диил) (оксиэтилированные спирты C12-15 линейные, этоксилированные спирты C12-15 линейные)	68131-39-5	$C_{12-15}H_{25-31}O(C_2H_4O)_n$	0,1	орг. пена	4

1	2	3	4	5	6	7
28.	N-Алкил-N-гидроксиэтилен-2-алкил-2-сульфобутандиоат динатрия	—	—	0,[illegible]	орг. пена	4
29.	Алкилдиметиламин	—	—	0,2	с.-т.	3
30.	Алкилдиметиламин оксид	—	—	0,4	с.-т.	2
31.	6-Алкил(C..-C..)-[illegible] [illegible]-1,2-[illegible] [illegible]	11[illegible]-05-8	[illegible]	0,5	орг. пена	4
32.	Алкилпропилендиамин	—	—	0,15	орг. пл.	4
33.	Алкилсульфат первичный	—	—	0,5	орг. пена	3
34.	Алкилсульфаты	—	—	0,5	орг. пена	4
35.	Алкилсульфобутандиоат динатрия	—	—	0,5	с.-т.	3
36.	Алкилсульфобутандиоат натрия	—	—	0,1	с.-т.	3
37.	Алкил(C..)сульфонат натрия	—	—	0,4	с.-т.	3
38.	Алкилсульфонаты	—	—	0,5	орг. пена	4
39.	Алкилтриметиламмоний хлорид	—	—	0,2	с.-т.	2
40.	Алкилфенол (оксиэтилированный алкилфенол; этоксилированный алкилфенол)	—	—	0,1	орг. пена	4
41.	Алюминий (Al, суммарно)	7429-90-5	—	0,2	орг. мутн.	3
42.	Алюминий гидроксид хлорид основной водный (алюминий оксихлорид, алюминий гидроксохлорид основной, хлоргидрат)	12042-91-0	$Al_2ClH_5O_5$	0,2	орг. мутн.	3
43.	[illegible] (алюминий калий сульфат додекагидрат)	[illegible]	$AlKO_8S_2H_{24}$	0,35	орг. мутн.	3
44.	Амин [illegible] обогащенный	—	—	0,15	орг. привк.	4
45.	4-Амино-3-[illegible] ([illegible]) бензолсульфонамид (сульфаниловой кислоты N-[illegible])	82-87-0	[illegible]	0,01	общ.	3
46.	3-Амино-1-[illegible]-1H-[illegible]	7631-86-5	[illegible]	1	с.-т.	3
47.	1-Аминоантрацен-9,10-дион (1-аминоантрахинон; [illegible])	82-45-1	$C_{14}H_9NO_2$	0	с.-т.	3
48.	2-Аминобензойная кислота (о-аминобензойная кислота; о-карбоксианилин)	118-92-3	$C_7H_7NO_2$	0,1	общ.	3
49.	3-Аминобензойная кислота (м-аминобензойная кислота; м-карбоксианилин)	99-05-8	$C_7H_7NO_2$	10	орг. окр.	4
50.	4-Аминобензойная кислота (п-аминобензойная кислота; п-карбоксианилин)	150-13-0	$C_7H_7NO_2$	0,1	с.-т.	3
51.	4-Аминобензойной кислоты фосфат	—	$C_7H_7NO_2 \cdot H_3O_4P$	0,3	орг. зап.	3
52.	Аминобензол (анилин; фениламин; бензоламин)	62-53-3	C_6H_7N	0,1	с.-т.	2
53.	4-Аминобензолсульфонамид (п-аминобензолсульфамид; стрептоцид)	63-74-1	$C_6H_8O_2N_2S$	0,5	общ.	4
54.	2-Аминобензолсульфоновая кислота (о-аминобензолсульфокислота; ортаниловая кислота)	88-21-1	$C_6H_7NO_3S$	0,7	орг. окр.	4
55.	1-Амино-4-бутилбензол (4-бутиланилин; п-бутиланилин)	104-13-2	$C_{10}H_{15}N$	0,4	орг. зап.	3
56.	1-Амино-2-гидроксибензол (2-аминофенол; 2-гидроксианилин)	95-55-6	C_6H_7NO	0,01	орг. окр.	[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
57.	4-Амино-1-гидроксибензол (4-аминофенол, 4-гидроксианилин)	123-30-8	C_6H_7NO	0,25	орг. зап.	4
58.	5-Амино-2-гидроксибензойная кислота (5-аминосалициловая кислота)	89-57-6	$C_7H_7NO_3$	0,5	орг. зап.	4
59.	2-Амино-1-гидрокси-4,6-динитробензол (2-амино-4,6-динитрофенол; 6-гидрокси-3,5-динитроанилин; пикраминовая кислота)	96-91-3	$C_6H_5N_3O_5$	0,1	общ.	4
60.	4-Амино-1-гидрокси-2-хлорбензол (4-амино-2-хлорфенол)	7609-82-2	C_6H_6ClNO	0,1	орг. окр.	4
61.	[2S-[2α,5α,6β(S*)]]-6-[[Амино(4-гидроксифенил)ацетил]амино]-3,3-диметил-7-оксо-4-тиа-1-азабицикло[3.2.0]гептан-2-карбоновая кислота (амоксициллин)	26787-78-0	$C_{16}H_{19}N_3O_5S$	0,000078	с.-т.	1
62.	4-Амино-3-(2-гидроксиэтил)-N-этиламинобензол сульфат	—	$C_{10}H_{16}N_2O \times H_2O_4S$	0,2	орг. зап.	3
63.	[illegible] кислота	—	[illegible]	0,004	с.-т.	2
64.	4-Амино-N-(2,4-диметилфенил)бензамид	60779-50-2	$C_{15}H_{16}N_2O$	0,02	с.-т.	3
65.	1-Амино-2,4-дибром-9,10-антрахинон (1-амино-2,4-дибромантрахинон)	81-49-2	$C_{14}H_7Br_2NO_2$	0	общ.	3
66.	4-Амино-N-(4,6-диметил-2-пиримидинил)бензолсульфонамид (4-амино-N-(4,6-диметилпиримидин-2-ил)бензолсульфонамид; [illegible] 2-(4,6-диметилпиримидин-2-ил)амино)	57-68-1	$C_{12}H_{14}N_4O_2S$	1	общ.	3
67.	1-Амино-2,4-динитробензол (2,4-динитроанилин; 2,4-динитробензоламин; 2,4-динитрофениламин)	97-02-9	$C_6H_5N_3O_4$	0,05	орг. зап.	4
68.	1-Амино-2,5-динитробензол (2,5-динитроанилин; 2,5-динитробензоламин; 2,5-динитрофениламин)	619-18-1	$C_6H_5N_3O_4$	0,05	орг. зап.	4
69.	1-Амино-3,4-динитробензол (3,4-динитроанилин; 3,4-	610-41-3	$C_6H_5N_3O_4$	0,05	орг. зап.	4
70.	динитробензоламин, 3,4-динитрофениламин)					
71.	4-Аминодифениламин (N-фенил-1,4-бензолдиамин; п-аминодифениламин; N-(4-аминофенил)анилин)	101-54-2	$C_{12}H_{12}N_2$	0,035	с.-т.	2
72.	S-(Аминоиминометил)изотиоуксусная кислота	-	$C_3H_6N_2O_2S$	0,4	с.-т.	3
73.	1-Амино-3-метилбензол (3-метиланилин; м-толуидин; 3-толуидин; 3-аминотолуол; 3-метиламинобензол)	108-44-1	C_7H_9N	0,6	с.-т.	2
74.	1-Амино-4-метилбензол (4-метиланилин; п-толуидин; 4-толуидин; 4-аминотолуол; 4-метиламинобензол)	106-49-0	C_7H_9N	0,6	орг. зап.	3
75.	N-(4-Амино-3-метилфенил)-1,4-бензохинонимин	—	$C_{13}H_{12}N_2O$	1	с.-т.	2
76.	1-Амино-2-метоксибензол (2-метоксибензоламин; 2-метоксианилин; о-анизидин; 2-метокси-1-аминобензол; 2-аминоанизол)	90-04-0	C_7H_9NO	0,05	с.-т.	2

1	2	3	4	5	6	7
77.	1-Амино-4-метоксибензол (4-метоксибензоламин; 4-метоксианилин; п-анизидин; п-аминоанизол; 4-аминоанизол)	104-94-9	C_7H_9NO	0,02	с.-т.	2
78.	4-Аминонафталин-1,5-дисульфонат натрия	85.726-80-9	$C_{10}H_8NNaO_6S_2$	10	общ.	4
79.	2-Аминонафталин-1,5-дисульфоновая кислота	–	$C_{10}H_9NO_6S_2$	10	общ.	4
80.	4-Амино-1,3-нафталиндисульфоновая кислота	17-55-5	$C_{10}H_9NO_6S_2$	5	общ.	4
81.	1-Амино-2-нитробензол (2-нитроаминобензол; 2-нитроанилин; 2-нитробензоламин)	88-74-4	$C_6H_6N_2O_2$	0,01	орг. окр.	3
82.	1-Амино-3-нитробензол (3-нитроанилин; м-нитроанилин; 3-нитробензоламин)	99-09-2	$C_6H_6N_2O_2$	0,15	орг. окр.	3
83.	1-Амино-4-нитробензол (4-нитроанилин; п-нитроанилин; 4-нитробензоламин)	100-01-6	$C_6H_6N_2O_2$	0,05	с.-т.	3
84.	1-Амино-4-нитробензол-2-сульфоновая кислота (2-амино-5-нитробензолсульфоновая кислота)	4346-51-4	$C_6H_6N_2O_5S$	0,08	орг. окр.	4
85.	4-Амино-3-нитробензолсульфоновая кислота	4615-84-2	$C_6H_6N_2O_5S$	0,9	орг. окр.	4
86.	1-Амино-2-нитро-4-хлорбензол (2-нитро-4-хлорбензоламин; 2-нитро-4-хлоранилин; 4-хлор-2-нитроанилин)	89-63-4	$C_6H_5ClN_2O_2$	0,005	орг. окр.	3
87.	2-Аминопропан (изопропиламин; метилэтиламин; 2-пропанамин)	75-31-0	C_3H_9N	2	с.-т.	3
88	1-Аминопропан-2-ол (изопропаноламин; 1-амино-2-пропанол; этадол)	78-96-6	C_3H_9NO	0,3	с.-т.	2
89	4-Амино-2,2,6,6-тетраметилпиперидин	36768-62-4	$C_9H_{20}N_2$	4	с.-т.	2
90	4-Амино-N-2-тиазолилбензолсульфонамид (4-амино-N-тиазол-2-илбензолсульфонамид; норсульфазол; сульфаниловой кислоты N-(тиазол-2-ил)амид; сульфатиазол)	72-14-0	$C_9H_9N_3O_2S_2$	1	общ.	3
91	1-Амино-2,4,6-триметилбензол (2,4,6-триметилбензоламин; 2,4,6-триметиланилин)	88-05-1	$C_9H_{13}N$	0,01	с.-т.	2
92.	4-Амино-2-(трихлорметил)-3,5-дихлорпиридин	14021-36-2	$C_6H_3Cl_5N_2$	0,03	с.-т.	2
93.	4-Амино-2-(трихлорметил)-3,5,6-трихлорпиридин	5005-62-9	$C_6H_2Cl_6N_2$	0,03	с.-т.	2
94.	7-(D-(-)-Амино(фенилацетамидо))-3-метил-3-цефем-4-карбоновая кислота	15686-71-2	$C_{16}H_{17}N_3O_4S$	0,0056	с.-т.	1
95.	[2S-(2α,5α,6β)]-6-[(Аминофенилацетил)амино]-3,3-диметил-7-оксо-4-тиа-1-азабицикло[3.2.0]гептан-2-карбоновая кислота (Ампициллин)	69-53-4	$C_{16}H_{19}N_3O_4S$	0,02	с.-т.	2
96.	5-Амино-2-фенил-4-хлорпиридазин-3-(2Н)-он (пиразон; феназон)	1698-60-8	$C_{10}H_8ClN_3O$	2	с.-т.	3
97.	5-Амино-2-хлорбензойная кислота	89-54-3	$C_7H_6ClNO_2$	2	общ.	4

1	2	3	4	5	6	7
98.	1-Амино-3-хлорбензол (3-хлоранилин; м-хлоранилин)	108-42-9	C_6H_6ClN	0,2	с.-т.	2
99.	1-Амино-4-хлорбензол (4-хлоранилин; п-хлоранилин)	106-47-8	C_6H_6ClN	0,2	с.-т.	2
100.	2-Аминоэтанол (2-аминоэтан-1-ол; моноэтаноламин; этаноламин; коламин)	141-43-5	C_2H_7NO	0,5	с.-т.	2
101.	2-Аминоэтансульфоновая кислота (таурин)	107-35-7	$C_2H_7NO_3S$	0,5	общ.	3
102.	(2-Аминоэтил)карбамодитиовая кислота ((2-аминоэтил)дитиокарбаминовая кислота)	20690-84-0	$C_3H_8N_2S_2$	0,4	с.-т.	2
103.	1-(2-Аминоэтил)пиперазин (N-аминоэтилпиперазин; 2-пиперазин-1-илэтиламин)	140-31-8	$C_6H_{15}N_3$	0,6	с.-т.	2
104.	4-Амино-1-этоксибензол (4-этоксианилин; п-фенетидин)	156-43-4	$C_8H_{11}NO$	0,02	с.-т.	2
105.	2-Амино-2-этокси-4-дифениламинсульфоновая кислота	—	$C_{14}H_{15}NO_4S$	2,5	орг. окр.	4
106.	Аммиак (аммоний-ион (NH4+)) (по азоту)	7664-41-7	NH_3	1,5 2,0**	орг. зап.	4
107.	Аммоний пероксодисульфат (аммоний персульфат; аммония персульфат; диаммоний пероксодисульфат; диаммоний пероксидисульфат)	7727-54-0	$H_8N_2O_8S_2$	0,5	с.-т.	2
108.	Аммоний сульфат (по азоту) (аммоний сернокислый)	7783-20-2	$H_8N_2O_4S$		орг. привк.	3
109.	АМФИКОР (ингибитор атмосферной коррозии)	—	—	0,02	орг.	4
110.	АНСК-50 (ингибитор атмосферной коррозии)	—	—	0,5	с.-т.	3
111.	Антрацен-9,10-дион (9,10-антрахинон; 9,10-антрацендион)	84-65-1	$C_{14}H_8O_2$	10	с.-т.	3
112.	Антрацен-9,10-дион-1-сульфонат натрия	90374-89-7	$C_{14}H_7NaO_5S$	10	общ.	4
113.	Антрацен-9,10-дион-2-сульфонат натрия	131-08-8	$C_{14}H_7NaO_5S$	10	общ.	4
114.	АНП-2 (флотореагент)	—	—	0,05	орг. зап.	3
115.	Ацетальдегид (уксусный альдегид; этаналь)	75-07-0	C_2H_4O	0,2	орг. зап.	4
116.	Ацетат кобальта тетрагидрат (по кобальту)	6147-53-1	$C_4H_6CoO_4 \cdot 4H_2O$	0,1	с.-т.	2
117.	Ацетон (пропан-2-он)	67-64-1	C_3H_6O	2,2	общ.	3
118.	Ацетофенон (1-фенилэтанон; метилфенилкетон)	98-86-2	C_8H_8O	0,1	с.-т.	3
119.	N-Ацетил-DL-2-амино-3,3-диметилпропионовая кислота (N-ацетил-DL-валин)	3067-19-4	$C_7H_{13}NO_3$	2,5	общ.	3
120.	N-Ацетил-DL-2-амино-3-меркапто-3-метилбутановая кислота (N-ацетилпеницилламин)	218-89-4	$C_7H_{13}NO_3S$	0,3	орг. зап.	3
121.	(6R-транс)-3-[(Ацетилокси)метил]-7-амино-8-оксо-5-тиа-1-азабицикло[4.2.0]окт-2-ен-2-карбоновая кислота (7-аминоцефалоспорановая кислота)	957-68-6	$C_{10}H_{12}N_2O_5S$	0,001	с.-т.	2
122.	Ацетоксим (ацетогидроксамовая кислота)	546-88-3	$C_2H_5NO_2$	3	с.-т.	2
123.	Ацетонитрил (этаннитрил; уксусной кислоты нитрил)	75-05-8	C_2H_3N			

1	2	3	4	5	6	7
	[illegible])			0,2	орг. зап.	3
124.	Барий (Ba, суммарно) <*>	—	—	0,7	с.-т.	2
125.	Белково-витаминный концентрат	—	—	0,02	с.-т.	3
126.	Бензальдегид <*>	100-52-7	C_7H_6O	0,003	орг. зап.	4
127.	[illegible]-2,4-[illegible] [illegible]	25513-44-9	[illegible]	0,5	общ.	4
128.	Бенз(а)пирен <*>	50-32-8	$C_{20}H_{12}$	0,000001 <*>	с.-т.	1
129.	Бензилбензоат (бензиловый эфир бензойной кислоты)	120-51-4	$C_{14}H_{12}O_2$	0,4	общ.	3
130.	Бензилкарбинол (бензиловый спирт; бензолметанол; фенилметанол; фенилкарбинол)	100-51-6	C_7H_8O	0,4	общ.	[illegible]
131.	4-Бензил-1-метилбензол (4-бензилтолуол, 4-бензилтолуол)	620-83-7	$C_{14}H_{14}$	0,06	орг. зап.	3
132.	Бензол-1,2,4,5-тетракарбоновая кислота		$C_{10}H_6O_8$	0,1	общ.	[illegible]
133.	Бензилхлорид <*> ((хлорметил)бензол; бензил хлористый; хлортолуол)	100-44-7	C_7H_7Cl	0,001	с.-т.	2
134.	Бензилцианид (бензолацетонитрил; бензилацетонитрил; бензил цианистый)	140-29-4	C_8H_7N	0,03	орг. зап.	[illegible]
135.	Бензин	8032-32-4	—	0,1	орг. зап.	3
136.	Бензоат калия (бензойной кислоты калиевая соль; бензойнокислый калий)	582-25-2	$C_7H_5KO_2$	7,5	орг. пленк.	3
137.	1Н,3Н-Бензо[1,2-c:4,5-c']дифуран-1,3,5,7-тетрон (бензол-1,2,4,5-тетракарбоновой кислоты диангидрид, пиромеллитовой кислоты диангидрид)	89-32-7	$C_{10}H_2O_6$	0,06	общ.	3
138.	Бензойная кислота	65-85-0	$C_7H_6O_2$	0,6	общ.	4
139.	Бензоксазол-2(3Н)-он	59-49-4	$C_7H_5NO_2$	0,1	с.-т.	[illegible]
140.	Бензол	71-43-2	C_6H_6	0,001 <*>	с.-т.	[illegible]
141.	Бензол-1,3-дикарбонилдихлорид (изофталоилдихлорид)	99-63-8	$C_8H_4Cl_2O_2$	0,04	орг. зап.	4
142.	Бензол-1,4-дикарбонилдихлорид (терефталоилдихлорид)	100-20-9	$C_8H_4Cl_2O_2$	0,05	орг. зап.	4
143.	Бензол-1,3-дикарбонитрил (изофталонитрил; ИФН)	626-17-5	$C_8H_4N_2$	5	с.-т.	2
144.	Бензол-1,2-дикарбоновая кислота (1,2-бензолдикарбоновая кислота; фталевая кислота)	88-99-3	$C_8H_6O_4$	0,5	общ.	3
145.	Бензол-1,3-дикарбоновая кислота (1,3-бензолдикарбоновая кислота; изофталевая кислота; м-фталевая кислота)	121-91-5	$C_8H_6O_4$	0,1	общ.	4
146.	Бензол-1,4-дикарбоновая кислота (1,4-бензолдикарбоновая кислота; терефталевая кислота; п-фталевая кислота)	100-21-0	$C_8H_6O_4$	0,[illegible]	общ.	4
147.	Бензолсульфамид (бензолсульфонамид)	98-10-2	$C_6H_7NO_2S$	6	с.-т.	3
148.	Бензолсульфонилхлорид (бензолсульфоновой кислоты хлорангидрид)	98-09-9	$C_6H_5ClO_2S$	0,5	орг. зап.	4
149.	1,2,3-1Н-Бензотриазол (1Н-бензотриазол; азимидобензол)	95-14-7	$C_6H_5N_3$	0,1	с.-т.	[illegible]
150.	Бериллий (Be, суммарно) <*>	—	—	0,0002	с.-т.	1
151.	4-(2-Бензотиазолилтио)морфолин (2-морфолинотиобензотиазол)	102-77-2	$C_{11}H_{12}N_2OS_2$	0,5	общ.	[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
152.	2,2'-Бипиридил (2,2'-дипиридил)	366-18-7	$C_{10}H_8N_2$	0,01	орг.зап.	3
153.	4,4'-Бипиридил (4,4'-дипиридил)	553-26-4	$C_{10}H_8N_2$	0,03	орг.зап.	4
154.	4,4'-Бипиридил дихлорид	—	$C_{10}H_8N_2 \times 2HCl$	0,02	орг.зап.	4
155.	2,2-Бис(4-гидрокси-3,5-дихлорфенил)пропан	—	$C_{15}H_{12}Cl_4O_2$	0,1	орг.привк.	4
156.	2,2-Бис(гидроксиметил)пропан-1,3-диол (пентаэритрит)	115-77-5	$C_5H_{12}O_4$	0,1	с.-т.	2
157.	Бис(N,N-диметил-N-карбоксиметилпропил[illegible])-[illegible]фосфиновая кислота	—	—	0,1	общ.	3
158.	Бис(2-метилпропил)амин (диизобутиламин)	110-96-3	$C_8H_{19}N$	0,07	орг.привк.	4
159.	2,4-Бис[(1-метилэтил)амино]-6-хлор-1,3,5-триазин (2,4-бис(N-изопропиламино)-6-хлор-1,3,5-триазин)	139-40-2	$C_9H_{16}ClN_5$	1	орг.зап.	4
160.	N,N'-Бис(1-метилэтил)гуанидин гидрохлорид (N,N'-бис(изопропил)гуанидингидрохлорид)	73536-66-4	$C_7H_{17}N_3 \times HCl$	1	общ.	4
161.	1,4-Бис(1-метилэтил)фенилгидропероксид	—	$C_{12}H_{18}O_2$	0,1	общ.	1
162.	1,4-(2,5 или 3,5)-Бис(1-метилэтил)фенилгидропероксид	75534-16-5	$C_{12}H_{18}O_2$	0,6	общ.	2
163.	Бис(1-метилэтил)фосфонит (O,O-диизопропилфосфонат; диизопропилфосфит)	1809-20-7	$C_6H_{15}O_3P$	0,02	орг.зап.	4
164.	1,2-Бис(1,4,6,9-тетраазатрицикло[4.4.1.1.4.9]додекан)этан [illegible]	—	$C_{18}H_{36}N_8 \times 2HCl$	0,015	с.-т.	2
165.	Бис(трибутилолово)оксид	56-35-9	$C_{24}H_{54}OSn_2$	0,0002	с.-т.	1
166.	1,3-Бис(трихлорметил)бензол (гексахлор-мета-ксилол)	881-99-3	$C_8H_4Cl_6$	0,008	орг.зап.	4
167.	1,4-Бис(трихлорметил)бензол (гексахлор-пара-ксилол)	68-36-0	$C_8H_4Cl_6$	0,06	орг.зап.	4
168.	3,3-Бис(хлорметил)оксетан	78-71-7	$[-CH_2C(CH_2Cl)_2CH_2O-]_n$	0,3	общ. с.-т.	2
169.	Бис(2-хлорэтил)-2-хлорэтилфосфонат (O,O-ди(2-хлорэтил)-2-хлорэтилфосфонат, бис(2-хлорэтиловый) эфир 2-хлорэтилфосфоновой кислоты)	6294-34-4	$C_6H_{12}Cl_3O_3P$	0,2	с.-т.	2
170.	4,6-Бис(этиленимино)-2-хлор-1,3,5-триазин, 2-[illegible]	—	$C_7H_8ClN_5$	отсутствие	орг.зап.	1
171.	O,O-Бис(2-этилгексил)дитиофосфат	5810-88-8	$C_{16}H_{35}O_2PS_2$	0,02	с.-т.	2
172.	1,1'-Бифенил (дифенил, бифенил)	92-52-4	$C_{12}H_{10}$	0,001	с.-т.	2
173.	2,2-Бициклогекс-1-енил	—	$C_{12}H_{18}$	1	общ.	4
174.	Бицикло[2.2.1]гепта-2,5-диен (норборнадиен-2,5; бициклогептадиен)	121-46-0	C_7H_8	0,004	орг.зап.	4
175.	Бицикло[2.2.1]гепт-2-ен (норборнен)	498-66-8	C_7H_{10}	0,005	орг.зап.	4
176.	Бор (B, суммарно) **	—	—	0,5	с.-т.	2
177.	Бром (Br, суммарно) **		—	0,2	с.-т.	2
178.	Бром остаточный * (при бромировании воды)			0,8 - 1,5	с.-т.	2
179.	Бромат-ион (BrO_3^-) **	—	—	0,01 **	с.-т.	1
180.	3-Бромбензальдегид	3132-99-8	C_7H_5BrO	0,02	с.-т.	2
181.	7-Бром-1,3-дигидро-5-(2-хлорфенил)-2H-1,4-бензодиазепин-2-он (феназепам)	51753-57-2	$C_{15}H_{10}BrClN_2O$	0,8	с.-т.	2

1	2	3	4	5	6	7
182.	Бромдихлорметан (дихлорбромметан)	75-27-4	$CHBrCl_2$	0,03	с.-т.	1
183.	Бромид-ион (Br⁻)	—	—	0,2	с.-т.	3
184.	1-Бром-4-метиламиноантрацен-9,10-дион (1-бром-4-метиламиноантрахинон)	128-93-8	$C_{15}H_{10}BrNO_2$	5	общ.	3
185.	Бромоформ (трибромметан)	75-25-2	$CHBr_3$	0,1	с.-т.	2
186.	[illegible]	43163-69-4	[illegible]	0,02	с.-т.	2
187.	Бутадиен-1,3 (бута-1,3-диен; дивинил)	106-99-0	C_4H_6	0,05	орг. зап.	4
188.	Бутан-1-амин (1-аминобутан; бутиламин)	109-73-9	$C_4H_{11}N$	4	орг. зап.	3
189.	Бутан-1,4-дикарбоксилат динатрия ([illegible] кислоты натриевая соль; натрия адипинат)	23311-84-4	$C_6H_8Na_2O_4$	1	с.-т.	3
190.	Бутан-1,4-дикарбоновая кислота (адипиновая кислота)	124-04-9	$C_6H_{10}O_4$	2	с.-т.	3
191.	Бутандинитрил (1,2-дицианоэтан; сукцинонитрил)	110-61-2	$C_4H_4N_2$	0,2	с.-т.	2
192.	1,4-Бутандиол (бутиленгликоль)	110-63-4	$C_4H_{10}O_2$	5	с.-т.	4
193.	Бутановая кислота (масляная кислота)	107-92-6	$C_4H_8O_2$	0,7	общ.	4
194.	Бутан-2-ол (втор-бутиловый спирт)	78-92-2	$C_4H_{10}O$	0,2	с.-т.	2
195.	Бутан-2-он (метилэтилкетон; метилацетон; [illegible])	78-93-3	C_4H_8O	1	орг. зап.	3
196.	Бут-1-ен (1-бутилен; α-бутилен; 1-бутен)	106-98-9	C_4H_8	0,2	орг. зап.	3
197.	(E)-Бут-2-еналь (кротоновый альдегид)	123-73-9	C_4H_6O	0,3	с.-т.	3
198.	(Z)-Бут-2-ендиовая кислота (малеиновая кислота)	110-16-7	$C_4H_4O_4$	1	орг. зап.	4
199.	[illegible]	—	—	0,1	орг. пена	4
200.	Бут-2-еннитрил (2-бутеннитрил; кротонитрил)	4786-20-3	C_4H_5N	0,1	с.-т.	2
201.	Бут-3-еннитрил (3-бутеннитрил, бут-3-еновой кислоты нитрил; аллилцианид)	109-75-1	C_4H_5N	0,1	с.-т.	2
202.	Бутилакрилат (бутилпроп-2-еноат; бутиловый эфир акриловой кислоты)	141-32-2	$C_7H_{12}O_2$	0,01	орг. привк.	4
203.	Бутиламид О-этил-S-фенилтиофосфорной кислоты (О-этил-S-фенил-N-бутиламидотиофосфат)	4205-52-1	$C_{12}H_{20}NO_2PS$	0,05	орг. зап.	4
204.	Бутилацетат (бутиловый эфир уксусной кислоты; уксусной кислоты бутиловый эфир)	123-86-4	$C_6H_{12}O_2$	0,1	общ.	4
205.	Бутилбензол (1-бутилбензол; н-бутилбензол)	104-51-8	$C_{10}H_{14}$	0,1	орг. зап.	3
206.	N-Бутилбензолсульфамид (бензолсульфокислоты N-бутиламид)	3622-84-2	$C_{10}H_{15}NO_2S$	0,03	с.-т.	2
207.	О-Бутилдитиокарбонат ([illegible] эфир [illegible] кислоты; бутилксантогенат)	110-50-9	$C_5H_{10}OS_2$	0,001	орг. зап.	4
208.	Бутил-2-метилпроп-2-еноат (метакриловой кислоты бутиловый эфир; бутилметакрилат)	97-88-1	$C_8H_{14}O_2$	0,02	орг. зап.	4
209.	Бутилнафталинсульфонат натрия (бутилнафталинсульфоновой кислоты [illegible])	25638-17-9	$C_{14}H_{15}NaO_3S$	0,1	орг. зап.	3

1	2	3	4	5	6	7
	[illegible])					
210.	Бутилнитрит (азотистой кислоты бутиловый эфир)	544-16-1	$C_4H_9NO_2$	0,05	орг. зап.	4
211.	2-Бутилтиобензотиазол (бутилкаптакс)	2314-17-2	$C_{11}H_{13}NS_2$	0,005	орг. пл.	4
212.	Бутил-2-(3-циклогексилуреидо)имидазол-1-ил-1-карбоксилат	—	[illegible]	0,05	орг. зап.	4
213.	Бут-2-ин-1,4-диол (1,4-бутиндиол, 2-бутин-1,4-диол)	110-65-6	$C_4H_6O_2$	1	с.-т.	2
214.	1-Бутоксибут-1-ен-3-ин (винилэтинилбутиловый эфир)	27982-72-3	$C_8H_{12}O$	0,002	орг. зап.	4
215.	Бутоксиэтанол (1-(гидроксиэтокси)бутан; бутилгликолевый эфир; бутилцеллозольв)	111-76-2	$C_6H_{14}O_2$	0,200	общ.	3
216.	ВА-2-Т (полиэлектролит катионный флокулянт)	—	—	0,5	с.-т.	2
217.	ВА-102 (флокулянт)	—	—	2	с.-т.	2
218.	ВА-212 (флокулянт)	—	—	2	с.-т.	2
219.	Ванадий (V, суммарно)	—	—	0,1	с.-т.	3
220.	Винилацетат (этенилацетат, уксусной кислоты виниловый эфир)	108-05-4	$C_4H_6O_2$	0,2	с.-т.	2
221.	Винилхлорид (хлорэтен; винил хлористый; хлорвинил; хлорэтилен)	75-01-4	C_2H_3Cl	0,005 ***	с.-т.	1
222.	Висмут (Bi, суммарно)	—		0,1	с.-т.	2
223.	Вольфрам (W, суммарно)	—	—	0,05	с.-т.	2
224.	Выравниватель А	—	—	0,5	орг. пена	4
225.	Гель полиакриламида, технический полимеризат (акриловая смола)	9003-05-8	$(C_3H_5NO)_n$	0,5	орг. мутн.	3
226.	Гексагидро-1Н-азепин гидрохлорид (гексаметиленимина гидрохлорид; пергидроазепина гидрохлорид)	—	$C_6H_{13}N \cdot HCl$	5	с.-т.	2
227.	1,4,4а,5,8,8а-Гексагидро(1R,4S,4аS,5S,8R,8аR)-1,2,3,4,10,10-гексахлор-1,4:5,8-диметанонафталин (гексахлоргексагидродиметанонафталин; альдрин)	309-00-2	$C_{12}H_8Cl_6$	0,002	орг. привк.	1
228.	1,3,4,5,6,7-Гексагидро-1,3-диоксо-2Н-изоиндол-2-илметил-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)циклопропан-1-карбоксилат (неопинамин; фталтрин; тетраметрин)	7696-12-0	$C_{19}H_{25}NO_4$		общ.	
229.	4-(Гексагидро-4,7-метаноиндан-5-ил)-1,1-диметилпиперазиний		[illegible]	5	с.-т.	2
230.	2,3,3а,4,5,6-Гексагидро-8-циклогексил-1Н-пиразино[3,2,1-jk]карбазола гидрохлорид (тетриндол)	135991-95-6	$C_{18}H_{24}N_2 \cdot HCl$	0,002	с.-т.	
231.	9,9,8,8,7,7,6,6,5,5,4,4,3,3,2,2-Гексадекафторнонановая кислота	—	$C_9H_5F_{16}NO_2$	2	с.-т.	3
232.	2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9-Гексадекафторнонан-1-ол (1,1,9-тригидроперфторнонанол; гексадекафторнонанол-1 (спирт))	376-18-7	$C_9H_4F_{16}O$	0,25	орг. зап.	4
233.	Гексаметилендиаминадипинат (гексаметилендиаминадипинат, соль АГ)	3323-53-3	$C_{12}H_{26}N_2O_4$	1	общ.	3
234.	Гексаметилендиамин (1,6-гексаметилендиамин, 1,6-диаминогексан)	124-09-4	$C_6H_{16}N_2$	0,01	с.-т.	2
235.	Гексаметиленимин	111-49-9	$C_6H_{13}N$			

1	2	3	4	5	6	7
	(1,3,5,7-тетраазатрицикло[3.3.1.1]декан; уротропин)			0,5	с.-т.	2
236.	Гексаметилен[illegible] (3-трифторметил)фенилмочевина	—	—	10	орг. пл.	3
237.	N,N'-Гексан-1,6-диилбискарбамид (N,N'-гексаметиленбискарбамид; 1,1'-(гексаметилен)димочевина; карбамид)	2188-09-2	$C_8H_{18}N_4O_2$	0,5	орг. зап.	4
238.	Гексацианокобальтат-ион [Co(CN)6]3- -ион	—	—	1,0	с.-т.	2
239.	Гексанитрокобальтат калия	—	—	1	с.-т.	2
240.	Гексан-1-ол (гексиловый спирт)	111-27-3	$C_6H_{14}O$	0,01	с.-т.	2
241.	Тетра(3-трифторпропил)тетраметилциклотетрасилоксан (тетраметилтетра трифторпропилциклосилоксан)	—	—	5	орг. пл.	4
242.	Гексахлорбензол (перхлорбензол)	118-74-1	C_6Cl_6	0,001 отс.	с.-т.	1
243.	Гексахлорбутадиен (1,1,2,3,4,4-гексахлорбута-1,3-диен; перхлорбута-1,3-диен; перхлорбутадиен)	87-68-3	C_4Cl_6	0,0006	с.-т.	1
244.	Гексахлорбутан	—	$C_4H_4Cl_6$	0,01	орг. зап.	3
245.	4,5,6,7,8,8-Гексахлор-3а,4,7,7а-тетрагидро-4,7-метаноизобензофуран	115-27-5	$C_9H_2Cl_6O_3$	1	орг. зап.	3
246.	4,5,6,7,8,8-Гексахлор-3а,4,7,7а-тетрагидро-2-(2-метилфенил)-4,7-метано-1Н-изоиндол-1,3(2Н)-дион	13700-[illegible]-1	$C_{16}H_9Cl_6NO_2$	0,1	общ.	2
247.	1,2,3,4,5,5-Гексахлорциклопентадиен-1,3 (гексахлорциклопентадиен; перхлорциклопентадиен)	77-47-4	C_5Cl_6	0,001	орг. зап.	1
248.	Гексахлорэтан (перхлорэтан)	67-72-1	C_2Cl_6	0,01	орг. зап.	4
249.	Гептан-1-ол (гептиловый спирт)	111-70-6	$C_7H_{16}O$	0,005	с.-т.	2
250.	Гидразин	302-01-2	H_4N_2	0,01	с.-т.	2
251.	α-Гидро-ω-гидроксиполи(оксипропан-1,2-диил) молекулярной массы 2 - 3 тыс. (полипропиленгликоль; полиоксипропилен; полипропиленоксид)	25322-69-4	$(C_3H_6O)_n$	0,1	общ.	4
252.	α-Гидро-ω-гидроксиполи(оксиэтан-1,2-диил) молекулярной массы 6 тыс. (полиэтиленгликоль; полиоксиэтилен; полиэтиленоксид)	25322-68-3	$(C_2H_4O)_n$	0,06	общ.	4
253.	Гидроксибензол (фенол)	108-95-2	C_6H_6O	0,001 отс.	орг. зап.	4
254.	N-Гидроксибензоламин (N-фенилгидроксиламин; N-гидроксианилин)	100-65-2	C_6H_7NO	0,1	с.-т.	2
255.	2-Гидроксибензотиазол (бензотиазол-2(3Н)-он)	934-34-9	C_7H_5NOS	1	с.-т.	3
256.	N-Гидроксиметилакриламид	[illegible]	$C_4H_7NO_2$	0,1	общ.	4
257.	3-Гидрокси[illegible]	20405-[illegible]-5	[illegible]	0,1	общ.	3
258.	N-Гидрокси[illegible]	2210-[illegible]	[illegible]	0,[illegible]	общ.	4
259.	1-Гидрокси-2,6-диметилбензол (2,6-диметилфенол; 2,6-диметилгидроксибензол; 2,6-ксиленол; вицинальный)	576-26-1	$C_8H_{10}O$	0,25	орг. пл.	4
260.	1-Гидрокси-2,4-динитробензол (2,4-динитрофенол)	51-28-5	$C_6H_4N_2O_5$	0,03	с.-т.	3
261.	1-Гидрокси-4,6-динитро-2-метилбензол (2-метил-4,6-динитрофенол; 4,6-динитро-о-крезол)	534-52-1	$C_7H_6N_2O_5$	0,05	с.-т.	2
262.	1-Гидрокси-2-[illegible]-(1-метил[illegible])бензол (2-(1-метил[illegible])-6-	[illegible]	[illegible]	0,1	орг. окр.	4

1	2	3	4	5	6	7
	динитрогидроксибензол; 2-изобутил-4,6-динитрофенол, 2-(1-метилпропил)-4,6-динитрофенол; динозеб)					
263.	2-Гидрокси-3,6-дихлорбензойная кислота (3,6-дихлорсалициловая кислота)	3401-80-7	$C_7H_4Cl_2O_3$	0,5	орг. окр.	3
264.	Гидроксидихлорбензол (2-гидроксидихлорбензол; дихлорфенол)	25167-81-7	$C_6H_4Cl_2O$	0,002	орг. прив.	4
265.	N-Гидрокси-N'-(3,4-дихлорфенил)карбамид (N-(3,4-дихлорфенил)-N'-гидроксикарбамид)	31225-17-?	$C_7H_6Cl_2N_2O_2$	0,8	с.-т.	3
266.	Гидроксиламин сульфат (гидроксиламин сернокислый, гидроксиламмония сульфат)	10039-54-0	$H_3NO_2 \times H_2SO_4$	0,1	общ.	2
267.	Гидроксиметансульфинат натрия (формальдегидсульфоксилат натрия)	149-44-0	CH_3NaO_3S	0,1	орг. зап.	4
268.	1-Гидрокси-4-(метиламино)бензол (п-(метиламино)фенол сульфат, бис(4-гидрокси-N-метиланилиний) сульфат)	1936-57-8	$C_7H_9NO \times 1/2H_2SO_4$	0,3	орг. окр.	3
269.	1-Гидрокси-3-метилбензол (3-метилфенол, 3-гидрокситолуол; 3-крезол, м-крезол)	108-39-4	C_7H_8O	0,004	с.-т.	2
270.	1-Гидрокси-4-метилбензол (4-метилфенол; 4-гидрокситолуол; 4-крезол, п-крезол)	106-44-5	C_7H_8O	0,004	с.-т.	2
271.	1-Гидрокси-3-метил-4-(метилтио)бензол (3-метил-4-(метилтио)фенол, 4-(метилтио)-м-крезол)	3120-74-9	$C_8H_{10}OS$	0,01	орг. прив.	4
272.	6-Гидрокси-4-метил-2-(1-метилэтил)пиримидин	2814-20-2	$C_8H_{12}N_2O$	0,2	общ.	3
273.	2-Гидрокси-2-метилпропионитрил (ацетонциангидрин, 2-гидроксиизобутиронитрил; 2-гидроксиизомасляной кислоты нитрил)	75-86-5	C_4H_7NO	0,035	с.-т.	2
274.	(4-Гидрокси-2-метилфенил)диметилсульфоний хлорид	[illegible]	$C_9H_{13}ClOS$	0,007	орг. зап.	4
275.	(4-Гидрокси-3-метилфенил)диметилфосфат	-	—	0,001	орг. зап.	4
276.	1-Гидрокси-3-метил-1-бензилкарбамид ([illegible])	6263-38-3	$C_9H_{12}N_2O_2$	1	с.-т.	3
277.	4-Гидрокси-1-метил-2-(этиламино)бензол (5-этиламино-4-метилфенол; 3-(этиламино)-п-крезол)	120-37-6	$C_9H_{13}NO$	0,1	общ.	3
278.	6-Гидроксинафталин-2-сульфоновая кислота	93-01-6	$C_{10}H_8O_4S$	4	с.-т.	3
279.	1-Гидрокси-2-нитробензол (2-нитрофенол; о-нитрофенол)	88-75-5	$C_6H_5NO_3$	0,06	с.-т.	3
280.	1-Гидрокси-3-нитробензол (3-нитрофенол; м-нитрофенол)	554-84-7	$C_6H_5NO_3$	0,06	с.-т.	2
281.	1-Гидрокси-4-нитробензол (4-нитрофенол; п-нитрофенол)	100-02-7	$C_6H_5NO_3$	0,02	с.-т.	2
282.	(1-Гидроксиимино)[illegible] (2-нитрозофенол)	102761-30-4	$C_6H_5NO_2$	0,1	орг. окр.	3
283.	N-Гидроксиоктанамид	7377-03-9	$C_8H_{17}NO_2$	0,1	общ.	4
284.	[illegible]-Гидроксипентан-2-он	[illegible]	[illegible]	5	общ.	4
285.	Пентадекафтороктановая кислота (Перфтороктановая кислота, пентадекафторкаприловая кислота)	335-67-1	$C_8HF_{15}O_2$	0,0002	с.-т.	1
286.	Пентахлорфенол (2,3,4,5,6-пентахлорфенол; пентахлоргидроксибензол)	87-86-5	C_6HCl_5O	0,009 [illegible]	с.-т.	1

1	2	3	4	5	6	7
287.	[(2-Гидроксипропан-1,3-диил)динитрило]-N,N,N',N'-тетракис(метилен)тетракис-фосфоновая кислота ([(2-гидроксипропан-1,3-диил)динитрило]-N,N,N',N'-тетра(метилен)тетра-фосфоновая кислота)	34622-43-4	$C_7H_{20}N_2O_{13}P_4$	4	орг. привк.	4
288.	2-Гидроксипропановая кислота (2-гидроксипропионовая кислота; 1-гидроксиэтанкарбоновая кислота; молочная кислота)	50-21-5	$C_3H_6O_3$	0,5	общ.	4
289.	1-Гидрокси-2-пропилбензол (2-пропилфенол; о-пропилфенол)	644-35-9	$C_9H_{12}O$	0,01	орг. зап.	4
290.	1-Гидрокси-4-пропилбензол (4-пропилфенол; п-пропилфенол)	645-56-7	$C_9H_{12}O$	0,01	орг. зап.	4
291.	3-Гидроксипропилен-1,3-диамин-N,N,N',N'-тетраметиленфосфоновая кислота	—	$C_7H_{20}N_2O_{13}P_4$	4	орг. привк.	4
292.	1-(2-Гидроксиэтил)-1-метил-2-[illegible]-имидазолиний метилсульфат	—	$C_{23}H_{47}N_2O$ + CH_3O_4S	0,2	с.-т.	2
293.	1-Гидрокси-2,4,6-тринитробензол (2,4,6-тринитрофенол; пикриновая кислота)	88-89-1	$C_6H_3N_3O_7$	0,5	орг. окр.	3
294.	1-Гидрокси-2,4,6-трихлорбензол (трихлорфенол)	25167-82-2	$C_6H_3Cl_3O$	0,004	с.-т.	1
295.	2-Гидрокси-2-(2,4,5-трихлорфенокси)пропионовая кислота	14289-51-5	$C_9H_7Cl_3O_4$	0,2	общ.	3
296.	N-(2-Гидроксифенил)ацетамид (2-ацетиламинофенол; о-ацетиламинофенол)	614-80-2	$C_8H_9NO_2$	2,5	орг. окр.	4
297.	N-(4-Гидроксифенил)ацетамид (4-ацетиламинофенол; парацетамол)	103-90-2	$C_8H_9NO_2$	1	орг. привк.	3
298.	2-Гидрокси-N-фенилбензамид (салициловой кислоты анилид; салициланилид)	87-17-2	$C_{13}H_{11}NO_2$	2,5	орг. зап.	3
299.	Гидроксихлорбензол (хлорфенол)	25167-80-0	C_6H_5ClO	0,001	орг. зап.	4
300.	N-Гидрокси-N'-(4-хлорфенил)карбамид (3-(4-хлорфенил)-N'-гидроксимочевина)	30083-34-8	$C_7H_7ClN_2O_2$	0,1	орг. пл.	4
301.	1-Гидроксиэтилидендифосфоновая кислота	2809-21-4	$C_2H_8O_7P_2$	0,6	с.-т.	2
302.	1-Гидроксиэтилидендифосфоновой кислоты медноаммонийный комплекс	—	$C_2H_8CuNO_7P_2$	0,6 [illegible]	с.-т.	2
303.	1-Гидроксиэтилидендифосфоновой кислоты монокалиевая соль		$C_2H_7KO_7P_2$	0,6 [illegible]	с.-т.	2
304.	1-Гидроксиэтилидендифосфоновой кислоты триаммониевая соль	—	$C_2H_{17}N_3O_7P_2$	0,5 [illegible]	с.-т.	2
305.	1-Гидроксиэтилидендифосфоновой кислоты диаммониевая соль	2656-14-0	$C_2H_{14}N_2O_7P_2$	0,5 [illegible]	с.-т.	2
306.	1-Гидроксиэтилидендифосфоновой кислоты цинковый комплекс	—	$C_2H_6O_7P_2Zn$	0,6 [illegible]	с.-т.	2
307.	1-Гидроксиэтилидендифосфоновой кислоты цинкового комплекса динатриевая соль	—	$C_2H_4Na_2O_7P_2Zn$	0,6 [illegible]	с.-т.	2
308.	2-Гидроксиэтил-2-метилпроп-2-еноат (метакриловой кислоты 2-гидроксиэтиловый эфир)	868-77-9	$C_6H_{10}O_3$	0,0[illegible]	с.-т.	4
309.	Гидролизованный [illegible]	—	—	0,001	орг. зап.	4
310.	Гидролизованный полиакрилонитрил	—	—	2	с.-т.	4
311.	Гидро[illegible]-300 (сополимер окиси пропилена с окисью этилена)	—		0,[illegible]	орг. пена	4
312.	Гидросульфид-анион (HS^-)	—	—	3,0	с.-т.	2

1	2	3	4	5	6	7
313.	Гидрохинон (1,4-дигидроксибензол, 1,4-диоксибензол)	123-31-9	$C_6H_6O_2$	0,2	орг. окр.	4
314.	Гуанидин гидрохлорид	50-01-1	CH_6ClN_3	3,0	с.-т.	2
315.	Декан-1,10-диовая кислота (себациновая кислота)	111-20-6	$C_{10}H_{18}O_4$	1,5	с.-т.	3
316.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,01	орг. зап.	3
317.	9-Дезокси-9а-аза-9а-метил-9а-гомоэритромицин (азитромицин)	83905-01-5	$C_{38}H_{72}N_2O_{12}$	0,000015	с.-т.	3
318.	1,4-Диазабицикло[2.2.2]октан (дабко; триэтилендиамин)	280-57-9	$C_6H_{12}N_2$	6	с.-т.	2
319.	Диалкил(C17-20)диметиламмоний хлорид	—	[illegible]ClN	0,1	с.-т.	3
320.	Диаллилдиметиламмоний хлорид (хлорид диаллилдиметиламмония, ДАДМАХ)	7398-69-8	$C_8H_{16}ClN$	0,1	с.-т.	3
321.	Ди(алкилполиэтиленгликоль)фосфит	—	—	0,02	орг. пена	4
322.	1,4-Диаминоантрацен-9,10-дион (1,4-диаминоантрахинон)	128-95-0	$C_{14}H_{10}N_2O_2$	0,03	орг. окр.	3
323.	1,5-Диаминоантрацен-9,10-дион (1,5-диаминоантрахинон)	129-44-2	$C_{14}H_{10}N_2O_2$	0,6	орг. окр.	4
324.	1,2-Диаминобензол (о-фенилендиамин)	95-54-5	$C_6H_8N_2$	0,02	орг. окр.	3
325.	1,3-Диаминобензол (м-фенилендиамин)	108-45-2	$C_6H_8N_2$	0,1	с.-т.	3
326.	1,4-Диаминобензол (п-фенилендиамин)	106-50-3	$C_6H_8N_2$	0,1	с.-т.	2
327.	4,5-Диаминонафталин-1-сульфоновая кислота	[illegible]	$C_{10}H_{10}N_2O_3S$	1	орг. зап.	3
328.	3,4-Диамино-1-нитробензол (4-нитро-1,2-диаминобензол; 4-нитро-1,2-фенилендиамин; 4-нитро-о-фенилендиамин)	99-56-9	$C_6H_7N_3O_2$	0,005	орг. окр.	4
329.	1,3-Диаминопропан-2-ол (1,3-диамино-2-пропанол)	616-29-5	$C_3H_{10}N_2O$	0,2	общ.	4
330.	3,7-Диацетил-1,3,5,7-тетраазабицикло[3.3.1]нонан	[illegible]	$C_9H_{16}N_4O_2$	2	орг. привк.	4
331.	Дибензилметилбензол (дибензилтолуол)	26898-17-9	$C_{21}H_{20}$	0,6	орг. зап.	3
332.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	отсутствие	орг. зап.	3
333.	Дибромацетонитрил (нитрил дибромуксусной кислоты)	3252-43-5	C_2HBr_2N	0,07	с.-т.	3
334.	1,2-Дибромпропан (пропиленбромид; 1,2-дибромид пропилена)	78-75-1	$C_3H_6Br_2$	0,1	с.-т.	3
335.	1,2-Дибром-1,1,2-трихлорэтан	[illegible]	$C_2HBr_2Cl_3$	0,04	орг. зап.	3
336.	1,2-Дибром-3-хлорпропан (3-хлор-1,2-дибромпропан)	96-12-8	$C_3H_5Br_2Cl$	0,001 [illegible]	с.-т.	1
337.	Дибромхлорметан (хлордибромметан)	124-48-1	$CHBr_2Cl$	0,03	с.-т.	2
338.	Дибутиламин (N-бутил-1-бутанамин; N-бутилбутан-1-амин)	111-92-2	$C_8H_{19}N$	1	орг. зап.	3
339.	Дибутилбис[(1-оксододецил)окси]станнан (дибутилдилауратолова; дибутилоловодилаурат; дибутилоловолаурат)	77-58-7	$C_{32}H_{64}O_4Sn$	0,01	с.-т.	2
340.	Дибутилгександиоат (гександиовой кислоты дибутиловый эфир; дибутиладипинат)	105-99-7	$C_{14}H_{26}O_4$	0,1	общ.	4
341.	Дибутилтиооксостаннан	4253-22-9	$C_8H_{18}SSn$	0,02	с.-т.	2
342.	Дибутилдитиофосфат калия (O,O-дибутилдитиофосфат калия)	[illegible]	$C_8H_{18}KO_2PS_2$	0,1	орг. зап.	3

1	2	3	4	5	6	7
343.	Дибутилдитиофосфат натрия (О,О-дибутилдитиофосфат натрия)	36245-44-0	$C_8H_{18}NaO_2PS_2$	0,2	с.-т.	3
344.	Дибутилдитиофосфат калия	51826-67-7	$C_8H_{18}KO_2PS_2$	0,1	орг. зап.	3
345.	Дибутилнафталинсульфонат натрия	25417-20-3	$C_{18}H_{23}NaO_3S$	0,5	орг. пена	3
346.	Дибутилоловооксид (дибутилоксостаннан; дибутилтиноксид)	818-08-6	$C_8H_{18}OSn$	0,004	с.-т.	2
347.	Дибутилфенилфосфат (дибутилфениловый эфир фосфорной кислоты; О,О-дибутил-О-фенилфосфат)	2528-36-1	$C_{14}H_{23}O_4P$	1,5	общ.	3
348.	Дибутилфталат (дибутилбензол-1,2-дикарбоксилат**; фталевой кислоты дибутиловый эфир; фталевокислый дибутиловый эфир)	84-74-2	$C_{16}H_{22}O_4$	0,2	с.-т.	3
349.	9,10-Диоксо-9,10-дигидроантрацен-1,5-дисульфоновая кислота (1,5-антрахинондисульфоновая кислота)	117-14-6	$C_{14}H_8O_8S_2$	5	общ.	4
350.	9,10-Диоксо-9,10-дигидроантрацен-1,8-дисульфоновая кислота	82-48-4	$C_{14}H_8O_8S_2$	5	общ.	4
351.	1,2-Дигидроксиантрацен-9,10-дион	72-48-0	$C_{14}H_8O_4$	5	с.-т.	4
352.	1,4-Дигидроксиантрацен-9,10-дион (1,4-дигидрокси-9,10-антрахинон, 1,4-дигидрокси-9,10-антраценедион)	81-64-1	$C_{14}H_8O_4$	4	с.-т.	3
353.	1,5-Дигидроксиантрацен-9,10-дион	117-12-4	$C_{14}H_8O_4$	0,1	орг. окр.	3
354.	1,8-Дигидроксиантрацен-9,10-дион (1,8-дигидроксиантрахинон)	117-10-2	$C_{14}H_8O_4$	0,25	орг. окр.	3
355.	1,2-Дигидроксибензол (пирокатехин; катехол)	120-80-9	$C_6H_6O_2$	0,1	орг. окр.	4
356.	1,3-Дигидроксибензол	[illegible]	$C_6H_6O_2$	0,1	общ.	4
357.	1,3-Дигидрокси-5-метилбензол гидрат	6153-39-5	$C_7H_8O_2 \times H_2O$	1	орг. окр.	4
358.	2,2'-Дигидроксидиэтиламин (2,2'-иминодиэтанол; бис(бета-гидроксиэтил)амин)	111-42-2	$C_4H_{11}NO_2$	0,8	орг. привк.	4
359.	Ди(2-гидроксиэтил)метиламин (2,2'-(N-метилимино)диэтанол; N-метилдиэтаноламин)	105-59-9	$C_5H_{13}NO_2$	1	с.-т.	2
360.	5,6-Дигидро-4-метил-2H-пиран (3,6-дигидро-4-метил-2H-пиран)	16302-35-5	$C_6H_{10}O$	0,0001	с.-т.	1
361.	9,10-Дигидро-1-нитро-9,10-диоксоантрацен-2-карбоновая кислота	128-67-6	$C_{15}H_7NO_6$	2,5	с.-т.	3
362.	1,2-Дигидропиридазин-3,6-дион натрия	30061-31-3	$C_4H_3NaN_2O_2$	1	общ.	4
363.	Дигидро-3,4,5-тригидрокси-6-метил-2H-пиран-2-он (L-рамнолактон)	—	$C_6H_{10}O_5$	0,1	с.-т.	2
364.	Дигидрофуран-2-он (бутиролактон; гамма-оксимасляной кислоты лактон)	96-48-0	$C_4H_6O_2$	5	с.-т.	4
365.	(5α,6α)-7,8-Дидегидро-4,5-эпокси-17-метилморфинан-3,6-диол	57-27-2	$C_{17}H_{19}NO_3$	отсутствие	с.-т.	1
366.	(5α,6α)-7,8-Дидегидро-4,5-эпокси-3-метокси-17-метилморфинан-6-ол (кодеин, метилморфин)	76-57-3	$C_{18}H_{21}NO_3$	отсутствие	с.-т.	1
367.	N-[(Диметиламино)метил]проп-2-енамид	[illegible]	$C_6H_{12}N_2O$	2	с.-т.	2
368.	Диметиламин (N-метилметанамин)**	124-40-3	C_2H_7N	0,1	с.-т.	2
369.	(3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-6-{(2S,3R,4S,6R)-4-диметиламино-3-гидрокси-6-метилоксан-2-ил}окси-14-этил-7,12,13-тригидрокси-4-{(2R,4R,5S,6S)-5-	114-07-8	$C_{37}H_{67}NO_{13}$	0,0002	с.-т.	1

1	2	3	4	5	6	7
	гидрокси-4-метокси-4,6-диметилпиран-2-ил)окси-3,5,7,9,11,13-гексаметилоксациклотетрадекан-2,10-дион (эритромицин)					
370.	3,4-Диметиланилиноэтанол (N,N-диметилэтаноланилин; 2-гидроксиэтилксилидин)	104-01-0	$C_{10}H_{15}NO$	0,07	общ.	4
371.	N,N-Диметилацетамид (диметиламид уксусной кислоты; ацетилдиметиламин)	127-19-5	C_4H_9NO	0,4	с.-т.	2
372.	Диметилбензол (смесь изомеров) (ксилол) (орто-, мета-, пара-)	1330-20-7	C_8H_{10}	0,05	орг. зап.	3
373.	Диметилбензол-1,3-дикарбонат (диметилизофталат, изофталевой кислоты диметиловый эфир)	1459-93-4	$C_{10}H_{10}O_4$	0,1	общ.	4
374.	3,3-Диметилбутан-2-он (пинаколин; трет-бутилметилкетон)	75-97-8	$C_6H_{12}O$	0,04	орг. привк.	4
375.	5,5-Диметил-1,3-диоксан	872-98-0	$C_6H_{12}O_2$	0,005	с.-т.	2
376.	1,1'-Диметил-4,4'-дипиридилий диметилсульфат	—	$C_{14}H_{20}N_2O_8S_2$	0,3	орг. зап.	3
377.	Диметилдисульфид (2,3-дитиабутан, метилдитиометан)	624-92-0	$C_2H_6S_2$	0,04	орг. зап.	3
378.	Диметилдитиокарбамат аммония	3226-36-6	$C_3H_{10}N_2S_2$	0,5	с.-т.	3
379.	Диметилдитиокарбамат меди	20279-69-0	$C_6H_{12}CuN_2S_4$	0,5 (Cu)	общ.	4
380.	Диметилдитиокарбамат натрия (карбамат МН, диметилдитиокарбаминовой кислоты натриевая соль)	128-04-1	$C_3H_6NNaS_2$	1	общ.	4
381.	O,O-Диметилдитиофосфорная кислота (O,O-диметил-S-гидродитиофосфат, O,O-диметиловый эфир фосфородитиовой кислоты)	756-80-9	$C_2H_7O_2PS_2$	0,1	орг. зап.	4
382.	5,5-Диметил-1,3-дихлоримидазолидин-2,4-дион (дихлорантин; 1,3-дихлор-5,5-диметилгидантоин)	118-52-5	$C_5H_6Cl_2N_2O_2$	отсутствие [illegible]	с.-т.	3
383.	O,O-Диметил-O-(2,5-дихлор-4-иодфенил)тиофосфат (иодофенфос)	18181-70-9	$C_8H_8Cl_2IO_3PS$	1	орг. зап.	3
384.	2,5-Диметил-2,5-диэтинилпиперазин	24996-13-4	$C_{10}H_{15}NO$	0,06	общ.	4
385.	5,5-Диметилимидазолидин-2,4-дион (5,5-диметилгидантоин)	77-71-4	$C_5H_8N_2O_2$	1 [illegible]	орг. привк.	3
386.	1,3-Диметилмочевина (1,3-диметилкарбамид)	96-31-1	$C_3H_8N_2O$	1	с.-т.	2
387.	2,2-Диметил-3-(2-карбоксипропен-1-ил)циклопропанкарбоновая кислота	497-95-9	$C_{10}H_{14}O_4$	5	с.-т.	3
388.	O,O-Диметил-S-карбэтоксиметилдитиофосфат (диметилдитиофосфорилуксусной кислоты этиловый эфир; метилацетофос)	2088-72-4	$C_6H_{13}O_4PS_2$	0,03	орг. зап.	[illegible]
389.	2,2-Диметил-3-(2-метилпропен-1-ил)циклопропанкарбонат натрия	52580-84-6	$C_{10}H_{15}NaO_2$	0,3	общ.	4
390.	[2S-(2α,5α,6β)]-3,3-Диметил-6-[[(5-метил-3-фенил-4-изоксазолил)карбонил]амино]-7-оксо-4-тиа-1-азабицикло[3.2.0]гептан-2-карбоновая кислота (оксациллин)	66-79-5	$C_{19}H_{19}N_3O_5S$	0,02	с.-т.	2
391.	[2S-(2α,5α,6β)]-3,3-Диметил-7-оксо-6-[(фенилацетил)амино]-4-тиа-1-азабицикло[3.2.0]гептан-2-карбоновая кислота (бензилпенициллин)	61-33-6	$C_{16}H_{18}N_2O_4S$	0,03	с.-т.	2

1	2	3	4	5	6	7
392.	N,N-Диметил-N'-[illegible]	132-19-0	[illegible]	0,3	с.-т.	3
393.	2,5-Диметилпиразин (2,5-[illegible])	569-41-5	$C_6H_8N_2$	0,05	с.-т.	2
394.	Ди(2-метилпропил) 2-бут-2-енилбутандиоат	—	$C_{16}H_{28}O_4$	0,07	с.-т.	3
395.	Ди(2-метилпропил)дитиофосфат натрия	10533-38-7	$C_8H_{18}NaO_2PS_2$	0,2	с.-т.	2
396.	Диметилсульфид (тиобисметан; метилтиометан)	75-18-3	C_2H_6S	0,01	орг. зап.	4
397.	Диметилсульфоксид (сульфинилбисметан; метилсульфинилметан)	67-68-5	C_2H_6OS	0,1	общ.	3
398.	Диметилтерефталат (диметилбензол-1,4-дикарбоксилат; терефталевой кислоты диметиловый эфир; диметиловый эфир 1,4-бензолдикарбоновой кислоты)	120-61-6	$C_{10}H_{10}O_4$	1,5	орг. зап.	4
399.	Диметилтетрахлорбензол-1,4-дикарбоксилат	1861-32-1	$C_{10}H_6Cl_4O_4$	1	с.-т.	3
400.	O,O-Диметил-O-[1-(2,4,5-трихлорфенил)-2-хлорэтенил]фосфат	—	$C_{10}H_9Cl_4O_4P$	0,2	орг. привк.	3
401.	1,1-Диметил-3-(3-трифторметилфенил)мочевина (флуометурон)	2164-17-2	$C_{10}H_{11}F_3N_2O$	0,3	орг. пл.	4
402.	Диметилциклооктадиен-1,5 (смесь изомеров)	—	$C_{10}H_{16}$	0,02	с.-т.	2
403.	5-(2,5-Диметилфенокси)-2,2-диметилпентановая кислота (гемфиброзил; 5-(2,5-диметилфенокси)-2,2-диметилвалериановая кислота)	25812-30-0	$C_{15}H_{22}O_3$	0,001	с.-т.	1
404.	Диметилформамид (муравьиной кислоты N,N-диметиламид; N-формилдиметиламин)	68-12-2	C_3H_7NO	10	общ.	4
405.	Диметилфталат (фталевой кислоты диметиловый эфир; диметилбензол-1,2-дикарбоксилат)	131-11-3	$C_{10}H_{10}O_4$	0,3	с.-т.	3
406.	O,O-Диметил-S-[2-(формилметиламино)-2-оксоэтил]дитиофосфат (антио; формотион)	2540-82-1	$C_6H_{12}NO_4PS_2$	0,004	орг. зап.	4
407.	Диметилхлортиофосфат	2524-03-0	$C_2H_6ClO_2PS$	0,07	орг. зап.	3
408.	N,N-Диметил-N'-(3-хлорфенил)мочевина ([illegible])	13636-32-2	[illegible]	0,003	орг. привк.	4
409.	N,N-Диметил-3-(2-хлорфенил)пропанамид	—	[illegible]	5	орг. пл.	4
410.	3,3-Диметил-1-хлор-1-(4-хлорфенокси)бутан-2-он	57050-78-6	$C_{12}H_{14}Cl_2O_2$	0,01	с.-т.	4
411.	N,N-Диметил-1,2-[illegible]	—	[illegible]	1	с.-т.	2
412.	O,O-Диметил-O-(4-цианофенил)тиофосфат (цианокс)	2636-26-2	$C_9H_{10}NO_3PS$	0,05	орг. зап.	[illegible]
413.	N,N-Диметил[illegible]	—	[illegible]	0,07	общ.	4
414.	2,3-Диметил-6-[illegible] метилсульфат		[illegible]	4	с.-т.	2
415.	1,3-Ди(1-метилэтил)бензол (1,3-диизопропилбензол)	99-62-7	$C_{12}H_{18}$	0,05	с.-т.	2
416.	1,4-Ди(1-метилэтил)бензол (1,4-диизопропилбензол)	100-18-5	$C_{12}H_{18}$	0,05	с.-т.	2
417.	Ди(1-метилпропил)амин	39383-65-7	$C_8H_{19}N$	1	общ.	4
418.	Ди(1-метилэтил)дитиофосфат калия	[illegible]	$C_6H_{14}KO_2PS_2$	0,02	орг. зап.	1
419.	1-(1,1-Диметилэтил)-4-метилбензол (4-	98-51-1	$C_{11}H_{16}$	0,05	орг. зап.	3

1	2	3	4	5	6	7
	трет-бутилтолуол)					
420	4-(1,1-Диметилэтил)-1-метил-2,3,6-тринитробензол	–	$C_{11}H_{13}N_3O_6$	0,1	орг. зап.	4
421	4-(1,1-Диметилэтил)-1-метил-2-хлорбензол	42597-10-4	$C_{11}H_{15}Cl$	0,002	орг. зап.	4
422	N,N-Ди(2-метилпропил)-2-метилпропан-1-амин (триизобутиламин)	3424-21-1	$C_{12}H_{27}N$	0,5	с.-т.	2
423.	O,O-Диметил-S-(2-этилтиоэтил)дитиофосфат (тиометон)	640-15-3	$C_6H_{15}O_2PS_3$	0,001	орг. зап.	4
424	[S-(R*,S*)]-6,7-Диметокси-3-(5,6,7,8-тетрагидро-4-метокси-6-метил-1,3-диоксоло-4,5-g]изохинолин-5-ил)-1(3H)-изобензофуранон (Наркотин)	128-62-1	$C_{22}H_{23}NO_7$	отсутствие	с.-т.	1
425	5-[[2-(3,4-Диметоксифенил)этил]метиламино]-2-(3,4-диметоксифенил)-2-(1-метилэтил)пентаннитрила гидрохлорид	23313-68-0	$C_{27}H_{38}N_2O_4\cdot ClH$	0,001	с.-т.	1
426.	Динитробензол	25154-54-5	$C_6H_4N_2O_4$	0,5	орг. зап.	4
427	2,4-Динитро-2,4-диазапентан	13232-00-3	$C_3H_8N_4O_4$	0,02	с.-т.	2
428.	Динитро-3,6-диоксаоктан-1,8-диол	–	[illegible]	[illegible]	с.-т.	3
429.	2,6-Динитро-N,N-дипропил-4-(трифторметил)бензоламин	[illegible]	$C_{13}H_{16}F_3N_3O_4$	1	орг. зап.	4
430.	2,4-Динитрометилбензол (2,4-динитротолуол)	121-14-2	$C_7H_6N_2O_4$	0,04	с.-т.	1
431.	2,6-Динитрометилбензол (2-метил-1,3-динитробензол)	606-20-2	$C_7H_6N_2O_4$	0,04	с.-т.	1
432.	Динитронафталин (динитронафталин, смесь 1,5- и 1,8-изомеров)	27478-34-8	$C_{10}H_6N_2O_4$		орг. окр.	4
433.	2,4-Динитро-N-(4-нитрофенил)бензамид	[illegible]	$C_{13}H_8N_4O_7$	0,02	с.-т.	2
434.	2,4-Динитрофенилтиоцианат	1594-56-5	$C_7H_3N_3O_4S$	0,5	общ.	4
435	2,4-Динитро-1-хлорбензол	97-00-7	$C_6H_3ClN_2O_4$	0,5	орг. зап.	3
436.	3,6-Диоксаоктан-1,8-диол	112-27-6	$C_6H_{14}O_4$	0,5	общ.	3
437.	Диоксид хлора	10049-04-4	ClO_2	0,5	с.-т.	3
438.	Диоктилдекан-1,10-диоат (себациновой кислоты диоктиловый эфир, диоктилсебацинат)	2432-87-3	$C_{26}H_{50}O_4$	0,1	общ.	4
439.	Диоктилфталат (диоктилбензол-1,2-дикарбоксилат)	117-84-0	$C_{24}H_{38}O_4$	1,0	с.-т.	3
440.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,3	орг. зап.	4
441	[illegible]	–	[illegible]	0,5	общ.	3
442.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	орг. привк.	4
443.	Дифениламин (N-фенилбензоламин; анилинобензол)	122-39-4	$C_{12}H_{11}N$	0,05	орг. зап.	3
444.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,1	общ.	4
445	O,O-Дифенил-1-гидрокси-2,2,2-трихлорэтилфосфонат	36457-67-9	$C_{14}H_{12}Cl_3O_4P$	0,5	орг. зап.	3
446.	1,3-Дифенилгуанидин (дифенилгуанидин)	102-06-7	$C_{13}H_{13}N_3$		общ.	3
447.	1,3-Дифенилгуанидин гидрохлорид	24245-27-0	$C_{13}H_{13}N_3\cdot ClH$	1	общ.	3
448.	N,N'-Дифенилкарбамид (1,3-дифенилмочевина)	102-07-8	$C_{13}H_{12}N_2O$	0,2	орг. зап.	4
449.	Дифенилолпропан (4,4'-изопропилидендифенол, 2,2-ди(4-гидроксифенил)пропан)	80-05-7	$C_{15}H_{16}O_2$	0,01	орг. привк.	4
450.	Дифтордихлорметан (дифтордихлорметан, фреон 12, хладон 12)	75-71-8	CCl_2F_2	10	с.-т.	2

1	2	3	4	5	6	7
451	Дифторхлорметан (фреон 22, хладон 22)	75-45-6	$CHClF_2$	10	с.-т.	2
452	Дихлорамин (контроль по монохлорамину)	3400-09-7	$NHCl_2$	3	с.-т.	2
453.	2,5-Дихлорбензоламин (2-амино-1,4-дихлорбензол)	95-82-9	$C_6H_5Cl_2N$	0,05	орг. зап.	4
454	2,6-Дихлорбензоламин (2,6-дихлоранилин)	608-31-1	$C_6H_5Cl_2N$	0,05	орг.	3
455.	3,4-Дихлорбензоламин (3,4-дихлоранилин)	95-76-1	$C_6H_5Cl_2N$	0,05	орг. зап.	4
456	Дихлорбензонитрил (дихлобенил; нитрил дихлорбензойной кислоты)	3218-13-0	$C_7H_3Cl_2N$	0,02	с.-т.	2
457.	1,2-Дихлорбензол	95-50-1	$C_6H_4Cl_2$	0,002	орг. зап.	3
458	1,3-Дихлорбензол	541-73-1	$C_6H_4Cl_2$	0,02	орг., зап.	4
459.	1,4-Дихлорбензол	106-46-7	$C_6H_4Cl_2$	0,002	орг. зап.	3
460.	Дихлор-1,1'-бифенил	25512-42-9	$C_{12}H_8Cl_2$	0,001	с.-т.	2
461.	2,3-Дихлорбута-1,3-диен	1653-19-6	$C_4H_4Cl_2$	0,02	с.-т.	2
462.	1,3-Дихлорбут-1-ен	11069-19-5	$C_4H_6Cl_2$	0,2	с.-т.	2
463.	1,3-Дихлорбут-2-ен	926-57-8	$C_4H_6Cl_2$	0,05	орг. зап.	4
464.	1,5-Дихлор-9,10-дигидроантрацен-9,10-дион (1,5-дихлорантрахинон)	82-46-2	$C_{14}H_6Cl_2O_2$	1	общ.	3
465.	1,1-Дихлор-2-гидрокси-4-метилпент-4-ен	—	$C_6H_{10}Cl_2O$	0,15	орг. привк.	3
466.	Дихлордибутилстаннан (дибутилолова дихлорид; хлорид дибутилолова)	683-18-1	$C_8H_{18}Cl_2Sn$	0,002	с.-т.	2
467.	2,4-Дихлор-3-(1,1-диметилэтил)-5-метилбензол	61468-15-7	$C_{11}H_{14}Cl_2$	0,005	орг. зап.	3
468	4,5-Дихлор-2-оксо-циклопент-4-ен-1,3-дион	15964-31-8	$C_5Cl_4O_2$	0,1	орг. зап.	3
469.	Дихлордифенилсилан (дифенилдихлорсилан)	366-55-7	$C_{12}H_{10}Cl_2Si$	0,002	с.-т.	2
470	Дихлоризоцианурат натрия (натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты)	51580-86-0 2893-78-9	$C_3Cl_2N_3NaO_3 \times H_2O$	4,0	с.-т.	2
471	Дихлоркарбоновые кислоты C_{12-20}	—	—	1	общ.	4
472	Дихлорметан (хлористый метилен; метиленхлорид)	75-09-2	CH_2Cl_2	0,02 (20)	с.-т.	4
473	2,4-Дихлор-1-метилбензол (2,4-дихлортолуол)	95-73-8	$C_7H_6Cl_2$	0,03	орг. зап.	3
474.	4-(Дихлорметилен)-1,2,3,5,5-гексахлорциклопентен	2154-45-2	C_6Cl_8	0,05	орг. зап.	4
475	1,1-Дихлор-4-метилпента-1,3-диен	55667-43-1	$C_6H_8Cl_2$	0,4	орг. зап.	3
476.	1,1-Дихлор-4-метилпента-1,4-диен	62434-98-4	$C_6H_8Cl_2$	0,07	орг. пленк.	3
477	3,3-Дихлор-2-метилпроп-1-ен (3,3-дихлоризобутилен)	22227-75-4	$C_4H_6Cl_2$	0,4	с.-т.	2
478.	2,3-Дихлор-1,4-нафтохинон	117-80-6	$C_{10}H_4Cl_2O_2$	0,25	с.-т.	2
479	2,5-Дихлор-3-нитробензойная кислота	88-86-8	$C_7H_3Cl_2NO_4$	3	с.-т.	2
480.	1,4-Дихлор-2-нитробензол (нитро-дихлорбензол)	89-61-2	$C_6H_3Cl_2NO_2$	0,1	с.-т.	2
481	1,2-Дихлор-4-нитробензол (3,4-дихлорнитробензол)	99-54-7	$C_6H_3Cl_2NO_2$	0,1	с.-т.	3
482.	(Z)-2,3-Дихлор-4-оксобут-2-еновая кислота (4-оксо-2,3-дихлоркротоновая кислота, мукохлорная кислота)	87-56-9	$C_4H_2Cl_2O_3$	1	с.-т.	2
483.	1,2-Дихлорпропан (пропилендихлорид)	78-87-5	$C_3H_6Cl_2$	0,02	с.-т.	2
484.	1,3-Дихлорпропан-2-ол (1,3-дихлор-2-		$C_3H_6Cl_2O$			

1	2	3	4	5	6	7
	рина) (симм.дихлоргидрин глицерина)	96-23-1		1	орг. зап.	3
485.	1,3-Дихлорпроп-1-ен	542-75-6	$C_3H_4Cl_2$	0,02 [illegible]	с.-т.	2
486.	2,3-Дихлорпроп-1-ен	78-88-6	$C_3H_4Cl_2$	0,4	с.-т.	2
487.	(2,3-Дихлорпроп-2-енил)(1-метилэтил)тиокарбамат	2303-16-4	$C_{10}H_{17}Cl_2NOS$	0,03	орг. зап.	4
488.	Дихлорпропил(2-хлорпропил)фосфат	—	$C_9H_{18}Cl_3O_4P$	6	орг.	4
489.	Дихлоруксусная кислота (дихлорэтановая кислота)	79-43-6	$C_2H_2Cl_2O_2$	0,05	с.-т.	2
490.	N-(3,4-Дихлорфенил)оксамид	5472-07-3	$C_8H_5Cl_2NO_3$	0,1	общ.	4
491.	N-(3,4-Дихлорфенил)-N'-метоксиметилкарбамид (1-(3,4-дихлорфенил)-3-метокси-3-метилмочевина)	330-55-2	$C_9H_{10}Cl_2N_2O_2$	1	с.-т.	4
492.	2,4-Дихлорфенил-4-нитрофениловый эфир (2,4-дихлор-1-(4-нитрофенокси)бензол, нитрофен)	1836-75-5	$C_{12}H_7Cl_2NO_3$	4	с.-т.	3
493.	4,5-Дихлорфенил-2-бензоксазол	–	$C_{13}H_7Cl_2NO$	2	с.-т.	3
494.	N-(3,4-Дихлорфенил)пропанамид (пропанил, пропановой кислоты 3,4-дихлоранилид)	709-98-8	$C_9H_9Cl_2NO$	0,1	общ.	4
495.	O-(2,4-Дихлорфенил)-O-этилхлортиофосфат	18581-18-5	$C_8H_8Cl_3O_2PS$	0,05	общ.	4
496.	Дихлорэтилфосфат	770-12-7	$C_2H_5Cl_2O_2P$	0,5	общ.	2
497.	2,4-Дихлорфенол (1-гидрокси-2,4-дихлорбензол)	120-83-2	$C_6H_4Cl_2O$	0,002	орг. привк.	4
498.	(2,4-Дихлорфенокси)ацетат аммония (2,4-ДА)	2307-55-3	$C_8H_9Cl_2NO_3$	0,2	орг. привк.	3
499.	(2,4-Дихлорфенокси)ацетат натрия	2702-72-9	$C_8H_5Cl_2NaO_3$	1	орг. зап.	4
500.	3,4-Дихлортиофан-2,5-дион	42595-14-2	$C_4H_2Cl_2O_2S$	0,1	с.-т.	2
501.	1,1-Дихлорциклогексан	2108-92-3	$C_6H_{10}Cl_2$	0,02	орг. зап.	3
502.	1,2-Дихлорэтан	107-06-2	$C_2H_4Cl_2$	0,001 ***	с.-т.	1
503.	1,2-Дихлорэтилен	540-59-0	$C_2H_2Cl_2$	0,05	с.-т.	2
504.	1,1-Дихлорэтен (1,1-дихлорэтилен, винилиден хлористый, винилиденхлорид)	75-35-4	$C_2H_2Cl_2$	0,03 ***	с.-т.	2
505.	Дициандиамид (1-цианогуанидин)	461-58-5	$C_2H_4N_4$	10	орг. привк.	4
506.	1,4-Диазациклогексан (пиперазин)	110-85-0	$C_4H_{10}N_2$	0,3	с.-т.	3
507.	Дициклогексиламина нитрит (дициклогексиламмоний нитрит, дициклогексиламин азотистокислый)	3129-91-7	$C_{12}H_{24}N_2O_2$	0,01	с.-т.	2
508.	Дициклогексилдиметоксисилан	22721-17-1	$C_{14}H_{28}O_2Si$	0,001	с.-т.	3
509.	Дициклопентадиен (3а,4,7,7а-тетрагидро-4,7-метано-1Н-инден)	77-73-6	$C_{10}H_{12}$	0,015	орг. зап.	3
510.	1,4-Ди(2,3-эпоксипропил)-3-метил-1,2,4-триазол-5-он	—	$C_9H_{13}N_3O_3$	0,5	с.-т.	2
511.	Диэтилпентан-1,5-диоат	[illegible]	$C_9H_{16}O_4$	0,2	общ.	2
512.	Диэтилсульфид (диэтилсульфид, 1-(этилсульфанил)этан)	352-93-2	$C_4H_{10}S$	0,5	орг. зап.	4
513.	Диэтиламин (N-этилэтанамин)	109-89-7	$C_4H_{11}N$	2	с.-т.	3
514.	N,N-Диэтилбензоламин (N,N-диэтиланилин; N,N-диэтилфениламин)	91-66-7	$C_{10}H_{15}N$	0,15	орг. окр.	3
515.	Диэтаноламиновый эфир синтетических жирных кислот C10-16	—	—	0,15	с.-т.	2
516.	2-(Диэтиламино)-N-(2,6-диметилфенил)ацетамида гидрохлорид	6108-05-0	$C_{14}H_{22}N_2O \times ClH \times H_2O$	1	с.-т.	3

1	2	3	4	5	6	7
	[illegible]					
517.	N-(Ди[illegible]метил)-2-пирролидон	—	[illegible]	4	орг. зап.	4
518.	N,N-Диэтиламино-4-нитробензол	2216-15-1	$C_{10}H_{14}N_2O_2$	0,002	орг. окр.	3
519.	2-(N,N-Диэтиламино)этантиол (β-диэтиламиноэтилмеркаптан; 2-(диэтиламино)этилмеркаптан)	100-38-9	$C_6H_{15}NS$	0,1	орг. зап.	4
520.	O,O-Диэтил-S-бензилтиофосфат	13286-32-3	$C_{11}H_{17}O_3PS$	0,05	с.-т.	2
521.	1,3-Диэтилбензол	25340-14-4	$C_{10}H_{14}$	0,04	орг. зап.	4
522.	N,N-Диэтилбензол-1,4-диамин сульфат (1:1)	6283-63-2	$C_{10}H_{16}N_2 \times H_2O_4S$	0,1	с.-т.	2
523.	Диэтилбис(пентан-2,4-дионато-O,O')олово (диэтилбис[(4-оксопент-2-ен-2-ил)окси]станнан; диэтилдиацетилацетонатоолово)	2945-56-7	$C_{14}H_{24}O_4Sn$	0,01	с.-т.	2
524.	(Z)-Диэтилбутендиоат (малеиновой кислоты диэтиловый эфир; диэтилмалеат)	141-05-9	$C_8H_{12}O_4$	1	с.-т.	4
525.	Диэтилентриамин (бис(2-аминоэтил)амин; диэтилентриамин; N-(2-аминоэтил)этан-1,2-диамин)	111-40-0	$C_4H_{13}N_3$	0,2	орг. зап.	4
526.	Ди(2-этилгексил)гексан-1,6-диоат (бис(2-этилгексил)гександиоат; ди(2-этилгексиловый эфир адипиновой кислоты)	103-23-1	$C_{22}H_{42}O_4$	0,04	с.-т.	2
527.	Ди(2-этилгексил)-2,2'-(дибутилстаннилен)бис(тио)диацетат (дибутил-бис-изооктилмеркаптоацетат олова)	25168-24-5	$C_{28}H_{56}O_4S_2Sn$	0,002	с.-т.	2
528.	N,N-ди(2-этилгексил)-2-этилгексанамин	25549-16-0	$C_{24}H_{51}N$	0,025	с.-т.	2
529.	1,3-Диэтилгуанидин	18240-95-2	$C_5H_{13}N_3$	0,3	общ.	3
530.	1,3-Диэтилгуанидина гидрохлорид	—	$C_5H_{13}N_3 \times ClH$	0,5	с.-т.	3
531.	Диэтилдитиокарбамат натрия (натрий диэтилдитиокарбамат; диэтилкарбамодитиоат натрия)	148-18-5	$C_5H_{10}NNaS_2$	0,5	общ.	3
532.	Диэтилдитиофосфат калия	3454-66-5	$C_4H_{10}KO_2PS_2$	0,5	орг. зап.	3
533.	Диэтилдитиофосфат (O,O-диэтил-S-водороддитиофосфат; O,O-диэтиловый эфир дитиофосфорной кислоты)	298-06-6	$C_4H_{11}O_2PS_2$	0,2	орг. зап.	4
534.	N,N-Диэтил[illegible]	83-15-8	[illegible]	6	с.-т.	3
535.	N,N-Диэтил-2-(1-нафталенилокси)пропанамид	15299-99-7	$C_{17}H_{21}NO_2$	1	с.-т.	2
536.	O,O-Диэтил-O-(4-нитрофенил)тиофосфат (тиофос)	56-38-2	$C_{10}H_{14}NO_5PS$	0,003	орг. зап.	1
537.	Диэтилртуть	627-44-1	$C_4H_{10}Hg$	0,0001	с.-т.	1
538.	[illegible]	—	[illegible]	0,5	орг. привк.	4
539.	Диэтилфталат (диэтилбензол-1,2-дикарбоксилат; фталевой кислоты диэтиловый эфир)	84-66-2	$C_{12}H_{14}O_4$	3,0	с.-т.	3
540.	Ди(2-этилгексил)фталат (бис(2-метилгептил)бензол-1,2-дикарбоксилат; бис(2-этилгексил)фталат; ди(2-этилгексиловый) эфир ортофталевой кислоты)	117-81-7	$C_{24}H_{38}O_4$	0,008 [illegible]	с.-т.	1
541.	O,O-Диэтилхлортиофосфат	2524-04-1	$C_4H_{10}ClO_2PS$	0,05	орг. зап.	4
542.	N,N-Диэтилэтанамин (триэтиламин)	121-44-8	$C_6H_{15}N$	2	с.-т.	3

1	2	3	4	5	6	7
543.	1,1-Диэтоксиэтан (диэтилацеталь уксусного альдегида; ацеталь)	105-57-7	$C_6H_{14}O_2$	0,1	орг. зап.	2
544.	ДКБ-79	–	–	0,1	орг. зап.	4
545.	ДП-73 (диспергатор)	–	–	0,1	орг. пена	4
546.	Додекан-1,12-диамин (додекаметилендиамин)	2783-17-7	$C_{12}H_{28}N_2$	0,05	с.-т.	2
547.	2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-Додекафторгептановая кислота (додекафторэнантовая кислота; омега-моногидроперфторэнантовая кислота)	1546-95-8	$C_7H_2F_{12}O_2$	1	с.-т.	2
548.	2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-Додекафторгептан-1-ол (1,1,7-тригидрододекафторгептан-1-ол; 1,1,7-тригидрододекафторгептиловый спирт)	335-99-9	$C_7H_4F_{12}O$	0,1	орг. зап.	4
549.	(Z)-Додец-9-енилацетат (ацетат; уксусной кислоты (Z)-додец-9-ениловый эфир)	28079-04-1	$C_{14}H_{26}O_2$	0,00001	орг. зап.	4
550.	[illegible]	–	[illegible]	0,07	орг. зап.	4
551.	Додецилпропилендиамин	5538-95-4	$C_{15}H_{34}N_2$	0,1	орг. зап.	3
552.	ДДМ (пластификатор, продукт конденсации [illegible] формальдегидом [illegible])	–	–	0,5	орг. привк.	4
553.	ДДУ (закрепитель, продукт конденсации дициандиамида с формальдегидом)	–	–	1	общ.	4
554.	Е-Капролактам (гексагидро-2Н-азепин-2-он) или (6-аминокапроновой кислоты лактам; 2-аминогексановой кислоты лактам)	105-60-2	$C_6H_{11}NO$	1,0	общ.	4
555.	Желатин технический	9000-70-8	–	0,5	общ.	4
556.	Железо (Fe, суммарно) [illegible]	–	–	0,3	орг.	3
557.	Жирные кислоты синтетические фракции С5-С20	–	–	0,1	общ.	4
558.	Загуститель акриловый водорастворимый	–	–	1	общ.	3
559.	Замедлитель А-1	–	–	0,4	орг. зап.	4
560.	Замедлитель [illegible]	–	–	3	орг. зап.	4
561.	Замедлитель БВ	–	–	1	орг. зап.	4
562.	Изопрен (изопентадиен; бета-метилдивинил; 2-метилбута-1,3-диен)	78-79-5	C_5H_8	0,005	орг. зап.	4
563.	Изопропилбензол (2-фенилпропан; кумол; (1-метилэтил)бензол)	98-82-8	C_9H_{12}	0,1	орг. зап.	3
564.	ИМ-50 (флотореагент)	–	–	0,1	общ.	4
565.	2-[2-(Имидазолинил)]-4,7-[illegible]	–	[illegible]	1	с.-т.	2
566.	2-[(Имидазолинил)]-4,7-[illegible]	–	[illegible]	1	с.-т.	2
567.	1,1'-Иминобис(пропан-2-ол) (бис(2-пропанол)амин; ди(2-гидроксипропил)амин)	110-97-4	$C_6H_{15}NO_2$	0,5	с.-т.	2
568.	Ингибитор [illegible]	–	–	0,001	орг. зап.	3
569.	Ингибитор СНПХ-6004	–	–	0,03	орг. привк.	3
570.	Ингибитор СНПХ-7401			0,5	орг. зап.	3
571.	Ингибитор солеотложения фосфатный SF 181	–	–	0,5	общ.	3

1	2	3	4	5	6	7
572.	Ингибитор солеотложения фосфатный SP-191	–	–	0,5	общ.	3
573.	Ингибитор солеотложения фосфатный SP-203	–	–	0,5	общ.	3
574.	ИОМС-1 ТУ 6-05-211-1057-81	–	–	1	орг. зап.	4
575.	Йод (I⁻)	7553-56-2	I_2	0,125	с.-т.	2
576.	Кадмий (Cd, суммарно) Cd^{2+}	–	–	0,001	с.-т.	2
577.	Калий силикат (по SiO_3^{2-})	10006-28-7	K_2SiO_3	30	с.-т.	2
578.	Калий персульфат	7727-21-1	$K_2O_8S_2$	0,5	с.-т.	2
579.	Кальций фосфат (по PO_4^{3-}) (Кальций [illegible])	7758-23-8	$CaH_4O_8P_2$	3,5	общ.	4
580.	Каптакс (2-меркаптобензтиазол; 2-меркаптобензотиазол, бензтиазол-2-тиол)	149-30-4	$C_7H_5NS_2$	5,0	орг. зап.	4
581.	Карбамид (карбонилдиамид, мочевина)	57-13-6	CH_4N_2O	[illegible]	общ.	4
582.	Карбозолин СПЛ-3	–	–	0,3	с.-т.	2
583.	Карбазолин-О	–	–	1	общ.	3
584.	Карбоксиметилцеллюлоза (карбоксиметиловый эфир целлюлозы; эфир целлюлозы и гликолевой кислоты)	9000-11-7	$[C_8H_{16}O_8]_n$	5	общ.	3
585.	Карбонол	–	–	[illegible]	общ.	4
586.	Карбамол ЦЭМ (водный раствор метилольного производного этиленмочевины)	–	–	10	общ.	4
587.	К-4 (гидролизованный полиакрилонитрил, [illegible])	–		2	с.-т.	2
588.	К-6 (гидролизованный полиакрилонитрил, [illegible])	–	–	3	с.-т.	2
589.	Керосин окисленный	–	–	0,01	орг. зап.	4
590.	Керосин осветительный (керосин (нефтяной); авиакеросин)	91770-15-9	–	0,05	орг. зап.	4
591.	Керосин сульфированный	68608-33-2	–	0,1	орг. зап.	4
592.	Керосин технический (керосин прямой перегонки; керосин гидроочищенный)	8008-20-6	–	0,01	орг. зап.	4
593.	Керосин тракторный	8008-20-6	–	0,01	орг. зап.	4
594.	триКобальт тетраоксид (по Co) (Кобальт (II,III) оксид) (окись кобальта)	1308-06-1	Co_3O_4	0,1	орг. привк.	4
595.	Кобальт (Co, суммарно) Co^{2+}, Co^{3+}	–	–	0,1	с.-т.	2
596.	Коррексит 9527	–		0,2	орг. зап.	4
597.	Коррексит ОС-5	–	–	0,3	орг. зап.	3
598.	Краситель органический активный ярко-красный 2 5 "СХ" (5-[(4,6-дихлор-1,3,5-триазин-2-ил)амино]-4-гидрокси-3-(фенилазо)нафталин-2,7-дисульфонат динатрия; краситель ярко-красный 5 СХ)	17850-40-8	$C_{19}H_{10}Cl_2N_6Na_2O_7S_2$	0,001	орг. окр.	4
599.	Краситель органический ацетатно-хромовый сине-черный	–	–	0,02	орг. окр.	1
600.	Краситель органический бриллиантовый [illegible]	–	–	5	орг. окр.	4
601.	Краситель органический дисперсный синий полиэфирный [illegible]	–	–	0,1	орг. окр.	3
602.	Краситель органический дисперсный темно-коричневый 2 ЖЛ полиэфирный	–	–	0,25	орг. окр.	4
603.	Краситель органический дисперсный темно-синий З полиэфирный	23403-[illegible]	[illegible]	0,25		

1	2	3	4	5	6	7
	[N-[[3-[тио(2-хлорэтил)сульфонил]фенил]-[N-(3-сульфо-4-метилфенил)амино]-4-[illegible]фенил]метил], 2,4-динитро-6-хлор-3-сульфо-[illegible]-4-[illegible]				орг. окр.	3
604.	Краситель органический катионный желтый 6 "З"	12217-50-1	$C_{20}H_{24}ClN_3O$	0,04	орг. окр.	3
605.	Краситель органический катионный красно-фиолетовый	—	—	0,04	орг. окр.	3
606.	Краситель органический катионный оранжевый "2Ж"	—		0,04	орг. окр.	3
607.	Краситель органический катионный розовый "2С"	—	—	0,04	орг. окр.	3
608.	Краситель органический кислотный антрахиноновый зеленый Н2С (2,2'-[(9,10-дигидро-9,10-диоксо-1,4-антрацендиил)диимино]бис[5-бутилбензолсульфонат] динатрия; 1,4-ди(бутилфениламино)антрахинон-3,3'-дисульфокислоты динатриевая соль)	6408-57-7	$C_{34}H_{32}N_2Na_2O_8S_2$	0,04	орг. окр.	4
609.	Краситель органический кислотный антрахиноновый ярко-голубой 2 "З"	—	—	0,1	орг. окр.	4
610.	Краситель органический кислотный антрахиноновый ярко-синий (2,2'-[(9,10-дигидро-9,10-диоксо-1,4-антрацендиил)диимино]бис[2,4,6-триметилбензолсульфонат] динатрия; 1,4-димезидиноантрахинон-3,3'-дисульфокислоты динатриевая соль)	4474-24-2	$C_{32}H_{28}N_2Na_2O_8S_2$	0,02	орг. окр.	4
611.	Краситель органический кислотный коричневый К	—	[illegible]	0,2	орг. окр.	4
612.	Краситель органический кислотный красный 2С (4-гидрокси-3-[(4-сульфо-1-нафталенил)азо]-1-нафталинсульфокислоты динатриевая соль)	3567-69-9	$C_{20}H_{12}N_2Na_2O_7S_2$	0,05	орг. окр.	4
613.	Краситель органический кислотный оранжевый светопрочный (1-фенилазо-2-нафтол-6,8-дисульфокислоты динатриевая соль)	1936-15-8	$C_{16}H_{10}N_2Na_2O_7S_2$	0,04	орг. окр.	4
614.	Краситель органический кислотный алый чистый (1-окси-2-фенилазо-3,6-дисульфо-7-[illegible]-8-ацетиламинонафталин динатриевая соль)	2057-13-6	$C_{18}H_{13}N_3Na_2O_8S_2$	0,025	орг. окр.	4
615.	Краситель органический кислотный синий 2К (4-амино-5-[(4-сульфо-1-нафталенил)азо]-5-гидрокси-2,7-нафталиндисульфокислоты тринатриевая соль)	3861-73-2	[illegible]	0,02	орг. окр.	4
616.	Краситель органический кислотный фиолетовый 2 антрахиноновый (1-окси-4-(4'-метилфениламино)-2-сульфоантрахинон натриевая соль)	4430-18-6	$C_{21}H_{14}NNaO_6S$	0,1	орг. окр.	4
617.	Краситель органический кислотный фиолетовый антрахиноновый ЧНК	—	[illegible]	0,3	орг. окр.	4
618.	Краситель органический кислотный ярко-желтый К (3-гидрокси-5-[(4-сульфофенил)азо]бензоат динатрия)	6054-59-5	$C_{13}H_8N_2Na_2O_6S$	0,01	орг. окр.	4
619.	Краситель органический кислотный черный "С"	3071-73-6	$C_{22}H_{14}N_6Na_2O_9S_2$	0,01	орг. окр.	4
620.	Краситель органический кислотный	—	—	0,2	орг. окр.	4

1	2	3	4	5	6	7
	чисто-голубой антрахиноновый					
621	Краситель органический [illegible] ярко-зеленый антрахиноновый Н4Ж (2-N-(4-бутилфенил)-6-[illegible] [illegible] кислоты натриевая соль)	[illegible]	[illegible]	0,0[illegible]	орг. окр.	4
622.	Краситель органический кислотный ярко-красный 4Ж	—	—	0,02	орг. окр.	4
623	Краситель органический [illegible] 6М	—	—	0,3	орг. окр.	4
624.	Краситель органический красно-фиолетовый [illegible]	—	—	0,02	орг. окр.	4
625	Краситель органический красный 1 [illegible]	—	—	0,4	орг. окр.	4
626.	Краситель органический кубовый оливковый	—	—	2	орг. окр.	4
627	Краситель органический кубовый черный [illegible]	—	—	1	орг. окр.	4
628.	Краситель органический кубовый ярко-голубой ЗП	—	—	5,5	орг. окр.	4
629	Краситель органический кубовый ярко-зеленый [illegible]	—	—	1	орг. окр.	4
630.	Краситель органический кубовый ярко-зеленый ЖД	—	—	1	орг. окр.	4
631	Краситель органический кубовый ярко-зеленый С	—	[illegible]	0,3	орг. окр.	4
632.	Краситель органический кубовый ярко-фиолетовый К	—	—	1	орг. окр.	4
633	Краситель М	—	[illegible]	0,1	орг. окр.	4
634.	Краситель органический нигрозин водорастворимый марки "А"	—	—	0,1	орг. окр.	4
635	Краситель органический нигрозин водорастворимый марки "Б"	—	—	0,[illegible]	орг. окр.	4
636.	Краситель органический [illegible]	—	—	0,[illegible]	орг. окр.	4
637	Краситель органический основной фиолетовый К (N-[4-[[4-(диметиламино)фенил][4-(метилфениламино)фенил]-2,5-циклогексадиен-1-илиден]-N-метилметанаминий хлорид)	8004-87-3	$C_{24}H_{28}ClN_3$	0,1	орг. окр.	4
638	Краситель органический прямой бордо СВ "С2М" ([illegible] [[1-гидрокси-[illegible]-[[5-гидрокси-6-[(2-гидрокси-5-сульфофенил)азо]-7-сульфо-2-нафталенил]амино]карбонил]амино]-[illegible]-сульфо-2-нафталенил]азо]бензоат(?)]хромат(3-))	6637-87-2	[illegible]	0,[illegible]	орг. окр.	4
639	Краситель органический прямой голубой светопрочный	—	—	0,05	орг. окр.	4
640	Краситель органический прямой [illegible] зеленый 2Ж	[illegible]	[illegible]	0,05	орг. окр.	4
641	Краситель органический прямой черный [illegible]	6629-[illegible]	[illegible]	0,1	орг. окр.	4
642	Краситель органический прямой коричневый светопрочный 2К	—	—	0,05	орг. окр.	4
643	Краситель органический прямой голубой СВ С (3,3'-[карбонилбис[имино(2-сульфо-4,1-фенилен)азо]]бис[5-амино-4-гидрокси-2-нафталинсульфокислоты] тетранатриевая соль)	[illegible]	[illegible]	0,1	орг. окр.	4

1	2	3	4	5	6	7
644.	Краситель органический прямой синий светопрочный (3-[[4-[[4-[(6-амино-1-гидрокси-3-сульфо-2-нафталенил)азо]-6-сульфо-1-нафталенил]азо]-1-нафталенил]азо]нафталин-1,5-дисульфокислоты тетранатриевая соль)	4399-55-7	$C_{40}H_{23}N_7Na_4O_{13}S_4$	0,02	орг. окр.	4
645.	Краситель органический прямой синий светопрочный КУ (3-[[4-[(7-амино-1-гидрокси-3-сульфонафталин-2-ил)азо]-1,5-[illegible]-4-[illegible]-гидрокси-1-нафталинсульфонат [illegible])	10735-25-6	[illegible]	0,2	орг. окр.	4
646.	Краситель органический прямой темно-зеленый	3626-28-6	[illegible]	0,1	орг. окр.	4
647.	Краситель органический прямой черный [illegible]	–	–	0,1	орг. окр.	4
648.	Краситель органический прямой черный ЗС ([illegible]-2-сульфокислоты [illegible])	6428-38-2	[illegible]	0,5	орг. окр.	4
649.	Краситель органический прямой черный [illegible]	–	–	0,3	орг. окр.	4
650.	Краситель органический родамин 6Ж (2-[6-(этиламино)-3-(этилимино)-2,7-диметил-3Н-ксантен-9-ил]бензойной кислоты этиловый эфир гидрохлорид)	989-38-8	$C_{28}H_{31}ClN_2O_3$	0,	орг. окр.	4
651.	Краситель органический родамин 4С	–	[illegible]	[illegible]	орг. окр.	4
652.	Краситель органический родамин-2Ц-основание	–	–	0,01	общ.	4
653.	Краситель органический синий [illegible]	–	–	10	общ.	4
654.	Краситель органический темно-коричневый [illegible]	–	–	0,9	орг.	4
655.	Краситель органический [illegible] полиэфирный			0,5	орг.	4
656.	Краситель органический темно-коричневый БС	–	–	0,5	орг. окр.	4
657.	Краситель органический [illegible] красно-коричневый [illegible]	-	–	3	орг. окр.	4
658.	Краситель органический [illegible] коричневый КЗП	–	–	5	орг. окр.	4
659.	Краситель органический тиоиндиго черный Т	3067-07-0	[illegible]	4	орг. окр.	4
660.	Краситель органический тиоиндиго красно-розовый [illegible]	–	–	2	орг. окр.	4
661.	Краситель органический уранин А ([illegible]-карбоксифенил-[illegible]-гидрокси-3-ксантенон динатриевая соль)	518-47-8	$C_{20}H_{10}Na_2O_5$	0,0025	орг. окр.	
662.	Краситель органический флуоресцеин (2-(6-гидрокси-3-оксо-3Н-ксантен-9-ил)бензойная кислота)	2321-07-5	$C_{20}H_{12}O_5$	0,0025	орг. окр.	4
663.	Краситель органический [illegible]	2870-32-8	[illegible]	0,1	орг. окр.	4
664.	Краситель органический оранжевый [illegible] ([illegible]-сульфо-2-нафталенил)азо)бензоат натрия)	6409-[illegible]	[illegible]	0,5	орг. окр.	4
665.	Краситель органический крон желтый (свинца сульфат хромат; [illegible])	1344-37-2	$PbCrO_4+PbSO_4$	0,06	орг. окр.	4
666.	Краситель органический [illegible] (4,4'-динитростильбен-2,2'-дисульфокислота динатриевая соль)	4403-90-1	[illegible]	0,5	орг. окр.	4
667.	Краситель органический хромовый					

1	2	3	4	5	6	7
	зеленый антрахиноновый 2Ж (1,4-ди[(4-метил-2-сульфофенил)амино]-5,8-дигидроксиантрахинона динатриевая соль)	4430-16-4	$C_{28}H_{20}N_2Na_2O_8S_2$	0,01	орг. окр.	4
668.	Краситель органический хромовый коричневый К (2,4-диамино-5-[(2-гидрокси-3,5-динитрофенил)азо]бензолсульфонат натрия)	10114-75-8	$C_{12}H_8N_5NaO_8S$	0,06	орг. окр.	4
669.	Краситель органический хромовый красный ализариновый (3-сульфонато-1,2-дигидроксиантрахинона натриевая соль)	130-22-3	$C_{14}H_7NaO_7S$	0,3	орг. окр.	4
670.	Краситель органический хромовый рубиновый С	—	—	0,03	орг. окр.	4
671.	Краситель органический хромовый сине-черный (1-нафталинсульфоновая кислота, 4-[(1-окси-2-нафтил)азо]-3-гидрокси-1-сульфонилазо натриевая соль; C.I. 14645)	2538-85-4	$C_{20}H_{13}N_2NaO_5S$	0,1	орг. окр.	4
672.	Краситель органический хромовый сине-черный антрахиноновый С (4,4'-[(4,8-диамино-1,5-дигидрокси-9,10-диоксо-9,10-дигидроантрацен-2,6-диил)бис(имино)]-бисбензолсульфонат динатрия, 1-окси-2,12-диаминоантра-1,9-антрахинона динатриевая соль; C.I. 63615)	1324-21-6	$C_{26}H_{16}N_4Na_2O_8S_2$	0,04	орг. окр.	4
673.	Краситель органический хромовый синий 2К (4-гидрокси-3-[(5-хлор-2-гидроксифенил)азо]-4-гидроксинафталин-2,7-дисульфонат динатрия)	[illegible]	$C_{16}H_9ClN_2Na_2O_9S_2$	0,02	орг. окр.	4
674.	Краситель органический хромовый темно-красный 2С	—	—	0,02	орг. окр.	4
675.	Кремний (Si, суммарно) при: жесткость воды до 2,5 мг-экв/л жесткость воды более 2,5 мг-экв/л	—	—	25 20	с.-т.	2
676.	[illegible] соль	13136-46-2	[illegible]	1	орг. окр.	4
677.	Лак КО-075	—	—	0,1	орг. пл.	4
678.	Лак КО-921	—	—	0,03	орг. пл.	4
679.	Лапрол 20 марки А	—	—	3	орг. пена	4
680.	Лапрол 20 марки Б	—	—	2	орг. пена	4
681.	Лапрол 1502-2-50	—	—	0,1	орг. пена	4
682.	Лапрол 202	25322-69-4	$[C_3H_6O]_n$	0,5	орг. пена	
683.	Лапрол 4202-2-105 (α-гидро-ω-гидроксиполи(окси-1,2-этандиил); простой полиэфир полиоксиэтиленгликоля; полиэтиленоксида; полиэтиленгликоль; гомополимер этиленгликоля; гомополимер 1,2-этандиола)	25322-68-3	$[C_2H_4O]_n$	0,3	орг. пена	4
684.	Лапрол 5003-2-150	—	—	1	орг. пена	4
685.	Лапрол 3603-2-12	—	—	0,5	орг. пена	4
686.	Лапрол 406	—	—	0,1	орг. пена	4
687.	Лапрол 564	—	—	0,1	орг. пена	4
688.	Лапрол 702 (α-гидро-ω-гидроксиполи[окси(метил-1,2-этандиил)]; полипропиленгликоль; полипропиленоксид; пропан-1,2-диол гомополимер)	25322-69-4	$[C_3H_6O]_n$	0,2	орг. пена	4

	2	3	4	5	6	7
689.	Лапрол 805	—	—	10	общ.	4
690.	Лапрол 805-2С	—	—	0,5	орг. пена	4
691.	Лапрол 1102-4-80	—	—	0,5	орг. пена	4
692.	Лапрол 1103 Б	—	—	0,1	орг. пена	4
693.	Лапрол 1601-2-50 МБ	—	—	0,1	орг. пена	4
694.	Лапрол 1601-2-50 МБ	—	—	0,3	орг. пена	4
695.	Лапрол 2102	25322-69-4	$(C_3H_6O)_n$	0,1	орг. пена	4
696.	Лапрол 2402	—	—	0,1	орг. пена	4
697.	Лапрол 2501-2-50	—	—	0,1	орг. пена	4
698.	Лапрол 2502-2Б-40	—	—	0,1	орг. пена	4
699.	Лапрол 2505-2-30	—	—	0,1	орг. пена	4
700.	Лапрол 3003	—	—	10	общ.	4
701.	Лапрол 3003-2-60	—	—	0,1	орг. пена	4
702.	Лапрол 3503-2Б-20	—	—	0,1	орг. пена	4
703.	Лапрол 3503-2-70	—	—	0,1	орг. пена	4
704.	Лапрол 3603-2-12	—	—	0,1	орг. пена	4
705.	Лапрол 4003-2-30	—	—	0,1	орг. пена	4
706.	Лапрол 4202-2Б-30	—	—	0,1	орг. пена	4
707.	Лапрол 5003-2Б10	—	—	10	орг. привк.	4
708.	Лапрол 6003-2Б-18	—	—	0,1	орг. пена	4
709.	Лапрол 6003-2Б-7	—	—	0,1	орг. пена	4
710.	Латекс СКМ	—	—	6	орг. пена	4
711.	Лигнин сульфатный окисленный	—	—	5	орг. окр.	4
712.	Лигнин сульфатный хвойный	—	—	5	орг. окр.	4
713.	Лигносульфоновые кислоты	8062-15-5	$C_{20}H_{24}O_{10}S_2$	0,5	общ.	4
714.	Литий (Li, суммарно)	—	—	0,03	с.-т.	2
715.	Магний (Mg, суммарно)	—	—	50	орг. привк.	3
716.	Магний хлорат (магний хлорноватокислый)	10326-21-3	Cl_2MgO_6	20	общ.	3
717.	Марганец (Mn, суммарно)	—	—	0,1	орг. окр.	3
718.	Медь (Cu, суммарно)	—	—	1,0	с.-т.	3
719.	Меламин (1,3,5-триазин-2,4,6-триамин; 2,4,6-триамино-1,3,5-триазин; циануртриамид)	108-78-1	$C_3H_6N_6$	1	с.-т.	2
720.	Мелем (2,5,8-триамино-гептазин, триамид циамелуровой кислоты; [illegible])	1502-47-2	$C_6H_6N_{10}$	0,4	с.-т.	4
721.	Метановая кислота (муравьиная кислота)	64-18-6	CH_2O_2	3,5	общ.	3
722.	Метантиол (метилмеркаптан)	74-93-1	CH_4S	0,0002	орг. зап.	4
723.	Метиламин (аминометан; метанамин; монометиламин)	74-89-5	CH_5N	1	с.-т.	3
724.	N-Метилморфолин-N-оксид моногидрат	—	$C_5H_{11}NO_2 \cdot CH_4N$	0,02	орг. зап.	3
725.	1-Метиламиноантрахинон-9,10 диол	82-38-2	$C_{15}H_{11}NO_2$	5	общ.	3
726.	(Метиламино)бензол (N-метиламинобензол; N-метиланилин; N-монометиланилин; N-метилфениламин)	100-61-8	C_7H_9N	0,5	с.-т.	2
727.	Метилакрилат (метиловый эфир акриловой кислоты; метил проп-2-еноат, метиловый эфир 2-пропеновой кислоты)	96-33-3	$C_4H_6O_2$	0,02	орг. зап.	4

1	2	3	4	5	6	7
728.	Метилметакрилат (метиловый эфир метакриловой кислоты; метил 2-метилпроп-2-еноат; метиловый эфир 2-метилакриловой кислоты; 2-(метоксикарбонил)проп-1-ен; метил эфир метакрилат; метилпропен-2-карбоксилат)	80-62-6	$C_5H_8O_2$	0,01	с.-т.	2
729.	(R*,S*)-(+/-)-α-[1-(Метиламино)этил]бензолметанол гидрохлорид (эфедрина гидрохлорид)	134-71-4	$C_{10}H_{15}NO \times ClH$	0,05	общ.	2
730.	1-Метил-N-L-α-аспартил-L-фенилаланин (L-альфа-аспартил-L-фенилаланин метиловый эфир; метиловый эфир N-L-α-аспартил-L-фенилаланина; аспартам)	22839-47-0	$C_{14}H_{18}N_2O_5$	1	общ.	4
731.	Метилацетат (метиловый эфир уксусной кислоты; метилэтаноат, уксуснометиловый эфир)	79-20-9	$C_3H_6O_2$	0,1	с.-т.	3
732.	Метил-1Н-бензимидазол-2-илкарбамат (1Н-бензимидазол-2-илкарбаминовой кислоты метиловый эфир; метиловый эфир 1Н-бензимидазол-2-ил карбаминовой кислоты; метил-1Н-бензимидазол-2-илкарбамат; БМК; карбендазим; фундазол, медамин)	10605-21-7	$C_9H_9N_3O_2$	0,1	орг. пл.	4
733.	Метил-1Н-бензимидазол-2-илкарбамат гидрохлорид (карбендазима гидрохлорид)	[illegible]	$C_9H_9N_3O_2 \times ClH$	0,5	общ.	4
734.	Метилбензоат (метиловый эфир бензойной кислоты; метилбензолкарбоксилат)	93-58-3	$C_8H_8O_2$	0,05	орг. привк.	4
735.	Метилбензол (толуол, фенилметан)	108-88-3	C_7H_8	0,024	орг. зап.	4
736.	4-Метилбензолсульфиновая кислота (п-толуол-4-сульфиновая кислота)	536-57-2	$C_7H_8O_2S$	1	с.-т.	2
737.	4-Метилбензолсульфинат натрия (натрий пара-толуолсульфинат, натрий 4-толуолсульфинат, натрий п-толуолсульфинат)	824-79-3	$C_7H_7NaO_2S$	1	с.-т.	3
738.	4-Метилбензолсульфонат натрия (п-толуолсульфокислоты натриевая соль; толуолсульфоновой кислоты натриевая соль; метилбензолсульфоновой кислоты натриевая соль)	12068-03-0	$C_7H_7NaO_3S$	0,05	общ.	4
739.	4-Метилбензолсульфонилмочевина (пара-толуолсульфонилмочевина)	[illegible]	$C_8H_{10}N_2O_3S$	1	общ.	3
740.	2-Метил-2,3-бутандиол ((R)-2-метилбутан-2,3-диол)	[illegible]	$C_5H_{12}O_2$	0,04	с.-т.	2
741.	2-Метилбут-3-ен-2-ол	[illegible]	$C_5H_{10}O$	0,005	с.-т.	2
742.	3-Метилбут-3-ен-1-ол (изобутенилкарбинол)	763-32-6	$C_5H_{10}O$	0,004	с.-т.	2
743.	(3-Метилбутил)[illegible]фосфиноксид ([illegible]фосфиноксид)	[illegible]	[illegible]	1	с.-т.	3
744.	О-(3-Метилбутил)дитиокарбонат калия (О-изопентилдитиокарбонат калия; О-изоамилксантогенат калия; изоамилксантогенат калия; О-(3-метилбутил) эфир дитиоугольной кислоты калиевая соль)	928-70-1	$C_6H_{11}KOS_2$	0,005	орг. зап.	4
745.	(1-Метилбутил)-4-метилбензолсульфонат		[illegible]	5	общ.	3

1	2	3	4	5	6	7
746.	4-Метил-4-гидроксиэтил-1,3-диоксан (4-метил-1,3-диоксан-4-этанол; диоксановый спирт; 4-метил-4-гидроксиэтил-1,3-диоксан; 4-(2-гидроксиэтил)-4-метил-1,3-диоксан; 4-метил-4-этанол-м-диоксан)	2019-43-3	$C_7H_{14}O_3$	0,04	с.-т.	2
747.	Метил-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат (метиловый эфир 3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоновой кислоты)	61898-95-1	$C_9H_{12}Cl_2O_2$	0,1	орг. зап.	4
748.	Метил-2,2-диметил-3-(2-метилпропен-1-ил)циклопропанкарбоксилат (хризантемовой кислоты метиловый эфир)	5460-63-9	$C_{11}H_{18}O_2$	0,6	орг. зап.	4
749.	Метил-2,2-диметилпропионат (метиловый эфир 2,2-диметилпропионовой кислоты; метилпивалат)	598-98-1	$C_6H_{12}O_2$	0,5	общ.	4
750.	2-Метил-1,2-дихлорпропан (1,2-дихлор-2-метилпропан)	594-37-6	$C_4H_8Cl_2$	0,4	с.-т.	2
751.	2-Метил-1,3-дихлорпроп-1-ен (1,3-дихлор-2-метилпропен-1-ен; 1,3-дихлоризобутилен)	3375-22-2	$C_4H_6Cl_2$	0,4	с.-т.	2
752.	О-Метилдихлортиофосфат	2523-94-9	CH_3Cl_2OPS	0,03 орг.	с.-т.	2
753.	2,2'-Метиленбис(3,4,6-трихлорфенол) (гексахлорофен)	70-30-4	$C_{13}H_6Cl_6O_2$	0,01	общ.	2
754.	Метиленбис(нафталинсульфонат) динатрия (метиленбис(нафталинсульфоновой) кислоты динатриевая соль; диспергатор НФ)	26545-58-4	$C_{21}H_{14}Na_2O_6S_2$	0,5	общ.	4
755.	Метил-4-метилбензоат (4-толуиловой кислоты метиловый эфир; метил-п-толуат; метиловый эфир п-толуиловой кислоты)	99-75-2	$C_9H_{10}O_2$	0,05	орг. привк.	4
756.	Метил(2-метилпропил)дихлорсилан		$C_5H_{12}Cl_2Si$	6	орг. зап.	4
757.	Метилметилфосфит	10291-06-3	$C_2H_7O_3P$	0,02	орг. зап.	3
758.	3-Метилпент-1-ин-3-ол (метил-1-пентинол)	54095-07-1	$C_6H_{10}O$	3,0	с.-т.	2
759.	2-Метилпентан-2-ол (2-метил-2-пентанол)	590-36-3	$C_6H_{14}O$	0,01	с.-т.	4
760.	2-Метилпиридин (α-пиколин; 6-метилпиридин; 2-пиколин)	109-06-8	C_6H_7N	0,05	с.-т.	2
761.	2-Метилпиридин гидрохлорид	14401-91-5	$C_6H_7N \cdot HCl$	0,05	с.-т.	2
762.	1-Метилпиридиний хлорид	7680-73-0	C_6H_8ClN	0,01	орг. окр.	4
763.	1-Метилпирролидин-2-он (N-метилпирролидон-2; 1-метил-2-пирролидинон; N-метил-γ-бутиролактам; N-метилпирролидон)	872-50-4	C_5H_9NO	0,5	общ.	3
764.	2-Метилпропан-1-амин (изобутиламин)	78-81-9	$C_4H_{11}N$	0,04	орг. привк.	3
765.	2-Метилпропан-2-амин (1,1-диметилэтиламин; 2-амино-2-метилпропан; 2-метил-2-пропанамин; триметилкарбиниламин; триметилметиламин; трет-бутиламин)	75-64-9	$C_4H_{11}N$	1	с.-т.	2
766.	2-Метилпропан-2-ол (триметилкарбинол; трет-бутанол; бутиловый спирт третичный)	75-65-0	$C_4H_{10}O$	1	с.-т.	2

1	2	3	4	5	6	7
767.	2-Метилпроп-1-ен (изобутилен; изо-Бутилен; изобутен)	115-11-7	C_4H_8	0,5	орг. зап.	3
768.	2-Метилпроп-2-енамид (метакриловой кислоты амид; метакриламид; 2-метилакриламид)	79-39-0	C_4H_7NO	0,1	с-т	2
769.	2-Метилпроп-2-еннитрил (метакриловой кислоты нитрил; метакрилонитрил; 2-метилакрилонитрил)	126-98-7	C_4H_5N	0,1	с-т	2
770.	2-Метилпроп-2-еновая кислота (метакриловая кислота; 2-метакриловая кислота; 2-метилакриловая кислота; изопропенилкарбоновая кислота; 2-метилакриловая кислота)	79-41-4	$C_4H_6O_2$	[illegible]	с-т	3
771.	2-(1-Метилпропил)-4,6-динитрофенил 3-метилбут-2-еноат (2-втор-бутил-4,6-динитрофенил 3-метилкротонат; бинапакрил)	485-31-4	$C_{15}H_{18}N_2O_6$	0,05	с.-т.	2
772.	O-(2-Метилпропил)дитиокарбонат калия (калий O-изобутилксантогенат; O-(2-метилпропиловый) эфир дитиоугольной кислоты калиевая соль; ксантогенат калия изобутиловый)	[illegible]-46-[illegible]	$C_5H_9KOS_2$	0,005	орг. зап.	4
773.	Метилсиликонат натрия (метилсиликоната натриевая соль; метилсиликонат натрия)	16589-43-5	CH_5NaO_3Si	2	орг. зап.	3
774.	α-Метилстирол ((1-метилэтенил)бензол; (1-метилвинил)бензол; изопропенилбензол; 1-метил-1-фенилэтилен; 2-фенилпропен-1)	98-83-9	C_9H_{10}	0,1	орг. привк.	3
775.	N-Метилсульфаминовая кислота (метилсульфаминовая кислота)	4112-03-2	CH_5NO_3S	0,4	с-т	4
776.	4-Метилтетрагидро-2Н-тиопиран-4-ол	7525-64-6	$C_6H_{12}OS$	0,30	с-т	2
777.	3-Метилтиобутан-2-он-O-(метиламинокарбонил)оксим (бутокарбоксим)	34681-10-2	$C_7H_{14}N_2O_2S$	0,1	орг. зап.	3
778.	1-Метил-1,2,3-триазол	16681-65-5	$C_3H_5N_3$	1	общ.	4
779.	Метилтриалкиламмонийметилсульфат	–	–	0,01	с.-т.	3
780.	Метилтриалкиламмоний хлорид	–	–	0,01	с-т	2
781.	2,4,6-Тринитротолуол (2-метил-1,3,5-тринитробензол; 2,4,6-тринитрометилбензол; тротил)	118-96-7	$C_7H_5N_3O_6$	0,01	с.-т.	2
782.	2-Метил-1,3,4-трихлорбензол (2,3,6-трихлорметилбензол; 2,3,6-трихлортолуол)	2077-46-5	$C_7H_5Cl_3$	0,03	орг. зап.	3
783.	α-Метилтрицикло[3.3.1.1(3,7)]декан-1-метанамин гидрохлорид (1-(1-адамантил)этиламин гидрохлорид; ремантадин гидрохлорид)	1501-84-4	$C_{12}H_{21}N \times HCl$	0,06	с.-т.	2
784.	(Метилфенил)метилкарбамат (метилкарбаминовой кислоты метилфениловый эфир)	28481-[illegible]-2	$C_9H_{11}NO_2$	0,3	орг. зап.	3
785.	N-Метил-N'-фенилмочевина (1-метил-3-фенилкарбамид; 1-метил-3-фенилмочевина)	1007-36-9	$C_8H_{10}N_2O$	5	общ.	3
786.	3-Метил-1-фенил-2-пиразолин-5-он (пиразолон; 3-метил-1-фенилпиразолон-5; 3-метил-1-фенил-2-пиразолин-5-он)	89-25-8	$C_{10}H_{10}N_2O$	0,5	с.-т.	3
787.	Метилфенилацетат (метиловый эфир фенилуксусной кислоты)	2565-21-3	$C_9H_{10}O_2$	0,5	общ.	4

1	2	3	4	5	6	7
	кислота)					
788.	Метил[1-(фениламино)карбонил]-1Н-бензимидазол-2-ил]карбамат (1-фенилкарбамоил-2-карбометоксиаминобензимидазол; [illegible])	42754-35-4	$C_{16}H_{14}N_4O_3$	1,0	общ.	3
789.	2-Метилфуран (α-метилфуран, 5-метилфуран, сильван)	534-22-5	C_5H_6O	0,5	орг. зап.	4
790.	1-Метил-2-хлорбензол (1-хлор-2-метилбензол; 2-хлортолуол; орто-хлортолуол)	95-49-8	C_7H_7Cl	0,2	с.-т.	3
791.	1-Метил-4-хлорбензол (4-хлортолуол)	106-43-4	C_7H_7Cl	0,2	с.-т.	3
792.	2-Метил-3-хлорпроп-1-ен (3-хлор-2-метилпроп-1-ен; изобутенилхлорид; гамма-хлоризобутилен; хлористый металлил; β-хлоризобутилен; 1-хлор-2-бутен; 1-хлор-2-метил-пропен-2; металлилхлорид; метилаллилхлорид)	563-47-3	C_4H_7Cl	0,01	с.-т.	[illegible]
793.	N-(4-Метил-3-хлорфенил)-2-метилпентанамид (2-метил-N-(3-хлор-4-метилфенил)пентанамид; 2-метилпентановой кислоты 4-метил-3-хлоранилид; солан)	2307-68-8	$C_{13}H_{18}ClNO$	0,1	орг. зап.	4
794.	O-(4-Метил-2-хлорфенил)-N-(1-метилэтил)амидохлорметилтиофосфонат	–	$C_{11}H_{16}Cl_2NOPS$	0,4	орг. зап.	4
795.	4-(2-Метил-4-хлорфенокси)бутановая кислота (гамма-(4-хлор-о-толилокси)масляная кислота; 2М-4ХМ; [illegible], тропотокс)	94-81-5	$C_{11}H_{13}ClO_3$	0,02	орг. зап.	2
796.	N-(4-Метилфенил)[illegible] ([illegible])	[illegible]	[illegible]	0,0002	с.-т.	1
797.	Метилциклогексил-1,6-диоат (метилциклогексиловый эфир адипиновой кислоты; метилциклогексиладипинат)	[illegible]	[illegible]	0,2	общ.	3
798.	2-Метил-N-этиламинобензол (N-этил-2-метилбензоламин; 1-этиламино-2-метилбензол; 2-этиламинотолуол; N-этил-о-толуидин)	94-68-8	$C_9H_{13}N$	0,3	орг. зап.	3
799.	3-Метил-N-этиламинобензол (3-метил-N-этиланилин; N-этил-3-метиланилин; N-этил-3-аминотолуол; N-этил-м-толуидин; 3-метил-1-(этиламино)бензол)	102-27-2	$C_9H_{13}N$	0,6	с.-т.	2
800.	(1-Метилэтил)-2-гидроксипропаноат (2-гидроксиизопропиловый эфир пропионовой кислоты; изопропиллактат)	617-51-6	$C_6H_{12}O_3$	1	с.-т.	3
801.	O-(1-Метилэтил)дитиокарбонат калия (O-(1-метилэтиловый) эфир дитиоугольной кислоты калиевая соль; калий [illegible] изопропилксантогенат; калий изопропилксантогенат)	140-92-1	$C_4H_7KOS_2$	0,05	орг. зап.	4
802.	N-(1-Метилэтил)-N'-фенилтиокарбамид	–	$C_{10}H_{14}N_2S$	0,06	с.-т.	3
803.	1-Метилоктадециламин (N-[illegible])	[illegible]	[illegible]	0,1	орг. зап.	4
804.	N-[illegible] ([illegible])	[illegible]	[illegible]	0,5	с.-т.	3
805.	(1-Метилэтил)фенилкарбамат (фенилкарбаминовой кислоты изопропиловый эфир; ИФК; профам)	122-42-9	$C_{10}H_{13}NO_2$	0,3	орг. зап.	4

1	2	3	4	5	6	7
806.	О-Метил-О-(4-[illegible])фосфат ([illegible])	[illegible]	[illegible]	0,002	орг. зап.	4
807.	(1-Метилэтил)(3-хлорфенил)карбамат (3-Хлор-1-метилэтил-фенилкарбамат; 3-хлорфенилкарбаминовой кислоты изопропиловый эфир; N-(3-хлорфенил)изопропилкарбамат; хлорпрофам)	101-21-3	$C_{10}H_{12}ClNO_2$	1	орг. зап.	4
808.	N-[(1-Метилэтил)фенил]-2-хлорацетамид (хлоруксусной кислоты N-изопропиланилид; N-изопропил-N-фенил-2-хлорацетамид; N-изопропилхлорацетанилид)	1918-16-7	$C_{11}H_{14}ClNO$	0,01	общ.	4
809.	Метоксибензол (анизол; метилфениловый эфир)	100-66-3	C_7H_8O	0,05	с.-т.	3
810.	1-Метокси-2-нитробензол (2-нитроанизол; метиловый эфир о-нитрофенола)	91-23-6	$C_7H_7NO_3$	0,1	орг. привк.	3
811.	1-Метокси-4-нитробензол (4-нитроанизол)	100-17-4	$C_7H_7NO_3$	0,1	орг. привк.	3
812.	N-(Метоксиметилхлорацетил)-2,6-диэтиланилин		$C_{14}H_{20}ClNO_2$	0,05	орг. зап.	4
813.	2-(2-Метоксиэтокси)этанол (метилкарбитол; монометиловый эфир диэтиленгликоля)	111-77-3	$C_5H_{12}O_3$	0,3	общ.	3
814.	Микроцистин-LR	101043-37-2	$C_{49}H_{74}N_{10}O_{12}$	0,001	с.-т.	1
815.	Модификатор [illegible]	—	—	0,2	орг. пл.	3
816.	Модификатор РУ-3М	—	—	0,2	орг. пл.	3
817.	[illegible] полиэтиленгликоля (молекулярная масса 4000)	—	—	2	с.-т.	2
818.	[illegible] Р (производное фенола с бензолом)	—	—	0,05	с.-т.	2
819.	Молибден (Мо, суммарно) [illegible]	—	—	0,07	с.-т.	2
820.	Монохлорамин (хлорамин) [illegible]	10599-90-3	NH_2Cl	3	с.-т.	2
821.	Монохлоруксусная кислота (хлорэтановая кислота; хлоруксусная кислота; альфа-хлоруксусная кислота)	79-11-8	$C_2H_3ClO_2$	0,06	с.-т.	2
822.	МСДА ([illegible] эфиров жирных спиртов С10-12 и С17-20)	—		0,01	с.-т.	2
823.	Мышьяк (As, суммарно) [illegible]	—	—	0,01	с.-т.	1
824.	Натрий (Na, суммарно) [illegible]	—	—	200,0	с.-т.	2
825.	тетраНатрий дифосфат (по PO4) (натрий пирофосфат; дифосфат тетранатрия)	7722-88-5	$Na_4O_7P_2$	3,5	общ.	4
826.	Натрий метафосфат (по PO4) (метафосфорной кислоты натриевая соль)	10361-03-2	NaO_3P	3,5	общ.	4
827.	Натрий силикат (по SiO3) (динатрий метасиликат; динатрий [illegible]; динатриевая соль метакремниевой кислоты)	6834-92-0	Na_2O_3Si	20	с.-т.	2
828.	Натрий [illegible]	10124-57-9?	[illegible]	2,5	общ.	3
829.	триНатрий фосфат (по PO4) (натрий ортофосфат; фосфат тринатрия; фосфорнокислый натрий)	7601-54-9	Na_3O_4P	3,5	общ.	4
830.	Нафталин (нафталин, нафтен)	91-20-3	$C_{10}H_8$	0,01	орг. зап.	4
831.	Нафтен-1,4-дион-2-[illegible]	—	—	0,06	орг. окр.	4

1	2	3	4	5	6	7
832.	Нафталин-1,5-дисульфокислота	81-04-9	$C_{10}H_8O_6S_2$	1	общ.	4
833.	3-(1-Нафталениламино)пропановая кислота (β-(нафтил-1-амино)пропионовая кислота)	77329-29-7	$C_{13}H_{13}NO_2$	2	с.-т.	4
834.	Нафтеновые кислоты	1338-24-5	–	1	орг. пл.	4
835.	Нафт-1-ол (1-нафтол; 1-гидроксинафталин)	90-15-3	$C_{10}H_8O$	0,1	орг. зап.	3
836.	Нафт-2-ол (2-нафтол; бета-нафтол; 2-гидроксинафталин, 2-оксинафталин)	135-19-3	$C_{10}H_8O$	0,4	с.-т.	3
837.	Деминекс ЕА-160	–	–	0,05	орг. пена	4
838.	Неонол АФ9-12 (35-(4-нонилфенокси)-3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33-ундекаоксапентатриаконтан-1-ол; моноалкилфениловый эфир додекаэтиленгликоля)	131590-12-4	$C_{39}H_{72}O_{13}$	0,1	орг. пена	4
839.	Неонол АФ9-25 (α-(изононилфенил)-ω-гидроксиполи(окси-1,2-этандиил); оксиэтилированный моноалкилфенол)	37205-87-1	$C_{15}H_{24}O(C_2H_4O)_{25}$	0,1	орг. пена	4
840.	Неонол АФ9-4 (2-[2-[2-[2-(4-нонилфенокси)этокси]этокси]этокси]этанол; моноалкилфениловый эфир тетраэтиленгликоля)	7311-27-5	$C_{23}H_{40}O_5$	0,1	орг. пена	4
841.	Неонол АФ9-6 (17-(4-нонилфенокси)-3,6,9,12,15-пентаоксагептадекан-1-ол; моноалкилфениловый эфир гексаэтиленгликоля)	34166-38-6	$C_{27}H_{48}O_7$	0,5	орг. пена	4
842.	Неонол АФ9-8 (α-(нонилфенил)-ω-гидроксиполи(окси-1,2-этандиил); оксиэтилированный моноалкилфенол; моноалкилфенилполиэтиленгликолевый эфир на основе тримеров пропилена; нонилфенол оксиэтилированный)	9016-45-9	$C_{15}H_{24}O(C_2H_4O)n$	0,2	орг. пена	4
843.	Неонол АФ9-14	–	–	0,1	орг. пена	4
844.	Неонол АФМ-10	–	–	0,1	орг. пена	4
845.	Неонол АФ9С-10 (0,9)	–	–	0,1	орг. пена	4
846.	Неонол АФ9С-12 (0,5)	–	–	0,	орг. пена	4
847.	Неонол АФ9С-10 (0,5)	–	–	0,1	орг. пена	4
848.	Неонол АФ09-4КС	–	–	0,1	орг. пена	4
849.	Неонол АФ09-6КМ	–	–	0,1	орг. пена	4
850.	Неонол АФС9-6КМ	–	–	0,1	орг. пена	4
851.	Неонол АФС9-10КМ	–	–	0,1	орг. пена	4
852.	Неонол АФ9-12СП	–	–	0,1	орг. пена	4
853.	Неонол 2В-1317-12	–	–	0,1	орг. пена	4
854.	Неонолы В 1020-3 (оксиэтилированные изоалкиловые спирты)	–	–	0,1	орг. пена	4
855.	Нефть	8002-05-9	–	0,3	орг. пл.	4
856.	Нефть многосернистая	–	–	0,1	орг. пл.	4
857.	Никель (Ni, суммарно)	–	–	0,02	с.-т.	2
858.	Ниобий (Nb, суммарно)	–	–	0,01	с.-т.	2
859.	Нитраты (по NO_3^-)	–	–	45,0	с.-т.	3
860.	Нитрилотриметилентрифосфонатной кислоты динатриевая соль медный комплексный препарат ([illegible])					

1	2	3	4	5	6	7
	тринатриевая соль (тринатрий, нитрилотриметилфосфоновой кислоты медного комплекса тринатриевая соль тригидрат)	—	$C_3H_7CuNNa_3O_9P_3 \cdot 3H_2O$	1	с.-т.	2
861.	Нитрилотриметилен(трис)фосфонато(тринатрия) цинковый комплекс (Нитрилотриметиленфосфонатоцинк тринатриевая соль, нитрилотриметилфосфоновой кислоты цинковый комплекс тринатриевая соль)	—	$C_3H_6NNa_3O_9P_3Zn$	1	общ.	3
862.	Нитрилотри(метилентрис(фосфоновая)) кислота (нитрилотриметилфосфоновая кислота)	6419-19-8	$C_3H_{12}NO_9P_3$	1	общ.	3
863.	Нитрилотриуксусная кислота (нитрилоуксусная кислота; N,N-бис(карбоксиметил)глицин; трикарбоксиметиламин; 2,2',2''-триметиламинотрикарбоновая кислота)	139-13-9	$C_6H_9NO_6$	0,2	с.-т.	2
864.	Нитрополиэпоксиды	—	—	5	орг. пл.	4
865.	Нитриты (NO2-) ***			3,0	с.-т.	2
866.	1-Нитроантрацен-9,10-дион (1-нитроантрахинон)	82-34-8	$C_{14}H_7NO_4$	2,5	общ.	3
867.	3-Нитробенз[illegible] (Пигмент [illegible] Т-3)	[illegible]	$C_{20}H_{12}N_2O_4$	0,01	с.-т.	2
868.	3-Нитробензойная кислота (мета-нитробензойная кислота; 3-нитробензолкарбоновая кислота)	121-92-6	$C_7H_5NO_4$	0,3	орг. окр.	4
869.	4-Нитробензойная кислота (пара-нитробензойная кислота; 4-нитробензолкарбоновая кислота)	62-23-7	$C_7H_5NO_4$	0,1	с.-т.	3
870.	Нитробензол (мононитробензол)	98-95-3	$C_6H_5NO_2$	0,01 ***	с.-т.	[illegible]
871.	3-Нитробензолсульфонат натрия (нитробензолсульфоновой кислоты натриевая соль)	[illegible]	$C_6H_4NNaO_5S$	[illegible]	общ.	4
872.	Нитрогуанидин (N-нитрогуанидин; 1-нитрогуанидин)	556-88-7	$CH_4N_4O_2$	0,1	с.-т.	2
873.	N-Нитрозодиметиламин (N-метил-N-нитрозометанамин; N-нитрозо-N,N-диметиламин; диметилнитрозамин) ***	62-75-9	$C_2H_6N_2O$	0,0001	с.-т.	1
874.	N-Нитрозо-N-фенилбензоламин (N-нитрозодифениламин; дифенилнитрозамин; N-нитрозо-N-фениланилин; N-нитрозо-N-фенилбензоламин)	86-30-6	$C_{12}H_{10}N_2O$	0,01	с.-т.	2
875.	1-[illegible] (1-[illegible])	[illegible]	[illegible]	0,005	орг. зап.	3
876.	Нитрометан (нитрокарбол)	75-52-5	CH_3NO_2	0,005	орг. зап.	4
877.	Нитропирин (2-нитропирин)	[illegible]	[illegible]	1	с.-т.	3
878.	1-Нитро-3-(трифторметил)бензол (3-нитробензотрифторид)	98-46-4	$C_7H_4F_3NO_2$	0,01	орг. зап.	3
879.	2-[(4-Нитрофенил)амино]этанол (2-(4-нитроанилино)этанол)	1965-54-1	$C_8H_{10}N_2O_3$	0,5	орг. зап.	4
880.	2-[(4-Нитрофенил)[illegible]]этан-1-ол	—	[illegible]	1	орг. зап.	4
881.	[1-(4-Нитрофенил)]-2-хлорэтан-1-ол (2-хлор-1-(4-нитрофенил)этанол)	13407-16-7	$C_8H_8ClNO_3$	0,2	орг. окр.	4
882.	3-Нитро-4-хлорбензойная кислота (4-хлор-3-нитробензойная кислота)	96-99-1	$C_7H_4ClNO_4$	0,35	орг. привк.	3
883.	5-Нитро-2-хлорбензойная кислота (2-хлор-5-нитробензойная кислота)	2516-96-3	$C_7H_4ClNO_4$	0,3	орг. привк.	4

1	2	3	4	5	6	7
884.	Нитрохлорбензолы (смесь 2,3,4 изомеров)	25167-93-5	$C_6H_4ClNO_2$	0,05	с.-т.	3
885.	Нитроциклогексан	1122-60-7	$C_6H_{11}NO_2$	0,1	с.-т.	2
886.	Нитроэтан	79-24-3	$C_2H_5NO_2$	1	с.-т.	3
887.	4-Нитроэтилбензол (1-этил-4-нитробензол)	100-12-9	$C_8H_9NO_2$	0,002	с.-т.	2
888.	[illegible] кислот	–	[illegible]	0,1	общ.	4
889.	Нонан-1-ол (нониловый спирт; н-нониловый спирт, октилкарбинол; пеларгоновый спирт)	143-08-8	$C_9H_{20}O$	0,05	с.-т.	3
890.	Нонафторпентановая кислота (перфторвалериановая кислота)	2706-90-3	$C_5HF_9O_2$	0,7	с.-т.	2
891.	17-β-19-Норпрегна-1,3,5(10)-триен-20-ин-3,17-диол (17-альфа-этинилэстрадиол)	57-63-6	$C_{20}H_{24}O_2$	0,000000005	с.-т.	1
892.	Озон (при озонировании воды)	10028-15-6	O_3	остаточный 0,1	орг.	3
893.	Оксалаты (соли щавелевой кислоты и ее сложных эфиров)	–	–	0,2	общ.	4
894.	Оксанол	–	–	1,5	общ.	4
895.	Оксанол КШ-9	–	–	0,1	орг. пена	4
896.	Оксанол О-7	–	–	0,1	орг. пена	4
897.	4,4'-Оксибисбензоламин (4,4'-оксидианилин; 4,4'-диаминодифенилоксид; 4,4'-диаминодифениловый эфир; бис(пара-аминофениловый) эфир; 4-(4-аминофенокси)анилин)	101-80-4	$C_{12}H_{12}N_2O$	0,03	с.-т.	3
898.	Оксибисметан (диметиловый эфир; метоксиметан)	115-10-6	C_2H_6O	5	с.-т.	4
899.	1,1'-Оксибис(2-хлорпропан) (бис(2-хлоризопропиловый) эфир; 2,2'-дихлордиизопропиловый эфир)	39638-32-9	$C_6H_{12}Cl_2O$	0,1	общ.	3
900.	2,2'-Оксибисэтанолдинитрат (диэтиленгликольдинитрат)	693-21-0	$C_4H_8N_2O_7$	1	с.-т.	3
901.	Оксиэтилидендифосфонат [illegible]	–	[illegible]	0,5	с.-т.	3
902.	Оксиэтилидендифосфонат натрия	–	[illegible]	0,5	с.-т.	3
903.	2,2'-[1,2-Этандиилбис(окси)]бисэтанол (триэтиленгликоль)	112-27-6	$C_6H_{14}O_4$	1	с.-т.	3
904.	2,2'-Оксидиэтанол (диэтиленгликоль; 2,2'-дигидроксидиэтиловый эфир; 3-оксапентан-1,5-диол; 3-оксапентан-1,5-диол; 2,2'-дигидроксидиэтиловый эфир; бис(2-гидроксиэтиловый) эфир)	111-46-6	$C_4H_{10}O_3$	1	с.-т.	3
905.	Оксиэтилидендифосфонат натрия	–	[illegible]	0,5	с.-т.	2
906.	Оксиэтилидендифосфонат [illegible]	–	[illegible]	0,5	с.-т.	2
907.	Оксифос Б (бис[2-алкил(C8-10)оксиполиэтиленокси]фосфат калия; [illegible] полиоксиэтиленполифосфат калия; [illegible] полиоксиэтиленгликолевый эфир фосфорной кислоты калиевая соль)	–	–	0,2	орг. пена	3
908.	Оксиэтилированные [illegible] спирты	–	–	1	орг. пена	3
909.	Оксиэтилированный алкилфенол	–	–	0,1	орг. пена	3
910.	Оксиэтилированный перфторгептиловый спирт	–	–	0,1	орг. пена	3

1	2	3	4	5	6	7
911.	Оксиэтилцеллюлоза (2-гидроксиэтиловый эфир целлюлозы)	9004-62-0	$(C_2H_6O_2)_n(C_6H_{10}O_5)_n$	1	общ.	3
912.	Оксиэтилпиперазин (2-(1-пиперазинил)этанол; 1-пиперазинэтанол; 1-(2-гидроксиэтил)пиперазин; N-(2-гидроксиэтил)пиперазин)	103-76-4	$C_6H_{14}N_2O$	6	с.-т.	3
913.	Октагидро-1,3,5,7-тетранитро-1,3,5,7-тетразоцин (1,3,5,7-тетранитро-1,3,5,7-тетраазациклооктан; октагидро-1,3,5,7-тетранитротетразин; циклотетраметилентетранитрамин (октоген))	2691-41-0	$C_4H_8N_8O_8$	0,2	с.-т.	2
914.	(Z)-Октадец-9-еновая кислота (олеиновая кислота)	112-80-1	$C_{18}H_{34}O_2$	0,5	общ.	4
915.	N-Октадецилмалеамат натрия	—	$C_{22}H_{40}NNaO_3$	0,5	общ.	4
916.	Октан-1-ол (октиловый спирт; каприловый спирт)	111-87-5	$C_8H_{18}O$	0,05	орг. привк.	2
917.	2,2,3,3,4,4,5,5-Октафторпентан-1-ол (октафторпентиловый спирт; 0,5,н-тригидроперфторпентанол; 1,1,5-тригидроперфторпентанол-1; 1,1,5-тригидроперфторпентиловый спирт)	355-80-6	$C_5H_4F_8O$	0,25	орг. зап.	4
918.	Октахлорпентин-2-ен (октахлорпентенил-иновый)	35361-15-6	$C_5H_4Cl_8$	0,2	с.-т.	3
919.	Октил-2,4-дихлорфеноксиацетат (октиловый эфир (2,4-дихлорфенокси)уксусной кислоты; 2,4-Д октиловый эфир)	1928-44-8	$C_{16}H_{22}Cl_2O_3$	0,2	орг. зап.	3
920.	[illegible]	—	—	2,0	с.-т.	3
921.	ОП-7	—	—	0,1	орг. пена	4
922.	ОП-10	—	—	0,1	орг. пена	4
923.	ОЖК-Б	—	—	2	общ.	3
924.	ОЖК-М	—	—	0,5	с.-т.	2
925.	Пантотенат кальция	137-08-6	$C_{18}H_{32}CaN_2O_{10}$	0,4	с.-т.	3
926.	Пентадецилпиридиний хлорид	1838-05-7	$C_{20}H_{36}ClN$	0,1	орг. зап.	3
927.	Пентаналь (пентиловый альдегид; валериановый альдегид)	110-62-3	$C_5H_{10}O$	0,07	с.-т.	2
928.	Пентан-1-ол (амиловый спирт; пентиловый спирт; бутилкарбинол)	71-41-0	$C_5H_{12}O$	1,5	орг. зап.	3
929.	Пентан-3-он (диэтилкетон)	96-22-0	$C_5H_{10}O$	0,1	орг. зап.	4
930.	Пентахлорбифенил	25429-29-2	$C_{12}H_5Cl_5$	0,0005 [illegible]	с.-т.	1
931.	Пентахлорбутан	31391-27-2	$C_4H_5Cl_5$	0,07	орг. зап.	3
932.	Пентахлорпиридин	—	C_5Cl_5N	0,02	с.-т.	2
933.	Пентахлорпропан (1,1,2,2,3-пентахлорпропан)	15104-68-4	$C_3H_3Cl_5$	0,07	орг. зап.	3
934.	1-(Пентахлорфенил)этанон	25201-35-8	$C_8H_3Cl_5O$	0,02	орг. привк.	3
935.	Пентахлорфенолят натрия (пентахлорфенол натриевая соль)	131-52-2	C_6Cl_5ONa	0,009	с.-т.	1
936.	Пентахлорфенолят терпенофенольной [illegible]	—	—	1	с.-т.	2
937.	Пероксид водорода (водорода пероксид)	7722-84-1	H_2O_2	0,1	с.-т.	2
938.	Персульфат-анион [illegible]	—	—	0,5	с.-т.	2
939.	Перфтороктановая кислота (2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-пентадекафтороктановая кислота; пентадекафтороктановая кислота; [illegible])	335-67-1	$C_8HF_{15}O_2$	[illegible]	с.-т.	2

1	2	3	4	5	6	7
	перфторэнантовая кислота)					
940.	Перхлорат (ClO$_4$ 1-)	—		0,07	с.-т.	2
941.	Пиперазин (1,4-диэтилендиамин)	110-85-0	$C_4H_{10}N_2$	9	орг. зап.	3
942.	Пиперидин (азациклогексан, гексагидропиридин, пентаметиленимин)	110-89-4	$C_5H_{11}N$	0,06	с.-т.	2
943.	Пиридин (азабензол, азин)	110-86-1	C_5H_5N	0,2	с.-т.	2
944.	Пиролизат [illegible] смолы	—	—	0,02	орг. зап.	4
945.	Полиамины (Mr = 10 тыс. – 1 млн.)	25988-97-0 68583-79-1 42751-79-1	[$C_5H_{12}NOCl$]n	0,05	общ.	3
946.	Поли[illegible]фосфат	—	[illegible]	5	общ.	3
947.	Полигексаметиленгуанидин гидрохлорид (поли[иминоимидокарбонилиминогексаметилен] гидрохлорид; Биопаг, БРП-1)	57028-96-3	[$C_7H_{15}N_3$ · xClH]n	0,1	общ.	3
948.	Поли(1-гидрокси-4,6-метиленбензол-2-карбоновая кислота)	—	—	0,1	орг. зап.	4
949.	Полидиметилдиаллиламмоний хлорид (полидиметилдиаллил-N-аммоний хлорид)	26062-79-3	($C_8H_{16}NCl$)n	0,2	общ.	3
950.	Поли[имино(1,2-этандиил)] (полимер этиленимина; полиэтиленимин)	9002-98-6	(C_2H_5N)n	0,1	с.-т.	2
951.	Полимер 2-метилпроп-2-еновой кислоты и метил-2-метилпроп-2-еноата	25086-15-1	[$C_4H_6O_2$]n[$C_5H_8O_2$]m	10	с.-т.	2
952.	Полимер 2-метилпроп-2-еновой кислоты и 2-метилпроп-2-енамида	25087-02-1	[$C_4H_6O_2$]n[C_4H_7NO]m	5	с.-т.	2
953.	Полиметилгидросилоксан	63148-57-2	[C_2H_6OSi]n	2	орг. пл.	4
954.	Полиметилхлорфенилсилоксан	—	—	10	орг. пл.	4
955.	Полиметилфенилсилоксан ФМ-5	9005-12-3	[C_7H_8OSi]n	2,5	орг. пл.	4
956.	Полиметилфенилсилоксан ФМ-1322/300	—	—	10	орг. пл.	2
957.	Полиоксипропиленполиамин ДА-500	9046-10-0	$C_6H_{16}N_2O$[C_3H_6O]n	0,3	орг. привк.	2
958.	Полиоксипропиленполиамин ДА-2050	—	—	0,3	с.-т.	2
959.	Полиоксипропилентриамин ТА-1500	—		0,2	с.-т.	4
960.	Полиоксипропилентриамин ТА-1100	—	—	0,03	с.-т.	2
961.	Полиоксипропилентриамин ТА-750	—	—	0,03	орг. привк.	2
962.	Поли(проп-2-енамид) (полиакриламид, полиакриламид АК-618-01)	9003-05-8	[C_3H_5NO]n	2	с.-т.	2
963.	Полимер акриламида с акрилатом натрия (анионные флокулянты) (Mr = 1 – 20 млн.)	25085-02-3	[(C_3H_5NO)m($C_3H_3NaO_2$)n]x	0,1	общ.	4
964.	Поли(проп-2-еноат натрия) (полиакрилат натрия)	9003-04-7	[$C_3H_3NaO_2$]n	0,8 15	с.-т.	3 4
965.	Поли(трибутилолово-2-метилпроп-2-еноат)	—	[$C_{16}H_{32}O_2Sn$]n	0,08	с.-т.	2
966.	Полифосфаты (PO$_4$ 3-)	—	—	3,5	орг.	4
967.	Полифурит 500	—	—	1	общ.	4
968.	Полифурит 1000	—	—	1	общ.	4
969.	Полифурит 1500	—	—	0,3	общ.	4
970.	Поликарбоновые кислоты	—	—	5	с.-т.	3
971.	Полиэтенамин (гомополимер этенамина, полиэтиленамин; поли(N-этиленамин))	26336-38-9	[C_2H_5N]n	0,005	с.-т.	2
972.	Поли[(4-этенилфенил)метил]триметиламмоний хлорид]	-	$C_{12}H_{18}ClN$ n	0,3	с.-т.	2
973.	Поли(5-этенил-1,2-диметилпиридиний метилсульфат)	—	[$C_9H_{12}N$ · CH_3O_4S]n	4	с.-т.	3

1	2	3	4	5	6	7
974.	Поливинилбутираль (поливинилбутираль)	63148-65-2	$(C_8H_{14}O_2)_n$	2,0	общ. с.-т.	3
975.	Поливинилнитрат (поливинилнитрат)	25035-[illegible]-7	$[C_2H_3O_3N]_n$	1,0	общ. с.-т.	3
976.	Поливинилхлорид (поливинилхлорид, хлорэтен гомополимер)	9002-86-2	$[C_2H_3Cl]_n$	отсутствие загрязнения		4
977.	Полидиметилдиаллиламмоний хлорид (ВПК-402)	—	$[C_8H_{16}NCl]_n$	0,05	общ.	2
978.	Полиэтиленовая эмульсия (водная дисперсия 25% полиэтилена)	9002-88-4	$[C_2H_4]_n$	0,5	орг. пена	4
979.	Поливинол (поливиниловый спирт; полиэтенол; этенол гомополимер; полиэтенол виниловый спирт, полимеризованный)	9002-89-5	$[C_2H_4O]_n$	0,5	орг. пена	4
980.	Поливинол мол. масса 5000	9002-89-5	$[C_2H_4O]_n$	0,1	орг. пена	4
981.	Поливинол 18/11	9002-89-5	$[C_2H_4O]_n$	0,1	орг. пена	4
982.	Полиэтилентиурамдисульфид цинка (метирам)	9006-42-2	$[C_{16}H_{33}N_{11}S_{16}Zn_3]_n$	2	орг. зап.	4
983.	Полиэтилгидросилоксан	—	—	10	орг. пл.	4
984.	Полиэтилгидросилоксановая жидкость	—	—	10	орг. пл.	4
985.	Превоцел N-12	—	—	0,1	орг. пена	4
986.	Превоцел NG-12	—	—	0,1	орг. пена	4
987.	Превоцел W-OF	—	—	0,025	орг. пена	4
988.	Превоцел WOFP-100	—	—	0,1	орг. пена	4
989.	Препарат АМ	—	—	5	общ.	3
990.	Препарат Д-11	—	—	0,2	с.-т.	3
991.	Препарат ДА-52	—	—	0,6	с.-т.	3
992.	Препарат ОС-20 (альфа-алкил-омега-гидроксиполи(окси-1,2-этандиил))	—	—	0,1	орг. пена	4
993.	Проксамин 385	—	—	0,1	орг. пена	4
994.	Проксанол 186 (сополимер 1,2-эпоксиэтана и 1,2-эпоксипропана; полимер оксирана и метилоксирана; сополимер этиленоксида и пропиленоксида; полипропиленгликоль этоксилированный)	—	—	0,5	орг. пена	4
995.	[illegible]	05-12-4	[illegible]	1	общ.	2
996.	Пропандинитрил (малононитрил; [illegible])	109-77-3	$C_3H_2N_2$	0,02	с.-т.	2
997.	Пропан-1,2-диол (пропиленгликоль; 1,2-пропандиол; 1,2-дигидроксипропан; метилэтиленгликоль; [illegible]; [illegible])	57-55-6	$C_3H_8O_2$	0,5	общ.	3
998.	Пропан-1,2,3-триилтринитрат (Нитроглицерин; тринитроглицерин; [illegible]; [illegible])	55-63-0	$C_3H_5O_9N_3$	0,01	с.-т.	1
999.	Пропан-1,2,3-триол (1,2,3-пропантриол; 1,2,3-тригидроксипропан; глицерин)	56-81-5	$C_3H_8O_3$	0,5	общ.	4
1000.	[illegible]-1,2,3-Трихлорпропан [illegible]					

1	2	3	4	5	6	7
	этан-1,2-диил)] (триэтиленгликоля эфир полиоксипропилентриола; [illegible]; [illegible])	83713-85-0	$C_9H_{18}O_3[C_3H_6O]_n$	0,3	орг. пена	4
1001.	Пропен (метилэтилен; пропилен; пропилен-1, пропен-1)	115-07-1	C_3H_6	0,5	орг. зап.	1
1002.	Проп-2-ен-1-аль (акролеин; акрилальдегид; акриловый альдегид; альдегид акриловой кислоты)	107-02-8	C_3H_4O	0,02	с.-т.	1
1003.	Проп-2-ен-1-амин (аллиламин; 3-аминопропен; 2-пропениламин; 3-аминопропилен; моноаллиламин)	107-11-9	C_3H_7N	0,005	с.-т.	2
1004.	Проп-2-енил[illegible]	2517-42-1	[illegible]	0,04	орг. зап.	3
1005.	Проп-1-енилоксиэтанол (2-(проп-2-енилокси)этанол; 2-аллилоксиэтанол; β-(аллилокси)этанол; моноаллиловый эфир этиленгликоля; аллилцеллозольв)	111-45-5	$C_5H_{10}O_2$	0,5	с.-т.	3
1006.	N-Проп-2-енилпроп-2-ен-1-амин (диаллиламин; ди(проп-2-енил)амин; N-2-пропенил-2-пропенамин)	124-02-7	$C_6H_{11}N$	0,01	с.-т.	2
1007.	Проп-2-ен-1-ол (3-гидроксипропен; винилкарбинол; 2-пропен-1-ол; пропениловый спирт; аллиловый спирт)	107-18-6	C_3H_6O	0,1	орг. привк.	3
1008.	Проп-2-ен-1-тиол (аллилмеркаптан)	870-23-5	C_3H_6S	0,0002	орг. зап.	3
1009.	Пропилцианид (1-цианопропан)	109-10-8	C_4H_7N	0,5	орг. зап.	3
1010.	Пропилбензол (1-фенилпропан)	103-65-1	C_9H_{12}	0,2	орг. зап.	3
1011.	S-Пропилбутилэтилтиокарбамат (бутилэтилтиокарбаминовой кислоты S-пропиловый эфир; тиллам)	1114-71-2	$C_{10}H_{21}NOS$	0,01	орг. зап.	3
1012.	N-Пропилпропан-1-амин	142-84-7	$C_6H_{15}N$	0,5	орг. привк.	3
1013.	Пропионат натрия (пропионовой кислоты натриевая соль)	137-40-6	$C_3H_5NaO_2$	0,8	общ.	4
1014.	Роданид-ион (CNS^-)	–	–	0,1	с.-т.	[illegible]
1015.	Родий(I) гидридокарбонилтрис(трифенилфосфин)	–	$C_{55}H_{46}OP_3Rh$	0,05	общ.	3
1016.	Ртуть (Hg, суммарно) [illegible]		–	0,0005	с.-т.	1
1017.	Рубидия хлорид (рубидий хлористый)	7791-11-9	ClRb	0,1	с.-т.	2
1018.	Сапонин	8047-15-2	–	0,2	орг. пен.	3
1019.	Свинец (Pb, суммарно) [illegible]	–	–	0,01	с.-т.	2
1020.	Селен (Se, суммарно) [illegible]	–	–	0,01	с.-т.	2
1021.	Серебро (Ag, суммарно) [illegible]	–	–	0,05	с.-т.	2
1022.	Сероводород [illegible] (серы дигидрид; дигидросульфид; водорода сульфид; водород сернистый)	7783-06-4	H_2S	0,05	орг. зап.	4
1023.	Силиконовый лак КО-1-б	–	–	0,015	орг. пл.	4
1024.	Силиконовый лак КО-75	–	-	0,3	орг. зап.	4
1025.	Силиконовый лак КО-921	–	–	0,05	орг. пл.	4
1026.	Силиконовая жидкость 137	–	–	5	орг. пл.	4
1027.	Синтамид-5 (полиэтиленгликолевый эфир моноэтаноламида жирных кислот фракции С10–16)	26635-75-6	[illegible]	0,1	орг. пена	4

1	2	3	4	5	6	7
1028.	Синтанол ВВ-7	—	—	0,1	орг. пена	4
1029.	Синтанол БТ-15	—	—	0,1	орг. пена	4
1030.	Синтанол ДС-10 (оксиэтилированные С15-18 спирты)	12627-29-1	[illegible]	0,1	орг. пена	4
1031.	Синтанол ДТ-7	—	—	0,1	орг. пена	4
1032.	Синтанол МЦ-10	—	—	0,1	орг. пена	4
1033.	Скипидар (в пересчете на С) (терпентин)	8006-64-2	—	0,2	орг. зап.	4
1034.	Смесь Алкатан (фосфорсодержащие [illegible], [illegible])	—	—	0,25	общ.	4
1035.	Смесь Ацилен ([illegible] в соотношении 1:10)	—	—	0,00005	орг. зап.	4
1036.	Смесь [illegible] и ОС-10 (по [illegible])	—	—	0,2	орг. мутн.	3
1037.	Смесь Гликфтор (1,3-дифторпропан-2-ол (70-74%) смесь с 3-фтор-1-хлорпропан-2-олом, 1,3-дифторпропан-2-ол и смесь с 1-фтор-3-хлорпропан-2-олом)	8065-71-2	$C_3H_6ClFO \cdot C_3H_6F_2O$	0,006	с-т	2
1038.	Смесь Даутерм (дифенил 26,5% и дифениловый эфир – 73,5%) по дифенилу	8004-13-5	$C_{12}H_{10}O \cdot C_{12}H_{10}$	0,002	с-т.	2
1039.	Смесь Диспергатор [illegible], сульфат железа и [illegible]	—	—	0,02	орг. окр.	2
1040.	Смесь Жировая (по [illegible])	—	—	0,01	орг. зап.	2
1041.	Смесь Метасистокс (О,О-диметил-О-этилмеркаптоэтилтиофосфат и О,О-диметил-S-этилмеркаптоэтилтиофосфат)	8022-00-2	$C_6H_{15}O_3PS_2$	0,01	орг. зап.	4
1042.	Смесь Мономеров [illegible] (продукт углеводородных фракций С5-16, С20-50 и С55-70 в соотношении 0,2:2:1)	—	—	0,1	орг. пл.	4
1043.	Смесь ПГЖ-4 (по ди(бутил)[illegible]фосфату) ТУ 38 [illegible]	—	—	0,2	орг. вкус.	4
1044.	Смесь НГЖ-5У (по трибутилфосфату) ТУ 38-101-811-90	—	—	3	орг. зап.	3
1045.	Смесь [illegible] ([illegible] фракции С10-16) ТУ [illegible]	—	—	0,25	орг.	3
1046.	Смесь РИП (деэмульгатор-ингибитор коррозии) [illegible] (70%) [illegible] (30%) ТУ 39-5765657-[illegible]-91	—	—	0,5	орг. пена	3
1047.	Смесь РИПД (деэмульгатор-ингибитор коррозии) [illegible] (50%) ТУ 39-5765657-[illegible]-91	—	—	0,75	орг. пена	3
1048.	Смесь РИБ (деэмульгатор-ингибитор коррозии) [illegible]	—	—	0,22	орг. пена	3

1	2	3	4	5	6	7
	[illegible] (смеси [illegible]) ТУ 39-5765657-109-91					
1049.	Смесь РИФ-1 ([illegible] [illegible]) ТУ 39-5765657-108-91	—	—	0,9	орг. пена	3
1050.	Смесь Целлозол ([illegible] 2-метил-4-хлорфеноксиуксусной кислоты с [illegible])	—	[illegible]	0,5	орг. мутн.	3
1051.	Смесь [illegible] (1-гидроксиэтилидендифосфоновой кислоты (75%) и полиакриловой кислоты (25%)) ТУ 0594473-1-93	—	—	1,5	с.-т.	2
1052.	Смесь OG-1 Activator	—	—	0,1	общ.	4
1053.	Смесь OG-4 Gellant	—	—	0,02	общ.	3
1054.	Смесь OG-1 Stabilizer	—	—	0,04	орг.	4
1055.	Смола древесная лиственных пород	—	—	0,01	орг. зап.	4
1056.	Смола [illegible]	—	—	0,1	с.-т.	2
1057.	Смола [illegible]	—	—	3	с.-т.	2
1058.	Спирт бутиловый (бутанол, бутан-1-ол, пропилкарбинол)	71-36-3	$C_4H_{10}O$	0,1	с.-т.	2
1059.	Спирт изобутиловый (2-метилпропан-1-ол; изобутанол)	78-83-1	$C_4H_{10}O$	0,15	с.-т.	2
1060.	Спирт изопропиловый (пропан-2-ол)	67-63-0	C_3H_8O	0,25	орг. зап.	4
1061.	Спирт метиловый (метанол)	67-56-1	CH_4O	3,0	с.-т.	2
1062.	Спирт пропиловый (пропан-1-ол; н-пропиловый спирт)	71-23-8	C_3H_8O	0,25	орг. зап.	4
1063.	Стеарокс-6 (полиэтиленгликолевый эфир стеариновой кислоты)	9004-99-3	—	1	орг. пена	4
1064.	Стеарокс-920	—	—	0,5	орг. пена	4
1065.	Стирол (этенилбензол; винилбензол)	100-42-5	C_8H_8	0,02	с.-т.	1
1066.	Стронций (Sr, суммарно)	—	—	7,0	с.-т.	2
1067.	Сульфанол [illegible]	—	—	0,5	общ.	4
1068.	Сульфонол [illegible]	—	—	500,0	орг. привк.	4
1069.	Сульфоэтоксилат [illegible]	—	—	0,05	орг. зап.	4
1070.	4-Сульфоанилид [illegible] 1-карбоновой кислоты натриевая соль, [illegible]	—	—	0,04	орг. [illegible]	4
1071.	Сульфосукцинаты [illegible] магниевые соли	—	—	1	орг. пена	4
1072.	Сульфохлорированные [illegible]	—	—	0,004	с.-т.	2
1073.	1,1'-Сульфонилбис(4-хлорбензол) (бис(4-хлорфенил)сульфон)	80-07-9	$C_{12}H_8Cl_2O_2S$	0,4	с.-т.	2
1074.	4,4'-Сульфонилбис(анилин) (4,4'-диаминодифенилсульфон)	80-08-0	$C_{12}H_{12}N_2O_2S$	1	с.-т.	2
1075.	Сульфонол НП-3	—	—	0,5	орг. пена	4
1076.	Сульфонол [illegible]	—	—	0,5	орг. пена	4
1077.	Сульфонол [illegible]	—	—	0,5	орг. пена	3

1	2	3	4	5	6	7
1078.	Сульфонол [illegible] С10-15	–	–	0,2	орг. пена	4
1079.	Сурьма (Sb, суммарно) 7440-36-0	–	–	0,005	с.-т.	2
1080.	Таллий (Tl, суммарно) 7440-28-0	–	–	0,0001	с.-т.	1
1081.	Тебаин	–	–	отсутствие	с.-т.	1
1082.	Теллур (Te, суммарно) [illegible]	–	–	0,01	с.-т.	2
1083.	2,4,5,7-Тетрабромфлуоресцеин	15086-94-9	$C_{20}H_8Br_4O_5$	0,1	орг. окр.	4
1084.	Тетрабутилолово (тетрабутилстаннан)	1461-25-2	$C_{16}H_{36}Sn$	0,002	с.-т.	2
1085.	4,5,6,7-Тетрагидроизобензофуран-1,3-дион	2426-02-0	$C_8H_8O_3$	0,5	общ.	4
1086.	4,5,6,7-Тетрагидро-1H-изоиндол-1,3(2H)-дион (циклогекс-1-ен-1,2-дикарбоновой кислоты имид)	4720-86-9	$C_8H_9NO_2$	0,5	общ.	3
1087.	Тетрагидро-1,4-оксазин (морфолин; диэтиленимид оксид)	110-91-8	C_4H_9NO	0,04	орг. прив.	3
1088.	1,2,5,8-Тетрагидроксиантрацен-9,10-дион	81-60-5	$C_{14}H_8O_6$	1	с.-т.	2
1089.	Тетрагидротиофен-1,1-диоксид (тетраметиленсульфон)	126-33-0	$C_4H_8O_2S$	0,5	орг. зап.	
1090.	Тетрагидрофуран (оксациклопентан; тетраметиленоксид; [illegible])	109-99-9	C_4H_8O	0,5	общ.	4
1091.	Тетрагидро-2-фуранметанол (тетрагидро-2-фуранкарбинол; тетрагидрофурфуриловый спирт)	97-99-4	$C_5H_{10}O_2$	0,5	общ.	4
1092.	N-(2,2,6,6-Тетраметилпиперидин-4-ил)-1-[2,2,6,6-тетраметилпиперидин-4-ил(амино)]пропанамид ([illegible])	70595-58-1	[illegible]	8	с.-т.	3
1093.	2,2,6,6-Тетраметилпиперидин-4-ол	[illegible]	$C_9H_{19}NO$	4	с.-т.	2
1094.	Тетрамин С	–	–	[illegible]	общ.	4
1095.	Тетранитрометан	509-14-8	CN_4O_8	0,5	орг. зап.	4
1096.	Тетраоксипропилэтилендиамин (лапромол 294)	52990-[illegible]	$C_{14}H_{32}N_2O_4$	2	с.-т.	2
1097.	3,6,9,12-Тетраоксатетрадекан-1,14-диол (пентаэтиленгликоль)	4792-15-8	$C_{10}H_{22}O_6$	1	с.-т.	3
1098.	2,2,3,3-Тетрафторпропан-1-ол (2,2,3,3-тетрафторпропиловый спирт)	76-37-9	$C_3H_4F_4O$	0,25	орг. зап.	3
1099.	1,2,3,4-Тетрахлорбензол	634-66-2	$C_6H_2Cl_4$	0,01	с.-т.	2
1100.	2,3,5,6-Тетрахлорбензол-1,4-дикарбонил дихлорид (2,3,5,6-тетрахлортерефталевой кислоты дихлорангидрид)	719-32-4	$C_8Cl_6O_2$	0,02	орг. зап.	4
1101.	Тетрахлор-1,4-бензолдикарбоновых кислот смесь	2136-79-0	$C_8H_2Cl_4O_4$	10	общ.	4
1102.	5,6,7,8-Тетрахлорбицикло[2,2,1]гепт-5-ен-2-спиро-[illegible]-2,5-дион ([illegible])	68083-40-4	[illegible]	0,01	общ.	4
1103.	1,2,3,4-Тетрахлорбутан	3405-32-1	$C_4H_6Cl_4$	0,02	с.-т.	2
1104.	Тетрахлоргептан	25641-64-9	$C_7H_{12}Cl_4$	0,0025	орг. зап.	4
1105.	2,3,7,8-Тетрахлордибензо-п-диоксин (диоксин; тетрахлордиоксин)	1746-01-6	$C_{12}H_4Cl_4O_2$	[illegible]	с.-т.	1
1106.	Тетрахлорметан (четыреххлористый углерод; хладон 10; фреон 10)	56-23-5	CCl_4	0,002 [illegible]	с.-т.	1
1107.	1,1,1,9-Тетрахлорнонан	1561-48-4	$C_9H_{16}Cl_4$	0,003	орг. зап.	4
1108.	1,1,1,5-Тетрахлорпентан	2467-10-9	$C_5H_8Cl_4$	0,005	орг. зап.	4
1109.	1,1,1,3-Тетрахлорпропан	1070-78-6	$C_3H_4Cl_4$	0,01	орг. зап.	4
1110.	Тетрахлорпропен-1-ол	60320-18-5	$C_3H_2Cl_4$	0,002	с.-т.	2

1	2	3	4	5	6	7
1111.	3,4,5,6-Тетрахлор-2-(трихлорметил)пиридин	1134-04-4	C_6Cl_7N	0,02	с.-т.	2
1112.	1,1,1,11-Тетрахлорундекан	67981-23-2	$C_{11}H_{20}Cl_4$	0,007	орг. зап.	4
1113.	2,3,4,6-Тетрахлорфенол	58-90-2	$C_6H_2Cl_4O$	0,001	орг. зап.	4
1114.	2,3,5,6-Тетрахлорциклогекса-2,5-диен-1,4-дион (тетрахлор-пара-бензохинон; хлоранил)	118-75-2	$C_6Cl_4O_2$	0,01	орг. окр.	3
1115.	Тетрахлорэтан (смесь изомеров)	25322-20-7	$C_2H_2Cl_4$	0,2	орг. зап.	4
1116.	Тетрахлорэтилен (перхлорэтилен)	127-18-4	C_2Cl_4	0,005	с.-т.	1
1117.	Тетраэтилолово (тетраэтилстаннан)	597-64-8	$C_8H_{20}Sn$	0,0002	с.-т.	1
1118.	Тетраэтилсвинец	78-00-2	$C_8H_{20}Pb$	отсутствие	с.-т.	1
1119.	N-(1,2,3-Тиадиазол-5-ил)-N'-фенилмочевина	—	$C_9H_8N_4OS$	2	общ.	1
1120.	Тиоалкановые кислоты (С5-6), как сумма [illegible]	—	—	0,5	орг. зап.	4
1121.	Тиокарбамид (тиомочевина, диамид тиоугольной кислоты)	62-56-6	CH_4N_2S	0,03	с.-т.	2
1122.	Тиофен (тиофуран)	110-02-1	C_4H_4S	2	орг. зап.	3
1123.	Тиофосфорилхлорид	3982-91-0	Cl_3PS	0,05	с.-т.	2
1124.	Титан (IV, суммарно) (по Ti)	—	—	0,1	общ.	3
1125.	1,3,5-Триазин-2,4,6(1Н,3Н,5Н)-трион (циануровая кислота)	108-80-5	$C_3H_3N_3O_3$	6	орг. привк.	3
1126.	1,3,5-Триазин-2,4,6(1Н,3Н,5Н)-трион натрия	3524-17-?	$C_3H_2N_3NaO_3$	25	орг. привк.	3
1127.	Триалкил(С7-9)амины	—	$C_{21-27}H_{45-57}N$	0,1	с.-т.	3
1128.	1,2,4-Триазинилбензол фосфат	63180-94-6	$C_9H_7N_3 \cdot H_3O_4P$	0,01	орг. привк.	3
1129.	Трибутиламин	102-82-9	$C_{12}H_{27}N$	0,9	орг. зап.	3
1130.	Трибутил[(2-метил-1-оксопроп-2-енил)окси]станнан (трибутилметакрилоилоксистаннан; трибутил(метакрилоилокси)станнан)	2155-70-6	$C_{16}H_{32}O_2Sn$	0,0002	с.-т.	1
1131.	S,S,S-Трибутилтритиофосфат	78-48-8	$C_{12}H_{27}OPS_3$	0,003	орг. привк.	4
1132.	O,O,O-Трибутилфосфат (три-н-бутилфосфат; три-н-бутиловый эфир орто-фосфорной кислоты; бутифос)	126-73-8	$C_{12}H_{27}O_4P$	0,01	орг. привк.	4
1133.	Трибутилхлоролово (трибутилхлорстаннан)	1461-22-9	$C_{12}H_{27}ClSn$	0,002	с.-т.	2
1134.	1,2,3-Тригидроксибензол (бензол-1,2,3-триол)	87-66-1	$C_6H_6O_3$	0,1	орг. окр.	3
1135.	1,1,13-Тригидродокозафтортридекан-1-ол	—	$C_{13}H_4F_{22}O$	0,25	орг. зап.	3
1136.	Тридекафторгептановая кислота	—	$C_7HF_{13}O_2$	0,5	с.-т.	2
1137.	2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-Тридекафторгептан-1-ол	375-82-6	$C_7H_3F_{13}O$	4	с.-т.	2
1138.	2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-Тридекафторгептилпроп-2-еноат (акриловой кислоты 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-тридекафторгептиловый эфир; 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-тридекафторгептилакрилат)	559-11-5	$C_{10}H_5F_{13}O_2$	1	орг. зап.	
1139.	Трийодметан (йодоформ)	75-47-8	CHI_3	0,0002	орг. зап.	4
1140.	Триметиламин (N,N-диметилметанамин, диметилметиламин)	75-50-3	C_3H_9N	0,05	орг. зап.	4

1	2	3	4	5	6	7
	[illegible]					
1141.	Три(2-метилбутил)фосфоновая кислота	—	$C_{15}H_{33}O_3P$	0,3	с.-т.	2
1142.	1,2,5-Триметил-4-фенил-4-пиперидинол пропионат (1,2,5-триметил-4-пропионилокси-4-фенилпиперидина гидрохлорид)	64-39-1	$C_{17}H_{25}NO_2$	отсутствие	с.-т.	1
1143.	О,О,О-Триметилфосфат (триметиловый эфир фосфорной кислоты)	512-56-1	$C_3H_9O_4P$	0,1	орг. зап.	4
1144.	Триметилфосфит	121-45-9	$C_3H_9O_3P$	0,005	орг. зап.	4
1145.	N,N,N-Триметил-2-хлорэтанаминий хлорид (2-хлорэтилтриметиламмоний хлорид, хлорхолинхлорид)	999-81-5	$C_5H_{13}Cl_2N$	0,2	с.-т.	2
1146.	Тринитрофенол	25377-32-6	$C_6H_3N_3O_7$	0,4	с.-т.	2
1147.	Тринитрометан (нитроформ)	517-25-9	CHN_3O_6	0,01	орг. окр.	3
1148.	1,3,5-Тринитро-1,3,5-пергидротриазин (гексоген)	121-82-4	$C_3H_6N_6O_6$	0,1	с.-т.	2
1149.	Три(пропен-2-ил)амин (N,N-ди(пропен-2-ил)-2-пропен-1-амин, триаллиламин)	102-70-5	$C_9H_{15}N$	0,01	с.-т.	2
1150.	Трис(N,N-дибутиламид) фосфорной кислоты	—	$C_{24}H_{54}N_3OP$	0,5	общ.	4
1151.	Триксиленилфосфат (диметилфенилфосфат (3:1), триксилениловый эфир фосфорной кислоты)	25155-23-1	$C_{24}H_{27}O_4P$	0,05	орг. зап.	3
1152.	[illegible]-2-хлорэтилфосфин	—	—	2	орг. зап.	3
1153.	Три(метилфенил)фосфат (трикрезилфосфат, трикрезилфосфат)	1330-78-5	$C_{21}H_{21}O_4P$	0,005	с.-т.	2
1154.	Трифенилфосфин (трифенилфосфан, трифенилфосфор, трифенилфосфин)	603-35-0	$C_{18}H_{15}P$	0,02 [illegible]	общ.	3
1155.	О,О,О-Трифенилфосфит (трифениловый эфир фосфористой кислоты, трифеноксифосфор; трифенилфосфит)	101-02-0	$C_{18}H_{15}O_3P$	0,01	с.-т.	2
1156.	3-(Трифторметил)бензоламин (трифторметиланилин; 3-(трифторметил)анилин)	98-16-8	$C_7H_6F_3N$	0,02	с.-т.	2
1157.	Трифторметилбензол (трифтортолуол)	98-08-8	$C_7H_5F_3$	0,1	с.-т.	2
1158.	(3-Трифторметилфенил)мочевина (1-(3-трифторметилфенил)мочевина)	13114-87-9	$C_8H_7F_3N_2O$	0,03	орг. привк.	4
1159.	Трифторпропилсилан	461-49-4	$C_3H_7F_3Si$	0,5	орг. привк.	4
1160.	Три(фтор)хлорпропан	—	$C_3H_4ClF_3$	0,1	с.-т.	2
1161.	Трихлорамин (трихлорид азота) контроль по [illegible]	10025-85-1	Cl_3N	3	с.-т.	4
1162.	2,4,5-Трихлорбензоламин (2,4,5-трихлоранилин)	636-30-6	$C_6H_4Cl_3N$	1	орг. зап.	4
1163.	2,4,6-Трихлорбензоламин (2,4,6-трихлоранилин)	634-93-5	$C_6H_4Cl_3N$	0,3	орг. привк.	3
1164.	[illegible] (натриевая соль циануровой кислоты тринатрийцианурат)	630-31-1	$C_3O_3N_3Na_3$	5	общ.	4
1165.	4,5,6-Трихлорбензоксазолин-2-3Н-он (4,5,6-трихлорбензоксазол-2(3Н)-он, трихлор-[illegible])	50995-94-3	$C_7H_2Cl_3NO_2$	1	орг. привк.	4
1166.	2,3,6-Трихлорбензойная кислота	50-31-7	$C_7H_3Cl_3O_2$	1	с.-т.	2
1167.	Трихлорбензол	12002-48-1	$C_6H_3Cl_3$	0,03	орг. зап.	3
1168.	Трихлорбифенил	25323-68-6	$C_{12}H_7Cl_3$	0,0006 [illegible]	с.-т.	1
1169.	3,3,4-Трихлорбут-1-ен	2431-50-7	$C_4H_5Cl_3$	0,02	с.-т.	2

1	2	3	4	5	6	7
1170.	2-(Трихлорметил)-[illegible],5-трихлорпиридин (гексахлорпиколин)	1201-30-5	C_6HCl_6N	0,02	с.-т.	2
1171.	6-(Трихлорметил)-2-хлорпиридин	1929-82-4	$C_6H_3Cl_4N$	0,02	с.-т.	3
1172.	[illegible]-Трихлор[illegible]-1-ен	2677-23-0	[illegible]	0,04	орг. зап.	3
1173.	2,3,5-Трихлор[illegible] ([illegible])	9[illegible]-78-4	$C_6H_3Cl_3$[illegible]	0,07	орг. зап.	3
1174.	O,O,O-Трис(2-хлорпропил)фосфат (2-хлорпропан-1-ол фосфат (3:1), трис(2-хлорпропиловый) эфир ортофосфорной кислоты)	6145-73-9	$C_9H_{18}Cl_3O_4P$	0,1	общ.	2
1175.	Трихлорацетонитрил (нитрил трихлоруксусной кислоты) ВОЗ	545-06-2	C_2Cl_3N	0,001	с.-т.	1
1176.	Трихлорпиридинолят натрия	–	C_5HCl_3NNaO	1	орг. зап.	3
1177.	2,2,3-Трихлорпропионовая кислота	3278-46-4	$C_3H_3Cl_3O_2$	0,01	орг. привк.	4
1178.	Трихлорнитрометан (хлорпикрин, нитрохлороформ) ВОЗ	76-06-2	CCl_3NO_2	0,007	с.-т.	[illegible]
1179.	Трихлоруксусная кислота (трихлорэтановая кислота) ВОЗ	76-03-9	$C_2HCl_3O_2$	0,1	с.-т.	2
1180.	[2-(2,4,5-Трихлорфенокси)этил]-2,2-дихлорпропионат	136-25-4	$C_{11}H_9Cl_5O_3$	2,5	с.-т.	3
1181.	[2-(2,4,5-Трихлорфенокси)этил]трихлорацетат (2,4,5-трихлорфеноксиэтиловый эфир трихлоруксусной кислоты)	25056-70-6	$C_{10}H_6Cl_6O_3$	5	с.-т.	3
1182.	2,4,6-Трихлорфенол (1-гидрокси-2,4,6-трихлорбензол, 2,4,6-трихлор-1-гидроксибензол) ВОЗ	88-06-2	$C_6H_3Cl_3O$	0,004	орг. привк.	4
1183.	2,2,2-Трихлорэтан-1,1-диол (хлоральгидрат)	302-17-0	$C_2H_3Cl_3O_2$	0,01	с.-т.	2
1184.	Трихлорэтаналь (хлораль, трихлоруксусный альдегид, 2,2,2-трихлорацетальдегид) ВОЗ	75-87-6	C_2HCl_3O	0,2	с.-т.	2
1185.	Триэтаноламин (2,2',2''-нитрилотриэтанол, трис(2-гидроксиэтил)амин) ВОЗ	102-71-6	$C_6H_{15}NO_3$	1,0	орг. привк.	4
1186.	Трихлорэтилен (1,1,2-трихлорэтилен)	79-01-6	C_2HCl_3	0,005 [illegible]	с.-т.	1
1187.	Трициклогексилоловохлорид	–	$C_{18}H_{33}ClSn$	0,05	с.-т.	3
1188.	Триэтилфосфат (триэтиловый эфир ортофосфорной кислоты)	78-40-0	$C_6H_{15}O_4P$	0,2	общ.	3
1189.	Т-66 (флокулянт)	–	–	0,2	с.-т.	2
1190.	Углерода дисульфид (сероуглерод)	75-15-0	CS_2	1	орг. зап.	4
1191.	[illegible] (битум)	–	–	0,01	орг. зап.	3
1192.	Уран	7440-61-1	U	0,015	с.-т.	1
1193.	[illegible] кислота	[illegible]-34-0	[illegible]	0,5	общ.	4
1194.	Фенилгидразин (гидразинобензол)	100-63-0	$C_6H_8N_2$	0,01	с.-т.	3
1195.	1,3-Фениленбис(1-метилэтилиден)бис([illegible])	[illegible]	[illegible]	1	с.-т.	2
1196.	1,4-Фениленбис(1-метилэтилиден)бис(гидропероксид)	3159-98-6	$C_{12}H_{18}O_4$	1	с.-т.	2
1197.	1,3-Фениленбис(1-метилэтилиден)бис(гидропероксид) натрия	–	[illegible]	0,5	с.-т.	2
1198.	1,4-Фениленбис(1-метилэтилиден)бис(гидропероксид) натрия	–	[illegible]	1	с.-т.	2
1199.	1-Фенил-3-пиразолидон (1-фенилпиразолидин-3-он)	92-43-3	$C_9H_{10}N_2O$	0,5	орг. окр.	3

1	2	3	4	5	6	7
1200.	N-Фенил-N-[1-(2-фенилэтил)пиперидин-4-ил]пропанамид (фентанил, [illegible])	437-38-7	$C_{22}H_{28}N_2O$	отсутствие	с.-т.	1
1201.	1-Фенилпропан-1-он (этилфенилкетон; пропиофенон; фенилэтилкетон; альфа-оксопропилбензол)	93-55-0	$C_9H_{10}O$	0,4	общ.	4
1202.	2-Фенилэтан-1-ол	1517-69-7	$C_8H_{10}O$	0,01	общ.	3
1203.	N-Фенилнафталин-1-амин ([illegible])	90-30-2	$C_{16}H_{13}N$	1	с.-т.	2
1204.	(E)-1-Фенилэтил 3-[(диметоксифосфинил)окси]бут-2-еноат (3-диметоксифосфорилоксикротоновой кислоты 1-фенилэтиловый эфир; циодрин)	7700-17-6	$C_{14}H_{19}O_6P$	0,05	с.-т.	4
1205.	1-Фенилэтил-3-оксобутаноат (1-фенилэтиловый эфир ацетоуксусной кислоты; 3-оксомасляной кислоты 1-фенилэтиловый эфир)	40597-84-9	$C_{12}H_{14}O_3$	0,3	общ.	4
1206.	Фенилметил-3-метил-2-оксобутаноат (3-метил-2-оксомасляной кислоты фенилметиловый эфир)	68683-20-2	$C_{12}H_{14}O_3$	0,15	с.-т.	2
1207.	О-Фенил-О-этилтиофосфат натрия	—	$C_8H_{10}NaO_3PS$	0,1	орг. зап.	4
1208.	О-Фенил-О-этилтиофосфат калия	18052-05-0	$C_8H_{10}KO_3PS$	0,005	орг. зап.	3
1209.	2-Фенилэтилизобутират	19515-55-0	$C_{12}H_{16}O_2$	0,02	с.-т.	2
1210.	3-Феноксибензол-1-метанол (3-[illegible] эфир 3-[illegible])	3586-14-9	$C_{13}H_{12}O_2$	0,04	орг.	4
1211.	Феноксиэтановая кислота (феноксиуксусная кислота)	122-59-8	$C_8H_8O_3$	1	с.-т.	2
1212.	10H-Фенотиазин	92-84-2	$C_{12}H_9NS$	1	общ.	4
1213.	Ферроцианид-анион $[Fe(CN)_6]^{4-}$	—	—	1,25	с.-т.	2
1214.	Флотол СТ-4	—	—	0,5	с.-т.	3
1215.	Флотореагент ААР-1	—	—	0,001	орг. зап.	4
1216.	Флотореагент АРР-2		—	0,005	орг. зап.	4
1217.	Флотореагент Оксаль	—	—	0,2	с.-т.	2
1218.	Флотореагент ОЖК (по валериановой кислоте)	—	—	0,52	с.-т.	2
1219.	Флотореагент Т-66	—	—	0,2	с.-т.	2
1220.	Формальдегид (муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	50-00-0	CH_2O	0,05	с.-т.	2
1221.	Фосфор элементарный (красный)	7723-14-0	P	0,0001	с.-т.	1
1222.	Фосфор элементарный [illegible]	—	P	0,0001	с.-т.	1
1223.	[illegible]	—	[illegible]	0,1	орг. зап.	3
1224.	Фтор для климатических районов I - II	7782-41-4	F	1,5	с.-т.	2
1225.	Фтор для климатического III района	7782-41-4	F	1,2	с.-т.	2
1226.	Фтор для климатического IV района	7782-41-4	F	0,7	с.-т.	2
1227.	Фторлон (Ф-4)	—	—	1,5	с.-т.	2
1228.	Фуран (фурфуран; [illegible])	110-00-9	C_4H_4O	0,2	с.-т.	2
1229.	Фуран-2-карбальдегид (фуран-2-альдегид; 2-фуральдегид; фурфурол; фурфураль)	98-01-1	$C_5H_4O_2$	1	орг. оп.	4
1230.	[illegible]					

1	2	3	4	5	6	7
	остаточный свободный остаточный связанный [illegible]	7782-50-5	Cl_2	0,3-0,5 0,8-1,2 отсутствие ***	общ.	3
1231.	1-Хлорантрацен-9,10-дион (1-хлорантра-9,10-хинон; альфа-хлорантрахинон)	82-44-0	$C_{14}H_7ClO_2$	5	с.-т.	2
1232.	2-Хлорантрацен-9,10-дион (2-хлорантра-9,10-хинон, бета-хлорантрахинон)	131-09-9	$C_{14}H_7ClO_2$	[illegible]	с.-т.	2
1233.	Хлораты (ClO_3^-) ***	–	–	0,7	с.-т.	[illegible]
1234.	Хлорированная [illegible] канифоль	–	–	0,5	орг. зап.	3
1235.	Хлорацетат натрия (хлоруксусной кислоты натриевая соль; монохлорацетат натрия)	3926-62-3	$C_2H_2ClNaO_2$	0,05	с.-т.	2
1236.	1-Хлор-4-бензоиламиноантрацен-9,10-дион	81-45-6	$C_{21}H_{12}ClNO_3$	0,5	с.-т.	3
1237.	2-Хлорбензойная кислота (о-хлорбензойная кислота)	118-91-2	$C_7H_5ClO_2$	0,1	орг. привк.	4
1238.	4-Хлорбензойная кислота (п-хлорбензойная кислота)	74-11-3	$C_7H_5ClO_2$	0,2	орг. привк.	4
1239.	6-Хлорбензоксазолон	19932-84-4	$C_7H_4ClNO_2$	0,2	орг. пленка	3
1240.	Хлорбензол ***	108-90-7	C_6H_5Cl	0,02	с.-т.	3
1241.	4-Хлорбензолсульфонат натрия	5138-90-9	$C_6H_4ClNaO_3S$	2	с.-т.	2
1242.	2-Хлорбута-1,3-диен (хлоропрен)	126-99-8	C_4H_5Cl	0,01	с.-т.	2
1243.	1-Хлорбутан (бутилхлорид; бутил хлористый)	109-69-3	C_4H_9Cl	0,004	с.-т.	2
1244.	4-Хлорбут-2-енил-2,4-дихлорфеноксиацетат (кротилин)	2971-38-2	$C_{12}H_{11}Cl_3O_3$	0,02	орг. зап.	4
1245.	7-Хлоргептановая кислота	821-57-8	$C_7H_{13}ClO_2$	0,05	орг. зап.	4
1246.	Хлор-1,1-дифенил (монохлордифенил)	27323-18-8	$C_{12}H_9Cl$	0,001	с.-т.	2
1247.	Хлориды (Cl^-) ***	–	–	350,0	орг. привк.	4
1248.	Хлориты (ClO_2^-) ***	–	–	0,2	с.-т.	3
1249.	[illegible]	40917-04-6	$C_9H_7Cl_2NO_2$	0,4	с.-т.	3
1250.	2-Хлорнафталин	91-58-7	$C_{10}H_7Cl$	0,01	орг. зап.	4
1251.	5-Хлорпентановая кислота	[illegible]	$C_5H_9ClO_2$	0,2	орг. зап.	4
1252.	Хлорофос ([illegible]) ***	52-68-6	$C_4H_8Cl_3O_4P$	0,05 ***	с.-т.	1
1253.	3-Хлорпропан-1,2-диол (альфа-монохлоргидрин; глицерин хлоргидрин)	96-24-2	$C_3H_7ClO_2$	0,7	орг. привк.	3
1254.	3-Хлорпропен *** (3-хлорпропилен; аллил хлористый; альфа-хлорпропилен)	107-05-1	C_3H_5Cl	0,3	с.-т.	3
1255.	2-Хлорпропионат натрия	16987-02-9	$C_3H_4ClNaO_2$	2	орг. зап.	3
1256.	2-Хлорпропионовая кислота (2-хлорпропановая кислота)	598-78-7	$C_3H_5ClO_2$	0,8	орг. привк.	3
1257.	2-Хлортиофен	96-43-5	C_4H_3ClS	0,001	орг. зап.	4
1258.	11-Хлорундекановая кислота	1860-44-6	$C_{11}H_{21}ClO_2$	0,1	орг. зап.	4
1259.	4-Хлорфенил-2,4,5-трихлорфенилсульфид	2227-13-6	$C_{12}H_6Cl_4S$	0,2	орг. зап.	4
1260.	4-Хлорфенил-4-хлорбензолсульфонат (4-хлорбензолсульфокислоты 4-хлорфениловый эфир)	80-33-1	$C_{12}H_8Cl_2O_3S$	0,2	орг. привк.	4
1261.	2-Хлорфенол (орто-хлорфенол, 1-гидрокси-2-хлорбензол) ***	95-57-8	C_6H_5ClO	0,001	орг. зап.	4
1262.	Хлорциан (хлористый циан; хлорангидрид циановой кислоты; цианхлорид) ***	506-77-4	$CClN$	0,07	с.-т.	2

1	2	3	4	5	6	7
1263.	Хлорциклогексан (циклогексилхлорид)	542-18-7	$C_6H_{11}Cl$	0,05	орг. зап.	4
1264.	2-[(2-Хлорциклогексил)тио]-1H-изоиндол-1,3(2H)-дион (фталевой кислоты N-(2-хлорциклогексилтио)имид; N-(2-хлорциклогексилтио)фталимид)	59093-44-5	$C_{14}H_{14}ClNO_2S$	0,02	орг. зап.	4
1265.	Хлорэтан (этил хлористый; хлорэтил)	75-00-3	C_2H_5Cl	0,2	с.-т.	4
1266.	2-Хлорэтанол (этиленхлоргидрин; бета-хлорэтиловый спирт; хлорэтиленгидрин)	107-07-3	C_2H_5ClO	0,1	с.-т.	2
1267.	β-Хлорэтилтрис(диэтиламино)фосфоний хлорид	—	$C_{14}H_{34}Cl_2N_3P$	2	орг.	3
1268.	2-(Хлорэтил)-2-хлорэтилфосфонат	—	$C_4H_9Cl_2O_3P$	1,5	с.-т.	3
1269.	Хром (Cr, суммарно) ***	—	—	0,05	с.-т.	2
1270.	Хромолан	—	—	0,5	общ.	3
1271.	[illegible]	—	—	2	с.-т.	3
1272.	Целлюлозы нитрат (нитрат целлюлозы; нитроцеллюлоза)	9004-70-0	$[C_6H_7O_2(OH)_{3-x}(ONO_2)_x]_n$	4,0	общ. с.-т.	3
1273.	Цефалотина натриевая соль	58-71-9	$C_{16}H_{15}N_2NaO_6S_2$	0,001	с.-т.	2
1274.	Цианамид кальция (карбимид кальция; кальций цианамид)	156-62-7	$CCaN_2$	1	с.-т.	3
1275.	Циклобензилидентиазоламина нитрат	—	$C_9H_9N_3O$	0,03	орг. зап.	4
1276.	Цианиды (CN-) ***	—	—	0,07 ***	с.-т.	2
1277.	Циклогексан (гексаметилен; гексагидробензол)	110-82-7	C_6H_{12}	0,1	с.-т.	2
1278.	Циклогекса-2,5-диен-1,4-дион-диоксим (1,4-бензохинондиоксим)	105-11-3	$C_6H_6N_2O_2$	0,1	с.-т.	3
1279.	Циклогексан-1,4-дион	637-88-7	$C_6H_8O_2$	0,05	орг. зап.	3
1280.	Циклогексанол	108-93-0	$C_6H_{12}O$	0,5	с.-т.	2
1281.	Циклогексанон	108-94-1	$C_6H_{10}O$	0,2	с.-т.	2
1282.	Циклогексаноноксим	100-64-1	$C_6H_{11}NO$	1	с.-т.	2
1283.	Циклогексен (тетрагидробензол)	110-83-8	C_6H_{10}	0,02	с.-т.	2
1284.	Циклогекс-3-енкарб-1-альдегид (1,2,3,6-тетрагидробензальдегид)	100-50-5	$C_7H_{10}O$	0,1	общ.	3
1285.	Циклогексиламин (аминоциклогексан; гексагидроанилин)	108-91-8	$C_6H_{13}N$	0,1	общ.	3
1286.	Циклогексиламина гидрохлорид	4998-76-9	$C_6H_{13}N \cdot ClH$	2	с.-т.	2
1287.	Циклогексиламина карбонат (аминоциклогексан карбонат; циклогексиламмония карбонат)	20227-92-3	$C_{13}H_{28}N_2O_3$	0,01	с.-т.	2
1288.	Циклогексиламина хромат	15593-23-1	$C_6H_{13}N \times 1/2 H_2CrO_4$	0,01	с.-т.	2
1289.	Циклогексиламина (Z)-хлорбутендиоат	—	$C_{10}H_{16}ClNO_4$	0,04	орг. зап.	4
1290.	Циклогексилмочевина (гексагидрофенилмочевина)	698-90-8	$C_7H_{14}N_2O$	3	общ.	4
1291.	2-(Циклогексилтио)-1H-изоиндол-1,3(2H)-дион (фталевой кислоты N-циклогексилтиоимид; N-циклогексилтиофталимид)	17796-82-6	$C_{14}H_{15}NO_2S$	0,05	орг. зап.	4
1292.	Циклопентанон-2-карбоксибутан-1	—	$C_{10}H_{16}O_3$	0,1	общ.	4
1293.	1-Циклопропил-6-фтор-4-оксо-7-(пиперазин-1-ил)-хинолин-3-карбоновая кислота (ципрофлоксацин)	85721-33-1	$C_{17}H_{18}FN_3O_3$	0,000089	с.-т.	1
1294.	Цинк (Zn, суммарно) ***	—	—	5,0	с.-т.	3
1295.	1,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11-	307-35-0	[illegible]	0,5	орг. зап.	3

1	2	3	4	5	6	7
	[illegible]					
1296.	[illegible] 401	–	–	0,25	орг. мутн	[illegible]
1297.	[illegible] С	–	–	5	орг. пена	3
1298.	[illegible] 96	–	–	2	общ.	3
1299.	ЭСЖ-5	–	–	0,2	орг. пена	4
1300.	Эпихлоргидрин (3-хлор-1,2-эпоксипропан, 1-хлор-2,3-эпоксипропан; хлорметилоксиран) (ЭХГ)	106-89-8	C_3H_5ClO	0,0001 [illegible]	с.-т.	1
1301.	1,2-Эпоксипропан (метилоксиран; пропиленоксид)	75-56-9	C_3H_6O	0,01	с.-т.	2
1302.	2,3-Эпоксипропил-2-метилпроп-2-еноат (глицидиловый эфир метакриловой кислоты; метакриловой кислоты 2,3-эпоксипропиловый эфир)	106-91-2	$C_7H_{10}O_3$	0,09	общ.	3
1303.	1,3,5-Эстратриен-3,17β-диол (17-бета-эстрадиол)	50-28-2	$C_{18}H_{24}O_2$	0,0000004	с.-т.	1
1304.	1,3,5(10)-Эстратриен-3-ол-17-он (эстрон)	53-16-7	$C_{18}H_{22}O_2$	0,000006	с.-т.	[illegible]
1305.	Этан-1,2-диилбис(карбамодитиоато) [illegible]	–	$C_4H_6N_2S_4$	0,04	орг. зап	3
1306.	N,N'-Этан-1,2-диилбис[N-(карбоксиметил)глицин] (этилендиаминтетрауксусная кислота, этилендинитрилтетрауксусная кислота)	60-00-4	$C_{10}H_{16}N_2O_8$	0,3	с.-т.	2
1307.	Этандиовая кислота (дикарбоновая кислота, оксаловая кислота; щавелевая кислота)	144-62-7	$C_2H_2O_4$	0,5	общ.	3
1308.	1,1-Этандиолдиацетат (1-ацетоксиэтилацетат; уксусной кислоты 1-ацетоксиэтиловый эфир)	542-10-9	$C_6H_{10}O_4$	0,6	с.-т.	2
1309.	Этановая кислота (уксусная кислота, метанкарбоновая кислота)	64-19-7	$C_2H_4O_2$	1	общ.	4
1310.	Этен (этилен)	74-85-1	C_2H_4	0,5	орг. зап.	3
1311.	Этенбис(оксиметилен)дитиоцианат	–	$C_4H_4N_2O_2S_2$	0,002	с.-т.	2
1312.	2,2'-(1,2-Этендиил)бис[5-аминобензолсульфоновая кислота]	81-11-8	$C_{14}H_{14}N_2O_6S_2$	2	общ.	4
1313.	(E,E)-1,2-Этендиилбис[5-нитробензолсульфоновая кислота]	128-42-7	$C_{14}H_{10}N_2O_{10}S_2$	3	общ.	4
1314.	2-[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,006	орг. зап	1
1315.	О-Этилксантогенат натрия	–	$C_3H_5NaOS_2$	2	орг.	3
1316.	Этиламин (аминоэтан; этанамин)	75-04-7	C_2H_7N	0,5	орг. зап.	1
1317.	Этиламинобензол (N-этиланилин; этилфениламин)	103-69-5	$C_8H_{11}N$	0,5	орг. зап.	3
1318.	(E)-5-Этил-2-амино-N-(3,4-дихлорфенил)[illegible]	22212-56-4	[illegible]	0,1	общ.	4
1319.	Этилацетат (уксусной кислоты этиловый эфир; этилэтаноат) (ЭА)	141-78-6	$C_4H_8O_2$	0,2	с.-т.	2
1320.	(2Z)-Этил-N-бензоил-N-(3,4-дихлорфенил)-2-аминопропионат	22212-55-1	$C_{18}H_{17}Cl_2NO_3$	1	с.-т.	2
1321.	Этилбензол (фенилэтан)	100-41-4	C_8H_{10}	0,002	орг. зап	4
1322.	N-Этилбутан-1-амин	13360-63-9	$C_6H_{15}N$	0,5	орг. привк.	3
1323.	2-Этилгексан-1-ол (2-этилгексиловый спирт; изооктиловый спирт)	104-76-7	$C_8H_{18}O$	0,15	общ.	1
1324.	2-Этилгексаналь	26266-68-2	$C_8H_{16}O$	[illegible]	[illegible]	4
1325.	(2-Этилгексил)проп-2-еноат (акриловой кислоты 2-этилгексиловый эфир; 2-этилгексилакрилат)	103-11-7	$C_{11}H_{20}O_2$	0,02	орг. зап.	[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
1326.	(2-Этилгексил)сульфат натрия (2-этил-1-гексилсульфат натрия; серная кислота, моно(2-этилгексиловый) эфир натриевая соль)	126-92-1	$C_8H_{17}NaO_4S$	5	орг. пена	4
1327.	Этил-2-гидроксипропаноат (этиловый эфир молочной кислоты, этил-2-гидроксипропионат)	97-64-3	$C_5H_{10}O_3$	0,4	с.-т.	1
1328.	Этил-1,3-диметил-4,6,6-трихлоргекс-5-еноат	56837-92-6	$C_{10}H_{15}Cl_3O_2$	0,001	орг. зап.	3
1329.	O-Этилдитиокарбонат калия (калий O-этилксантогенат)	140-89-6	$C_3H_5KOS_2$	0,1	орг. зап.	4
1330.	O-Этил [illegible] пропилтиофосфат	1496-44-2	$C_{11}H_{15}Cl_2O_2PS_2$	0,02	орг. зап.	4
1331.	Этиленгликоль (этан-1,2-диол)	107-21-1	$C_2H_6O_2$	1,0	с.-т.	3
1332.	Этилендиамин (1,2-диаминоэтан, этан-1,2-диамин)	107-15-3	$C_2H_8N_2$	0,2	орг. зап.	4
1333.	Этил-3-метилбут-2-еноат (3-метилбут-2-еновой кислоты этиловый эфир)	638-10-8	$C_7H_{12}O_2$	0,4	орг. зап.	1
1334.	N-Этил-N-метилсульфамидо-2-(1,4-фенилендиамин) сесквисульфат	—	$C_9H_{15}N_3O_2S$ x H_2O,S_2	0,1	с.-т.	3
1335.	Этилпроп-2-еноат (акриловой кислоты этиловый эфир, этилакрилат)	140-88-5	$C_5H_8O_2$	0,005	орг. зап.	4
1336.	Этилсиликонат натрия	—	—	2	орг. мутн.	3
1337.	Этил-[3-[(фенилкарбамоил)окси]фенил]карбамат (3-фенилкарбамоилоксикарбаниловой кислоты этиловый эфир)	13684-56-5	$C_{16}H_{16}N_2O_4$	5	общ.	3
1338.	Этил-2-хлорацетоацетат	609-15-4	$C_6H_9ClO_3$	0,5	общ.	3
1339.	N-Этилциклогексиламин	5459-93-8	$C_8H_{17}N$	0,5	общ.	3
1340.	N-Этилциклогексиламина гидрохлорид	—	$C_8H_{17}N$ x HCl	0,1	с.-т.	4
1341.	N-Этилциклогексиламин N-этилциклогексилкарбамат	—	[illegible]	4	с.-т.	2
1342.	N-Этилэтанамин гидрохлорид (диэтиламмоний хлорид)	660-68-4	$C_4H_{11}N \cdot HCl$	0,25	орг. зап.	4
1343.	N-Этилэтанамин нитрат	27096-30-0	$C_4H_{11}N \cdot HNO_3$	0,1	общ.	4
1344.	S-Этил-N,N-дипропилтиокарбамат		$C_9H_{19}NOS$	0,2	с.-т.	1
1345.	Этоксиэтан (1,1'-оксибисэтан; диэтиловый эфир)	60-29-7	$C_4H_{10}O$	0,3	орг. привк.	4
1346.	2-Этоксиэтанол (этиленгликоля моноэтиловый эфир, этилцеллозольв)	110-80-5	$C_4H_{10}O_2$	1	общ.	4
1347.	2-(2-Этоксиэтокси)этанол (этилкарбитол, моноэтиловый эфир диэтиленгликоля)	111-90-0	$C_6H_{14}O_3$	0,02	общ. [illegible]	2
1348.	2-[2-(2-Этоксиэтокси)этокси]этанол (моноэтиловый эфир триэтиленгликоля)	112-50-5	$C_8H_{18}O_4$	0,08	общ.	4
1349.	Эфир этиленгликоля и жирных кислот	—	—	0,7	общ.	4
1350.	Эфиры [illegible] и жирных кислот	—	—	0,8	общ.	4

** – величина для воды питьевой системы централизованного водоснабжения;

*** – в пределах, допустимых расчетом на содержание органических веществ в воде и по показателям БПК и растворенного кислорода;

*4 – опасно при поступлении через кожу;

*5 – все растворимые в воде формы;

*6 – ПДК фенола указана для суммы летучих фенолов, придающих воде хлорфенольный запах при хлорировании, и относится к водным объектам хозяйственно-питьевого водопользования при условии применения хлора для обеззараживания воды в процессе ее очистки на водопроводных сооружениях или при определении условий сброса сточных вод, подвергающихся обеззараживанию хлором. В таких

1	2	3	4	5	6	7

случаях допускается содержание суммы летучих фенолов в воде водных объектов в концентрации не более 0,1 мг/л.

<3> – допускается сброс в водные объекты только при условии предварительного связывания активного хлора, образующегося в воде;

<4> – цианиды простые и комплексные (за исключением цианоферратов) в расчете на цианид-ион;

<5> – в пересчете на 1-гидроксиэтилидендифосфоновую кислоту;

<6> – канцерогены;

<7> – химические вещества, которые могут поступать в воду только в результате водоочистки и миграции из материалов и реагентов.

Если вместо величины ПДК указано «отсутствие», это означает, что сброс данного соединения в водные объекты недопустим.

с.-т. – санитарно-токсикологический;

общ. – общесанитарный;

орг. – органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды (зап. – изменяет запах воды, мутн. – увеличивает мутность воды, окр. – придает воде окраску, пена – вызывает образование пены, пл. – образует пленку на поверхности воды, привк. – придает воде привкус, оп. – вызывает опалесценцию).

Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде питьевой систем централизованного, в том числе горячего, и нецентрализованного водоснабжения, воде подземных и поверхностных водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, воде плавательных бассейнов, аквапарков

Таблица 3.14

№ п/п	Наименование вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Величина ОДУ, мг/л	Лимитирующий показатель вредности	Класс опасности
1	2	3	4	5	6	7
1	Авермектин С (смесь 8 авермектинов A1a, A2a, B1a, B2a, A1b, A2b, B1b, B2b) (по авермектину B1a)	65195-55-3	$C_{48}H_{72}O_{14}$	0,2	с.-т.	2
2	3'-Азидо-3'-дезокситимидин (1-(4-Азидо-5-(гидроксиметил)тетрагидрофуран-2-ил)-5-метил-1Н-пиримидин-2,4-дион)	30516-87-1	$C_{10}H_{13}N_5O_4$	отсутствие	с.-т.	1
3	Акридин-9(10Н)-он-10-уксусная кислота (10-Карбоксиметил-9-акридон; 2-(9-оксо-9,10-дигидроакридин-10-ил)уксусная кислота; 9-акридонуксусная кислота)	38609-97-1	$C_{15}H_{11}NO_3$	0,0004	с.-т.	1
4	α-Алкил(С8-10)-ω-гидроксиполи(оксипропан-1,2-диил) (продукт оксипропилирования первичных спиртов (фракции С8-10))	51960-57-6	$C_{8-10}H_{18-22}O(C_3H_6O)_n$	0,3	орг. пена	3
5.	N-Алкил(С12-14)-N,N-диметилбензиламмоний хлорид	8001-54-5	$C_{21-23}H_{38-42}ClN$	0,25	общ.	2
6.	Алкилдиметилпропил-1-аммонийхлорид	–	–	0,1	с.-т.	2
7.	Алкил(С8-10)фенилоксиды	–	–	1	общ.	4
8.	Алкилированный бензол	–	–	0,4	орг.	4

1	2	3	4	5	6	7
9.	N-Ацетил-2-метил-5-изопропилбензамид		—	0,06	с.-т.	2
10.	Алкилполифосфатпропиламиноамин	—	—	0,1	общ.	4
11.	N-Алкил-С7-9-N'-фенил-1,4-фенилендиамин	—	—	0,9	орг. привк.	3
12.	2-Амино-6-метил-4-метокси-1,3,5-триазин	1668-54-8	$C_5H_8N_4O$	0,4	орг. зап.	3
13.	Аминобензолметантиол	—	C_7H_9NS	0,05	орг. зап.	4
14.	N'-[3-[(4-Аминобутил)амино]пропил]блеомицинамид (блеомицин А5)	11116-32-8	$C_{57}H_{89}N_{19}O_{21}S_2$	отсутствие	с.-т.	1
15.	3-Амино-1-гидроксибензол (3-аминофенол, 1-окси-3-аминобензол, 3-гидроксианилин)	591-27-5	C_6H_7NO	0,1	орг. привк.	4
16.	4-Амино-N-(2,6-диметоксипиримидин-4-ил)бензолсульфонамид (сульфадиметоксин; сульфаниловой кислоты N-(2,6-диметоксипиримидин-4-ил)амид)	122-11-2	$C_{12}H_{14}N_4O_4S$	1	с.-т.	3
17.	4-Амино-N-(4,6-диметилпиримидин-2-ил)бензолсульфонамид	—	$C_{12}H_{14}N_4O_2S$	0,1	с.-т.	2
18.	4-Амино-3,5-дихлорбензолсульфонамид	22134-75-4	$C_6H_6Cl_2N_2O_2S$	0,3	с.-т.	2
19.	(4-Аминометил)бензойная кислота (4-(аминометил)бензойная кислота)	56-91-7	$C_8H_9NO_2$	0,2	с.-т.	2
20.	3-[(4-Амино-2-метилпиримидин-5-ил)метил]-5-(2-гидроксиэтил)-4-метилтиазолий хлорида гидрохлорид (тиамин)	—	$C_{12}H_{17}ClN_4OS \times ClH$	0,1	с.-т.	2
21.	1-Амино-4-(1-метилэтил)бензол (4-изопропиланилин; 4-аминокумол, кумидин)	99-88-7	$C_9H_{13}N$	0,9	орг. зап.	3
22.	4-Амино-N-(3-метоксипиразин-2-ил)бензолсульфонамид (сульфаниловой кислоты N-(3-метоксипиразин-2-ил)амид)	152-47-6	$C_{11}H_{12}N_4O_3S$	0,05	с.-т.	2
23.	4-Амино-N-(6-метоксипиридазин-3-ил)бензолсульфонамид (сульфаниловой кислоты N-(6-метоксипиридазин-3-ил)амид, сульфапиридазин)	80-35-3	$C_{11}H_{12}N_4O_3S$	0,2	с.-т.	2
24.	4-Амино-6-метоксипиримидин	696-45-7	$C_5H_7N_3O$	5	орг. зап.	3
25.	1-Аминооктан (н-октиламин)	111-86-4	$C_8H_{19}N$	0,15	общ.	4
26.	(8S,10S)-10-[(3-Амино-2,3,6-тридезокси-L-ликсогексопиранозил)окси]-7,8,9,10-тетрагидро-6,8,11-тригидрокси-8-(гидроксиацетил)-1-метокси-5,12-нафтацендион, гидрохлорид (доксорубицин гидрохлорид)	25316-40-9	$C_{27}H_{29}NO_{11} \times ClH$	отсутствие	с.-т.	1
27.	(1S,3S)-3-[(3-Амино-2,3,6-тридезокси-L-ликсогексопиранозил)окси]-3-ацетил-1,2,3,4-тетрагидро-3,5,12-тригидрокси-10-метокси-6,11-нафтацендион, гидрохлорид (даунорубицин гидрохлорид)	23541-50-6	$C_{27}H_{29}NO_{10} \times ClH$	отсутствие	с.-т.	1
28.	4-Амино-3-фенилбутановой кислоты гидрохлорид	3060-41-1	$C_{10}H_{13}NO_2 \times ClH$	0,003	с.-т.	1

1	2	3	4	5	6	7
	(2-амино-4-фенилмасляной кислоты гидрохлорид)		ClH			
29.	2-Амино-3-хлорантрацен-9,10-дион (2-амино-3-хлорантрахинон)	84-46-6	$C_{14}H_8ClNO_2$	0,1	общ.	3
30.	2-Аминоэтилсульфат ((2-аминоэтил)серная кислота, (2-аминоэтил)гидросульфат)	926-39-6	$C_2H_7NO_4S$	0,2	с.-т.	3
31.	2-(α-L-Арабинопиранозил)-1-метил-3-нитрогуанидин ((2-(L-арабинопиранозил)-1-метил-3-нитрогуанидин)	162396-23-8	$C_7H_{15}N_3O_6$	отсутствие	с.-т.	1
32	Ацетонанил Н (1,2-дигидро-2,2,4-триметилхинолин)	147-47-7	$(C_{12}H_{15}N)_n$	0,05	с.-т.	2
33.	Ацетатно-хлорбензольный растворитель	—	—	0,09	орг.	3
34.	6-Ацетиламиногексановая кислота (6-ацетиламинокапроновая кислота)	57-08-9	$C_8H_{15}NO_3$	5,5	орг. пена	4
35.	L-N-Ацетилглутаминовая кислота ((S)-2-ацетиламинопентандиовая кислота)	1188-37-0	$C_7H_{11}NO_5$	0,04	с.-т.	2
36.	3-Ацетилмеркапто- пропионилхлорид	—	$C_5H_7ClO_2S$	0,1	с.-т.	2
37.	1-Ацетиламино-4-бромантрахинон	—	$C_{16}H_{12}NO_3$	0,1	общ.	4
38.	5-(Ацетилокси)пентан-2-он (4-оксопентилацетат; уксусной кислоты 4-оксопентиловый эфир)	5185-97-7	$C_7H_{12}O_3$	2,5	с.-т.	3
39	2-Ацетоксибензойная кислота (ацетилсалициловая кислота; 2-ацетоксибензолкарбоновая кислота)	50-78-2	$C_9H_8O_4$	0,2	общ.	2
40.	5-Ацетокси-1,2-диметил-3-карбэтоксииндол	—	$C_{15}H_{17}NO_4$	0,004	с.-т.	2
41.	N-Алкилпропилендиамин C14-18		—	0,4	орг.	4
42.	N-Алкиламиноэтилсульфонат натрия C12-18	—	—	0,5	орг.	4
43.	Барда концентрированная сульфатно-спиртовая	—	—	0,5	общ.	4
44	Бекофир КБ	—	—	1,5	общ.	4
45.	Бензамид (амид бензойной кислоты)	55-21-0	C_7H_7NO	0,6	с.-т.	3
46	Бензоат натрия (бензойной кислоты натриевая соль)	532-32-1	$C_7H_5NaO_2$	0,1	общ.	3
47.	Бензоат натрия-кофеин (3,7-дигидро-1,3,7-триметил-1Н-пурин-2,6-дион и бензойной кислоты натриевая соль, смесь с 3,7-дигидро-1,3,7-триметил-1Н-пурин-2,6-дионом)	8000-95-1	$C_7H_5NaO_2$ + $C_8H_{10}N_4O_2$	0,1	с.-т.	3
48.	4-(Бензоиламино)-2-гидроксибензоат кальция (2:1) (п-бензоиламиносалицилат кальция)	528-96-1	$C_{28}H_{20}CaN_2O_8$	7	с.-т.	3
49	2-Бензоилбензойная кислота	85-52-9	$C_{14}H_{10}O_3$	0,1	общ.	[illegible]
50.	Бензол-1,4-дисульфокислоты медной соли сополимер	—	[illegible]	0,03	с.-т.	2
51.	Бензолсульфоновая кислота (фенилсульфоновая кислота)	98-11-3	$C_6H_6O_3S$	0,4	общ.	3
52.	4-(2H-Бензотриазол-2-ил)-1-гидрокси-4-метилбензол (2-(2H-бензотриазол-2-ил)-4-метилфенол)	2440-22-4	$C_{13}H_{11}N_3O$	0,05	общ.	4
53.	Бензотиазол (бензтиазол)	95-16-9	C_7H_5NS	0,25	орг. зап.	4
54	Бензур (моющее поверхностно-	—	—	0,05	общ.	4

1	2	3	4	5	6	7
	[illegible] изомеров)					
55.	9-Бета-D-рибофуранозилгипоксантин (инозин)	58-63-9	$C_{10}H_{12}N_4O_5$	0,4	общ.	4
56.	N,N'-Бис[2-этокси-2-оксоэтил]-N,N,N',N'-тетраметилэтан-1,2-диаммонийдихлорид	—	—	0,05	общ.	3
57.	N,N-Бис[2-[бис(карбоксиметил)амино]этил]глицин (диэтилентриаминпентауксусная кислота)	67-43-6	$C_{14}H_{23}N_3O_{10}$	3	общ.	2
58.	N,N-Бис[2-[бис(карбоксиметил)амино]этил]глицин железа	—	$C_{14}H_{21}FeN_3O_{10}$	3	общ.	2
59.	N,N-Бис[2-[бис(карбоксиметил)амино]этил]глицин меди	—	$C_{14}H_{21}CuN_3O_{10}$	3	общ.	2
60.	N,N-Бис[2-[бис(карбоксиметил)амино]этил]глицин цинка	63975-21-5	$C_{14}H_{21}N_3O_{10}Zn$	2	общ.	1
61.	2,6-Бис(гидроксиметил)пиридин ди(метилкарбамат) (пармидин)	1882-26-4	$C_{11}H_{15}N_3O_4$	0,025	с.-т.	2
62.	N,N'-Бис[2-(децилокси)-2-оксоэтил]-N,N,N',N'-тетраметилэтан-1,2-диаммонийдихлорид	21954-74-5	$C_{30}H_{62}Cl_2N_2O_4$	0,1	орг. пен.	3
63.	2,2-Бис[3,5-ди(1,1-диметилэтил)-4-гидроксифенилтио]пропан (пробукол, фенбутол)	23288-49-5	$C_{31}H_{48}O_2S_2$	0,001	с.-т.	1
64.	Бис[4-(диметиламино)фенил]метанон (4,4'-бис(диметиламино)бензофенон)	90-94-8	$C_{17}H_{20}N_2O$	3	общ.	4
65.	Бис(4-хлорэтилфенил)-полиэтиленполиаминфосфат	—	—	0,2	орг.	3
66.	Бис[тетракис(гидроксиметил)фосфоний]сульфат (тетракис(гидроксиметил)фосфонийсульфат; MAGNACIDE 575)	55566-30-8	$C_8H_{24}O_{12}P_2S$	0,4	с.-т.	3
67.	1,4-Бис(триметиламмонийметил-хлорид)-2,5-диметилбензол	—	$C_{14}H_{26}Cl_2N_2$	0,2	общ.	2
68.	N,N''-Бис(4-хлорфенил)-3,12-диимино-2,4,11,13-тетраазатетрадекандиамидин (хлоргексидин)	55-56-1	$C_{22}H_{30}Cl_2N_{10}$	0,001	орг. зап.	4
69.	Бис(2-хлорэтил)этенилфосфонат (бис(2-хлорэтил)винилфосфонат)	115-98-0	$C_6H_{11}Cl_2O_3P$	0,2	с.-т.	2
70.	Биоконцентрат лизина сернокислого кормового	—	—	2	с.-т.	3
71.	6-Бром-5-гидрокси-3-карбэтокси-1-метил-2-фенилтиометилиндол	—	$C_{19}H_{18}BrNO_3S$	0,004	с.-т.	2
72.	(1R-эндо)-3-Бром-1,7,7-триметилбицикло[2.2.1]гептан-2-он ((1R-эндо)-(+)-3-бромкамфора)	10293-06-8	$C_{10}H_{15}BrO$	0,5	орг. зап.	3
73.	1-Бромтрицикло[3.3.1.1^3,7]декан (1-бромадамантан)	768-90-1	$C_{10}H_{15}Br$	0,06	общ.	3
74.	N-[(Бутиламино)карбонил]-4-метилбензолсульфонамид (1-бутил-3-(4-метилфенил)сульфонилмочевина; толбутамид)	64-77-7	$C_{12}H_{18}N_2O_3S$	0,001	с.-т.	1
75.	N-Бутилимидодикарбонимидный диамид гидрохлорид (1-бутилбигуанид моногидрохлорид)	1190-53-0	$C_6H_{15}N_5 \cdot HCl$	0,01	с.-т.	2
76.	Гексагидро-1Н-азепин (гексаметиленимин; пергидроазепин)	111-49-9	$C_6H_{13}N$	0,1	с.-т.	2

1	2	3	4	5	6	7
77.	2,3,3а,4,5,6-Гексагидро-8-метил-1Н-пиразино[3,2,1-jk]карбазола гидрохлорид	16154-78-2	$C_{15}H_{18}N_2 \times ClH$	0,001	с.-т.	2
78.	Гексацианоферрат (4-) [illegible] (ССК-6-1)	—	$C_6FeN_6 \times$ [illegible]	0,2	орг. мутн.	4
79.	Гексаметилендиамин-N,N,N',N'-тетраметиленфосфоновая кислота	23605-74-5	$C_{10}H_{28}N_2O_{12}P_4$	8	общ.	3
80.	1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан (гамма-изомер)	58-89-9	$C_6H_6Cl_6$	0,004	с.-т.	1
81.	Гемицеллюлаза (Г10Х-12000)	9025-56-3	—	2,5	общ.	4
82.	Гидразин сульфат (гидразин сульфат)	10034-93-2	$N_2H_6SO_4$	отсутствие	с.-т.	1
83.	α-Гидро-ω-гидроксиполи(окси-этан-1,2-диил) (полиэтиленгликоль; полиэтиленоксид)	25322-68-3	$(C_2H_4O)_nH_2O$	0,25	орг. пена	3
84.	4-Гидроксибензоат натрия (натриевая соль 4-гидроксибензойной кислоты; натрия парагидроксибензоат)	51-21-5	$C_7H_5NaO_3$	0,1	общ.	4
85.	4-Гидроксибутаноат натрия	502-85-2	$C_4H_7NaO_3$	0,05	с.-т.	2
86.	1-Гидрокси-2,5-диметилбензол (2,5-диметилфенол, 2,5-ксиленол)	95-87-4	$C_8H_{10}O$	0,25	орг.	4
87.	1-Гидрокси-N-[4-[4-(1,1-диметилпропил)фенокси]фенил]-4-(3-метокси-фенилазо)нафталин-2-карбоксамид	—	$C_{35}H_{33}N_3O_4$	2	орг. зап.	4
88.	4-Гидрокси-4-метилпентан-2-он (диацетоновый спирт)	123-42-2	$C_6H_{12}O_2$	0,5	с.-т.	2
89.	4-[2-Гидрокси-3-[(1-метилэтил)амино]пропокси]бензолацетамид (атенолол)	29122-68-7	$C_{14}H_{22}N_2O_3$	0,058	с.-т.	2
90.	4-[1-Гидрокси-2-[(1-метилэтил)амино]этил]бензол-1,2-диол гидрохлорид (изопреналина гидрохлорид)	51-30-9	$C_{11}H_{17}NO_3 \times ClH$	0,0006	с.-т.	1
91.	3-Гидрокси-6-метил-2-этилпиридин (2-этил-6-метилпиридин-3-ол)	2364-75-2	$C_8H_{11}NO$	0,002	с.-т.	2
92.	3-Гидрокси-6-метил-2-этилпиридиний бутандиоат (1:1) (2-этил-6-метил-3-гидроксипиридина сукцинат)	127464-43-1	$C_{12}H_{17}NO_5$	0,002	с.-т.	2
93.	2-Гидрокси-5-[[4-[[(6-метокси-3-пиридазинил)амино]сульфонил]фенил]азо]бензойная кислота (5-[п-[(6-метокси-3-пиридазинил)сульфамоил]фенилазо]салициловая кислота)	22933-72-8	$C_{18}H_{15}N_5O_6S$	0,07	орг. окр.	3
94.	2-Гидроксипропан-1,2,3-трикарбоксилат триметилгидразиния (2:1) (соль 2-гидроксипропан-1,2,3-трикарбоновой кислоты и триметилгидразиния)	6858-44-2	$C_8H_{15}N_4O_7 \times 1/2\ H_2O$	0,4	с.-т.	2
95.	2-Гидроксипропан-1,2,3-трикарбоновая кислота (2-гидрокситрикарбаллиловая кислота, бета-гидрокситрикарбаллиловая кислота, лимонная кислота)	77-92-9	$C_6H_8O_7$	0,5	общ.	4
96.	2-Гидрокси-4-сульфобензойная кислота, соль с 1,3,5,7-тетраазатрицикло[3.3.1.1]3,7декан (1:1)	116216-70-3	$C_7H_6O_6S \times C_6H_{12}N_4$	1	общ.	3
97.	1-Гидрокси-4-хлорбензол (4-хлорфенол, пара-хлорфенол)	106-48-9	C_6H_5ClO	0,01	общ.	3

1	2	3	4	5	6	7
98.	Гидроксохлоралюминий сульфат (оксидхлорсульфат по алюминию)	—	[illegible] × 15 H2O	0,5	с.-т.	2
99.	(1-Гидроксиэтилиден)дифосфонат динатрия ((1-гидроксиэтилиден)бисфосфонат динатрия, 1-гидроксиэтан-1,1-дифосфонат динатрия)	2666-14-0	$C_2H_6Na_2O_7P_2$	0,3	общ.	1
100.	Гидроксиэтилцеллюлоза (поли-[1,4-бета-D-гидроксиэтил(окси-1,2-этандиил)-D-глюкопиранозил-D-глюкопиранозид]; Гидроксиэтиловый эфир целлюлозы; оксиэтилцеллюлоза)	9004-62-0	$[C_6H_{10}O_5(C_2H_4O)_n]_n$	1	общ.	3
101.	Смесь глицин, N,N-бис(карбоксиметил)-, динатриевая соль (1:2) и глицин, N,N-бис(карбоксиметил)-, тринатриевая соль (1:3) (50% водный раствор) (Fencorol 845L)	[illegible]	$C_6H_9NO_6 \times 2 H_3N$	0,8	с.-т.	2
102.	Глутамат натрия моногидрат (L-глутаминовой кислоты натрия моногидрат, гидроглутамат натрия моногидрат)	6106-04-3	$C_5H_8NNaO_4 \times H_2O$	0,01	с.-т.	3
103.	[illegible]-1	—	—	0,06	с.-т.	2
104.	Диаллилбензол-1,2-дикарбонат	—	—	0,3	орг. привк.	1
105.	1,5-Диазабицикло[3.1.0]гексан	[illegible]	$C_4H_8N_2$	0,08	с.-т.	3
106.	[illegible]-1,6-диол	—	—	0,5	общ.	4
107.	Диалкилполиоксиэтиленгликолевые эфиры фосфорной кислоты, натриевые соли	—	—	0,25	орг. прив.	3
108.	S-(-)-[illegible]	[illegible]	$C_9H_{15}NOS$	отсутствие	с.-т.	1
109.	Диаминодибутандиовой кислоты протонированный комплекс с железом(III) натрия		$C_8H_{12}FeN_2O_8$	0,4	общ.	4
110.	1,3-Диамино-2,4,6-триметилбензол (2,4,6-триметил-мета-фенилендиамин)	14970-63-1	$C_9H_{14}N_2$	0,0006	орг. окр.	4
111.	Диатомит	68855-54-9	$SiO_2 \times nH_2O$	5	с.-т.	4
112.	5H-Дибенз[b,f]азепин-5-карбоксамид (карбамазепин)	298-46-4	$C_{15}H_{12}N_2O$	0,002	с.-т.	2
113.	Дибромхлорметан (хлордибромметан)	124-48-1	$CHBr_2Cl$	0,03	с.-т.	2
114.	1,2-Дибромэтан	106-93-4	$C_2H_4Br_2$	0,0005	с.-т.	1
115.	[illegible]	—	—	0,5	с.-т.	3
116.	Дигексилбензол-1,2-дикарбонат (1,2-бензолдикарбоновой кислоты дигексиловый эфир, дигексилфталат)	84-75-3	$C_{20}H_{30}O_4$	0,5	орг. привк.	4
117.	Дигексилгексан-1,6-диоат (дигексиладипинат, дигексиловый эфир адипиновой кислоты)	110-33-8	$C_{18}H_{34}O_4$	0,25	общ.	4
118.	3,7-Дигидро-7-[2-гидрокси-3-[(2-гидроксиэтил)метиламино]пропил]-1,3-диметил-1Н-пурин-2,6-дион 3-пиридинкарбоксилат	437-74-1	$C_{19}H_{26}N_6O_6$	0,004	с.-т.	2
119.	10,11-Дигидро-N,N-диметил-5H-дибенз[b,f]азепин-5-пропанамина гидрохлорид	113-52-0	$C_{19}H_{24}N_2 \times HCl$	0,001	с.-т.	2
120.	3,7-Дигидро-3,7-диметил-1Н-пурин-2,6-дион	83-67-0	$C_7H_8N_4O_2$	0,1	с.-т.	3

1	2	3	4	5	6	7
121.	2,5-Дигидроксибензолсульфонат кальция (2:1) (2,5-дигидроксибензолсульфоновой кислоты кальциевая соль (2:1))	20123-80-2	$C_{12}H_{10}CaO_{10}S_2$	0,05	с.-т.	2
122.	4,6-Дигидроксипиримидин (1,6-дигидропиримидин, 6-гидрокси-1Н-пиримидин-4-он)	1193-24-4	$C_4H_4N_2O_2$	7,5	общ.	4
123.	2,4-Дигидроксиацетофенон	—	$C_8H_8O_3$	0,2	с.-т.	2
124.	1,2-Дигидрокси-3-хлорацетилбензол (2-хлор-1-(2,3-дигидроксифенил)этанон)	67769-55-2	$C_8H_7ClO_3$	0,005	с.-т.	[illegible]
125.	2-(1,3-Дигидро-3-оксо-5-сульфо-2Н-индол-2-илиден)-2,3-дигидро-3-оксо-1Н-индол-5-сульфонат динатрия (индигокармин; индиготин; динатриевая соль индиго-5,5'-дисульфокислоты)	860-22-0	$C_{16}H_8N_2Na_2O_8S_2$	0,025	орг.	4
126.	1,4-Дигидро-4-оксо-6-фтор-1-циклопропил-7-(4-этил-1-пиперазинил)хинолин-3-карбоновая кислота	93106-60-6	$C_{19}H_{22}FN_3O_3$	0,0025	общ.	2
127.	5,8-Дигидро-8-оксо-5-этил-1,3-диоксоло[4,5-g]хинолин-7-карбоновая кислота (оксолиновая кислота)	14698-29-4	$C_{13}H_{11}NO_5$	0,1	общ.	3
128.	3,4-Дигидро-2,5,7,8-тетраметил-2-(4,8,12-триметилтридецил)-2Н-1-бензопиран-6-ол, ацетат	7695-91-2	$C_{31}H_{52}O_3$	2	с.-т.	2
129.	Дициклогексиламмоний бромид клатрат с карбамидом	—	$C_{20}H_{[illegible]}BrN \times nCH_4N_2O$	0,02	общ.	3
130.	3-[3-[2-(2,4-Ди(1,1-диметилпропил)фенокси)бутириламино]бензоиламино]-1-фенил-4-(4-метоксифенилазо)пиразол-5-он	—	[illegible]	16	с.-т.	3
131.	3-[3-[2-(2,4-Ди(1,1-диметилпропил)фенокси)бутириламино]бензоиламино]-1-фенилпиразол-5-он	—	[illegible]	5	с.-т.	2
132.	Димеры ненасыщенных жирных кислот (тримеры)	—	—	0,6	орг. зап.	3
133.	Диметил-5-аминобензол-1,3-дикарбоксилат (диметил-5-аминоизофталат)	99-27-4	$C_{10}H_{11}NO_4$	6	с.-т.	4
134.	8-[3-(Диметиламино)пропокси]-3,7-дигидро-1,3-диметил-1Н-пурин-2,6-дион гидрохлорид (пропоксифиллин)	55495-24-5	$C_{15}H_{21}N_5O_3 \times HCl$	отсутствие	с.-т.	1
135.	1,1-Диметилгидразин	57-14-7	$C_2H_8N_2$	0,00006 в	с.-т.	1
136.	N,N-Диметил-2-(дифенилметокси)этиламин гидрохлорид	147-24-0	$C_{17}H_{21}NO \times HCl$	0,8	орг. пена	2
137.	2,2-Диметил-3-(2,2-дихлорэтенил)циклопропан-карбоновая кислота (перметриновая кислота)	55701-05-8	$C_8H_{10}Cl_2O_2$	0,02	с.-т.	3
138.	1,3-Диметил-9Н-ксантен	38731-82-4	$C_{15}H_{14}O$	0,1	с.-т.	3
139.	N-[4-[4-(1,1-Диметилпропил)фенокси]фенил]-1,2-дигидро-[illegible]карбоксамид		—	4	с.-т.	2
140.	1,1-Диметил-3-[3-(1,1,2,2-тетрафторэтокси)фенил]карбамид (3,3-диметил-1-[3-(1,1,2,2-тетрафторэтокси)фенил]мочевина)	27954-37-6	$C_{11}H_{12}F_4N_2O_2$	0,05	орг. зап.	4

1	2	3	4	5	6	7
141.	1-[(3,4-Диметил)фенокси]-1-фенилэтан (смесь изомеров)	—	C16H17O	0,02	с.-т.	2
142.	Дистиллерная жидкость хлоркальциевая содового производства	—	—	5	общ.	3
143.	1-[(1,1-Диметилэтил)амино]-3-[2-(3-метил-1,2,4-оксадиазол-5-ил)фенокси]пропан-2-ол гидрохлорид (проксодолол)	138466-41-4	C16H23N3O3 · HCl	0,001	с.-т.	2
144.	6,7-Диметокси-1-(3,4-диметоксибензил)изохинолин (папаверин)	58-74-2	C20H21NO4	0,3	с.-т.	2
145.	2,2-Диметокси-1,2-дифенилэтанон	24650-42-8	C16H16O3	0,5	орг. зап.	3
146.	1,1-Ди(метоксифенил)-2,2,2-трихлорэтан (1-метокси-4-[2,2,2-трихлор-1-(4-метоксифенил)этил]бензол; метоксихлор)	72-43-5	C16H15Cl3O2	0,1	с.-т.	2
147.	3,4-Диметоксифенилэтиламин (2-(3,4-диметоксифенил)этиламин)	120-20-7	C10H15NO2	0,3	с.-т.	3
148.	S,S-Диоксид тиокарбамида ([illegible])	4189-44-0	CH4N2O2S	0,5	общ.	3
149.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,2	общ.	2
150.	Диоктилтерефталат (бис(2-этилгексил)-1,4-бензол-1,4-дикарбоксилат, бис(2-этилгексил)терефталат)	6422-86-2	C24H38O4	0,03	орг.	3
151.	[illegible]-157	105940-12-9	[(C9H6O2)x(C4H6O2)m(C2H8N2)n]	0,05	общ.	3
152.	Ди(проп-2-енил)бензол-1,2-дикарбоксилат (фталевой кислоты диаллиловый эфир)	131-17-9	C14H14O4	0,002	орг. зап.	4
153.	4,4'-Дитиодиморфолин (4,4'-дитиобисморфолин)	103-34-4	C8H16N2O2S2	0,3	общ.	1
154.	(Z)-2-[4-(1,2-Дифенил-1-бутенил)фенокси]-N,N-диметилэтиламин 2-гидрокси-1,2,3-пропантрикарбоксилат (тамоксифен цитрат)	54965-24-1	C26H29NO × C6H8O7	отсутствие	с.-т.	1
155.	1,3-Дифенил-1-триазен	136-35-6	C12H11N3	0,5	орг.	3
156.	[illegible]	—	[illegible]	0,07	общ.	3
157.	Дихлорбутенол	[illegible]	C4H6Cl2O	0,1	с.-т.	3
158.	[illegible]	—	—	0,1	с.-т.	2
159.	2,4-Дихлор-5-карбоксибензолсульфоновой кислоты гуанидиновая соль	—	C7H4Cl2O5S · CH5N3	0,008	с.-т.	3
160.	[illegible]	—	—	1	общ.	3
161.	4,6-Дихлорпиримидин	1193-21-1	C4H2Cl2N2	1	орг.	2
162.	N-(2,5-Дихлорфенил)-3-[2,4-ди[illegible]фенокси]ацетамидо]бензоилацетамид	—	C34H?Cl2N?O5	16	с.-т.	2
163.	2,4-Дихлорфеноксиуксусная кислота (2,4-Д)	94-75-7	C8H6Cl2O3	0,1	с.-т.	2
164.	1,2-Дихлорэтан	107-06-2	C2H4Cl2	0,02	с.-т.	2

1	2	3	4	5	6	7
165.	N,N-Диэтиламмоний-2,5-дигидроксибензолсульфонат (этамзилат)	2624-44-4	$C_{10}H_{17}NO_5S$	0,04	с.-т.	2
166.	2-Диэтиламино-N-(2,6-диметилфенил)ацетамид	137-58-6	$C_{14}H_{22}N_2O$	2	с.-т.	3
167.	Диэтилбензол-1,2-дикарбоксилат (диэтилфталат; фталевой кислоты диэтиловый эфир)	84-66-2	$C_{12}H_{14}O_4$	3	общ.	4
168.	Европий триоксид	1308-96-9	Eu_2O_3	0,3	орг. мутн.	4
169.	Железо пентакарбонил	13463-40-6	C_5FeO_5	0,1	орг. зап.	4
170.	Жидкость тормозная	—	—	2	орг. пена	4
171.	Жирные талловые кислоты	61790-12-3	—	0,01	орг. пл.	4
172.	Ивермектин (смесь изомеров)	70288-86-7	$C_{48}H_{74}O_{14}$	0,002	с.-т.	2
173.	[illegible] (коагулянт)	—	—	0,5	общ.	4
174.	Ингибитор СНПХ-45	—	—	5	орг. пена	4
175.	[illegible] (полиэтиленгликоль)	—	—	0,03	общ.	4
176.	1-[illegible]	629-96-9	[illegible]	0,05	орг. зап.	4
177.	Кальция сульфат дигидрат	10101-41-4	$CaSO_4 \cdot 2H_2O$	30	орг. привк.	3
178.	Канифоль [illegible]	—	—	1	с.-т.	1
179.	Карбоксиметилцеллюлозы кальциевая соль	9050-04-8	$[C_6H_7O_2(OH)_{3-n}(OCH_2COO)_nCa_{0,5n}]_n$	0,5	общ.	3
180.	Карбоксиметилцеллюлоза натриевая соль [illegible]	9004-32-4	$[C_8H_{11}NaO_8]_n$	6	общ.	3
181.	Карболигносульфонат пековый	—	—	0,1	орг.	4
182.	[illegible] К-131-35	—	—	0,1	орг. пена	4
183.	[illegible] эмульгирующая смесь	—	—	0,04	орг. зап.	3
184.	Краситель органический активный бирюзовый К [illegible]	[illegible]-72-9	[illegible]	0,2	орг. окр.	4
185.	Краситель органический активный [illegible] 4КТ	—	—	0,05	орг. окр.	4
186.	Краситель органический активный [illegible] 2К	—	—	0,3	орг. окр.	1
187.	Краситель органический активный [illegible]	—	—	0,15	орг. окр.	4
188.	Краситель органический активный красно-коричневый 2К	—	—	0,5	орг. окр.	4
189.	Краситель органический активный красно-коричневый 2КТ	—	[illegible]	0,03	орг. окр.	4
190.	Краситель органический активный красно-фиолетовый 2КТ [illegible]	12769-08-3	[illegible]	0,05	орг. окр.	4

1	2	3	4	5	6	7
191.	Краситель органический активный красный СШ	—	—	0,02	орг. окр.	4
192.	Краситель органический активный серый К	51406-70-5	[illegible] $N_{16}Na_9O_{20}S_4$	0,2	орг. окр.	4
193.	Краситель органический активный ярко-голубой 53Ш	—	—	0,02	орг. окр.	4
194.	Краситель органический активный ярко-голубой К	[illegible]763-40-6	$C_{29}H_{17}ClN_7Na_3O_{11}S_3$	0,5	орг. окр.	4
195.	Краситель органический активный ярко-желтый 53	50662-99-2	$C_{25}H_{15}ClN_9Na_3O_{10}S_3$	0,2	орг. окр.	4
196.	Краситель органический активный ярко-малиновый 4ЖШ	—	—	0,08	орг. окр.	3
197.	Краситель органический активный ярко-красный 6С	—	—	0,1	орг. окр.	3
198.	Краситель органический бирюзовый К	10[illegible]78-72-9	[illegible] $N_{14}O_6S$[illegible]	0,08	орг. окр.	3
199.	Краситель органический голубой [illegible] 4Ц	—	—	2,5	орг. окр.	2
200.	Краситель органический дисперсный черный 2К полиэфирный	—	—	0,9	орг. окр.	4
201.	Краситель органический жирорастворимый фиолетовый С для чернильных паст	—	—	0,04	с.-т.	3
202.	Краситель органический капрозоль синий	—	$C_{46}H_{48}N_4O_6S_2$	0,25	орг. окр.	4
203.	Краситель органический кислотный голубой О	—	—	0,[illegible]	орг. окр.	3
204.	Краситель органический кислотный [illegible] зеленый	—	—	0,06	орг. окр.	3
205.	Краситель органический кислотный фиолетовый С для производства чернил	—	—	0,1	орг. окр.	2
206.	Краситель органический кислотный [illegible] С [illegible]	—	—	0,1	орг. окр.	3
207.	Краситель органический кислотный ярко-голубой 3	—	—	0,1	орг. окр.	3
208.	Краситель органический кислотный ярко-голубой 3 для производства чернил	—	—	0,1	орг. окр.	3
209.	Краситель органический кислотный ярко-зеленый антрахиноновый Н4Ж	12217-29-7	$C_{41}H_{32}N_2Na_2O_{10}S_3$	0,03	орг. окр.	4
210.	Краситель органический кубовый золотисто-желтый КТХ	—	—	0,05	орг. окр.	4
211.	Краситель органический марсель 3Ж	—	—	2	орг. окр.	4
212.	Краситель органический основной синий К	—	—	0,3	орг. окр.	3
213.	Краситель органический основной ярко-зеленый кристаллический (оксалат)	—	—	0,05	орг. окр.	2
214.	Краситель органический основной фиолетовый К (сульфат) для производства лака	[illegible]	$C_{27}H_{34}N_2O_4S$	0,04	орг. окр.	2
215.	Краситель органический прямой бирюзовый светопрочный	—	—	0,04	орг. окр.	3
216.	Краситель органический прямой бирюзовый светопрочный К	[illegible]	[illegible]	0,05	орг. окр.	3
217.	Краситель органический [illegible]	—	—	0,01	орг. окр.	4
218.	Краситель органический [illegible] FAC-158		—	0,5	общ.	4
219.	Краситель органический прямой голубой 42	—	—	0,[illegible]	орг. окр.	3

1	2	3	4	5	6	7
220.	Краситель органический ярко-голубой ЗПП	—	—	0,25	орг. окр.	3
221.	Крахмал	9005-25-8	(C6H10O5)n	0,3	общ.	4
222.	Латекс (смесь полимеров)	—	—	0,05	общ.	4
223.	Латекс [illegible]	—	—	0,6	с-т	2
224.	Лапрамол-294	—	—	0,3	орг. пена	4
225.	Лапрол-10002-2-80	—	—	0,1	орг. пена	4
226.	Латекс БКБ-1	—	—	17	с-т	2
227.	Латекс сополимера винилиденхлорида, бутилакрилата и итаконовой кислоты	—	—	0,5	орг. пена	3
228.	Латекс сополимера винилиденхлорида, винилхлорида, бутилакрилата и итаконовой кислоты	—	—	0,5	орг. пена	3
229.	Ленол 1С	—	—	0,5	общ.	4
230.	Ленол 32	—	—	0,03	орг. привк.	4
231.	Лиотин КТ	—	—	0,2	общ.	4
232.	Лецитин (холинфосфатид; фосфатидилхолин)	8002-43-5	—	22	общ.	4
233.	ЛСЖ-250	—	—	0,5	общ.	4
234.	Лигнин лиственный	9005-53-2	C9H8O2	0,1	орг. мутн.	4
235.	Магний гидросиликат (тальк)	14807-96-6	H2Mg3(SiO3)4	0,25	орг. мутн.	4
236.	Масло [illegible] сульфированное	36024-48-7	—	0,2	с-т	3
237.	Меркаптоацетальдегид (2-сульфанилацетальдегид)	4124-63-4	C2H4OS	0,15	орг. зап.	3
238.	3-Меркаптопропионовая кислота	107-96-0	C3H6O2S	0,01	орг. зап.	3
239.	Метан	74-82-8	CH4	2	с-т	2
240.	Метаупон	—		0,1	орг. пена	4
241.	6-(Метиламино)гексан-1,2,3,4,5-пентол (меглюмин)	6284-40-8	C7H17NO5	0,5	общ.	2
242.	Метилбензолсульфонат (метиловый эфир бензолсульфокислоты)	80-18-2	C7H8O3S	7	общ.	2
243.	[illegible]	—	—	0,01	орг. зап.	3
244.	2-Метил-1,3-диоксолан	497-26-7	C4H8O2	1	орг. зап.	3
245.	4-Метил-1,3-диоксолан-2-он	108-32-7	C4H6O3	0,5	общ.	4
246.	1,1'-Метиленбис(2-гидроксибензоат диметиламина)	—	C15H22N2O6	1	общ.	4
247.	N,N'-Метиленбис(3-[illegible])	65514-10-8	C21H18N2O6S2	1	общ.	1
248.	2-Метиленбутандиовая кислота (метиленянтарная кислота; итаконовая кислота; 2-карбоксибут-1-еновая кислота)	97-65-4	C5H6O4	0,6	общ.	3
249.	10-Метилакридон-9-уксусной кислоты натриевая соль	58880-43-6	C16H12NO3Na	0,0003	с-т	1
250.	4-Метилбензолсульфонил-[illegible]	—	C14H13NO3S	1	с-т	2
251.	Метил(2-метилпропил)карбинол	—	C5H12O	0,15	с-т	2
252.	6-Метил-2-этилпиридин-3-ол гидрохлорид	—	C8H11NO · HCl	0,002	с-т	2

1	2	3	4	5	6	7
253.	Метил-3-оксобутаноат (ацетоуксусной кислоты метиловый эфир)	105-45-3	$C_5H_8O_3$	0,5	с.-т.	2
254.	4-Метилпентан-2-он (метилизобутилкетон)	108-10-1	$C_6H_{12}O$	0,3	с.-т.	2
255.	4-Метилпент-3-ен-2-он	141-79-7	$C_6H_{10}O$	0,05	с.-т.	2
256.	1-Метилпиперазин (N-метилпиперазин)	109-01-3	$C_5H_{12}N_2$	0,02	орг. зап.	3
257.	7-(3-Метилпиперазин-1-ил)-4-оксо-6,8-дифтор-1-этил-1,4-дигидрохинолин-3-карбоновая кислота, гидрохлорид	98079-52-8	$C_{17}H_{19}F_2N_3O_3$ • ClH	0,005	с.-т.	
258.	2-Метилпропаннитрил (изопропилцианид; изобутиронитрил; нитрил 2-метилпропановой кислоты)	78-82-0	C_4H_7N	0,4	с.-т.	2
259.	N-Метил[illegible]-1-фенилтетра[illegible] [illegible]	—	—	0,0[illegible]	общ.	3
260.	Метил[illegible]	—	—	0,01	с.-т.	2
261.	Метилтри(2-гидроксиэтил)аммоний метилсульфат	—	$C_7H_{18}NO_3$ × CH_3O_4S	2	общ.	2
262.	1-Метил-1-фенилэтанол (диметилбензиловый спирт)	617-94-7	$C_9H_{12}O$	0,05	орг. зап.	4
263.	Метилфуроат (метиловый эфир фурановой кислоты)	611-13-2	$C_6H_6O_3$	0,04	с.-т.	2
264.	N-(2-Метил-5-хлорфенил)-[illegible]	—	$C_{10}H_{10}ClN_4$	0,02	общ.	[illegible]
265.	1-[(1-Метилэтил)амино]-3-(нафт-1-илокси)пропан-2-ол гидрохлорид	3506-09-0	$C_{16}H_{21}NO_2$ × ClH	0,01	с.-т.	2
266.	2-(2-Метилпропокси)пропан ([illegible]; [illegible] эфир, 2-[illegible])	[illegible]	[illegible]	0,02	орг. зап.	4
267.	4-Метоксибензальдегид (анисовый альдегид; п-метоксибензальдегид)	123-11-5	$C_8H_8O_2$	0,001	орг. зап.	1
268.	2-Метоксиэтанол (монометиловый эфир этиленгликоля; 1-гидрокси-2-метоксиэтан; бета-гидроксиэтилметиловый эфир; 2-метокси-1-этанол; метилцеллозольв)	109-86-4	$C_3H_8O_2$	0,6	с.-т.	3
269.	Моно- и диалкил[illegible]	—	—	1	с.-т.	3
270.	Мерпол	—	—	0,006	орг. пена	3
271.	[illegible]	—	—	0,05	орг. зап.	4
272.	Натрий гидрокарбонат (натрий двууглекислый, мононатрий карбонат, натрий углекислый кислый)	144-55-8	$CHNaO_3$	10	общ.	4
273.	Натрий дигидрофосфат (мононатриевая соль фосфорной кислоты)	7558-80-7	H_2NaO_4P	3,5	общ.	1
274.	[illegible]	—	—	0,1	общ.	3
275.	Натрий[illegible] гидрат	—	—	0,5	общ.	4
276.	N-Нитрозо-N-метилмочевина (N-метил-N-нитрозомочевина)	684-93-5	$C_2H_5N_3O_2$	отсутствие	с.-т.	1
277.	5-Нитро-2-фурилметилендиацетат	92-55-7	$C_9H_9NO_7$	2	с.-т.	2
278.	Оксиэтилированный [illegible]	—	—	0,02	орг. зап.	3
279.	1,1'-Оксибис(2-хлорэтан) (1-хлоро-2-(2-хлорэтокси)этан; бета,бета'-дихлордиэтиловый эфир)	111-44-4	$C_4H_8Cl_2O$	0,03	с.-т.	2

1	2	3	4	5	6	7
280.	2,2'-[Оксибис(этан-1,2-диилокси)]бис(этан-1,2-диил)бис(2-метилпроп-2-еноат) (диметакриловый эфир триэтиленгликоля, триэтиленгликольдиметакрилат; этиленбис(оксиэтилен)метакрилат)	109-16-0	$C_{14}H_{22}O_6$	0,004	орг. зап.	4
281.	1,1'-[Оксибис(этан-1,2-диилокси)]бис(этен)	764-99-8	$C_8H_{14}O_3$	1	орг. зап.	3
282.	Оксиэтилидендифосфонат трикалия	60376-08-1	$C_2H_5K_3O_7P_2$	0,6	общ.	4
283.	Оксиэтилидендифосфонат триаммония	2809-20-3	$C_2H_{17}N_3O_7P_2$	0,5	общ.	3
284.	Оксиэтилцеллюлоза	—	—	0,2	общ.	4
285.	22-Оксовинкалейкобластина сульфат	2068-78-2	$C_{46}H_{56}N_4O_{10}\cdot H_2O_4S$	отсутствие	с.-т.	1
286.	α-[1-(Оксиметил)-2-гидроксиэтил]поли(окси-1,2-этандиил) (полиэтиленгликолевый эфир стеариновой кислоты, полиоксиэтиленгликольмоностеарат, стеариновая кислота оксиэтилированная)	9004-99-3	$C_{18}H_{36}O_2(C_2H_4O)_n$	0,025	орг. пена	4
287.	6,7,9,10,17,18,20,21-Октагидродибензо[b,k][1,4,7,10,13,16]гексаоксациклооктадецин (дибензо-18-краун-6)	14187-32-7	$C_{20}H_{24}O_6$	2	общ.	2
288.	Октадеканоат кальция (кальций стеарат)	1592-23-0	$C_{36}H_{70}CaO_4$	0,25	орг. мутн.	4
289.	Октадеканоат магния (магний стеарат)	557-04-0	$C_{36}H_{70}MgO_4$	0,25	орг. мутн.	4
290.	Октадеканоат натрия (натрий стеарат)	822-16-2	$C_{18}H_{35}NaO_2$	0,16	общ.	3
291.	Октадекановая кислота (стеариновая кислота)	57-11-4	$C_{18}H_{36}O_2$	0,25	орг. мутн.	2
292.	Олефинсульфонат натрия	—	—	0,5	орг. пена	4
293.	Олигоэфир[illegible]	—	—	0,5	орг. пена	4
294.	Пан-1-47	—	—	0,1	общ.	4
295.	Перфтор-5-метил-3,6-диоксанонен-сульфокислота	—	$C_6F_{12}O_5S$	0,001	с.-т.	1
296.	Пиразин-2-карбоксамид (пиразинамид)	98-96-4	$C_5H_5N_3O$	0,06	с.-т.	2
297.	Пиридин-4-карбоновая кислота (изоникотиновая кислота)	55-22-1	$C_6H_5NO_2$	0,02	с.-т.	2
298.	Пиридин-4-карбогидразид (изониазид)	54-85-3	$C_6H_7N_3O$	0,004	с.-т.	2
299.	Пиридин-4-карбоновой кислоты гидразида комплекс с железом(2+) сульфат дигидрат	—	$C_6H_7FeN_3O_5S\cdot 2H_2O$	0,001	с.-т.	3
300.	Полиалкиленхлорполиамины	—	—	50	орг. привк.	4
301.	Поли(2-N-винил-3-метилимидазолий метилсульфат)	—	$(C_8H_{16}N_2O_4S)_n$	10	орг. пена	3
302.	Полимер карбамида с формальдегидом (мочевино-формальдегидная смола, мочевино-формальдегидный конденсат)	9011-05-6	$[(CH_4N_2O)(CH_2O)]_n$	1,5	орг. привк.	4
303.	Полимер 2-метилпроп-2-еноата и 2-метилпроп-2-еноата натрия	—	$[(C_4H_5NaO_2)_x(C_4H_6O_2)_y]_n$	3	общ.	2
304.	Полимер 2-метилпроп-2-еновой кислоты и эфира пропен-2-оновой	—	—	4	с.-т.	4

1	2	3	4	5	6	7
	[illegible]					
505.	Полимер нафталин-2-сульфоновой кислоты и формальдегида	26355-07-5	$[(C_{10}H_8O_3S)(CH_2O)]_m$	0,5	орг. пена	4
506.	Поли-2-метил-2-пропеноат натрия	54193-36-1	$(C_4H_5NaO_2)_n$	2	общ.	4
507.	Полипропан-1,2,3-триол	25618-55-7	$(C_3H_8O_3)_n$	0,06	орг. зап.	4
508.	Поли(N-пропен-2-ил-[illegible])-N,N-[illegible] натрия	—	$[C_7H_{14}N_2Na_2O_6P_2]_n$	2,5	общ.	3
509.	Полихлорпинен (полихлоркамфен; октахлоркамфен; хлорфен; мелипакс)	8001-35-2	$(C_{10}H_{10}Cl_8)_n$	0,005	с.-т.	2
510.	Поливиниловый спирт (поли[illegible]; [illegible])	9002-89-5	$(C_2H_4O)_n$	0,5	орг. пена	4
511.	Поли(5-метил-1,2-[illegible])	—	$[C_6H_{11}N]_n$	1	общ.	3
512.	Поли-1-этенилпирролидин-2-он (поли-N-винилпирролидон; поли(1-винил-2-пирролидон); поли-N-винилбутиролактам)	9003-39-8	$(C_6H_9NO)_n$	1	общ.	4
513.	Полиэтиленполиамин-N-метилфосфонат натрия	—	$[C_3H_7NNaO_3P]_n$	2	общ.	4
514.	Полиэфир (продукт поликонденсации диэтиленгликоля, триэтаноламина, малеинового и фталевого ангидридов, адипиновой кислоты)	—	—	2	с.-т.	2
515.	Препарат 2330 ТБ	—	—	0,3	общ.	4
516.	Препарат СК	—	—	0,05	орг. зап.	4
517.	N-Проп[illegible] хлорид	—	—	0,02	общ.	3
518.	N-Проп[illegible]-2,4,6-триметилфенил[illegible]бромид	—	[illegible]	0,1	с.-т.	3
519.	3-Пропил-1-[(4-хлорфенил)сульфонил]карбамид (хлорпропамид; 1-(4-хлорфенилсульфонил)-3-пропилмочевина)	94-20-2	$C_{10}H_{13}ClN_2O_3S$	0,00[illegible]	с.-т.	1
520.	Растворитель АКР		—	0,1	общ.	3
521.	Растворитель РЭФ	—	-	0,1	общ.	3
522.	Реагент [illegible] 1,3-[illegible] гексаметилентетраминий хлорид	53516-73-1	[illegible]	1	орг. привк.	4
523.	РС-100 [illegible]	—	—	0,3	общ.	4
524.	Самарий трихлорид	10361-82-7	$SmCl_3$	0,024	с.-т.	2
525.	Сиккатив ЖАЗ-7	—	—	0,04	орг. пена	4
526.	Смачиватель ДБ	—	—	0,25	орг. пена	2
527.	Смесь Алкилсульфонат	—	—	0,1	с.-т.	2
528.	Смесь гидросульфобензоата - 20-25% и непредельных замещенных соединений - 25-30%	—	—	0,2	общ.	3
529.	Смесь глицин, N,N-бис(карбоксиметил)-, натриевая соль (1:2); глицин, N,N-бис(карбоксиметил)-, натриевая соль (1:3) (50% водный раствор)	71961-30-0	$C_6H_9NO_6 \cdot 2H \cdot 3N$	0,4	с.-т.	3

1	2	3	4	5	6	7
	([illegible] 335L)					
330.	Смесь ЛКТП-шлак 130 ([illegible] - 34%, полиэтиленгликоль - [illegible], сульфанол - [illegible])	—	—	0,1	общ.	4
331.	Смесь Катар-2 ([illegible] ТУ 38403244-83 - 10%, неионогенное ПАВ ОП-10 - 30%, нефрас 120-200 - 60%)	—	—	0,04	орг. привк.	3
332.	Смесь ИСБ-М-1 (смесь [illegible], фосфорной, органических кислот, ингибитора коррозии и [illegible])	—	—	0,5	общ.	4
333.	Смесь КССБ-ПГ (конденсат сульфитспиртовой барды - 45%, кубовые остатки регенерации этиленгликолей - 10%, формалин - 5%, серная кислота - 5%, гидроксид натрия - 35%)	—	—	5	общ.	4
334.	Смесь [illegible]-Т22 (смесь ОП-[illegible], [illegible], [illegible] ТЭМ-3, N-[illegible])	—	—	1	общ.	4
335.	Смесь [illegible] СЦ-1 ([illegible] 2402 - 40%, [illegible] 357 - 0,4%, бисульфат натрия - 22,1%)	—	—	0,1	орг.	4
336.	Смесь МФ-30 (рабочая жидкость [illegible] 2502-2-СМ - 80%, [illegible] - 2,5%, вода - 17%)	—	—	0,4	орг. пена	3
337.	Смесь [illegible] Б ([illegible] эфир ([illegible] кислоты и [illegible] 1:1))	—	—	0,4	орг. пена	3
338.	Смесь НАФ-[illegible] ([illegible] - 20-25%)	—	—	1	общ.	3
339.	Смесь [illegible] (смесь [illegible] и [illegible]-1,3-диамино-N,N,N'N'-тетрауксусной кислоты в [illegible] 7:1)	—	—	0,04	орг. зап.	4
340.	Смесь [illegible] ТН-37 ([illegible] [illegible] ТЭМ-3, [illegible])	—	—	1	общ.	4
341.	Смесь [illegible]-[illegible] ([illegible])	—	—	0,04	орг. привк.	3
342.	Смесь СНПХ-1004 (соль [illegible]-фосфат-N-[illegible] - 60% и растворитель - [illegible] спирт [illegible] - 40%)	—	—	0,1	орг. зап.	1
343.	Смесь СНПХ 6301 (марка А) (широкая фракция С12-18 - 5%, неонол АФ9-12 - 25%, [illegible] - 20% и изопропиловый спирт - 50%)	—	—	0,5	общ.	3
344.	Смесь СНПХ-[illegible] ([illegible])	—	—	0,09	орг.	3

1	2	3	4	5	6	7
	[illegible] радикалом С⁹ с добавкой [illegible]фосфата)					
845.	СНПХ-7215 "М" (оксиэтилированный [illegible] алкилфенол с разветвленным радикалом С⁹ с добавкой [illegible]фосфата)	–	–	0,08	орг.	3
846.	СНПХ-7212 (оксиэтилированный блоксополимер с ароматическим [illegible])	–	–	0,	орг.	3
847.	СНПХ-7215 (оксиалкилированные алкилфенолы [illegible] МК, в ароматическом растворителе Нефрас АР 120/200)	–	–	0,05	орг. зап.	3
848.	СНПХ-[illegible] (деэмульгатор ОП-10-16, [illegible] добавки [illegible], ароматический растворитель нефрас АР 120/200)	–	–	0,06	орг.	3
849.	Смесь Сульфонолов из нормальных парафинов (натриевые соли алкилбензолсульфокислот, синтезированных на основе нормальных парафинов мол. веса от 192 до 260)	–	–	2	орг. пена	4
850.	Смесь ТКЛ-08 (техническое моющее средство: смачиватель ДС-10 или синтанол ДС-7, трибутилфосфат, глицерин, моноэтаноламин, натриевые соли [illegible] жирных кислот С10-16, [illegible])	–	–	0,01	орг. пена	4
851.	Смесь [illegible] солей сульфированных [illegible] и сульфированного [illegible]		–	0,005	с-т.	2
852.	ФЛОТ-1 ([illegible] натриевые соли [illegible] жирных кислот С10-16 и натриевые соли жирных кислот С16-[illegible])	–	–	0,15	орг. зап.	4
853.	П-50, [illegible] ([illegible] - 40%, этилового спирта - 35% и [illegible] - 15%)	–	–	0,2	орг. зап.	4
854.	Смесь [illegible] ([illegible] - 29%, [illegible] - 5%, формальдегид - 0,5%, [illegible] - 1%, вода - 57,5%)	–	–	3	орг. привк.	4
855.	Смесь Экодим ДН-210 ([illegible] кислота - 10%, [illegible] - 3,5%)	–	–	5	общ.	3
856.	Смесь ЭДК-109	–	–	0,5	общ.	4
857.	Смесь FLC-4	–	–	1	общ.	3
858.	Нефтенол-[illegible]	–	–	0,3	орг. пена	4
859.	4-Сульфаниламидо-6-метоксипиримидин (сульфамонометоксин; сульфаниловой кислоты N-(6-метоксипиримидин-4-ил)амид)	1220-83-3	$C_{11}H_{12}N_4O_3S$	0,2	с-т.	2

1	2	3	4	5	6	7
360.	6-Сульфамоил-6-хлор-3,4-дигидро-2Н-1,2,4-бензотиадиазин-1,1-диоксид (гипотиазид, дихлотиазид)	58-93-5	C7H8ClN3O4S2	0,05	с.-т.	2
361.	Сульфированные жирные технические кислоты	–	–	1	общ.	3
362.	Сульфосмесь [illegible]	–	–	0,1	общ.	4
363.	ТАНК-321А (технический продукт [illegible] бромид – 50%, [illegible] – 7%, [illegible] – 45%)	–	–	0,09	с.-т.	2
364.	[illegible]	–	–	0,6	орг. пена	4
365.	Тимиктон-С	–	–	0,5	общ.	4
366.	Тимиктон-6	–	–	0,5	общ.	4
367.	1,3,5,7-Тетра[illegible]-2,3,5,7-тетра[illegible]	41378-96-?	C12H20N4O2	0,5	орг. привк.	4
368.	Тетрадецил-1-гидросульфат натрия (тетрадецилсульфат натрия)	1191-50-0	C14H29NaO4S	0,06	с.-т.	2
369.	Тетраизопропилтитанат (изопропоксититан; ТПТ)	546-68-9	C12H28O4Ti	0,1	общ.	3
370.	N,N,N',N'-Тетраметилэтан-1,2-диамин (ТМЭДА)	110-18-9	C6H16N2	0,5	общ.	[illegible]
371.	Тетрахлорэтен (тетрахлорэтилен; перхлорэтилен)	127-18-4	C2Cl4	0,02	с.-т.	2
372.	2-[[[4-[(2-Тиазолиламино)сульфонил]фенил]амино]карбонил]бензойная кислота (фталазол, [illegible] кислоты 4-[(2-тиазол-2-иламино)сульфонил]анилин)	85-73-4	C17H13N3O5S2	12	с.-т.	3
373.	Бензолтиол (фенилтиол, меркаптобензол, тиофенол, фенилмеркаптан)	108-98-5	C6H6S	0,002	орг. зап.	[illegible]
374.	Толуин-7	–	–	0,05	орг. зап.	4
375.	Толуин-8	–	–	0,05	орг. зап.	4
376.	Толуин-9	–	–	0,05	орг. зап.	4
377.	Толуин-10	–	–	0,25	орг. зап.	4
378.	Толуин-ПА	–	–	0,25	орг. зап.	4
379.	Толуин-11	–	–	0,05	орг. зап.	4
380.	"Тиодин" адсорбент	–	–	0,04	орг. зап.	3
381.	2,2',2'',2''',2'''',2'''''-(1,3,5-Триазин-2,4,6-триилтринитрило)гексакисэтанол [illegible]	36722-24-0	C21H42N6O12	0,06	орг. зап.	4
382.	1,3,7-Триметилксантин (3,7-дигидро-1,3,7-триметил-1Н-пурин-2,6-дион, кофеин)	58-08-2	C8H10N4O2	0,1	с.-т.	[illegible]
383.	3,5,5-Триметилциклогекс-2-ен-1-он (изофорон)	78-59-1	C9H14O	0,03	с.-т.	2
384.	Триоктиламин	1116-76-3	C24H51N	0,5	общ.	4
385.	Триоктиларсиноксид	4964-18-1	C24H51AsO	0,05	общ.	2
386.	Трис(пентан-2,4-дионато-O,O')железо (III) (ацетилацетонат железа)	14024-18-1	C15H21FeO6	2	с.-т.	4
387.	Трис(пентан-2,4-дионато-O,O')кобальт (ацетилацетонат кобальта)	21679-46-9	C15H21CoO6	[illegible]	с.-т.	2

1	2	3	4	5	6	7
388.	Трис(пентан-2,4-дионато-O,O')хром (ацетилацетонат хрома)	21679-31-2	$C_{15}H_{21}CrO_6$	2	с.-т.	3
389.	1,1,1-Трихлор-2-метилпропан-2-ол	57-15-8 6001-64-5	$C_4H_7Cl_3O$	0,07	с.-т.	2
390.	N-Трихлоркротил-1-аминоциклогексанкарбоновая кислота	—	$C_{11}H_{16}Cl_3NO_2$	0,07	общ.	3
391.	2-(2,4,5-Трихлорфенокси)пропионовая кислота (фенопроп)	93-72-1	$C_9H_7Cl_3O_3$	0,01	с.-т.	2
392.	1,1,1-Трихлорэтан (метилхлороформ; метилтрихлорметан)	71-55-6	$C_2H_3Cl_3$	0,2	с.-т.	2
393.	1,1,2-Трихлорэтан (бета-трихлорэтан; хлористый винил хлорид; винилтрихлорид)	79-00-5	$C_2H_3Cl_3$	0,005	с.-т.	2
394.	Трихлорэтилен (трихлорэтен)	79-01-6	C_2HCl_3	0,06	с.-т.	2
395.	Трицикло[3.3.1.1]3.7декан (адамантан)	281-23-2	$C_{10}H_{16}$	0,125	общ.	3
396.	Триэтаноламиновая соль полиэтиленгликолевого эфира фосфорной кислоты	—	—	0,25	орг. пена	3
397.	1,1,1-Триэтоксиэтан	78-39-7	$C_8H_{18}O_3$	0,2	орг. зап.	2
398.	Уникол-ЕБФ	—	—	0,1	общ.	4
399.	1,10-Фенантролин	5144-89-8	$C_{12}H_8N_2$	0,3	с.-т.	2
400.	3-Феноксибензилхлорид (1-(хлорметил)-3-феноксибензол)	53874-66-1	$C_{13}H_{11}ClO$	0,01	орг. зап.	3
401.	3-Феноксибензил-3-[illegible]	—	—	0,01	орг. зап.	3
402.	3-Феноксифенилметанол (3-феноксибензиловый спирт)	13826-35-2	$C_{13}H_{12}O_2$	1	с.-т.	3
403.	Флотореагент Лилафлот OS-130 М	—	—	0,1	общ.	4
404.	Флотореагент ЭКП-49	—	—	0,002	орг. зап.	4
405.	Флотореагент МИОТ	—	—	0,02	орг. зап.	3
406.	Флотореагент ОЖК-ЛК	—	—	[illegible]	орг. пена	4
407.	Флотореагент ОППГ-3	—	—	2	орг. зап.	4
408.	Флотореагент ЭФК-1	—	—	0,3	орг. зап.	3
409.	Флюс канифольный активированный	—	—	0,4	с.-т.	3
410.	Фосфористая кислота (орто-фосфористая кислота)	10294-56-1	H_3O_3P	1	общ.	3
411.	Фуран-2-метанол (фур-2-илметанол; фуриловый спирт)	98-00-0	$C_5H_6O_2$	0,6	с.-т.	2
412.	Хлорацетофенон	—	C_8H_7ClO	0,005	с.-т.	2
413.	2-(4-Хлорбензоил)бензойная кислота	85-56-3	$C_{14}H_9ClO_3$	0,1	с.-т.	3
414.	4-Хлорбензолсульфамид	98-64-6	$C_6H_6ClNO_2S$	0,2	орг. зап.	3
415.	2-Хлорбензолсульфохлорид (2-хлорбензолсульфоновой кислоты хлорангидрид)	2905-23-9	$C_6H_4Cl_2O_2S$	0,01	орг. зап.	4
416.	Хлорбутанол	31119-53-0	C_4H_9ClO	0,5	общ.	4
417.	1-Хлор-3,3-диметилбутан-2-он (3,3-диметил-1-хлорбутан-2-он; хлорпинаколин; 1-хлорпинаколин)	13547-70-1	$C_6H_{11}ClO$	0,02	орг. зап.	4
418.	Хлорэтил-2-аминоацетат (хлорэтиловый эфир 2-аминоуксусной кислоты; 2-хлорэтил-2-аминоэтаноат)	—	$C_4H_8ClNO_2$	0,6	с.-т.	3

1	2	3	4	5	6	7
419.	1-Хлорнафталин (α-нафтилхлорид)	[illegible]	$C_{10}H_7Cl$	0,01	орг. зап.	4
420.	6-Хлорпиримидин-4-амин	5305-59-6	$C_4H_4ClN_3$	3	орг. окр.	3
421.	1-Хлорпропан-2-он (хлорацетон)	78-95-5	C_3H_5ClO	0,5	с.-т.	2
422.	3-Хлораллил-1-гексаметилентетрамин[illegible] хлорид	—	$C_9H_{15}ClN_4$	0,02	общ.	3
423.	Хостапал СФ	—	—	0,2	орг. пен.	2
424.	[illegible] ЕРУ	—	—	0,1	общ.	4
425.	[illegible] сланцево-[illegible]	—	—	0,5	общ.	4
426.	[illegible]	—	—	0,2	общ.	4
427.	Целлюлоза, 2-гидроксипропиловый метиловый эфир (2-гидроксипропилметилцеллюлоза)	9004-65-3	$[C_6H_7O_2(OH)_{3-x-y}(OCH_3)_x(OC_3H_6OH)_y]_n$	0,1	общ.	3
428.	Целлюлоза, 2-гидроксипропиловый эфир (2-гидроксипропиловый эфир целлюлозы)	9004-64-2	$[C_6H_7O_2(OH)_{3-x}(OCH_2CH(OH)CH_3)_x]_n$	0,54	общ.	[illegible]
429.	2-Циано-N-[(этиламино)карбонил]-2-(метоксиимино)ацетамид	57966-95-7	$C_7H_{10}N_4O_3$	0,06	с.-т.	2
430.	α-Циано(4-фтор-3-феноксифенил)метил 2,2-диметил-3-(2,2-дихлорэтенил)циклопропанкарбоксилат	68359-37-5	$C_{22}H_{18}Cl_2FNO_3$	0,001	орг.	3
431.	N-Циклогексилбензотиазол-2-сульфенамид (сульфенамид Ц)	95-33-0	$C_{13}H_{16}N_2S_2$	0,3	общ.	4
432.	[illegible] ALN-1	—	—	1,5	орг. пена	4
433.	Эйкозагидродибензо[b,k][1,4,7,10,13,16]гексаоксациклооктадецин (дициклогексано-18-краун-6-эфир)	16069-36-6	$C_{20}H_{36}O_6$	1	с.-т.	2
434.	Экстралин (смесь ароматических аминов)	—	—	0,4	с.-т.	2
435.	[illegible] нефтехимический	—	—	2,04	орг. зап.	4
436.	Этан-1,2-диил диацетат (2-(ацетилокси)этилацетат)	111-55-7	$C_6H_{10}O_4$	1	с.-т.	2
437.	2-(Этенилокси)этанол (2-винилоксиэтанол)	764-48-7	$C_4H_8O_2$	1	орг. зап.	3
438.	2-[2-(Этенилокси)этокси]этанол (2-(2-винилоксиэтокси)этанол)	929-37-3	$C_6H_{12}O_3$	1	орг. зап.	3
439.	Этил-6-бром-4-[(диметиламино)метил]-5-гидрокси-1-метил-2-[(фенилтио)метил]-1Н-индол-3-карбоксилата гидрохлорид (6-бром-4-[(диметиламино)метил]-5-гидрокси-1-метил-2-[(фенилтио)метил]-1Н-индол-3-карбоксилата этиловый эфир; арбидол)	131707-23-8	$C_{22}H_{25}BrN_2O_3S \times HCl$	0,01	с.-т.	3
440.	Этил-5-гидрокси-1,2-диметил-1Н-индол-3-карбоксилат	15574-49-9	$C_{13}H_{15}NO_3$	0,004	с.-т.	2
441.	Этил-2,2-диметил-3-(2,2-дихлорэтенил)циклопропанкарбоксилат	59609-49-3	$C_{10}H_{14}Cl_2O_2$	0,5	орг. зап.	4
442.	Этил-3-(ацетиламино)бут-2-еноат (3-(ацетиламино)бутеновой кислоты этиловый эфир; этиловый эфир N-ацетил-β-аминокротоновой кислоты)	[illegible]	$C_8H_{13}NO_3$	0,01	общ.	4
443.	Этилпиридин-4-карбоксилат (этилизоникотинат)	1570-45-2	$C_8H_9NO_2$	0,02	с.-т.	2
444.	[illegible] ([illegible])	—	[illegible]	0,05	орг. зап.	4

1	2	3	4	5	6	7
1495.	Эфиры сложные и синтетических жирных кислот фракции С10-16	–	–	1	общ	4

** – значения для воды питьевой систем централизованного водоснабжения;

*** – в пределах допустимых расчетов на содержание органических веществ в воде и по показателям БПК и растворенного кислорода;

«б» – опасно при поступлении через кожу;

«в» – все растворимые в воде формы;

«г» – ПДК относится к сумме летучих фенолов, придающих воде хлорфенольный запах при хлорировании, относится к водным объектам хозяйственно-питьевого водопользования при условии применения хлора для обеззараживания воды в процессе ее очистки на водопроводных сооружениях или при определении условий сброса сточных вод, подвергающихся обеззараживанию хлором, в иных случаях допускается содержание суммы летучих фенолов в воде водных объектов в концентрации 0,1 мг/л.

«д» – допускается сброс в водные объекты только при условии предварительного связывания активного хлора, образующегося в воде;

«е» – цианиды простые и комплексные (за исключением цианоферратов) в расчете на цианид ион;

«ж» – в пересчете на 1-гидроксиэтилидендифосфоновую кислоту;

«к» – канцерогены;

«м» – химические вещества, которые могут поступать в воду также в результате использования и миграции из материалов и реагентов.

Если вместо величины ПДК указано «отсутствие», это означает, что сброс данного соединения в водные объекты не допускается.

с.-т. – санитарно-токсикологический;

общ. – общесанитарный;

орг. – органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды (зап. – изменяет запах воды, мутн. – увеличивает мутность воды, окр. – придает воде окраску, пена – вызывает образование пены, пл. – образует пленку на поверхности воды, привк. – придает воде привкус, оп. – вызывает опалесценцию).

Предельно допустимые концентрации (ПДК) ракетного топлива и его компонентов в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

Таблица 3.15

Наименование вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Величина ПДК (мг/л)	Лимитирующий показатель вредности	Класс опасности
Тетраметилтетразен	6130-87-6	$C_4H_{12}N_4$	0.001	общ. с.-т	1
Аммония перхлорат	7790-98-9	NH_4ClO_4	2.0	-	3

Предельно допустимые концентрации (ПДК) взрывчатых веществ и порохов в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

Таблица 3.16

Наименование вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Величина ПДК (мг/л)	Лимитирующий показатель вредности	Класс опасности
1	2	3	4	5	6
Поливинилнитрат	26155-31-7	$[C_2H_3ONO_2]_n$	4.0	Общ. с.-т.	4
Поливинилбутираль	63148-65-2	$[-C_8H_{14}O_2-]_n$	2.0	Общ. с.-т.	3
Нитроцеллюлоза	9004-70-0	$[C_6H_7O_2(OH)_{3-x}(ONO_2)_x]_n$	4.0	Общ. с.-т.	3

1	2	3	4	5	6
Метабиол (N-метилолакриламид-N-метил) (метабиол)	-	[illegible]	0,2	Общ. с.-т.	2
3,3-Бис(хлорметил)-оксетан	78-71-7	$(-OCH_2C(CH_2Cl)_2CH_2-)_n$	0,2	Общ. с.-т.	3
2-(2-Этоксиэтокси)-этанол (этилкарбитол)	111-90-0	$C_6H_{14}O_3$	0,3	Общ. с.-т.	2
Тетранитропентаэритрит	78-11-5	$C_5H_8N_4O_{12}$	0,1	Общ. с.-т.	1
Диоксид хлора	10049-04-4	ClO_2	0,2	с.-т.	3

Предельно допустимые концентрации (ПДК) отравляющих веществ и продуктов их деструкции в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

Таблица 3.17

Название вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Величина ПДК, мг/л	Лимитирующий показатель вредности	Класс опасности
2-Хлорвинилдихлорарсин (люизит)	541-25-3	$Cl_2AsC_2H_2Cl$	0,0002	с.-т.	1
О-Изопропилметилфторфосфонат (зарин)	107-44-8	$C_4H_{10}FO_2P$	0,00005	с.-т.	1
О-1,2,2-Триметилпропиловый эфир метилфторфосфоновой кислоты (зоман)	96-64-0	$C_7H_{16}FO_2P$	0,000005	с.-т.	1
О-изобутил-β-N-диэтиламиноэтиловый эфир метилфосфоновой кислоты (вещество типа Vx)	159939-87-4	$C_{11}H_{26}NO_2PS$	0,000002	-	1
2,2'-Дихлордиэтилсульфид (иприт)	505-60-2	$S(CH_2CH_2Cl)_2$	0,0002	с.-т.	1
Отравляющие вещества, входящие в состав иприт-люизитной смеси:					
2,2'-дихлордиэтилсульфид (иприт)	505-60-2	$S(CH_2CH_2Cl)_2$	0,0003	с.-т.	1
2-хлорвинилдихлорарсин (люизит)	541-25-3	$Cl_2AsC_2H_2Cl$	0,0001	с.-т.	1

Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) фосфорорганических отравляющих веществ и продуктов их деструкции в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

Таблица 3.18

Название вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Величина ОДУ, мг/л	Класс опасности
Метилфосфоновая кислота	993-13-5	CH_5O_3P	2,0	3

IV. Почва населенных мест и сельскохозяйственных угодий

19. Содержание отходов флотации угля (ОФУ) в почве контролируется по содержанию бенз(а)пирена.

20. Величина ОДК полихлорированных дибензо-п-диоксинов и дибензофуранов (в пересчете на 2,3,7,8-тетрахлордибензо-пара-диоксин на 1 кг почвы) приведена в пкг с учетом фона (кларка).

Предельно допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве

Таблица 4..

№ п/п	Наименование вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Величина ПДК/ОДК (мг/кг) с учетом фона (кларка)	Лимитирующий показатель вредности	Класс опасности
1	2	3	4	5	6	7
			Валовое содержание			
1.	Бенз/а/пирен	50-32-8	$C_{20}H_{12}$	0,02	Общесанитарный	1
2.	Бензин	8032-32-4		0,1	Воздушно-миграционный	
3.	Бензол	71-43-2	C_6H_6	0,3	Воздушно-миграционный	
4.	Ванадий	7440-62-2	V	150,0	Общесанитарный	3
5.	Ванадий + марганец	7440-62-2 + 7439-96-5	V + Mn	100+1000	Общесанитарный	1
6.	Диметилбензолы (1,2-диметилбензол; 1,3-диметилбензол; 1,4-диметилбензол)	1330-20-7	C_8H_{10}	0,3	Транслокационный	
7.	Кадмий а) песчаные и супесчаные б) кислые (суглинистые и глинистые), pH KCl<5,5 в) близкие к нейтральным, нейтральные (суглинистые и глинистые), pH KCl>5,5	7440-43-9	Cd	 0,5 1,0 2,0		1
8.	Марганец	7439-96-5	Mn	1500,0	Общесанитарный	3
9.	Медь а) песчаные и супесчаные б) кислые (суглинистые и глинистые), pH KCl<5,5 в) близкие к нейтральным, нейтральные (суглинистые и глинистые), pH KCl>5,5	7440-50-8	Cu	 33,0 66,0 132,0		2
10.	Метаналь	50-00-0	CH_2O	7,0	Воздушно-миграционный	
11.	Метилбензол	108-88-3	C_7H_8	0,3	Воздушно-миграционный	
12.	Метилфосфоновая кислота	993-13-5	$CH_3P(O)(OH)_2$	0,2		
13.	(Метилэтенил)бензол	25013-15-4	C_9H_{10}	0,5	Воздушно-миграционный	
14.	(1-Метилэтил)бензол	98-82-8	C_9H_{12}	0,5	Воздушно-миграционный	
15.	(1-Метилэтил)бензол + (1-метилэтенил)бензол	98-82-8 25013-15-4	C_9H_{12} + C_9H_{10}	0,5	Воздушно-миграционный	

1	2	3	4	5	6	7
16.	Мышьяк а) песчаные и супесчаные б) кислые (суглинистые и глинистые), pH KCl<5,5 в) близкие к нейтральным, нейтральные (суглинистые и глинистые), pH KCl>5,5	7440-38-2	As	2,0 5,0 10,0		1
17.	Никель а) песчаные и супесчаные б) кислые (суглинистые и глинистые), pH KCl<5,5 в) близкие к нейтральным, нейтральные (суглинистые и глинистые), pH KCl>5,5	7440-02-0	Ni	20,0 40,0 80,0		2
18.	Нитраты (по NO_3)	14797-55-8	NO_3	130,0	Водно-миграционный	
19.	Отходы флотации угля (ОФУ)			3000,0	Водно-миграционный, общесанитарный	
20.	Полихлорированные дибензо-п-диоксины и дибензофураны (в пересчете на 2,3,7,8-тетрахлордибензо-пара-диоксин и его аналоги) а) почва населенных мест б) почва сельскохозяйственных угодий в) почва промышленной площадки	1746-01-6	$C_{12}H_4Cl_4O_2$	250,0 5,0 1000		
21.	Ртуть	7439-97-6	Hg	2,1	Транслокационный	
22.	Свинец а) песчаные и супесчаные б) кислые (суглинистые и глинистые), pH KCl<5,5 в) близкие к нейтральным, нейтральные (суглинистые и глинистые), pH KCl>5,5	7439-92-1	Pb	32,0 65,0 130,0		1
23.	Свинец + ртуть	7439-92-1 + 7439-97-6	Pb+Hg	20,0+1,0	Транслокационный	1
24.	Сера	7704-34-9	S	160,0	Общесанитарный	
25.	Серная кислота (по S)	7664-93-9	H_2SO_4	160,0	Общесанитарный	
26.	Сероводород (по S)	7783-06-4	H_2S	0,4	Воздушно-миграционный	
27.	Сурьма	7440-36-0	Sb	4,5	Водно-миграционный	2
28.	Фуран-2-карбальдегид	[illegible]	$C_5H_4O_2$	3,0	Общесанитарный	
29.	Хром шестивалентный	18540-29-9	Cr(+6)	0,05	Общесанитарный	2
30.	Цинк	7440-66-6	Zn			1

1	2	3	4	5	6	7
	а) песчаные и супесчаные б) кислые (суглинистые и глинистые), pH KCl<5,5 в) близкие к нейтральным, нейтральные (суглинистые и глинистые), pH KCl>5,5			55,0 110,0 220,0		
31.	Этаналь	75-07-0	C_2H_4O	10,0	Воздушно-миграционный	
32.	Этенилбензол	100-42-5	C_8H_8	0,1	Воздушно-миграционный	
			Подвижная форма			
33.	Кобальт	7440-48-4	Co	5,0	Общесанитарный	2
34.	Марганец, извлекаемый 0,1 н H2SO4: Чернозем Дерново-подзолистые: pH 4,0 pH 5,1 - 6,0 pH ≥ 6,0 Извлекаемый ацетатно-аммонийным буфером с pH 4,8: Чернозем Дерново-подзолистые: pH 4,0 pH 5,1 - 6,0 pH ≥ 6,0	7439-96-5	Mn	 700,0 300,0 400,0 500,0 140,0 60,0 80,0 100,0	Общесанитарный	3
35.	Медь	7440-50-8	Cu	3,0	Общесанитарный	2
36.	Никель	7440-02-0	Ni	4,0	Общесанитарный	2
37.	Свинец	7439-92-1	Pb	6,0	Общесанитарный	1
38.	Фтор	16984-48-8	F	2,8	Общесанитарный	1
39.	Хром трехвалентный	16065-83-1	Cr^{3+}	6,0	Транслокационный	3
40.	Цинк	7440-66-6	Zn	23,0	Транслокационный	1
			Водорастворимая форма			
41.	Фтор	16984-48-8	F	10,0	Транслокационный	1

Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) полихлорированных бифенилов (ПХБ) в почве

Таблица 4.2

№ п/п	Наименование вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Величина ПДК/ОДК (мг/кг)
1	2	3	4	5
1.	2,2',3,4,4',5' – гексахлорбифенил (ПХБ 138)	35065-28-2	$C_{12}H_4Cl_6$	0,001
2.	2,2',3,4,4',5,5' – гептахлорбифенил (ПХБ 180)	35065-29-3	$C_{12}H_3Cl_7$	0,004
3.	2,2',4,5,5' – пентахлорбифенил (ПХБ 101)	37680-73-2	$C_{12}H_5Cl_5$	0,002
4.	2,2',4,4',5,5' – гексахлорбифенил (ПХБ 153)	35065-27-1	$C_{12}H_4Cl_6$	0,004
5.	2,2',5,5'-тетрахлорбифенил (ПХБ 52)	35693-99-3	$C_{12}H_6Cl_4$	0,002
6.	2,3',4,4',5-пентахлорбифенил (ПХБ 118)	31508-00-6	$C_{12}H_5Cl_5$	0,004
7.	2,4,4'-трихлорбифенил (ПХБ 28)	7012-37-5	$C_{12}H_7Cl_3$	0,003
8.	ПХБ (суммарно)			0,06

Оценка степени загрязнения почв неорганическими веществами

Таблица 4.3

Содержание в почве (мг/кг)	Категория загрязнения почв		
Класс опасности вещества	1 класс	2 класс	3 класс
> Kmax	Очень сильная	Очень сильная	Сильная
От ПДК до Kmax	Очень сильная	Сильная	Средняя
От 2 фоновых значений до ПДК	Слабая	Слабая	Слабая

Оценка степени загрязнения почвы органическими веществами

Таблица 4.4

Содержание в почве (мг/кг)	Категория загрязнения почвы		
Класс опасности соединения	1 класс	2 класс	3 класс
> 5 ПДК	Очень сильная	Очень сильная	Сильная
От 2 до 5 ПДК	Очень сильная	Сильная	Средняя
От 1 до 2 ПДК	Слабая	Слабая	Слабая

21. Оценка степени химического загрязнения почвы при загрязнении почвы веществами неорганической природы проводится с учетом класса их опасности, ПДК и максимального значения допустимого уровня содержания элемента (Kmax) по одному из четырех показателей вредности (таблица 4.5).

22. Оценка уровня химического загрязнения почв как индикатора неблагоприятного воздействия на здоровье населения проводится в том числе по показателям, разработанным при сопряженных геохимических и геогигиенических исследованиях окружающей среды городов с действующими источниками загрязнения. Такими показателями являются: *коэффициент концентрации химического вещества (K_c)*. K_c определяется отношением фактического содержания определяемого вещества в почве (C_i) в мг/кг почвы к региональному фоновому ($C_{фi}$):

$K_c = C_i / C_{фi}$;

и *суммарный показатель загрязнения (Z_c)*. Суммарный показатель загрязнения равен сумме коэффициентов концентрации химических элементов-загрязнителей и выражен формулой:

$Z_c = \Sigma (K_{c1} + ... + K_{cn}) - (n - 1)$, где n - число определяемых суммируемых веществ;

K_{ci} - коэффициент концентрации i-го компонента загрязнения.

Степени химического загрязнения почвы

Таблица 4.5

Категории загрязнения	Суммарный показатель загрязнения (Zc)	Содержание в почве (мг/кг)					
		I класс опасности		II класс опасности		III класс опасности	
		Органич. соединения	Неорганич. соединения	Органич. соединения	Неорганич. соединения	Органич. соединения	Неорганич. соединения
Чистая	-	от фона до ПДК	от фона до ПДК	от фона до ПДК	от фона до ПДК	от фона до ПДК	от фона до ПДК
Допустимая	< 16	от 1 до 2 ПДК	от фона до ПДК	от 1 до 2 ПДК	от фона до ПДК	от 1 до 2 ПДК	от фона до ПДК
Умеренно опасная	16 - 32					от 2 до 5 ПДК	от ПДК до Kmax
Опасная	32 - 128	от 2 до 5 ПДК	от ПДК до Kmax	от 2 до 5 ПДК	от ПДК до Kmax	> 5 ПДК	> Kmax
Чрезвычайно опасная	> 128	> 5 ПДК	> Kmax	> 5 ПДК	> Kmax		

23. Оценка санитарной опасности почвы проводится по отношению количества почвенного белкового (гумусного) азота в мг на 100 г абсолютно сухой почвы к количеству органического азота в мг на 100 г абсолютно сухой почвы (число - санитарное число).

24. Оценка загрязнения почвы по химическим и санитарно-эпидемиологическим показателям проводится в соответствии с показателями, изложенными в таблице 4.6.

Степени микробиологического загрязнения почвы

Таблица 4.6

Показатель	Чистая	Допустимая	Умеренно опасная	Опасная	Чрезвычайно опасная
	2	3	4	5	6
Суммарный показатель загрязнения (Zc)	-	< 16	16 - 32	32 - 128	> 128
Оценка качества почвы по санитарному числу*	0,98 и больше	0,98 и больше	от 0,85 до 0,97	от 0,70 до 0,84	менее 0,69
Оценка степени эпидемической опасности почвы:					
Оценка степени эпидемической опасности почвы:					
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ), в том числе E. coli КОЕ/г	0	1-9	10-99	100 и более	-
Энтерококки (фекальные) КОЕ/г	0	1 - 9	10 - 99	100 - 999	1000 и более
Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы КОЕ/г	0	0	0	1 - 99	100 и более
Жизнеспособные яйца гельминтов, опасных для человека и животных, экз/кг	0	1-9	10-99	100 - 999	1000 и более
Жизнеспособные личинки гельминтов, опасных для человека и животных, экз/кг	0	1-9	10-99	100 - 999	1000 и более
Цисты (ооцисты) патогенных кишечных простейших, экз/100г	0	1-9	10-99	100 - 999	1000 и более
Личинки - Л, куколки - К синантропных мух, экземпляров в пробе	0	0	Л - 1 - 9 К - отс.	Л 10 - 99 К – 1 - 9	Л -100 и более К - 10 и более
Патогенные вирусы	отсутствие	отсутствие	отсутствие	1 - 9	10 и более

Предельно допустимая концентрация (ПДК) 1,1-диметилгидразина (гептила) и оксида бериллия в почве

Таблица 4.7

Наименование вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Величина ПДК, мг/кг	Класс опасности
1,1-диметилгидразин (гептил)	57-14-7	$C_2H_8N_2$	0,1*	1
Оксид бериллия	1304-56-9	BeO	3,5**	1

* - обладает канцерогенным, эмбриотоксическим, гонадотоксическим, аллергенным эффектом, раздражающим действием, вызывает отравления при любых путях поступления в организм;

** - лимитирующий показатель вредности – общесанитарный

Предельно допустимая концентрация (ПДК) перхлората аммония в почве

Таблица 4.8

Наименование вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Величина ПДК, мг/кг с учетом фона (кларка)	Лимитирующий показатель вредности
Аммония перхлорат	7790-98-9	NH_4ClO_4	0,1	Транслокационный 1

Предельно допустимые концентрации (ПДК) взрывчатых веществ и компонентов порохов в почве

Таблица 4.9

Наименование вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Величина ПДК, мг/кг почвы (с учетом фона (кларка))	Лимитирующий показатель вредности
1	2	3	4	5
Поливинилнитрат	26155-31-7	$[C_2H_3O_3N]_n$	20,0	общесанитарный
Поливинилбутираль	63148-65-2	$[-C_8H_{14}O_2-]_n$	20,0	общесанитарный
Нитрат целлюлозы	9004-70-0	$[C_6H_7O_2(OH)_{3-x}(ONO_2)_x]_n$	10,0	общесанитарный
Метиленбис(N-метоксиамин N-оксид) (метоксазин)	-	$C_3H_8N_4O_4$	5,0	общесанитарный
3,3-Бис(хлорметил)оксетан	78-71-7	$[-OCH_2C(CH_2Cl)_2CH_2-]_n$	0,5	общесанитарный
2-(2-Этоксиэтокси)этанол (этилкарбитол)	111-90-0	$C_6H_{14}O_3$	0,5	общесанитарный
Тетранитрат пентаэритрита	78-11-5	$C_5H_8N_4O_{12}$	10,0	общесанитарный
1,3,5-Тринитро-1,3,5-пергидротриазин (Гексоген)	121-82-4	$C_3H_6N_6O_6$	2,0	общесанитарный
1,3,5,7-тетранитро-1,3,5,7-тетраазациклооктан (Октоген, Октагидро-1,3,5,7-тетранитро-1,3,5,7-тетразоцин, октагидро-1,3,5,7-тетранитротетразоцин)	2691-41-0	$C_4H_8N_8O_8$	2,0	общесанитарный
2,4,6-Тринитротолуол (2-Метил-1,3,5-Тринитробензол, 2,4,6-тринитрометилбензол, Тротил)	118-96-7	$C_7H_5N_3O_6$	2,0	общесанитарный

Предельно допустимые концентрации (ПДК) отравляющих веществ и продуктов их деструкции в почве

Таблица 4.10

Название вещества	Регистрационный номер CAS	Формула	Величина ПДК, мг/кг	Лимитирующий показатель вредности	Класс опасности
2-Хлорвинилдихлорарсин (люизит)	541-25-3	$Cl_2AsC_2H_2Cl$	0,1	-	1
О-изобутил-S-2-N-диэтиламиноэтиловый эфир метилфосфоновой кислоты (вещество типа Vx)	159939-87-4	$C_{11}H_{26}NO_2PS$	$5,0 \times 10^{-3}$	миграционный водный	1
2,2'-Дихлордиэтилсульфид (иприт)	505-60-2	$S(CH_2CH_2Cl)_2$	0,05	воздушно-миграционный	1
Отравляющие вещества, входящие в состав иприт-люизитной смеси:					
2,2'-дихлордиэтилсульфид (иприт)	505-60-2	$S(CH_2CH_2Cl)_2$	0,01	миграционный водный	1
2-хлорвинилдихлорарсин (люизит)	541-25-3	$Cl_2AsC_2H_2Cl$	0,01	миграционный водный	1
О-1,2,2-триметилпропиловый эфир метилфторфосфоновой кислоты (зоман)	96-64-0	$C_7H_{16}FO_2P$	$1,0 \times 10^{-4}$	миграционный воздушный	1
О-изопропилметилфторфосфонат (зарин)	107-44-8	$C_4H_{10}FO_2P$	$2,0 \times 10^{-4}$	миграционный воздушный	1

V. Физические факторы

(за исключением ионизирующего излучения)

Предельно допустимые уровни физических факторов на рабочих местах

25. Гигиенические нормативы физических факторов неионизирующей природы (далее - физические факторы) на рабочих местах не распространяются на условия труда водолазов, космонавтов, условия выполнения спасательных работ или боевых задач.

26. Гигиенические нормативы физических факторов в условиях производственной среды определяются как предельно допустимые уровни факторов, которые при ежедневной (кроме выходных дней) работе в течение 8 ч, но не более 40 ч в неделю, в течение всего рабочего стажа не вызывают заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований, в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующего поколений.

27. Показателями, характеризующими микроклимат на рабочих местах в производственных помещениях, являются:

а) температура воздуха;

б) температура поверхностей ограждающих конструкций (стены, потолок, пол), устройств, а также технологического оборудования или ограждающих его устройств;

в) относительная влажность воздуха;

г) скорость движения воздуха;

д) интенсивность теплового облучения.

28. Допустимые величины параметров микроклимата на рабочих местах в помещениях оцениваются в зависимости от категории работ по уровню энерготрат организма.

Категория работ по уровню энерготрат организма

Таблица 5.1

Категория работ	Энерготраты, Вт	Характер работ, примеры видов работ и профессий
1	2	3
Iа	до 139	Ряд профессий на предприятиях точного приборо- и машиностроения, на часовом, швейном производствах, в сфере управления
Iб	140 - 174	Работы, производимые сидя, стоя или связанные с ходьбой и сопровождающиеся некоторым физическим напряжением
IIа	175 - 232	Работы, связанные с постоянной ходьбой, перемещением мелких (до 1 кг) изделий или предметов в положении стоя или сидя и требующие определенного физического напряжения
IIб	233 - 290	Работы, связанные с ходьбой, перемещением и переноской тяжестей до 10 кг и сопровождающиеся умеренным физическим напряжением
III	более 290	Работы, связанные с постоянными передвижениями, перемещением и переноской значительных (свыше 10 кг) тяжестей и требующие больших физических усилий

29. Допустимые величины параметров микроклимата на рабочих местах применительно к выполнению работ различных категорий в холодный и теплый периоды года приведены в таблице 5.2.

При обеспечении допустимых величин микроклимата на рабочих местах:

а) перепад температуры воздуха по высоте от уровня пола (0,1; 1,0; 1,5) м должен быть не более 3°С;

б) перепад температуры воздуха по горизонтали, а также его изменения в течение смены не должны превышать:

для категорий работ Iа и Iб - 4°С;

для категорий работ IIа и IIб - 5°С;

для категории работ III - 6°С.

При этом значения температуры воздуха не должны выходить за пределы величин, указанных в таблице 5.2, для отдельных категорий работ.

Допустимые величины параметров микроклимата на рабочих местах в помещениях

Таблица 5.2

Период года	Категория работ по уровню энергозатрат, Вт	Температура воздуха, °С		Температура поверхностей, °С	Относительная влажность воздуха, %	Скорость движения воздуха, м/с	
		диапазон ниже оптимальных величин	диапазон выше оптимальных величин			для диапазона температур воздуха ниже оптимальных величин, не более	для диапазона температур воздуха выше оптимальных величин, не более
1	2	3	4	5	6	7	8
Холодный	Iа (до 139)	20,0 - 21,9	24,1 - 25,0	19,0 - 26,0	15 - 75	0,1	0,1
	Iб (140 - 174)	19,0 - 20,9	23,1 - 24,0	18,0 - 25,0	15 - 75	0,1	0,2
	IIа (175 - 232)	17,0 - 18,9	21,1 - 23,0	16,0 - 24,0	15 - 75	0,1	0,3
	IIб (233 - 290)	15,0 - 16,9	19,1 - 22,0	14,0 - 23,0	15 - 75	0,2	0,4
	III (более 290)	13,0 - 15,9	18,1 - 21,0	12,0 - 22,0	15 - 75	0,2	0,4
Теплый	Iа (до 139)	21,0 - 22,9	25,1 - 28,0	20,0 - 29,0	15 - 75	0,1	0,2
	Iб (140 - 174)	20,0 - 21,9	24,1 - 28,0	19,0 - 29,0	15 - 75	0,1	0,3
	IIа (175 - 232)	18,0 - 19,9	22,1 - 27,0	17,0 - 28,0	15 - 75	0,1	0,4
	IIб (233 - 290)	16,0 - 18,9	21,1 - 27,0	15,0 - 28,0	15 - 75	0,2	0,5
	III (более 290)	15,0 - 17,9	20,1 - 26,0	14,0 - 27,0	15 - 75	0,2	0,5

30. При температуре воздуха на рабочих местах 25°С и выше максимально допустимые величины относительной влажности воздуха не должны выходить за пределы:

70% - при температуре воздуха 25°С;
65% - при температуре воздуха 26°С;
60% - при температуре воздуха 27°С;
55% - при температуре воздуха 28°С.

31. При температуре воздуха 26 - 28°С скорость движения воздуха для теплого периода года должна соответствовать диапазонам:

0,1 - 0,2 м/с - для категории работ Iа;
0,1 - 0,3 м/с - для категории работ Iб;
0,2 - 0,4 м/с - для категории работ IIа;
0,2 - 0,5 м/с - для категорий работ IIб и III.

32. Допустимые величины интенсивности теплового облучения поверхности тела работающих на рабочих местах от производственных источников (материалов, изделий и прочего), нагретых до температуры не более 600°С, приведены в таблице 5.3.

Допустимые величины интенсивности теплового облучения поверхности тела работающих от источников излучения, нагретых до температуры более 600°С (раскаленный или расплавленный металл, стекло, пламя), не должны превышать 140 Вт/м². При этом облучению не должно подвергаться более 25% поверхности тела с обязательным использованием средств индивидуальной защиты, в том числе средств защиты лица и глаз.

33. На помещения с искусственными источниками холода, в которых работники используют спецодежду с теплоизолирующими свойствами, превышающими 1 кло, допустимые величины параметров микроклимата на рабочих местах в помещениях, указанные в таблице 5.2 не распространяются.

Допустимые величины интенсивности теплового облучения поверхности тела работающих от производственных источников, нагретых до температуры не более 600°С

Таблица 5.3

Облучаемая поверхность тела, %	Интенсивность теплового облучения, Вт/м², не более
50 и более	35
25 - 50	70
не более 25	100

34. Гигиеническими нормативами, используемыми для оценки уровней воздействия шума на рабочих местах, являются:

эквивалентный уровень звука ($L_{pA,eqT}$, дБА): уровень, воздействующий на работающего за рабочую смену (измеренный или рассчитанный относительно 8 ч рабочей смены);

максимальные уровни звука А, измеренные с временными коррекциями S и I ($L_{pA,max}$) - наибольшая величина уровня звука, измеренная на заданном интервале времени со стандартной временной коррекцией;

пиковый скорректированный по С уровень звука ($L_{pC,peak}$), дБС – С - взвешенное наибольшее значение за время измерений.

35. Нормативным эквивалентным уровнем звука ($L_{pA,eqT}$), дБА, на рабочих местах, является 80 дБА. Максимальными уровнями звука А, измеренными с временными коррекциями S и I, являются 110 дБА и 125 дБА соответственно. Пиковым корректированным по С уровнем звука ($L_{pC,peak}$), дБС являются 137 дБС.

Предельно допустимые значения и уровни производственной вибрации

Таблица 5.4

Вид вибрации	Категория вибрации	Направление действия	Фильтр частотной коррекции	Эквивалентные корректированные уровни виброускорения	
				м/с²	дБ
Локальная		$X_л$, $Y_л$, $Z_л$	Wh	2,0	126
Общая	Транспортная вибрация на рабочих местах в транспортных средствах, самоходных и прицепных машинах при движении.	$Z_о$	Wk	0,56	115
		$X_о$, $Y_о$	Wd	0,40	112
	Транспортно-технологическая вибрация на рабочих местах в машинах, перемещающихся по подготовленным поверхностям производственных помещений, промышленных площадок, горных выработок.	$Z_о$	Wk	0,28	109
		$X_о$, $Y_о$	Wd	0,2	106
	Технологическая вибрация на стационарных рабочих местах.	$Z_о$	Wk	0,1	100
		$X_о$, $Y_о$	Wd	0,071	97

36. Предельно допустимые уровни инфразвука на рабочих местах приведены в таблице 5.5. При сокращенном рабочем дне (менее 40 ч в неделю) ПДУ применяется без изменения.

Предельно допустимые уровни инфразвука на рабочих местах

Таблица 5.5

Эквивалентные уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц				Эквивалентный общий уровень звукового давления, дБ	Максимальный общий уровень инфразвука, дБ
2	4	8	16		
100	95	90	85	100	120

Предельно допустимые уровни звукового давления воздушного ультразвука на рабочих местах

Таблица 5.6

Третьоктавные полосы частот, кГц	Уровни звукового давления, дБ
12,5	80
16,0	90
20,0	100
25,0	105
31,5 - 100,0	110

Предельно допустимые уровни контактного ультразвука на рабочих местах

Таблица 5.7

Диапазон частот, кГц	Усредненная по времени плотность потока энергии (интенсивность), Вт/см²	Усредненная по времени плотность потока энергии (интенсивность) для сочетанного действия воздушного и контактного УЗ, Вт/см²
11,2 - 80	0,05	0,015
80 - 630	0,3	-
0,63 × 10³ - 5,0 × 10³	0,2	-

37. Предельно допустимые уровни (ПДУ) напряженности электростатического поля (ЭСП):
при воздействии 8 час за смену - 20 кВ/м;
при воздействии ≤ 1 час за смену - 60 кВ/м;
при воздействии ЭСП более 1 часа - определяются по формуле:

$$E_{ПДУ} = 60/\sqrt{T} \qquad (5.1)$$

где T - время воздействия, ч;

38. ПДУ электромагнитного поля (ЭП) частотой 50 Гц на рабочем месте - 5 кВ/м.

39. При напряженности ЭП от 5 до 20 кВ/м включительно, допустимое время пребывания рассчитывается по формуле:

$$T = (50 / E) \qquad (5.2)$$

где T - допустимое время пребывания в ЭП при соответствующем уровне напряженности, ч;
E - напряженность ЭП в контролируемой зоне, кВ/м;

40. В диапазоне напряженностей 20 - 60 кВ/м допустимое время пребывания персонала в ЭСП без средств защиты ($t_{доп}$) определяется по формуле:

$$t_{доп} = (60/E_{факт})^2, \qquad (5.3)$$

где $E_{факт}$ - измеренное значение напряженности ЭСП (кВ/м).

Предельно допустимые уровни постоянного магнитного поля на рабочих местах

Таблица 5.8

Время воздействия за рабочий день, мин	Условия воздействия			
	общее		локальное	
	ПДУ напряженности, кА/м	ПДУ магнитной индукции, мТл	ПДУ напряженности, кА/м	ПДУ магнитной индукции, мТл
≤ 10	24	30	40	50
11 - 60	16	20	24	30
61 - 480	8	10	12	15

41. Нормирование синусоидального (периодического) магнитного поля (МП) частотой 50 Гц осуществляется в зависимости от времени его воздействия на работающего для условий общего (на все тело) и локального (кисти рук, предплечье) воздействия.

ПДУ синусоидального (периодического) магнитного поля частотой 50 Гц

Таблица 5.9

Время пребывания, ч	Допустимые уровни МП, Н [А/м] / В [мкТл] при воздействии	
	общем	локальном
≤ 1	1 600 / 2 000	6 400 / 8 000
2	800 / 1 000	3 200 / 4 000
4	400 / 500	1 600 / 2 000
8	80 / 100	800 / 1 000

42. ПДУ МП синусоидального (периодического) частотой 50 Гц внутри временных интервалов определяется в соответствии с кривой интерполяции, представленной на рис. 5.1.

43. ПДУ амплитудного значения напряженности поля импульсных магнитных полей 50 Гц (ПДУи) дифференцированы в зависимости от общей продолжительности воздействия за рабочую смену (Т) и характеристики импульсных режимов генерации, приведены в таблице 5.10. ($t_и$ - длительность импульса, с, $t_п$ - длительность паузы между импульсами, с.)

44. Нормирование ЭП диапазона частот 10 кГц - 30 кГц осуществляется раздельно по напряженности электрического (Е), в В/м, и магнитного (Н), в А/м, полей в зависимости от времени воздействия.

45. ПДУ напряженности электрического и магнитного поля при воздействии в течение всей смены составляет 500 В/м и 50 А/м соответственно.

46. ПДУ напряженности электрического и магнитного поля при продолжительности воздействия до 2 часов за смену составляет 1000 В/м и 100 А/м соответственно.



Рисунок 5.1 - Кривая интерполяции ПДУ магнитных полей частотой 50 Гц в зависимости от времени

ПДУ воздействия импульсных МП частотой 50 Гц в зависимости от режима генерации

Таблица 5.10

Длительность воздействия (Т), ч	Нимп (А/м)		
	Режим I $t_и \geq 0{,}02$ с $t_п \leq 2$ с	Режим II 60 с $\geq t_и \geq 1$ с $t_п > 2$ с	Режим III 0,02 с $\leq t_и < 1$ с $t_п > 2$ с
1	2	3	4
≤ 1,0	6 000	8 000	10 000
≤ 1,5	5 000	7 500	9 500
≤ 2,0	4 900	6 900	8 900
≤ 2,5	4 500	6 500	8 500
≤ 3,0	4 000	6 000	8 000
≤ 3,5	3 600	5 600	7 600
≤ 4,0	3 200	5 200	7 200
≤ 4,5	2 900	4 900	6 900
≤ 5,0	2 500	4 500	6 500
≤ 5,5	2 300	4 300	6 300
≤ 6,0	2 000	4 000	6 000
≤ 6,5	1 800	3 800	5 800
≤ 7,0	1 600	3 600	5 600
≤ 7,5	1 500	3 500	5 500
≤ 8,0	1 400	3 400	5 400

47. Нормирование ЭМП диапазона частот ≥ 30 кГц - 300 ГГц осуществляется по величине энергетической экспозиции (ЭЭ).

48. ПДУ энергетических экспозиций ЭМП диапазона частот ≥ 30 кГц - 300 ГГц на рабочих местах за смену представлены в таблице 5.11.

ПДУ энергетических экспозиций ЭМП диапазона частот ≥ 30 кГц - 300 ГГц

Таблица 5.11

Параметр	$ЭЭ_{ПДУ}$ в диапазонах частот, МГц				
	≥0,03 - 3,0	≥3,0 - 30,0	≥30,0 - 50,0	≥50,0 - 300,0	≥300,0 - 300000,0
$ЭЭ_Е$, (В/м)² × ч	20 000	7 000	800	800	-
$ЭЭ_Н$, (А/м)² × ч	200		0,72	-	-
$ЭЭ_{ППЭ}$, (мкВт/см²) × ч	-	-	-	-	200

49. Энергетическая экспозиция в диапазоне частот ≥ 30 кГц - 300 МГц рассчитывается по формулам:

$ЭЭ_Е = Е^2 \times Т$, (В/м)² × ч (5.4)

$ЭЭ_Н = Н^2 \times Т$, (А/м)² × ч (5.5)

где Е - напряженность электрического поля, В/м,

Н - напряженность магнитного поля, А/м,

Т - время воздействия за смену, ч;

50. Энергетическая экспозиция в диапазоне частот ≥ 300 МГц - 300 ГГц рассчитывается по формуле:

$ЭЭ_{ППЭ} = ППЭ \times Т$, (мкВт/см²) × ч (5.6)

где ППЭ - плотность потока энергии (мкВт/см²).

51. Для кратковременного воздействия (≤0,2 ч за рабочую смену) ПДУ напряженности электрического и магнитного полей, плотности потока энергии ЭМП не должны превышать значений, представленных в таблице 5.12.

Максимальные ПДУ напряженности и плотности потока энергии ЭМП диапазона частот ≥ 30 кГц - 300 ГГц

Таблица 5.12

Параметр	Максимально допустимые уровни в диапазонах частот (МГц)				
	≥0,03 - 3,0	≥3,0 - 30,0	≥30,0 - 50,0	≥50,0 - 300,0	≥300,0 - 300000
E, В/м	500	300	80	80	-
H, А/м	50	-	3,0	-	-
ППЭ, мкВт/см²	-	-	-	-	1000
ППЭ (для условий локального облучения кистей рук), мкВт/см²	-	-	-	-	5000

52. Для случаев облучения от антенн, работающих в режиме кругового обзора или сканирования и локального облучения рук при работе с микрополосковыми устройствами предельно допустимый уровень плотности потока энергии для соответствующего времени облучения ($ППЭ_{ПДУ}$) рассчитывается по формуле

$$ППЭ_{ПДУ} = K \times ЭЭ_{ПДУ} / T \qquad (5.7)$$

где K - коэффициент снижения биологической активности воздействий:

K = 10 - для случаев облучения от вращающихся и сканирующих антенн;

K = 12,5 - для случаев локального облучения кистей рук (при этом уровни воздействия на другие части тела не должны превышать 10 мкВт/см²).

53. Оценка ослабления интенсивности геомагнитного поля проводится на постоянных рабочих местах, организованных в помещениях, специально экранированных радиопоглощающими материалами и покрытиями. Для этого ПДУ ослабления интенсивности геомагнитного поля при работе в гипогеомагнитных условиях до 2 часов за смену устанавливается равным 4 (ПДУ КоГМП = 4), при работе более 2 ч за смену устанавливается равным 2 (ПДУ КоГМП = 2).

54. Интенсивность ГМП оценивается в единицах напряженности магнитного поля (Н) в А/м или в единицах магнитной индукции (В) в Тл (мкТл), которые связаны между собой следующим соотношением:

$$H = B / \mu_0 \qquad (5.8)$$

где

$\mu_0 = 4\pi * 10^{-7}$ Гн/м - магнитная постоянная; при этом 1 А/м ≈ 1,25 мкТл, 1 мкТл ≈ 0,8 А/м.

55. Коэффициент ослабления интенсивности ГМП (КоГМП) равен отношению интенсивности ГМП открытого пространства (Но или Во) к его интенсивности внутри помещения, объекта, транспортного средства (Нв или Вв):

$$K_o^{ГМП} = |H_o| / |H_в| \qquad (5.9)$$

где

$|H_o|$ - модуль вектора напряженности магнитного поля в открытом пространстве;

$|H_в|$ - модуль вектора напряженности магнитного поля внутри помещения;

или

$$K_o^{ГМП} = |B_o| / |B_в| \qquad (5.10)$$

где

$|B_o|$ - модуль вектора магнитной индукции в открытом пространстве;

$B_в$ - модуль вектора магнитной индукции внутри помещения.

56. Гигиенические нормативы импульсных электромагнитных полей (ИЭМП), создаваемых при работе установок и технических средств специального назначения.

57. ПДУ установлены для ИЭМП с длительностями фронтов импульсов в диапазоне от 0,1 до 50 наносекунд (нс), длительностями импульсов в диапазоне от 1 нс до 1000 нс и периодами повторения импульсов более 100 с.

58. Нормируемыми параметрами при оценке воздействия ИЭМП являются максимальное амплитудное значение напряженности электрического поля в импульсе (E_{max}, В/м) и общее количество электромагнитных импульсов (N) в течение рабочего дня.

59. Основными временными параметрами, характеризующими электромагнитный импульс, являются:

длительность фронта импульса ($\tau_ф$, нс);

длительность импульса ($\tau_и$, нс).

60. Предельно допустимые уровни воздействия ИЭМИ персонала радиотехнических объектов (РТО) устанавливаются по максимальному амплитудному значению напряженности электрического поля (E_{max}) в импульсе в зависимости от его временных характеристик - длительности фронта импульса и длительности импульса.

61. Предельно допустимые уровни воздействия ИЭМИ на персонал РТО представлены в таблице 5.13. При попадании значений временных параметров электромагнитного импульса между указанными в таблице используется наименьшее значение ПДУ из смежных ячеек таблицы.

62. Предельно допустимые уровни воздействия ИЭМИ на персонал РТО ИЭМИ, профессионально не связанный с непосредственным обслуживанием и эксплуатацией источников ИЭМИ, представлены таблицей 5.14. При попадании значений временных параметров электромагнитного импульса между указанными в таблице используется наименьшее значение ПДУ из смежных ячеек таблицы.

63. Предельно допустимые уровни ИЭМИ регламентированы для случаев общего облучения тела человека при работе в зоне воздействия ИЭМИ.

64. Допустимое общее количество электромагнитных импульсов (N), воздействующих на персонал в течение всего рабочего дня (рабочей смены), с амплитудой напряженности электрического поля (E) меньшей $E_{ПДУ}$ рассчитывается по соотношению: $N = 25 \times (E_{ПДУ} : E)$.

65. При одновременном облучении от нескольких источников ИЭМИ соблюдается ограничение по общему количеству импульсов, воздействующих на персонал в течение всего рабочего дня (рабочей смены).

Предельно допустимые уровни напряженности электрической составляющей ИЭМИ (кВ/м) для персонала РТО ИЭМИ в зависимости от временных параметров электромагнитных импульсов

Таблица 5.13

Длительность импульса ($\tau_и$), нс	Длительность фронта ($\tau_ф$), нс																		
	0.1	0.2	0.5	1	2	2.5	3	4	5	6	7	8	9	10	15	20	30	40	50
1	3.6	3.7	3.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	3.3	3.2	3	2.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	3	2.9	2.8	2.6	2.1	2.1	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	2.7	2.7	2.6	2.5	2.1	2.1	2.4	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	2.6	2.5	2.4	2.3	2.1	2.1	2.3	2.4	2.5	2.5	2.6	-	-	-	-	-	-	-	-
10	2.5	2.4	2.3	2.2	2.1	2.1	2.3	2.4	2.5	2.5	2.6	2.7	2.8		-	-	-	-	-
15	2.3	2.3	2.2	2.2	2.1	2.1	2.3	2.4	2.5	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	-	-	-	-	-
20	2.2	2.2	2.2	2.1	2.1	2.1	2.3	2.4	2.4	2.5	2.6	2.7	2.7	2.9	3.1	-	-	-	-
50	2	2.1	2.1	2.1	2	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.6	2.7	2.8	3.3	3.7	4.5	5	-
100	2	2	2	2	2	2.1	2.2	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	3.3	3.7	4.3	4.6	7
200	2	2	2	2	2	2.1	2.2	2.3	2.4	2.4	2.5	2.5	2.7	2.8	3.3	3.7	4.2	4.5	4.9
400	2	2	2	2	2	2.1	2.2	2.3	2.4	2.4	2.5	2.5	2.7	2.8	3.3	3.7	4.2	4.5	4.8
500	2	2	2	2	2	2.1	2.2	2.3	2.4	2.4	2.5	2.5	2.7	2.8	3.3	3.7	4.1	4.4	4.7
1000	2	2	2	2	2	2.1	2.3	2.3	2.4	2.4	2.4	2.5	2.7	2.8	3.3	3.6	4	4.3	4.6

Предельно допустимые уровни напряженности электрической составляющей ИЭМИ (кВ/м) для персонала РТО ИЭМИ, профессионально связанного с источниками ИЭМИ, в зависимости от временных параметров электромагнитных импульсов

Таблица 5.14

Длительность импульса ($\tau_{и}$), нс	Длительность фронта ($\tau_{фр}$), нс																		
	0,1	0,2	0,5	1	2	2,5	3	4	5	6	7	8	9	10	15	20	30	40	50
1	1,5	1,2	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1,1	1,1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1	1	0,9	0,9	0,7	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	0,9	0,9	0,9	0,8	0,7	0,7	0,8	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	0,9	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-
10	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	-	-	-	-	-	-
15	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	1	-	-	-	-	-
20	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	1	1,1	-	-	-	-
50	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	1,1	1,2	1,5	1,7	-
100	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	1,1	1,2	1,4	1,6	2,3
200	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	1,1	1,2	1,4	1,5	1,6
400	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,9	0,9	1,1	1,2	1,4	1,5	1,5
500	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	1,1	1,2	1,4	1,5	1,6
1000	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	1,3	1,2	1,3	1,4	1,5

66. Предельные однократные суточные дозы при действии на глаза и кожу лазерным излучением в спектральном диапазоне от 180 до 380 нм представлены в таблице 5.15.

Предельные однократные суточные дозы $H^{\Sigma}_{ПДУ}$ (3×10⁴), при действии на глаза и кожу лазерным излучением в спектральном диапазоне I (180 < λ ≤ 380 нм)

Таблица 5.15

Спектральный интервал λ, нм	$H^{\Sigma}_{ПДУ}$ (3×10⁴), Дж×м⁻²
180 < λ ≤ 302,5	30
302,5 < λ ≤ 305	$0,8 \times 10^{0,2(\lambda-295)}$
307	80
307,5	250
310	3×10^{2}
312,5	$2,5 \times 10^{3}$
315	6×10^{3}
315 < λ ≤ 380	6×10^{3}

67. Соотношения для определения $H_{ПДУ}$, $E_{ПДУ}$ при однократном действии на глаза и кожу коллимированного или рассеянного лазерного излучения в диапазоне I (180 < λ ≤ 380 нм) с ограничивающей апертурой - 1,1 × 10^{-3} м, представлены в таблице 5.16.

68. Для определения предельно допустимых значений $H_{ПДУ}$ и $E_{ПДУ}$, $W_{ПДУ}$ и $P_{ПДУ}$, а также предельных суточных доз $H^{\Sigma}_{ПДУ}$ (3 × 10⁴), при хроническом облучении глаз и кожи коллимированным или рассеянным лазерным излучением в диапазоне длин волн I (180 < λ ≤ 380 нм) необходимо соответствующие значения, приведенные в таблицах 5.15 и 5.16, уменьшить в 10 раз.

69. Соотношения для определения $H_{ПДУ}$ и $E_{ПДУ}$ при воздействии на глаза коллимированного лазерного излучения (излучение прямого пучка или лазерного пучка, отраженного под углом, равным углу падения (далее - зеркально отраженного)) в диапазоне 380 < λ ≤ 1 400 нм приведены в таблицах 5.17 и 5.18.

Соотношения для определения $H_{пду}$, $E_{пду}$ при однократном действии на глаза и кожу коллимированного или рассеянного лазерного излучения в диапазоне I ($180 < \lambda \le 380$ нм). Ограничивающая апертура - $1,1 \times 10^{-3}$ м

Таблица 5.16

Спектральный интервал λ, нм	Время действия t, с	$H_{пду}$, Дж × м$^{-2}$; $E_{пду}$, Вт × м$^{-2}$
$180 < \lambda \le 380$	$t \le 10^{-9}$	$H_{пду} = 2,5 \times 10^{7} \sqrt[3]{t^2}$
$180 < \lambda \le 302,5$	$10^{-9} < t \le 3 \times 10^{4}$	$H_{пду} = 25$ $E_{пду} = 25/t$
$302,5 < \lambda \le 315$	$10^{-9} < t \le 10^{-15} \times 10^{0,8(\lambda-295)}$	$H_{пду} = 4,4 \times 10^{3} \sqrt[4]{t}$
	$10^{-15} \times 10^{0,8(\lambda-295)} < t \le 3 \times 10^{4}$	$H_{пду} = 0,8 \times 10^{0,2(\lambda-295)}$ $E_{пду} = \frac{0,8 \times 10^{0,2(\lambda-295)}}{t}$
$315 < \lambda \le 380$	$10^{-9} < t \le 10$	$H_{пду} = 4,4 \times 10^{3} \sqrt[4]{t}$
	$10 < t \le 3 \times 10^{4}$	$H_{пду} = 8 \times 10^{3}$ $E_{пду} = 8 \times 10^{3}/t$

Во всех случаях: $W_{пду} = H_{пду} \times 10^{-6}$; $P_{пду} = E_{пду} \times 10^{-6}$

Соотношения для определения $H_{пду}$ при однократном действии на глаза коллимированного лазерного излучения в спектральном диапазоне II ($380 < \lambda \le 1400$ нм). Время действия меньше 1 с. Ограничивающая апертура - 7×10^{-3} м

Таблица 5.17

Спектральный интервал λ, нм	Время действия t, с	$H_{пду}$, Дж/м²
$380 < \lambda \le 600$	$t \le 2,3 \times 10^{-11}$	$2,6 \times 10^{4} \sqrt[3]{t^2}$
	$2,3 \times 10^{-11} < t \le 5,0 \times 10^{-5}$	$2,1 \times 10^{-3}$
	$5,0 \times 10^{-5} < t \le 1,0$	$1,5 \sqrt[3]{t^2}$
$600 < \lambda \le 750$	$t \le 6,5 \times 10^{-11}$	$2,6 \times 10^{4} \sqrt[3]{t^2}$
	$6,5 \times 10^{-11} < t \le 5,0 \times 10^{-5}$	$4,2 \times 10^{-3}$
	$5,0 \times 10^{-5} < t \le 1,0$	$3,1 \sqrt[3]{t^2}$
$750 < \lambda \le 1000$	$t \le 2,5 \times 10^{-10}$	$2,6 \times 10^{4} \sqrt[3]{t^2}$
	$2,5 \times 10^{-10} < t \le 5,0 \times 10^{-5}$	$1,0 \times 10^{-2}$
	$5,0 \times 10^{-5} < t \le 1,0$	$7,8 \sqrt[3]{t^2}$
$1000 < \lambda \le 1400$	$t \le 10^{-9}$	$2,6 \times 10^{4} \sqrt[3]{t^2}$
	$10^{-9} < t \le 5,0 \times 10^{-5}$	$2,6 \times 10^{-2}$
	$5,0 \times 10^{-5} < t \le 1,0$	$19,2 \sqrt[3]{t^2}$

Соотношения для определения $E_{пду}$ при однократном действии на глаза коллимированного лазерного излучения в спектральном диапазоне II ($380 < \lambda \le 1400$ нм). Время действия больше 1 с. Ограничивающая апертура – 7×10^{-3} м

Таблица 5.18

Спектральный интервал λ, нм	Время действия t, с	$E_{пду}$, Вт/м²
$380 < \lambda \le 500$	$1{,}0 < t \le 5{,}0 \times 10^2$	$1{,}8/\sqrt[4]{t}$
	$5{,}0 \times 10^2 < t \le 10^4$	$96/t$
	$t > 10^4$	$9{,}6 \times 10^{-3}$
$500 < \lambda \le 600$	$1{,}0 < t \le 2{,}2 \times 10^3$	$1{,}5/\sqrt[4]{t}$
	$2{,}2 \times 10^3 < t \le 10^4$	$280/t$
	$t > 10^4$	$2{,}8 \times 10^{-2}$
$600 < \lambda \le 700$	$1{,}0 < t \le 2{,}2 \times 10^3$	$31/\sqrt[4]{t}$
	$2{,}2 \times 10^3 < t \le 10^4$	$520/t$
	$t > 10^4$	$5{,}2 \times 10^{-2}$
$700 < \lambda \le 750$	$1{,}0 < t \le 10^4$	$3{,}1/\sqrt[4]{t}$
	$t > 10^4$	0,1
$750 < \lambda \le 1\,000$	$1{,}0 < t \le 10^4$	$7{,}8/\sqrt[4]{t}$
	$t > 10^4$	0,4
$1\,000 < \lambda \le 1\,400$	$1{,}0 < t \le 10^4$	$19{,}2/\sqrt[4]{t}$
	$t > 10^4$	0,9

70. Если источником неколлимированного (рассеянного или диффузно отраженного) лазерного излучения является протяженный объект, предельно допустимые значения энергетической экспозиции Нпду и энергетической освещенности Епду неколлимированного лазерного излучения зависят от видимого углового размера α этого источника. Значения Нпду и Епду в этом случае определяют умножением значений, приведенных в таблицах 5.17, 5.18, на поправочный коэффициент В.

71. Поправочный коэффициент В используется при определении ПДУ лазерного излучения от протяженного источника, угловой размер которого превышает $\alpha_{пред}$, где $\alpha_{пред}$ - предельный видимый угловой размер источника, при котором он может рассматриваться как точечный.

72. Значения В приведены в таблице 5.19.

73. Если $\alpha \le \alpha_{пред}$, величина В принимается равной единице.

Зависимость величины поправочного коэффициента В от видимого углового размера протяженного источника излучения α для различных интервалов времени действия

Таблица 5.19

Время действия t, с	Поправочный коэффициент В	Предельный угол $\alpha_{пред}$, рад
$t \le 10^{-9}$	$10^4 \cdot \alpha^2 + 1$	10^{-2}
$10^{-9} < t \le 10^{-7}$	$2{,}8 \cdot 10^4 \cdot \alpha^2 + 1$	$6{,}0 \cdot 10^{-3}$
$10^{-7} < t \le 10^{-5}$	$8{,}2 \cdot 10^4 \cdot \alpha^2 + 1$	$3{,}5 \cdot 10^{-3}$
$10^{-5} < t \le 10^{-3}$	$2{,}5 \cdot 10^5 \cdot \alpha^2 + 1$	$2{,}0 \cdot 10^{-3}$
$10^{-3} < t \le 10^{-2}$	$8{,}2 \cdot 10^4 \cdot \alpha^2 + 1$	$3{,}5 \cdot 10^{-3}$
$10^{-2} < t \le 1$	$2{,}8 \cdot 10^4 \cdot \alpha^2 + 1$	$6{,}0 \cdot 10^{-3}$
$t > 1$	$10^4 \cdot \alpha^2 + 1$	10^{-2}

74. Соотношения для определения значений Нпду и Епду при однократном воздействии на кожу коллимированного или рассеянного лазерного излучения в спектральном диапазоне $380 < \lambda \le 1\,400$ нм приведены в таблице 5.20. Диаметр ограничивающей апертуры равен $1{,}1 \times 10^{-3}$ м.

Соотношения для определения $H_{пду}$, $E_{пду}$ при однократном действии на кожу коллимированного или рассеянного лазерного излучения в спектральном диапазоне II ($380 < \lambda \leq 1400$ нм). Ограничивающая апертура – $1{,}1 \times 10^{-3}$ м

Таблица 5.20

Спектральный интервал λ, нм	Время действия t, с	$H_{ПДУ}$, Дж × м$^{-2}$; $E_{ПДУ}$, Вт × м$^{-2}$
$380 < \lambda \leq 500$	$10^{-9} < t \leq 10^{-1}$	$H_{пду} = 2{,}5 \times 10^{[illegible]} \sqrt[4]{t}$
	$10^{-1} < t \leq 1$	$H_{пду} = [illegible]0 \times 10^{[illegible]} \sqrt{t}$
	$1 < t \leq 10^{3}$	$E_{пду} = 5{,}0 \times 10^{[illegible]} / \sqrt[4]{t}$
	$t > 10^{3}$	$E_{ПДУ} = 5{,}0 \times 10^{[illegible]}$
$500 < \lambda \leq 900$	$10^{-9} < t \leq 3$	$H_{пду} = 7{,}0 \times 10^{[illegible]} \sqrt[4]{t}$
	$3 < t \leq 10^{3}$	$E_{пду} = 5{,}0 \times 10^{[illegible]} / \sqrt[4]{t}$
	$t > 10^{3}$	$E_{ПДУ} = 5{,}0 \times 10^{[illegible]}$
$900 < \lambda \leq 1400$	$10^{-9} < t \leq 1$	$H_{пду} = 2{,}0 \times 10^{[illegible]} \sqrt[4]{t}$
	$1 < t \leq 10^{3}$	$E_{пду} = 2{,}0 \times 10^{[illegible]} / \sqrt[4]{t^{3}}$
	$t > 10^{3}$	$E_{пду} = 5{,}0 \times 10^{[illegible]}$

$W_{пду} = 10^{-6} \times H_{пду}$; $P_{пду} = 10^{-6} \times E_{пду}$

35. Для определения предельно допустимых значений Нпду и Епду коллимированного или рассеянного лазерного излучения в диапазоне II $(380 < \lambda \leq 1400$ нм$)$ при хроническом воздействии на глаза или кожу необходимо уменьшить в 10 раз соответствующие предельные значения для однократного воздействия, приведенные в таблице 5.20

36. Соотношения для определения Нпду, Епду при однократном воздействии на глаза и кожу коллимированного или рассеянного излучения в диапазоне от 1400 до 10^{5} нм приведены в таблице 5.21.

37. Для определения значений Нпду, Епду при хроническом воздействии на глаза и кожу коллимированного или рассеянного лазерного излучения в спектральном диапазоне III (1 400 - 10^{5} нм) необходимо уменьшить в 5 раз соответствующие предельные значения для однократного облучения, приведенные в таблице 5.21.

Соотношения для определения Нпду, Епду при однократном действии на глаза и кожу коллимированного или рассеянного лазерного излучения в спектральном диапазоне III ($1400 < \lambda \leq 10^{5}$ нм). Ограничивающая апертура – $1{,}1 \times 10^{-3}$ м

Таблица 5.21

Спектральный интервал λ, нм	Время действия t, с	$H_{пду}$, Дж × м$^{-2}$; $E_{пду}$, Вт/м^{2}
$1400 < \lambda \leq 1800$	$10^{-9} < t \leq 1$	$H_{пду} = 2{,}0 \times 10^{[illegible]} \sqrt[4]{t}$
	$1 < t \leq 10^{3}$	$E_{пду} = 2{,}0 \times 10^{[illegible]} / \sqrt[4]{t^{3}}$
	$t > 10^{3}$	$E_{пду} = 5{,}0 \times 10^{[illegible]}$
$1800 < \lambda \leq 2500$	$10^{-9} < t \leq 3$	$H_{пду} = 7{,}0 \times 10^{[illegible]} \sqrt[4]{t}$
	$3 < t \leq 10^{3}$	$E_{пду} = 5{,}0 \times 10^{[illegible]} / \sqrt[4]{t}$
	$t > 10^{3}$	$E_{пду} = 5{,}0 \times 10^{[illegible]}$
$2500 < \lambda \leq 10^{5}$	$10^{-9} < t \leq 10^{-7}$	$H_{пду} = 2{,}5 \times 10^{[illegible]} \sqrt[4]{t}$
	$10^{-7} < t \leq 1$	$H_{пду} = 5{,}0 \times 10^{[illegible]} \sqrt[4]{t}$
	$1 < t \leq 10^{3}$	$E_{пду} = 5{,}0 \times 10^{[illegible]} / \sqrt[4]{t}$
	$t > 10^{3}$	$E_{пду} = 5{,}0 \times 10^{[illegible]}$

$W_{пду} = 10^{-6} \times H_{пду}$; $P_{пду} = 10^{-6} \times E_{пду}$

78. Гигиенические нормативы допустимых уровней ультрафиолетового излучения установлены с учетом спектрального состава излучения:

длинноволновой - 400 - 315 нм - УФ-А;

средневолновой - 315 - 280 нм - УФ-В;

коротковолновой - 280 - 200 нм - УФ-С

79. При наличии у работающих незащищенных участков поверхности кожи не более 0,2 м² и продолжительности облучения до 5 мин с общей продолжительностью воздействия за смену до 60 мин, допустимая интенсивность облучения не должна превышать:

для УФ-А - 50,0 Вт/м²;

для УФ-В - 0,05 Вт/м²;

для УФ-С - 0,001 Вт/м²

80. При наличии у работающих незащищенных участков поверхности кожи не более 0,2 м² и продолжительности облучения более 5 мин с общей продолжительностью воздействия 50% рабочей смены и более, допустимая интенсивность облучения не должна превышать:

для УФ-А - 10,0 Вт/м²;

для УФ-В - 0,01 Вт/м²;

для УФ-С - не допускается.

81. При использовании специальной одежды и средств защиты лица и рук, не пропускающих излучение, допустимая интенсивность облучения в области УФ-В и УФ-С не должна превышать 1 Вт/м²

82. Характеристики световой среды (освещения):

а) средняя освещенность на рабочей поверхности - отношение светового потока, падающего на элемент поверхности, к площади этого элемента, лк.

б) коэффициент пульсации освещенности - критерий оценки относительной глубины колебаний освещенности в результате изменения во времени светового потока источников света, Кп, %;

в) объединенный показатель дискомфорта - критерий оценки дискомфортной блескости, вызывающей неприятные ощущения при неравномерном распределении яркостей в поле зрения.

г) коэффициент естественной освещенности, КЕО - отношение естественной освещенности, создаваемой в некоторой точке заданной плоскости внутри помещения светом неба (непосредственным или после отражений), к одновременному значению наружной горизонтальной освещенности, создаваемой светом полностью открытого небосвода, выражается в процентах. Используется для нормирования при проектировании и строительстве.

д) яркость освещения - отношение силы света в данном направлении к площади проекции излучающей поверхности на плоскость, перпендикулярную к данному направлению.

83. Требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению рабочих мест на промышленных предприятиях приведены в таблицах 5.24 и 5.25.

84. Для общего искусственного освещения следует использовать источники света с индексом цветопередачи Ra > 85%

85. В помещениях различного функционального назначения с рабочими местами, оборудованными ПЭВМ, коэффициент пульсации не должен превышать 5%

86. Наименьшие размеры объекта различения и соответствующие им разряды зрительных работ, указанные в таблице 5.24, установлены при расположении объектов различения на расстоянии не более 0,5 м от глаз работающего. Разряды зрительных работ при больших расстояниях от различаемых объектов до глаз работающего указаны в таблице 5.22.

87. При расстоянии от глаз работающего более 0,5 м разряд работ по таблице следует устанавливать с учетом углового размера объекта различения, определяемого отношением минимального размера объекта различения d к расстоянию от этого объекта до глаз работающего

Разряды зрительных работ при больших расстояниях от различаемых объектов до глаз работающего

Таблица 5.22

Разряд зрительной работы	Пределы отношения d/l
I	менее 0,0003
II	от 0,0003 до 0,0006
III	свыше 0,0006 до 0,001
IV	свыше 0,001 до 0,002
V	свыше 0,002 до 0,01
VI	свыше 0,01

d - минимальный размер объекта различения;

l - расстояние от этого объекта до глаз работающего.

Допустимые уровни яркости рабочих поверхностей

Таблица 5.24

Площадь рабочей поверхности, м²	Наибольшая допустимая яркость, кд/м²
менее 0,0001	2 000
от 0,0001 до 0,001	1 500
от 0,001 до 0,01	1 000
от 0,01 до 0,1	750
более 0,1	500

Требования к освещению рабочих мест на промышленных предприятиях

Таблица 5.25

Характеристика зрительной работы	Наименьший или эквивалентный размер объекта различения, мм	Разряд зрительной работы	Подразряд зрительной работы	Контраст объекта с фоном	Характеристика фона	Искусственное освещение: освещенность, лк: при системе комбинированного освещения: всего	в т.ч. от общего	при системе общего освещения	сочетание нормируемых величин объединенного показателя дискомфорта UGR и коэффициента пульсации: UGR, не более	Кп, %, не более	Естественное освещение: КЕО ен, %: при верхнем или комбинированном освещении	при боковом освещении	Совмещенное освещение: КЕО ен, %: при верхнем или комбинированном освещении	при боковом освещении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Наивысшей точности	менее 0,15	I	а	Малый	Темный	5 000	500	-	21	10	-	-	-	-
						4 500	500	-	18	10				
			б	Малый Средний	Средний Темный	4 000	400	1 250	21	10				
				Малый Средний	Средний Темный	3 500	400	1 000	18	10				
			в	Малый Средний Большой	Светлый Средний Темный	2 500	300	750	21	10	-	-	6,0	2,0
				Малый Средний Большой	Светлый Средний Темный	2 000	200	600	18	10				
			г	Средний Большой Большой	Светлый Светлый Средний	1 500	200	400	21	15				
				Средний Большой Большой	Светлый Светлый Средний	1 250	200	300	18	10				
Очень высокой точности	от 0,15 до 0,30	II	а	Малый	Темный	4 000	400	-	21	10	-	-	4,2	1,5
						3 500	400	-	18	10				
			б	Малый Средний	Средний Темный	3 000	200	750	21	10				
				Малый Средний	Средний Темный	2 500	200	600	18	10				
			в	Малый Средний Большой	Светлый Средний Темный	2 000	200	500	21	10				
				Малый Средний Большой	Светлый Средний Темный	1 500	200	400	18	10	-	-		-
			г	Средний Большой Большой	Светлый Светлый Средний	1 000	200	300	21	15				
				Средний Большой Большой	Светлый Светлый Средний	750	200	200	18	10				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Высокой точности	От 0,30 до 0,50	III	а	Малый	Темный	2 000	200	500	25	15	–	–	3,0	1,2
						1 500	200	400	22	15				
			б	Малый Средний	Средний Темный	1 000	200	300	25	15				
				Малый Средний	Средний Темный	750	200	250	22	15				
			в	Малый Средний Большой	Светлый Средний Темный	750	200	300	25	15				
				Малый Средний Большой	Светлый Средний Темный	600	200	250	22	15				
			г	Средний Большой Большой	Светлый Светлый Средний	400	200	250	25	15				
Средней точности	Св. 0,5 до 1,0	IV	а	Малый	Темный	750	200	300	25	20	4,0	1,5	2,4	0,9
			б	Малый Средний	Средний Темный	500	200	200	25	20				
			в	Малый Средний Большой	Светлый Средний Темный	400	200	200	25	20				
			г	Средний Большой Большой	Светлый Светлый Средний	–	–	200	25	20				
Малой точности	Св. 1 до 5	V	а	Малый	Темный	400	200	300	25	20	3,0	1,0	1,8	0,6
			б	Малый Средний	Средний Темный	–	–	300	25	20				
			в	Малый Средний Большой	Светлый Средний Темный	–	–	200	25	20				
			г	Средний Большой Большой	Светлый Светлый Средний	–	–	200	25	20				
Грубая (очень малой точности)	Более 5	VI		Независимо от характеристик фона и контраста объекта с фоном		–	–	200	25	20	3,0	1,0	1,8	0,6
Работа со светящимися материалами и изделиями в горячих цехах	Более 0,5	VII		То же		–	–	200	25	20	3,0	1,0	1,8	0,6
Общее наблюдение за ходом производственного процесса: постоянное		VIII	а	Независимо от характеристик фона и контраста объекта с фоном		–	–	200	28	20	3,0	1,0	1,8	0,6
периодическое при постоянном пребывании людей в помещении			б	″		–	–	75	28	–	1,0	0,3	0,7	0,2
то же, при периодическом			в	″		–	–	50	–	–	0,7	0,2	0,5	0,2
Общее наблюдение за инженер-			г	″		–	–	20	–	–	0,3	0,1	0,2	0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
[illegible] коммутационные														

Требования к освещению рабочих мест в помещениях общественных зданий, а также сопутствующих им производственных помещений

Таблица 5.25

№ пп	Помещения	Рабочая поверхность и плоскость нормирования КЕО и освещенности (Г - горизонтальная, В - вертикальная) и высота плоскости над полом, м	Естественное освещение КЕО $e_н$, %		Совмещенное освещение КЕО $e_н$, %		Искусственное освещение				
			при верхнем или комбинированном освещении	при боковом освещении	при верхнем или комбинированном освещении	при боковом освещении	Освещенность, лк: при комбинированном освещении, всего	Освещенность, лк: при комбинированном освещении, от общего	Освещенность, лк: при общем освещении	Объединенный показатель дискомфорта UGR, не более	Коэффициент пульсации освещенности Кп, %, не более
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1. Административные здания										
1	Кабинеты, рабочие комнаты, офисы, представительства	Г-0,8	3,0	1,0	1,8	0,6	400	200	300	21	15
2.	Проектные залы и комнаты, конструкторские, чертежные бюро	Г-0,8	4,0	1,5	2,4	0,9	600	400	500	21	10
1.	Помещения приема и регистрации читателей, тематических выставок, новых поступлений	Г-0,8	3,0	1,0	1,8	0,6	400	200	300	21	15
2.	Переплетно-брошюровочные помещения	Г-0,8	3,0	1,0	1,8	0,6	-	-	300	21	15
3.	Макетные, столярные, ремонтные мастерские	Г-0,8	-	-	3,0	1,2	750	200	300	21	15/20
4	Залы персональных компьютеров, машинописные бюро	Г-0,8	3,5	1,2	2,1	0,7	500	300	400	15	5
		Экран монитора В-1,2	-	-	-	-	-	-	Не более 200		-
5	Лаборатории органической и неорганической химии, термообработки	Г-0,8	3,5	1,2	2,1	0,7	500	300	400	21	10
6.	Аналитические лаборатории	Г-0,8	4,0	1,5	2,4	0,9	600	400	500	21	10
7.	Моечные лабораторной посуды	Г-0,8	3,0	1,0	1,8	0,6	-	-	300	21	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Весовые, термостатные	Г-0,8	3,0	1,0	1,8	0,6	400	100	200	21	15
9	Операционный зал	Г-0,8	3,5	1,2	2,1	0,7	500	300	400	[illegible]	10
10	Помещения пересчетных устройств, кабины персонализации	Г-0,8	3,5	[illegible]	2,1	0,7	500	300	400	21	15
2. Учреждения общего образования, среднего профессионального и высшего образования											
11	Инструментальная, комната мастера-инструктора	Г-0,8	-	-	1,8	0,6	-	-	300	21	15
12	Кабинеты и комнаты преподавателей	Г-0,8	3,0	1,0	1,8	0,6	-	-	300	21	15
3. Дошкольные образовательные организации											
13	Медицинские кабинеты	Г-0,8	4,0	1,5	2,4	0,9	-	-	500	21	15
4. Санатории, дома отдыха											
14	Кабинеты врачей	Г-0,8	3,0	1,0	1,8	0,6	-	-	300	21	15
15	Кабинеты врачей-педиатров	Г-0,8	4,0	1,5	2,4	0,9	-	-	500	21	15
5. Предприятия общественного питания											
16	Горячие, холодные, заготовочные цехи	Г-0,8	-	-	1,2	0,3	-	-	300	21	10
17	Доготовочные цеха	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	200	24	20
18	Моечные посуды	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	200	24	20
19	Кондитерские цехи, помещения для мучных изделий	Г-0,8	-	-	1,8	0,6	-	-	300	21	20
20	Изготовление шоколада и конфет	Г-0,8	-	-	1,8	0,5	-		400	21	20
21	Производство мороженого, напитков	Г-0,8	-	-	1,8	0,6	-	-	300	21	20
22	Подготовка продукции, упаковка готовой продукции, комплектация заказов	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	300	21	20
6. Магазины											
23	Торговые залы супермаркетов	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	500	21	15
24	Торговые залы магазинов без	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	300	21	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	способа участво-ния Производственных мастерских готового платья, белья, обуви, тканей, меховых изделий, головных уборов, парфюмерных, галантерейных мастерских, электро-, радиотоваров, игрушек и компьютеров										
25	Служебные помещения производственных мастерских и магазинов самообслуживания	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	400	21	10
26	Торговые залы магазинов [illegible], мебельных, спорттоваров, стройматериалов	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	300	21	15
27	Отделы заказов, бюро обслуживания	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	300	24	22
28	Помещения для подготовки товаров к продаже:										
	а) разрубочные, фасовочные, комплектовочные отдела заказов	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	200	21	20
	б) помещения подготовки тканей, гладильные, мастерские [illegible], радио-, электротоваров	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	400	21	15
29	Помещения [illegible]	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	200	21	15
30	[illegible]	Г-0,8	-	-	3,1	2,7	500	105	400	21	10
31	Ремонтно-реставрационные мастерские, мастерские ремонта оборудования и инвентаря, помещения [illegible]	Г-0,8	-	-	1,5	0,6	200	250	300	21	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7. Предприятия бытового обслуживания населения										
32	Парикмахерские:										
	а) мужской и женский залы	Г-0,8	-	-	1,8	0,6	500	300	400	21	10
	б) косметический кабинет	Г-0,8	-	-	1,8	0,6	600	400	500	21	10
33	Фотографии:										
	а) прием и выдача заказов	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	300	24	20
		В. экран монитора	-	-	-	-	-	-	200	-	-
34	Прачечные:										
	а) прием и выдача белья:										
	прием с витриной, учет, выдача	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	300	24	20
	б) стирка белья	Г-0,8	-	-	2,1	0,7	2 000	750	500	2	20
35	Химчистка одежды:										
	а) прием и выдача одежды	Г-0,8	-	-	1,2	0,4	-	-	300	24	20
	б) выведение пятен	Г-0,8	-	-	1,5	0,4	2 000	750	500	21	20
36	Ателье пошива и ремонта одежды и трикотажных изделий:										
	а) пошивочные цехи	Г-0,8	-	-	4,2	1,5	2 000	750	750	21	20
	б) закройные отделения;	Г-0,8	-	-	4,2	1,5	-	-	750	21	10
	в) отделения ремонта одежды;	Г-0,8	-	-	4,2	1,5	2 000	750	750	21	20
	г) отделения подготовки прикладных материалов;	Г-0,8	-	-	2,4	0,9	-	-	300	24	20
	д) отделения ручной и машинной вязки;	Г-0,8	-	-	4,2	1,5	-	-	500	21	20
	е) утюжные, декатировочные	Г-0,8	-	-	2,4	0,9	-	-	300	21	20
37	Ремонтные мастерские:										
	а) изготовление и ремонт головных уборов, скорняжные работы;	Г-0,8	-	-	4,2	1,5	2 000	750	750	21	20
	б) ремонт обуви, галантерейных изделий,	Г-0,8	-	-	3,5	1,2	2 000	750	-	24	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	шлифовки пластмассы, бытовых электроприборов										
	в) ремонт часов, ювелирные и граверные работы	Г-0,8		-	4,2	1,5	3 000	500	-	21	20
	г) ремонт фото-, кино-, радио- и телеаппаратуры	Г-0,8	-	-	4,2	1,5	2 000	200	-	21	20
38	Студии звукозаписи										
	а) помещения для записи и прослушивания;	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	200	24	20
	б) [illegible]	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	200	-	-
	В. Организации, осуществляющие медицинскую деятельность										
	Лечебные отделения										
39	Процедурные, манипуляционные	Г-0,8	4,0	1,5	2,4	0,9	-	-	500	21	20
40	Посты медсестер	Г-0,8	-	-	1,5	0,6	-	-	300	21	15
	Операционный блок, реанимационный зал, послеродовые палаты отделений										
41	Операционная	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	500	21	10
42	Родовая, диализационная, реанимационные залы, перевязочные	Г-0,8	4,0	1,5	2,4	0,9	-	-	500	21	10
43	Предоперационные	Г-0,8	-	-	-	-		-	300	21	15
44	Помещения аппаратов искусственного кровообращения, искусственной почки	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	400	21	10
	Отделения консультативно-лечебные, кабинеты функциональной диагностики										
45	Темные [illegible], диспетчерские	Г-0,8	-	-	-		-	-	200	24	20
46	Кабинеты хирургов, акушеров, гинекологов, травматологов, педиатров, инфекционистов, дерматологов, аллергологов, стоматологов; смотровые	Г-0,8	4,0	1,5	2,4	0,9	-	-	500	21	10
47	[illegible]	Г-0,8	3,0	1,2	1,8	0,6			300	21	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	приготовления ванн)										
48	Кабинеты функциональной диагностики, физиотерапии	Г-0,8	-	-	1,0	0,6	-	-	200	21	15
49	Процедурные эндоскопических кабинетов	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	200	21	15
50	Процедурные рентгенодиагностики	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	50	-	-
51	Процедурные радионуклидной диагностики и терапии	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	400	2	10
52	Кабинеты массажа, лечебной физкультуры, тренажерные залы	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	200	24	20
	Лабораторные подразделения										
53	Помещения приема, выдачи и регистрации анализов, [illegible] [illegible] помещения для окраски проб, микроскопии	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	200	21	10
54	Лаборатории проведения анализов, кабинеты серологических исследований, колориметрические	Г-0,8	4,0	1,5	2,4	0,5	-	-	500	21	0
55	Препараторские лабораторий общеклинических, гематологических, биохимических, бактериологических, [illegible] и цитологических лабораторий, кабинеты [illegible] проб, [illegible], [illegible]	Г-0,8	3,0	1,0	1,6	0,6	-		500	21	15
56	Моечные лабораторной посуды	Г-0,8		-	1,5	0,6	-	-	300	24	20
57	[illegible]	Г-0,8	-	-	1,5	0,4	-	-	200	24	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	моделирования и выплавки жевательного воска										
58	Стерилизационная	Г-0,8	3,0	1,0	1,8	0,6	-	-	250	21	20
59	Помещения забора тканей, гнойные, полимеризационные	Г-0,8	-	-	0,2	1,5	2000	200	500	21	10
	Стерилизационные помещения и функциональные подразделения										
60	Стерилизационно-автоклавные, помещение приема и хранения инструментов	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	200	21	20
61	Помещение подготовки инструментов	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	200	21	20
62	Помещение ремонта и заточки инструментов	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	100	21	25
63	Помещение дезинфекционных камер	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	75	-	-
64	Санпропускники	Г-0,8	1,5	2	2,1	0,7	-	-	400	21	19
65	Производственные, фасовочная	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	300	21	20
	Пищеблоки, буфетные										
66	Раздаточные	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	300	24	20
67	Горячие, холодные, доготовочные, заготовочные цеха	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	200	24	20
68	Моечные посуды	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	200	24	22
	Аптеки										
69	Рецептурный отдел, отделы ручной продажи оптики, готовых лекарственных средств	Г-0,8		-	-	-		-	300	21	25
70	Ассистентская, асептическая, дефектарская, фасовочная, заготовочная концентратов и полуфабрикатов, контрольно-маркировочная	Г-0,8	-	-	1,8	0,6	800	400	950	21	19
71	Моечная	Г-0,8	-	-	-	-		-	300	21	20
	Прачечные и дезинфекционные										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	Диспетчерские, помещения хранения и выдачи прочих прививок, фотоснимков, вакцин дезинфицирующих средств и бактериальных препаратов	Т-0,8	2,5	0,7	1,5	0,4	-	-	200	24	20
	Станции скорой и неотложной медицинской помощи										
73	Диспетчерская	Г-0,8	3,0	1,0	1,8	0,6	-	-	300	21	15
74	Помещения радиопоста	Г-0,8	-	-	1,5	0,4		-	200	24	20
	Молочные кухни, раздаточные пункты										
75	Помещения обработки и розлива	Г-0,8	3,0	1,0	1,8	0,6	-	-	300	21	15
76	Помещения приготовления и фасовки продуктов	Г-0,8	3,0	1,0	1,8	0,6	-	-	300	21	15
77	Прием и хранение посуды раздаточной	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	200	24	20
	[illegible]										
78	Операционные залы отделения связи, экспедиционная, диспетчерская	Г-0,8	3,0	1,0	1,8	0,6	-	-	300	21	15
79	Вычислительный центр	Г-0,8	3,5	1,2	2,1	0,7	500	300	400	14	8
80	Кассовые залы, операционные, багажные залы	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	300	21	15

Гигиенические нормативы физических факторов в помещениях жилых и общественных зданий и на селитебных территориях

88. Гигиенические нормативы микроклимата установлены для обслуживаемой зоны помещений (зоны обитания) жилых и общественных зданий.

89. Обслуживаемой зоной помещения (зоной обитания) является пространство в помещении, ограниченное плоскостями, параллельными полу и стенам: на высоте 0,1 и 2,0 м над уровнем пола - для людей, стоящих или двигающихся, на высоте 1,5 м над уровнем пола – для сидящих людей (но не ближе чем 1 м от потолка при потолочном отоплении), и на расстоянии 0,5 м от внутренних поверхностей наружных и внутренних стен, окон и отопительных приборов.

90. Гигиенические нормативы распространяются на помещения жилых и общественных зданий, которые не содержат рабочих мест. При наличии в помещении рабочих мест оценка параметров микроклимата проводится в соответствии с гигиеническими нормативами физических факторов на рабочих местах.

91. Микроклимат помещений жилых и общественных зданий нормируется для холодного периода года, характеризуемого среднесуточной температурой наружного воздуха, равной +10 °C и ниже, а также для теплого периода года, характеризуемого среднесуточной температурой наружного воздуха выше +10 °C.

92. При обеспечении показателей микроклимата в различных точках обслуживаемой зоны (зоны обитания) допускается перепад/изменения параметров микроклимата в соответствии с таблицей 5.29.

93. Гигиенические нормативы параметров микроклимата в основных помещениях организаций, осуществляющих медицинскую деятельность, закрытых плавательных бассейнов, банных помещений саунах, бань, организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги, представлены в таблицах 5.30. – 5.34.

94. В холодный период года во время не использования помещений жилых зданий или при использовании их не по назначению возможно поддержание температурного режима ниже нормативных значений, но не ниже 15 °C.

95. В холодный период года в общественных зданиях в нерабочее время возможно поддержание температуры воздуха ниже нормативных значений, но не ниже 12 °C. Нормируемая температура должна быть обеспечена к началу использования помещений.

Оптимальные и допустимые нормы параметров микроклимата в обслуживаемой зоне (зоне обитания) помещений жилых зданий и общежитий

Таблица 5.27

Период года	Наименование помещения	Температура воздуха, °C		Результирующая температура, °C		Относительная влажность, %		Скорость движения воздуха, м/с	
		оптимальная	допустимая	оптимальная	допустимая	оптимальная	допустимая	оптимальная, не более	допустимая, не более
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Холодный	Жилая комната	20-22	18-24	19-20	17-23	45-30	60-30	0,15	0,2
	Жилая комната в стационарных организациях социального обслуживания	20-22	20-24	19-20	19-23	45-30	60-30	0,15	0,2
	В районах с температурой наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92) минус 31 °C и ниже:								
	- Жилая комната	21-23	20-24	20-22	19-23	45-30	60-30	0,15	0,2
	- Жилая комната в стационарных организациях социального обслуживания	21-23	22-24	20-22	21-23	45-30	60-30	0,15	0,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кухня	19-21	18-26	18-20	17-25	не нормируется (НН)	НН	0,15	0,2
	Туалет	19-21	18-26	18-20	17-25	НН	НН	0,15	0,2
	Ванная, совмещенный санузел	24-26	18-26	23-27	17-26	НН	НН	0,15	0,2
	Помещения для отдыха и учебных занятий	20-22	18-24	19-21	17-23	45-30	60-30	0,15	0,2
	Межквартирный коридор	18-20	16-22	17-19	15-21	45-30	60-30	НН	НН
	Вестибюль, лестничная клетка	16-18	14-20	15-17	13-19	НН	НН	НН	НН
	Кладовые	16-18	12-22	15-17	11-21	НН	НН	НН	НН
Теплый	Жилая комната	22-25	20-28	22-24	18-27	60-30	65-30	0,2	0,3

Оптимальные и допустимые нормы параметров микроклимата в обслуживаемой зоне (зоне обитания) помещений общественных зданий

Таблица 5.24

Период года	Категория помещения или наименование	Температура воздуха, °С		Результирующая температура, °С		Относительная влажность, %		Скорость движения воздуха, м/с	
		оптимальная	допустимая	оптимальная	допустимая	оптимальная	допустимая	оптимальная, не более	допустимая, не более
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Холодный	1 категория - помещения, в которых люди в положении лежа или сидя находятся в состоянии покоя и отдыха	20-22	18-24	19-20	17-23	45-30	60-30	0,2	0,3
	2 категория - помещения, в которых люди заняты умственным трудом, учебой	19-21	18-23	18-20	17-22	45-30	60-30	0,2	0,3
	3а категория - помещения с массовым пребыванием людей, в которых люди находятся преимущественно в положении сидя без уличной одежды	20-21	19-23	19-20	19-22	45-30	60-30	0,2	0,3
	3б категория - помещения с массовым пребыванием людей, в которых люди находятся преимущественно в положении сидя в уличной одежде	14-16	12-17	13-15	11-16	45-30	60-30	0,3	0,5
	3в категория - помещения с массовым пребыванием людей, в которых люди находятся преимущественно в положении стоя без уличной одежды	18-20	16-22	17-20	15-21	45-30	60-30	0,2	0,3
	4 категория - помещения для занятий подвижными видами спорта	17-19	15-21	16-18	14-20	45-30	60-30	0,2	0,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Холодный	3б категория - помещения с массовым пребыванием людей, в которых люди находятся преимущественно в положении сидя в уличной одежде	14-16	12-17	13-15	12-16	45-30	60-30	0,3	0,5
	3в категория - помещения с массовым пребыванием людей, в которых люди находятся преимущественно в положении стоя без уличной одежды	18-20	16-22	17-20	15-21	45-30	60-30	0,2	0,3
	4 категория - помещения для занятий подвижными видами спорта	17-19	15-21	16-18	14-20	45-30	60-30	0,2	0,3
	5 категория - помещения, в которых люди находятся в полураздетом виде (раздевалки)	20-22	20-24	19-21	19-23	45-30	60-30	0,15	0,2
	6 категория - помещения с временным пребыванием людей (вестибюли, гардеробные, коридоры, лестницы, санузлы, курительные, кладовые)	16-18	не ниже 14	15-17	-	не нормируется	не нормируется	не нормируется	не нормируется
	Ванные, душевые	24-26	18-28	23-25	17-27	не нормируется	не нормируется	0,15	0,2
Теплый	Помещения с постоянным пребыванием людей, в которых люди находятся не менее 2 ч непрерывно или 6 ч суммарно в течение суток	23-25	18-28	22-24	19-27	60-30	65-30	0,15	0,25

Оптимальные и допустимые перепады/изменения параметров микроклимата в различных точках обслуживаемой зоны (зоны обитания)

Таблица 5.29

Перепад/изменение параметра микроклимата	Для оптимальных показателей, не более	Для допустимых показателей, не более
Температуры воздуха, °С	2	3
Результирующей температуры помещения по высоте обслуживаемой зоны (зоны обитания), °С	2	
Скорости движения воздуха, м/с	0,07	0,1
Относительной влажности воздуха, %	7	15

Допустимая и расчетная температура воздуха в основных помещениях организаций, осуществляющих медицинскую деятельность

Таблица 5.30

Наименование помещений	Класс чистоты помещений	Допустимая температура воздуха/ расчетная
1	2	3
Послеоперационные палаты, реанимационные залы (палаты), в том числе для ожоговых больных, палаты интенсивной терапии, родовые, манипуляционные-туалетные для новорожденных	А	21-24 / 21
Послеродовые палаты, палаты для ожоговых больных, палаты для лечения пациентов в асептических условиях, в том числе для иммунокомпрометированных	Б	21-23 / 22
Послеродовые палаты с совместным пребыванием ребенка, палаты для недоношенных, грудных, травмированных, новорожденных (второй этап выхаживания)	Б	23-27 / 24
Шлюзы в боксах и полубоксах инфекционных отделений	В	22-24 / 22
ПСО.		
Боксы палатных отделений, боксированные палаты	В	20-26 / 20

1	2	3
Палаты и секции инфекционного отделения, в том числе туберкулезные	В	20-26 / 20
Палаты для взрослых больных, помещения для матерей детских отделений	Б	20-26 / 20
Шлюзы перед палатами для новорожденных	В	22-24 / 22
Помещения дневного пребывания пациентов	Б	20-27 / 20
Зал лечебной физкультуры	В	18-28 / 18
Комнаты (зоны) отдыха пациентов после процедур	Г	не ниже 20
Раздевальные рентгенодиагностических, флюорографических кабинетов	Г	20-25 / 20
Ванные залы (кроме радоновых), лечебные плавательные бассейны. Помещения (комнаты) для санитарной обработки больных, душевые	Г	25-29 / 25
Раздевальные в отделениях водолечения	Г	23-29 / 23
Помещения усадочных ванн, залы и кабинеты грязелечения для полостных процедур, грязевая зала	Г	25-29 / 25
Регистратуры, справочные вестибюли, гардеробные, помещения для приема передач больным, помещения выписки, ожидальные, буфетные, столовые для больных, молочные комнаты	Г	не ниже 18
Санузлы	Г	20-27 / 20
Клизменные	Г	20-27 / 20

96. Скорость движения воздуха в палатах и лечебно-диагностических кабинетах принимается от 0,1 до 0,2 м/сек. В помещениях классов чистоты А и Б относительная влажность не должна превышать 60%.

Гигиенические нормативы параметров микроклимата в помещениях закрытых плавательных бассейнов, бассейнов аквапарков

Таблица 5.31

Назначение помещения	Температура воздуха, °С	Относительная влажность воздуха, %	Скорость движения воздуха, м/с
Залы ванн бассейнов	на 1 - 2°С выше температуры воды	до 65	не более 0,2
Залы ванн бассейнов аквапарков	выше температуры воды бассейна наибольшей площади на 1°С	до 65	не более 0,2
Залы подготовительных занятий	не ниже 18	до 60	не более 0,5
Раздевальные	не ниже 25	-"-	не нормируется
Душевые	не ниже 25	-"-	-"-
Массажные	не ниже 26	-"-	-"-
Камера сауны	не более 120	-"-	-"-

Гигиенические нормативы температуры воздуха в помещениях бань

Таблица 5.32

Назначение помещения	Температура воздуха, °С
Раздевални	25-28
Мыльные	не менее 25

Гигиенические нормативы параметров микроклимата в основных помещениях организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги

Таблица 5.33

Наименование помещения	Температура воздуха, °С	Относительная влажность воздуха, %	Скорость движения воздуха, не более, м/с
Помещения с постоянным пребыванием людей: холодный период года	21-23	60-40	0.1
Помещения с постоянным пребыванием людей: теплый период года	22-24	60-40	0.1

97. Температура воздуха в помещениях, где размещается кабина солярия: 18-24 °С; в помещениях для сушки волос и мытья головы - не ниже 22°С.

98. Допустимые величины параметров микроклимата в организациях воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи изложены в таблице 5.34. При оценке допустимой температуры воздуха учитывается следующее:

диапазоны допустимых значений температуры помещений приведены для холодного периода года;

в теплый период года для всех типов помещений верхняя граница допустимой температуры воздуха может достигать не более 28°С, нижняя граница идентична холодному периоду года;

при отсутствии детей в помещениях должна поддерживаться температура не ниже 15°С.

99. В организациях для детей до 7 лет полы в игровых для детей ясельного и младшего возраста оборудуются системой подогрева для обеспечения регламентированных параметров температуры воздуха в зоне дыхания детей.

Допустимые величины параметров микроклимата в организациях воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи

Таблица 5.34

Наименование помещения	Допустимая температура воздуха (°С)	Относительная влажность воздуха, %	Скорость движения воздуха, м/с (не более)
1	2	3	4
Организации для детей до 7 лет			
Групповая (игровая), игровая комната (помещения), помещения для занятий для детей до 3-х лет	22-24	40-60	0,1
Групповая (игровая), игровая комната (помещения), помещения для занятий для детей от 3-х до 7-ми лет	21-24	40-60	0,1
Спальная	19-21	40-60	0,1
Туалетные для детей до 3-х лет	22-24	-	0,1
Туалетные для детей от 3-х до 7-ми лет	19-21	-	0,1
Физкультурный зал	19-21	40-60	0,1
Музыкальный зал	19-21	40-60	0,1
Душевая (ванная комната)	24-26	-	0,1
Раздевальная в групповой ячейке	21-24	40-60	0,1
Кабинет для индивидуальных занятий с детьми (логопед, психолог) и (или) кабинет для коррекционно-развивающих занятий с детьми	21-24	40-60	0,1
Прогулочные веранды (не менее)	12	-	-
Отапливаемые переходы (не менее)	15	-	0,1
Помещения групп, размещенные в жилых помещениях жилищного фонда	21-24	40-60	0,1
Организации для детей старше 7 лет и молодежи			
Жилые комнаты	20-24	40-60	0,15
Спальные помещения	18-24	40-60	0,15
Помещения для отдыха и игр	21-24	40-60	0,15
Учебные помещения, кабинеты, аудитории	18-24	40-60	0,1
Помещения, оборудованные персональными рабочими местами с персональным компьютером	18-24	55-62	0,1
Мастерские, кабинеты технологии и домоводства в общеобразовательных организациях, ПОО, организациях дополнительного образования	17-20	40-60	0,1
Помещения для самоподготовки	18-24	40-60	0,1
Рекреации	18-24	40-60	0,15
Актовый (концертный) зал	18-24	40-60	0,1
Столовая	18-24	40-60	0,1
Спортивный зал	17-20	40-60	0,1
Зал для занятий лечебной физической культурой	18-20	40-60	0,1
Душевая (ванная комната)	24-26	-	0,1
Туалетная	19-21	-	0,1

	2	3	4
Комната гигиены девочек	16-26	-	0,1
Помещение для стирки и сушки вещей, глажения и чистки одежды	16-26	-	0,1
Кабинет для индивидуальных занятий с детьми	18-24	40-60	0,1
Гардероб, раздевальня	18-24	-	0,1

100. Нормируемые параметры шума представлены в таблице 5.35.

101. Шум, для которого разность между наибольшим и наименьшим значениями уровня звука за временной интервал измерения не превышает 5 дБА при измерении по временной характеристике шумомера "медленно", является постоянным (далее – постоянный шум).

102. Шум, не удовлетворяющий условиям пункта 101, является непостоянным (далее – непостоянный шум).

Нормируемые параметры шума в октавных полосах частот, эквивалентных и максимальных уровней звука проникающего шума в помещениях жилых и общественных зданий и шума на селитебной территории

Таблица 5.35

№ п/п	Назначение помещений или территорий	Время суток	Для источников постоянного шума										Для источников непостоянного шума	
			Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц									Уровни звука LА, дБА	Эквивалентные уровни звука LАэкв, дБА	Максимальные уровни звука LАмакс, дБА
			31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Палаты больниц и санаториев, операционные больниц	с 7 до 23 ч.	76	59	48	40	34	30	27	25	23	35	35	50
		с 23 до 7 ч.	69	51	39	31	24	20	17	14	13	25	25	40
2	Кабинеты врачей поликлиник, амбулаторий, диспансеров, больниц, санаториев	-	76	59	48	40	34	30	27	25	23	35	35	50
3	Классные помещения, учебные кабинеты, учительские комнаты, аудитории образовательных организаций, конференц-залы, читальные залы библиотек	-	79	63	52	45	39	35	32	30	28	40	40	55
4	Музыкальные классы	-	76	59	48	40	34	30	27	25	23	35	35	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	Жилые комнаты квартир, жилые помещения стационарных организаций социального обслуживания, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, спальные помещения в школах-интернатах, дошкольных образовательных организаций, домов отдыха, пансионатов.	с 7 до 23 ч.	79	63	52	45	39	35	32	30	28	40	40	55
		с 23 до 7 ч.	72	55	44	35	29	25	22	20	18	30	30	45
6	Жилые комнаты общежитий и номера гостиниц	с 7 до 23 ч.	83	67	57	49	44	40	37	35	33	45	45	60
		с 23 до 7 ч.	76	59	48	40	34	30	27	25	23	35	35	50
7	Залы кафе, ресторанов, столовых	-	90	75	66	59	54	50	47	45	44	55	55	70
8	Фойе театров и концертных залов	-	83	67	57	49	44	40	37	35	33	45	45	60
9	Зрительные залы театров и концертных залов	-	72	55	44	35	29	25	22	20	18	30	30	45
10	Многоцелевые залы	-	76	59	48	40	34	30	27	25	23	35	35	50
11	Спортивные залы	-	83	67	57	49	44	40	37	35	33	45	45	60
12	Торговые залы магазинов, пассажирские залы аэропортов и вокзалов, приемные пункты предприятий бытового обслуживания	-	93	79	70	63	59	55	53	51	49	60	60	75
13	Территории, непосредственно прилегающие к зданиям больниц и санаториев	с 7 до 23 ч.	83	67	57	49	44	40	37	35	33	45	45	60
		с 23 до 7 ч.	76	59	48	40	34	30	27	25	23	35	35	50
14	Территории, непосредственно прилегающие к зданиям жилых домов, домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, дошкольных образовательных организаций и других образовательных организаций	с 7 до 23 ч.	90	75	66	59	54	50	47	45	44	55	55	70
		с 23 до 7 ч.	83	67	57	49	44	40	37	35	33	45	45	60
15	Границы санитарно-защитных зон	с 7 до 23 ч.	90	75	66	59	54	50	47	45	44	55	55	70
		с 23 до 7 ч.	83	67	57	49	44	40	37	35	33	45	45	60
16	Территории, непосредственно прилегающие к зданиям гостиниц и общежитий	с 7 до 23 ч.	93	79	70	63	59	55	53	51	49	60	60	75
		с 23 до 7 ч.	86	71	61	54	49	45	42	40	39	50	50	65
17	Площадки отдыха, функционально выделенные на территории микрорайонов и групп жилых домов, домов отдыха, пансионатов, стационарных организаций социального обслуживания, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, площадки дошкольных образовательных организаций и	-	83	67	57	49	44	40	37	35	33	45	45	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	уровня образовательных организаций													

103. Эквивалентные и максимальные уровни звука в дБА для шума, создаваемого на территории средствами автомобильного, железнодорожного транспорта, в 2 м от ограждающих конструкций первого эшелона шумозащитных типов жилых зданий, зданий гостиниц, общежитий, обращенных в сторону магистральных улиц общегородского и районного значения, железных дорог, допускается принимать на 10 дБА выше (поправка $\Delta = +10$ дБА). Определение эквивалентного уровня звука осуществляется для дневного времени суток за 16 часов, для ночного времени суток – за 8 часов.

104. Допустимые уровни шума следует принимать на 5 дБ (дБА) ниже значений (поправка $\Delta = -5$ дБА), указанных в табл. 5.35, от оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха, холодоснабжения, к шуму оборудования (системы отопления, водоснабжения, оборудование насосное, холодильное, лифтовое), обслуживающего здание и встроенно-пристроенные помещения. При этом поправку на тональность шума не учитывают (за исключением поз. 1 для ночного времени суток).

105. Для тонального и импульсного шума следует принимать поправку - 5 дБА (поправка $\Delta = -5$ дБА).

106. Представленные в табл. 5.35 нормы не распространяются на помещения специального назначения: радио-, теле-, киностудии, залы театров и кинотеатров, концертные и спортивные залы; на шум, обусловленный проведением массовых мероприятий (митингов, уличных шествий, демонстраций, религиозных обрядов), чрезвычайными ситуациями, а также выполнением гражданами каких-либо бытовых работ. Нормы не распространяются на границы санитарно-защитных зон, расположенных на территориях других промышленных предприятий или промышленных зон.

107. Нормируемые параметры вибрации, создаваемые внутренними и внешними источниками в жилых и общественных зданиях:

а) для постоянной вибрации (текущее корректированное ускорение изменяется не более чем в 2 раза (на 6 дБ) за время наблюдения) - среднеквадратичные значения ускорения, корректированные ускорения и их логарифмические уровни в дБ в октавных полосах частот;

б) для непостоянной вибрации (текущее корректированное ускорение изменяется не менее чем в 2 раза (на 6 дБ) за время наблюдения не менее 5 мин при измерении с постоянной времени 1 с) - эквивалентные корректированные ускорения, приведенные к нормируемому периоду контроля вибрации и их логарифмические уровни в дБ.

108. Измеряемой величиной является среднеквадратичное ускорение. Для измерения корректированного ускорения применяется частотная коррекция Wm, которая применяется в диапазоне частот от 1 до 80 Гц.

109. Период контроля вибрации: - дневное время суток (07:00-23:00); - ночное время суток (23:00-07:00).

110. Допустимые значения и уровни вибрации в помещениях жилых и общественных зданий приведены в таблицах 5.36. и 5.37.

Допустимые значения и уровни вибрации в помещениях жилых зданий, в палатах больниц и санаториев

Таблица 5.36

Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц	Эквивалентные значения и уровни виброускорения для направлений действия Z, Y, X.	
	м/с^2 · 10^{-3}	дБ
2	4,0	72,0
4	4,5	73,0
8	5,6	75,0
16	11,0	81,0
31,5	22,0	87,0
63	45,0	93,0
Корректированные и эквивалентные корректированные значения и их уровни с частотной коррекцией Wm	4,0	72,0

111. В дневное время в жилых помещениях к допустимым значениям уровней, представленных в табл. 5.36, вводится поправка «+5» дБ, абсолютные значения умножаются на 1,78.

112. Для непостоянной вибрации к допустимым значениям уровней, представленных в табл. 5.36, вводится поправка «-10» дБ, а абсолютные значения умножаются на 0,32.

113. В палатах больниц и санаториев к допустимым значениям уровней, представленных в табл. 5.36, вводится поправка «-3» дБ, абсолютные значения умножаются на 0,71.

114. Гигиенические нормативы для логарифмических уровней виброускорения, представленных в табл. 5.36, установлены для опорного уровня 1 мкм/с^2.

Допустимые значения и уровни вибрации в помещениях общественных зданий

Таблица 5.37

Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц	Эквивалентные значения и уровни виброускорения для направлений действия Z, X, Y	
	м/с^2 · 10^{-3}	дБ
2	10,0	80,0
4	11,0	81,0
8	14,0	83,0
16	28,0	89,0
31,5	56,0	95,0
63	110,0	101,0
Корректированные и эквивалентные корректированные значения и их уровни, частотная коррекция Wm	10,0	80,0

115. Для непостоянной вибрации к допустимым значениям уровней, представленных в табл. 5.37, вводится поправка «-10» дБ, а абсолютные значения умножаются на 0,32.

116. Для помещений образовательных учреждений, читальных залов библиотек к допустимым значениям уровней, представленных в табл. 5.37, вводится поправка «-3» дБ, абсолютные значения умножаются на 0,71.

117. Нормируемыми характеристиками инфразвука являются: эквивалентные уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8 и 16 Гц, в дБ; эквивалентный общий уровень звукового давления, дБ, может быть получен с использованием соответствующего частотного фильтра или рассчитан по уровням звукового давления в октавных полосах частот 2, 4, 8, 16 Гц.

118. Допустимые уровни инфразвука приведены в таблице 5.38.

Допустимые уровни инфразвука в помещениях жилых и общественных зданий

Таблица 5.38

Назначение помещений/территории	Уровни звукового давления, дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц				Эквивалентный уровень звукового давления, дБ
	2	4	8	16	
Помещения жилых и общественных зданий	75	70	65	60	75
Территория, прилегающая к жилым домам	90	85	80	75	90

119. Нормируемыми параметрами воздушного ультразвука являются эквивалентные уровни звукового давления в децибелах в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100 кГц, измеренные на рабочей частоте источника ультразвука при работе на заданном интервале времени.

120. Допустимые уровни звукового давления воздушного ультразвука не должны превышать значений, указанных в таблице 5.39.

Допустимые уровни воздушного ультразвука

Таблица 5.39

Назначение помещений	Эквивалентные уровни звукового давления, дБ в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами, кГц				
	12,5	16,0	20,0	25,0	31,5 - 100,0
Помещения жилых и общественных зданий	75				

Нормируемые электрические, магнитные, электромагнитные поля в помещениях жилых и общественных зданий и на селитебных территориях

Таблица 5.40

№ п/п	Наименование фактора	Наименование параметра	Единица измерения
1	Геомагнитное поле	коэффициент ослабления геомагнитного поля (КоГМП)	условные единицы
2	Электростатическое поле	напряженность электростатического поля (Е)	кВ/м
3	Электромагнитное поле промышленной частоты (50 Гц)	напряженность электрического поля (Е)	кВ/м
		напряженность магнитного поля (Н)	А/м
		магнитная индукция (В)	мкТл
4	Электромагнитное поле диапазона 30 кГц - 300 МГц	напряженность электрического поля (Е)	В/м
5	Электромагнитное поле диапазона 300 МГц - 300 ГГц	плотность потока энергии (ППЭ)	мкВт/см²

121. Коэффициент ослабления геомагнитного поля (КоГМП) определяется отношением уровня напряженности или индукции (H_0 или B_0) ГМП открытого пространства к его уровню внутри помещения (H_i или B_i).

122. Предельно допустимый уровень ослабления интенсивности геомагнитного поля в помещениях жилых и общественных зданий (жилые комнаты и кухни квартир и общежитий, жилые помещения домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, спальные и игровые помещения в дошкольных образовательных организациях и школах-интернатах, учебные комнаты в общеобразовательных учреждениях и учреждениях профессионального образования, палаты больниц и санаториев) устанавливается равным 1,5:

ПДУ $K_o^{ГМП}$ = 1,5

123. Уровень напряженности электростатического поля поверхности полимерных материалов в жилых и общественных зданиях должен быть не более 15 кВ/м (при относительной влажности 30-60 %).

Предельно допустимые уровни электрических и магнитных полей промышленной частоты 50 Гц

Таблица 5.41

№ п/п	Тип воздействия	Напряженность электрического поля, кВ/м	Индукция (напряженность магнитного поля), мкТл (А/м)
1	В жилых зданиях, детских, дошкольных, школьных, общеобразовательных учреждениях	0,5	5,0 (4,0)
2	В общественных зданиях	0,5	10,0 (8,0)
3	На территории жилой застройки	1,0	10,0 (8,0)

Предельно допустимые уровни ЭМП диапазона частот 30 кГц-300 ГГц

Таблица 5.42

Диапазон частот	30 – 300 кГц	0,3 – 3 МГц	3 – 30 МГц	30 – 300 МГц	0,3 – 300 ГГц
Нормируемый параметр	Напряженность электрического поля, Е (В/м)				Плотность потока энергии, ППЭ (мкВт/см²)
Предельно-допустимые уровни	25	15	10	3	10 25 для случаев облучения от антенн, работающих в режиме кругового обзора или сканирования

124. При одновременном облучении от нескольких источников электромагнитного поля радиочастотного диапазона должны соблюдаться следующие условия:

для источников ЭМП РЧ с одним предельно допустимым уровнем (ПДУ):

$$\left(\sum_{i=1}^{n} E_i^2\right)^{1/2} \le E_{ПДУ}; \quad \sum_{i=1}^{n} ППЭ_i \le ППЭ_{ПДУ}, \text{ где} \qquad (5.11)$$

E_i - напряженность электрического поля, создаваемая источником ЭМП под i-тым номером;

$ППЭ_i$ - плотность потока энергии, создаваемая источником ЭМП под i-тым номером;

$E_{ПДУ}$ - ПДУ напряженности электрического поля нормируемого диапазона;

$ППЭ_{ПДУ}$ - ПДУ плотности потока энергии нормируемого диапазона;

n - количество источников ЭМП.

для источников ЭМП РЧ с разными ПДУ:

$$\sum_{i=1}^{m}(E_{сумм\,i}/E_{ПДУ\,i})^2+\sum_{k=1}^{q}(ППЭ_{сумм\,k}/ППЭ_{ПДУ\,k})\le 1, где \qquad (5.12)$$

$E_{сумм\,i}$ - суммарная напряженность электрического поля, создаваемая источниками ЭМП i-того нормируемого диапазона;

$E_{ПДУ\,i}$ - ПДУ напряженности электрического поля i-того нормируемого диапазона;

$ППЭ_{сумм\,k}$ - суммарная плотность потока энергии, создаваемая источниками ЭМП k-го нормируемого диапазона;

ППЭпду k - ПДУ плотность потока энергии k-го нормируемого диапазона;

m - количество диапазонов, для которых нормируется E;

q - количество диапазонов, для которых нормируется ППЭ.

125. Допустимые уровни ЭМП, создаваемые подвижными станциями сухопутной радиосвязи непосредственно у головы пользователя, не должны превышать следующих значений:

в диапазоне частот 27 МГц ≤ f < 30 МГц – 45,0 В/м;

в диапазоне частот 30 МГц ≤ f < 300 МГц – 15,0 В/м;

в диапазоне частот 300 МГц ≤ f < 2400 МГц – 100,0 мкВт/см².



Рисунок 5.2. Расстояния, на которых следует проводить измерения ППЭ ЭМП от подвижных радиостанций, работающих в диапазоне частот 300 ÷ 2400

126. ПДУ лазерного излучения устанавливается в диапазоне длин волн от 180 до 1 * 10⁵ нм.

127. Предельно допустимые уровни (ПДУ) лазерного излучения устанавливаются для двух условий облучения - однократного и хронического для трех диапазонов длин волн:

а) I - $180 < \lambda \le 380$ нм;

б) II - $380 < \lambda \le 1400$ нм;

в) III - $1400 < \lambda \le 10^5$ нм,

где λ - длина волны лазерного излучения (нм).

128. Нормируемыми параметрами лазерного излучения являются: энергетическая экспозиция H, энергетическая освещенность (облученность) E, энергия W и мощность P излучения.

129. Указанные выше энергетические параметры связаны соотношениями:

$$W_{ПДУ}=H_{ПДУ}\times S_a;\ P_{ПДУ}=E_{ПДУ}\times S_a \qquad (5.13)$$

где $W_{ПДУ}$ - предельно допустимый уровень энергии лазерного излучения (Дж);

S_a - площадь ограничивающей апертуры (м²);

$P_{ПДУ}$ - предельно допустимый уровень мощности.

Соотношения для определения Нпду, Епду при однократном действии на глаза и кожу коллимированного или рассеянного лазерного излучения в диапазоне I (180 < λ ≤ 380 нм). Ограничивающая апертура - 1,1 · 10⁻³ м

Таблица 5.43

Спектральный интервал λ, нм	Время действия t, с	Нпду, Дж × м$^{-2}$, Епду, Вт × м$^{-2}$
$180 < \lambda \le 380$	$t \le 10^{-9}$	$H_{пду}=2{,}5\cdot10^{3}\sqrt[4]{t}$
$180 < \lambda \le 302{,}5$	$10^{-9} < t \le 3\times10^{4}$	$H_{пду}=25$ $E_{пду}=25/t$
$302{,}5 < \lambda \le 315$	$10^{-9} < t \le T_1$	$H_{пду}=4{,}4\times10^{3}\sqrt[4]{t}$
	$T_1 < t \le 3\times10^{4}$	$H_{пду}=0{,}8\times10^{0{,}2(\lambda-295)}$ $E_{пду}=\frac{0{,}8\times10^{0{,}2(\lambda-295)}}{t}$
$315 < \lambda \le 380$	$10^{-9} < t \le 10$	$H_{пду}=4{,}4\times10^{3}\sqrt[4]{t}$
	$10 < t \le 3\times10^{4}$	$H_{пду}=8\times10^{3}$ $E_{пду}=8\times10^{3}/t$

Во всех случаях:
$W_{пду}=H_{пду}\cdot10^{-6}$; $P_{пду}=E_{пду}\cdot10^{-6}$
где $T_1=10^{-15}\times10^{0{,}8(\lambda-295)}$

Предельные однократные суточные дозы $H^{\Sigma}_{пду}$ (3×10⁴) при действии на глаза и кожу лазерным излучением в спектральном диапазоне I (180 < λ ≤ 380 нм)

Таблица 5.44

Спектральный интервал λ, нм	$H^{\Sigma}_{пду}$ (3×10⁴), Дж × м$^{-2}$
$180 < \lambda \le 302{,}5$	25
$302{,}5 < \lambda < 315$	$0{,}8\times10^{0{,}2(\lambda-295)}$
305	80
307,5	250
310	8×10^{2}
312,5	$2{,}5\times10^{3}$
315	8×10^{3}
$315 < \lambda \le 380$	8×10^{3}

130. Для определения предельно допустимых значений $H_{пду}$ и $E_{пду}$, $W_{пду}$ и $P_{пду}$, а также предельных суточных доз $H^{\Sigma}_{пду}$ (3×10⁴) при хроническом облучении глаз и кожи коллимированным или рассеянным лазерным излучением в диапазоне длин волн I (180 < λ ≤ 380 нм) необходимо соответствующие значения, приведенные в таблицах 5.43 и 5.44, уменьшить в 10 раз.

Соотношения для определения Нпду при однократном действии на глаза коллимированного лазерного излучения в спектральном диапазоне II (380 < λ ≤ 1400 нм). Время действия меньше 1 с. Ограничивающая апертура - 7·10⁻³ м

Таблица 5.45

Спектральный интервал λ, нм	Время действия t, с	Нпду, Дж/м²
380 < λ ≤ 600	$t \le 2{,}3 \times 10^{-11}$	$2{,}6 \times 10^{5}\sqrt[3]{t^2}$
	$2{,}3 \times 10^{-11} < t \le 5{,}0 \times 10^{-5}$	$2{,}1 \times 10^{-7}$
	$5{,}0 \times 10^{-5} < t \le 1{,}0$	$1{,}5\sqrt[4]{t^3}$
600 < λ ≤ 750	$t \le 6{,}5 \times 10^{-11}$	$2{,}6 \times 10^{5}\sqrt[3]{t^2}$
	$6{,}5 \times 10^{-11} < t \le 5{,}0 \times 10^{-5}$	$4{,}2 \times 10^{-7}$
	$5{,}0 \times 10^{-5} < t \le 1{,}0$	$3{,}1\sqrt[4]{t^3}$
750 < λ ≤ 1 000	$t \le 2{,}5 \times 10^{-10}$	$2{,}6 \times 10^{5}\sqrt[3]{t^2}$
	$2{,}5 \times 10^{-10} < t \le 5{,}0 \times 10^{-5}$	$1{,}0 \times 10^{-6}$
	$5{,}0 \times 10^{-5} < t \le 1{,}0$	$7{,}8\sqrt[4]{t^3}$
1 000 < λ ≤ 1 400	$t \le 10^{-9}$	$2{,}6 \times 10^{5}\sqrt[3]{t^2}$
	$10^{-9} < t \le 5{,}0 \times 10^{-5}$	$2{,}6 \times 10^{-6}$
	$5{,}0 \times 10^{-5} < t \le 1{,}0$	$19{,}2\sqrt[4]{t^3}$

Соотношения для определения Епду при однократном действии на глаза коллимированного лазерного излучения в спектральном диапазоне II (380 < λ ≤ 1400 нм). Время действия больше 1 с. Ограничивающая апертура - 7·10⁻³ м

Таблица 5.46

Спектральный интервал λ, нм	Время действия t, с	Епду, Вт/м²
380 < λ ≤ 500	$1{,}0 < t \le 5{,}0 \times 10^{1}$	$1{,}4/\sqrt[4]{t}$
	$5{,}0 \times 10^{1} < t \le 10^{4}$	$96/t$
	$t > 10^{4}$	$9{,}6 \times 10^{-3}$
500 < λ ≤ 600	$1{,}0 < t \le 2{,}2 \times 10^{1}$	$1{,}5/\sqrt[4]{t}$
	$2{,}2 \times 10^{1} < t \le 10^{4}$	$260/t$
	$t > 10^{4}$	$2{,}6 \times 10^{-2}$
600 < λ ≤ 700	$1{,}0 < t \le 2{,}2 \times 10^{2}$	$3{,}1/\sqrt[4]{t}$
	$2{,}2 \times 10^{2} < t \le 10^{4}$	$520/t$
	$t > 10^{4}$	$5{,}2 \times 10^{-2}$
700 < λ ≤ 750	$1{,}0 < t \le 10^{4}$	$3{,}1/\sqrt[4]{t}$
	$t > 10^{4}$	0,1
750 < λ ≤ 1 000	$1{,}0 < t \le 10^{4}$	$5{,}4/\sqrt[4]{t}$
	$t > 10^{4}$	0,4
1 000 < λ ≤ 1 400	$1{,}0 < t \le 10^{4}$	$16{,}2/\sqrt[4]{t}$
	$t > 10^{4}$	0,9

13* Если источником неколлимированного (рассеянного или диффузно отраженного) излучения является протяженный объект, предельно допустимые значения энергетической экспозиции Нпду и энергетической освещенности Епду зависят от видимого углового размера α этого источника. Значения Нпду и Епду в этом случае находятся умножением значений, приведенных в таблицах 5.45, 5.46, на поправочный коэффициент В. Поправочный коэффициент В используется при определении ПДУ лазерного излучения от протяженного источника, угловой размер которого превышает $\alpha_{пред}$, где $\alpha_{пред}$ - предельный видимый угловой размер источника, при котором он может рассматриваться как точечный.

Угловым размером источника излучения является величина, которая определяется по формуле:

$$\alpha = d_{п}\cos\theta / l \qquad (5.14)$$

где $d_п$ - диаметр пучка лазерного излучения, который является диаметром поперечного сечения пучка лазерного излучения, внутри которого содержится заданная доля энергии или мощности.

l – расстояние от точки наблюдения до источника;

ε – угол между нормалью к поверхности источника и направлением наблюдения.

Значения B приведены в таблице 5.47. Если $\alpha \leq \alpha_{пр}$, величина B принимается равной единице.

Зависимость величины поправочного коэффициента B от видимого углового размера протяженного источника излучения α для различных интервалов времени действия

Таблица 5.47

Время действия t, с	Поправочный коэффициент B	Предельный угол $\alpha_{пр}$, рад
t ≤ 10 [illegible]	10 [illegible] $\cdot \alpha^2 + 1$	10 [illegible]
10 [illegible] < t ≤ 10 [illegible]	2,5 · 10 [illegible] $\cdot \alpha^2 + 1$	6,0 · 10 [illegible]
10 [illegible] < t ≤ 10 [illegible]	8,3 · 10 [illegible] $\cdot \alpha^2 + 1$	3,5 · 10 [illegible]
10 [illegible] < t ≤ 10 [illegible]	2,5 · 10 [illegible] $\cdot \alpha^2 + 1$	2,0 · 10 [illegible]
10 [illegible] < t ≤ 10 [illegible]	8,3 · 10 [illegible] $\cdot \alpha^2 + 1$	3,5 · 10 [illegible]
10 [illegible] < t ≤ [illegible]	2,8 · 10 [illegible] $\cdot \alpha^2 + 1$	6,0 · 10 [illegible]
t > [illegible]	10 [illegible] $\cdot \alpha^2 + 1$	10 [illegible]

Соотношения для определения $H_{пду}$, $E_{пду}$ при однократном действии на кожу коллимированного или рассеянного лазерного излучения в спектральном диапазоне II ($380 < \lambda \leq 1400$ нм). Ограничивающая апертура – $1{,}1 \cdot 10^{-3}$ м

Таблица 5.48

Спектральный интервал λ, нм	Время действия t, с	$H_{пду}$, Дж × м⁻²; $E_{пду}$, Вт × м⁻²
380 < λ ≤ 500	10 [illegible] < t ≤ 10 [illegible]	$H_{пду} = 2{,}5 \times 10$ [illegible] $\sqrt{t}$
	10 [illegible] < t ≤ [illegible]	$H_{пду} = 9 \times 10$ [illegible] $\sqrt{t}$
	1 < t ≤ 10 [illegible]	$E_{пду} = 5{,}0 \times 10$ [illegible]
	t > 10 [illegible]	$E_{пду} = 5{,}0 \times 10$ [illegible]
500 < λ ≤ 900	10 [illegible] < t ≤ 3	$H_{пду} =$ [illegible]$,0 \times 10$ [illegible] $\sqrt{t}$
	3 < t ≤ 10 [illegible]	$E_{пду} = 5{,}0 \times 10$ [illegible]
	t > 10 [illegible]	$E_{пду} = 5{,}0 \times 10$ [illegible]
900 < λ ≤ 1400	10 [illegible] < t ≤ 1	$H_{пду} = 2{,}0 \cdot 10$ [illegible] $\sqrt{t}$
	1 < t ≤ 10 [illegible]	$E_{пду} = 2{,}0 \times 10$ [illegible]
	t > 10 [illegible]	$E_{пду} = 5{,}0 \times 10$ [illegible]

$W_{пду} = 10^{-6} \times H_{пду}$; $P_{пду} = 10^{-6} \times E_{пду}$

132. Для определения предельно допустимых значений Нпду и Епду коллимированного или рассеянного лазерного излучения в диапазоне II $(380 < \lambda \leq 1400$ нм$)$ при хроническом воздействии на глаза или кожу необходимо уменьшить в 10 раз соответствующие предельные значения для однократного воздействия, приведенные в таблицах 5.47, 5.48.

133. Соотношения для определения $H_{пду}$, $E_{пду}$ при однократном воздействии на глаза и кожу коллимированного или рассеянного излучения в диапазоне III $(1400 < \lambda \leq 10^5$ нм$)$ приведены в таблице 5.49.

Соотношения для определения $H_{куу}$, $E_{куу}$ при однократном действии на глаза и кожу коллимированного или рассеянного лазерного излучения в спектральном диапазоне III (1400 < λ ≤ 10^5 нм). Ограничивающая апертура – $1{,}1 \cdot 10^{-3}$ м

Таблица 5.49

Спектральный интервал λ, нм	Время действия t, с	$H_{куу}$, Дж/м2; $E_{куу}$, Вт/м2
1 400 < λ ≤ 1 800	$10^{-9} < t \le 1$	$H_{куу}=5{,}0\times10^{3}\times\sqrt[4]{t}$
	$1 < t \le 10^{3}$	$E_{куу}=2{,}0\times10^{3}\times\sqrt[4]{t}$
	$t > 10^{3}$	$E_{куу}=5{,}0\times10^{2}$
1 800 < λ ≤ 2 600	$10^{-9} < t \le 3$	$H_{куу}=1{,}0\times10^{4}\times\sqrt[4]{t}$
	$3 < t \le 10^{3}$	$E_{куу}=5{,}0\times10^{3}\times\sqrt[4]{t}$
	$t > 10^{3}$	$E_{куу}=5{,}0\times10^{2}$
2 600 < λ ≤ 10^5	$10^{-9} < t \le 10^{-7}$	$H_{куу}=2{,}5\times10^{2}\times\sqrt[4]{t}$
	$10^{-7} < t \le 1$	$H_{куу}=5{,}0\times10^{3}\times\sqrt[4]{t}$
	$1 < t \le 10^{3}$	$E_{куу}=5{,}0\times10^{3}\times\sqrt[4]{t}$
	$t > 10^{3}$	$E_{куу}=5{,}0\times10^{2}$

$W_{куу} = 10^{-6} \times H_{куу}$; $P_{куу} = 10^{-6} \times E_{куу}$

134. Для определения значений Нкуу, Екуу при хроническом воздействии на глаза и кожу коллимированного или рассеянного лазерного излучения в спектральном диапазоне III (1 400 – 10^5 нм) необходимо уменьшить в 5 раз соответствующие предельные значения для однократного облучения, приведенные в таблице 5.49.

135. При импульсном излучении нормируется величина одного импульса. Соотношения для определения Нкуу и Екуу при воздействии на глаза и кожу импульсного лазерного излучения всех диапазонов длин волн приведены в таблицах 5.43, 5.45, 5.48, 5.49.

136. Гигиенические нормативы ультрафиолетового излучения от изделий бытового и медицинского назначения устанавливаются с учетом спектрального состава излучения для областей:

а) длинноволновой – 400-315 нм – УФ-А,

б) средневолновой – 315-280 нм-УФ-В,

в) коротковолновой – 280-200 нм-УФ-С.

Допустимые уровни ультрафиолетового излучения, создаваемые изделиями, предназначенными для применения в качестве товаров народного потребления

Таблица 5.50

№ п/п	Вид изделий	Спектральный диапазон длин волн, нм	Допустимая интенсивность облучения, Вт/м²
1.	Изделия облучательного действия	свыше 315 до 400	не более 10
		свыше 280 до 315	не более 0,9
		от 200 до 280	не допускается
2.	Лампы, генерирующие ультрафиолетовое излучение	свыше 315 до 400	не более 1,0
		свыше 280 до 315	не более 0,05
		от 200 до 280	не допускается
3.	Экраны телевизоров, видеомониторов, осциллографов измерительных и других приборов, средств отображения информации с визуальным контролем	свыше 315 до 400	не более 0,1
		свыше 280 до 315	не более 0,0001
		от 200 до 280	не допускается
4	Люминесцентные лампы, галогенные и светодиодные источники осветительных приборов	свыше 280 до 400	не более 0,03
		от 200 до 280	не допускается

Допустимые уровни ультрафиолетового излучения, выдаваемого изделиями медицинской техники различного назначения

Таблица 5.51

№ п/п	Вид изделий	Спектральный диапазон длин волн, нм	Допустимая интенсивность облучения, Вт/м²
1	Изделия облучательного действия (приборы и аппараты для воздействия ультрафиолетовыми лучами, в том числе лампы для фототерапии, аппараты для светофореза, облучатели светолечебные, в том числе ультрафиолетовые инфракрасные, ртутные лампы - для кратковременного использования с регламентацией времени экспозиции с учетом площади облучаемой поверхности и с применением средств индивидуальной защиты	свыше 315 до 400	не более 10
		свыше 280 до 315	не более 1,0
		от 200 до 280	не допускается
2	Изделия профилактического назначения, генерирующие УФ-излучение: физиотерапевтическое оборудование для фототерапии; аппараты косметологические, в том числе солярии; инкубаторы детские реанимационные	свыше 315 до 400	не более 1,0
		свыше 280 до 315	не более 0,05
		от 200 до 280	не допускается
3	Для изделий всех типов применения, в том числе оборудования светотехнического при использовании люминесцентных ламп, оборудование дерматологическое	свыше 280 до 400	не более 0,05
		от 200 до 280	не допускается

137. УФ-излучение от изделий медицинской техники с длиной волны менее 200 нм оценивается в соответствии с нормативами, указанными для диапазона 200-280 нм, представленными в табл. 5.51.

138. Гигиенические нормативы освещения распространяются на помещения жилых и общественных зданий, которые не содержат рабочих мест. При наличии в помещении рабочих мест оценка параметров световой среды проводится в соответствии с гигиеническими нормативами физических факторов на рабочих местах.

139. К нормируемым показателям световой среды относятся:

а) средняя освещенность, которая определяется как усредненная по площади освещаемого помещения (Еср, лк);

б) коэффициент пульсации освещенности, который является критерием оценки относительной глубины колебаний освещенности в результате изменения во времени светового потока источников света при их питании переменным током, учитывает пульсацию светового потока до 300 Гц (Кп, %);

в) объединенный показатель дискомфорта (UGR). Объединенный показатель дискомфорта связан с показателем дискомфорта (М) по формуле: UGR = 16 lgM – 4,8;

г) коэффициент естественной освещенности, который определяется отношением естественной освещенности, создаваемой в некоторой точке заданной плоскости внутри помещения светом неба (непосредственным или после отражений), к одновременному значению наружной горизонтальной освещенности, создаваемой светом полностью открытого небосвода, КЕО (е), %.

140. Равномерность освещенности (Uo), которая определяется отношением значения минимальной освещенности к значению средней освещенности на заданной поверхности.

Равномерность освещенности должна быть не менее 0,6 в основных помещениях (в учебных кабинетах черчения и рисования – не менее 0,7; на игровых зонах – не менее 0,5; для спортивных залов разного назначения в физкультурно-оздоровительных организациях – 0,7), в прочих вспомогательных помещениях – не менее 0,4.

141. Коэффициент пульсации освещенности от общего искусственного освещения не должен превышать нормативных значений, регламентируемых в зависимости от функционального назначения помещения. В помещениях различного функционального назначения, оборудованных ПК, коэффициент пульсации не должен превышать 5%.

142. Объединенный показатель дискомфорта UGR рассчитывается инженерным методом с помощью программных средств на основе фотометрических данных светильников и расположения их в помещении, не имея инструментальных методов контроля. Объединенный показатель дискомфорта, регламентируемый для ограничения слепящего действия в осветительных установках, должен обеспечиваться у торцевой стены на центральной оси помещения на высоте 1,2 м от пола и не должен превышать нормируемых значений, приведенных в таблицах 5.52-5.54. Показатель дискомфорта не регламентируется для помещений, длина которых не превышает двойной высоты установки светильников над полом. Объединенный показатель дискомфорта определяется только при наличии [illegible] либо наличие посторонних ярких источников света в поле зрения.

143. Гигиенические нормативы естественного, искусственного и совмещенного освещения жилых зданий представлены в таблице 5.52.

144. Гигиенические нормативы естественного и искусственного освещения общественных зданий представлены в таблицах 5.53, 5.54. Таблица 5.53 применяется при отсутствии в перечне таблицы 5.54 нормируемых помещений.

145. Гигиенические нормативы совмещенного освещения общественных зданий представлены в таблице 5.54. При совмещенном освещении нормируемую искусственную освещенность в помещениях следует повышать на одну ступень по шкале освещенности в соответствии с п. 150 настоящих гигиенических нормативов.

147. Гигиенические нормативы цилиндрической освещенности для оценки насыщенности помещения светом представлены в таблице 5.55.

148. Гигиенические нормативы искусственного освещения придомовых территорий и входов в здания, территорий образовательных организаций и центров временного размещения мигрантов в темное время суток представлены в таблице 5.56.

149. Гигиенические нормативы средней вертикальной освещенности окон жилых зданий, окон лечебных учреждений, палат и спальных комнат объектов социального обеспечения световыми приборами всех видов наружного освещения, включая утилитарное, архитектурное, рекламное и витринное, представлены в таблице 5.57.

150. Нормируемые значения искусственной освещенности в люксах, отличающиеся на одну ступень, следует принимать по шкале: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 10; 15; 20; 30; 40; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 500; 600; 750; 1000; 1250; 1500; 2000; 2500; 3000; 3500; 4000; 4500; 5000.

151. Осветительные установки, независимо от используемых источников света и световых приборов, должны обеспечивать нормативные требования к общему искусственному освещению, изложенные в таблицах 5.52-5.54.

152. Для общего и местного искусственного освещения следует использовать источники света с цветовой коррелированной температурой от 2400 °К до 6800 °К. Цветовая коррелированная температура светодиодов белого света не должна превышать 4000 °К. Интенсивность ультрафиолетового излучения в диапазоне длин волн 320 - 400 нм не должна превышать 0,03 Вт/м2; наличие в спектре излучения длин волн менее 320 нм не допускается.

153. Для искусственного освещения следует использовать энергоэффективные источники света, отдавая предпочтение при равной мощности источникам света с наибольшей световой отдачей и сроком службы, с учетом требований к цветоразличению.

154. Применение ламп накаливания общего назначения для освещения ограничивается. Не допускается применение для освещения ламп накаливания общего назначения мощностью 100 Вт и более.

155. Световые приборы для общего и местного освещения, предназначенные к эксплуатации со светодиодами, должны иметь защитный угол не менее 90°, исключающий попадание в поле зрения прямого излучения. Габаритная яркость светильников не должна превышать 5000 кд/м². Нельзя использовать светильники с открытыми светодиодами для общего освещения помещений. Осветительная арматура должна иметь в своем составе эффективные рассеиватели, снижающие габаритную яркость до нормируемых значений. Допустимая неравномерность яркости выходного отверстия светильников должна составлять не более 5:1 в помещениях пребывания детей в дошкольных образовательных организациях, а также в учебных заведениях и основных помещениях организаций, осуществляющих медицинскую деятельность.

156. В помещениях организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гигиенические нормативы естественного, искусственного и совмещенного освещения должны соответствовать гигиеническим нормативам для помещений аналогичного назначения в жилых и общественных зданиях настоящего документа.

В помещениях для игр и учебных занятий для слабовидящих детей уровни искусственного освещения должны быть не менее 600 лк, для детей, страдающих светобоязнью, - не более 300 лк.

157. Для обучающихся с нарушением зрения учебные помещения и читальные залы оборудуются комбинированной системой общего искусственного и местного освещения. Суммарный уровень освещенности от общего и местного освещения должен составлять для обучающихся с высокой степенью осложненной близорукости и высокой степени дальнозоркости - 1000 лк; для обучающихся с поражением сетчатки и зрительного нерва (без светобоязни) - 1000 - 1500 лк; для обучающихся со светобоязнью - не более 500 лк.

158. В помещениях организаций социального обслуживания, центров временного размещения иммигрантов гигиенические нормативы естественного и искусственного освещения должны соответствовать гигиеническим нормативам для помещений аналогичного назначения в жилых и общественных зданиях.

Гигиенические нормативные показатели естественного, искусственного и совмещенного освещения помещений жилых зданий

Таблица 5.52

Помещения	Рабочая поверхность и плоскость нормирования КЕО и освещенности (Г - горизонтальная, В - вертикальная) и высота плоскости над полом, м	Естественное освещение КЕО ен, %, не менее		Совмещенное освещение КЕО ен, %, не менее		Искусственное освещение		
		при верхнем или комбинированном освещении	при боковом освещении	при верхнем или комбинированном освещении	при боковом освещении	Освещенность рабочих поверхностей, Ер, лк, не менее	Объединенный показатель дискомфорта UGR, не более	Коэффициент пульсации освещенности, Кп, %, не более
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Жилые комнаты, гостиные, спальни	Г-0,0	2,0	0,5	-	-	150	-	-
2. Жилые комнаты общежитий	Г-0,0	2,0	0,5	-		150	-	-
3. Кухни, кухни-столовые	Г-0,0	2,0	0,5	1,2	0,3	150	-	-
4. Детские	Г-0,0	2,5	0,7	-		200	-	-
5. Кабинеты, библиотеки	Г-0,0	3,0	1,0	1,5	0,6	300	-	-
6. Внутриквартирные коридоры, холлы	Г-0,0	-	-	-	-	50	-	-
7. Кладовые, подсобные	Г-0,0	-	-	-	-	30	-	-
8. Гардеробные	Г-0,0	-	-	-	-	75	-	-
9. Сауна, раздевальни	Г-0,0	-		-	-	100	-	-
10. Бассейн	Г-0,0 В - поверхность воды	2,5	0,5	1,2	0,3	100	24	25
11. Тренажерный зал	Г-0,0	-	-	1,2	0,3	150	24	20
12. Бильярдная	Г-0,8	-	-	-	-	300	21	25
13. Ванные комнаты, уборные, санузлы, душевые	Г-0,0	-	-	-	-	50	-	-
Общедомовые помещения								
14. Лестницы и лестничные площадки	Г-0,0	-	-	0,1	0,1	20	-	
15. Поэтажные внеквартирные коридоры, лифтовые холлы	Г-0,0	-	-	-	-	20	-	-
16. Вестибюли	Г-0,0	-	-	-	-	30	-	-
17. Колясочные, велосипедные	Г-0,0	-			-	20	-	-
18. Тепловые пункты, насосные, электрощитовые, машинные помещения лифтов, венткамеры	Г-0,0	-	-	-	-	20	-	-
19. Основные проходы технических этажей, подполий, подвалов, чердаков	Г-0,0	-	-	-	-	20	-	-

Гигиенические нормативные показатели естественного и искусственного освещения эксплуатируемых помещений жилых и общественных зданий

Таблица 5.23

Характеристика зрительной работы	Наименьший или эквивалентный размер объекта различения, мм	Разряд зрительной работы	Подразряд зрительной работы	Относительная продолжительность зрительной работы при направлении зрения на рабочую поверхность, %	Искусственное освещение				Естественное освещение	
					освещенность на рабочей поверхности от системы общего освещения, лк, не менее	цилиндрическая освещенность, лк	объединенный показатель UGR, не более	коэффициент пульсации освещенности Кп, %, не более	КЕО ен, %, при верхнем или комбинированном	КЕО ен, %, при боковом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Различение объектов при фиксированной и нефиксированной линии зрения:										
очень высокой точности	От 0,15 до 0,30	А	1	Не менее 70	500	150	21 14	10	4,0	1,5
			2	Менее 70	400	100	21 14	10	3,5	1,2
высокой точности	От 0,30 до 0,50	Б	1	Не менее 70	300	100	21 18	15	3,0	1,0
			2	Менее 70	200	75	24 18	20 15	2,5	0,7
средней точности	Более 0,5	В	1	Не менее 70	150	50	24 18	20 15	2,0	0,5
			2	Менее 70	100	Не регламентируется	24 18	20 15	2,0	0,5
Обзор окружающего пространства при очень кратковременном, эпизодическом различении объектов:	Независимо от размера объекта различения			Независимо от продолжительности зрительной работы				Не регламентируется		
- при высокой насыщенности помещений светом		Г	-		300	100	24		3,0	1,0
- при нормальной насыщенности помещений светом		Д	-		200	75	25		2,5	0,7
- при низкой насыщенности помещений светом		Е	-		150	50	25		2,0	0,5
Общее ориентирование в пространстве интерьера	То же	Ж	То же		Не регламентируется					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- при большом скоплении людей			1		15					
- при малом скоплении людей			2		50					
- при большом скоплении людей			1		20					
- при малом скоплении людей			2		20					

159. Нормируемые значения объединенного показателя дискомфорта в помещениях при направлении линии зрения вверх под углом 45° и более к горизонту и в помещениях с повышенными требованиями к качеству освещения (спальные комнаты в дошкольных образовательных организациях, санаториях, дисплейные классы в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях).

160. Нормируемое значение коэффициента пульсации Кп для детских, лечебных помещений с повышенными требованиями к качеству освещения.

161. Наименьшие размеры объекта различения и соответствующие им разряды зрительной работы в табл. 5.53 установлены при расположении объектов различения на расстоянии не более 0,5 м от работающего при среднем контрасте объекта различения с фоном и светлом фоне. При увеличении (уменьшении) контраста допускается увеличение (уменьшение) освещенности на одну ступень по шкале освещенности в соответствии с пунктом 150 настоящих гигиенических нормативов.

Гигиенические нормативы показателей естественного, искусственного и совмещенного освещения в основных и вспомогательных помещениях общественных зданий

Таблица 5.54

Помещения	Разряд и подразряд зрительной работы	Рабочая поверхность и плоскость нормирования КЕО и освещенности (Г – горизонтальная, В – вертикальная) и высота плоскости над полом, м	Естественное освещение		Совмещенное освещение		Искусственное освещение				
			КЕО $e_н$, %, не менее		КЕО $e_н$, %, не менее		Освещенность, $E_н$, лк, не менее			Объединенный показатель дискомфорта UGR, не более	Коэффициент пульсации освещенности $K_п$, %, не более
			при верхнем или комбинированном освещении	при боковом освещении	при верхнем или комбинированном освещении	при боковом освещении	при комбинированном освещении		при общем освещении		
							всего	от общего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административные здания (министерства, ведомства, комитеты, префектуры, муниципальные управления, конструкторские и проектные организации, научно-исследовательские учреждения и тому подобные)											
1 Помещения для посетителей, экспедиции	Б-1	Г-0,8	-	-	-	-	400	200	300	21	15
2 Читальные залы	А-2	Г-0,8	3,5	1,2	2,1	0,7	500	300	400	21	15
3 Помещения записи и регистрации читателей, тематических выставок, новых поступлений	Б-1	Г-0,8	3,0	1,0	1,8	0,6	400	200	300	21	15
4 Хранилища: каталоги, помещения фонда открытого доступа	Б-2	Фронт хранения: В-1,0	2,5	0,7	1,5	0,4	-	-	200	19	20

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5 Книгохранилища, архивы, фонды	В-2	Стеллажи: В-1,0	-	-	-	-	-	-	100	-	-
6 Помещения для ксерокопирования	Б-1	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	300	21	15
7 Компьютерные залы, электронные читальные залы	А-2	Г-0,8	3,5	1,2	2,1	0,7	500	300	400	14	5
	Б-2	Экран монитора: В-1,2	-	-	-	-	-	-	не более 200	-	-
8 Конференц-залы, залы заседаний	Б	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	200	24	20
9 Кулуары, фойе, рекреации	Б	Г-0,0	-	-	-	-	-	-	150	-	-
Организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи											
Организации для детей до 7 лет											
10 Групповая, игровая комната, помещения для занятий для детей до 3-х лет	А-2	Г-0,0 – на полу	4,0	1,5	-	-	-	-	400	14	10
11 Музыкальный зал, физкультурный зал	А-2	Г-0,0 – на полу	4,0	1,5	-	-	-	-	200	14	10
12 Спальни	Б-1	Г-0,0 – на полу	2,0	0,5	-	-	-	-	75	18	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13 Изоляторы, комнаты для заболевших детей	Б-2	Г-0,0 – на полу	2,0	0,5	-	-	-	-	200	18	15
14 Раздевальная в групповой ячейке	Б-1	Г-0,0 – на полу	0,6	0,2	1,5	0,4	-	–	200	21	20
Организации для детей старше 7 лет и молодежи											
15 Учебные помещения, кабинеты, аудитории, классы по самоподготовке	А-2	Рабочие столы и парты: на поверхности столов	4,0	1,5	2,1	0,7	–	–	500	2	10
	А-1	Середина доски: В-1,5	–	–	–	–	–	–	500		10
16 Учебные кабинеты технического черчения и рисования, конструкторские, чертежные и кабинеты рисунка, скульптуры	А-1	Г-на поверхности стола	4,0	1,5	2,1	1,3		–	500	21	10
	А-1	В – на доске			–	–	–	–	500	–	10
17 Помещения, оборудованные индивидуальными рабочими местами с персональным компьютером	А-2	Г – на поверхности стола	3,5	1,2	2,1	0,7	500	300	400	14	10
	А-2	Экран В-1,2	–				–	–	200 (не более)	–	–
18 Лаборантские при учебных кабинетах	А-2	Г-0,8	3,5	1,2	2,1	0,7	500	300	400	14	10
19 Мастерские по обработке металлов и древесины	IIIб	Г – на рабочих поверхностях столов, верстаков	–	–	3,0	1,2	1 000	200	300	21	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20 Мастерские трудового обучения	А-б	Г - на рабочих поверхностях	4,0	1,5	2,1	1,5	–	–	400	21	10
21 Кабинет для индивидуальных музыкальных занятий для организаций дополнительного образования	Б-	Г-0,8	3,0	1,0	1,8	0,6	–	–	300	24	15
22 Спортивные залы	Б-3	Г-0,0 на полу	2,5	0,7	1,5	0,4			200	24	20
	В-2	В - 2,0 с обеих сторон на продольной оси помещения			–	–	–	–	75	–	
23 Снарядные, инвентарные, хозяйственные кладовые	Ж-2	Г-0,8	–	–	–	–	–		50	–	–
24 Крытые бассейны	Г	Г- поверхность воды	2,0	0,5	1,2	0,3	–	–	150	24	20
25 Актовые, лекционные залы	Г	Г-0,0 на полу	–	–	–	–	–		200	25 (22)	–
26 Зал рекреационных помещений	Г	В-1,5	–	–	–		–	–	200	–	–
27 Обеденный зал	Б-2	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	200	24	20
28 Рекреации	Е	Г-0,0 на полу	2,0	0,5	1,2	0,3	–		200	25	–
Учреждения досугового назначения											
29 Залы многоцелевого назначения	А-2	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	400	21	10
30 Зрительные залы театров, концертные залы	Г	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	300	24	-
31 Зрительные залы клубов, клубы-гостиные, помещения для досуговых занятий, собраний, фойе театров	Д	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	200	25	-
32 Помещения игровых автоматов, настольных игр	Б-1	Г-0,8 В-1,5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	300 150	21 -	15 -
33 Бильярдная	Б-	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	300	21	20
34 Зал компьютерных игр	Б-2	Экран В-1,2 Г-0,8	- -	- -	- -	- -	- -	- -	не более 200 400	- -	- -
35 Видеосалоны ([illegible])	Е	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	150	25	-
36 Выставочные залы	Г	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	300	25	-
37 Зрительные залы кинотеатров	Ж-1	Г-0,8	-	-	-	-		-	[illegible]	25	-
38 Фойе кинотеатров, клубов	Г	Г-0,0	-	-		-	-	-	150	25	-
39 Помещения кружковых и музыкальных занятий	Б-1	Г-0,8	2,0	1,0	1,6	0,6	-	-	300	24	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40 К[illegible]	В-1	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	150	24	20
Санатории, дома отдыха											
41 Палаты, спальные комнаты	В-2	Г-0,0	2,0	0,5	-	-	-	-	150	28	15
42 Детские комнаты, палаты матери и ребенка	Б-2	Г-0,0	2,0	0,5	-	-	-	-	200	21	15
43 [illegible] залы [illegible] светолечения	А-1 -	Г-0,8 В-2,5	4,0 -	1,5 -	- -	- -	- -	- -	500 500	14 -	15 15
Физкультурно-оздоровительные учреждения											
44 Залы спортивных игр	Б-1 -	Г-0,0 В-2,0 с обеих сторон на продольной оси помещения	3,0 -	1,0 -	0,8 -	0,6 -	- -	- -	300 150	24 -	20 -
Залы аэробики, гимнастики, борьбы	Б-2	Г-0,0	2,5	0,7	1,5	0,4	-		200	24	20
45 Ледовые арены	-	На поверхности льда	-	-		-	-	-	200	20	20
46 Кегельбан	Б-2	Г-0,0	-	-	-	-	-	-	200	25	20
47 Зал бассейна	Б-1	Г-поверхность воды	2,0	0,5	1,2	0,3	-	-	100	24	22
Предприятия общественного питания											
48 Обеденные залы ресторанов, кафе, баров, столовых, буфетов, закусочных	Б-2	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	200	24	20
49 Раздаточные	Б-1	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	300	24	19
Магазины											
50 Торговые залы супермаркетов [2]	А-2	Г-0,8	-		-	-	-	-	400	23	10
51 Торговые залы магазинов без самообслуживания: продовольственных, книжных, готового платья, обуви, тканей, меховых изделий, головных уборов, парфюмерных, галантерейных, ювелирных, электро-, радиотоваров, игрушек и канцтоваров [2]	Б-1	Г-0,8	-	-	-	-	-		300	21	15
52 Торговые залы продовольственных магазинов с самообслуживанием [2]	А-2	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	400	21	10
53 Торговые залы магазинов: посудных, мебельных, спорттоваров, стройматериалов [2]	Б-1	Г-0,8	-	-		-	-	-	300	21	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54 Примерочные кабины	Б-1	В-1,5	-	-	-	-	-	-	300	-	15
55 Залы демонстрации новых товаров	Б-1	Г-0,8		-	-	-	-	-	300	24	-
56 Помещения отделов заказов, бюро обслуживания	Б-1	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	300	24	20
57 Мастерские подгонки готового платья	А-2	Г-0,8	-	-	2,1	0,7	500	300	400	21	10
Предприятия бытового обслуживания населения											
58 Бани:											
а) ожидальные помещения	Б	Г-0,8	-	-	-		-	-	150	25	-
б) раздевальные, мыльные, душевые, парильные	Ж-1	Г-0,0	-	-	-	-	-	-	100	-	-
в) бассейны	В-2	Г-0,0	-	-	-	-	-		100	-	-
59 Парикмахерские **:											
а) мужской, женский залы	А-2	Г-0,8	-	-	1,8	0,6	500	300	400	21	10
б) косметический кабинет	А-1	Г-0,8	-	-	1,8	0,6	600	400	500	21	15
60 Фотографии:											
а) салоны приема и выдачи заказов	Б-1	Г-0,8 (В) экран монитора	- -	- -	- -	- -	- -	- -	300 не более 200	24 -	20 -
61 Прачечные: отделения приема и выдачи белья:											
- [illegible] кладовая	Б-2	Г-0,8	-	-	-	-		-	200	24	20
62 Пункты самообслуживания	Б-2	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	200	24	20
63 Ателье химической чистки одежды:											
а) салоны приема и выдачи одежды **	Б-1	Г-0,8	-	-	1,5	0,4	-	-	300	24	20
64 Пункты проката:											
а) помещения для посетителей,	Б-1	Г-0,8	-	-	1,5	0,4	-	-	300	24	20
65 Студии звукозаписи:											
а) помещения для записи и прослушивания	Б-2	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	200	24	20
б) фонотеки	Б-2	Г-0,8	-	-	-	-	-		200	-	-
Гостиницы											
66 Бюро обслуживания	Б-1	Г-0,8	-	-	-	-	-		300	21	22
67 Номера, гостиные	Б-2	Г-0,8	2,0	0,5	1,5	0,4	-	-	200	-	25
Палатные отделения											
68 Приемные фильтры, фильтры-боксы	Б-6	Г-0,0	-	-	-	-	-	-	100	18	15
69 Палаты [illegible]	Б-2	Г-0,0	2,0	0,5	-	-	-	-	100	18	15
70 Палаты детских отделений, для новорожденных; недоношенных и травмированных, [illegible] палаты матери и ребенка	Б-2	Г-0,0	3,0	1,0	-	-	-	-	200	18	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71 Классные комнаты детских стационарных отделений	А-1	Г-0,8	4,0	1,5	-	-	-	-	500	14	10
72 Игровые комнаты	А-2	Г-0,0	4,0	1,5	-	-	-	-	400	14	10
73 Помещения приема пищи	Б-2	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	200	24	20
74 Комнаты дневного пребывания	Б-2	Г-0,0	2,5	0,7	1,5	0,4	-	-	200	24	20
75 Коридоры медицинских учреждений	Е	Г-0,0	-	-	-	-	-	-	150	25	-
76 Веранды	З-2	Г-0,0	-	-	-	-	-		100	-	15
Отделения консультативного приема, кабинеты дневного пребывания и лечения											
77 Кабинеты массажа, лечебной физкультуры, тренажерные залы	Б-2	Г-0,8	-	-		-	-	-	200	24	20
78 Помещения бальнеотерапии, грязевые залы	Б-2	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	200	24	20
79 Помещения трудотерапии	Б-1	Г-0,8	3,0	1,0	1,8	0,6		-	300	21	15
80 Помещения для [illegible] спец. батарей	Ж-2	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	50	-	-
Лаборатории медицинских организаций											
81 Помещения приема, выдачи и регистрации анализов, весовые, средоварочные, помещения для окраски проб, центрифужные	Б-2	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	200	21	10
Аптеки											
82 Помещения для посетителей в зале обслуживания	Б-2	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	200	24	20
83 Рецептурные отделы, отделы ручной продажи, запасы готовых лекарственных средств	Б-	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	300	21	15
Молочные кухни, раздаточные пункты											
84 Помещения приема и хранения посуды, [illegible]	Б-2	Г-0,8	-	-	-	-	-	-	200	24	20
Вокзалы											
85 Залы ожидания	Б-1	Г-0,0	-	-	-	-	-	-	300	24	20
86 Операционные залы, отделения связи	Б-1	Г-0,8	3,0	1,0	1,8	0,6	-	-	300	21	15
87 Кассовые залы, билетные, багажные кассы	Б-1	Г-0,8	-		-	-	-	-	300	21	15
88 Распределительные залы, вестибюли	Е	Г-0,0	-	-	-	0,4	-	-	150	25	-
89 Комнаты матери и ребенка, [illegible]	Б-2	Г-0,8	2,5	0,7	1,5	0,4	-	-	200	24	20
Прочие вспомогательные здания и помещения											
90 Санитарно-бытовые помещения:											
а) умывальные, уборные, курительные	Ж-1	Г-0,0	-		-	-	-	-	75	-	-
б) душевые, гардеробные	Ж-2	Г-0,0	-	-	-	-	-	-	50	-	-
91 Вестибюли и гардеробные уличной одежды											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
а) в вузах, школах, общежитиях, гостиницах, театрах, клубах, при входах в крупные общественные здания	Е	Г-0,0	-	-	-	0,4	-	-	150	24	-
б) в прочих общественных зданиях	Ж-1	Г-0,0	-	-	-	-	-	-	75	-	-
92 Лестницы:											
а) главные лестничные клетки, тамбуры	Е-2	Площадки, пол, ступени Г-0,0	-	-	-	0,2	-	-	100	-	-
б) остальные лестничные клетки, тамбуры	Ж-2	Площадки, пол, ступени Г-0,0		-	-	0,1	-	-	50	-	-
93 Лифтовые холлы	Ж-1	Г-0,0	-	-	-	-	-		100	-	-
94 Коридоры и проходы:											
а) главные	Ж-1	Г-0,0	-	-	-	0,1	-	-	150	-	-
б) остальные коридоры	Ж-2	Г-0,0	-	-	-	-	-	-	50	-	-
95 Чердаки	З-1	Г-0,0	-	-	-		-	-	20	-	-

162. Для общего искусственного освещения следует использовать источники света с индексом цветопередачи ≥ 85%.

163. В помещениях различного функционального назначения с рабочими местами, оборудованными ПК, коэффициент пульсации не должен превышать 5%.

Гигиенические нормативы цилиндрической освещенности в помещениях жилых и общественных зданий

Таблица 5.55

Помещения	Плоскость нормирования (В - вертикальная) цилиндрической освещенности, высота плоскости над полом, м	Разряд и подразряд зрительной работы	Цилиндрическая освещенность, лк, не менее
1	2	3	4
Административные здания (министерства, ведомства, комитеты, префектуры, муниципалитеты, управления, конструкторские и проектные организации, научно-исследовательские учреждения)			
Читальные залы	В-1,5	А-2	150
Конференц-залы, залы заседаний	В-1,5	Д	75
Рекреации, кулуары, фойе	В-1,5	Е	50
Учреждения общего образования, среднего профессионального и высшего образования			
Актовые залы, конференц-залы	В-1,5	Д	75
Учреждения культуры и искусства			
Залы многоцелевого назначения	В-1,5	А-2	100
Зрительные залы театров, концертные залы	В-1,5	Г	100
Зрительные залы клубов, клуб-гостиные, помещения для досуговых занятий, собраний, фойе театров	В-1,5	Д	75
Выставочные залы	В-1,5	Г	100
Фойе кинотеатров, клубов	В-1,5	Е	50
Магазины			
Торговые залы магазинов без самообслуживания: продовольственных, книжных, готового платья, белья, обуви, тканей, меховых изделий, головных уборов, парфюмерных, галантерейных, ювелирных, электро-, радиотоваров, игрушек и канцелярских товаров	В-1,5	Б-1	150
Торговые залы продовольственных магазинов с самообслуживанием	В-1,5	А-2	200

1	2	3	4
Торговые залы магазинов: посудных, мебельных, спортивных товаров, стройматериалов, электробытовых, машин, игрушек и канцелярских товаров	Б-1,5	Б-1	200
Мастерские [illegible]	В-1,5	А-6	100

Гигиенические нормативы освещенности придомовых территорий и входов в здания, территорий образовательных организаций, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, центров временного размещения мигрантов

Таблица 5.56

Освещаемые участки территорий	Средняя горизонтальная освещенность на уровне земли, лк, не менее
Придомовые территории	
Пешеходные зоны, тротуары, велосипедные дорожки, пешеходные дорожки у входа в здание	4
Внутренние служебно-хозяйственные и пожарные проезды, проезды-тротуары	2
Автостоянки, хозяйственные площадки и площадки при мусоросборниках	2
Прогулочные дорожки	1
Физкультурные площадки и площадки для игр детей	10
На площадке основного входа в жилое здание	6 10 - средняя освещенность для вертикальной поверхности на высоте 2,0 м
На площадке входа в подвал или технического входа	4
Территории образовательных организаций, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организаций отдыха и оздоровления детей, детских санаториев	
На территории в зоне пребывания детей	10
На территории пребывания слабовидящих детей	40
Территории центра временного размещения мигрантов (ЦВРМ)	
- при входе на территорию и в зоне приемного отделения	6
- на остальной территории и у входа в здание	4

Гигиенические нормативы средней вертикальной освещенности на окнах жилых зданий, палат учреждений, осуществляющих медицинскую деятельность, палат и спальных комнат организаций социального обслуживания

Таблица 5.57

Нормируемый показатель освещения проезжей части прилегающей улицы		Вертикальная освещенность на окнах зданий Ев, лк, не более
Средняя яркость Lср, кд/м2	Средняя освещенность Еср, лк	
0,4	6	7
От 0,6 до 1,0 включ.	От 10 до 15 включ.	10
От 1,6 до 2,0 включ.	От 20 до 30 включ.	20

164. На пешеходных улицах вне общественного центра, на внутридворовых территориях, а также на любых улицах, прилегающих к спальным корпусам больниц и лечебно-курортных учреждений, вертикальная освещенность на окнах квартир жилых зданий и палат спальных корпусов не должна превышать 5 лк.

165. Расчет продолжительности инсоляции выполняется по инсоляционным графикам или по солнечным картам.

166. Допускается прерывистость инсоляции, при которой один из периодов должен быть не менее 1 ч. При этом суммарная продолжительность нормируемой инсоляции должна увеличиваться на 0,5 ч соответственно для каждой зоны (табл. 5.58).

Нормируемая продолжительность непрерывной инсоляции для помещений жилых зданий

Таблица 5.58

Нормируемые помещения	Географическая широта местности	Продолжительность инсоляции, не менее	Календарный период
1. Не менее чем в одной комнате 1-3-комнатных квартир; 2. Не менее чем в 2-х комнатах 4-х и более комнатных квартир; 3. Не менее чем в 60 % жилых комнат в зданиях общежитий	Северная зона (севернее 58° с. ш.)	2,5 ч	с 22 апреля по 22 августа
	Центральная зона (58° с. ш. - 48° с. ш.)	2 ч	
	Южная зона (южнее 48° с. ш.)	1,5 ч	с 22 февраля по 22 октября
1. В 2-х и 3-х комнатных квартирах, где инсолируется не менее 2-х комнат; 2. В многокомнатных квартирах (4 и более комнаты), где инсолируется не менее 3-х комнат; 3. При реконструкции жилой застройки, расположенной в центральной, исторической зонах городов, определенных их генеральными планами развития	Северная зона (севернее 58° с. ш.)	2 ч	с 22 апреля по 22 августа
	Центральная зона (58° с. ш. - 48° с. ш.)	1,5 ч	
	Южная зона (южнее 48° с. ш.)	1,5 ч	с 22 февраля по 22 октября

Нормируемая продолжительность непрерывной инсоляции для помещений общественных зданий

Таблица 5.59

Нормируемые помещения	Географическая широта местности	Продолжительность инсоляции, не менее	Календарный период
Дошкольные образовательные организации – групповые, игровые. Образовательные организации (общеобразовательные, среднего и высшего профессионального образования, школы-интернаты, детские дома и другие образовательные организации) – классы и учебные кабинеты; Лечебно-профилактические, санаторно-оздоровительные и курортные учреждения – палаты (не менее 60 % общей численности); Организации социального обслуживания (дома-интернаты для инвалидов и престарелых и другие организации социального обслуживания), хосписы – палаты, изоляторы	Северная зона (севернее 58° с. ш.)	2,5 ч	с 22 апреля по 22 августа
	Центральная зона (58° с. ш. - 48° с. ш.)	2 ч	
	Южная зона (южнее 48° с. ш.)	1,5 ч	с 22 февраля по 22 октября

167. Инсоляция помещений детских домов, домов ребенка, школ-интернатов, лесных школ, школ-санаториев определяется набором помещений соответствующего функционального назначения.

168. Допускается отсутствие инсоляции в учебных кабинетах информатики, физики, химии, рисования и черчения.

Нормируемая суммарная продолжительность инсоляции на территории жилой застройки

Таблица 5.60

Нормируемые территории	Географическая широта местности	Продолжительность инсоляции, не менее	Календарный период
Территории детских игровых площадок, спортивных площадок жилых домов, групповых площадок дошкольных организаций, спортивной зоны, зоны отдыха общеобразовательных школ и школ-интернатов, зоны отдыха ЛПО стационарного типа (на 50% площади участка независимо от географической широты)	Северная зона (севернее 58° с. ш.)	2,5 ч, в том числе не менее 1 часа для одного из периодов в случае прерывистой инсоляции	с 22 апреля по 22 августа
	Центральная зона (58° с. ш. - 48° с. ш.)	2,5 ч, в том числе не менее 1 часа для одного из периодов в случае прерывистой инсоляции	
	Южная зона (южнее 48° с. ш.)	2,5 ч, в том числе не менее 1 часа для одного из периодов в случае прерывистой инсоляции	с 22 февраля по 22 октября

Гигиенические нормативы физических факторов на подвижном составе железнодорожного транспорта и метрополитена

Параметры микроклимата в кабине машиниста (кабине управления движением) локомотивов, моторвагонного и специального самоходного подвижного состава

Таблица 5.61

Наименование параметра	Значение параметра при температуре наружного воздуха (tн), °С		
	ниже 10	от 10 до 20	от 20 до 40
1 Температура воздуха на высоте 1500 мм от пола, °С	20-24	20-24	22+0,2(tн-20)±2
2 Перепад температуры воздуха по высоте 1500/150 мм, °С, не более	5	-	-
3 Перепад между температурой ограждения и температурой воздуха в 150 мм от ограждения, °С, не более	5	-	-
4 Температура пола, °С, не менее	10	-	-
5 Температура стенок, °С, не менее	15	-	-
6 Относительная влажность воздуха (при наличии системы увлажнения), %	30-70	30-70	не более 70
7 Скорость движения воздуха, м/с, не более	0,25	0,4	0,4

Параметры микроклимата в служебных помещениях (инженерных) специального подвижного состава

Таблица 5.62

Наименование параметра	Значение параметра при температуре наружного воздуха, °С		
	ниже 10	от 10 до 20	от 20 до 40
Температура воздуха на высоте 1500 мм от пола, °С	от 20 до 24	от 20 до 24	22 + 0,2(tн – 20)±2
Перепад температуры воздуха по высоте 1500/150 мм, °С, не более	5	-	-
Перепад температуры воздуха по ширине помещения на высоте 1500 мм от пола, °С, не более	2	-	-
Перепад между температурой ограждения и температурой воздуха в 150 мм от ограждения, °С, не более 2)	5	-	-
Температура пола, °С, не менее	10	-	-
Температура стенок, °С, не менее	15	-	-
Относительная влажность воздуха, % 1)	от 30 до 70	от 30 до 70	не более 70
Скорость движения воздуха, м/с, не более	0,25	0,4	0,4

Параметры микроклимата в служебных помещениях (мастерских) специального подвижного состава

Таблица 5.63

Наименование параметра	Значение параметра при температуре наружного воздуха, °С			
	Ниже 10	От 10 до 20	От 20 до 30	Выше 30
Температура воздуха на высоте 1500 мм от пола, °С	От 15 до 18	От 16 до 20	От 20 до 26	Не более 26
Температура пола, °С	Не менее 10	-	-	-
Температура стенок, °С	Не менее 15	-	-	
Относительная влажность воздуха, % 1)	От 30 до 70	От 30 до 70	Не более 70	

Параметры микроклимата в бытовых помещениях специального подвижного состава

Таблица 5.64

Наименование параметра	Значение параметра при температуре наружного воздуха, °С			
	Ниже 10	От 10 до 20	От 20 до 30	Выше 30
1	2	3	4	5
Купе отдыха, кухня ¹⁾, помещение для приема пищи и отдыха				
Температура воздуха на высоте 1500 мм от пола, °С	От 20 до 24	От 20 до 24	От 22 до 26	Не более 28
Перепад температуры воздуха по высоте 150-1500 мм, °С	Не более 3	-	-	-
Перепад между температурой ограждения и температурой воздуха на 150 мм от ограждения, °С ¹⁾	Не более 3	-	-	-
Температура пола, °С	Не менее 10	-	-	-
Температура стенки, °С	Не менее 15	-	-	-
Скорость движения воздуха, м/с	Не более 0,2	Не более 0,3	Не более 0,4	Не более 0,4
Душ				
Температура воздуха на высоте 1500 мм от пола, °С	Не менее 23	Не менее 23	-	
Температура пола, °С	Не менее 20	-	-	-
Температура стенки, °С	Не менее 20	-	-	-
Туалет				
Температура воздуха на высоте 1500 мм от пола, °С	Не менее 15	Не менее 16	-	
Температура пола, °С	Не менее 5	-	-	-
Температура стенки, °С	Не менее 10	-	-	-

Уровни звука и звукового давления в октавных полосах частот на рабочих местах в кабине машиниста (кабины управления движением) локомотивов, моторвагонного и специального самоходного подвижного состава (ССПС)

Таблица 5.65

Место измерения шума	Уровни звукового давления, дБ, не более, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц									Уровни звука, дБА, не более
	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
Кабина локомотивов и ССПС	99	95	87	82	78	75	73	71	69	80
Кабина МВПС	99	91	83	77	73	70	68	66	64	75

Предельно допустимые уровни звука и звукового давления в октавных полосах частот на рабочих местах и местах размещения обслуживающего персонала специального подвижного состава

Таблица 5.56

Место измерения шума$^{1)}$	Уровни звукового давления, в дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц									Уровни звука и эквивалентные уровни звука, дБА
	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
Кабины управления технологическим процессом										
с ПК на рабочих местах	99	91	83	77	73	70	68	66	64	75
без ПК на рабочих местах	99	95	87	82	78	75	73	71	69	80
Служебные помещения										
с ПК на рабочих местах	96	83	74	68	63	60	57	55	54	65
без ПК на рабочих местах	99	91	83	77	73	70	68	66	64	75
Мастерские	99	95	87	82	78	75	73	71	69	80
Бытовые помещения ССПС										
Купе отдыха, помещение для приема пищи и отдыха в составе бытовых отсеков ССПС	96	91	83	77	73	70	68	66	64	75
Купе отдыха, помещение для приема пищи и отдыха в составе служебно-бытового вагона сопровождения	96	83	74	68	63	60	57	55	54	65

Предельно допустимые уровни вибрации (для сиденья) на рабочих местах в кабине машиниста (кабинах управления движением) локомотивов, моторвагонного и специального самоходного подвижного состава

Таблица 5.67

Среднегеометрические частоты в 1/3 октавных полос, Гц	Средние квадратические значения виброускорений, м/с^2	
	вертикальное направление, Z	горизонтальное направление, X, Y
1,0	0,30	0,11
1,25	0,27	0,11
1,6	0,24	0,11
2,0	0,21	0,11
2,5	0,19	0,13
3,15	0,17	0,17
4,0	0,15	0,21
5,0	0,15	0,27
6,3	0,15	0,34
8,0	0,15	0,43
10,0	0,15	0,53
1	2	3
12,5	0,19	0,55
16,0	0,21	0,66
20,0	0,24	0,67
25,0	0,31	1,05
31,5	0,46	1,19
40,0	0,57	1,69
50,0	0,75	2,12
63,0	0,85	3,10
80,0	1,06	4,24

Предельно допустимые среднеквадратические значения виброускорений на рабочих местах и местах размещения обслуживающего персонала на самоходном специальном подвижном составе (пол, сиденье) в транспортном режиме работы

Таблица 5.68

Среднегеометрические частоты 1/3 октавных полос, Гц	Значения виброускорений, м/с²	
	в вертикальном направлении, Z	в горизонтальных направлениях X, Y
1,0	0,63	0,20
1,25	0,56	0,22
1,6	0,50	0,22
2	0,45	0,22
2,5	0,40	0,28
3,15	0,36	0,36
4	0,32	0,45
5	0,32	0,56
6,3	0,32	0,71
8	0,32	0,90
10	0,38	0,70
12,5	0,45	0,50
16	0,45	0,40
20	0,50	0,36
25	0,56	0,40
31,5	0,63	0,45
40	0,71	0,50

Предельно допустимые среднеквадратические значения виброускорений на рабочих местах и местах размещения обслуживающего персонала на самоходном специальном подвижном составе (пол, сиденье) в транспортно-технологическом режиме работы

Таблица 5.69

Среднегеометрические частоты 1/3 октавных полос, Гц	Значения виброускорений в направлениях X, Y, Z, м/с²
1	2
2,0	0,224
2,5	0,20
3,15	0,178
4,0	0,158
5,0	0,158
6,3	0,158
8,0	0,156
10,0	0,20
12,5	0,25
16,0	0,315
20,0	0,40
25,0	0,50
31,5	0,63
40,0	0,80
50,0	1,00
63,0	1,25
80,0	1,60

Предельно допустимые среднеквадратические значения виброускорений на местах размещения обслуживающего персонала на самоходном специальном подвижном составе (пол, сиденье) в бытовых помещениях

Таблица 5.70

Среднегеометрические частоты 1/3 октавных полос, Гц	Значения виброускорений, м/с²	
	в вертикальном направлении, Z	в горизонтальных направлениях X, Y
1,0	0,22	0,10
1,25	0,20	0,10
1,6	0,18	0,10
2,0	0,16	0,10
2,5	0,14	0,12
3,15	0,12	0,16
4,0	0,11	0,20
5,0	0,11	0,25
6,3	0,11	0,31
8,0	0,11	0,40
10,0	0,14	0,50
12,5	0,18	0,63
16,0	0,22	0,80
20	0,28	1,05
25,0	0,35	1,25
31,5	0,45	1,60
40,0	0,56	2,00
50,0	0,71	2,50
63,0	0,90	3,15
80,0	1,12	4,20

Предельно допустимые уровни вибрации в кабине машиниста (на сиденье) подвижного состава метрополитена

Таблица 5.71

Среднегеометрические частоты 1/3 октавных полос, Гц	Среднеквадратические значения виброускорений, м/с²	
	вертикальное направление, Z	горизонтальные направления X,Y
1,0	0,30	0,11
1,2	0,27	0,11
1,6	0,24	0,11
2,0	0,21	0,11
2,5	0,19	0,13
3,15	0,17	0,17
4,0	0,15	0,21
5,0	0,15	0,27
6,3	0,15	0,34
8,0	0,15	0,43
10,0	0,15	0,53
12,5	0,19	0,55
16,0	0,22	0,60
20,0	0,24	0,67
25,0	0,34	1,06
31,5	0,42	1,19
40,0	0,53	1,69
50,0	0,75	2,12
63,0	0,85	3,10
80,0	1,06	4,24

Предельно допустимые уровни электромагнитных полей на рабочих местах и местах размещения обслуживающего персонала в помещениях локомотивов, моторвагонного и специального самоходного подвижного состава, подвижного состава метрополитена

Таблица 5.60

Наименование показателя	Значение показателя
Напряженность переменного магнитного поля промышленной частоты (50 Гц), Н, А/м, или магнитная индукция В, мкТл (Н/В), не более	80/100
Напряженность электрического поля промышленной частоты (50 Гц), Е, кВ/м, не более	5
Напряженность постоянного магнитного поля, Н, кА/м, не более	8
Напряженность электрического поля в радиочастотном диапазоне: - от 0,03 до 3 МГц, В/м, не более; - от 3 до 30 МГц, В/м, не более; - от 30 до 300 МГц, В/м, не более	 50 30 10
Напряженность магнитного поля в радиочастотном диапазоне: - от 0,03 до 3 МГц, Н, А/м, не более; - от 30 до 50 МГц, Н, А/м, не более	 5,0 0,3
Напряженность электростатического поля, кВ/м, не более	20

Параметры микроклимата в кабине машиниста (кабине управления движением) локомотивов, моторвагонного и специального самоходного подвижного состава

Таблица 5.61

Наименование параметра	Значение параметра при температуре наружного воздуха ($t_н$), °С		
	ниже 10	от 10 до 20	от 20 до 40
1 Температура воздуха на высоте 1500 мм от пола, °С	20-24	20-24	$22+0,2(t_н-20)\pm2$
2 Перепад температуры воздуха по высоте 1500/150 мм, °С, не более	5	-	-
3 Перепад между температурой ограждения и температурой воздуха в 50 мм от ограждения, °С, не более	5	-	-
4 Температура пола, °С, не менее	10	-	-
5 Температура стенки, °С, не менее	15	-	-
6 Относительная влажность воздуха (при наличии систем увлажнения), %	30-70	30-70	не более 70
7 Скорость движения воздуха, м/с, не более	0,25	0,4	0,4

Параметры микроклимата в служебных помещениях (операторская) специального подвижного состава

Таблица 5.62

Наименование параметра	Значение параметра при температуре наружного воздуха, °С		
	ниже 10	от 10 до 20	от 20 до 40
Температура воздуха на высоте 1500 мм от пола, °С	от 20 до 24	от 20 до 24	$22+0,2(t_н-20)\pm2$
Перепад температуры воздуха по высоте 1500/150 мм, °С, не более	5	-	-
Перепад температуры воздуха по ширине помещения на высоте 1500 мм от пола, °С, не более	2	-	-
Перепад между температурой ограждения и температурой воздуха в 50 мм от ограждения, °С, не более *)	5	-	-
Температура пола, °С, не менее	10	-	-
Температура стенки, °С, не менее	15	-	-
Относительная влажность воздуха, % *)	от 30 до 70	от 30 до 70	не более 70
Скорость движения воздуха, м/с, не более	0,25	0,4	0,4

Параметры микроклимата в служебных помещениях (мастерская) специального подвижного состава

Таблица 5.63

Наименование параметра	Значение параметра при температуре наружного воздуха, °С			
	Ниже 10	От 10 до 20	От 20 до 30	Выше 30
Температура воздуха на высоте 1500 мм от пола, °С	От 16 до 18	От 16 до 20	От 20 до 24	Не более 28
Температура пола, °С	Не менее 10	-	-	-
Температура стены, °С	Не менее 15	-	-	
Относительная влажность воздуха, % ¹⁾	От 30 до 70	От 30 до 70	Не более 70	

Параметры микроклимата в бытовых помещениях специального подвижного состава

Таблица 5.64

Наименование параметра	Значение параметра при температуре наружного воздуха, °С			
	Ниже 10	От 10 до 20	От 20 до 30	Выше 30
1	2	3	4	5
Купе отдыха, кухня ¹⁾, помещение для приема пищи и отдыха				
Температура воздуха на высоте 1500 мм от пола, °С	От 20 до 24	От 20 до 24	От 22 до 26	Не более 28
Перепад температуры воздуха по высоте 150/1500 мм, °С	Не более 3	-	-	-
Перепад между температурой ограждения и температурой воздуха в 150 мм от ограждения, °С ²⁾	Не более 3	-	-	-
Температура пола, °С	Не менее 20	-	-	-
Температура стены, °С	Не менее 15	-	-	-
Скорость движения воздуха, м/с	Не более 0,2	Не более 0,4	Не более 0,4	Не более 0,4
Душ				
Температура воздуха на высоте 1500 мм от пола, °С	Не менее 23	Не менее 22	-	
Температура пола, °С	Не менее 20	-	-	-
Температура стенки, °С	Не менее 20	-	-	-
Туалет				
Температура воздуха на высоте 1500 мм от пола, °С	Не менее 15	Не менее 16	-	
Температура пола, °С	Не менее 5	-	-	-
Температура стены, °С	Не менее 15	-	-	-

Уровни звука и звукового давления в октавных полосах частот на рабочих местах в кабине машиниста (кабины управления движением) локомотивов, моторвагонного и специального самоходного подвижного состава (ССПС)

Таблица 5.65

Место измерения шума	Уровни звукового давления, дБ, не более, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц									Уровни звука, дБА, не более
	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
Кабины локомотивов и ССПС	99	95	87	82	78	75	73	71	69	80
Кабины МВПС	99	91	83	77	73	70	68	66	64	75

Предельно допустимые уровни звука и звукового давления в октавных полосах частот на рабочих местах и местах размещения обслуживающего персонала специального подвижного состава

Таблица 5.66

Место измерения шума	Уровни звукового давления, в дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц									Уровни звука и эквивалентные уровни звука, дБА
	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
Кабины управления технологическим процессом										
с ПК на рабочих местах	99	91	83	77	73	70	68	66	64	75
без ПК на рабочих местах	99	95	87	82	78	75	73	71	69	80
Служебные помещения										
с ПК на рабочих местах	96	83	74	68	63	60	57	55	54	65
без ПК на рабочих местах	99	91	83	77	73	70	68	66	64	75
Мастерские	99	95	87	82	78	75	73	71	69	80
Бытовые помещения СПС										
Купе отдыха, помещение для приема пищи и отдыха в салоне бытовых отсеков СПС	99	91	83	77	73	70	68	66	64	75
Купе отдыха, помещение для приема пищи и отдыха в составе служебно-бытового вагона сопровождения	96	83	74	68	63	60	57	55	54	65

Предельно допустимые уровни вибрации (на сиденье) на рабочих местах в кабине машиниста (кабины управления машиниста) локомотивов, моторвагонного и специального самоходного подвижного состава

Таблица 5.67

Среднегеометрические частоты 1/3 октавных полос, Гц	Среднеквадратические значения виброускорений, м/с²	
	вертикальное направление, Z	горизонтальные направления, X, Y
1,0	0,35	0,11
1,25	0,27	0,11
1,6	0,24	0,11
2,0	0,21	0,11
2,5	0,19	0,13
3,15	0,17	0,17
4,0	0,15	0,21
5,0	0,15	0,27
6,3	0,15	0,34
8,0	0,15	0,43
10,0	0,15	0,53
1	2	3
12,5	0,19	0,53
16,0	0,21	0,66
20,0	0,24	0,85
25,0	0,34	1,06
31,5	0,42	1,33
40,0	0,53	1,69
50,0	0,75	2,12
63,0	0,85	3,10
80,0	1,06	4,24

Предельно допустимые среднеквадратические значения виброускорений на рабочих местах и местах размещения обслуживающего персонала на специальном подвижном составе (пол, сиденье) в транспортном режиме работы

Таблица 5.68

Среднегеометрические частоты 1/3 октавных полос, Гц	Значения виброускорений, м/с²	
	в вертикальном направлении, Z	в горизонтальных направлениях, X, Y
1,0	0,63	0,23
1,25	0,56	0,23
1,6	0,50	0,25
2	0,45	0,25
2,5	0,40	0,28
3,15	0,36	0,36
4	0,32	0,45
5	0,32	0,56
6,3	0,32	0,71
8	0,32	0,90
10	0,36	0,70
12,5	0,40	0,50
16	0,45	0,40
20	0,50	0,34
25	0,56	0,40
31,5	0,63	0,45
40	0,71	0,50

Предельно допустимые среднеквадратические значения виброускорений на рабочих местах и местах размещения обслуживающего персонала на специальном подвижном составе (пол, сиденье) в транспортно-технологическом режиме работы

Таблица 5.69

Среднегеометрические частоты 1/3 октавных полос, Гц	Значения виброускорений в направлениях X, Y, Z, м/с²
1	2
2,0	0,224
2,5	0,80
3,15	0,158
4,0	0,158
5,0	0,158
6,3	0,158
8,0	0,158
10,0	0,20
12,5	0,25
16,0	0,315
20,0	0,40
25,0	0,50
31,5	0,63
40,0	0,80
50,0	1,00
63,0	1,25
80,0	1,60

Предельно допустимые среднеквадратические значения виброускорений на местах размещения обслуживающего персонала на самоходном специальном подвижном составе (ниж, силовые) в бытовых помещениях

Таблица 5.70

Среднегеометрические частоты 1/3 октавных полос, Гц	Значения виброускорений, м/с²	
	в вертикальном направлении, Z	в горизонтальных направлениях X, Y
1,0	0,22	0,10
1,25	0,20	0,10
1,6	0,18	0,10
2,0	0,16	0,10
2,5	0,14	0,12
3,15	0,12	0,16
4,0	0,11	0,20
5,0	0,11	0,25
6,3	0,11	0,31
8,0	0,11	0,40
10,0	0,14	0,50
12,5	0,18	0,63
16,0	0,22	0,80
20	0,28	1,00
25,0	0,35	1,25
31,5	0,45	1,60
40,0	0,56	2,00
50,0	0,71	2,50
63,0	0,90	3,15
80,0	1,12	4,00

Предельно допустимые уровни вибрации в кабине машиниста (на сиденье) подвижного состава метрополитена

Таблица 5.71

Среднегеометрические частоты в 1/3 октавных полос, Гц	Среднеквадратические значения виброускорений, м/с²	
	вертикальное направление, Z	горизонтальные направления, X, Y
1,0	0,30	0,11
1,25	0,27	0,11
1,6	0,24	0,11
2,0	0,21	0,11
2,5	0,19	0,13
3,15	0,17	0,17
4,0	0,15	0,21
5,0	0,15	0,27
6,3	0,15	0,34
8,0	0,15	0,43
10,0	0,15	0,53
12,5	0,19	0,55
16,0	0,21	0,64
20,0	0,27	0,67
25,0	0,34	1,36
31,5	0,42	1,19
40,0	0,53	1,69
50,0	0,75	2,12
63,0	0,85	3,19
80,0	1,06	4,24

Предельно допустимые уровни электромагнитных полей на рабочих местах и местах размещения обслуживающего персонала в помещениях локомотивов, моторвагонного и специального самоходного подвижного состава, подвижного состава метрополитена

Таблица 5.73

Наименование показателя	Значение показателя
Напряженность переменного магнитного поля промышленной частоты (50 Гц), Н, А/м, или магнитная индукция, В, мкТл (Н/В), не более	80/100
Напряженность электрического поля промышленной частоты (50 Гц), Е, кВ/м, не более	5
Напряженность постоянного магнитного поля, Н, кА/м, не более	8
Напряженность электрического поля в радиочастотном диапазоне: - от 0,03 до 3 МГц, В/м, не более; - от 3 до 30 МГц, В/м, не более; - от 30 до 300 МГц, В/м, не более	 50 30 10
Напряженность магнитного поля в радиочастотном диапазоне: - от 0,03 до 3 МГц, Н, А/м, не более; - от 30 до 50 МГц, Н, А/м, не более	 5,0 0,3
Напряженность электростатического поля, кВ/м, не более	20

Предельно допустимые уровни электромагнитных полей на рабочих местах в жилых и общественных помещениях плавательных средств и морских сооружений.

Таблица 5.74

Наименование фактора	Наименование параметра	Нормируемые уровни	
		Рабочие места	Жилые, общественные помещения
Постоянное магнитное поле (ПМП)	Напряженность магнитного поля (Н), кА/м	8,0	-
	Магнитная индукция (В), мТл	10,0	-
Гипогеомагнитное поле	Коэффициент ослабления геомагнитного поля, Ко, условные единицы	2,0	-
Электростатическое поле (ЭСП)	Напряженность ЭСП (Е), кВ/м	20,0	15,0
Электромагнитное поле (ЭМП) промышленной частоты	Напряженность электрического поля (Е), кВ/м	5,0	0,5
	Напряженность магнитного поля (Н), А/м	80,0	8,0
	Магнитная индукция (В), мкТл	100,0	10,0
ЭМП диапазона частот от 0,01 до 0,03 МГц	Напряженность электрического поля (Е), В/м	500,0	
	Напряженность магнитного поля (Н), А/м	50,0	-
ЭМП диапазона частот от 0,03 до 3 МГц	Напряженность электрического поля (Е), В/м (максимально допустимая)	42,0 (500,0)	25,0 -
	Напряженность магнитного поля (Н), А/м (максимально допустимая)	4,0 (50,0)	-
ЭМП диапазона частот от 3 до 30 МГц	Напряженность электрического поля (Е), В/м (максимально допустимая)	25,0 (300)	15,0 -
ЭМП диапазона частот от 30 до 50 МГц	Напряженность электрического поля (Е), В/м (максимально допустимая)	8 (80,0)	10 -
	Напряженность магнитного поля (Н), А/м (максимально допустимая)	0,25 (3,0)	-
ЭМП диапазона частот от 50 до 300 МГц	Напряженность электрического поля (Е), В/м (максимально допустимая)	6,5 (80,0)	3,0 -
ЭМП диапазона частот от 300 МГц до 300 ГГц	Плотность потока энергии (ППЭ), мкВт/см² (максимально допустимый уровень)	10,0 (1000,0)	10,0 -

169. Гигиенические нормативы не распространяются на производственные помещения, в воздушной среде которых могут присутствовать аэрозоли, газы и (или) пары химических веществ (соединений).

170. Нормируемыми показателями аэроионного состава воздуха производственных и общественных помещений являются:

концентрации аэроионов (минимально допустимая и максимально допустимая) обеих полярностей ρ^+, ρ^-, определяемые как количество аэроионов в одном кубическом сантиметре воздуха (ион/см³);

коэффициент униполярности У (минимально допустимый и максимально допустимый), определяемый как отношение концентрации аэроионов положительной полярности к концентрации аэроионов отрицательной полярности.

Гигиенические нормативы концентраций аэроионов и коэффициента униполярности

Таблица 5.73

Нормируемые показатели	Концентрация аэроионов, ρ (ион/см³)		Коэффициент униполярности У
	положительной полярности	отрицательной полярности	
Минимально допустимые	$\rho^+ \geq 400$	$\rho^- \geq 600$	от 0,4 до 1
Максимально допустимые	$\rho^+ < 50000$	$\rho^- \leq 50000$	

[7] В зонах дыхания персонала на рабочих местах, где имеются источники электростатических полей (видеодисплейные терминалы или другие виды оргтехники) разрешено отсутствие аэроионов положительной полярности.

Допустимые величины психофизиологических производственных факторов по показателям тяжести и напряженности труда

Таблица 5.75

Факторы трудового процесса	Показатели	
	Мужчины	Женщины
1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2 раз в час), кг	До 30	До 10
2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены, кг	До 15	До 7
3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены, кг:		
- с рабочей поверхности,	До 870	До 350
- с пола	До 435	До 175
4. Рабочая поза	Периодическое, до 25% времени смены, нахождение в неудобной (работа с поворотом туловища, неудобным размещением конечностей и пр.) и/или фиксированной позе (невозможность изменения взаимного положения различных частей тела относительно друг друга)	
5. Наклоны корпуса (вынужденные более 30 град.), количество за смену	51-100	
6. Перемещения в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км	до 8	
7. Монотонность нагрузок		
7.1. Число элементов или повторяющихся операций	От 9 до 6	
8. Сенсорные нагрузки		
8.1. Длительность сосредоточенного наблюдения (% от времени смены)	От 26 до 50	
8.2. Плотность сигналов (световых, звуковых) в среднем за час работы	От 76 до 175	
8.3. Число объектов наблюдения	От 6 до 10	

VI. Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму работы организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи

172. Нормативы площадей помещений представлены в таблице 6.1. Требования к нормативам площадей предъявляются при наличии в организации данных видов (типов) помещений.

173. Раздевальная (прихожая) должна быть:

в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

дошкольных группах, размещенных в жилых помещениях жилищного фонда;

учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации.

174. Комната воспитателя должна быть:

в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

дошкольных группах, размещенных в жилых помещениях жилищного фонда;

учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации;

организациях отдыха детей и их оздоровления с круглосуточным пребыванием.

175. Изолятор (помещение для временной изоляции заболевших) должен быть в организациях с круглосуточным пребыванием.

176. Площадь учебных помещений указана без учета площади, необходимой для дополнительного оборудования и (или) мебели для хранения оборудования и (или) учебных пособий.

177. Количество и площадь спортивных залов рассчитывается в зависимости от необходимой одномоментной пропускной способности и спортивной специализации.

178. Количество комнат личной гигиены женщин (девушек) должно быть не менее 1 комнаты на 70 человек.

179. Количество помещений для стирки, сушки вещей, глажения и чистки одежды должно быть не менее 1 помещения на каждую секцию и (или) этаж.

180. Площадь туалетов указана для туалетов, размещенных в жилых ячейках и (или) на одном этаже.

Нормативы площадей помещений

Таблица 6.1

Помещения, группа		Норматив, не менее
1		2
Организации для детей до 7 лет		
Групповая (игровая), игровая комната (помещения), помещения для занятий	до 3-х лет	2,5 м²/чел.
	3-7 лет	2,0 м²/чел.
Помещение для приема и (или) приготовления пищи	дошкольные группы, размещенные в жилых помещениях жилищного фонда	0,7 м²/посадочное место
	организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей при отсутствии пищеблока	1,5 м²/посадочное место
Спальня (место для сна)	до 3-х лет	1,8 м²/чел.
	3-7 лет	2,0 м²/чел.
Раздевальная в групповой ячейке	в группах менее 10 чел.	1,0 м²/чел. (минимальная площадь помещения 6,0 м²)
	в группах более 10 чел.	10,0 м²
Раздевальная (прихожая)		1,2 м²/чел. (минимальная площадь помещения 6,0 м²)
Буфетная		3,0 м²
Туалетная	до 3-х лет	0,6 м²/чел.
	3-7 лет	0,8 м²/чел.
Туалетная и душевая при спальном помещении		0,3 м²/чел.
Музыкальный зал при проектной вместимости организации от 120 до 250 детей		50,0 м²

1		2
Музыкальный зал при проектной мощности организации от 250 детей		100,0 м²
Физкультурный зал или объединенный физкультурный и музыкальный зал при проектной мощности организации менее 250 детей		75,0 м²
Кабинет для коррекционно-развивающих занятий с детьми		10,0 м²
[illegible]		6,0 м²/[illegible]
Медицинский кабинет		12,0 м²
Процедурный кабинет		8,0 м²
Изолятор (помещение для временной изоляции заболевшего)		6,0 м²/1 койко-место
Туалет медицинского блока с местом для приготовления дезинфицирующих растворов		6,0 м²
Помещение для стирки белья (постирочная)		14,0 м²
Гладильная		10,0 м²
Кладовая чистого белья		6,0 м²
Туалет для персонала		3,0 м²
Хозяйственная кладовая		4,0 м²
Помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфицирующих растворов		4,0 м²
Организации для детей старше 7 лет и молодежи		
Жилые комнаты в образовательных интернатах, учреждениях социального обслуживания семьи и детей	при наличии отдельных помещений для самостоятельных занятий	4,5 м²/чел.
	при оборудовании мест для самостоятельных занятий в жилой комнате	6,0 м²/чел.
Жилые комнаты, спальные помещения в организациях отдыха детей и их оздоровления, групп продленного дня		4,0 м²/чел.
Жилые комнаты в детских санаториях		6,0 м²/чел.
Помещения для отдыха и игр (гостиные), игровые комнаты		2,5 м²/чел.
Учебные помещения, кабинеты, аудитории при фронтальных формах занятий		2,5 м²/чел.
Учебные помещения, кабинеты, аудитории при организации групповых форм работы и индивидуальных занятий		3,5 м²/чел.
Помещения, оборудованные индивидуальными рабочими местами с персональными компьютерами		4,5 м²/рабочее место
Лаборантские при учебных кабинетах (кабинетах, лабораториях, мастерских) (ПОО)		15,0 м²
Лекционные аудитории	до 350 мест	1,2 м²/чел.
	более 350 мест	1,0 м²/чел.
Мастерские трудового обучения, кабинет кулинарии и домоводства в общеобразовательных организациях		6,0 м²/рабочее место
Слесарная мастерская (ПОО)	на 15 чел.	5,4 м²/чел.
	на 20 чел.	4,5 м²/чел.
Слесарно-инструментальная мастерская (ПКО)	на 15 чел.	7,2 м²/чел.
	на 20 чел.	6,0 м²/чел.
Слесарно-сборочная мастерская (ПОО)	на 15 чел.	8,0 м²/чел.
	на 20 чел.	7,2 м²/чел.
Токарная, фрезерная, механическая мастерская (ПОО)	на 15 чел.	13,0 м²/чел.
	на 20 чел.	10,6 м²/чел.
Электрогазосварочная мастерская (ПОО)	на 15 чел.	12,0 м²/чел.
	на 20 чел.	9,6 м²/чел.
Электросварочная (ПОО)	на 15 чел.	9,0 м²/чел.
	на 20 чел.	7,5 м²/чел.
Электромонтажная (ПКО)	на 15 чел.	6,0 м²/чел.
	на 20 чел.	4,5 м²/чел.
Механическая по обработке дерева (ПКО)	на 15 чел.	12,0 м²/чел.
	на 20 чел.	10,0 м²/чел.
Помещение для самоподготовки		2,5 м²/чел.
Рекреации (рекреационные зоны)		0,6 м²/чел.

		2
Рекреация начальных классов		2,0 м²/чел.
Актовый (концертный) зал		0,65 м²/посадочное место
Спортивный зал		10 м²/чел.
Зал для занятий лечебной физической культурой		5,0 м²/чел.
Раздевальные при спортивном зале		14,0 м²
Туалетные при спортивном зале		8,0 м²
Душевые при спортивном зале, раздельные по полу		12,0 м²
Лаборатории, мастерские для занятий творчеством при организации дополнительного образования (ДОО)		4,0 м²/чел.
Кабинет для индивидуальных музыкальных занятий для организаций дополнительного образования		12,0 м²
Зал для занятий хора и оркестра		2,0 м²/чел.
Зал для занятий хореографией		3,0 м²/чел.
Обеденный зал	общеобразовательные организации, ДОО, организации отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием	0,7 м²/посадочное место
	организации отдыха детей и их оздоровления с круглосуточным пребыванием	1,0 м²/посадочное место
Обеденный зал	детские санатории, организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации	1,5 м²/посадочное место
Помещение для приема пищи и (или) приготовления пищи	малокомплектные образовательные организации, реализующие образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования	0,7 м²/посадочное место (минимальная площадь помещения 25 м²)
	организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей при поквартирном проживании; специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации	1,5 м²/посадочное место
Комната воспитателя		6,0 м²/чел.
Туалетные раздельные для мальчиков и девочек (юношей и девушек)		0,1 м²/чел.
Туалетная и душевая при спальной комнате	для организаций отдыха детей и их оздоровления с круглосуточным пребыванием; специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации	0,8 м²/чел.
	организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	1,5 м²/чел.
Комната гигиены девочек (девушек)		3,0 м²
Помещение для хранения вещей		0,2 м²/чел.
Помещение для стирки, сушки вещей, глажения и чистки одежды		14 м²
Помещение для хранения уборочного инвентаря, приготовления дезинфицирующих растворов		4,0 м²
Медицинский кабинет	общеобразовательные организации, ДОО	21,0 м²
	организации отдыха детей и их оздоровления	10,0 м²
Стоматологический кабинет		12,0 м²
Процедурный (прививочный) кабинет		12,0 м²
Кабинет для коррекционно-развивающих занятий с детьми		10,0 м²
Изолятор (помещение для временной изоляции заболевших)		6,0 м²/1 койко-место
Медицинская палатка (в палаточном лагере)		4,0 м²
Гардероб		0,15 м²/на 1 чел.
Раздевальная (прихожая)		1,2 м²/чел (минимальная площадь помещения 6 м²)
Буфет-раздаточная		

1	2
При одностороннем расположении кабинетов	4,0 м
При двустороннем расположении кабинетов	6,0 м

Нормативы параметров мебели, оборудования и расстановки мебели

Таблица 6.2

Нормативные параметры мебели

Вид оборудования	Возраст	Нормируемый параметр	Норматив
Мебель для лежания (кроватей) – размеры, не менее:	до 3-х лет	длина	1200 мм
		ширина	600 мм
	от 3-х до 7 лет	длина	1400 мм
		ширина	600 мм
	от 7 до 10 лет	длина	1600 мм
		ширина	700 мм
	от 10 лет и старше	длина	1900 мм
		ширина	800 мм

Вид оборудования	Номер мебели	Маркировка	Длина тела (рост ребенка)	Высота рабочей плоскости
Мебель детская дошкольная, ученическая (столы) – высота до крышки	00	Черный	до 850 мм	340 мм
	0	Белый	850 – 1000 мм	400 мм
	1	Оранжевый	1000 – 1150 мм	460 мм
	2	Фиолетовый	1150 – 1300 мм	520 мм
	3	Желтый	1300 – 1450 мм	580 мм
	4	Красный	1450 – 1600 мм	640 мм
	5	Зеленый	1600 – 1750 мм	700 мм
	6	Голубой	1750 – 1850 мм	760 мм
Мебель детская дошкольная, ученическая (стулья) высота сиденья	00	Черный	до 850 мм	180 мм
	0	Белый	850 – 1000 мм	220 мм
	1	Оранжевый	1000 – 1150 мм	260 мм
	2	Фиолетовый	1150 – 1300 мм	300 мм
	3	Желтый	1300 – 1450 мм	340 мм
	4	Красный	1450 – 1600 мм	380 мм
	5	Зеленый	1600 – 1750 мм	420 мм
	6	Голубой	1750 – 1850 мм	460 мм
Конторки (высота над полом переднего края столешницы)	–	–	1150 – 1300 мм	750 мм
	–	–	1300 – 1450 мм	850 мм
	–	–	1450 – 1600 мм	950 мм

Требования к расстановке мебели

Показатель		Норматив
Минимальные разрывы, расстояния, не менее:		
Мебель в спальных помещениях	от наружных стен	60 см
	от отопительных приборов	20 см
	ширина прохода между кроватями	50 см
	между изголовьями двух кроватей	30 см
Мебель в учебных помещениях	между столами и стенами (светонесущей и противоположной светонесущей)	50 см
	между рядами столов	50 см
	от учебной доски до первого ряда столов	240 см
Наибольшая удаленность от учебной доски до последнего ряда столов		не более 860 см
Угол видимости учебной доски	до 7 лет; 1-4 классы	45°
	5-11 классы, ПОО	35°
Высота нижнего края учебной доски над полом		70-90 см

181. Нормативы размера экрана электронных средств обучения представлены в таблице 6.3

182. При использовании ноутбука с диагональю экрана 14 дюймов при работе с текстом размер шрифта, указанный в главе VII, в таблице «Требования к оформлению текстовой информации электронных учебных изданий», должен быть увеличен на 2 пункта для сохранения размера символов на экране.

Нормативы размера экрана электронных средств обучения

Таблица 6.3

Электронные средства обучения	Диагональ экрана, дюйм/см, не менее
Интерактивная доска (интерактивная панель)	65/165,1
Монитор персонального компьютера, ноутбука	15,6/39,6
Ноутбук	14/35,6
Планшет	10,5/26,6

Нормативы количества и установки санитарных приборов в помещениях

Таблица 6.4

Показатель, возраст			Норматив
Высота установки умывальника (раковины или раковины желобкового типа) (от пола до борта)	до 4-х лет		0,4 м
	от 4-х до 7 лет		0,5 м
	7 лет и старше		0,7-0,8 м
Количество санитарных приборов для детей дошкольного возраста, не менее	до 3-х лет	индивидуальные горшки	на каждого ребенка
		умывальники или 1 раковина желобкового типа	1 кран на 5 детей
		унитаз	
		поддон с душевой насадкой на гибком шланге	1
		умывальник для персонала	1
	3-7 лет	детские унитазы	1 унитаз на 5 детей
		умывальники или раковины желобкового типа	1 кран на 5 детей
		умывальник для персонала	1
	3-7 лет, для организаций с кратковременным пребыванием (4 часа и менее)	детские унитазы	1 унитаз на 20 детей
		умывальники или раковины желобкового типа	1 кран на 20 детей
Количество санитарных приборов для детей старше 7 лет в организациях с дневным пребыванием, не менее		унитазы	1 на 20 девочек 1 на 30 мальчиков
		писсуары	1 на 30 мальчиков
		умывальники или раковины желобкового типа	1 кран на 30 чел.
Количество санитарных приборов для детей старше 7 лет в организациях с круглосуточным пребыванием, не менее		унитазы	1 на 8 девочек 1 на 16 мальчиков
		писсуары	1 на 10 мальчиков
		умывальники или раковины желобкового типа	1 кран на 5 чел.
Количество умывальников или раковин желобкового типа перед обеденным залом, не менее			1 кран на 20 посадочных мест

Коэффициент отражения поверхностей

Таблица 6.5

Показатель		Норматив
Коэффициент отражения, не менее	потолок, верхняя часть стен в помещениях с ЭСО	0,70
	панели стен	0,55
	пол	0,45
	мебель	0,45

Требования к организации образовательного процесса

Таблица 6.6

Показатель	Обучающиеся, возраст		Норматив
1	2		3
Начало занятий, не ранее	все возрастные группы		8:00
	детские санатории		9:00
Окончание занятий, не позднее	при реализации образовательных программ дошкольного образования		17:00
	при реализации программ начального общего, основного общего и среднего общего образования и программ профессионального обучения (ПО) 1,2 курс		18:00
	при реализации дополнительных образовательных программ, деятельности кружков (студий), спортивных секций	до 7 лет	19:30
		7 – 10 лет	20:00
		10 – 18 лет	21:00
	детские санатории		18:00
Перерыв между последним уроком (занятием) и началом внеурочных / дополнительных занятий (следующей сменой), не менее			20 мин
Продолжительность занятия для детей дошкольного возраста, не более	от 1,5 до 3 лет		10 мин
	от 3 до 4 лет		15 мин
	от 4 до 5 лет		20 мин
	от 5 до 6 лет		25 мин
	от 6 до 7 лет		30 мин
Продолжительность учебного занятия для обучающихся, не более	1 класс (сентябрь-декабрь)		35 мин
	1 класс (январь-май)		40 мин
	классы, в которых обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья		40 мин
	2-11 классы		45 мин
Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста, не более	от 1,5 до 3 лет		20 мин
	от 3 до 4 лет		30 мин
	от 4 до 5 лет		40 мин
	от 5 до 6 лет		50 мин или 75 мин при организации 1 занятия после дневного сна
	от 6 до 7 лет		90 мин
Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для обучающихся, не более	1 классы	при включении в расписание занятий 2-х уроков физической культуры в неделю	4 урока
		при включении в расписание занятий 3-х уроков физической культуры в неделю	4 урока и 1 раз в неделю – 5 уроков
	2-4 классы	при включении в расписание занятий 2-х уроков физической культуры в неделю	5 уроков
		при включении в расписание занятий 3-х уроков физической культуры в неделю	5 уроков и 1 раз в неделю – 6 уроков
	5-6 классы		6 уроков
	7-11 классы		7 уроков
	старше 16 лет		не более 8 ч (академических)
	2-4 классы, в которых обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья		5 уроков
	5-11 классы, в которых обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья		6 уроков

1	2	3
Учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе, не более	1 класс	21 ч
	2-4 класс	23 ч
	5 класс	29 ч
	6 класс	30 ч
	7 класс	32 ч
	8-9 класс	33 ч
	10-11 класс, 1-2 курс НПО	34 ч
	старше 18 лет	40 ч
Учебная нагрузка при 6-дневной учебной неделе, не более	2-4 класс	26 ч
	5 класс	32 ч
	6 класс	33 ч
	7 класс	35 ч
	8-9 класс	36 ч
	10-11 класс, 1-2 курс НПО	37 ч
	старше 18 лет	40 ч
Проведение сдвоенных уроков	1-4 классы	не проводятся за исключением уроков физической культуры по лыжной подготовке и плаванию
Продолжительность перерывов между занятиями, не менее	все возраста	10 мин
Продолжительность перемен (перерывов), не менее:	1-11 классы, обучающиеся НПО	10 мин
	1-11 классы, обучающиеся НПО перемена для приема пищи	20 мин
	динамическая пауза для 1-х классов	40 мин
Недельный объем внеурочной деятельности, не более	1-11 классы	10 ч
Количество видов учебной деятельности на учебных занятиях	1-4 классы	3-7
	5-11 классы	4-7
Продолжительность одного вида учебной деятельности на занятиях	1-4 классы	5-7
	5-9 классы	7-10
	10-11 классы	9-10
Плотность урока (отношение времени, затраченного на учебную деятельность, к общему времени), %	1-4 классы	60-80
	5-9 классы	70-80
	10-11 классы	80-90
Моторная плотность урока физической культуры, %, не менее		70
Перерыв во время письменной деятельности, не менее		2 мин
Продолжительность выполнения домашних заданий, не более	1 класс	1,0 ч
	2-3 классы	1,5 ч
	4-5 классы	2,0 ч
	6-8 классы	2,5 ч
	9-11 классы	3,5 ч
Продолжительность выполнения учебных заданий в группах самоподготовки, не более	1-4 классы	домашние задания не задают
	5-11 классы	1,0 ч
Вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей, не более, кг	1-2 классы	1,5
	3-4 классы	2,0
	5-6 классы	2,5
	7-8 классы	3,5
	9-11 классы	4,0

183. Режим дня может корректироваться в зависимости от типа организации и вида реализуемых образовательных программ, сезона года.

184. Для детей 15-18 лет с учетом состояния их здоровья может быть предусмотрен дневной сон или активный отдых (чтение книг, настольные игры).

185. При температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают.

Показатели организации образовательного процесса

Таблица 6.7

Показатель	Организация, возраст		Норматив
Продолжительность ночного сна, не менее	1-3 года		12,0 ч
	4-7 лет		11,0 ч
	8-10 лет		10,0 ч
	11-14 лет		9,0 ч
	15 лет и старше		8,5 ч
Продолжительность дневного сна, не менее	1-3 года		3,0 ч
	4-7 лет		2,5 ч
	старше 7 лет		1,5 ч
Продолжительность прогулок, не менее	для детей до 7 лет		3 ч/день
	для детей старше 7 лет		2,0 ч/день
Суммарный объем двигательной активности, не менее	все возраста		1,0 ч/день
Утренний подъем, не ранее	все возраста		7 ч 00 мин
Утренняя зарядка, продолжительность, не менее	до 7 лет		10 мин
	старше 7 лет		15 мин
Продолжительность труда, не более	производственная практика в общеобразовательной организации, лагеря труда и отдыха	12-13 лет	2,0 ч в день
		14-15 лет	2,5 ч в день
		6-13 лет	3,5 ч в день
	ПОО	14-15 лет	4 ч в день (24 ч в неделю)
		16-18 лет	6 ч в день (36 ч в неделю)

186. Для определения продолжительности использования интерактивной доски (панели) на уроке рассчитывается суммарное время ее использования на занятии.

187. Для вычисления продолжительности использования электронного средства обучения (ЭСО) индивидуального пользования определяется непрерывная продолжительность его использования на занятии.

188. При использовании 2-х и более ЭСО суммарное время работы с ними не должно превышать максимума по одному из них.

189. Для детей 6-7 лет и обучающихся 1-4 классов использование ноутбуков возможно при наличии дополнительной клавиатуры.

Продолжительность использования ЭСО

Таблица 6.8

Электронные средства обучения	Классы	на уроке, мин, не более	суммарно в день в школе, мин, не более	суммарно в день дома (включая досуговую деятельность), мин, не более
1	2	3	4	5
Интерактивная доска	5-7 лет	7	30	-
	1-2 классы	25	80	-
	3-4 классы	30	90	-
	5-9 классы	35	120	-
	10-11 классы, 1-2 курс ПОО	35	170	-
Интерактивная панель	5-7 лет	5	15	-
	1-2 классы	10	30	-
	3-4 классы	15	45	-
	5-9 классы	20	85	-
	10-11 классы, 1-2 курс ПОО	25	100	-
Персональный компьютер	6-7 лет	15	20	-
	1-2 классы	20	40	80
	3-4 классы	25	50	90
	5-9 классы	30	60	120
	10-11 классы, 1-2 курс ПОО	35	70	170
Ноутбук	6-7 лет	15	20	-
	1-2 классы	20	40	80
	3-4 классы	25	50	90
	5-9 классы	30	60	120
	10-11 классы, 1-2 курс ПОО	35	70	170
Планшет	6-7 лет	10	10	-
	1-2 классы	10	30	80
	3-4 классы	15	45	90
	5-9 классы	20	60	120
	10-11 классы, 1-2 курс ПОО	20	80	150

190. Оценка трудности предметов, отсутствующих в представленных шкалах, производится аналогично предметам данной предметной области.

Шкала трудности учебных предметов на уровне начального общего образования

Таблица 6.9

Учебные предметы	Количество баллов
Математика	8
Русский язык (Родной язык)	7
Информатика и ИКТ	6
Иностранный язык	7
Окружающий мир	6
Литературное чтение	5
Изобразительное искусство	3
Музыка	3
Технология	2
Физическая культура	

Шкала трудности учебных предметов на уровне основного общего образования

Таблица 6.10

Учебные предметы		Количество баллов (по классам)				
		5	6	7	8	9
Физика				8	9	13
Химия		–	–	–	10	12
История		5	8	6	8	10
Иностранный язык		9	11	10	8	9
Математика	Математика	10	13		–	–
	Геометрия	–	–	12	10	8
	Алгебра	–	–	10	9	7
Природоведение		7	9	–	–	–
Биология		10	8	7	7	7
Литература		4	6	4	4	7
Информатика и ИКТ		4	10	4	7	7
Русский язык/Родной язык		8	12	11	7	6
География			7	6	6	5
Искусство	Изобразительное искусство	3	3	1		
	Мировая художественная культура	–	–	8	5	5
	Музыка	2	1	1	1	–
Обществознание (включая экономику и право)		6	9	5	5	5
Технология		4	3	2	1	4
Черчение			–	–	5	4
Основы безопасности жизнедеятельности		1	2	3	3	3
Физическая культура		3	4	2	2	2

Шкала трудности учебных предметов на уровне среднего общего образования

Таблица 6.11

Учебные предметы	Количество баллов
Физика	12
Математика (Геометрия), Химия	11
Математика (алгебра)	10
Русский язык / Родной язык	9
Литература, Иностранный язык	8
Биология	7
Информатика и ИКТ	6
История, Обществознание (включая экономику и право), Искусство (МХК)	5
Технология	[illegible]
Основы безопасности жизнедеятельности	2
Физическая культура	1

Показатели продолжительности проветривания учебных помещений и рекреаций в зависимости от температуры наружного воздуха, мин

Таблица 6.12

Температура наружного воздуха, °С	Учебные кабинеты в малые перемены	Учебные кабинеты в большие перемены и между сменами / рекреации между учебными часами
от +10 до +6	4 – 10	25 – 35
от +5 до 0	3 – 7	20 – 30
от 0 до -5	2 – 5	15 – 25
от -5 до -10	1 – 3	10 – 15
ниже -10	1 – 1,5	5 – 10

Микроклиматические показатели, при которых проводятся занятий физической культурой на открытом воздухе в холодный период года по климатическим зонам

Таблица 6.13

Климатическая зона	Возраст обучающихся	Температура воздуха, °С		
		без ветра	при скорости ветра до 5 м/с	при скорости ветра 6 – 10 м/с
Северная часть Российской Федерации	до 12 лет	-10 -11	-6 -7	-3 -4
	12 - 13 лет	-12	-8	-5
	14 - 15 лет	-15	-12	-8
	16 - 17 лет	-16	-15	-10
Сибирь	до 12 лет	-11 -12	-7 -8	-4 -5
	12 - 13 лет	-15	-11	-8
	14 - 15 лет	-18	-15	-11
	16 - 17 лет	-20	-18	-13
Средняя полоса Российской Федерации	до 12 лет	-9	-6	-3
	12 - 13 лет	-12	-8	-5
	14 - 15 лет	-15	-12	-8
	16 - 17 лет	-16	-15	-10

Микроклиматические показатели, при которых проводятся занятий физической культурой на открытом воздухе в холодный период года в условиях муссонного климата

Таблица 6.14

Время года	Класс обучения	Температура воздуха, °С	Влажность воздуха, %	Скорость ветра, м/с
Зима	1–4	-1-9	0–75	<2
	5–11	-1-15	0–69	<5
Весна	1–4	0–5	0–80	0–2
	5–11	-2+5	0–80	0–7
Лето	1–4	<+25	<60	2–6
	5–11	<+30	<80	0–8
Осень	1–4	0+5	0–75	0–2
	5–11	≥0	0–80	0–8
Весеннее межсезонье	1–4	0–3	0–80	0–2
	5–11	0–7	0–80	0–6
Осеннее межсезонье	1–4	0–5	0–80	0–3
	5–11	0–10	0–95	0–8

Микроклиматические показатели, при которых не проводится производственная практика

Таблица 6.15

Температура воздуха, °С	Скорость ветра, м/с
-25	2,0 – 3,5
-20	3,5 – 4,0
-15	4,5 – 5,0
-10	6,0 – 6,5
-5	7,0 – 7,5
0	8,0 – 9,5

[9] Подъем и перемещение тяжестей в пределах указанных норм допускается, если это непосредственно связано с выполняемой постоянной профессиональной работой. В массу поднимаемого и перемещаемого груза включается масса тары и упаковки.

Предельно допустимые величины показателей тяжести трудового процесса для работников, не достигших 18-летнего возраста

Таблица 6.16

Показатели тяжести трудового процесса, в зависимости от характера работ	Допустимые физические нагрузки (физическая динамическая нагрузка – кг*м, масса груза – кг, статическая нагрузка – кгс*с), стереотипные рабочие движения, наклоны, перемещения – количество за смену)							
	для юношей				для девушек			
	14 лет	15 лет	16 лет	17 лет	14 лет	15 лет	16 лет	17 лет
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Физическая динамическая нагрузка, выраженная в единицах внешней механической работы за смену, кг*м:								
при региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса при перемещении груза на расстояние до 1 м	1000	1500	2500	3000	500	750	1000	2000
при общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):								
при перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м	5000	6000	13000	15000	3000	3500	8000	10000
при перемещении груза на расстояние более 5 м	9000	11500	25000	30000	5500	7000	16000	18000
Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную (кг):								
подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час) не более 1/3 рабочей смены	12	15	20	24	4	5	7	8
подъем и перемещение (разовое) тяжести (более 2-х раз в час) в течение не более 1/3 рабочей смены	6	7	11	13	3	4	5	6
подъем и перемещение вручную груза постоянно в течение рабочей смены	3		4		2		3	
перемещение грузов на тележках или в контейнерах	12	15	20	24	4	5	6	8
Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение рабочего дня:								
с рабочей поверхности	400	500	1000	1500	180	200	400	500
с пола	200	250	500	700	90	100	200	250
Стереотипные рабочие движения (количество за смену):								
при локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)	20000		30000		20000		30000	
при региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)	10000		15000		10000		15000	
Статическая нагрузка, величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кгс*с:								
одной рукой	7000	9000	20000	22000	4000	5000	8000	9000
двумя руками	14000	18000	40000	45000	8000	10000	16000	18000
с участием мышц корпуса и ног	25000	32000	50000	60000	12000	15000	20000	25000
Рабочая поза, нахождение в неудобной (фиксированной) позе	не более 1 часа по 10 мин. с перерывами по 10 мин.		не более 1,5 часов по 15 мин. с перерывами по 15 мин.		не более 1 часа по 10 мин. с перерывами по 10 мин.		не более 1,5 часов по 15 мин. с перерывами по 10 мин.	
Наклоны корпуса: вынужденные наклоны более 30° (количество за смену)	40 раз		60 раз		40 раз		60 раз	
Перемещения в пространстве, обусловленные технологическим процессом в течение смены, км	до 3		до 7		до 3		до 7	

Показатели безопасности песка в песочницах детских организаций

Таблица 6.17

Показатель	Единицы измерения	Норматив
Индекс БГКП	кл/г	Менее 10
Индекс энтерококков	кл/г	Менее 10
Патогенные энтеробактерии	кл/г	отсутствие
Паразитологические показатели		
Цисты патогенных кишечных простейших	экз/100г	отсутствие
Яйца и личинки гельминтов (жизнеспособные)	экз/кг	отсутствие
Радиологические показатели		
Удельная эффективная активность природных радионуклидов	Бк/кг	370
Удельная активность цезия	Бк/кг	100
Санитарно-химические показатели		
Кадмий	мг/кг	Не более 2
Кобальт	мг/кг	Не более 5
Марганец	мг/кг	Не более 1500
Медь	мг/кг	Не более 3
Мышьяк	мг/кг	Не более 2
Никель	мг/кг	Не более 4
Нитраты	мг/кг	Не более 130
Ртуть	мг/кг	Не более 2,1
Свинец	мг/кг	Не более 6
Фтор	мг/кг	Не более 10
Цинк	мг/кг	Не более 23
Хром	мг/кг	Не более 6

192. Требования к наличию помещений устанавливаются при наличии в организации данных видов производственных помещений.

193. Количество холодильников определяется количеством необходимого объема пищевых продуктов требованиями к хранению продуктов.

194. В мучном цехе производственного помещения должны быть обеспечены условия для просеивания муки.

195. Одна из пяти моечных ванн должна быть оборудована душевой насадкой с гибким шлангом.

Минимальный перечень оборудования производственных помещений столовых образовательных организаций и базовых предприятий питания

Таблица 6.18

Наименование производственного помещения	Наименование оборудования	Количество (не менее)
1	2	3
Склад	стеллажи	1
	подтоварники	1
	среднетемпературные холодильные шкафы	1
	низкотемпературные холодильные шкафы	1
	психрометр	1
Овощной цех (первичной обработки овощей - зона)	производственные столы	2
	картофелеочистительная машина	1
	овощерезательная машина	1
	моечные ванны	2
	раковина для мытья рук	1
Овощной цех (вторичной обработки овощей - зона)	производственные столы	2
	моечные ванны	2
	универсальный механический привод или (и) овощерезательная машина	1
	среднетемпературные холодильные шкафы	1
	раковина для мытья рук	1
Холодный цех (зона)	производственные столы	2
	контрольные весы	1
	среднетемпературные холодильные шкафы	1
	универсальный механический привод или (и) овощерезательная машина	1
	бактерицидная установка для обеззараживания воздуха	1
	моечная ванна (для повторной обработки овощей не подлежащих термической обработке, зелени и фруктов)	1
	раковина для мытья рук	1
Мясорыбный цех	производственные столы (для разделки мяса, рыбы и птицы)	2
	контрольные весы	1
	среднетемпературные холодильные шкафы	1
	низкотемпературные холодильные шкафы	1
	электромясорубка	1
	моечные ванны	2
	колода для разруба мяса	1
	фаршемешалка	1
	котлетоформовочный автомат	1
	раковина для мытья рук	1
Помещение для обработки яиц (место в мясо-рыбном цехе)	производственный стол	1
	моечные ванны (емкости)	3
	емкость для обработанного яйца	1
	раковина для мытья рук	1

1	2	3
Мучной цех	производственные столы	2
	тестомесильная машина	1
	контрольные весы	1
	пекарский шкаф	1
	стеллажи	1
	моечная ванна	1
	раковина для мытья рук	1
Доготовочный цех	производственные столы	3
	контрольные весы	1
	среднетемпературные холодильные шкафы	1
	низкотемпературные холодильные шкафы	1
	овощерезательная машина	1
	моечные ванны	3
	раковина для мытья рук	1
Помещение для нарезки хлеба	производственный стол	1
	хлеборезательная машина	1
	шкаф для хранения хлеба	1
	раковина для мытья рук	1
Горячий цех	производственные столы	2
	электрическая плита	[illegible]
	электрическая сковорода	[illegible]
	духовой (жарочный) шкаф	1
	пароконвектомат	1
	электропривод для готовой продукции	1
	электрокотел	1
	контрольные весы	1
	раковина для мытья рук	1
Раздаточная зона	мармиты для горячих блюд	2
	холодильный прилавок (витрина, секция)	1
Моечная для мытья столовой посуды	производственный стол	1
	посудомоечная машина	1
	моечные ванны (для мытья столовой посуды)	3
	моечные ванны (для стеклянной посуды и столовых приборов)	2
	стеллаж (шкаф)	1
	раковина для мытья рук	1
Моечная для мытья кухонной посуды	производственный стол	1
	моечные ванны (с объёмом, позволяющим обеспечивать полное погружение кухонной посуды), оборудованные душевой насадкой с гибким шлангом	2
Моечная тары	моечные ванны	3
Производственное помещение буфета-раздаточной с посудомоечной	производственные столы	2
	электроплита	1
	моечная ванна	1
	среднетемпературные холодильные шкафы	2
	раковина для мытья рук	1
Комната приема пищи	производственный стол	1
	электроплита	1
	среднетемпературный холодильный шкаф	1
	шкаф (стеллаж)	1
	моечная ванна	1
	раковина для мытья рук	1
	картофелеочистительная машина	1
	овощерезательная машина	1
	моечные ванны	2
	раковина для мытья рук	

Минимальное количество работников пищеблока в образовательных организациях и организациях отдыха детей и их оздоровления

Таблица 6.19

Принцип работы пищеблока	Численность питающихся детей	Количество работников пищеблоков
На сырье и полуфабрикатах	до 200 чел.	1 на 50 чел. (но не менее 2)
	от 200 до 400	1 на 60 чел.
	от 400 до 700	1 на 70 чел.
	более 700 чел.	не менее 10 чел.
На привозной продукции		1 на 100 детей (но не менее 3)

Виды и масса продуктов в наборе

Таблица 6.20

Вид питания	Продукты	Масса
Сухой паек	Фрукты (предварительно вымытые, поштучно в упаковке из полимерных материалов)	не менее 60 г (поштучно)
	Вода питьевая расфасованная в емкости (бутилированная), негазированная, в потребительской упаковке промышленного изготовления	не более 500 мл
	Соковая продукция из фруктов и овощей в потребительской упаковке промышленного изготовления	не более 200 мл
	Молоко стерилизованное и (или) стерилизованные молочные напитки (2,5% и 3,2% жирности) в ассортименте, в потребительской упаковке промышленного изготовления	не более 200 мл
	Хлебобулочные изделия в ассортименте, в потребительской упаковке	не более 200 г
	Орехи (кроме арахиса и абрикосовых косточек), сухофрукты в ассортименте, в потребительской упаковке	не более 100 г
	Мучные кондитерские изделия промышленного (печенье, вафли, мини-кексы, пряники) производства, изделия обогащенные микронутриентами (витаминизированные) в ассортименте	не более 150 г
	Кондитерские изделия сахарные (зефир, фруктово-ягодные батончики), изделия обогащенные микронутриентами (витаминизированные), шоколад в ассортименте, в потребительской упаковке	не более 100 г
Котловое питание	Хлеб черный и белый; Крупы, макаронные изделия; Консервы мясные, овощные, фруктовые; Консервы рыбные в масле и (или) натуральные; Овощи свежие или сублимированные; Картофель; Фрукты свежие; Молоко сухое, сгущенное, концентрированное; Молоко стерилизованное и стерилизованные молочные напитки; Масло сливочное, топленое; Масло растительное; Сыры твердых сортов; Какао, чай; Специи; Соковая продукция из фруктов и овощей; Мучные кондитерские изделия промышленного производства (печенье, вафли, мини-кексы, пряники); Кондитерские изделия сахарные (зефир, кондитерские батончики, конфеты, кроме карамели), шоколад в ассортименте – в потребительской упаковке весом до 100 г	Суммарно по массе возрастной физиологической потребности в пищевых веществах и энергии

VII. Гигиенические требования к печатным учебным изданиям для общего образования и среднего профессионального образования, изданиям электронным учебным для общего и среднего профессионального образования, изданиям книжным, журнальным и газетным для взрослых

Гигиенические требования к печатным учебным изданиям для общего и среднего профессионального образования

196. Учебные издания для среднего профессионального образования для обучающихся до 18 лет по общеобразовательным дисциплинам следует относить к изданиям для среднего общего образования. Учебные издания для среднего профессионального образования для обучающихся старше 18 лет и высшего образования следует относить к изданиям для взрослых.

Гигиенические требования к печатным учебным изданиям

197. Вес учебного издания не должен быть больше:

300 г – для 1-4-го классов;

400 г – для 5-6-го классов;

500 г – для 7-9-го классов;

600 г – для 10-11-го классов.

Вес учебного издания для 1-4-го классов, предназначенных для работы только в классе (с обязательным указанием на титульном листе специфики использования изданий), не должен превышать 500 г.

198. Не допускается увеличения веса издания больше чем на 10%.

199. Учебные издания могут быть изготовлены в обложке или в переплетной крышке.

200. Учебные издания в переплетных крышках с бумажным покрытием должны быть отделаны припрессовкой пленки.

Учебные издания в обложках должны быть отделаны лакированием или припрессовкой пленки, кроме обложек, изготовленных из мелованной бумаги или бумаги со специальным покрытием.

201. Не допускается применять способы скрепления блока издания, приводящие к ухудшению условий чтения:

шитье проволочной втачку;

клеевое бесшвейное скрепление.

В учебных изданиях, функционально предназначенных к постраничному разъединению (отрыванию), разрешается применение бесшвейного клеевого скрепления.

202. Корешковые поля на развороте издания должны быть не менее 26 мм, при этом размер корешкового поля на странице не должен быть менее 10 мм.

Условные обозначения заданий, наглядные изображения, текст на полях страницы, кроме корешковых, следует размещать на расстоянии не менее 5 мм от полосы, при этом объем текста должен быть не более 50 знаков.

Верхние, наружные и нижние поля, не включая иллюстрированного заполнения полей, должны быть не менее 10 мм.

203. При печати черной краской интервал оптических плотностей элементов изображения текста и бумаги в издании должен быть не менее 0,7.

Не допускается печать текста с нечеткими (ореольными) штрихами знаков.

204. Не допускается печать текста на цветном, сером фоне, участках многокрасочных иллюстраций с оптической плотностью фона более 0,3.

205. В учебных изданиях для 1-4-го классов при печати текста объемом более 200 знаков на цветном (сером) фоне кегль шрифта должен быть на 2 пункта больше кегля шрифта основного текста, увеличение интерлиньяжа – не менее 2 пунктов, шрифты – из группы рубленых нормального или широкого, светлого или полужирного начертания.

206. Не допускается применять в учебных изданиях шрифты узкого начертания, кроме заголовков.

207. В учебных изданиях на уровне начального общего образования не допускается применение шрифтов с наклонными осями округлых букв (шрифты из группы медиевальных).

208. В учебных изданиях для 1-4-го классов междусловный пробел должен быть не менее кегля шрифта текста; для 5-11-го классов – не менее половины кегля шрифта текста.

209. Не допускается применять:

для основного и дополнительного текста выворотку шрифта и цветные краски;

для выделения текста выворотку шрифта и цветных красок на цветном фоне;

цветной и серый фон в прописях и рабочих тетрадях на участках, предназначенных для письма;

для наглядных изображений (график, схема, таблица) цветные краски на цветном фоне;

для основного и дополнительного текста набор в 3 и более колонок.

210. Для выделения текста в учебных изданиях на уровне начального общего образования следует применять не более 3 цветных красок, в учебных изданиях на уровне основного общего образования не более 2 цветных красок.

211. В изданиях на уровне начального общего образования для основного и дополнительного текста и выделений (кроме заголовков) следует применять не более 4 вариантов шрифтового оформления, отличающихся одним из параметров: кеглем или гарнитурой, или ее начертанием, или наличием цветных выделений.

212. При расположении текста справа от иллюстраций начала строк, кроме заголовков и абзацев, должны находиться на одной вертикальной линии.

213. В изданиях не допускаются дефекты, приводящие к искажению или потере информации, ухудшающие удобочитаемость, условия чтения:

непропечатка (потери элементов изображений), смазывание, отмарывание краски, забитые краской участки, литеры, царапины, сдвоенная печать;

затеки клея на обрезе и внутри блока, вызывающие склеивание страниц и повреждения текста или иллюстраций при раскрывании;

деформация блока или переплетной крышки.

214. В учебных изданиях не допускается отклонение от нормативных требований более чем на 10% и более чем по двум параметрам, кроме размера шрифта.

215. Не допускается применение мелованной бумаги, кроме учебных изданий, функционально предназначенных к внутреннему рисованию (раскрашиванию).

216. Полиграфические материалы, применяемые для изготовления печатных учебных изданий, должны соответствовать требованиям химической безопасности. Из издательской продукции не должны выделяться вредные вещества в воздушную среду в количествах, превышающих:

фенол - 0,003 мг/м³;

формальдегид - 0,003 мг/м³ (норматив указан без учета фонового загрязнения окружающего воздуха).

217. Шрифтовое оформление текста в букваре должно соответствовать требованиям, изложенным в таблице 7.1.

218. Не допускается двухколонный набор текста, кроме стихов.

При двухколонном наборе стихов расстояние между колонками должно быть не менее 18 мм.

219. Шрифтовое оформление выделений текста в букваре должно соответствовать требованиям, изложенным в таблице 7.1. При этом длина строки не регламентируется.

В списках слов в столбик количество слов в столбике должно быть не более четырех и расстояние между столбиками должно быть не менее ¾ квадрата.

Применение курсивного начертания не допускается.

220. Количество переносов на странице не должно превышать 4.

221. В прописях для освоения начальных навыков письма (элементы букв, буквы, соединительные элементы между буквами, отдельные слова) расстояние между горизонтальными направляющими линиями для строчных букв должно быть не более 8 мм и не менее 5 мм.

В прописях для закрепления навыков письма (отдельные слова и предложения) расстояние между горизонтальными направляющими линиями для строчных букв должно быть не менее 4 мм.

Расстояние между строками (межстрочье) должно быть не менее 8 мм.

Для направляющих линий (горизонтальных и наклонных) следует применять только одну краску следующих цветов: черную, серую, светло-голубую или светло-зеленую.

Применение точек для изображения образцов букв и их элементов не допускается.

Требования к шрифтовому оформлению букварей

Таблица 7.1

Части букваря	Кегль, пункты, не менее	Увеличение интерлиньяжа, пункты, не менее	Длина строки: минимальная, квадраты	минимальная, мм	максимальная, квадраты	максимальная, мм	Характеристика шрифта: группа	Ёмкость (количество знаков, умещающихся в строке длиной один квадрат), знаки, не более	начертание
Букварная	36 (для подвижных букв)	не регламент.	не регламент.		не регламент		рубленых	не регламент	полужирное или жирное; прямое
	18	4	6 ½	117	7 ¾	140	рубленых	5,4	нормальное или широкое, полужирное; прямое
Послебукварная	16	3	6 ½	117	8	144	рубленых, новых малоконтрастных	6,0	нормальное или широкое; светлое или полужирное; прямое

222. В учебных изданиях, выпускаемых с использованием шрифтов русской и латинской графических основ, шрифтовое оформление основного и дополнительного текста должно соответствовать требованиям, изложенным в таблице 7.2.

223. Не допускается двухколонный набор основного и дополнительного текста, кроме словаря.

При двухколонном наборе текста должны быть соблюдены требования таблицы 7.2, кроме длины строки, при этом расстояние между колонками не менее 9 мм.

224. Двумя и более колонками могут быть размещены списки слов и словосочетаний, хронологический материал – только при расстоянии между колонками не менее 12 мм, при наличии разделительной линии – не менее 6 мм.

225. В словарной части изданий набор текста должен быть не более чем в две колонки, при этом расстояние между колонками должно быть не менее 9 мм, при наличии разделительной линии – не менее 6 мм.

Кегль шрифта в словарной части изданий может быть на 2 пункта меньше кегля шрифта основного текста с увеличением интерлиньяжа не менее чем на 2 пункта.

226. Кегль шрифта и увеличение интерлиньяжа выделений текста должны соответствовать требованиям, изложенным в таблице 7.2. При этом кегль шрифта выделений должен быть не менее кегля шрифта основного (дополнительного) текста. При применении рукописных шрифтов кегль шрифта должен на 2 пункта больше кегля шрифта основного (дополнительного) текста.

227. В текстовых таблицах длина строки должна быть не менее 3 ½ квадрата при расстоянии между колонками текста не менее 12 мм.

Требования к шрифтовому оформлению текста учебных изданий по гуманитарным учебным предметам для 1–4 классов

Таблица 7.2

Класс	Кегль шрифта, не менее	Увеличенный интерлиньяж, пункты, не менее	Длина строки				Характеристика шрифта		
			минимальная		максимальная		группа	светлота (b/t), не более (в скобках для шрифтов печатной графической основы)	начертание
			квадраты	мм	квадраты	мм			
Первый	18	2	6 ½	117	9 ¼	167	рубленых или новых малоконтрастных	6,0	нормальное или широкое; светлое или полужирное; прямое
Второй	16	2	6 ½	117	9 ¼	167		6,0 (5,6)	
Третий и четвертый	14	2	6	108	8 ¾	158		6,7 (7,8)	нормальное или широкое; светлое; прямое
При дополнительном тексте объемом не более 200 знаков									
	12	2	4 ½	81	7 ¾	140	рубленых или новых малоконтрастных	7,1 (8,0)	нормальное или широкое; светлое

228. В зависимости от функционального назначения учебного издания шрифтовое оформление основного и дополнительного текста в учебных изданиях, выполненных с использованием шрифтов русской и латинской графики, для 5–6 классов должно соответствовать требованиям, изложенным в таблице 7.3, для 7–9 классов — в таблице 7.4, для 10–11 — в таблице 7.5.

229. Кегль шрифта и увеличение интерлиньяжа подзаголовков текста должны соответствовать требованиям, изложенным в таблицах 7.3–7.5.

230. Для 5–6 классов двухколонный набор для основного и дополнительного текста применяется только в изданиях по языковым дисциплинам при соблюдении требований, изложенных в таблице 7.3.

Для 7–9 классов двухколонный набор для основного и дополнительного текста применяется при соблюдении требований, изложенных в таблицах 7.4, в учебных изданиях для 10–11 классов – при соблюдении требований, изложенных в таблице 7.5.

При этом длина строки в колонке должна быть не менее 3 ½ квадрата, расстояние между колонками – не менее 9 мм.

Для дополнительного текста – расстояние между колонками не менее 6 мм только при наличии разделительной линейки.

231. При наборе списков слов, словосочетаний, хронологического материала в три и более колонок расстояние между колонками должно быть не менее 12 мм, при наличии разделительной линейки не менее 6 мм.

232. В словарной части изданий текст должен быть набран не более чем в две колонки, расстояние между колонками должно быть не менее 9 мм, при наличии разделительной линии – не менее 6 мм.

Кегль шрифта в словарной части изданий должен быть не менее кегля шрифта дополнительного текста в соответствии с таблицей 7.3 в изданиях для 5–6 классов, таблицей 7.4 в изданиях 7–9 классов и таблицей 7.5 в изданиях для 10–11 классов.

233. В некоторых таблицах изданий для 5–6 классов длина строки должна быть не менее 2 ¾ квадрата при расстоянии между колонками текста не менее 6 мм, для 7–11 классов — не менее 1 ¾ квадрата при расстоянии между колонками не менее 6 мм.

Требования к шрифтовому оформлению текста учебных изданий по гуманитарным учебным предметам для 5–6 классов

Таблица 7.3

Функциональное назначение	Кегль, пунктов, не менее	Увеличение интерлиньяжа, пунктов, не менее	Длина строки				Характеристика шрифта		
			минимальная		максимальная		группа	ширина, пункты, не более (в скобках для шрифтов рубленой графики 2 группы)	начертание
			квадраты	мм	квадраты	мм			
Учебники и учебные пособия	12	не регл.	3 ½	63	8 ⅓	150	все группы	не регл.	нормальное или широкое; светлое; прямое
	Для учебных изданий по природоведению								
	10	2	3 ½	63	8 ⅓	150	все группы	11,0 (12,0)	нормальное или широкое; светлое; прямое
	Для дополнительного текста объемом не более 1000 знаков на странице								
	9	2	3	54	не регл.		все группы	не регл.	нормальное
Хрестоматии	12	3	4 ½	81	7 ¼	130	все группы	не регл.	нормальное или широкое; светлое; прямое
	15	4	4 ½	81	7 ¼	130	все группы	11,5 (12,0)	нормальное или широкое; светлое; прямое
	Для дополнительного текста объемом не более 1000 знаков на странице								
	9	2	3	54	не регл.		все группы	не регл.	нормальное
Практикумы	10	2	3 ½	63	не регл.		все группы	не регл.	нормальное или широкое; светлое; прямое
	Для дополнительного текста объемом не более 1000 знаков на странице								
	9	2	3	54	не регл.		все группы	не регл.	нормальное

Требования к шрифтовому оформлению текста учебных изданий по гуманитарным учебным предметам для 7-9 классов

Таблица 7.4

Функциональное назначение	Кегль шрифта, не менее	Увеличение интерлиньяжа, пункты, не менее	Длина строки				Характеристика шрифта		
			минимальная		максимальная		группа	ширина пробела, не более (в скобках для шрифтов латинской графической основы)	начертание
			квадраты	мм	квадраты	мм			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Учебники и учебные пособия	10	2	[illegible]	72	8 ½	153	все группы	не регл.	нормальное или широкое; светлое; прямое
	Для учебных изданий по языкознанию								
	9	2	3	54	8 ½	153	все группы	9,5 (10,5)	нормальное или широкое; светлое; прямое
	Для дополнительного текста объемом не более 1500 знаков на странице								
	8	2	2 ¾	50	не регл.		все группы	не регл.	нормальное
Хрестоматии	12	не регл.	4 ½	81	8	144	все группы	не регл.	нормальное или широкое; светлое; прямое
	10	4	4 ½	81	6 ¾	120	все группы	11,0 (12,0)	нормальное или широкое; светлое; прямое
	Для дополнительного текста объемом не более 1500 знаков на странице								
	8	2	2 ¾	50	не регл.		все группы	не регл.	нормальное
Практикумы	10	2	3	54	не регл.		все группы	не регл.	нормальное или широкое; светлое; прямое
	Для учебных изданий по языкознанию								
	9	2	3	54	не регл.		все группы	9,5 (10,5)	нормальное или широкое; светлое; прямое
	Для дополнительного текста объемом не более 1500 знаков на страницу								
	8	2	2 ¾	50	не регл.		все группы	не регл.	нормальное

Требования к шрифтовому оформлению текста учебных изданий по гуманитарным учебным предметам для 10–11 классов

Таблица 7.5

Функциональное назначение	Кегль, пункты, не менее	Увеличение интерлиньяжа, пункты, не менее	Длина строки: минимальная, квадраты	Длина строки: минимальная, мм	Длина строки: максимальная, квадраты	Длина строки: максимальная, мм	Характеристика шрифта: группа	Характеристика шрифта: высота знаков, не более (в скобках для шрифтов латинской графической основы)	Характеристика шрифта: начертание
Учебники и учебные пособия	12	не регламентируется	4,5	81	8	144	все группы	не регл.	нормальное или широкое; светлое; прямое
	10	2	4	72	6,5	117	все группы	9,5 (10,5)	нормальное или широкое; светлое; прямое
Для учебных изданий по языкознанию									
	9	2	3	54	не регламентируется		все группы	10,2 (11,0)	нормальное или широкое; светлое; прямое
Для дополнительного текста объемом не более 2000 знаков на странице									
	8	2	2¾	50	не регламентируется		все группы	не регламентируется	нормальное
Хрестоматии	9	1	3	54	не регламентируется		все группы	9,5 (10,5)	нормальное или широкое; светлое; прямое
Для учебных изданий по языкознанию									
	8	1	3	54	не регламентируется		все группы	не регламентируется	нормальное или широкое; светлое; прямое
Для дополнительного текста объемом не более 2000 знаков на странице									
	8	1	2¾	50	не регламентируется		все группы	не регламентируется	нормальное

2.3.1. Шрифтовое оформление основного и дополнительного текста учебных изданий для 1–4 классов должно соответствовать требованиям, изложенным в таблице 7.6.

Не допускается двухколонный набор для основного текста.

При многоколонном наборе для столбцов примеров, задач расстояние между колонками должно быть не менее 12 мм, при использовании цветного фона и разделительных линеек — не менее 9 мм.

Кегль шрифта в примерах и задачах должен быть не менее кегля шрифта текста в соответствии с таблицей 7.6.

Кегль шрифта подписей на наглядных изображениях должен быть не более чем на 2 пункта меньше кегля шрифта текста.

Кегль шрифта и увеличение интерлиньяжа выделений текста должны соответствовать требованиям, изложенным в таблице 7.6.

При этом кегль шрифта выделений должен быть не менее кегля шрифта текста.

Требования к шрифтовому оформлению текста учебных изданий по математическим учебным предметам для 1–4 классов

Таблица 7.6

Кегль, пункты, не менее	Увеличение интерлиньяжа, пункты, не менее	Минимальная длина строки		Характеристика шрифта	
		квадраты	мм	группа	начертание
Для изданий для 1-го класса					
14 (для изданий первого года обучения)	4	5	90	рубленых	нормальное или широкое; светлое; прямое
Для изданий для 2-4-го классов					
14	3	5	90	рубленых или чтения малоконтрастных	нормальное или широкое, светлое, прямое
13	2	5	90	рубленых	нормальное или широкое, светлое, прямое

235. Шрифтовое оформление основного и дополнительного текста в изданиях для 5-9 классов должно соответствовать требованиям, изложенным в таблице 7.7, для 10-11 классов – в таблице 7.8.

Кегль шрифта для основных элементов буквенно-цифровых формул должен быть не более чем на два пункта меньше кегля шрифта основного текста.

Кегль шрифта вспомогательных элементов формул должен быть не менее 6 пунктов в изданиях для 5-9 классов и не менее 5 пунктов в изданиях для 10-11 классов.

Увеличение интерлиньяжа между подстрочными элементами формул (примеров) верхней строки и надстрочными элементами формул (примеров) нижней строки должно быть не менее 2 пунктов.

Интерлиньяж в тексте, включающем формулы, может быть неодинаковым на полосе.

При многоколонном наборе для столбиков примеров и задач расстояние между колонками должно быть не менее 9 мм, при использовании цветного фона и разделительных линий – не менее 6 мм.

Кегль шрифта в столбиках примеров и задач должен быть не менее кегля шрифта дополнительного текста в соответствии с таблицами 7.7 и 7.8.

Кегль шрифта подписей на наглядных изображениях (графики, схемы, таблицы, диаграммы) должен быть не менее 8 пунктов.

Кегль шрифта и увеличение интерлиньяжа выделений текста должны соответствовать требованиям, изложенным в таблицах 7.7 и 7.8.

При этом кегль шрифта выделений должен быть не менее кегля шрифта основного (дополнительного) текста.

Не допускается набор текста более чем в две колонки в изданиях для 5-9 классов. При двухколонном наборе для 5-9 классов следует соблюдать требования таблицы 7.7, в изданиях для 10-11 классов – таблицы 7.8.

Расстояние между колонками для основного текста должно быть не менее 9 мм, для дополнительного текста – не менее 6 мм при наличии разделительной линии.

Требования к шрифтовому оформлению текста учебных изданий по математическим учебным предметам для 5–9 классов

Таблица 7.7

Классы	Кегль, пункты, не менее	Увеличение интерлиньяжа, пункты, не менее	Минимальная длина строки		Характеристика шрифта	
			квадраты	мм	группа	начертание
5-й	10	не регламентируется	2 ¾	50	все группы	нормальное или широкое, светлое, прямое
Для дополнительного текста						
	8	1	2 ¾	50	все группы	нормальное
7-9	9	1	2 ¾	50	все группы	нормальное или широкое, светлое; прямое
Для дополнительного текста						
	8	1	2 ¾	50	все группы	нормальное

Требования к шрифтовому оформлению текста учебных изданий по математическим учебным предметам для 10–11 классов

Таблица 7.8

Функциональное назначение	Кегль, пункты, не менее	Увеличение интерлиньяжа, пункты, не менее	Минимальная длина строки		Характеристика шрифта	
			квадраты	мм	группа	начертание
Учебники и учебные пособия	9	1	3	54	все группы	нормальное светлое, прямое
Для дополнительного текста						
	8	не регл.	2 ½	50	все группы	нормальное
Практикумы	9	не регл.	2 ¾	50	все группы	нормальное, светлое, прямое
	8	2	2 ½	50	все группы	нормальное, светлое, прямое
Для дополнительного текста						
	8	не регл.	2 ½	50	все группы	нормальное

236. Шрифтовое оформление основного и дополнительного текста в изданиях для 1-4 классов в зависимости от года обучения и их функционального назначения должно соответствовать требованиям, изложенным в таблице 7.9.

Кегль шрифта дополнительного текста не должен быть более чем на 2 пункта меньше кегля шрифта основного текста.

Шрифтовое оформление основного и дополнительного текста в изданиях для 5-11 классов в зависимости от года обучения должно соответствовать требованиям, изложенным в таблице 7.10.

237. В учебных изданиях для 1-4 классов не допускается применять двухколонный набор.

Двухколонный набор в изданиях для 5-6 классов применяется только для дополнительного текста, в изданиях для 7-11 классов – для основного и дополнительного текста, только при соблюдении требований, изложенных в таблице 7.10, кроме длины строки.

Длина строки в колонке должна быть не менее 5 ¾ квадрата, расстояние между колонками – не менее 9 мм.

238. В текстовых таблицах учебных изданий для 1-4 классов длина строки должна быть не менее 3 ½ квадрата при расстоянии между колонками текста не менее 12 мм, для 5-6 классов – не менее 2 ¾ квадрата при расстоянии между колонками текста не менее 6 мм, для 7-11 классов – не менее 1 ¾ квадрата при расстоянии между колонками не менее 6 мм.

239. В изданиях для 1-4 и 5-11 классов кегль шрифта и увеличение интерлиньяжа выделений должны соответствовать требованиям, изложенным в таблицах 7.9 и 7.10.

При этом кегль шрифта должен быть не менее кегля шрифта основного (дополнительного) текста.

240. Кегль шрифта основных элементов химических формул должен быть не менее кегля шрифта основного текста, кегль шрифта подстрочных элементов формул должен быть не менее 6 пунктов.

Увеличение интерлиньяжа между подстрочными элементами формул верхней строки и надстрочными элементами формул нижней строки должно быть не менее 4 пунктов в изданиях для 7-9 классов и не менее 2 пунктов для 10-11 классов.

Увеличение интерлиньяжа в тексте, включающем химические формулы, может быть неодинаковым на полосе.

Требования к шрифтовому оформлению текста учебных изданий по естественным учебным предметам для 1–4 классов

Таблица 7.9

Функциональное назначение	Класс	Кегль, пункты, не менее	Увеличение интерлиньяжа, пункты, не менее	Длина строки				Характеристики шрифта		
				минимальная		максимальная		группа	емкость, зн./мм, не более	начертание
				квадраты	мм	квадраты	мм			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Хрестоматии		18	2	6½	117	9¼	167	рубленых или новых малоконтрастных	6,0	нормальное или широкое; светлое или полужирное; прямое
	2	16	2	6½	117	9¼	167		6,0	
	3–4	14	2	6	108	8½	153		6,7	нормальное или широкое; светлое; прямое
Для дополнительного текста объемом не более 200 знаков										
		12	2	4½	81	7¾	140	рубленых или новых малоконтрастных	7,7	нормальное или широкое; светлое, прямое
Учебники и учебные пособия	1–2	14	2	6	108	8½	153	рубленых или новых малоконтрастных	6,7	нормальное или широкое; светлое или полужирное; прямое
	3–4	12	2	4½	81	7¾	140	рубленых или новых малоконтрастных	7,7	нормальное или широкое; светлое или полужирное; прямое
Для дополнительного текста объемом не более 200 знаков										
		10	2	4½	81	7¼	131	рубленых или новых малоконтрастных	8,6	нормальное или широкое; светлое или полужирное
Дидак. [illegible]	1	14	2	4¼	77	не регл.		рубленых или новых малоконтрастных	6,7	нормальное или широкое; светлое или полужирное; прямое
	2–4	12	2	4¼	77	не регл.			7,7	
Для дополнительного текста объемом не более 200 знаков										
		10	2	4¼	77	не регл.		рубленых или новых малоконтрастных	8,6	нормальное или широкое; светлое или полужирное

Требования к шрифтовому оформлению текста учебных изданий по естественным учебным предметам для 5–11 классов

Таблица 7.10

Классы	Кегль, пункты, не менее	Увеличение интерлиньяжа, пункты, не менее	Длина строки				Характеристика шрифта	
			минимальная		максимальная		группа	начертание
			квадраты	мм	квадраты	мм		
5–6	10	2	2 ¾	50	8 ½	153	все группы	нормальное светлое прямое
	Для дополнительного текста объемом на странице не более 1000 знаков в учебных изданиях для 5–6 классов, не более 1500 знаков – для 7–9 классов, не более 2000 знаков – для 10–11 классов							
	9	1	2 ¾	50	не регл.		все группы	нормальное
7–9	10	1	2 ¾	50	8 ½	153	все группы	нормальное светлое прямое
	Для дополнительного текста объемом на странице не более 1000 знаков в учебных изданиях для 5–6 классов, не более 1500 знаков – для 7–9 классов, не более 2000 знаков – для 10–11 классов							
	9		2 ¾	50	не регл.		все группы	нормальное
10–11	9	2	2 ¾	50	8 ½	153	все группы	нормальное светлое прямое
	Для дополнительного текста объемом на странице не более 1000 знаков в учебных изданиях для 5–6 классов, не более 1500 знаков – для 7–9 классов, не более 2000 знаков – для 10–11 классов							
	8	2	2 ¾	50	не регл.		все группы	нормальное

241. Шрифтовое оформление основного и дополнительного текста учебных изданий по специальным дисциплинам для среднего профессионального образования в зависимости от учебной дисциплины и функционального назначения должно соответствовать требованиям, изложенным в таблице 7.11.

242. Не допускается набор более чем в две колонки для основного и дополнительного текста. Двухколонный набор применяется только при соблюдении требований, изложенных в таблице 7.11.

При этом длина строки в колонке должна быть не менее 3 ½ квадрата, расстояние между колонками – не менее 9 мм.

243. Не допускается набор более чем в две колонки в словарной части изданий. Двухколонный набор в словарной части изданий применяется только при расстоянии между колонками не менее 9 мм, при наличии разделительной линии – не менее 6 мм.

Кегль шрифта в словарной части изданий должен быть не менее кегля шрифта дополнительного текста в соответствии с таблицей 7.11.

244. Кегль шрифта основных элементов буквенных и числовых формул должен быть не менее 8 пунктов, вспомогательных элементов – не менее 6 пунктов.

245. Кегль шрифта подписей на наглядных изображениях (графики, схемы, таблицы, диаграммы) должен быть не менее 8 пунктов.

246. Кегль шрифта выделений текста должен быть не менее 9 пунктов.

247. В текстовых таблицах длина строки должна быть не менее 1 ½ квадрата при расстоянии между колонками не менее 6 мм.

Требования к шрифтовому оформлению текста учебных изданий по специальным дисциплинам для среднего профессионального образования

Таблица 7.11

Учебная дисциплина	Функциональное назначение	Кегль, пункты, не менее	Увеличение интерлиньяжа, пункты, не менее	Длина строки				Характеристика шрифта	
				минимальная		максимальная		емкость, знаки, не более	начертание
				квадраты	мм	квадраты	мм		
Гуманитарные (педагогика, правоведение, психология, эстетика, физическая культура, экономика)	Учебники и учебные пособия	10	2	4	72	6 ¾	122	9,5	нормальное или широкое светлое прямое
		10	не регл.	4	72	6	108	9,5	
Для дополнительного текста объемом не более 2000 знаков на странице									
		9	2	3	54	6 ¾	122	10,2	нормальное
	Практикумы	9	2	3	57	6 ¾	122	10,2	нормальное или широкое, светлое прямое
		8	2	3	54	6 ¾	122	не регл.	нормальное
Математические (информатика, логика)	Учебники, учебные пособия и практикумы	9	1	2 ¾	50	не регл.		не регл.	нормальное или широкое светлое прямое
Для дополнительного текста объемом не более 2000 знаков на странице									
		8	1	2 ¾	50	не регл.		не регл.	нормальное
Естественные (механика, радиоэлектроника, металлургия, медицина, сельское хозяйство)	Учебники, учебные пособия и практикумы	9	2	3	54	6 ¾	122	9,5	нормальное или широкое светлое прямое
Для дополнительного текста объемом не более 2000 знаков на странице									
		8	2	3	54	6 ¾	122	не регл.	нормальное

248. Шрифтовое оформление электронных учебных изданий должно соответствовать требованиям, указанным в таблице 7.12.

249. Для текстовой информации в электронном учебном издании не допускается применять:

узкое начертание шрифта;

курсивное начертание шрифта (кроме выделений текста);

более четырех цветов шрифта различных оттенков на одной электронной странице;

красный фон электронной страницы.

250. Кегль шрифта подстрочных элементов буквенных и числовых формул должен быть не менее 9 пунктов.

251. В таблицах кегль шрифта должен быть не менее 10 пунктов. При выводе одной или нескольких ячеек таблицы на отдельные электронные страницы кегль шрифта текста в ячейках должен быть не менее 12 пунктов. Расстояние между колонками в таблице должно быть не менее 12 мм.

Шрифтовое оформление электронных учебных изданий

Таблица 7.12

Класс	Объем текста для непрерывного прочтения, количество знаков	Кегль шрифта, пункты, не менее	Длина строки, мм, не менее	Группа шрифта
1-2 классы	не более 150	16	не регл.	рубленые
	не более 200	18	80	
3-4 классы	не более 200	14	не регл.	рубленые
	не более 400	16	80	
	более 400	18	90	рубленые
5-9 классы	не более 200	12	не регл.	все группы
	не более 400	14	90	все группы
	более 400	16	90	рубленые
10-11 классы, профессиональное образование и профессиональное обучение	не более 300	10	не регл.	рубленые
	не более 400	12	80	все группы
	более 400	14	80	все группы

Гигиенические требования к книжным, журнальным и газетным изданиям

252. Литературно-художественные, учебные, научно-популярные, познавательные издания относятся к первой категории (далее - первая категория). Справочные, официальные, производственно-практические, массово-политические, духовно-просветительские издания относятся ко второй категории (далее – вторая категория).

253. При печати текста на цветном, сером фоне, участках многокрасочных иллюстраций оптическая плотность фона должна быть не более 0,4.

254. В изданиях для основного текста не следует применять цветные краски на цветном фоне.

255. Шрифтовое оформление заголовков и подписей под иллюстрациями не регламентируется.

256. Дефекты, приводящие к искажению или потере информации, ухудшающие удобочитаемость и условия чтения, в изданиях не допускаются:

непропечатка (потеря элементов изображения), нечеткая, бледная печать, смазывание, отмарывание краски, двоенная печать, забитые краской участки, пятна, царапины;

затеки клея на обрезы или внутрь блока, вызывающие склеивание страниц и повреждение текста или иллюстраций при раскрывании.

257. Параметры шрифтового оформления в настоящих санитарных правилах даны в системе Дидо (1 пункт = 0,376 мм).

258. Шрифтовое оформление дополнительного текста объемом более 2000 знаков должно соответствовать требованиям, установленным для основного текста.

259. В изданиях первой категории при кегле шрифта основного и дополнительного текста 9 или 10 пунктов минимальная длина строки должна быть не менее 3 3/4 квадрата (68 мм), максимальная длина строки, начертание гарнитуры и объем дополнительного текста не регламентируются.

260. В изданиях первой категории не регламентируются длина строки и начертание гарнитуры дополнительного текста объемом не более 2000 знаков при кегле шрифта более 8 пунктов.

261. В изданиях второй категории шрифтовое оформление основного и дополнительного текста должно соответствовать требованиям таблицы 7.14.

262. Максимальная длина строки в справочных таблицах должна быть не менее 41 мм.

263. В изданиях второй категории при кегле шрифта основного и дополнительного текста более 9 пунктов минимальная длина строки должна быть не менее 3 1/2 квадрата (63 мм), максимальная длина строки, начертание гарнитуры и объем дополнительного текста не регламентируются.

264. В изданиях второй категории не регламентируется начертание гарнитуры дополнительного текста объемом не более 2000 знаков при кегле шрифта более 7 пунктов и объемом не более 500 знаков при кегле шрифта не менее 6 пунктов.

265. Кегль шрифта и увеличение интерлиньяжа выделений текста должны быть не менее кегля шрифта основного (дополнительного) текста.

266. Для основных элементов буквенных и числовых формул кегль шрифта должен быть не более чем на 2 пункта меньше кегля шрифта основного текста.

Кегль шрифта вспомогательных элементов формул должен быть не менее 5 пунктов.

Увеличение интерлиньяжа между подстрочными элементами формул (примеров) верхней строки и надстрочными элементами формул (примеров) нижней строки должно быть не менее 2 пунктов.

267. В текстовых таблицах кегль шрифта должен быть не менее 6 пунктов, расстояние между колонками не менее 4 мм, длина строки не регламентируется.

268. В схемах и диаграммах кегль шрифта не регламентируется.

269. При выворотке шрифта основного текста кегль шрифта должен быть не менее 12 пунктов, увеличение интерлиньяжа — не менее 4 пунктов.

При объеме текста не более 2000 знаков на странице кегль выворотки шрифта должен быть не менее 10 пунктов, при объеме текста не более 200 знаков на странице — не менее 9 пунктов.

Оптическая плотность фона для выворотки шрифта должна быть не менее 0,4.

270. Расстояние между колонками при многоколонном тексте должно быть не менее 6 мм, при наличии разделительной линии — не менее 4 мм.

271. В изданиях не допускаются отклонения по длине строки, объему дополнительного текста, оптической плотности фона более чем на 10%.

272. Из издательской продукции не должны выделяться вредные вещества в воздушную среду в количестве, превышающем:

фенол - 0,003 мг/м^3,

формальдегид - 0,003 мг/м^3 (нормативы указаны без учета фонового загрязнения окружающего воздуха).

273. Для печати текста (кроме вклеек, вкладок, приложений) следует применять бумагу, предназначенную для печати книжных изданий (офсетную, типографскую, мелованную, книжно-журнальную).

Требования к шрифтовому оформлению текста в изданиях первой категории

Таблица 7.13

Вид издания	Кегль шрифта, пункты, не менее	Увеличение интерлиньяжа (+, -)	Длина строки				Начертание шрифта
			минимальная		максимальная		
			квадраты	мм	квадраты	мм	
Литературно-художественные и учебные	10	+, -	3 ¾	68	7	126	нормальное светлое прямое
	9	+	3 ½	63	6 ¾	122	
	9	-	3 ¾	68	6	108	
	Для дополнительного текста объемом не более 2000 знаков на странице						
	8	+	3	54	5 ¾	104	нормальное светлое прямое
	Для дополнительного текста объемом не более 1500 знаков на странице						
	7	+	2 ½	45	4 ½	81	нормальное светлое прямое
Научно-популярные и справочные	10	+, -	3 ½	63	7	126	нормальное светлое прямое
	9	–	3 ½	63	6 ¾	122	
	9	-	3 ¾	68	6	108	
	8		3	54	5 ¾	104	
	Для дополнительного текста объемом не более 2000 знаков на странице						
	7	+, -	2 ½	45	4 ½	81	нормальное светлое прямое
Научные	10	+	3 ¾	68	7	126	нормальное светлое прямое
	10	-	3 ½	63	6	108	
	9	+	3 ½	63	6 ¾	122	
	9	-	3 ½	63	6	108	
	8	+, -	2 ¾	50	5	90	
	Для дополнительного текста объемом не более 2000 знаков на странице						
	7	+, -	2 ½	45	4 ½	81	нормальное светлое прямое

Требования к шрифтовому оформлению текста в изданиях второй категории

Таблица 7.14

Кегль шрифта, пункты, не менее	Увеличение интерлиньяжа (+, −)	Длина строки				Начертание шрифта
		минимальная		максимальная		
		квадраты	мм	квадраты	мм	
10	+	2 ¾	50	7	126	нормальное светлое прямое
9	−	2 ¾	50	6 ¾	122	
8	+	2 ½	45	6	108	
8	−	2 ¾	50	6	108	
Для дополнительного текста объемом не более 2000 знаков и для основного текста в справочных изданиях						
7	−	2 ¼	41	4 ½	81	нормальное светлое прямое
Для дополнительного текста в справочных изданиях при объеме не более 1500 знаков						
6	+	2 ¼	41	4 ½	81	нормальное светлое прямое

274. Для текста статей в номере журнала следует применять не более двух гарнитур.

275. Для текстов с длиной строки более 5 квадратов (90 мм) следует применять шрифты с засечками.

276. В журналах второй категории цветные краски на цветном фоне применяются при объеме текста статьи не более 0,5 полосы, кегле шрифта не менее 9 пунктов, начертание гарнитуры шрифта должно быть нормальное полужирное. Длина строки должна быть не менее 2 ¼ квадрата (41 мм).

277. Для выделения текста цветные краски на цветном фоне применяются при кегле не менее 8 пунктов, начертание гарнитуры шрифта должно быть полужирное.

278. Расстояние между колонками текста должно быть не менее 6 мм, при наличии разделительной линии – не менее 4 мм. При объеме статьи менее 0,5 полосы расстояние между колонками без разделительной линии – не менее 4 мм.

279. Тексты статей, предназначенные для детей, следует оформлять в соответствии с гигиеническими требованиями к изданиям журнальным для детей.

280. При отсутствии сведений о полиграфических материалах следует проводить санитарно-химические исследования на наличие формальдегида.

281. Кегль шрифта основного текста статей в журналах первой категории должен быть не менее:

9 пунктов – в литературно-художественных;

8 пунктов с увеличенным интерлиньяжем – в научных, общественно-политических, производственно-практических, научно-популярных.

282. Кегль шрифта дополнительного текста статей в журналах первой категории должен быть не менее 7 пунктов с увеличенным интерлиньяжем при объеме текста не более 1800 знаков на полосе и не менее 7 пунктов без увеличения интерлиньяжа при объеме текста не более 1500 знаков на полосе.

283. Для основных элементов буквенных и числовых формул кегль шрифта должен быть не менее 8 пунктов. Кегль шрифта вспомогательных элементов формул должен быть не менее 5 пунктов.

284. Увеличение интерлиньяжа между подстрочными элементами формул верхней строки и надстрочными элементами формул нижней строки должно быть не менее 2 пунктов.

285. Шрифтовое оформление основного текста статей в журналах первой категории в зависимости от кегля шрифта должно соответствовать требованиям таблицы 7.15.

286. Шрифтовое оформление статей в журналах второй категории в зависимости от объема текста в статье должно соответствовать требованиям таблицы 7.16.

287. В журналах первой и второй категории при печати текста черной краской на сером, цветном фоне, многокрасочных иллюстрациях следует применять шрифтовое оформление в соответствии с таблицей 7.17.

288. В изданиях не допускаются отклонения от нормативных требований более чем на 10% и более чем по двум параметрам, кроме размера шрифта.

289. При оптической плотности фона более 0,4 в журналах первой и второй категории следует применять выворотку шрифта. Шрифтовое оформление выворотки шрифта в зависимости от объема текста в статье должно соответствовать требованиям таблицы 7.18.

Требования к шрифтовому оформлению текста статей в журналах первой категории

Таблица 7.15

Кегль шрифта, пункты		Длина строки (в свободных условиях длина строки текста статей в научных журналах)				Начертание гарнитуры
		минимальная		максимальная		
с увеличенным интерлиньяжем	без увеличения интерлиньяжа	квадраты	мм	квадраты	мм	
10 и более		3 ¾	68	не регламентируется		нормальное светлое прямое
–	10	3 ¾	68	7	126	
9	–	3 ½	63	6 ¾	122	
–	9	3 ¼	58	6	108	
8	–	2 ¼ (3)	41 (54)	5 ¾ (5)	104 (90)	

Требования к шрифтовому оформлению текста статей в журналах второй категории

Таблица 7.16

Объем текста в статье, не более	Кегль шрифта, пункты, не менее	Длина строки				Начертание гарнитуры
		минимальная		максимальная		
		квадраты	мм	квадраты	мм	
не регламентируется	9 без увеличения интерлиньяжа	2 ¼	41	7	126	нормальное светлое прямое
	8 с увеличенным интерлиньяжем	2 ¼	41	6	108	
2000 знаков на полосе	8 без увеличения интерлиньяжа	не регламентируется				нормальное
600 знаков на полосе	7 без увеличения интерлиньяжа	не регламентируется				нормальное

Требования к шрифтовому оформлению текста статей на сером, цветном фоне, многокрасочных иллюстрациях в журналах первой и второй категории

Таблица 7.17

Оптическая плотность фона	Объем текста в статье, не более	Кегль шрифта, пункты, не менее	Длина строки (в свободных условиях длина строки для текста статей в журналах первой категории)				Начертание гарнитуры
			минимальная		максимальная		
			квадраты	мм	квадраты	мм	
	2	3	4	5	6	7	8
до 0,15	не регламентируется	9 без увеличения интерлиньяжа	2 ¼	41	6 (7)	108 (126)	нормальное светлое или полужирное прямое
	½ полосы	8 с увеличенным интерлиньяжем	2 ¼	41	5 ¾ (6)	104 (108)	нормальное светлое или полужирное прямое
	600 знаков	7 с увеличенным интерлиньяжем	не регламентируется				нормальное светлое или полужирное прямое, или наклонное курсивное
до 0,3	1 полоса	9 без увеличения интерлиньяжа	2 ¼	41	6 (7)	108 (126)	нормальное светлое или полужирное прямое
	½ полосы	8 с увеличенным интерлиньяжем	2 ¼	41	5 ¾ (5)	104 (90)	нормальное светлое или полужирное прямое
	600 знаков	7 с увеличенным интерлиньяжем	не регламентируется				нормальное светлое или полужирное прямое, или наклонное курсивное

1	2	3	4	5	6	7	8
от 0,3 до 0,4 включительно	½ полосы	9 без увеличения интерлиньяжа	2 ¼	41	6 (7)	108 (126)	нормальное светлое или полужирное прямое
	900 знаков	8 с увеличенным интерлиньяжем	не регламентируется				нормальное полужирное прямое или наклонное курсивное

Требования к шрифтовому оформлению выворотки шрифта в журналах первой и второй категории

Таблица 7.23

Объем текста к формату полосы	Кегль шрифта, пункты, не менее	Длина строки (особых указаний длины строки для текстов статей в журналах первой категории)				Начертание гарнитуры
		минимальная		максимальная		
		квадраты	мм	квадраты	мм	
1 полоса	9 с увеличенным интерлиньяжем	2 ¼	[illegible]	6 (7)	108 (126)	нормальное полужирное прямое
½ полосы	9 с увеличенным интерлиньяжем	2 ¼	41	6 (7)	108 (126)	нормальное полужирное прямое
900 знаков	8 с увеличенным интерлиньяжем	не регламентируется				нормальное полужирное прямое или курсивное

290. Шрифтовое оформление текста статьи газеты в зависимости от ее объема должно соответствовать требованиям таблицы 7.19.

291. Длина строки текста должна быть не менее 2 ¼ квадрата (41 мм).

292. Для текста с длиной строки более 5 квадратов (90 мм) следует применять шрифты с засечками.

293. Для текстов номера газеты следует применять не менее двух гарнитур шрифта.

294. Расстояние между колонками текста должно быть не менее 4 мм.

295. При печати текста черной краской по цветному, серому фону, многокрасочным иллюстрациям следует применять шрифтовое оформление в соответствии с таблицей 7.20.

Длина строки должна быть не менее 2 ¼ квадрата (41 мм).

296. При оптической плотности фона более 0,4 следует применять выворотку шрифта с использованием шрифтов группы рубленых.

Шрифтовое оформление выворотки шрифта в зависимости от формата газеты и объема текста статьи должно соответствовать требованиям таблицы 7.21. Длина строки текста должна быть не менее 2 ¼ квадрата (41 мм) и не более 4 ½ квадрата (81 мм).

297. При печати текста цветными красками на цветном фоне объем текста должен быть не более 1000 знаков, начертание шрифта должно быть полужирное, кегль шрифта — не менее 10 пунктов.

298. Тексты статей, предназначенных для детей, следует оформлять в соответствии с гигиеническими требованиями к изданиям книжным и журнальным для детей.

299. В изданиях не допускаются отклонения от нормируемых требований более чем на 10% и более чем по двум параметрам, кроме размера шрифта.

300. Из издательской продукции не должны выделяться вредные вещества в воздушную среду в количествах, превышающих:

фенол - 0,003 мг/м³;

формальдегид - 0,003 мг/м³. (норматив указан без учета фонового загрязнения окружающего воздуха).

Шрифтовое оформление текста статьи газеты в зависимости от ее объема

Таблица 7.19

Размер (формат) газеты	Объем текста в статье, доля полосы или количество знаков	Кегль шрифта, пункты, не менее	Плотность набора, число знаков / см², не более	Начертание гарнитуры
А2	Более	9	24	нормальное светлое прямое
А3, А4	½ полосы	8		
А2, А3, А4	½ полосы и менее	8	26	нормальное светлое прямое
А2, А3, А4	3000 знаков и менее	8	30	нормальное светлое или полужирное прямое
А2, А3, А4	1000 знаков и менее	7	не регл.	нормальное или узкое, светлое или полужирное, прямое
А2, А3, А4	200 знаков и менее	6	не регл.	или курсивное

Шрифтовое оформление текста статьи газеты при печати текста черной краской на цветном, сером фоне, многокрасочных иллюстрациях

Таблица 7.20

Оптическая плотность фона	Размер (формат) газеты	Объем текста в статье, доля полосы или число знаков, не более	Кегль шрифта, пункты, не менее	Начертание гарнитуры
до 0,3	А2	1/2 полосы	9 без увеличения интерлиньяжа	нормальное светлое или полужирное прямое
	А3, А4	1/3 полосы		
	А2, А3, А4	3000 знаков	7 с увеличением интерлиньяжа	нормальное полужирное прямое
от 0,3 до 0,4 ед.	А2	1/3 полосы	9 с увеличением интерлиньяжа	нормальное полужирное прямое
	А3, А4	1/2 полосы		
	А2, А3, А4	2000 знаков	8 с увеличением интерлиньяжа	нормальное полужирное прямое

Шрифтовое оформление выворотки шрифта в зависимости от формата газеты и объема текста статьи

Таблица 7.21

Размер (формат) газеты	Объем текста в статье, доля полосы или количество знаков, не более	Кегль шрифта, пункты, не менее	Начертание гарнитуры
А2	1/3 полосы	9 с увеличением интерлиньяжа	нормальное полужирное прямое
А3, А4	1/4 полосы		
А2, А3, А4	3000 знаков	8 с увеличением интерлиньяжа	нормальное полужирное прямое
А2, А3, А4	1000 знаков	8 без увеличения интерлиньяжа	нормальное полужирное прямое или курсивное

VIII. Канцерогенные факторы

301. К биологическим канцерогенным факторам относятся:
вирус гепатита В;
вирус гепатита С;
вирус папилломы человека (тип 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68);
Вирус Эпштейн-Барр;
герпесвирус (тип 8);
вирус Т-клеточного лейкоза;
вирус иммунодефицита человека 1-го типа;
бактерия Helicobacter pylori;
печеночные трематоды:
Clonorchis sinensis;
Opisthorchis viverrini;
Opisthorchis felineus;
трематода Schistosoma haematobium
302. К канцерогенным факторам образа жизни относятся:
табакокурение, в том числе пассивное;
употребление бездымных табачных продуктов (насвай, жевательный табак);
злоупотребление алкогольными напитками;
использование искусственных источников ультрафиолетового излучения для получения загара.

IX. Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды

Таблица 9.1

№	Наименование действующего вещества	Номер CAS	ДСД/ВДСД (мг/кг массы тела человека)	ПДК/ОДК в почве (мг/кг)	ПДК/ОДУ в воде водоемов (мг/дм3)	ПДК/ОБУВ в воздухе рабочей зоны (мг/м3)	ПДК/ОБУВ атмосферного воздуха (мг/м3)	МДУ/ВМДУ в продуктах (мг/кг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,5 (пр)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.	[illegible]	8751-[illegible]	нг	нг	нг	нг	нг	нг
3.	[illegible]	[illegible]	0,17	0,1	[illegible]	[illegible]	0,08	нг
4.	[illegible]	[illegible]	0,0005	0,1	[illegible]	0,1	[illegible]	[illegible]
5.	[illegible]	[illegible]	0,008	нн	[illegible]	0,5	нн	[illegible] – 0,3
6.	[illegible]	[illegible]	0,01	[illegible]	[illegible]	0,02	нн	[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	[illegible]		0,0002	0,05 (орл)	[illegible] (с.-т.)	0,05	0,0002	нн
8	[illegible]		нн	нн	нн	0,5 (пыль)	0,001	нн
9	[illegible] соль		0,002	нн	0,05 (пр.)	нн	нн	нн
10	[illegible]		0,017	нн	нн	нн	нн	нн
11	[illegible] соль		0,02	0,02	0,5	0,5	0,05	нн
12	[illegible]	[illegible]	нн	0,15	0,25	0,5	0,5	[illegible] – 0,05
13	2,4-Д кислота 2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота	94-75-7	0,01	0,1 (орл)	0,0025 (с.-т.)	1,0	0,0001	[illegible] – 0,05; [illegible] – 0,01; [illegible] – 0,1; [illegible] – 0,05; [illegible] – 0,2; [illegible] – 0,05
14	2,4-Д бутиловый эфир бутил-2,4-дихлорфеноксиацетат	94-80-4	нн	нн	нн	0,5	0,0001	нн
15	2,4-Д [illegible]		нн	нн	нн	0,5	0,05 (м.-в.) 0,01 (п.р.)	нн
16	2,4-Д 2-этилгексиловый эфир 2-этилгексил-2,4-дихлорфеноксиацетат	1928-43-4	нн	нн	нн	0,5	0,004 (м.-в.) 0,04 (п.р.)	нн
17	2,4-Д [illegible] эфир [illegible] 2,4-дихлорфенокси[illegible]	1928-44-5	нн	нн	нн	1,0	0,2	нн
18	2,4-ДБ 4-(2,4-дихлорфенокси)масляная кислота	94-82-6	0,0002	нн	0,025 (с.-т.)	нн	нн	нн
19	[illegible]		нн	нн	0,02 (общ.)	1,5	0,001	нн
20	[illegible]		0,025	нн	0,1 (орл.)	1,0	нн	нн
21	[illegible]	[illegible]-70-6	0,005	0,08	0,05	0,5	0,002	нн

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	[illegible]							
	24-[illegible]-3-[illegible]							
21.	[illegible]		нн	нн	нн	1/(5)	нн	нн
22.	[illegible]	497-23-4	0,025	0,1	0,01	0,5	0,001	[illegible] – 0,2
23.	[illegible]	30-23-7	0,4	нн	нн	нн	нн	[illegible] – 0,0[illegible]; [illegible] – 0,0[illegible]; [illegible] – 0,5[illegible]; [illegible] – 20,0[illegible]
25.	[illegible]		0,003	0,05	0,05	1,0	0,001	нн
26.	[illegible]		нн	нн	нн	нн	0,002	нн
27.	[illegible]		нн	нн	нн	0,02 (0,1)	0,002	нн
28.	[illegible]		нн	нн	нн	0,01 (2)	нн	нн
29.	[illegible]		нн	нн	0,02 (0,5)	0,2	нн	нн
30.	[illegible]		0,3	0,2	0,01 (0,5)	0,5	0,005	[illegible] – 0,1; [illegible] – 0,05
31.	[illegible]		0,005	нн	0,025 (0,5)	0,02	нн	[illegible] – 0,04
32.	[illegible]	1214-39-7				0,2		
33.	[illegible]		0,025	0,1	0,05	0,1	0,005	нн
34.	[illegible]		нн	нн	нн	нн	3·10[illegible]	нн
35.	[illegible]		нн	нн	нн	нн	нн	нн
36.	[illegible]		нн	нн	нн	50 [illegible]	3·10[illegible]	нн
37.	[illegible]		нн	нн	нн	нн	нн	нн
38.	[illegible]		нн	нн	нн	нн	нн	нн

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39.	[illegible]		нг	нг	нг	2000 [illegible]	0,05	нг
40.	[illegible]		нг	нг	нг	0,1	нн	нн
41.	EPTC S-этил [illegible]	759-94-4	0,05	[illegible]	[illegible]	[illegible]	нн	[illegible]
42.	[illegible]	94-74-6	0,05	[illegible]	[illegible]	0,1	[illegible]	[illegible]
43.	[illegible]	[illegible]-45-1	нн	10	нг	[illegible]	0,001	нг
44.	MCPB 4-(4-хлор-[illegible]	94-81-5	0,02	[illegible]	0,02	0,5	нн	[illegible]
45.	[illegible]		нн	нг	нн	[illegible]	нн	нн
46.	[illegible]		0,04	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	нн
47.	[illegible]	[illegible]-52-3	0,01	нн	[illegible]	0,5	нн	[illegible]
48.	[illegible]		0,019	нн	[illegible]	0,5	[illegible]	[illegible]
49.	[illegible]		[illegible]	нн	[illegible]	нн	нн	[illegible]
50.	[illegible]		0,003	нн	[illegible]	[illegible]	нн	нн
51.	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,0002	нн
52.	[illegible]		[illegible]	нн	[illegible]	0,5	0,01	[illegible]
53.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,01	[illegible]	[illegible]	0,001	[illegible]
54.	[illegible]		[illegible]	нн	нн	[illegible]	[illegible]	нн
55.	[illegible]		нг	нг	нг	нн	нн	нг
56.	[illegible]		нг	нг	нг	[illegible]	нн	нг

1	2	3	4	5	6	7	8	9
57.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,001 ([illegible])	[illegible]	0,001	[illegible]
58.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,1	0,2	[illegible]	0,002	[illegible]
59.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,05 (общ)	[illegible]	0,02	[illegible]
60.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	нн	нн	нн	нн	[illegible]
61.	[illegible]	[illegible]	0,001	[illegible]	0,025 (общ)	[illegible]	0,003	[illegible]
62.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,05 (общ)	[illegible]	[illegible]	[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								[illegible]
63.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	нн	нн	[illegible]	нн	[illegible]
64.	[illegible]		[illegible]	[illegible]	0,01	0,2	[illegible]	[illegible]
65.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,001	[illegible]
66.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	нн	0,01	0,1	нн	[illegible]
67.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	нн		[illegible]		нн
68.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	нн	[illegible]	0,5	0,001	[illegible]
69.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	нн	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
70.	[illegible]	[illegible]	0,01	нн	нн	нн	нн	[illegible]
71.	[illegible]				[illegible]	0,5	0,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	[illegible]		[illegible]	нн	нн	[illegible]	нн	[illegible]
73	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	
74	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	нн	[illegible]	[illegible]	[illegible]
75	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
76	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
77	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
78	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
79	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
80	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
81	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
82	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
83	[illegible]	[illegible]	[illegible]	нн	нн	[illegible]	[illegible]	[illegible]
84	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
85	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
86	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	нн

1	2	3	4	5	6	7	8	9
87	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
88.	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	нн	[illegible]
89.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	нн	[illegible]	[illegible]
90.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
91.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	нн	--	[illegible]	[illegible]	[illegible]
92.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
93.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
94.	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
95	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	нн	нн	[illegible]
96.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	нн	нн	[illegible]	[illegible]	[illegible]
97.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
98.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	нн
99	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	нн
100.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
101.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
102	бенсулид [illegible]	741-58-2	нн	нн	[illegible]	[illegible]	нн	нн
103	бенсултап [illegible]	17606-31-4	0,03	0,06	[illegible]	0,5	0,01	[illegible] — 0,05
104	бенсульфурон-метил [illegible]	83055-99-6	[illegible]	0,02	0,04 (общ.)	[illegible]	[illegible]	рис — 0,02
105	бентазон [illegible]	25057-89-0	0,1	0,15	[illegible]	[illegible]	0,01	[illegible]
106	бензовиндифлупир [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,005 (общ.)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
107	биксафен [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,025 (общ.)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
108	бинапакрил [illegible]	485-31-4	0,0025	нн	0,0005 (общ.)	[illegible]	[illegible]	нн
109	биоресметрин [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
110	биспирибак кислота [illegible]	[illegible]	0,01	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	рис — [illegible]
111	биспирибак натрий	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,01	рис — 0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	[illegible] пропан-2-ил [illegible] [illegible] карбамат							
112.	Битертанол 1-(бифенил-4-илокси)-3,3-диметил-1-(1Н-1,2,4-триазол-1-ил)бутан-2-ол	55179-31-2	0,01	нн	нн	нн	нн	[illegible] — 1,0***, [illegible] — 0,5***; [illegible] — 1,0***
113.	Бифеназат изопропил 2-(4-метоксибифенил-3-ил)гидразинкарбоксилат	149877-41-8	0,01	0,1	нн	0,4	0,02	[illegible]
114.	Бифентрин 2-метилбифенил-3-илметил (Z)-(1RS,3RS)-3-(2-хлор-3,3,3-трифторпроп-1-енил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	82657-04-3	0,015	0,1	0,05 (0,01)	0,05	0,015	[illegible] — 0,1
115.	Бициклопирон 4-гидрокси-3-{2-[(2-метоксиэтокси)метил]-6-(трифторметил)пиридин-3-карбонил}бицикло[3.2.1]окт-3-ен-2-он	352010-68-5	0,003	нн	нн	нн	нн	нн
116.	Боскалид 2-хлор-N-(4'-хлорбифенил-2-ил)никотинамид	188425-85-6	0,04	0,1	0,06 (0,4)	7,0	0,002	[illegible]
117.	Бродифакум	56073-10-0	нт	н	0,0002 (0,002)	0,001-02	0,00016	нт

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3-[3-(4'-бромбифенил-4-ил)-1,2,3,4-тетрагидро-1-нафтил]-4-гидроксикумарин							
118.	Бромадиолон 3-[3-(4'-бромбифенил-4-ил)-3-гидрокси-1-фенилпропил]-4-гидроксикумарин	28772-56-7	нн	нн	0,0005 (общ.)	0,01 [illegible]	0,0002	нн
119.	[illegible]		0,002	0,5	0,01	0,3	0,001	нн
120.	Бромоксинил 3,5-дибром-4-гидроксибензонитрил	1689-84-5	0,007	0,1	0,001 (общ.)	0,3	0,001	[illegible]
121.	Бромофос О-(4-бром-2,5-дихлорфенил)-О,О-диметилтиофосфат	2104-96-3	0,04	0,2	0,01 (орг.)	0,5 [illegible]	нн	[illegible]
122.	Бромпропилат изопропил-4,4'-дибромбензилат	18181-80-1	0,03	0,05	0,05 (сан.-т.)	0,1	0,001	[illegible]
123.	Бромуконазол 1-[(2RS,4RS;2RS,4SR)-4-бром-2-(2,4-дихлорфенил)тетрагидрофурфурил]-1Н-1,2,4-триазол	116255-48-2	0,02	0,1	0,002 (общ.)	0,1	0,005	[illegible]
124.	Бронопол 2-бром-2-нитропропан-1,3-диол	52-51-7	0,007	0,3	0,05 (общ.)	2,0	0,07	нн
125.	Бупиримат 5-бутил-2-этиламино-6-метилпиримидин-4-ил диметилсульфамат	41483-43-6	0,05	нн	нн	нн	нн	[illegible] 0,1
126.	Бупрофезин (Z)-2-трет-бутилимино-3-изопропил-5-фенил-1,3,5-тиадиазинан-4-он	69327-76-0	0,009	0,04	0,0003 (общ.)	0,5	0,0004	[illegible]
127.	Бутилат S-этил диизобутилтиокарбамат	2008-41-5	0,02	0,6	0,1 (орг.)	нн	нн	[illegible]
128.	Бутоксикарбоксим	34681-23-7	0,003	[illegible]	0,03 [illegible]	0,3	0,005	[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	[illegible]							
129.	[illegible]	[illegible]	0,02	[illegible]	0,02 [illegible]	1,0	0,01	картофель – 0,01; виноград – 0,2
130.	[illegible]	[illegible]	0,0002	нн	0,01 [illegible]	нн	0,02 [illegible] 0,01 [illegible]	[illegible] – 0,2
131.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	нн	нн	[illegible]	нт	[illegible]
132.	[illegible]	[illegible]	0,01	нн	нн	1,0	нт	[illegible]
133.	[illegible]		нт	нт	нт	нт	нт	нт
134.	[illegible]		нт	нт	нт	нт	нт	нт
135.	[illegible]		нт	нт	нт	нт	нт	нт
136.	[illegible]		нт	нт	нт	нт	нт	нт
137.	[illegible]		нт	нт	нт	нт	нт	нт
138.	[illegible]		нт	нт	нт	нт	нт	нт
139.	[illegible]	[illegible]	нт	[illegible]	нн	[illegible]	нт	[illegible]
140.	[illegible]	[illegible]	0,05	0,5	0,05 [illegible]	1,0	0,001	[illegible] – 0,5
141.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	нн	нн	[illegible]	нт	[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
142.	галоксифоп-Р-метил метил(R)-2-[4-(3-хлор-5-(трифторметил)-2-пиридинилокси)фенокси]пропионат	72619-32-0	0,0002	0,05	0,001 (рыб.)	1,0	0,0001	[illegible] – 0,05; рис (зерно) – 0,2; картофель – 0,01; [illegible] – 0,2; [illegible] – 0,05; [illegible] – 0,1; [illegible] – 0,05; [illegible] – 0,2; [illegible] – 0,01
143.	галоксифоп-этоксиэтил 2-этоксиэтил(RS)-2-[4-(3-хлор-5-трифторметил-2-пиридилокси)фенокси]пропионат	87237-48-7	0,0003	0,15	0,01	1,0	0,0001	[illegible] – 0,05; [illegible] – 0,05; [illegible] – 0,2; [illegible] – 0,1
144.	гамма-цигалотрин (S)-циано-3-феноксибензил (Z)-(1R,3R)-3-(2-хлор-3,3,3-трифторпроп-1-енил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	76703-62-3	0,002	0,04	0,002 (общ.)	0,1	0,0006	[illegible] – 0,05; [illegible] – 0,1, картофель, [illegible] – 0,05; [illegible] – 0,2; [illegible] – 0,2; [illegible] – 0,2
145.	гексафлумурон N-[3,5-дихлор-4-(1,1,2,2-тетрафторэтокси)фенил]-N'-(2,6-дифторбензоил)мочевина	86479-06-3	0,005	0,08 (0,06)	0,05 (общ.)	0,5	0,05	картофель – 0,05
146.	гексахлорбензол 1,2,3,4,5,6-гексахлорбензол	118-74-1	0,0006	0,01	0,05 (с.-т.)	нн	0,013	[illegible] – 0,01
147.	гексахлорбутадиен 1,1,2,3,4,4-гексахлорбута-1,3-диен	87-68-3	0,0002	0,5 (0,5)	0,001 (с.-т.)	0,005	0,0002	[illegible] – 0,001
148.	гексахлорциклогексан (сумма изомеров) (ГХЦГ) 1,2,3,4,5,6-гексахлорциклогексан	608-73-1	0,005; 0,002 (для детей)	0,1 (0,05)	0,002 (с.-т.)	0,1	0,0001	[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								[illegible]
149	[illegible] [illegible]-карбоксамид	[illegible]	0,05	0,1	0,009 (общ.)	0,2	0,03	[illegible]
150	[illegible]	[illegible]	0,001	0,05	0,01	0,04	нн	[illegible]
151	[illegible]	[illegible]	нт	н	нт	0,02	нт	нт
152	[illegible] [illegible]фуран-3-карбоновой кислоты	[illegible]	нт	нт	нт	нт	н	н
153	гимексазол 5-метилизоксазол-3-ол	10004-44-1	0,02	0,05	0,005 (0,4)	2,0	0,01	[illegible] – 0,01
154	глифосат N-(фосфонометил)глицин	1071-83-6	0,5	0,5	0,03	1,0	0,1 (м.р.) 0,05 (с.с.)	[illegible]
155	глифосат тримезиум [illegible]сульфоний[illegible]	81591-81-3	0,1	0,3	0,04 (общ.)	0,5	0,02	[illegible] – 3,0
156	глюфосинат аммония [illegible]	77182-82-2	0,02	0,1	0,02 (общ.)	0,01	0,02	[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								[illegible] – 0,2
157.	[illegible]	[illegible]	0,005	0,1	0,001 (0,1)	0,2	0,002	[illegible]
158.	[illegible]		нг	нг	нг	нг	нг	нг
159.	[illegible]		нг	нг	нг	нг	нг	нг
160.	[illegible]	[illegible]	нг	нг	нг	нг	0,05	нг
161.	[illegible]		0,05	0,5	0,02	0,5	0,05	[illegible] – 1,5
162.	ДДВФ [illegible]	[illegible]	нг	нг	0,1 (0,1)	0,5	нг	[illegible]
163.	[illegible]	[illegible]	0,001	0,3	0,01 ([illegible])	2,0	0,03	[illegible] – 0,5
164.	[illegible] 2,2-дихлорпропионовой кислоты	[illegible]	0,02	0,5 (1,0)	0,05 (0,1)	5,0	0,05	[illegible] – 0,6
165.	[illegible]	[illegible]	0,02	нг	0,05 (0,05)	нг	нг	[illegible] – 2,0
166.	[illegible]	[illegible]	0,01	0,01 (0,1)	0,005 (0,05)	0,2	0,01	[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								[illegible]
167.	[illegible]	[illegible]	0,005	нн	0,001 (орг.)	0,02	пп	[illegible] – 0,05
168.	десмедифам [illegible] карбамат	13684-56-5	0,025	0,25 (т.д.)	0,05 (с.-т.)	[illegible]	0,02 0,01 (с.-т.)	[illegible] – 0,1
169.	десметрин [illegible]	1014-69-3	0,0005	[illegible]	0,01 (с.-т.)	[illegible]	0,002	капуста [illegible] – 0,05
170.	диазинон [illegible]	333-41-5	0,002	0,1 (т.д.)	0,001 (с.-т.)	0,2	0,0001 (с.-т.)	[illegible]
171.	диафентиурон [illegible]	80060-09-9	0,0002	0,2	0,001 (с.-т.)	0,5	0,0005	огурцы, томаты – 0,5
172.	дибромхлорпропан 1,2-дибром-3-хлорпропан	96-12-8	нн	нн	0,001 (с.-т.)	[illegible]	[illegible]	нн
173.	[illegible]		0,01	[illegible]	нн	нн	нн	нн
174.	дикамба 3,6-дихлор-2-метоксибензойная кислота	1918-00-9	0,03	0,05 (орг.)	0,02 (с.-т.)	1,0	0,01	зерно хлебных злаков, кукуруза (зерно) – 0,5, [illegible]
175.	дикамбы 2-этилгексиловый эфир		нн	нн	нн	2,0	0,01	
176.	дикват (дибромид)		0,002	0,2	0,02 (орг.)	0,06	0,01 0,004 (с.-т.)	горох – 0,2, [illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	[illegible] [illegible]	[illegible] [illegible]					[illegible]	[illegible]
177.	[illegible] [illegible]	[illegible]	0,01	нг	0,005 (с-т)	нн	нн	[illegible]
178.	[illegible] [illegible]	[illegible]	0,07	0,05	0,8 (м-р)	1,0	0,02	[illegible] — 0,02
179.	[illegible] [illegible]	[illegible]	0,002	нн	0,1 (м-р)	0,5	нн	[illegible]
180.	[illegible] [illegible]	[illegible]	0,002	[illegible]	0,02 (с-т)	нн	0,001 (с-с)	[illegible]
181.	[illegible] [illegible]	[illegible]	[illegible]	0,07	0,01 (м-р)	0,7	0,02	[illegible] — 0,05
182.	[illegible] [illegible]	[illegible]	0,07	0,1	0,1 (м-р)	0,5	0,05 (м-р) 0,02 (с-с)	[illegible]
183.	[illegible] [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,002 (м-р)	0,5	[illegible]	[illegible]
184.	[illegible]		[illegible]	нг	0,0025	0,2	0,02	[illegible]
185.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,1	[illegible]	0,5	[illegible] (с-с)	[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	[illegible]							[illegible]
186.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
187.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
188.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	зерно хлебных злаков – [illegible]
189.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
190.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
191.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
192.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
193.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	[illegible]							
194.	[illegible]	298-04-4	0,003	нн	нн	[illegible]	[illegible]	[illegible]
195.	[illegible]	[illegible]	0,01	0,5 (с-т)	0,02	2,0	[illegible]	[illegible]
196.	[illegible]	3347-22-6	0,01	0,08	0,002 (общ.)	0,5	0,0003	[illegible]
197.	[illegible]		[illegible]	нн	нн	нн	[illegible]	[illegible]
198.	[illegible]	330-54-1	0,0025	0,5 (тр)	0,02 (общ.)	0,5	нн	[illegible]
199.	[illegible]	957-51-7	0,001	[illegible]	0,002 (с-т)	нн	[illegible]	[illegible]
200.	[illegible]	122-39-4	0,08	нн	нн	[illegible]	[illegible]	[illegible]
201.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
202.	дифловидазин (флуфензин) 3-(2-хлорфенил)-6-(2,6-дифторфенил)-1,2,4,5-тетразин	162320-67-4	0,02	0,02	0,002	0,4	0,001	[illegible] – 0,05 [illegible] – 0,1; [illegible] (ягоды, масло) – 0,05, [illegible] – 0,02
203.	дифлубензурон 1-(4-хлорфенил)-3-(2,6-дифторбензоил)мочевина	35367-38-5	0,02	0,2	0,01 (общ.)	0,6	0,006	[illegible]
204.	дифлуфензопир 2-{(E)-1-[4-(3,5-дифторфенил)семикарбазоно]этил}никотиновая кислота	109293-97-2	0,26	0,2	0,5 (орг., общ.)	4,0	0,002	кукуруза (зерно, масло) – 0,1
205.	дифлуфеникан 2',4'-дифтор-2-(α,α,α-трифтор-м-толилокси)никотинанилид	83164-33-4	0,2	0,06	0,002 (общ.)	0,6	0,001	зерно хлебных злаков – 0,05
206.	[illegible] [illegible]	[illegible]	0,01	[illegible]	нн	нн	нн	зерно хлебных злаков – 0,1
207.	[illegible] 1,1-бис(4-хлорфенил)-2,2,2-трихлорэтанол [illegible]	115-32-2	0,002	нн	нн	5,0	[illegible]	нн
208.	дихлорпроп-П (R)-2-(2,4-дихлорфенокси)пропионовая кислота (R)-2-(2,4-дихлорфенокси)пропионовой кислоты [illegible]	120-36-5 15165-67-0	0,005	0,1	0,02 (с.-т.)	2,0	нн	зерно хлебных злаков – 0,05
209.	дихлофос 2,2-дихлорвинилдиметилфосфат	62-73-7	0,004	0,03	0,02 (с.-т.)	0,2	0,0002	[illegible]
210.	дихлофлуанид N-дихлорфторметилтио-N',N'-диметил-N-фенилсульфамид	1085-98-9	0,3	0,3	0,025 (орг.)	1,0	1,0	[illegible]
211	дихлорпропен + дихлорпропан (E+Z)-1,3-дихлорпропен	542-75-6	нн	нн	0,4 (с.-т.)	[illegible]	нн	нн

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	[illegible]	[illegible]						
212	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	нн	[illegible]	[illegible]	нн
213	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
214	[illegible]	[illegible]	0,001	нн	нн	[illegible]	[illegible]	[illegible]
215	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	
216	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
217	[illegible]	[illegible]	0,001	нн	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
218	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	нн	[illegible]	нн
219	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,7	[illegible]	[illegible]
220	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	[illegible]						[illegible]	
221.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
222.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	нн	нн	[illegible]	[illegible]	[illegible]
223.	[illegible]		нн	нн	[illegible] контроль по [illegible]	[illegible] контроль по [illegible]	[illegible] контроль по [illegible]	нт
224.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
225.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,004	[illegible]
226.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	нн	[illegible]	[illegible]	0,004	нн
227.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
228.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
229.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	[illegible]							
230.	[illegible]	[illegible]	0,25	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] – 0,1
231.	[illegible]	[illegible]	0,25	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] – 0,1
232.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] – 0,5
233.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
234.	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	
235.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	[illegible] карбоксилат							[illegible]
234.	[illegible] [illegible] фосфат	18181-70-9	0,004	0,3 [illegible]	0,01 [illegible]	0,5 (А)	нн	[illegible] — 0,5 [illegible] — 0,05
235.	[illegible]	1084-[illegible]	0,002	0,02	0,01 [illegible]	0,1	0,001	[illegible] — 0,1
236.	[illegible]	12[illegible]-[illegible]7	0,015	0,2	0,002 [illegible]	0,1	0,01	[illegible] — 0,1
237.	[illegible] [illegible] фосфат	2[illegible]-47-8	[illegible]	0,2 [illegible]	0,05 [illegible]	0,9 (А)	0,01	[illegible]
240.	[illegible]	140[illegible]-47-[illegible]	0,015	0,01				картофель — 0,01; [illegible] — 2,0
241.	[illegible]	30[illegible]-19-[illegible]	0,06	0,15	0,01 [illegible]	2,0	0,001	[illegible]
242.	[illegible] фосфат	4[illegible]-65-8	0,001	0,05 [illegible]	0,001 [illegible]	0,1	0,06	[illegible] — 0,2
243.	[illegible]	7[illegible]-36-[illegible]	0,08	нг	0,12 [illegible]	1,0	0,02 [illegible]	[illegible] 0,1
244.	[illegible]	34[illegible]-36-7	0,02	н	0,01 [illegible]	20 (А)	0,004 [illegible] 0,002 [illegible]	[illegible] — 0,1; [illegible] — 0,2; [illegible] 0,01
245.	[illegible]	95-[illegible]	0,006	нн	нн	нн	[illegible]	бананы — 2,0***; картофель — 0,05**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	S,S-дипропил-[illegible] тиофосфат							
246.	[illegible]		0,0025	нн	0,025 (ОДК)	нн	нн	[illegible] – 0,1
247.	Каптан N-трихлорметилтиоциклогекс-4-ен-1,2-дикарбоксимид	133-06-2	0,1	0,5	0,2 (ОДК)	0,3	0,005	[illegible] – 0,06
248.	карбарил 1-нафтил-N-метилкарбамат	63-25-2	0,01	0,05 (запах)	0,05 (ОДК)	0,5	0,002	[illegible] – 0,05
249.	карбендазим метилбензимидазол-2-илкарбамат	10605-21-7	0,02	0,1	0,1	0,7	0,01 (м.р.) 0,002 (с.с.)	[illegible] – 0,05
250.	карбоксин 5,6-дигидро-2-метил-1,4-оксатиин-3-карбоксанилид	5234-68-4	0,01	0,05	0,03 (ОДК)	1,0	0,015	[illegible] – 0,2
251.	карбосульфан 2,3-дигидро-2,2-диметилбензофуран-7-ил (дибутиламинотио) метилкарбамат	55285-14-8	0,01	0,05 (контроль по карбофурану)	0,03 (ОДК) (контроль по карбофурану)	0,3	0,01	[illegible]
252.	карбофуран	1563-66-2	0,002	0,01	0,05 (ОДК)	0,05	0,002	[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2,2-диметил-2,3-дигидробензофуран-7-ил метилкарбамат							бобы – 0,1***; сахарная свекла [illegible] – 0,1***; подсолнечник (семена) – 0,1***; рис [illegible] – 0,1***; [illegible] субпродукты КРС [illegible] – 0,1***
253.	карфентразон-этил этил (RS)-2-хлор-3-[2-хлор-4-фтор-5-[4-(дифторметил)-4,5-дигидро-3-метил-5-оксо-1H-1,2,4-триазол-1-ил]фенил]пропионат	128639-02-1	0,03	0,06	0,2 (общ)	0,1	0,02	зерно хлебных злаков [illegible] – 0,01; картофель – 0,01
254.	квизалофоп-П-тефурил (RS)-тетрагидрофурфурил (R)-2-[4-(6-хлорхиноксалин-2-илокси)фенокси]пропионат	119738-06-6	0,004	0,2	0,002 (общ)	0,5	0,005	[illegible] капуста, подсолнечник [illegible] – 0,05; [illegible] – 0,02; [illegible] – 0,4
255.	квинмерак 7-хлор-3-метилхинолин-8-карбоновая кислота	90717-03-6	0,04	0,3	0,006 (общ)	0,3	0,02	рапс (зерно, масло) – 0,1; сахарная свекла – 0,5
256.	квинклорак 3,7-дихлорхинолин-8-карбоновая кислота	84087-01-4	0,32	0,2	0,28 (общ)	0,1	0,02	рис – 0,05
257.	квиноксифен 5,7-дихлор-4-хинолил-4-фторфениловый эфир	124495-18-7	0,2		нн	нн	нн	[illegible] – 0,01***; [illegible] – 0,5***; [illegible] – 1,0***; [illegible] – 2,0***; [illegible] – 0,2***; [illegible] – 2,0***; [illegible] – 0,1***; [illegible] – 10***; [illegible] – 0,5***; [illegible] – 0,05***; [illegible] – 0,2***; [illegible] – 0,2***
258.	квинтозен пентахлорнитробензол	82-68-8	0,01		нн	нн	нн	[illegible] – 0,1***; [illegible] – 0,05***; [illegible] – 3,0***; [illegible] – 0,1***; [illegible] – 0,5***; [illegible] – 0,05***
259.	клетодим (5RS)-2-{(1EZ)-1-[(2E)-3-хлораллилоксиимино]пропил}-5-[(2RS)-2-(этилтио)пропил]-3-гидроксициклогекс-2-енон	99129-21-2	0,01	0,1	0,008 (общ)	0,2	0,004	[illegible] – 0,01***; [illegible] – 0,2***; [illegible] – 0,2***; [illegible] – 0,1; [illegible] – 0,3***; [illegible] – 0,2***; [illegible] – 0,05***; [illegible] – 0,2***; [illegible] – 0,2***; [illegible] – 0,5; [illegible] – 0,1; [illegible] – 2,0; [illegible] – 0,1; [illegible] – 0,5; [illegible] – 0,1
260.	[illegible] [illegible]	[illegible]	0,01	0,2	0,004 (общ)	0,1	0,01	рис – 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9
261.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
267.	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
268.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
269.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	[illegible] фосфат							[illegible] — 0,01***; [illegible] — 0,7***; [illegible] — 0,2***; [illegible] — 0,5***; [illegible] — 1,0; [illegible] — 0,05***; [illegible] — 0,5; [illegible] — 1,0*; [illegible] — 1,0**; [illegible] — 0,1; [illegible] — 2,0; [illegible] — 0,05
272	кремния диоксид (аморфный)	7631-86-9	нт	нс	нг			зерно, бобы (семена), масличные культуры — нг
273	кротоксифос 1-фенилэтил(E)-3-диметоксифосфорилоксибут-2-еноат	7700-17-6	0,005	нн	0,05 (с.-т.)	0,2	нг	молоко, кисломолочные продукты — 0,01; мясо — 0,05
274	кумафос 3-хлор-7-диэтоксифосфинотиоилокси-4-метилкумарин	56-72-4	0,0025	нн	нн	нн	нн	[illegible] — 0,5; [illegible] птицы — 0,1; [illegible] мясопродукты — 0,5
275	ленацил 3-циклогексил-1,5,6,7-тетрагидроциклопентапиримидин-2,4(1H,3H)-дион	2164-08-1	0,15	2,0	0,05 (к.т.)	0,5	0,005	сахарная свекла (корнеплоды) — 0,1
276	линдан 1,2,3,4,5,6-гексахлорциклогексан	58-89-9	0,005	нн	[illegible]	нн	[illegible]	зерно хлебных злаков — 0,01***; [illegible] — 0,01***; [illegible] — 0,01***; [illegible] — 0,01***; [illegible] — 0,01***; молоко — 0,01***; [illegible] — 0,05***; субпродукты [illegible] — 0,01***; [illegible] — 0,01***; [illegible] — 0,01***
277	люфенурон (RS)-1-[2,5-дихлор-4-(1,1,2,3,3,3-гексафторпропокси)фенил]-3-(2,6-дифторбензоил)мочевина	103055-07-8	0,02	4,0	0,002 (a.б.р.)	0,5 (п)	0,04 (м.р.) 0,01 (с.с.)	томаты (в т.ч. [illegible]) — 0,2; картофель — 0,05; [illegible] — 0,5; зерно хлебных злаков — 0,02; масло [illegible] — 0,02
278	лямбда-цигалотрин смесь (R)-α-циано-3-феноксибензил(1S,3S)-3-[(Z)-2-хлор-3,3,3-трифторпропенил]-2,2-диметилциклопропанкарбоксилата и (S)-α-циано-3-феноксибензил(1R,3R)-3-[(Z)-2-хлор-3,3,3-трифторпропенил]-2,2-диметилциклопропанкарбоксилата	91465-08-6	0,005	0,05	0,001 (с.т.)	0,1	0,005	[illegible] — 0,2***; [illegible] — 1,0; [illegible] — 0,1; [illegible] — 0,1; [illegible] — 0,01; [illegible] — 0,1; [illegible] — 0,02; [illegible] — 0,1; [illegible] — 0,2; [illegible] — 0,5
279	малатион диэтил(диметокситиофосфорилтио)сукцинат	121-75-5	0,3	20 (орг.)	0,05 (0,02)	0,05	0,015 (0,05)	[illegible] — 0,5; [illegible] — 1,0***; бобы сухие — 2,0***; [illegible] — 0,1***; [illegible] — 0,01***; [illegible] — 2,0***; [illegible] — 3,0***; [illegible] — 3,0***; [illegible] — 0,2; [illegible] — 0,1; [illegible] — 0,5; [illegible] — 0,1***; [illegible] — 1,0***; [illegible] — 3,0***; [illegible] — 3,0; [illegible] — 0,1; [illegible] — 0,02***; [illegible] — 0,5; [illegible] — 0,01***; зерно хлебных злаков — [illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								[illegible]
280	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
282	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,9	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		нт	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	нт
[illegible]	[illegible]		нп	нп	нп	[illegible]	[illegible]	нп
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	нн	нн	нн	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1,0 ([illegible])	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	нн	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,01	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,001	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

	2	3	4	5	6	7	8	9
	(RS)-2-(4-хлор-о-толилокси)пропионовая кислота							
291.	мекопроп 2-(4-хлор-2-метилфенокси)пропионовая кислота	[illegible]	0,003	нн	0,1 (а+п)	0,01	0,002	[illegible], картофель, [illegible], таблица 1.2
292.	[illegible] 1,1-[illegible]	24307-26-4	0,2	0,7	0,1 (а+п)	0,3	0,01	[illegible] – 3,0; зерно хлебных злаков – 3,0; [illegible] (семена, масло) – 4,0
293.	метазахлор 2-хлор-N-(пиразол-1-илметил)ацет-2',6'-ксилидид	67129-08-2	0,036	0,1	2,0	0,04	0,02 (орг.) 0,005 (к-с)	капуста – 0,05; горчица (семена) – 0,05; [illegible] (семена, масло) – 0,1; [illegible] – 0,01
294.	[illegible] 2-метилпропил]-2,6-диметилморфолин	67564-91-4	0,003	0,1	0,05 (а+п)	0,01	0,01	[illegible] – 0,05; [illegible] – 0,1
295.	метальдегид 2,4,6,8-тетраметил-1,3,5,7-тетраоксациклооктан	108-62-3	0,02	3,0	0,2 (а+п)	0,03	0,08	зерно хлебных злаков, [illegible], [illegible] – 0,3; [illegible] – 0,2; [illegible] – 0,5
296.	метам [illegible]	144-54-7	нн	нн	0,05 (аэр.)	0,03	0,1 (орг.) 0,002 (с.-т.)	нн
297.	метамидофос O,S-диметилфосфорамидотиоат	10265-92-6	0,004	[illegible]	нн	нн	нн	[illegible] – 0,2***; [illegible] – 0,01***; [illegible] – 0,01***; [illegible] – 0,01***; [illegible] – 0,05***; [illegible] – 0,01***; [illegible] – 0,01***; [illegible] – 0,01***
298.	метамитрон 4-амино-3-метил-6-фенил-1,2,4-триазин-5(4H)-он	41394-05-2	0,025	0,4	0,5 (а+п)	0,07	0,003	[illegible] – 0,05
299.	[illegible] (RS)-2-(4-[illegible]-1,3-[illegible]	[illegible]	0,03	0,24	0,015 (а+п)	0,05	0,01	[illegible] – 0,1
300.	[illegible]		0,005	нн	0,05 (а+п)	0,03	нн	зерно хлебных злаков – 0,1*; [illegible]
301.	[illegible]	[illegible]	0,1	нн	нн	нн	нн	[illegible] – 0,5***; [illegible] – 0,5***; [illegible] – 0,01***; [illegible] 0,05***; [illegible] 0,2***; [illegible] 0,02***; [illegible] – 0,05***; [illegible] 0,01***; [illegible] – 0,05***; [illegible] – 0,05***; картофель – 0,05***; [illegible] – 0,05***
302.	[illegible]	[illegible]-8	0,001	нн	нн	нн	нн	[illegible] – 0,05***; [illegible] 0,1***; [illegible] – 0,05***; [illegible] – 0,1***; зерно КРС – 0,02***; [illegible] – 0,2***; [illegible] – 0,1***; [illegible] – 0,2***; [illegible] – 0,05***; субпродукты КРС, [illegible] – 0,02***; [illegible] 0,02***; [illegible] – 0,2***; [illegible] – 0,02***; субпродукты [illegible] – 0,02***; [illegible] 0,2***; [illegible] 0,1***; [illegible] – 0,1***; [illegible] 0,1***; [illegible] КРС;

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	нн	нн	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		нн	[illegible]	[illegible]	5,0	2,5	нн
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	нн	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1,0	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1,0	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	нн	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2-хлор-N-(6-этил-о-толил)-N-[(1S)-2-метокси-1-метилэтил]ацетамид						0,00[illegible] (с.с.)	[illegible]
312.	метоксифенозид [illegible]	161050-58-4	0,1	–	нн	нн	нн	[illegible]
313.	метомил [illegible]	16752-77-5	[illegible]	0,01	0,1 ([illegible])	0,1	0,001	[illegible]
314.	метопрен [illegible]	40596-69-8	[illegible]	нн	нн	нн	нн	[illegible]
315.	метрафенон [illegible]	220899-03-6	0,25	[illegible]	[illegible] (общ.)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
316.	метрибузин [illegible]	21087-64-9	[illegible]	[illegible]	[illegible] (общ.)	[illegible]	[illegible] (м.р.) [illegible] (с.с.)	[illegible]
317.	метсульфурон-метил [illegible]	74223-64-6	[illegible]	[illegible]	[illegible] (общ.)	[illegible]	[illegible] (м.р.) [illegible] (с.с.)	[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	[illegible]карбамоилсульфамоил)бензоат							
318.	мефеноксам (металаксил-М) метил-N-(метоксиацетил)-N-(2,6-ксилил)-D-аланинат	70630-17-0	0,08	0,25 (р)	0,001 (с-т)	0,5	2,0 (м.р.) 0,08 (с.с.)	[illegible]
319.	мефенпир-диэтил диэтил(RS)-1-(2,4-дихлорфенил)-5-метил-2-пиразолин-3,5-дикарбоксилат	135590-91-9	0,1	[illegible]	[illegible] (общ, орг)	[illegible]	[illegible]	зерно хлебных злаков [illegible] – 0,5; [illegible] – 0,01
320.	мефентрифлуконазол (2RS)-2-[4-(4-хлорфенокси)-2-(трифторметил)фенил]-1-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)пропан-2-ол	1417782-03-6	0,035	[illegible]	[illegible] (общ, орг)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
321.	миклобутанил (RS)-2-(4-хлорфенил)-2-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)гексаннитрил	88671-89-0	0,03	нн	0,05 (общ)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
322.	милнеб [illegible]	3773-49-7	0,01	нн	нн	нн	нн	[illegible] – 1,0
323.	молинат S-этилазепан-1-карботиоат	2212-67-1	0,001	[illegible]	0,07 (орг)	[illegible]	[illegible]	рис – [illegible]
324.	монолинурон 3-(4-хлорфенил)-1-метокси-1-метилмочевина	1746-81-2	[illegible]	[illegible]	0,05 (общ)	нн	нн	картофель – [illegible]; зерно хлебных злаков, зернобобовые – 0,2
325.	налед [illegible]диметилфосфат	300-76-5	[illegible]	нн	[illegible] (орг)	[illegible]	[illegible]	[illegible] – 0,2
326.	напропамид (RS)-N,N-диэтил-2-(1-нафтилокси)пропионамид	15299-99-7	0,1	[illegible]	1,0 (орг)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
327.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	контроль по фактору	контроль по фактору	контроль по фактору	контроль по фактору	[illegible]
328.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	нн	[illegible]	нн	нн	[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	[illegible]							
330.	[illegible]	[illegible]	нн	0,2		2,5		[illegible] — 0,1
331.	[illegible]		нн	нн	нн	[illegible]	нн	нн
332.	[illegible]	[illegible]	0,002	0,07	0,01 ([illegible])	2,0	0,001	[illegible] — 0,2
333.	[illegible]	[illegible]	нн	нн	нн	0,2	нн	нн
334.	[illegible]	[illegible]	0,2	0,2	0,03 ([illegible])	5,0 (6)	0,02	[illegible] — 0,2, [illegible] — 0,1
335.	[illegible]		0,006	нн	0,25 ([illegible])	1,0	нн	нн
336.	[illegible]	76-06-2	нн	нн	нн	нн	нн	[illegible] — 0,1
337.	[illegible]	116714-46-6	0,01	3,7	0,07 ([illegible])	1,0	0,02	[illegible]
338.	[illegible]	[illegible]	нн	нн	0,01 ([illegible])	нн	нн	нн
339.	[illegible]		0,007	0,3	0,1 ([illegible])	нн	нн	[illegible] — 0,1
340.	[illegible]	77732-09-3	0,05	0,4	0,01 ([illegible])	5,0	0,05	[illegible]
341.	[illegible]	[illegible]	0,002	0,04	0,01 ([illegible])	0,01	0,0005	[illegible]
342.	[illegible]	[illegible]	0,0001	нн	нн	нн	0,2	[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
342.	оксикарбоксин 5,6-дигидро-2-метил-1,4-оксатиин-3-карбоксанилид 4,4-диоксид	5259-88-1	0,15	нн	нн	нн	нн	зерно хлебных злаков – 0,2*
343.	[illegible]		нн	нн	0,02 (общ)	2,0	0,002	нн
344.	[illegible] 1-(4-{4-[(5RS)-5-(2,6-дифторфенил)-4,5-дигидро-1,2-оксазол-3-ил]-1,3-тиазол-2-ил}пиперидин-1-ил)-2-[5-метил-3-(трифторметил)-1Н-пиразол-1-ил]этанон	1003318-67-9	0,14	0,005 (общ)	0,009 (общ)	1,0	0,005	[illegible]
345.	оксифлуорфен 2-хлор-α,α,α-трифтор-п-толил-3-этокси-4-нитрофениловый эфир	42874-03-3	0,003	0,2	0,05 (аэр)	1,0	0,001	[illegible]
346.	[illegible]		нн	нн	0,1 [illegible]	нн	нн	нн
347.	паклобутразол (2RS,3RS)-1-(4-хлорфенил)-4,4-диметил-2-(1Н-1,2,4-триазол-1-ил)пентан-3-ол	76738-62-0	0,025	н	нн	0,4	0,01	нн
348.	паракват 1,1'-диметил-4,4'-бипиридиний	4685-14-7	0,005	нн	нн	нн	пп	[illegible]
349.	паратион-метил О,О-диметил-О-(4-нитрофенил)тиофосфат	298-00-0	0,003	0,02 (вр)	0,005	0,1	0,01 [illegible]	[illegible]
350.	пебулат S-пропил-N-бутил-N-этилтиокарбамат	1114-71-2	0,005	0,06	0,5 (п+а)	1,0	0,01	[illegible]
351.	пендиметалин 2,6-динитро-N-(1-этилпропил)-3,4-диметиланилин	40487-42-1	0,125	0,3	0,2 (п+а)	0,5	0,008	[illegible]
352.	пенконазол (RS)-1-[2-(2,4-дихлорфенил)пентил]-1Н-1,2,4-триазол	66246-88-6	0,03	0,2	0,005 (аэр)	0,8	0,01	[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
353.	[illegible]	2197 4-96-2	0,05	[illegible]	0,009 (дик)	[illegible]	[illegible]	рис – 0,5
354.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,1 (кр)	[illegible]	0,01	томаты 1,5
355.	[illegible]	18?675-82-3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
356.	[illegible]	494793-67-8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	картофель – 0,5
357.	[illegible]	66063-05-6	[illegible]	[illegible]	0,005 (дик)	[illegible]	0,05 (м.р.) 0,05 (с.с)	картофель 0,1; [illegible] 0,1
358.	перметрин [illegible]	52645-53-1	0,05	0,05	[illegible]	[illegible]	0,05 (м.р.) [illegible] (с.с)	[illegible]
359.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								[illegible]
360.	[illegible]	1918-02-1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
361.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
362.	[illegible]	123312-89-0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
363.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
364.	[illegible]	[illegible]	нн	[illegible]	[illegible]	20,0	нт	нн
365.	[illegible]	51-03-6	[illegible]	нн	нн	нн	нн	[illegible]
366.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
367.	[illegible]	13457-18-6	[illegible]	нн	нн	[illegible]	--	[illegible]
368.	[illegible]	175013-18-0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								[illegible] – 0,5; [illegible] – 0,2; томаты – 0,2; огурцы – 0,3; морковь – 0,2; [illegible] – 1,0***; [illegible] – 0,5***; [illegible] – 5,0***; [illegible] мясо и субпродукты птицы, яйца, [illegible] – 0,05***; [illegible] – 15,0***; [illegible] – 0,7***; молоко – 0,01***; [illegible] – 0,2; [illegible] – 0,5; [illegible] – 0,2
369.	пирафлуфен-этил этил 2-хлор-5-(4-хлор-5-(дифторметокси)-1-метилпиразол-3-ил)-4-фторфеноксиацетат	129630-19-9	0,2	0,02	0,003 (общ.)	1,0	0,002	зерно хлебных злаков – 0,1
370.	пиретрины		0,04	н	нн	нн	нн	[illegible] – 0,3***; [illegible] – 0,1***; [illegible] – 0,05***; сушеные фрукты – 0,2***; [illegible] – 0,5***
371.	пиридабен 2-трет-бутил-5-(4-трет-бутилбензилтио)-4-хлорпиридазин-3(2Н)-он	96489-71-3	0,005	0,01	0,1 (общ.)	0,4	0,001	[illegible] – 0,5; [illegible] – 0,5
372.	пиридат О-6-хлор-3-фенилпиридазин-4-ил S-октил тиокарбонат	55512-33-9	0,03	0,05	0,003 (общ.)	1,0	0,01	кукуруза (зерно, масло) – 0,05
373.	пиридафентион О-(1,6-дигидро-6-оксо-1-фенилпиридазин-3-ил) О,О-диэтилтиофосфат	119-12-0	0,001	0,05	0,002	0,5	нп	капуста – 0,1; [illegible] – 0,1*
374.	пириметанил N-(4,6-диметилпиримидин-2-ил)анилин	53112-28-0	0,2	0,14	0,5 (общ.)	0,1	0,01	[illegible] – 0,5***; [illegible] – 4,0***; [illegible] – 3,0***; [illegible] – 4,0; [illegible] – 7,0; [illegible] – 3,0; [illegible] – 7,0***; [illegible] – 2,0***; [illegible] – 0,5***; [illegible] – 0,7; [illegible] – 0,5***; [illegible] – 5,0***; картофель – 0,1; [illegible] – 0,05***; [illegible] – 0,1***; [illegible] – 5,0***
375.	пиримикарб 2-диметиламино-5,6-диметилпиримидин-4-ил диметилкарбамат	23103-98-2	0,035	0,3 (max)	нп	0,03	0,003	[illegible] – 0,1; [illegible] – 1,0*; [illegible] – 0,02; [illegible] – 2,0***; [illegible] – 3,0***; [illegible] – 1,0***; [illegible] – 1,0***; [illegible] – 0,5***; [illegible] – 0,25***; [illegible] – 0,1***; [illegible] – 1,0***; [illegible] – 0,3***; [illegible] – 0,5***; [illegible] – 0,1***; [illegible]

	2	3	4	5	6	7	8	9
								[illegible]
776.	[illegible]	29232-93-7	0,02	[illegible]	0,001	2,0	[illegible]	[illegible]
777.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
778.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
779.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
780.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	[illegible]							
285.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	нт	нт	2,0	0,02	[illegible]
286.	[illegible]		нт	нт	0,1 (орг.)	0,05	нт	нт
287.	[illegible]		нт	нт	0,25 (орг.)	1,0	0,3	нт
288.	[illegible]	[illegible]	0,002	0,2	0,002	1,0	0,005	[illegible]
289.	продукты метаболизма [illegible]		нт	нт	нт	нт	нт	нт
290.	продукты метаболизма [illegible]		нт	нт	нт	нт	нт	нт
291.	[illegible]	127277-53-6	0,2	1,0	0,001 (общ.)	1,0	0,002	[illegible]
292.	[illegible]	[illegible]	0,002	1,0	0,002 (общ.)	1,0	0,001	[illegible]
293.	прометрин N²,N⁴-диизопропил-6-метилтио-1,3,5-триазин-2,4-диамин	7287-19-6	0,009	0,5 (пр.)	0,002 (с-в)	5,0	[illegible]	[illegible]
294.	пропазин 6-хлор-N²,N⁴-диизопропил-1,3,5-триазин-2,4-диамин	139-40-2	0,001	[illegible]	0,002 (с-в)	5,0	[illegible]	[illegible]
295.	[illegible]	[illegible]	0,015	0,15	0,001 (общ.)	1,0	0,002	[illegible]
296.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	[illegible]							[illegible]
397.	пропанил 3',4'-[illegible]	709-98-8	[illegible]	[illegible] (пр)	0,1 (общ)	[illegible]	0,1 (м.р) 0,03 (с.с)	рис - 0,5
398.	пропаргит [illegible]	2312-35-8	0,01	0,4	0,002 (общ)	0,02	0,005	[illegible]
399.	пропахлор 2-хлор-N-[illegible]	1918-16-7	0,02	0,02	[illegible] (общ)	0,5	0,02	[illegible] — 0,1
400.	пропизамид 3,5-дихлор-N-(1,1-[illegible]	23950-58-5	0,3	0,02	0,2	0,05	0,005	[illegible]
401.	[illegible] 2-[illegible]	[illegible]	0,05	2,0 (общ)	0,001 (орг)	0,08	0,02	[illegible] — 0,1; [illegible] — 0,05
402.	пропетамфос [illegible]	31218-83-4	0,0005	0,02	0,002	0,1	0,002	[illegible] — 0,02; [illegible] — 0,01
403.	пропиконазол (2RS,4RS;2RS,4SR)-1-[illegible]	60207-90-1	0,05	0,2	0,02 (орг)	0,5	0,01 (м.р) 0,005 (с.с)	[illegible]
404.	[illegible]	[illegible]	0,002	0,01	1,0 (общ)	[illegible]	[illegible]	[illegible] 0,1; [illegible] 0,1; [illegible] 0,05; [illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	[illegible]							
405.	пропинеб полимерный пропилен-бис (дитиокарбамат) цинка	12071-83-9	0,007	0,01	0,03 (общ.)	0,5	0,002	виноград – 0,5; картофель – 0,2; томаты – 0,05; лук (перо) – 0,1; плодовые семечковые – 0,5
406.	пропоксур 2-изопропоксифенил метилкарбамат	114-26-1	0,02	нн	нн	нн	нн	продукты животноводства – 0,01
407.	просульфокарб S-бензил дипропил(тиокарбамат)	52888-80-9	0,005	0,02	0,03 (общ.)	0,5	0,002	картофель – 0,1; лук – 0,05; морковь – 0,0
408.	просульфурон 1-(4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-ил)-3-[2-(3,3,3-трифторпропил)фенилсульфонил]мочевина	94125-34-5	0,02	0,1	0,03 (общ.)	0,06	0,002	кукуруза (зерно) – 0,05; [illegible] – 0,05
409.	протиоконазол (по протиоконазолу-дестио) (RS)-2-[2-(1-хлорциклопропил)-3-(2-хлорфенил)-2-гидроксипропил]-2,4-дигидро-1,2,4-триазол-3-тион	178928-70-6	0,05	0,1	0,03 (общ., орг.)	0,1 (в)	0,07 (в.р.) 0,002 (п.ч.)	[illegible]; картофель – 0,02; рис – 0,1
	протиоконазол-дестио (как метаболит протиоконазола)		0,01					
410.	протиофос O-2,4-дихлорфенил O-этил S-пропил дитиофосфат	34643-46-4	0,0001	нн	0,01 (общ.)	нн	нн	[illegible] – 0,1; капуста – 0,05
411.	профенофос O-4-бром-2-хлорфенил O-этил S-пропил тиофосфат	41198-08-7	0,01	0,03 (р.п.)	0,05 (орг.)	0,2	0,001	[illegible]
412.	прохлораз N-пропил-N-[2-(2,4,6-трихлорфенокси)этил]имидазол-1-карбоксамид	67747-09-5	0,01	0,5	0,05 (общ.)	0,2 (в)	0,003	[illegible]
413.	[illegible]	[illegible]	0,01	0,5	0,04 (общ.)	1,0	0,02	[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	[illegible]							[illegible]
414	римсульфурон 1-(4,6-диметоксипиримидин-2-ил)-3-(3-этилсульфонил-2-пиридилсульфонил)мочевина	122931-48-0	[illegible]	[illegible]	[illegible] (общ.)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
415	сафлуфенацил [illegible]	372137-35-4	[illegible]	[illegible]	[illegible] (общ.)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
416	седаксан [illegible]	874967-67-6	[illegible]	[illegible]	[illegible] (общ.)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
417	сера	7704-34-9	нс	[illegible] (общ.)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	нн
418	серебро [illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
419	сероуглерод (продукт горения серной шашки) [illegible]	75-15-0	нн	нн	[illegible]	[illegible]	[illegible]	нн
420	сетоксидим [illegible]	74051-80-2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
421	симазин 6-хлор-N,N'-диэтил-1,3,5-триазин-2,4-диамин	122-34-9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
422	смесь изомерных [illegible]		нн	нн	[illegible]	[illegible]	[illegible]	нн
423	смесь изомерных [illegible]		нн	нн	[illegible]	[illegible]	нн	нн
424	[illegible]		нн	нн	нн	[illegible]	нн	нн
425	[illegible]	[illegible]	[illegible]	нн	нн	[illegible]	[illegible]	[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	[illegible] 7,15-дион							[illegible]
426.	спиносад [illegible] 7,15-дион	168316-95-8	0,01	0,1	0,02 ([illegible])	1,0	0,002	[illegible]
427.	спиродиклофен 3-(2,4-дихлорфенил)-2-оксо-1-оксаспиро[4,5]дец-3-ен-4-ил 2,2-диметилбутаноат	148477-71-8	0,01	0,07	0,06 ([illegible])	1,0	0,002	[illegible]
428.	спироксамин 8-трет-бутил-1,4-диоксаспиро[4,5]декан-2-илметил(этил)пропиламин	118134-30-8	0,025	0,4	0,009 ([illegible])	0,1 ([illegible])	0,01 ([illegible]) 0,03 ([illegible])	[illegible]
429.	спиромезифен 3-мезитил-2-оксо-1-оксаспиро[4,4]нон-3-ен-4-ил 3,3-диметилбутаноат	283594-90-1	0,02	0,07	0,04 ([illegible])	1,0	0,002	[illegible]
430.	спиротетрамат этил цис-3-(2,5-диметилфенил)-8-метокси-2-оксо-1-азаспиро[4,5]дец-3-ен-4-ил карбонат	203313-25-1	0,1	0,4	0,04 ([illegible])	0,8	0,003	[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								[illegible] – 0,0*** [illegible] 0,01*** [illegible] 0,05*** [illegible] 0,1 [illegible] 1,0 [illegible] 0,2
481.	сульпрофос O-этил-O-[4-(метилтио)фенил] S-пропилдитиофосфат	35400-43-2	пп	пп	0,008 (ОБУВ)	0,5	0,01 (ОБУВ)	нн
482.	[illegible]		0,01	нн	0,03	1,0	пп	зерно хлебных злаков – 1,0
483.	сульфоксафлор [метил(оксо){1-[6-(трифторметил)-3-пиридил]этил}-λ⁶-сульфанилиден]цианамид	946578-00-3	0,04			0,6	0,05	[illegible] – 0,01**; [illegible] – 1,5**; [illegible] – 0,1**; [illegible] – 2,0**; [illegible] – 0,3; [illegible] – 0,1**; [illegible] – 0,07**; [illegible] 0,05**; [illegible] – 0,2**; [illegible] – 0,3**; [illegible] 0,1**; [illegible] 0,2**
484.	сульфометурон-метил метил 2-(4,6-диметилпиримидин-2-илкарбамоилсульфамоил)бензоат	74222-97-2	0,002	0,02	0,02 (ОБУВ)	0,0	0,02	нн
485.	[illegible] [illegible]	[illegible]	0,05	0,05	0,1 (ОБУВ)	2,0	0,05	нн
486.	сульфурилфторид сульфурилфторид	2699-79-8	0,0	пп	пп	пп	нн	зерно хлебных злаков – 0,05***; [illegible] – 0,1***; [illegible] – 0,05***; [illegible] – 3,0***
487.	тау-флювалинат (RS)-α-циано-3-феноксибензил N-(2-хлор-α,α,α-трифтор-п-толил)-D-валинат	102851-06-9	0,01	0,01	0,002 (ОБУВ)	0,1	0,001	[illegible] – 0,2; [illegible] – 0,01; [illegible] – 0,1*; [illegible] – 0,1
488.	тебуконазол (RS)-1-п-хлорфенил-4,4-диметил-3-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)пентан-3-ол	107534-96-3	0,03	0,1	0,004 (ОБУВ)	[illegible]	[illegible] (вода) 0,00 [illegible]	зерно хлебных злаков [illegible] – 0,2 [illegible] – 2,0 [illegible] – 0,3 [illegible] – 1,0 [illegible] – 0,2 [illegible] – 0,1 [illegible] – 2,0 [illegible] – 0,2 [illegible] – 0,05*** [illegible] – 0,1** [illegible] – 3,0*** [illegible] – 3,0*** [illegible] – 0,05***; [illegible] – 3,0***; [illegible] – 0,05***; [illegible] – 0,05***; [illegible] – 0,05***; [illegible] – 0,05***; [illegible] – 0,05***; [illegible] – 0,5**; [illegible] – 0,5**; [illegible] – 0,5**; [illegible] – 0,1***; [illegible] – 0,2***

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								[illegible]
439	тебуфенозид N-трет-бутил-N'-(4-этилбензоил)-3,5-диметилбензогидразид	112410-23-8	0,02	нн	нн	нн	нн	[illegible]
440	тебуфенпирад N-(4-трет-бутилбензил)-4-хлор-3-этил-1-метилпиразол-5-карбоксамид	119168-77-3	0,01	0,01	0,01 (общ.)	0,5	0,0004	[illegible]
441	текназен 1,2,4,5-тетрахлор-3-нитробензол	117-18-0	0,02	нн	нн	нн	нн	[illegible] — 20***
442	темботрион 2-{2-хлор-4-мезил-3-[(2,2,2-трифторэтокси)метил]бензоил}циклогексан-1,3-дион	335104-84-2	0,0004	0,07	0,002 (общ.)	0,6	0,001	[illegible] — 0,02
443	тефлубензурон 1-(3,5-дихлор-2,4-дифторфенил)-3-(2,6-дифторбензоил)мочевина	83121-18-0	0,01	0,5	0,001 (с-т)	0,2	0,01	[illegible] — 0,5; [illegible] — 1,0
444	тепралоксидим (EZ)-(RS)-2-{1-[(2E)-3-хлораллилоксиимино]пропил}-3-гидрокси-5-пергидропиран-4-илциклогекс-2-ен-1-он	149979-41-9	0,05	0,2	0,002 (общ.-сан.)	1,0	0,01	[illegible] — 0,2
445	тербацил 3-трет-бутил-5-хлор-6-метилурацил	5902-51-2	0,01	0,4	0,03 (с-т)	нн	нн	[illegible] — 0,05
446	тербуметон N2-трет-бутил-N4-этил-6-метокси-1,3,5-триазин-2,4-диамин	33693-04-8	0,001	0,2	0,0025 (с-т)	0,5	0,05	[illegible] — 0,1; [illegible] — 0,1*
447	тербутилазин N2-трет-бутил-6-хлор-N4-этил-1,3,5-триазин-2,4-диамин	5915-41-3	0,003	0,04 (п)	0,015 (с-т)	0,5 (п)	0,01 (м.р.) 0,005 (с-с)	[illegible]
448	тебутиурон 1-(5-трет-бутил-1,3,4-тиадиазол-2-ил)-1,3-диметилмочевина	34014-18-1	0,002	0,06	0,05 (с-т)	0,5	нн	[illegible] — 0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
449.	тербутрин [illegible]	886-50-0	0,02	0,5	0,01 (аэр)	0,5	0,01	зерно хлебных злаков 0,1; картофель 0,1
450.	тербуфос S-трет-бутилтиометил О,О-диэтилдитиофосфат	13071-79-9	0,0002	0,05	нн	0,01	0,0002	[illegible]
451.	[illegible]		нт	нт	нт	нт	нт	нс
452.	тетрадифон 4-хлорфенил 2,4,5-трихлорфенилсульфон	116-29-0	0,02	нн	нн	нн	нн	[illegible]
453.	тетраконазол [illegible]	112281-77-3	0,004	0,1	0,01 (аэр)	0,6	0,001	[illegible]
454.	[illegible]		нн	нн	--	2,0	нн	нн
455.	тетраметрин [illegible]	7696-12-0	0,05	нн	нн	нн	нн	[illegible]
456.	[illegible]	[illegible]	0,005	нн	0,05	[illegible]	[illegible]	[illegible]
457.	тетрахлорвинфос [illegible]	22248-79-9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,015	[illegible]
458.	тефлубензурон [illegible]	83121-18-0	0,02	нн	нн	нн	нн	[illegible]
459.	тефлутрин [illegible]	79538-32-2	0,002	[illegible]	[illegible] (аэр)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
460.	тиабендазол	148-79-8	0,3	1,0	0,001 (аэр)	0,2 (в)	0,01 [illegible]	[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2-(1,3-тиазол-4-ил)бензимидазол						(к-с)	[illegible]
461.	тиаклоприд (Z)-3-(6-хлор-3-пиридилметил)-1,3-тиазолидин-2-илиденцианамид	111988-49-9	0,01	0,09	0,001 (с-т)	0,1	0,002	[illegible]
462.	тиаметоксам (EZ)-3-(2-хлор-1,3-тиазол-5-илметил)-5-метил-1,3,5-оксадиазинан-4-илиден(нитро)амин	153719-23-4	0,026	0,2	0,001 (общ)	0,5 (п)	0,01 (м.р) 0,005 (с.с)	[illegible]
463.	тиенкарбазон-метил [illegible]	317815-83-1	0,28	0,5	0,02 (общ)	1,0 (п)	0,15 (м.р) 0,05 (с.с)	кукуруза (зерно, масло) – 0,5; зерно хлебных злаков – 0,1; [illegible] – 0,1
464.	[illegible]	[illegible]	0,05	0,5	0,1	0,3	0,002	[illegible] – 0,5
465.	тиофанат-метил диметил 4,4'-(о-фенилен)бис(3-тиоаллофанат)	23564-05-8	0,08	0,4	0,02 (орг)	0,5	0,007	[illegible]
466.	тиоциклам N,N-диметил-1,2,3-тритиан-5-иламин	31895-21-3	0,0053	0,07	0,01	0,02	0,01	сахарная свекла – 0,02
467.	тирам тетраметилтиурамдисульфид	137-26-8	0,025	0,006	0,01 (с-т)	0,5	0,05 (м.р) 0,001 (с.с)	[illegible]
468.	тифенсульфурон-метил метил 3-(4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-[illegible]	79277-27-3	0,032	0,07	0,16 (общ)	2,2 (п)	0,05 (м.р) 0,02 (с.с)	[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	[illegible]							
469.	[illegible] [illegible]	57018-04-9	0,07	нн	нн	нн	нн	[illegible]
470.	[illegible] [illegible]	[illegible]	0,01					
471.	[illegible] [illegible]	[illegible]	0,022	0,04	0,02 (сбал)	0,3	0,003	[illegible] – 0,01
472.	[illegible] [illegible]	[illegible]-27-1	0,08	0,25	0,0005	0,5	0,006	[illegible]
473.	[illegible] [illegible]	[illegible]	0,007	0,06	0,005 (сбал)	0,4	0,001	[illegible] – 0,05
474.	[illegible] [illegible]	[illegible]	0,05	0,02 (рп)	0,002 (сбал)	0,2	0,004 (м.р.) 0,004 (с.с.)	[illegible]
475.	[illegible] [illegible]	43121-43-3	0,03	0,05 (рп)	0,03 (сп)	0,3	0,009 (м.р.) 0,002 (с.с.)	[illegible]
476.	[illegible] [illegible]	24017-47-8	0,001	нн	нн	нн	нн	[illegible]
477.	[illegible]	2303-17-5	0,025	0,06	0,03 (рп)	0,5	0,006	[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	[illegible]							
478.	[illegible]	82097-50-5	0,005	0,1	0,005	2,0	0,004	[illegible] – 0,1
479.	[illegible]	101200-48-0	0,01	0,01	0,08 (сумм)	5,0	0,09 (м.р.) 0,03 (с.с.)	[illegible]
480.	[illegible]	[illegible]	0,005	0,04	0,04	0,5	0,02	[illegible]
481.	[illegible]	[illegible]	0,005	0,4	0,08 (сумм)	4,0	0,002	[illegible]
482.	[illegible]		нт	нт	0,25 (сумм)	2,0	0,05	нт
483.	[illegible]					0,7	0,01	
484.	[illegible]	[illegible]	0,025	0,1	0,002 (сумм)	1,0 (п)	0,004	[illegible]
485.	[illegible]	[illegible]	0,03	0,004	0,005 (сумм)	1,0	0,05	[illegible]
486.	[illegible]		нт	нт	0,0012 (сумм)	[illegible]	[illegible]	нт
487.	[illegible]	[illegible]-21-7	0,04	0,2	0,08 (сумм)	4,0	0,02	[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								[illegible] 0,05
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,05	[illegible]	[illegible]	[illegible]	нн	[illegible]
[illegible]	[illegible]	126535-15-7	0,004	[illegible]	0,005 ([illegible])	[illegible]	0,01	[illegible] 0,02
[illegible]	[illegible]	1582-09-8	[illegible]	0,1	[illegible]	[illegible]	0,01	[illegible]
491.	[illegible]	[illegible]	0,02	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,004	[illegible]	0,01	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,0008	[illegible]	нн	[illegible]	нн	[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
497.	фенбуконазол 4-(4-хлорфенил)-2-фенил-2-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)бутиронитрил	114369-43-6	0,03	н	нн	нн	нн	[illegible]
498.	[illegible]	13356-08-6	0,03	нн	0,006 ([illegible])	0,5	нн	[illegible]
499.	[illegible]	[illegible]	0,01	0,04	0,0002 ([illegible])	1,0	0,04	[illegible]
500.	[illegible] (RS)-циано-3-феноксибензил(RS)-2-(4-хлорфенил)-3-метилбутират	51630-58-1	0,02	0,02 ([illegible])	0,015 ([illegible])	0,3	0,02 ([illegible]) 0,07 ([illegible])	[illegible]
501.	[illegible] 2,3-дихлор-4-гидрокси[illegible]	126833-17-8	0,2	0,3	10 ([illegible])	0,5	0,005	[illegible]
502.	[illegible]	122-14-5	0,005	1,0 ([illegible])	0,006 ([illegible])	0,1	0,005	[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								[illegible] – 0,1; [illegible] – 0,05; [illegible] – 0,01; картофель, [illegible] – 0,01
503.	[illegible] [illegible]	[illegible]	[illegible]	нн	нн	нн	нн	[illegible] – 0,5
504.	[illegible] 3-[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,25	[illegible]	0,5	0,02 (ч.р.) [illegible]	[illegible] – 0,5
505.	[illegible] этил(R)-2-[4-(6-хлор-1,3-бензоксазол-2-илокси)фенокси]пропионат	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] (общ)	0,2 (В)	0,04 (ч.р.) [illegible]	[illegible] – 0,1
506.	[illegible] [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,25 (общ)	[illegible]	0,08 (ч.р.) [illegible]	[illegible] – 0,1; [illegible] – 0,1
507.	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible] (общ)	[illegible]	[illegible]	[illegible] – 0,05
	[illegible]		[illegible]	нн	нн	нн	[illegible]	нн
	[illegible]		[illegible]	нн	нн	нн	[illegible]	нн
	[illegible]		[illegible]	нн	нн	нн	[illegible]	[illegible]
508.	[illegible] [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] (общ)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
509.	[illegible] [illegible]	[illegible]	[illegible]					
510.	[illegible] [illegible]	[illegible] [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] (общ)	[illegible]	[illegible]	[illegible] – 0,05
511.	[illegible] (RS)-[illegible]-3-[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	[illegible]							[illegible]
512	фенпропидин 1-[3-(4-трет-бутилфенил)-2-метилпропил]пиперидин	67306-00-7	0,002	0,1	0,07 (кр)	0,2	0,006	[illegible]
513	фенпропиморф цис-4-[(RS)-3-(4-трет-бутилфенил)-2-метилпропил]-2,6-диметилморфолин	67564-91-4	0,003	0,5	0,01 (аэроз)	1,0	0,030	[illegible]
514	фентион O,O-диметил-O-4-метилтио-м-толилтиофосфат	55-38-9	0,007	0,1	0,001 (п+а)	0,3	0,001	[illegible]
515	фентоат S-α-этоксикарбонилбензил-O,O-диметилдитиофосфат	2597-03-7	0,003	0,04	нн	0,15	0,15	[illegible]
516	фенурон 1,1-диметил-3-фенилмочевина	101-42-8	0,025	1,5 (2,0)	0,2 (аэроз)	3,0	[illegible]	[illegible]
517	фипронил 5-амино-1-(2,6-дихлор-α,α,α-трифтор-п-толил)-4-трифторметилсульфинилпиразол-3-карбонитрил	120068-37-3	0,0002	0,05 (2,0)	0,0005 (п+а)	0,1	0,0001	[illegible]
518	[illegible]		0,00075	нт	нс	0,002	0,001	[illegible] – 0,05
520	флампроп-М-изопропил изопропил-N-бензоил-N-(3-хлор-4-фторфенил)-D-аланинат	63782-90-1	0,003	нн	1,0 (п+а)	0,5	0,002	зерно хлебных злаков – 0,1*
521	флампроп-М-метил метил-N-бензоил-N-(3-хлор-4-фторфенил)-D-аланинат	52756-25-9	0,01	нн	1,0 (п+а)	нн	нн	зерно хлебных злаков – 0,05*
522	флоникамид N-цианометил-4-(трифторметил)никотинамид	158062-67-0	0,04	0,4	0,15 (аэроз)	0,05	0,01	[illegible] – 0,2
523	флорасулам 2',6',8-трифтор-5-метокси[1,2,4]триазоло[1,5-c]пиримидин-2-сульфонанилид	145701-23-1	0,05	0,2	0,1 (аэроз)	1,5 (а)	0,1	зерно хлебных злаков, [illegible] – 0,05, кукуруза (зерно, масло) – 0,1
524	флуазинам 3-хлор-N-(3-хлор-2,6-динитро-4-трифторметилфенил)-5-трифторметил-2-пиридинамин	79622-59-6	0,004	0,1	0,001 (п+а)	0,2 (п+а)	0,001	[illegible]

1		2	3	4	5	6	7	8	9
524.	[illegible]	79241-46-6	0,007	0,3	0,001 (кож)	0,2 (п)	0,02 (м.р.) 0,02 (с.с.)	[illegible]
525.	[illegible]	[illegible]-65-7	0,02	0,05	0,002 (кож)	0,8	0,001	[illegible]
526.	[illegible] 4-(2,2-дифтор-1,3-бензодиоксол-4-ил)-1Н-пиррол-3-карбонитрил	131341-86-1	0,032	0,2	0,1 (кож)	0,3 (п)	0,01 (м.р.) 0,006 (с.с.)	[illegible]
527.	[illegible]	[illegible]-17-0	0,07	0,4	0,07 (кож)	0,5	0,002	[illegible]
528.	[illegible] 3-(дифторметил)-1-метил-N-(3',4',5'-трифторбифенил-2-ил)-1Н-пиразол-4-карбоксамид	907204-31-3	0,02	0,01 (в.р.)	0,004 (кож)	0,08	0,001	[illegible]
529.	[illegible]	[illegible]	0,008	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
530.	флуметсулам 2',6'-дифтор-5-метил-[1,2,4]триазоло[1,5-a]пиримидин-2-сульфонанилид	98967-40-9	0,25	0,5	0,03 (общ.)	2,0	0,004	зерно хлебных злаков – 0,1
531.	флумиоксазин N-(7-фтор-3,4-дигидро-3-оксо-4-проп-2-инил-2H-1,4-бензоксазин-6-ил)циклогекс-1-ен-1,2-дикарбоксамид	103361-09-7	0,02*	0,2	0,05 (общ. в-ва)	2,0	0,006	подсолнечник (семена, масло), соя (бобы, масло) – 0,1; горох, нут – 0,07
532.	флуометурон 1,1-диметил-3-(α,α,α-трифтор-м-толил)мочевина	2164-17-2	0,007	0,03	0,01 (с-т)	3,0	0,025	хлопчатник (масло) – 0,1; зерно хлебных злаков – 0,07
533.	флуоксастробин (E)-{2-[6-(2-хлорфенокси)-5-фторпиримидин-4-илокси]фенил}(5,6-дигидро-1,4,2-диоксазин-3-ил)метанон О-метилоксим	361377-29-9	0,015	0,9	0,01 (орг. общ.)	1,0	0,002	зерно хлебных злаков – 0,3; рапс (зерно, масло) – 0,1; лук (репка) – 0,05; подсолнечник (семена, масло) – 0,1; соя (бобы, масло) – 0,05
534.	флуопиколид 2,6-дихлор-N-[3-хлор-5-(трифторметил)-2-пиридилметил]бензамид	239110-15-7	0,08	0,02 (транс.)	0,02 (общ.)	1,0	0,02	картофель – 0,05; лук (лук-перо) – 10,0***; лук (лук-репка) – 1,0***; субпродукты [illegible]; капуста кочанная – 2,0***; [illegible] – 1,0***; томаты – 1,0***; кольраби, кабачки, патиссоны – 0,5***; [illegible] – 1,0***; салат – 9,0***; шпинат – 30***; [illegible] – 0,5***; [illegible] – 0,5***; [illegible] Чили (сухой) – 7,0***; виноград – 2,0***; молоко – 0,02***; рапс (зерно, масло) – 0,05; виноград – 2,0; огурцы – 0,5; лук (репка) – 1,0; подсолнечник (семена, масло) – 0,05
535.	флуопирам N-{2-[3-хлор-5-(трифторметил)-2-пиридил]этил}-α,α,α-трифтор-о-толуамид	658066-35-4	0,012	0,04	0,001 (общ.)	1,0	0,001	зерно хлебных злаков – 0,1; виноград – 0,8; [illegible] – 1,5; [illegible] – 0,7**; [illegible] – 0,5**; [illegible] – 5,0; перец – 0,5**; [illegible] – 0,2**; [illegible] – 3,0; огурцы – 0,2; картофель – 0,1; подсолнечник (семена, масло) – 0,1; соя (бобы, масло) – 0,2; кукуруза (зерно, масло) – 0,05; рапс (зерно, масло) – 0,6; томаты – 0,5; морковь – 0,4; лук – 0,05; свёкла – 0,5; сахарная свёкла – 0,04
536.	флупирадифурон 4-[(6-хлорпиридин-3-илметил)(2,2-дифторэтил)амино]фуран-2(5H)-он	951659-40-8	0,08			0,5	0,02	
537.	флуроксипир 4-амино-3,5-дихлор-6-фтор-2-пиридилоксиуксусная кислота	69377-81-7	0,8	0,2	0,05 (общ.)	1,0 10	0,015 (м.р.) 0,01 (с.с.)	зерно хлебных злаков, лук – 0,05; рапс (зерно, масло) – 0,05; просо – 0,1; кукуруза (зерно, масло) – 0,1
538.	флуроксипир-мептил	81406-37-3	нн	нн	нн	1,0	0,015	нн

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(RS)-1-метилгептил-4-амино-3,5-дихлор-6-фтор-2-пиридилоксиацетат							
539.	флурохлоридон (3RS,4RS;3RS,4SR)-3-хлор-4-хлорметил-1-(α,α,α-трифтор-м-толил)-2-пирролидинон	61213-25-0	0,04	0,005	0,04 (с.-т.)	0,2	0,004	[illegible]
540.	флуртамон (RS)-5-метиламино-2-фенил-4-(α,α,α-трифтор-м-толил)фуран-3(2H)-он	96525-23-4	0,03	0,01	0,1 (общ.)	2,4	0,04	зерно хлебных злаков – 0,02
541.	флусилазол 3-[бис(4-фторфенил)(метил)силилметил]-1H-1,2,4-триазол	85509-19-9	0,007	нн	нн	нн	нн	[illegible]
542.	флутоланил α,α,α-трифтор-3'-изопропокси-о-толуанилид	66332-96-5	0,09	нн	нн	нн	нн	[illegible]
543.	флутриафол (RS)-2,4'-дифтор-α-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)бензгидриловый спирт	76674-21-0	0,01	0,01	0,002 (общ.)	2,4 (к)	0,005	[illegible]
544.	флуфенацет 4'-фтор-N-изопропил-2-(5-трифторметил-1,3,4-тиадиазол-2-илокси)ацетанилид	142459-58-3	0,002	0,014	0,25 (общ.)	0,4	0,002	[illegible]
545.	флуфензин 3-(2-хлорфенил)-6-(2,6-дифторфенил)-1,2,4,5-тетразин	162320-67-4	0,02	0,07	0,002	0,4	0,004	[illegible]
546.	флуцитринат (RS)-α-циано-3-феноксибензил-(S)-2-(4-дифторметоксифенил)-3-метилбутират	70124-77-5	0,02	нн	нн	0,1	нн	[illegible]
547.	фозалон S-6-хлор-2,3-дигидро-2-оксобензоксазол-3-илметил-O,O-диэтилдитиофосфат	2310-17-0	0,002	0,2 (0,1)	0,001 (орг.)	0,5	0,01	[illegible]
548.	фоксим	14816-18-3	0,001	1,0	0,002	0,2	0,001	[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	[illegible]							[illegible]
549.	фолпет N-(трихлорметилтио)фталимид	133-07-3	0,1	0,1	0,04 (орг.)	0,2	0,05	[illegible]
550.	фомесафен 5-[2-хлор-4-(трифторметил)фенокси]-N-(метилсульфонил)-2-нитробензамид	72178-02-0	0,01	0,02	0,05 (орг.)	[illegible]	0,004	соя (бобы, масло) – 0,02
551.	форамсульфурон [illegible]	173159-57-4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	кукуруза (зерно) [illegible]
552.	форат O,O-диэтил-S-(этилтиометил)дитиофосфат	298-02-2	0,0005	нн	нн	[illegible]	[illegible]	[illegible]
553.	формотион [illegible]	2540-82-1	[illegible]	0,02	0,004 (орг.)	0,2	[illegible]	[illegible]
554.	фосмет N-(диметоксифосфинотиоилтиометил)фталимид	732-11-6	0,02	[illegible]	0,2 (орг.)	0,2	0,004	[illegible]
555.	[illegible]		нн	нн	[illegible]	0,6	[illegible]	нс
556.	фосфин фосфин	7803-51-2	нн	0,4	0,005	0,1	[illegible]	[illegible]
557.	фторгликофен-этил [illegible]	77501-60-1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
558.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,01	[illegible]	0,05	[illegible]	[illegible]
559.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,02	[illegible]	0,5	нн	[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
580.	хизалофоп-П-этил этил(R)-2-[4-(6-хлорхиноксалин-2-илокси)фенокси]пропионат	100646-51-3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
581.	хинометионат 6-метил-[1,3]дитиоло[4,5-b]хиноксалин-2-он	2439-01-2	[illegible]	н/н	н/н	[illegible]	[illegible]	н/н
582.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
583.	хлорантранилипрол 3-бром-4'-хлор-1-(3-хлор-2-пиридил)-2'-метил-6'-(метилкарбамоил)пиразол-5-карбоксанилид	500008-45-7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
584.	хлорбромурон 3-(4-бром-3-хлорфенил)-1-метокси-1-метилмочевина	13360-45-7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
585.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	н/н	н/н	[illegible]
586.	хлоридазон 5-амино-4-хлор-2-фенилпиридазин-3(2Н)-он	1698-60-8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
587.	хлормекват (хлормекватхлорид) 2-хлорэтилтриметиламмоний хлорид	7003-89-6 999-81-5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
588.	хлоримурон-этил этил 2-(4-хлор-6-метоксипиримидин-2-илкарбамоилсульфамоил)бензоат	90982-32-4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	[illegible]						[illegible]	
569.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	нн	[illegible]
570.	хлороксурон 3-[4-(4-хлорфенокси)фенил]-1,1-диметилмочевина	1982-47-4	[illegible]	[illegible]	нн	[illegible]	нн	[illegible]
571.	хлороталонил [illegible]	1897-45-6	0,02	[illegible]	0,02 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
572.	хлорпирифос O,O-диэтил-O-3,5,6-трихлор-2-пиридил тиофосфат	2921-88-2	0,01	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
573.	хлорпирифос-метил O,O-диметил-O-3,5,6-трихлор-2-пиридил тиофосфат	5598-13-0	0,01	нн	нн	нн	нн	[illegible]
574.	хлорпрофам изопропил-3-хлорфенилкарбамат	101-21-3	0,05	нн	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
575.	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	[illegible]		нн	нн	[illegible]	[illegible]	[illegible]	нн
576.	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
577.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	нн
578.	[illegible]		[illegible]	нн	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
579.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	нн	[illegible]	[illegible]
580.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
581.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	нн	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
582.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
583.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
584.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
585.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	рис – 0,01
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	[illegible]							
596.	циперметрин (смесь изомеров) [illegible]	52315-07-8	0,02	0,02 (п)	0,006 (с.-т.)	0,5	0,04 (м.р.) 0,01 (с.с.)	[illegible]
597.	ципродинил 4-циклопропил-6-метил-N-фенилпиримидин-2-амин	121552-61-2	0,03	0,07	0,1 [illegible]	0,6	0,005	[illegible]
598.	ципроконазол (2RS,3RS;2RS,3SR)-2-(4-хлорфенил)-3-циклопропил-1-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)бутан-2-ол	94361-06-5	0,02	0,02	0,001 (с.-т.)	0,5 (п)	0,015 (м.р.) 0,01 (с.с.)	[illegible]
599.	ципросульфамид	221667-31-8	0,06	0,04	0,05 [illegible]	2,0 (п)	0,01 [illegible]	кукуруза (зерно, масло) – 0,1; рис – 0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	[illegible]						[illegible]	
600.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	нн	нн	нн	нн	[illegible]
601.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	нн	нн	нн	нн	[illegible]
602.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
603.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	нн	нн	нн	=	[illegible]
604.	[illegible]		[illegible]	нн	[illegible]	0,2	нк	[illegible]
605.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
606.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	нн	[illegible]	[illegible]	[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								[illegible]
607.	[illegible]	[illegible]	0,0001	нн	нн	нн	нн	[illegible] – 0,05***; [illegible] – 0,1***
608.	[illegible]	[illegible]	0,004	[illegible]	0,005 [illegible]	[illegible]	0,025 [illegible] 0,05 [illegible]	[illegible]
609.	эсфенвалерат (S)-альфа-циано-3-феноксибензил-(S)-2-(4-хлорфенил)-3-метилбутират	66230-04-4	0,02	0,1	0,025 [illegible]	0,05	0,001	[illegible]
610.	этабоксам (RS)-N-(альфа-циано-2-тиенил)-4-этил-2-(этиламино)-1,3-тиазол-5-карбоксамид	162650-77-3	0,04	0,1	0,05 [illegible]	1,0	0,01	[illegible] – 0,5; [illegible] – 2,0
611.	этальфлуралин N-этил-N-(2-метилаллил)-2,6-динитро-4-трифторметиланилин	55283-68-6	0,05	нн	0,4 [illegible]	0,5	нн	[illegible] – 0,05*; [illegible]
612.	этаметсульфурон-метил метил-2-[(4-этокси-6-метиламино-1,3,5-триазин-2-ил)карбамоилсульфамоил]бензоат	[illegible]	[illegible]	0,01 [illegible]	0,4 [illegible]	1,0	0,02	[illegible] – 0,05
613.	этефон 2-хлорэтилфосфоновая кислота	16672-87-0	0,05	0,5	0,04	[illegible]	0,006	[illegible] – 0,15
614.	[illegible]	[illegible]	0,001	нн	нн	нн	нн	[illegible] – 0,02
615.	[illegible] (профос) [illegible]	[illegible]	нн	нн	[illegible]	[illegible]	0,025	[illegible]
616.	[illegible]	[illegible]	нт	нт	0,0002 [illegible]	[illegible]	0,002	нт
617.	[illegible]	[illegible]	0,1	нн	нн	0,05	нн	[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
618.	этипрол 5-амино-1-[2,6-дихлор-4-(трифторметил)фенил]-4-этилсульфинилпиразол-3-карбонитрил	181587-01-9	0,005					рис (зерно) – 0,0**; кофе (зерно) – 0,0**
619.	этиримол 5-бутил-2-этиламино-6-метилпиримидин-4-ол	23947-60-6	0,03	0,05	нн	нн	нн	зерно хлебных злаков – 0,05
620.	этоксихин 1,2-дигидро-2,2,4-триметил-6-этоксихинолин	91-53-2	0,005	нн	нн	нн	нн	груши – 3,0**
621.	[illegible]		нт	нн	нт	нн	0,1	нт
622.	[illegible] (…)		нт	нт	0,1 (орг.)	1,0	0,05	нт
623.	[illegible] (…)		нт	4	0,05	0,6	нн	нт
624.	этопрофос О-этил-S,S-дипропилдитиофосфат	13194-48-4	0,0004	нн	нн	0,3	нн	[illegible] – 0,02**; [illegible] – 0,05**; [illegible] – 0,01**; картофель (клубни) – 0,02**; [illegible] – 0,01**; [illegible] – 0,02**
625.	этоксазол [illegible]	[illegible]	0,04	0,2	нн	нн	нн	[illegible] – 0,1; [illegible] – 1,0*
626.	этофумезат (RS)-2-этокси-2,3-дигидро-3,3-диметилбензофуран-5-ил-метансульфонат	26225-79-6	0,1	0,2	0,5 (общ.)	3,0 (с.-т.)	0,05 (м. р.) 0,03 (с.-с.)	сахарная свекла – 0,1; табл. 1.2
627.	этримфос O-6-этокси-2-этилпиримидин-4-ил-O,O-диметилфосфоротиоат	38260-54-7	0,003	нн	0,4	0,3	нн	[illegible] – 0,2*; [illegible] – 0,1*; [illegible] – 0,1*; [illegible] – 0,2*; [illegible] – 2,0

ДСД – допустимая суточная доза;

ВДСД - временная допустимая суточная доза;

ПДК – предельно допустимая концентрация; (м. р.) – максимально-разовая концентрация; (с.-с.) среднесуточная концентрация;

ОДК – ориентировочная допустимая концентрация (для почвы);

ОДУ – ориентировочный допустимый уровень (для воды);

ОБУВ – ориентировочный безопасный уровень воздействия (для воздуха);

МДУ – максимально допустимый уровень;

(*) – временный максимально допустимый уровень;

(**) - МДУ для импортируемой продукции;

нн - вещество не нормировано в данной среде;

нт – нормирование вещества не требуется в данной среде;

(с.-т.) – санитарно-токсикологический;

(общ.) - общесанитарный;

(тр.) – транслокационный;

(орг.) – органолептический;

(м.-в.) – миграционно-водный;

(м. вз.) – миграционно-воздушный;

1	2	3	4	5	6	7	8	9

(фит.) – фитосанитарный;

(А) – аллерген;

(а) – аэрозоль;

(п+а) – пары + аэрозоль;

(+) – опасен при попадании на кожу;

(++) – вещество, при работе с которым должен быть исключен контакт с органами дыхания и кожей при обязательном контроле воздуха рабочей зоны;

КРС – крупный рогатый скот.