

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Башкортостан"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан")

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Башкортостан» в городах Туймазы, Белебей

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городах Туймазы, Белебей

Юридический адрес: 450054, Башкортостан Респ, Уфа г, Шафиева ул, дом 7, тел.: +7(347) 287-85-00

e-mail: fguz@02.rospotrebnadzor.ru

ОГРН 1050204212255 ИНН 0276090570

Адреса мест осуществления деятельности: 452751, Республика Башкортостан, муниципальный район Туймазинский,
городское поселение город Туймазы, город Туймазы, улица Лесовода Морозова, дом 1, офис 1, тел.: +7(34782) 7-25-96,
e-mail: z02@02.rospotrebnadzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.510569



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного
лабораторного центра, химик-эксперт
медицинской организации

З.З. Байкова

МП

11.11.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 02-00-02/14507-25 от 11.11.2025

1. Заказчик: Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в Туймазинском, Бакалинском, Чекмагушевском, Шаранском районах (ИНН 0276090428 ОГРН 1050204210407) тел: +7 (34782) 72495

2. Юридический адрес: 452751, Башкортостан Респ, г. Уфа, ул. Р.Зорге, д. 58

Фактический адрес: 452751, Башкортостан Респ, Туймазинский р-н, Туймазы г., Лесовода Морозова ул., зд. 1

3. Наименование образца испытаний, описание: Готовое блюдо: рагу из птицы, дата изготовления: 07.11.2025 11:00; срок годности: 3 часа на раздаче; номер партии: меню на 07.11.2025 г.; размер партии: 61 порция; упаковка: Стеклобанка

НД на продукцию: Технологическая карта

4. Изготовитель: АО "ОБЩЕПИТ"

Юридический адрес: 452750, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Р-Н ТУЙМАЗИНСКИЙ, Г. ТУЙМАЗЫ, УЛ. ПУГАЧЕВА, ЗД. 11

Фактический адрес: Башкортостан Респ, р-н Туймазинский, г. Туймазы, ул. Пугачева, зд. 11

Страна: Российская Федерация

5. Место отбора: МАДОУ ДЕТСКИЙ САД №4 С.КАНДРЫ, детский сад (медкабинет, бассейн), Башкортостан Респ, м.р-н Туймазинский, с.п. Кандринский сельсовет, с. Кандры, ул. С.Юлаева, соор.7

Сведения о контролируемом лице:

Наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №4 С.КАНДРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ТУЙМАЗИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Юридический адрес: 452765, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН Р-Н ТУЙМАЗИНСКИЙ, С. КАНДРЫ, УЛ. С.ЮЛАЕВА, СООР 7

6. Информация об отборе:

Дата отбора: 07.11.2025

Ф.И.О., должность: Парнак Зульфия Кабировна Помощник врача по общей гигиене Филиал Федерального

Протокол испытаний № 02-00-02/14507-25 от 11.11.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в
городах Туймазы, Белебей
При отборе присутствовал(-и): Газетдинова А М Ведущий специалист-эксперт Территориального отдела
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 07.11.2025 13:00

Информация о плане и методе отбора: -

7. Цель исследований, основание: Профилактический визит, Поручение №02-17-12-305-2025 от 1 ноября 2025 г.

8. Дополнительные сведения:

Акт отбора №02/14507 от 7 ноября 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-7 и п.9), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного
союза "О безопасности пищевой продукции"

10. Код образца (пробы): 02-00-02/14507-Ф02/2-25

11. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения
количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.;
ГОСТ 28560-90 Продукты пищевые. Метод выявления бактерий родов *Proteus*, *Morganella*, *Providencia*;
ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) Микробиология пищевой цепи. Горизонтальный метод обнаружения,
подсчета и серотипирования бактерий рода *Salmonella*. Часть 1. Обнаружение *Salmonella* spp.;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003) Продукты пищевые. Методы выявления и
определения количества коагулазоположительных стафилококков и *Staphylococcus aureus*;
ГОСТ 31747-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных
палочек (колиформных бактерий).

12. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	46874
2	Весы электронные, Scout PRO, SPS 402F	7131020993
3	Термостат электрический суховоздушный, ТСВЛ-80 "Касимов"	265

13. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

14. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 452751, Республика Башкортостан, муниципальный район Туймазинский,
городское поселение город Туймазы, город Туймазы, улица Лесовода Морозова, дом 1, офис 1

Бактериологическая лаборатория

Образец поступил 07.11.2025 13:10

дата начала испытаний 07.11.2025 13:20, дата окончания испытаний 11.11.2025 09:48

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	<i>S. aureus</i>	г	Не обнаружено в 1 г	Не допускается в 1 г	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003) п.8.1
2	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	г	Не обнаружено в 1 г	Не допускается в 1 г	ГОСТ 31747-2012 п.9.1
3	Бактерии рода <i>Proteus</i>	г	Не обнаружено в 0,1 г	Не допускается в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
4	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	Менее $1,0 \cdot 10^0$ *	Не более $1 \cdot 10^3$	ГОСТ 10444.15-94
5	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	Не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017)

Дополнительная информация: * - нижний предел определения по методике выполнения измерений

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

А.И.Загидуллина, Специалист по ЗПП

Конец протокола испытаний № 02-00-02/14507-25 от 11.11.2025



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике
Башкортостан

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в Туймазинском, Бакалинском, Чекмагушевском, Шаранском районах

ул. Л. Морозова, 1, г. Туймазы, Республика Башкортостан, 452750

тел/факс (347)8272495, сайт <http://02.rospotrebnadzor.ru>, электронная почта: rpnrb02@rpnrb.ufanet.ru



Предписание

об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

452750, Республика Башкортостан, Туймазинский
район, г. Туймазы, ул. Лесовода Морозова, 1

№ 313

« 18 » ноября 2025 г.

(место выдачи предписания)

Мною, Газетдиновой А.М., ведущим специалистом-экспертом Туймазинского территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан
(фамилия, имя, отчество инспектора)

При проведении профилактического визита в отношении Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 4 с.Кандры муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан, ИНН 0269012700, ОГРН 1020202215406, 452765, Республика Башкортостан, Туймазинский район, с. Кандры, ул. С.Юлаева, 7; 452769, Республика Башкортостан, Туймазинский район, с. Первомайское, ул. Садовая, 14 г; детский сад, чрезвычайно-высокий риск,

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)
выявлены следующие нарушения обязательных требований:

По адресу: 452765, Республика Башкортостан, Туймазинский район, с. Кандры, ул. С.Юлаева, 7:

1) На потолке в подготовительной группе № 11, в группе раннего возраста № 4 имеются подтеки, в группе старшего возраста № 7 стена в спальне с признаками сырости, вследствие протекания кровли и отсутствия водосточной трубы, что не обеспечивает соответствующую отделку помещений, является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», далее СП 2.4.3648-20.

3) Отсутствует местная вентиляция над варочной плитой, нарушение п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20.

4) В пищеблоке моечные ванны для мытья мяса, рыбы недостаточной вместимости,

нарушение п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

5) В пищеблоке недостаточное количество производственных столов, нарушение п.2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

6) В горячем (варочном) цехе пищеблока не соблюдается зонирование для работы с готовой и сырой продукцией, нарушение п. 3.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

7) В пищеблоке разделочные доски с изношенной поверхностью, нарушение п.2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

По адресу: 452769, Республика Башкортостан, Туймазинский район, с. Первомайское, ул. Садовая, 14 г:

1) На потолке музыкального, спортивного зала имеются следы подтеков, вследствие протекания кровли, нарушение п.5.3 СП 2.4.3648-20.

2) В помещениях детского сада рамы окон деревянные, частично прогнившие, что не позволяет проводить проветривание, нарушение п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь статьей 52.1 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

по адресу: 452765, Республика Башкортостан, Туймазинский район, с. Кандры, ул. С.Юлаева, 7:

1) Провести ремонт кровли с установкой водосточной трубы, в целях обеспечения соответствующей отделки помещений согласно п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», далее СП 2.4.3648-20.

2) Установить местную вентиляцию над варочной плитой, п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20.

3) В пищеблоке установить моечные ванны для мытья мяса, рыбы достаточной вместимости, согласно п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

4) В пищеблоке установить достаточное количество производственных столов, п.2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

5) В горячем (варочном) цехе пищеблока обеспечить соблюдение зонирования для работы с готовой и сырой продукцией, п. 3.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

6) В пищеблоке заменить разделочные доски с изношенной поверхностью, п.2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

По адресу: 452769, Республика Башкортостан, Туймазинский район, с. Первомайское, ул. Садовая, 14 г:

7) Провести ремонт кровли, в целях обеспечения соответствующей отделки помещений согласно п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

8) Провести замену окон, в целях обеспечения проведения проветривания помещений согласно п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на заведующего Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 4 с.Кандры муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан, ИНН 0269012700, ОГРН 1020202215406, 452765, Республика Башкортостан,


Туймазинский район, с. Кандры, ул. С.Юлаева, 7; 452769, Республика Башкортостан,
Туймазинский район, с. Первомайское, ул. Садовая, 14 г Кашапову Лилию Вазиховну
наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в Туймазинском, Бакалинском, Чекмагушевском, Шаранском районах заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в сроки – по п.п.1,2,7,8, – до 01.09.2026, по п.п. 3 - 6 – до 01.03.2026, с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт Территориального отдела
Управления Федеральной службой по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Республике Башкортостан в Туймазинском,
Бакалинском, Чекмагушевском, Шаранском районах
(должность лица, составившего предписание)

 (подпись) А.М.Газетдинова (инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а)

18.11.25
(дата)

 (подпись)

Кашапова Л.В.
(инициалы и фамилия)

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Республике Башкортостан

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в Туймазинском, Бакалинском, Чекмагушевском,
Шаранском районах

(наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

"18" ноября 2025 г., 10 ч. 00 мин
(дата и время составления акта)

452750, Республика Башкортостан, Туймазинский район, г. Туймазы, ул. Лесовода Морозова, 1
(место составления акта)

**Акт обязательного профилактического визита
№ 189**

1. Обязательный профилактический визит проведен на основании: ч. 1 ст. 52.1 Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации

(структурная единица Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", в случае проведения обязательного профилактического визита на основании поручения Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации или высшего должностного лица субъекта Российской Федерации - номер и дата такого поручения)

2. Обязательный профилактический визит в рамках федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей, реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» №_313122070

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля(2))

3. Обязательный профилактический визит проведен:

Газетдиновой Алией Мирдалифовной, ведущим специалистом-экспертом Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и

благополучия человека по Республике Башкортостан в Туймазинском, Бакалинском, Чекмагушевском, Шаранском районах

(фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов, уполномоченных на проведение обязательного профилактического визита)

4. К проведению обязательного профилактического визита были привлечены:

1) специалист: Парнак З.К., помощник врача по общей гигиене филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городах Туймазы, Белебей.

(фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

1) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан», Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городах Туймазы, Белебей. Аттестат аккредитации № RA.RU.710014, выдан 06.02.2018 г. Федеральной службой по аккредитации, дата внесения в реестр аккредитованных лиц 22.04.2015 г.; Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» № РОСС RU.0001.510408, выдан 02.02.2017 г. Федеральной службой по аккредитации, дата внесения в реестр аккредитованных лиц 24.11.2016 г. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц испытательного лабораторного центра Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городах Туймазы, Белебей № РОСС RU.0001.510569 Федеральной службой по аккредитации, дата внесения в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.

(фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений об аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Обязательный профилактический визит проведен в отношении:

деятельности, действий (бездействия) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие).

(объект контроля, в отношении которого проведен обязательный профилактический визит)

6. Обязательный профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 452765, Республика Башкортостан, Туймазинский район, с. Кандры, ул. С.Юлаева, 7; 452769, Республика Башкортостан, Туймазинский район, с. Первомайское, ул. Садовая, 14 г

(адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен обязательный профилактический визит)

7. Контролируемое лицо:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 с.Кандры муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан, ИНН 0269012700, ОГРН 1020202215406, 452765, Республика Башкортостан, Туймазинский район, с. Кандры, ул. С.Юлаева, 7; 452769, Республика Башкортостан, Туймазинский район, с. Первомайское, ул. Садовая, 14 г; детский сад, чрезвычайно-высокий риск

(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведен обязательный профилактический визит)

8. Обязательный профилактический визит проведен в следующие сроки:

с "7" ноября 2025 г., 10 ч 40 мин

по "18" ноября 2025 г., 10 ч 00 мин

(дата и время фактического начала обязательного профилактического визита, а также дата и время фактического окончания обязательного профилактического визита)

проведение обязательного профилактического визита приостанавливалось
в связи с

с " " Г., ч мин
по " " Г., ч мин

(основание для приостановления обязательного профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения обязательного профилактического визита (в случае приостановления))

9. При проведении обязательного профилактического визита совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: осмотр; истребование документов; отбор проб (образцов); инструментальное обследование; испытание; экспертиза)

в следующие сроки:

с "7" ноября 2025 г., 10 ч 40 мин

по "7" ноября 2025 г., 12 ч 00 мин

по месту: 452765, Республика Башкортостан, Туймазинский район, с. Кандры, ул. С.Юлаева, 7; 452769, Республика Башкортостан, Туймазинский район, с. Первомайское, ул. Садовая, 14 г;

(даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: протокол осмотра 07.11.2025

(даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в том числе, протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту

2) отбор проб (образцов)

(первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: осмотр; истребование документов; отбор проб (образцов); инструментальное обследование; испытание; экспертиза)

в следующие сроки:

с "07" ноября 2025 г., 10 ч 40 мин

по "07" ноября 2025 г., 12 ч 00 мин

по месту: 452765, Республика Башкортостан, Туймазинский район, с. Кандры, ул. С.Юлаева, 7

(даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлены: протокол отбора проб (образцов) от 07.11.2025

3) испытание

(первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: осмотр; истребование документов; отбор проб (образцов); инструментальное обследование; испытание; экспертиза)

в следующие сроки:

с "07" ноября 2025 г., 13 ч 00 мин

по "11" ноября 2025 г., 11 ч 00 мин

по месту: 452750, Республика Башкортостан, Туймазинский район, г. Туймазы, ул. Лесовода Морозова, 1

(даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен протокол испытаний от 11.11.2025 № 02-00-02/14507-25

(даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в том числе, протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту)

(даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

10. При проведении обязательного профилактического визита заполнены следующие проверочные листы:

Не применялись

(заполненные в ходе проведения обязательного профилактического визита проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применялся не в полном объеме) с реквизитами актов, их утверждающих или информация о том, что проверочные листы не использовались)

11. По результатам обязательного профилактического визита установлено:

При проведении профилактического визита Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 4 с.Кандры муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан ИНН 0269012700, ОГРН 1020202215406 по адресам: 452765, Республика Башкортостан, Туймазинский район, с. Кандры, ул. С.Юлаева, 7; 452769, Республика Башкортостан, Туймазинский район, с. Первомайское, ул. Садовая, 14 г проведена профилактическая беседа с разъяснением норм и требований санитарных правил, беседа по

профилактике правонарушений, по профилактике инфекционных заболеваний, вакцинопрофилактике. По адресу: 452765, Республика Башкортостан, Туймазинский район, с. Кандры, ул. С.Юлаева, 7: проектная мощность на 265 мест, количество воспитанников - 157, сотрудников - 40. По адресу: 452769, Республика Башкортостан, Туймазинский район, с. Первомайское, ул. Садовая, 14 г.: проектная мощность на 130 мест, количество воспитанников - 20, сотрудников - 9. Режим работы: 8:00-17:00.

07 ноября 2025 г. при проведении профилактического визита в отношении Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 4 с.Кандры муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан выявлены следующие нарушения.

По адресу: 452765, Республика Башкортостан, Туймазинский район, с. Кандры, ул. С.Юлаева, 7:

1) На потолке в подготовительной группе № 11, в группе раннего возраста № 4 имеются подтеки, в группе старшего возраста № 7 стена в спальне с признаками сырости, вследствие протекания кровли и отсутствия водосточной трубы, что не обеспечивает соответствующую отделку помещений, является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», далее СП 2.4.3648-20.

2) Отсутствует местная вентиляция над варочной плитой, нарушение п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20.

3) В пищеблоке моечные ванны для мытья мяса, рыбы недостаточной вместимости, нарушение п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

4) В пищеблоке недостаточное количество производственных столов, нарушение п.2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

5) В горячем (варочном) цехе пищеблока не соблюдается зонирование для работы с готовой и сырой продукцией, нарушение п. 3.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

6) В пищеблоке разделочные доски с изношенной поверхностью, нарушение п.2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

По адресу: 452769, Республика Башкортостан, Туймазинский район, с. Первомайское, ул. Садовая, 14 г:

1) На потолке музыкального, спортивного зала имеются следы подтеков, вследствие протекания кровли, нарушение п.5.3 СП 2.4.3648-20.

2) В помещениях детского сада рамы окон деревянные, частично прогнившие, что не позволяет проводить проветривание, нарушение п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20.

(выводы по результатам проведения обязательного профилактического визита:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (не реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных выше, если нарушения устранены до окончания проведения обязательного профилактического визита)

12. К настоящему акту прилагаются:

1) Протокол осмотра от 07.11.2025.

2) Протокол испытаний от 11.11.2025 № 02-00-02/14507-25.

3) Предписание об устранении выявленных нарушений от 18.11.2025.

(протоколы и иные документы (в том числе протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), а также иные документы, прилагаемые к акту обязательного профилактического визита)

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела
Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия

человека по Республике Башкортостан в Туймазинском,
Бакалинском, Чекмагушевском, Шаранском районах
Газетдинова А.М.

(должность, фамилия, инициалы инспектора
(руководителя группы инспекторов), проводившего
обязательный профилактический визит



(подпись)

Газетдинова Алия Мирдалифовна, ведущий специалист-эксперт Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в Туймазинском, Бакалинском, Чекмагушевском, Шаранском районах, 83478273534, gpnrb02@gpnrb.ufanet.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должности инспектора, подготовившего акт обязательного профилактического визита, номер телефона, адрес электронной почты (при наличии))

Получила 18.11.25г. в 10:00' ур. Жаманова И.В.

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом обязательного профилактического визита (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе с использованием личного кабинета в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (3) и (или) региональном портале государственных и муниципальных услуг (4)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Башкортостан

Протокол осмотра

"07" ноября 2025 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4
с.Кандры муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан, 452765,
Республика Башкортостан, Туймазинский район, с. Кандры, ул. С.Юлаева, 7
(место составления)

Ведущим специалистом - экспертом Территориального отдела Управления Роспотребнадзора
по Республике Башкортостан в Туймазинском, Бакалинском, Чекмагушевском, Шаранском
районах

(должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол)

произведен осмотр

помещений Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
детский сад № 4 с.Кандры муниципального района Туймазинский район Республики
Башкортостан

(наименование территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных
предметов)

находящихся по адресу: 452765, Республика Башкортостан, Туймазинский район, с. Кандры,
ул. С.Юлаева, 7; 452769, Республика Башкортостан, Туймазинский район, с. Первомайское,
ул. Садовая, 14 г

(указывается адрес нахождения территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров)
и иных предметов)

Осмотр начат " 07" ноября 2025 г. в " 10" ч. " 40" мин.

Осмотр окончен " 07" ноября 2025 г. в " 12" ч. "00" мин.

Осмотр произведен с соблюдением требований ст.76 Федерального закона от 31.07.2020
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации», с участием контролируемого лица (его представителя): и.о.заведующего
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 4
с.Кандры муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан, ИНН
0269012700 Гареевой Алии Ядгаровны

(наименование, организационно-правовая форма юридического лица, его регистрационный номер (код ОКПО, ИНН),
юридический и фактический адреса фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, гражданина,
регистрационный номер индивидуального предпринимателя, полномочия представителя)

и (или) с применением видеозаписи:

(указываются сведения о технических средствах, используемых для проведения видеозаписи, дата, время и место, а также
условия проведения видеозаписи)

Контролируемому лицу (его представителю) разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 36, ч.2 ст.11, ч.12 ст.65 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», иными федеральными законами, ст.51 Конституции РФ

Тареева А.А.
(подпись)

Осмотром установлено:

По адресу: 452765, Республика Башкортостан, Туймазинский район, с. Кандры, ул. С.Юлаева, 7:

- 1) На потолке в подготовительной группе № 11, в группе раннего возраста № 4 имеются подтеки, в группе старшего возраста № 7 стена в спальне с признаками сырости, вследствие протекания кровли и отсутствия водосточной трубы, что не обеспечивает соответствующую отделку помещений.
- 2) Система приточно-вытяжной вентиляции с естественным побуждением в здании детского сада не функционирует, отсутствуют акты обследования технического состояния системы вентиляции.
- 3) Отсутствует местная вентиляция над варочной плитой.
- 4) В пищеблоке моечные ванны для мытья мяса, рыбы недостаточной вместимости.
- 5) В пищеблоке недостаточное количество производственных столов.
- 6) В горячем (варочном) цехе пищеблока не соблюдается зонирование для работы с готовой и сырой продукцией.
- 7) В пищеблоке разделочные доски с изношенной поверхностью.

По адресу: 452769, Республика Башкортостан, Туймазинский район, с. Первомайское, ул. Садовая, 14 г:

- 1) На потолке музыкального, спортивного зала имеются следы подтеков, вследствие протекания кровли.
- 2) В помещениях детского сада рамы окон деревянные, частично прогнившие, что не позволяет проводить проветривание.

(указываются сведения об осмотренных территориях, помещениях (отсеках), производственных и иных объектах, продукции (товаров) и иных предметах)

При проведении осмотра применялась фотосъемка и (или) аудиозапись:

Телефон Galaxy M21, номер модели SM-M215F/DSN, серийный номер R58N6038B1T

(указываются сведения о технических средствах, используемых для проведения фотосъемки, аудиозаписи, дата, время и место, а также условия проведения фотосъемки, аудиозаписи, если фотосъемка, аудиозапись не применялись об этом делается запись)

Замечания, заявления, объяснения, ходатайства, поступившие во время производства осмотра

Контролируемое лицо
(его представитель):

Тареева А.А.
(подпись)

Тареева А.А.
(инициалы и фамилия)

Участвовавшие

(присутствовавшие) лица:

(подпись) (инициалы и фамилия)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Лицо, составившее протокол:

ведущий специалист-эксперт

Туймазинского ТО Управления

Роспотребнадзора по РБ

(должность)

Газетдинов А.М.
(подпись)

Газетдинов А.М.
(инициалы и фамилия)