



# ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в городе Кумертау, Мелеузовском, Кугарчинском, Куюргазинском, Фёдоровском районах  
ОКПО 75823759 ОГРН 1050204210407 ИНН 0276090428 КПП 027601001  
Ул. Гафури, д. 29, г. Кумертау, Республика Башкортостан, 453300  
Тел/факс (34761) 44734 E-mail: [rpnr09@rpnr.ufanet.ru](mailto:rpnr09@rpnr.ufanet.ru); <http://www.02.rospotrebnadzor.ru>  
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

## Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований

№ 147 \_\_\_\_\_ « 30 » 08 2023 г.

453355, Республика Башкортостан, Куюргазинский район, Якшимбетово село, Молодежная улица,  
дом 1, А  
(место выдачи предписания)

Мною, специалистом-экспертом Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в городе Кумертау, Мелеузовском, Кугарчинском, Куюргазинском, Фёдоровском районах Гусак Н.В. \_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа села Якшимбетово муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан"  
ИНН: 0233004174, ОГРН: 1020201812894 адрес места нахождения и места осуществления  
деятельности: 453355, Республика Башкортостан, Куюргазинский район, Якшимбетово село,  
Молодежная улица, дом 1, А

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. При анализе личных медицинских книжек работников установлено: сотрудники Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа села Якшимбетово муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан" не соответствуют требованиям, касающимся вакцинации, прохождения периодических медицинских осмотров, что является нарушением ст. 34, ст. 35 Федерального закона № 52 – ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», п.1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно:

1.Валитова А.З., учитель, отсутствуют сведения о вакцинации против гриппа;

2.Бердина З.М., учитель, отсутствуют сведения о вакцинации против гриппа, нет сведений о прохождении исследований на кишечные инфекции;

3.Исхакова З.Ю.учитель, отсутствуют сведения о вакцинации против гриппа;

10.000.

кабинет  
сетка  
1, 2, 3, 4  
проверка  
договор  
интервью  
договор  
не имеет  
идеи

4. Хайбуллина Г.А., учитель, отсутствуют сведения о вакцинации против гриппа, нет сведений о прохождении исследований на кишечные инфекции.

2. Окна во всех помещениях, коридорах Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа села Якшимбетово муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан", открываемые в весенний, летний и осенний периоды, не оборудованы москитными сетками, что является нарушением п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

3. В системе общего освещения в кабинетах башкирского языка, иностранного языка, в кабинете математики, в кабинете русского языка, в кабинете биологии/химии, кабинете физики, в кабинете №6 для начальных классов, в кабинете №4 для начальных классов, в кабинете №1 для начальных классов, в кабинете №2 для начальных классов Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа села Якшимбетово муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан" часть ламп содержится в неисправном состоянии, что является нарушением п.2.8.9 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

4. В туалете для мальчиков на 2 этаже, туалете для девочек на 2 этаже, в кабинете биологии/химии, туалете для девочек на 1 этаже, туалете для мальчиков на 1 этаже, в кабинете №6 для начальных классов, в кабинете №5 для начальных классов, в кабинете №4 для начальных классов, в одной из раковин перед обеденным залом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа села Якшимбетово муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан" отсутствует горячее водоснабжение для мытья рук детей, что является нарушением п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

5. В помещении разведения дезинфекционных растворов отсутствует инструкция по приготовлению дезинфицирующих растворов, что является нарушением п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

6. В Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении "Средняя общеобразовательная школа села Якшимбетово муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан" не ведется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, что является нарушением ст.32 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п.1.8 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

7. В Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении "Средняя общеобразовательная школа села Якшимбетово муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан" не организован питьевой режим для детей, отсутствует договор на использование бутилированной воды промышленного производства, что является нарушением 1 ст. 19 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.6.6 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.8.4.1., п.8.4.2, п.8.4.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

8. Кулеры для подачи воды не подвергаются мойке с применением дезинфекционного средства, отсутствует инструкция по эксплуатации кулера, что является нарушением п.8.4.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа села Якшимбетово муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан" относится к объектам, имеющим особое эпидемиологическое значение, на котором дератизация должна проводиться по результатам ежемесячной оценки, фактически осуществляется не по результатам ежемесячной оценки, а именно: в соответствии с контрактом №91 от 09.01.2023 г. с Кумертауским межрайонным филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан», дератизация помещений Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа села Якшимбетово муниципального района

Куюргазинский район Республики Башкортостан" производится с кратностью обработки 2 раза в полугодие, не ведется контроль эффективности истребительных мероприятий, не представлены акты выполненных работ, что является нарушением ст.24, ч.1 ст.28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 109, п. 110, п.114, СанПиН 3.3686-21"Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".

10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа села Якшимбетово муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан" относится к объектам, имеющим особое эпидемиологическое значение, на территории и в помещениях которого, должны проводиться мероприятия по дезинсекции (проведение организационных, санитарно-технических, санитарно-гигиенических и истребительных мероприятий, направленных на уничтожение членистоногих, имеющих эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение), фактически мероприятия по дезинсекции территории и в помещениях не проводятся, не представлен договор и акты выполненных работ, что является нарушением ст.24, ч.1 ст.28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п.98, п.99, п.101 СанПиН 3.3686-21"Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".

11. На основании экспертного заключения №42-934 от 30.08.2023 Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городах Кумертау, Сибай установлено: результат лабораторных испытаний пробы воды системы централизованного водоснабжения, указанный в протоколе лабораторных испытаний от 30.08.2023 г. №7382 отобранной у Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа села Якшимбетово муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан" по адресу: 453355, Республика Башкортостан, Куюргазинский район, Якшимбетово село, Молодежная улица, дом 1, А, мясной цех не соответствует требованиям главы 3 таблиц 3.3, 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Согласно протокола лабораторных испытаний от 30.08.2023 г. №7382 в пробе воды централизованных систем питьевого водоснабжения, в объеме проведенных испытаний, значения следующих нормативных показателей превышают нормативные и составляют: нитраты  $88 \pm 9$  мг/дм<sup>3</sup> (при норме не более 45 мг/дм<sup>3</sup> с учетом величины допустимой погрешности метода определения не более 49,5 мг/дм<sup>3</sup> в соответствии со ст. 23 Федерального закона от 07.12.2011 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»); жесткость общая  $11,5 \pm 1,7$  мг-экв/дм<sup>3</sup> (в норме не более 7 мг-экв/дм<sup>3</sup>), что не соответствует требованиям ч. 1 ст. 19 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», главы 3 таблиц 3.3, 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Обеспечить соответствие требованиям, касающимся вакцинации, прохождения периодических медицинских осмотров персонала. Основание: ст. 34, ст. 35 Федерального закона № 52 – ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», п.1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2. Оборудовать окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды во всех помещениях, коридорах Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа села Якшимбетово муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан" москитными сетками. Основание: п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20"Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

3. В системе общего освещения в кабинетах башкирского языка, иностранного языка, в кабинете математики, в кабинете русского языка, в кабинете биологии/химии, кабинете физики, в кабинете №6 для начальных классов, в кабинете №4 для начальных классов, в кабинете №1 для начальных классов, в кабинете №2 для начальных классов Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа села Якшимбетово муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан" заменить неисправные лампы. Основание п.2.8.9 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

4. Обеспечить горячим водоснабжением помещения для мытья рук детей: в туалете для мальчиков на 2 этаже, туалете для девочек на 2 этаже, в кабинете биологии/химии, туалете для девочек на 1 этаже, туалете для мальчиков на 1 этаже, в кабинете №6 для начальных классов, в кабинете №5 для начальных классов, в кабинете №4 для начальных классов, в одной из раковин перед обеденным залом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа села Якшимбетово муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан". Основание п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

5. Обеспечить наличие в помещении Разведения дезинфекционных растворов инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов. Основание п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

6. Осуществлять производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении "Средняя общеобразовательная школа села Якшимбетово муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан". Основание ст.32 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п.1.8 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

7. Обеспечить организацию питьевого режима для детей в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении "Средняя общеобразовательная школа села Якшимбетово муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан". Питьевой режим организуется посредством стационарных питьевых фонтанчиков и (или) выдачи детям воды, расфасованной в емкости (бутилированной) промышленного производства, в том числе через установки с дозированным розливом воды или организуется посредством выдачи кипяченой питьевой воды. Вода, расфасованная в емкости и поставляемая в хозяйствующие субъекты, должна иметь документы об оценке (подтверждения) соответствия. При использовании установок с дозированным розливом питьевой воды, расфасованной в емкости, проводится замена емкости по мере необходимости, но не реже, чем это предусмотрено сроком годности воды, установленным производителем. При использовании бутилированной воды хозяйствующий субъект должен быть обеспечена запасом чистой посуды (стеклянной, фаянсовой либо одноразовой), а также контейнерами для сбора использованной посуды одноразового применения. Упакованная (бутилированная) питьевая вода допускается к выдаче детям при наличии документов, подтверждающих её происхождение, безопасность и качество, соответствие упакованной питьевой воды обязательным требованиям. Основание 1 ст. 19 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.6.6 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.8.4.1., п.8.4.2 , п.8.4.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

8. Кулеры должны подвергаться мойке с периодичностью, предусмотренной инструкцией по эксплуатации, но не реже одного раза в семь дней. Мойка кулера с применением дезинфекционного средства должна проводиться не реже одного раза в три месяца. Основание п.8.4.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

9. Проводить дератизацию помещений Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа села Якшимбетово муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан" по результатам ежемесячной оценки, вести контроль эффективности истребительных мероприятий. Основание ст.24, ч.1 ст.28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 109, п. 110, п.114, СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".

10. Проводить мероприятия по дезинсекции (проведение организационных, санитарно-технических, санитарно-гигиенических и истребительных мероприятий, направленных на уничтожение членистоногих, имеющих эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение) на территории и в помещениях Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа села Якшимбетово муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан". Основание ст.24, ч.1 ст.28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п.98, п.99, п.101 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".

11. Юридическому лицу Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа села Якшимбетово муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан" ИНН: 0233004174, ОГРН: 1020201812894 адрес места нахождения и места осуществления деятельности: 453355, Республика Башкортостан, Куюргазинский район, Якшимбетово село, Молодежная улица, дом 1, А обеспечить качество и безопасность воды питьевой, используемой для централизованного хозяйственно – питьевого водоснабжения Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа села Якшимбетово муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан" в соответствии показателю: нитраты не более 45 мг/дм<sup>3</sup> с учетом величины допустимой погрешности метода определения не более 49,5 мг/дм<sup>3</sup>, в соответствии со ст. 23 Федерального закона от 07.12.2011 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»); жесткость общая не более 7 мг-экв/дм<sup>3</sup>. Основание ч. 1 ст. 19 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», главы 3 таблиц 3.3, 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

#### Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа села Якшимбетово муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан" ИНН: 0233004174, ОГРН: 1020201812894 адрес места нахождения и места осуществления деятельности: 453355, Республика Башкортостан, Куюргазинский район, Якшимбетово село, Молодежная улица, дом 1, А

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания по п.1-6, 8-10 необходимо представить в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в городе Кумертау, Мелеузовском, Кугарчинском, Куюргазинском, Федоровском районах по адресу: ул. Гафури, д. 29, г. Кумертау, Республика Башкортостан, 453300, тел./факс (34761) 44734, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до « 30 » 08 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания, по п.7, 11 до « 30 » 10 2023 г.

Настоящее предписание об устранении выявленных нарушений может быть обжаловано в соответствии с Главой 9 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Жалоба на предписание контрольного (надзорного) органа может быть подана в досудебном порядке в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания с помощью Федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации» (<https://knd.gosuslugi.ru>).».

За невыполнение настоящего предписания в установленный срок граждане, должностные лица и юридические лица несут административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ.

Специалист-эксперт Территориального  
отдела Управления Федеральной службы  
по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
по Республике Башкортостан в городе  
Кумертау, Мелеузовском, Кугарчинском,  
Куюргазинском, Федоровском районах

(должность лица, составившего  
предписание)

(подпись)

Гусак Н.В.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: