



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Республике Башкортостан

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Башкортостан в Дуванском, Белокатайском, Кигинском,
Мечетлинском, Салаватском районах

улица Больничная, дом 4, село Месягутово, Дуванский район, Республика Башкортостан, 452530

тел/факс (34798) 33592, 31837 E-mail: rpnrb04@rpnrb.ufanet.ru http://02.rosпотребнадзор.ru

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))



ПМ 02250041000119244478

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 162

с. Месягутово, ул. Больничная, 4

«29» сентября 2025 г.

(место выдачи предписания)

Мною, специалистом-экспертом Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в Дуванском, Белокатайском, Кигинском, Мечетлинском, Салаватском районах Абдуллиной Заремой Ринатовной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с. Метели муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан, по адресам: 452544, Башкортостан Республика, Дуванский район, с. Метели, ул. Меркурьева, 6, 452544, Башкортостан Республика, Дуванский район, с. Метели, ул. Меркурьева, 8;

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- Согласно акту обследования ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» от 25.09.2025 г. № 02-20-Ф05-А6567-2025, кабинет с использованием электронных средств обучения (информатики) муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения основной общеобразовательной школы с. Метели муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан по адресу: 452544, Республика Башкортостан, Дуванский район, село Метели, ул Меркурьева, д. 6, **не соответствуют** требованиям п.3.5.15. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно:

- Рабочие места обучающихся с использованием персональных компьютеров дополнительно не оборудованы местным искусственным освещением - что является нарушением п. 3.5.15. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- Согласно экспертному заключению ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» от 25.09.2025 № 02-20-07-Э7259-2025, организация учебно-воспитательного режима в

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа с.Метели муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан **не соответствует** требованиям Главы VI табл. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п.3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно:

- для приема пищи не предусмотрены большие перемены продолжительностью не менее 20 минут после 2 и (или) 3 уроков, для обучающихся 1 классов не предусмотрена динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут, для предупреждения переутомления в течение недели для обучающихся 1-4 классов не предусмотрен облегченный день в среду или четверг, что не соответствует требованиям главы VI табл. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21, главы 3 п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20;

- при обработке овощей, которое организовано в горячем цехе, не соблюдаются следующие обязательные требования, а именно: в цеху (зоне) первичной обработки овощей нет производственных столов (при нормативе-2 стола), моечных ванн (при нормативе-2 ванны), не установлена раковина для мытья рук персонала, в цеху (зоне) вторичной обработки овощей нет производственных столов (при нормативе-2 стола), моечных ванн нет (при нормативе-2 ванны), не установлена раковина для мытья рук персонала, в холодном цеху (зоне) нет моечной ванны (при нормативе – 1 ванна), не установлена раковина для мытья рук персонала, что является нарушением следующих обязательных требований таб. 6.18 раз.VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- в нарушение п.2.4.6.2.СП 2.4.3648-20, посуда для блюд выполнена не из нержавеющей стали (используется эмалированные тазы). Допускают использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной посуды (эмалированные тазы с отбитой эмалью);

- отсутствуют ограждающие устройства на отопительных приборах, что является нарушением п. 2.7.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов, кабинет физики, лаборантские не оснащены холодным и горячим водоснабжением, что является нарушением п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- учебные доски не оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле, что является нарушением п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- не осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, что является нарушением п.1.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Дошкольная группа: 452544, Башкортостан Республика, Дуванский район, с. Метели, ул. Меркурьева, 8:

- в раздаточных младшей разновозрастной группы, применяется посуда для блюд не из нержавеющей стали (используются эмалированные ковшики, кастрюли). Допускают использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной посуды (эмалированные ковшики, с отбитой эмалью), что является нарушением п. 2.4.6.2, СП 2.4.3648-20;

- потолок в спальней младшей разновозрастной группы имеет дефекты (маленькие трещины), что не позволяет качественно проводить влажную уборку и дезинфекцию, что является нарушением п. 2.5.3, СП 2.4.3648-20;

- моечные ванны являющиеся источником повышенных выделений влаги, тепла, газов, не оборудованы локальными вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения, в дополнение к общей приточно-вытяжной системе вентиляции - что является нарушением п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения";

- в нарушение п.2.4.6.2.СП 2.4.3648-20, посуда для блюд выполнена не из нержавеющей стали (используется эмалированные кастрюли, тазы). Допускают использование деформированной, с

дефектами и механическими повреждениями кухонной посуды (эмалированные тазы с отбитой эмалью, кастрюль);

Для реализации технологического процесса (приготовления пищи) горячий цех не оборудован раковиной для мытья рук - что является нарушением п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь статьей 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

452544, Башкортостан Республика, Дуванский район, с. Метели, ул. Меркурьева, 6:

1. Продолжительность перемен между 2 и 3 уроками предусмотреть в соответствии требованиям гигиенических нормативов;

Основание: Глава VI табл.6.6 СанПиН 1.2.3685-21, п.3.4.16 СП 2.4.3648-20

Срок: с 29.09.2025 г. и постоянно;

2. Для обучающихся 1 классов предусмотреть динамическую паузу продолжительностью не менее 40 минут;

Основание: Глава VI табл.6.6 СанПиН 1.2.3685-21, п.3.4.16 СП 2.4.3648-20;

Срок: с 29.09.2025 г. и постоянно;

3. Для предупреждения переутомления в течение недели для обучающихся 1-4 классов предусмотреть облегченный день в среду или четверг;

Основание: п. 3.4.16, СП 2.4.3648-20;

Срок: с 29.09.2025 г. и постоянно;

4. Кабинет с использованием электронных средств обучения (информатики), привести в соответствие с требованиями.

Основание: п.3.5.15. СП 2.4.3648-20;

Срок: 26.01.2026 г.

5. Укомплектовать оборудованием пищеблок в соответствии с требованиями;

Основание: п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таб. 6.18 раз.VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

Срок: 26.01. 2026 г.

6. Обеспечить посудой для приготовления блюд из нержавеющей стали. Для раздачи и порционирования блюд, иметь мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах. Не допускать использование с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды.

Основание: п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

Срок: 26.01.2026 г.

7. Отопительные приборы в школе оборудовать ограждением.

Основание: п. 2.7.5, СП 2.4.3648-20;

Срок: 26.01.2026 г.

8. Учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов, кабинет химии, физики оборудовать раковиной с горячим и холодным водоснабжением.

Основание: п. 3.4.13, СП 2.4.3648-20;

Срок: 26.01.2026 г.

9. Учебные доски оборудовать дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле;

Основание: п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20;

Срок: 26.01.2026 г.

10. Обеспечить проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов.

Основание: п.1.8 СП 2.4.3648-20

Срок: с 29.09.2025 г. и постоянно;

Дошкольная группа: 452544, Башкортостан Республика, Дуванский район, с. Метели, ул. Меркурьева, 8:

11. Посуду для питания детей, использовать только надлежащего качества;

Основание: п.2.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

Срок: с 29.09.2025 г. и постоянно.

12. Обеспечить проведение ремонта потолка в спальней младшей разновозрастной группы, не должны иметь дефекты и повреждения, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолка обеспечить влагостойким покрытием.

Основание: ст. 24. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п.2.5.3. СП 2.4.3648-20

Срок: 26.01. 2026 г.

13. В помещениях, где установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги, дополнительно обеспечить местную систему вытяжной вентиляции. Каждую группу помещений (производственные, складские, санитарно-бытовые) оборудовать отдельными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и (или) естественным побуждением.

Основание: п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

Срок: 26.01. 2026 г.

14. Обеспечить посудой для приготовления блюд из нержавеющей стали. Для раздачи и порционирования блюд, иметь мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах. Не допускать использование с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды;

Основание: п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

Срок: 26.01. 2026 г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Метели муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан, ОГРН: 1020200786968, ИНН: 0220004755, по адресу: 452544, Башкортостан Республика, Дуванский район, с. Метели, ул. Меркурьева, 6.

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в Дуванском, Белокатайском, Кигинском, Мечетлинском, Салаватском районах по адресу: 452530, Дуванский район, с. Месягутово, ул. больничная, 4 тел./факс (34798) 31837, e-mail: rpnr04@rpnr.ufanet.ru, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «26» января 2026 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

За невыполнение настоящего предписания в установленный срок граждане, должностные лица и юридические лица несут административную ответственность, предусмотренную частью 1, 15 статьи 19.5. КоАП РФ.

Специалист-эксперт Территориального отдела
Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека
по Республике Башкортостан в Дуванском,
Белокатайском, Кигинском, Мечетлинском,
Салаватском районах

(должность лица, составившего предписание)



(подпись)

З.Р. Абдуллина

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «29» сентября 2025г.

(подпись)

А.П. Чухарев
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

