

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Башкортостан"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан")

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Башкортостан» в городах Кумертау, Сибай

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городах Кумертау, Сибай

Юридический адрес: 450054, Башкортостан Респ, Уфа г, Шафиева ул, дом 7, тел.: +7(347)2878500

e-mail: fguz@02.rospotrebnadzor.ru

ОГРН 1050204212255 ИНН 0276090570


Адреса мест осуществления деятельности: 453300, Башкортостан Респ, Кумертау г, Гафури ул, дом 29, тел.: 8(34761)
4-38-85, e-mail: z09@02.rospotrebnadzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.511852



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, заведующий санитарно-
гигиенической лабораторией


МП

З.Р. Мухаметзянова

31.01.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 02-00-04/00409-24 от 31.01.2024

1. **Заказчик:** ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ-ИНТЕРНАТ (ИНН 0262007807 ОГРН 1020201812729)

2. **Юридический адрес:** 453302, БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА, Г. КУМЕРТАУ, УЛ. ВОКЗАЛЬНАЯ, Д.5

Фактический адрес: Башкортостан Респ, г Кумертау, ул Вокзальная, д. 5

3. **Наименование образца испытаний, дата изготовления:** Картофельное пюре-220г; гуляш-80/50г, дата изготовления:
23.01.2024; срок годности: 3 часа на раздате; размер партии: 233 порций; упаковка: Стеклобанка; вес (объем)
пробы для испытаний: 1 проба-1 порция

НД на продукцию: ТТК

4. **Изготовитель:** ГБОУ РПЛИ

Юридический адрес: 453302, БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА, Г. КУМЕРТАУ, УЛ. ВОКЗАЛЬНАЯ, Д.5

Страна: Российская Федерация

5. **Место отбора:** ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ-ИНТЕРНАТ, Башкортостан Респ, г Кумертау, ул
Вокзальная, д.5, пищеблок

6. **Информация об отборе:**

Дата и время отбора: 23.01.2024 11:40

Ф.И.О., должность: Сиротина О.А., Помощник врача по общей гигиене; Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городах Кумертау, Сибай

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.01.2024 12:30

Информация о плане и методе отбора: метод отбора образцов указан в акте отбора или в направлении от заказчика

7. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

Протокол испытаний № 02-00-04/00409-24 от 31.01.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: ТТК		
9. Код образца (пробы): 02-00-04/00409-42/1-24		
10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУ 1-40/3805-91 Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания.		
11. Оборудование (при необходимости):		
№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 23.01.2024 13:00 Место осуществления деятельности: 453300, Башкортостан Респ, Кумертау г, Гафури ул, дом 29 дата начала испытаний 23.01.2024 13:00, дата окончания испытаний 30.01.2024 09:18					
1	Вес блюда	г	367,0	В соответствии с НД	МУ 1-40/3805-91 1.2
2	Калорийность	ккал	446,9	В соответствии с НД	МУ 1-40/3805-91 7.4.5
3	Содержание жира	г	16,9±0,1	В соответствии с НД	МУ 1-40/3805-91 2.2.5
4	Содержание золы	г	5,99	В соответствии с НД	МУ 1-40/3805-91 2.7
5	Содержание сухих веществ	г	96,6±0,7	В соответствии с НД	МУ 1-40/3805-91 2.1.2
6	Содержание белка	г	23,3±0,6	В соответствии с НД	МУ 1-40/3805-91 2.6
7	Углеводы по разнице	г	50,4	В соответствии с НД	МУ 1-40/3805-91 7.4.5

Ответственный за оформление протокола: Е.В. Мельникова Е.В. Мельникова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 02-00-04/00409-24 от 31.01.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Башкортостан"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан")

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Башкортостан» в городах Кумертау, Сибай

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городах Кумертау, Сибай

Юридический адрес: 450054, Башкортостан Респ, Уфа г, Шафиева ул, дом 7, тел.: +7(347)2878500

e-mail: fguz@02.rospotrebnadzor.ru

ОГРН 1050204212255 ИНН 0276090570

Адреса мест осуществления деятельности: 453300, Башкортостан Респ, Кумертау г, Гафури ул, дом 29, тел.: 8(34761)
4-38-85, e-mail: z09@02.rospotrebnadzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.511852



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, заведующий санитарно-
гигиенической лабораторией

МП

З.Р. Мухаметзянова

31.01.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 02-00-04/00411-24 от 31.01.2024

1. **Заказчик:** ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ-ИНТЕРНАТ (ИНН 0262007807 ОГРН 1020201812729)

2. **Юридический адрес:** 453302, БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА, Г. КУМЕРТАУ, УЛ. ВОКЗАЛЬНАЯ, Д.5

Фактический адрес: Башкортостан Респ, г Кумертау, ул Вокзальная, д. 5

3. **Наименование образца испытаний, дата изготовления:** Гуляш из говядины, дата изготовления: 23.01.2024; срок
годности: 3 часа на раздаче; размер партии: 233 порций; упаковка: Стерильная стеклянная емкость; вес (объем)
пробы для испытаний: 200г

НД на продукцию: ТТК

4. **Изготовитель:** ГБОУ РПЛИ

Юридический адрес: 453302, БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА, Г. КУМЕРТАУ, УЛ. ВОКЗАЛЬНАЯ, Д.5

Страна: Российская Федерация

5. **Место отбора:** ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ-ИНТЕРНАТ, Башкортостан Респ, г Кумертау, ул
Вокзальная, д. 5, пищеблок

6. **Информация об отборе:**

Дата и время отбора: 23.01.2024 11:35

Ф.И.О., должность: Сиротина О.А., Помощник врача по общей гигиене; Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городах Кумертау, Сибай

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.01.2024 12:30

Информация о плане и методе отбора: метод отбора образцов указан в акте отбора или в направлении от заказчика

7. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № от

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

Протокол испытаний № 02-00-04/00411-24 от 31.01.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции"

9. Код образца (пробы): 02-00-04/00411-42/2-24

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 28560-90 Продукты пищевые. Метод выявления бактерий родов *Proteus*, *Morganella*, *Providencia*;
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода *Salmonella*;
ГОСТ 31746-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и *Staphylococcus aureus*;
ГОСТ 31747-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий).;
ГОСТ ISO 7218-2015 Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Общие требования и рекомендации по микробиологическим исследованиям

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
бактериологическая лаборатория Образец поступил 23.01.2024 12:50 Место осуществления деятельности: 453300, Башкортостан Респ, Кумертау г, Гафури ул, дом 29 дата начала испытаний 23.01.2024 13:00, дата окончания испытаний 30.01.2024 08:52					
1	<i>S.aureus</i>	г	Не обнаружено в 1	Не допускается в 1 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	г	Не обнаружено в 1	Не допускается в 1 г	ГОСТ 31747-2012 9.1
3	Бактерии рода <i>Proteus</i>	г	Не обнаружено в 0,1	Не допускается в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
4	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	1×10^1	Не более 1×10^3	ГОСТ ISO 7218-2015 п.10
5	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	Не обнаружено в 25	Не допускается в 25	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) 8

Ответственный за оформление протокола: Е.В. Мельникова Е.В. Мельникова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 02-00-04/00411-24 от 31.01.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Башкортостан"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан")

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Башкортостан» в городах Кумертау, Сибай

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городах Кумертау, Сибай

Юридический адрес: 450054, Башкортостан Респ, Уфа г, Шафиева ул, дом 7, тел.: +7(347)2878500

e-mail: fguz@02.rosпотреbnadzor.ru

ОГРН 1050204212255 ИНН 0276090570

Адреса мест осуществления деятельности: 453300, Башкортостан Респ, Кумертау г, Гафури ул, дом 29, тел.: 8(34761)
4-38-85, e-mail: z09@02.rosпотреbnadzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.511852



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, заведующий санитарно-
гигиенической лабораторией

МП

З. Р. Мухаметзянова

12.02.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 02-00-04/00429-01-24 от 12.02.2024

1. Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ-ИНТЕРНАТ (ИНН 0262007807 ОГРН 1020201812729)

2. Юридический адрес: 453302, БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА, Г. КУМЕРТАУ, УЛ. ВОКЗАЛЬНАЯ, Д.5
Фактический адрес: Башкортостан Респ, г Кумертау, ул Вокзальная, д. 5

3. Наименование образца испытаний: Смывы с объектов внешней среды

4. Место отбора: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ-ИНТЕРНАТ, 453302, Респ Башкортостан, г Кумертау,
ул. Вокзальная, д.5

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 23.01.2024 11:35

Ф.И.О., должность: Сиротина О.А., Помощник врача по общей гигиене Кумертауского межрайонного филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.01.2024 12:30

Информация о плане и методе отбора: метод отбора образцов указан в акте отбора или в направлении от
заказчика.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СП 2.1.3678-20. Санитарно-эпидемиологические
требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям
деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание
услуг

8. Код образца (пробы): 02-00-04/00429-01-42/2-24

9. НД на методы исследования, подготовку проб: МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологического
исследования микробной обсемененности объектов внешней среды

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
-------	-------------------	-----------------

11. Место осуществления деятельности: 453300, Башкортостан Респ, Кумертау г, Гафури ул, дом 29

12. Результаты испытаний

№ п.п	Объект контроля	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
дата начала испытаний 23.01.2024, дата окончания испытаний 06.02.2024						
Пищеблок						
1	Смыв с бокалов	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20
2	Смыв с тарелок для вторых блюд	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20
3	Смыв с салатника	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20
4	Смыв с половника	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20
5	Смыв с ножа "Вареные овощи"	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20
6	Смыв с ложек столовых	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20
7	Смыв с тарелок для первых блюд	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20
8	Смыв с доски "Вареные овощи"	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20
9	Смыв со спец. одежды Туктаровой	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20
10	Смыв с весов	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Е.В. Мельникова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 02-00-04/00429-01-24 от 12.02.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Башкортостан"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан")

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Башкортостан» в городах Кумертау, Сибай

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городах Кумертау, Сибай

Юридический адрес: 450054, Башкортостан Респ, Уфа г, Шафиева ул, дом 7, тел.: +7(347)2878500

e-mail: fguz@02.rospotrebnadzor.ru

ОГРН 1050204212255 ИНН 0276090570

Адреса мест осуществления деятельности: 453300, Башкортостан Респ, Кумертау г, Гафури ул, дом 29, тел.: 8(34761)
4-38-85, e-mail: z09@02.rospotrebnadzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.511852



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, заведующий санитарно-
гигиенической лабораторией

МП

З. Р. Мухаметзянова

12.02.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 02-00-04/00420-01-24 от 12.02.2024

1. Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ-ИНТЕРНАТ (ИНН 0262007807 ОГРН 1020201812729)

2. Юридический адрес: 453302, БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА, Г. КУМЕРТАУ, УЛ. ВОКЗАЛЬНАЯ Д.5
Фактический адрес: Башкортостан Респ, г Кумертау, ул Вокзальная, д. 5

3. Наименование образца испытаний: Смывы с объектов внешней среды

4. Место отбора: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ-ИНТЕРНАТ, 453302, Респ Башкортостан, г Кумертау,
ул. Вокзальная, д. 5

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 23.01.2024 11:30

Ф.И.О., должность: Сиротина О.А., Помощник врача по общей гигиене Кумертауского межрайонного филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.01.2024 в 12:30

Информация о плане и методе отбора: метод отбора образцов указан в акте отбора или в направлении от
заказчика.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СП 2.1.3678-20. Санитарно-эпидемиологические
требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям
деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание
услуг

8. Код образца (пробы): 02-00-04/00420-01-42/2-24

9. НД на методы исследования, подготовку проб: МУК 4.2.2661-10 Методы санитарно-паразитологических
исследований

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
-------	-------------------	-----------------

11. Место осуществления деятельности: 453300, Башкортостан Респ, Кумертау г, Гафури ул, дом 29

12. Результаты испытаний

№ п.п	Объект контроля	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
дата начала испытаний 23.01.2024, дата окончания испытаний 06.02.2024						
Пищеблок						
11	Смыв с овощерезки	яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п.10
12	Смыв с мясорубки	яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п.10
13	Смыв со стола "Мясо-рыба"	яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п.10
14	Смыв с разделочной "Сырая рыба"	яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п.10
15	Смыв с салатника	яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п.10
16	Смыв с ножа "Сырые куры"	яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п.10
17	Смыв с разделочной доски "Сырые овощи"	яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п.10
18	Смыв с доски "Сырые куры"	яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п.10
19	Смыв с бака "Сырое мясо"	яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п.10
20	Смыв с весов "Сырое мясо"	яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п.10

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Е.В. Мельникова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 02-00-04/00420-01-24 от 12.02.2024