



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан**

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в городе
Кумертау, Мелеузовском, Кугарчинском, Куюргазинском, Фёдоровском районах
ОКПО 75823759 ОГРН 1050204210407 ИНН 0276090428 КПП 027601001
Ул. Гафури, д. 29, г. Кумертау, Республика Башкортостан, 453300
Тел/факс (34761) 44734 E-mail: rpnr09@rpnr.ufanet.ru; <http://www.02.rospotrebnadzor.ru>
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))**

**Предписание об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 89 « 05 » мая 2025 г.

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в городе Кумертау,
Мелеузовском, Кугарчинском, Куюргазинском, Фёдоровском районах, ул. Гафури, д. 29, г.
Кумертау, Республика Башкортостан, 453300

(место выдачи предписания)

Мною, специалистом-экспертом территориального отдела Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике
Башкортостан в городе Кумертау, Мелеузовском, Кугарчинском, Куюргазинском,
Фёдоровском районах Рахимовой Р.И.

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя
общеобразовательная школа с. Новоселка Федоровского района Республики Башкортостан,
453290, Республика Башкортостан, Федоровский район, Новоселка село, Школьная улица, дом
7

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)
выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. Сотрудники Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя
общеобразовательная школа с. Новоселка Федоровского района Республики Башкортостан
(далее по тексту - МОБУ СОШ с. Новоселка) не соответствуют требованиям, касающимся
прохождению гигиенического воспитания и обучения граждан, вакцинации, что является
нарушением п.п. 1, 3 ст. 29 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ, п.1.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи", п.п. 5., 62., 64., 74., 75., 78. СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-
эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней, а именно: Н.Е.А.,
18.12.1965 г.р., Ф.П.Е., 10.07.1968 г.р., Ю.С.В., 28.10.1962 г.р., П.Д.П., 26.12.1961 г.р., С.Е.П.,
21.07.1966 г.р., Ф.Н.Н., 25.07.1970 г.р., отсутствует отметка о прохождении гигиенического
воспитания и обучения граждан; В.Т.В., 23.01.1982 г.р., М.А.Д., 07.11.1971 г.р., Ф.Н.Е.,
10.07.1968 г.р., отсутствуют отметки о вакцинации против кори.

2. Складское помещение для хранения пищевых продуктов на пищеблоке МОБУ СОШ с.
Новоселка не оборудовано прибором для измерения относительной влажности и температуры

воздуха, что является нарушением п.п. 1, 3 ст. 29 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.п. 3.8., 3.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

3. На пищеблоке МОБУ СОШ с. Новоселка для приготовления блюд используется алюминиевая посуда, что является нарушением п.п. 1, 3 ст. 29 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ, п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

4. Температура горячих жидких блюд и иных горячих блюд, напитков, реализуемых потребителю через раздачу не соответствует технологическим документам, а именно в технологических картах МОБУ СОШ с. Новоселка указана температура подачи на раздачу котлет полуфабрикат с соусом, чая с сахаром не ниже 65 градусов, при этом при измерении уровня температуры котлет полуфабрикат с соусом зафиксирована температура 63 градуса, при измерении уровня температуры чая с сахаром зафиксирована температура 52,8 градусов, что не соответствует требованиям п.п. 1, 3 ст. 29 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ, п. 5.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

5. Инструкция по приготовлению дезинфицирующего средства (Хлормисепт Люкс) в МОБУ СОШ с. Новоселка не предоставлена и не размещена в месте приготовления дезинфицирующего раствора. Указанное является нарушением п.п. 1, 3 ст.29 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ, п. 2.4.12., 2.11.6. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

6. На момент осмотра помещений учебных кабинетов, коридоров, производственных цехов пищеблока МОБУ СОШ с. Новоселка 23.04.2025 г. окна, открываемые в весенний период не оборудованы москитными сетками. Нарушение п.п.1,3 ст.29. Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ, п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

7. В МОБУ СОШ с. Новоселка отсутствует отдельный уборочный инвентарь для уборки помещений туалетов, в нарушение п.п. 1, 3 ст. 29. Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ, п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

8. Помещения кабинетов начальных классов, учебного кабинета химии, помещение для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств не обеспечены горячим водоснабжением в МОБУ СОШ с. Новоселка, что является нарушением п.п. 1, 3 ст. 29 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ, п. 2.6.1., п. 2.6.5., п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

9. Для обучающихся МОБУ СОШ с. Новоселка не организован питьевой режим, что является нарушением п.п. 1, 3 ст. 29 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ, п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.п. 8.4.1, 8.4.2., 8.4.3., 8.4.4., 8.4.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

10. Ежедневный осмотр работников, занятых изготовлением продукции общественного питания и работников, непосредственно контактирующих с пищевой продукцией, в том числе с продовольственным сырьем пищеблока МОБУ СОШ с. Новоселка на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела, признаков инфекционных заболеваний частично не проводится назначенным ответственным лицом, а именно результаты осмотра не занесены в гигиенический журнал с 18.04.2025-22.04.2025 г., что является нарушением п.п. 1, 3

ст. 29. Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 2.22. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

11. В целях контроля за риском возникновения условий для размножения патогенных микроорганизмов не ведется ежедневная регистрация показателей температурного режима хранения пищевой продукции в холодильном оборудовании, а именно в соответствии с записями в журнале учета температурного режима холодильного оборудования в марте и апреле 2025 г. регистрация температурного режима в холодильных оборудованиях не осуществлялась, что является нарушением п.п. 1, 3 ст. 29. Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ, п.п. 3.8., 3.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

12. В помещениях учебных кабинетов МОБУ СОШ с. Новоселка учебная доска не оборудована дополнительным источником искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле, что является нарушением п.п. 1, 3 ст. 29. Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ, п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

13. Согласно экспертного заключения Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городах Кумертау, Сибай №02-20-Ф09-Э4014-2025 от 30.04.2025 г. в МОБУ СОШ с. Новоселка организация образовательного процесса не соответствует требованиям главы 3 п.3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», главы 6 таблицы 6.6. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

14. Согласно акту санитарно-эпидемиологического обследования Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городах Кумертау, Сибай №02-20-Ф09-А2762-2025 от 28.04.2025г. в МОБУ СОШ с. Новоселка параметры мебели и маркировка не соответствуют требованиям 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», таблица 6.2.

15. Согласно экспертного заключения от 30.04.2025 г. №02-20-Ф09-Э4021-2025 Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городах Кумертау, Сибай, протоколу испытаний от 28.04.2025 г. № 02-00-09/02764-25 Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городах Кумертау, Сибай, место отбора: пищеблок Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа с. Новоселка Федоровского района Республики Башкортостан по адресу: 453290, Республика Башкортостан, Федоровский район, Новоселка село, Школьная улица, дом 7 по результатам лабораторных испытаний рациона завтрака для детей с 7-11 лет, установлено:

1. несоответствие по показателям пищевой и энергетической ценности готовых блюд рациона завтрака для детей с 7 до 11 лет: занижены показатели углеводов, содержания белка (с учетом неопределенности результатов испытаний), завышены показатели веса, содержания жира (с учетом неопределенности результатов испытаний), что противоречит требованиям п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Работники МОБУ СОШ с. Новоселка должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года), вакцинации.

Основание: п.п. 1, 3 ст. 29 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ, п.1.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.п. 5., 62., 64., 74., 75., 78. СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней.

Срок исполнения: до 05.08.2025 г.

2. Складское помещение для хранения пищевых продуктов на пищеблоке МОБУ СОШ с. Новоселка оборудовать прибором для измерения относительной влажности и температуры воздуха.

Основание: п.п. 1, 3 ст. 29 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.п. 3.8., 3.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Срок исполнения: до 05.08.2025 г.

3. На пищеблоке МОБУ СОШ с. Новоселка для приготовления блюд использовать посуду, выполненную из нержавеющей стали.

Основание: п.п. 1, 3 ст. 29 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ, п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок исполнения: до 05.08.2025 г.

4. Температуру горячих жидких блюд и иных горячих блюд, напитков, реализуемых потребителю через раздачу, привести в соответствие технологическим документам.

Основание: п.п. 1, 3 ст. 29 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ, п. 5.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Срок исполнения: с момента получения и постоянно.

5. Инструкцию по приготовлению дезинфицирующего средства (Хлормисепт Люкс) в МОБУ СОШ с. Новоселка разместить в месте приготовления дезинфицирующего раствора.

Основание: п.п. 1, 3 ст. 29 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ, п. 2.4.12., 2.11.6. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Срок исполнения: до 05.08.2025 г.

6. Окна, открываемые в весенний, летний, осенний периоды в помещениях учебных кабинетов, коридоров, производственных цехов пищеблока МОБУ СОШ с. Новоселка оборудовать москитными сетками.

Основание: п.п. 1, 3 ст. 29. Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ, п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Срок исполнения: до 05.08.2025 г.

7. В МОБУ СОШ с. Новоселка завести инвентарь для уборки туалетов, промаркировать и хранить отдельно от другого инвентаря. Инвентарь для туалетов после использования обрабатывать дезинфекционными средствами в соответствии с инструкцией по их применению.

Основание: п.п. 1, 3 ст. 29. Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ, п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Срок исполнения: до 05.08.2025 г.

8. Помещения кабинетов начальных классов, учебного кабинета химии, помещение для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств МОБУ СОШ с. Новоселка обеспечить горячим водоснабжением.

Основание: п.п. 1, 3 ст. 29 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ, п. 2.6.1., п. 2.6.5., п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Срок исполнения: до 05.03.2026 г.

9. Для обучающихся МОБУ СОШ с. Новоселка организовать питьевой режим, а именно:

Питьевой режим организовать либо посредством стационарных питьевых фонтанчиков и (или) выдачи детям воды, расфасованной в емкости (бутилированной) промышленного производства, в том числе через установки с дозированным розливом воды или организовать посредством выдачи кипяченой питьевой воды. Вода, расфасованная в емкости и поставляемая в хозяйствующие субъекты, должна иметь документы об оценке (подтверждения) соответствия.

При использовании стационарных питьевых фонтанчиков чашу фонтанчика ежедневно обрабатывать с применением моющих и дезинфицирующих средств.

При организации питьевого режима с использованием кипяченой питьевой воды, соблюдать следующие требования: кипятить воду не менее 5 минут; до раздачи детям кипяченую воду охлаждать до комнатной температуры непосредственно в емкости, где она кипятилась; смену воды в емкости для её раздачи необходимо проводить не реже, чем через 3 часа. Перед сменой кипяченой воды емкость полностью освобождать от остатков воды, промывать в соответствии с инструкцией по правилам мытья кухонной посуды, ополаскивать. Время смены кипяченой воды отмечать в графике, ведение которого осуществляется в произвольной форме.

При организации питьевого режима с использованием кулеров подвергать мойке с периодичностью, предусмотренной инструкцией по эксплуатации, но не реже одного раза в семь дней. Мойка кулера с применением дезинфекционного средства проводить не реже одного раза в три месяца.

При использовании установок с дозированным розливом питьевой воды, расфасованной в емкости, проводить замену емкости по мере необходимости, но не реже, чем это предусмотрено сроком годности воды, установленным производителем.

При использовании бутилированной воды МОБУ ООШ с. Новоселка обеспечить запасом чистой посуды (стеклянной, фаянсовой либо одноразовой), а также контейнерами для сбора использованной посуды одноразового применения.

Основание: п.п. 1, 3 ст. 29 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ, п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.п. 8.4.1, 8.4.2., 8.4.3., 8.4.4., 8.4.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

Срок исполнения: с момента получения и постоянно.

10. Ежедневный осмотр работников, занятых изготовлением продукции общественного питания и работников, непосредственно контактирующих с пищевой продукцией, в том числе с продовольственным сырьем пищеблока МОБУ СОШ с. Новоселка на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела, признаков инфекционных заболеваний частично проводить назначенным ответственным лицом, результаты осмотра заносить в гигиенический журнал.

Основание: п.п. 1, 3 ст. 29. Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 2.22. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

Срок исполнения: с момента получения и постоянно.

11. В целях контроля за риском возникновения условий для размножения патогенных микроорганизмов вести ежедневную регистрацию показателей температурного режима хранения пищевой продукции в холодильном оборудовании.

Основание: п.п. 1, 3 ст. 29. Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ, п.п. 3.8., 3.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Срок исполнения: с момента получения и постоянно.

12. В помещениях учебных кабинетов МОБУ СОШ с. Новоселка учебную доску оборудовать дополнительным источником искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле.

Основание: п.п. 1, 3 ст. 29. Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ, п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и

оздоровления детей и молодежи".

Срок исполнения: до 05.08.2025 г.

13. В организации образовательного процесса МОБУ СОШ с. Новоселка пересмотреть для обучающихся 1 классов продолжительность уроков в соответствии с нормативом в сентябре-октябре, ноябре-декабре – по 35 минут, январе - мае - по 40 минут; в расписании звонков предусмотреть динамическую паузу в середине учебного дня для 1-х классов продолжительностью не менее 40 минут; не превышать объем максимально допустимой нагрузки в течение дня для 6 класса, для 9-11 классов; не превышать учебную нагрузку при 5-дневной учебной неделе для 7 класса не более 32 ч., для 8-9 классов не более 33 ч., для 10-11 классов не более 34 ч., согласно главе 3 п.3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», главе 6 таблицы 6.6 СанПин 1.2.3685-21. В срок: с момента получения и постоянно.

14. В МОБУ СОШ с. Новоселка параметры мебели и маркировку привести в соответствие требованиям СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», таблица 6.2. В срок: 05.08.2025 г.

15. Рацион завтрака для детей с 7-11 лет в МОБУ СОШ с. Новоселка по адресу: 453290, Республика Башкортостан, Федоровский район, Новоселка село, Школьная улица, дом 7 привести в соответствие требованиям п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". Срок исполнения: с момента получения и постоянно.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Новоселка Федоровского района Республики Башкортостан, 453290, Республика Башкортостан, Федоровский район, Новоселка село, Школьная улица, дом 7

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица


Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в городе Кумертау, Мелеузовском, Кугарчинском, Куюргазинском, Федоровском районах по адресу: ул. Гафури, д. 29, г. Кумертау, Республика Башкортостан, 453300, тел./факс (34761) 44734, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом по пункту 8 в срок до «05» марта 2026 г., по пунктам 1-7, 9-15 в срок до «05» августа 2025 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания в части выполнения указанных пунктов.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Специалист-эксперт территориального
отдела Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Республике Башкортостан в городе
Кумертау, Мелеузовском, Кугарчинском,
Куюргазинском, Федоровском районах

(должность лица, составившего


(подпись)

Рахимова Р.И.
(инициалы и фамилия)

предписание)

С _____ предписанием _____ ознакомлен(а) «_____» _____ 20__ г.

(подпись) (инициалы и фамилия)

