

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение  
детский сад комбинированного вида «Снегурочка»  
городского округа город Сибай Республики Башкортостан



Утверждаю:  
Заведующий  
МДОБУ д/с «Снегурочка»  
С.Р. Бикбова  
Приказ № 128 от 26.08.2025г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
**для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг**  
**в сфере образования**

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение  
детский сад комбинированного вида «Снегурочка» городского округа  
город Сибай Республики Башкортостан

## ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА

01.08.2025г.

№ 123

**О создании комиссии по проведению обследования и паспортизации на предмет доступности для инвалидов здания МДОБУ «Снегурочка» и предоставляемых на нем услуг**

С целью обеспечения условий доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи, в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.03.2025 г. № 253 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере общего, среднего профессионального образования и соответствующего дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, дополнительного образования детей и взрослых, организации отдыха и оздоровления детей, а также оказания им при этом необходимой помощи»

### ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Для проведения обследования и паспортизации на предмет доступности для инвалидов здания МДОБУ д/с «Снегурочка» и предоставляемых на нем услуг назначить комиссию в составе:

Председатель: Бикбова Светлана Рашитовна, заведующий.

Члены комиссии:

- Назарова Альбина Рифовна, ответственная по охране труда;
- Матвеева Анна Сергеевна, завхоз;
- Давлеткулова Айгуль Суюндуковна, председатель профкома;

2. В состав комиссии включить представителя Сибайского городского общества инвалидов.

3. Комиссии в срок до 25.08.2025 г. провести обследование объекта, паспортизацию.

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующий

С.Р. Бикбова

С приказом ознакомлен(а):

Выписка верна

Делопроизводитель

М.В. Байкова



Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение  
детский сад комбинированного вида «Снегурочка» городского округа  
город Сибай Республики Башкортостан

## ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА

26.08.2025г.

№128

**Об утверждении паспорта  
доступности для инвалидов объекта**

### ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования.
2. Янтилиной Алине Ирековне, старшему воспитателю выставить паспорт доступности для инвалидов на официальный сайт МДОБУ д/с «Снегурочка».
3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующий

С.Р. Бикбова

С приказом ознакомлен(а):

Выписка верна

Делопроектировщик

М.В. Байкова





Утверждаю:  
Заведующий  
МДОБУ д/с «Снегурочка»  
С.Р. Бикбова  
Приказ №128 от 26.08.2025г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**  
№ 1

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта - МДОБУ детский сад комбинированного вида «Снегурочка».
- 1.2. Адрес объекта - 453830, Россия, Республика Башкортостан, г. Сибай, проспект Горняков, 6/5.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1057,3 кв.м.
  - часть здания    этажей (или на    этаже),    кв.м
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет), 4846 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1978, последнего капитального ремонта -
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июнь-август 2026, капитального нет

**сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) - Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад комбинированного вида «Снегурочка» городского округа город Сибай Республики Башкортостан, МДОБУ д/с «Снегурочка»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) - 453830, Россия, Республика Башкортостан, г. Сибай, проспект Горняков, 6/5.
- 1.8. Основание для пользования объектом - оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности – государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность – муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) - МКУ «Управление образования Администрации городского округа город Сибай.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты - Республика Башкортостан, город Сибай, ул. Ленина, 12.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**

- 2.1 Сфера деятельности - образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг – образовательная деятельность
- 2.3 Форма оказания услуг - на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту:- дети дошкольного возраста
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов - нет
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность - 280
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида - нет

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

**Пассажирский транспорт от остановки «Общежитие педколледжа» по проспекту Горняков**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту- нет

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м.

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да,

3.2.4 Перекрестки - нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту- нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать \_\_\_\_\_)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* ( \_\_\_\_\_)

#### 3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001

| №№<br>п/п | Категория инвалидов<br>(вид нарушения)      | Вариант организации<br>доступности объекта |
|-----------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1.        | <b>Все категории инвалидов и МГН</b>        |                                            |
|           | <i>в том числе инвалиды:</i>                |                                            |
| 2         | передвигающиеся на креслах-колясках         | ВНД                                        |
| 3         | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД                                        |
| 4         | с нарушениями зрения                        | ДУ                                         |
| 5         | с нарушениями слуха                         | ДУ                                         |
| 6         | с нарушениями умственного развития          | А                                          |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №<br>п<br>\п | Основные структурно-функциональные зоны                      | Состояние доступности, в том<br>числе для основных категорий<br>инвалидов** |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1            | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | ДП-В                                                                        |
| 2            | Вход (входы) в здание                                        | ДЧ-И (Г,С,У)                                                                |
| 3            | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | ДЧ-И (Г,С,У)                                                                |
| 4            | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ                                                                          |
| 5            | Санитарно-гигиенические помещения                            | ДУ                                                                          |
| 6            | Система информации и связи (на всех зонах)                   | ДУ                                                                          |
| 7            | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | ДП-В                                                                        |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

#### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно условно

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| №<br>№<br>п \ п | Основные структурно-функциональные зоны<br>объекта           | Рекомендации по адаптации<br>объекта (вид работы)* |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1               | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | не нуждается                                       |
| 2               | Вход (входы) в здание                                        | ремонт (капитальный)                               |
| 3               | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | не нуждается                                       |
| 4               | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | не нуждается                                       |
| 5               | Санитарно-гигиенические помещения                            | нуждается                                          |
| 6               | Система информации на объекте (на всех зонах)                | ремонт (текущий)                                   |
| 7               | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | не нуждается                                       |
| 8               | <b>Все зоны и участки</b>                                    | нуждается                                          |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ \_\_\_\_\_ не заполняем \_\_\_\_\_  
в рамках исполнения \_\_\_\_\_ не заполняем \_\_\_\_\_  
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации  
**доступность объекта для инвалидов и маломобильной группой населения**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование \_\_\_\_\_ не заполняем \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта  
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается  
\_\_\_\_\_ не заполняем \_\_\_\_\_

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности дата \_\_\_\_\_  
<https://snegurochkasibai.02edu.ru/>  
(наименование сайта, портала)

#### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.,

2. Акта обследования объекта: № акта \_\_\_\_\_ 1 \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

3. Решения Комиссии \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.



Утверждаю:  
Заведующий  
МДОБУ д/с «Снегурочка»  
С.Р. Бикбова  
Приказ №128 от 26.08.2025г.

**АНКЕТА**  
**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
№ 1

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта - МДОБУ детский сад комбинированного вида «Снегурочка».
- 1.2. Адрес объекта - 453830, Россия, Республика Башкортостан, г. Сибай, проспект Горняков, 6/5.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1057,3 кв.м.
  - часть здания    этажей (или на    этаже),    кв.м
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет), 4846 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1978, последнего капитального ремонта -
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июнь-август 2026, капитального нет

**сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) - Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад комбинированного вида «Снегурочка» городского округа город Сибай Республики Башкортостан, МДОБУ д/с «Снегурочка»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) - 453830, Россия, Республика Башкортостан, г. Сибай, проспект Горняков, 6/5.
- 1.8. Основание для пользования объектом - оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности – государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность – муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) - МКУ «Управление образования Администрации городского округа город Сибай.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты - Республика Башкортостан, город Сибай, ул. Ленина, 12.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**

- 2.1 Сфера деятельности - образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг – образовательная деятельность
- 2.3 Форма оказания услуг - на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту:- дети дошкольного возраста
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов - нет
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность - 280
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида - нет

#### 4. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

##### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

**Пассажирский транспорт от остановки «Общежитие педколледжа» по проспекту Горняков**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту- нет

##### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м.

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да,

3.2.4 Перекрестки - нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту- нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать \_\_\_\_\_)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* ( \_\_\_\_\_)

##### 3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001

| №№<br>п/п | Категория инвалидов<br>(вид нарушения)      | Вариант организации<br>доступности объекта |
|-----------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1.        | <b>Все категории инвалидов и МГН</b>        |                                            |
|           | <i>в том числе инвалиды:</i>                |                                            |
| 2         | передвигающиеся на креслах-колясках         | ВНД                                        |
| 3         | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД                                        |
| 4         | с нарушениями зрения                        | ДУ                                         |
| 5         | с нарушениями слуха                         | ДУ                                         |
| 6         | с нарушениями умственного развития          | А                                          |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

| №<br>№<br>п \п | Основные структурно-функциональные зоны<br>объекта           | Рекомендации по адаптации<br>объекта (вид работы)* |
|----------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1              | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | не нуждается                                       |
| 2              | Вход (входы) в здание                                        | ремонт (капитальный)                               |
| 3              | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | не нуждается                                       |
| 4              | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | не нуждается                                       |
| 5              | Санитарно-гигиенические помещения                            | нуждается                                          |
| 6              | Система информации на объекте (на всех зонах)                | ремонт (текущий)                                   |
| 7              | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | не нуждается                                       |
| 8              | <b>Все зоны и участки</b>                                    | нуждается                                          |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Размещение информации на Карте доступности согласовано**

**Бикбова С.Р., заведующий, рабочий телефон - 8(34775) 5-82-49; сотовый телефон - 89273010483**

**Матвеева А.С., завхоз, рабочий телефон - 8(34775) 5-82-49**

**Назарова А.Р., ответственная по охране труда, рабочий телефон - 8(34775) 5-82-49**

*(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)*

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
№ \_\_\_\_\_

Г.Сибай

08.08. 2025г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта - **МДОБУ детский сад комбинированного вида «Снегурочка».**
- 1.2. Адрес объекта - **453830, Россия, Республика Башкортостан, г. Сибай, проспект Горняков, 6/5.**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание **2** этажей, **1057,3** кв.м.
  - часть здания \_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м
  - наличие прилегающего земельного участка (**да**, нет), **4846** кв.м
- 1.4. Год постройки здания **1978**, последнего капитального ремонта -
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* **июнь-август 2026**, капитального **нет**
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) - **Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад комбинированного вида «Снегурочка» городского округа город Сибай Республики Башкортостан, МДОБУ д/с «Снегурочка»**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) - **453830, Россия, Республика Башкортостан, г. Сибай, проспект Горняков, 6/5.**

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация **Образовательная деятельность**

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

**Пассажирский транспорт от остановки «Общежитие педколледжа» по проспекту Горняков**  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту- **нет**

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **500 м.**
- 3.2.2 время движения (пешком) **5 мин.**
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути **да**,
- 3.2.4 Перекрестки - **нерегулируемые**
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту- **нет**
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть**, **нет** (описать \_\_\_\_\_)  
Их обустройство для инвалидов на коляске: **да**, **нет** (\_\_\_\_\_)

**3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания**

| №№<br>п/п | Категория инвалидов<br>(вид нарушения) | Вариант организации<br>доступности объекта |
|-----------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1.        | <b>Все категории инвалидов и МГН</b>   |                                            |
|           | <i>в том числе инвалиды:</i>           |                                            |

|   |                                             |     |
|---|---------------------------------------------|-----|
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках         | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД |
| 4 | с нарушениями зрения                        | ДУ  |
| 5 | с нарушениями слуха                         | ДУ  |
| 6 | с нарушениями умственного развития          | А   |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №<br>№<br>п \п | Основные структурно-функциональные зоны<br>объекта           | Рекомендации по адаптации<br>объекта (вид работы)* |
|----------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1              | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | ДП-В                                               |
| 2              | Вход (входы) в здание                                        | ДЧ-И (Г,С,У)                                       |
| 3              | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | ДЧ (Г,С,У)                                         |
| 4              | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ (Г,С,У)                                         |
| 5              | Санитарно-гигиенические помещения                            | ДЧ-И (Г,С,У)                                       |
| 6              | Система информации на объекте (на всех зонах)                | ДП                                                 |
| 7              | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | ДП_В                                               |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:** Объект доступен частично избирательно. Имеются визуальные, тактильные, акустические средства и устройства информации. Информация на пути следования к объекту, а так же на прилегающей территории - имеется частично.

#### 4. Управленческое решение (проект)

5.

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| №<br>№<br>п \п | Основные структурно-функциональные зоны<br>объекта           | Рекомендации по адаптации<br>объекта (вид работы)* |
|----------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1              | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | не нуждается                                       |
| 2              | Вход (входы) в здание                                        | ремонт (капитальный)                               |
| 3              | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | не нуждается                                       |
| 4              | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | не нуждается                                       |
| 5              | Санитарно-гигиенические помещения                            | нуждается                                          |
| 6              | Система информации на объекте (на всех зонах)                | ремонт (текущий)                                   |
| 7              | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | не нуждается                                       |
| 8              | <b>Все зоны и участки</b>                                    | нуждается                                          |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ - до 2030г.  
в рамках исполнения при выделении денежных средств

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации  
**доступность объекта для инвалидов маломобильной группы населения**  
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

4.4.1. согласование на Комиссии \_\_\_\_\_  
*(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)*

4.4.2. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; **нет**

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); **нет**

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов \_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_;

4.4.6. другое \_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта  
*(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается  
\_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности

<https://snegurochkasibai.02edu.ru/>

\_\_\_\_\_ *(наименование сайта, портала)*

Председатель: Бикбова С.Р., заведующий

Члены комиссии:

Назарова А.Р.

Матвеева А.С.

Давлеткулова А.С.

Яшкова Ю.П. - председатель Сибайской городской организации БРО ВОИ

**I Результаты обследования:****1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

**Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад комбинированного вида «Снегурочка» городского округа город Сибай Республики Башкортостан, 453830, Россия, Республика Башкортостан, г. Сибай, проспект Горняков,**

**6/5.**

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания |                                  | Работы по адаптации объектов |                                    |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
|       |                                                    | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                       | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ                         |
| 1.1   | Вход (входы) на территорию                         | есть             |            |        |                                  |                                  |                              |                                    |
| 1.2   | Путь (пути) движения на территории                 | есть             |            |        |                                  |                                  |                              |                                    |
| 1.3   | Лестница (наружная)                                | нет              |            |        |                                  |                                  |                              |                                    |
| 1.4   | Пандус (наружный)                                  | нет              |            |        |                                  |                                  |                              |                                    |
| 1.5   | Автостоянка и парковка                             | есть             |            |        | Нуждается в доступности          | ДЧ-И (К, О, С, Г, У)             | нуждается                    | Организация автостоянки и парковки |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне                            |                  |            |        | Нуждается в доступности          | ДЧ-И (К, О, С, Г, У)             | нуждается                    | Установка и ремонт                 |

**II Заключение по зоне:**

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                | № на плане | № фото |                                                                                |
| Территории, прилегающей к зданию (участка)  | Неприспособлен в доступность                                   |            |        | Организация автостоянки и парковки                                             |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

# **I Результаты обследования:**

## **2. Входа (входов) в здание**

**Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад комбинированного вида «Снегурочка» городского округа город Сибай Республики Башкортостан, 453830, Россия, Республика Башкортостан, г. Сибай, проспект Горняков,**

**6/5.**

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания |                                  | Работы по адаптации объектов |            |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
|       |                                                    | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                       | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ |
| 2.1   | Лестница (наружная)                                | есть             |            |        |                                  |                                  |                              |            |
| 2.2   | Пандус (наружный)                                  | есть             |            |        |                                  |                                  |                              |            |
| 2.3   | Входная площадка (перед дверью)                    | есть             |            |        |                                  |                                  |                              |            |
| 2.4   | Дверь (входная)                                    | есть             |            |        |                                  |                                  |                              |            |
| 2.5   | Тамбур                                             | есть             |            |        |                                  |                                  |                              |            |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне                            |                  |            |        |                                  |                                  |                              |            |

## **II Заключение по зоне:**

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                | № на плане | № фото |                                                                                |
|                                             | ДУ                                                             |            |        | ремонт                                                                         |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий

к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:****3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

**Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад комбинированного вида «Снегурочка» городского округа город Сибай Республики Башкортостан, 453830, Россия, Республика Башкортостан, г. Сибай, проспект Горняков, 6/5.**

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента  | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания |                                  | Работы по адаптации объектов |            |
|-------|-----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
|       |                                                     | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                       | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ |
| 3.1   | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть             |            |        |                                  |                                  |                              |            |
| 3.2   | Лестница (внутри здания)                            | есть             |            |        |                                  |                                  |                              |            |
| 3.3   | Пандус (внутри здания)                              | нет              |            |        |                                  |                                  |                              |            |
| 3.4   | Лифт пассажирский (или подъемник)                   | нет              |            |        |                                  |                                  |                              |            |
| 3.5   | Дверь                                               | есть             |            |        |                                  |                                  |                              |            |
| 3.6   | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)           | есть             |            |        |                                  |                                  |                              |            |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне                             |                  |            |        |                                  |                                  |                              |            |

**II Заключение по зоне:**

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                | № на плане | № фото |                                                                                |
|                                             | ДУ                                                             |            |        | ремонт                                                                         |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий

к

заключению: \_\_\_\_\_

### I Результаты обследования:

#### 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

##### Вариант I – зона обслуживания инвалидов

**Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад комбинированного вида «Снегурочка» городского округа город Сибай Республики Башкортостан, 453830, Россия, Республика Башкортостан, г. Сибай, проспект Горняков,**

**6/5.**

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания |                                  | Работы по адаптации объектов |            |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
|       |                                                    | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                       | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ |
| 4.1   | Кабинетная форма обслуживания                      | есть             |            |        |                                  |                                  |                              |            |
| 4.2   | Зальная форма обслуживания                         |                  |            |        |                                  |                                  |                              |            |
| 4.3   | Прилавочная форма обслуживания                     |                  |            |        |                                  |                                  |                              |            |
| 4.4   | Форма обслуживания с перемещением по маршруту      |                  |            |        |                                  |                                  |                              |            |
| 4.5   | Кабина индивидуального обслуживания                |                  |            |        |                                  |                                  |                              |            |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне                            |                  |            |        |                                  |                                  |                              |            |

### II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации<br>(вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                | № на плане | № фото |                                                                                   |
|                                             | ДУ                                                             |            |        | ремонт                                                                            |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий

к заключению: \_\_\_\_\_

### I Результаты обследования:

#### 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

##### Вариант II – места приложения труда

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания |                                   | Работы по адаптации объектов |            |
|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------|
|                                                    | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                       | Значимо для инвалидов (категория) | Содержание                   | Виды работ |
| Место приложения труда                             |                  |            |        |                                  |                                   |                              |            |

### II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации<br>(вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                | № на плане | № фото |                                                                                   |
|                                             | ДУ                                                             |            |        | ремонт                                                                            |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий

к заключению: \_\_\_\_\_

## I Результаты обследования:

### 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

#### Вариант III – жилые помещения

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания |                                  | Работы по адаптации объектов |            |
|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
|                                                    | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                       | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ |
| Жилые помещения                                    | нет              |            |        |                                  |                                  |                              |            |

## II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации<br>(вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                | № на плане | № фото |                                                                                   |
|                                             | ДУ                                                             |            |        | ремонт                                                                            |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий

к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:****5. Санитарно-гигиенических помещений**

**Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад комбинированного вида «Снегурочка» городского округа город Сибай Республики Башкортостан, 453830, Россия, Республика Башкортостан, г. Сибай, проспект Горняков,**

**6/5.**

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания |                                  | Работы по адаптации объектов |            |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
|       |                                                    | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                       | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ |
| 5.1   | Туалетная комната                                  | есть             |            |        |                                  |                                  |                              |            |
| 5.2   | Душевая/ ванная комната                            |                  |            |        |                                  |                                  |                              |            |
| 5.3   | Бытовая комната (гардеробная)                      | есть             |            |        |                                  |                                  |                              |            |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне                            |                  |            |        |                                  |                                  |                              |            |

**II Заключение по зоне:**

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                | № на плане | № фото |                                                                                |
|                                             | ДУ                                                             |            |        | ремонт                                                                         |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий

к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:****6. Системы информации на объекте**

**Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад комбинированного вида «Снегурочка» городского округа город Сибай Республики Башкортостан, 453830, Россия, Республика Башкортостан, г. Сибай, проспект Горняков,**

**6/5.**

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания |                                  | Работы по адаптации объектов |            |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
|       |                                                    | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                       | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ |
| 6.1   | Акустические средства                              | есть             |            |        |                                  |                                  |                              |            |
| 6.2   | Тактильные средства                                | есть             |            |        |                                  |                                  |                              |            |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне                            |                  |            |        |                                  |                                  |                              |            |

**II Заключение по зоне:**

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                | № на плане | № фото |                                                                                |
|                                             | ДУ                                                             |            |        |                                                                                |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий

к заключению: \_\_\_\_\_

**План мероприятий («Дорожная карта»)  
по обеспечению условий доступности для детей- инвалидов и детей ОВЗ  
объектов и услуг в МДОБУ детский сад «Снегурочка»**

- Формирование информации о доступности объекта и услуг на нем для детей-инвалидов и детей с ОВЗ, а так же для других маломобильных групп населения.
- Обеспечение эффективного использования средств на формирование и обеспечение доступной среды.

Достижение целей планируется осуществлять путем реализации следующих мероприятий дорожной карты:

- совершенствование нормативно-правовой базы.
- мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности и услуг для детей-инвалидов и детей с ОВЗ с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а так же по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию ДОО.
- мероприятия по обучению специалистов, работающих с инвалидами и с лицами с ОВЗ по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или доступ к ним

Сроки и этапы реализации мероприятий «дорожной карты»: 2026-2030гг.

Механизм реализации «дорожной карты» включает в себя планирование и прогнозирование, реализацию мероприятий «дорожной карты», мониторинг и контроль за ходом выполнения «дорожной карты», уточнение и корректировку мероприятий «дорожной карты», целевых показателей.