



от 18.09.2023 № ПМ 02230041000107696562

Дата и учетный номер сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код*

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан**

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в городе Салават и
Ишимбайском районе**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

453252, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Б.Хмельницкого, 70

(место принятия решения)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ _____ г. Салават, ул. Б. Хмельницкого, 70 « 09 » октября 2023 г.

(место выдачи предписания)

Мною, Петровой Ириной Александровной, главным специалистом-экспертом Территориального
отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Республике Башкортостан в городе Салават и Ишимбайском районе

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка
– детский сад № 19» городского округа город Салават Республики Башкортостан, ИНН 0266018990,
ОГРН 1020202000026, адрес осуществления деятельности: 453265, Республика Башкортостан, г.
Салават, ул. Островского, д.84А

Адрес фактического осуществления деятельности:

453265, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Островского, д.84А.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. В процедурном кабинете на потолке имеются дефекты покрытия, что является нарушением п.2.5.3.
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2. В групповых комнатах групп № 2 и № 3 линолеум с нарушением целостности покрытия, что затрудняет проведение текущей влажной уборки помещения с применением моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20.

3. В группе № 1 не выделен инвентарь для уборки туалетной комнаты, что является нарушением п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20.

4. В умывальной комнате группы № 2 (ясельной) списочный состав 20 детей, установлено 2 умывальные раковины, при нормативе 1 кран на 5 детей, что является нарушением таб.6.4 раздел VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

5. В группах № 1 и № 3 в качестве дезинфекционных средств используется «Ди-хлор», инструкция по применению раствора используется на «Хлормисепт», что является нарушением п. 2.11.6 СП 2.4.3648-20.

6. В спальном комнате и игровой группы № 3 отсутствуют термометры для контроля температуры воздуха, что является нарушением п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20.

7. Согласно экспертному заключению Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городе Стерлитамак № 47-17606 от 29.09.2023 продолжительность прогулок в теплый период для детей 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет – 2 час. 30 мин., при норме не менее 3,0 ч/день, что противоречит требованиям табл.6.7. СанПиН 1.2.3685-21.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. В процедурном кабинете на потолке устранить дефекты покрытия в соответствии с п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок: 01.08.2024

2. В групповых комнатах групп № 2 и № 3 устранить дефекты напольного покрытия (линолеума) в соответствии с п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20.

Срок: 01.08.2024

3. В умывальной комнате группы № 2 (ясельной) списочный состав 20 детей, установить умывальные раковины из расчета 1 кран на 5 детей в соответствии с таб.6.4 раздел VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Срок: 01.08.2024

4. В группу № 1 выделить инвентарь для уборки туалетной комнаты в соответствии с п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20.

Срок: постоянно

5. В группах № 1 и № 3 дезинфекционное средство использовать в соответствии с инструкцией по применению согласно п. 2.11.6 СП 2.4.3648-20.

Срок: постоянно

6. В спальном комнате и игровой группы № 3 установить термометры для контроля температуры воздуха в соответствии с п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20.

Срок: постоянно

7. Продолжительность прогулок в теплый период для детей 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет обеспечить не менее 3,0 ч/день в соответствии с табл.6.7. СанПиН 1.2.3685-21.

Срок: постоянно

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 19» городского округа город Салават Республики Башкортостан, ИНН 0266018990, ОГРН 1020202000026;

адрес осуществления деятельности:

453265, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Островского, д.84А

наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в городе Салават и Ишимбайском районе по адресу: 453252, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Хмельницкого, д. 70.

тел./факс 8 (3476) 35-04-67

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания, по п.п. 1-3 в срок до «01» августа 2024 г. по п.п. 4-7 в срок до «13» ноября 2023 г.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт
(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

И.А. Петрова

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 09 » 10 2023 г.

(подпись)

И.С. Бикбулатов

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городе Стерлитамак

Юридический адрес: 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шафиева, д. 7 тел. (347)287-85-00; факс (347)237-42-48
Фактический адрес: Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Революционная, д. 2А 8(3473)30-13-17; 8(3473)30-13-19

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц
№ RA.RU.710418
Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице 22.06.2022

Контрольный (надзорный) орган:
Управление Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по
Республике Башкортостан

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

от 29.09.2023

№ 41-116.06

Объект инспекции: учебно-воспитательный режим.

Место проведения экспертизы: Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Революционная, д. 2А

Основание: поручение Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в городе Салават и Ишимбайском районе №02-23-44-219-2023 от 19.09.2023г (вх. № 02-20/6617-2023 от 19.09.2023г)

Заявитель (наименование): Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в городе Салават и Ишимбайском районе

Цель (вопросы): установить соответствие (несоответствие) объекта инспекции требованиям главы 6, табл. 6.7 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», главы 3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Представленные документы: режим дня.

В ходе экспертизы с 11:00 27.09.2023г по 11:30 29.09.2023г установлено:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка-детский сад №19» городского округа город Салават Республики Башкортостан располагается по адресу: 453265, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Островского, 84А.

Продолжительность дневного сна в теплый период:

Для детей 4-5 лет -2ч 40 минут, при норме не менее 2,5 ч, что не противоречит табл. 6.7. СанПиН 1.2.3685-21.

Для детей 5-6 лет -2ч 30 минут, при норме не менее 2,5ч, что не противоречит табл. 6.7. СанПиН 1.2.3685-21.

Для детей 6-7 лет - 2ч 20 минут, при норме не менее 2,5ч, что противоречит табл. 6.7. СанПиН 1.2.3685-21.

Продолжительность прогулок в теплый период:

Для детей 4-5 лет - 2ч 30 минут, при норме не менее 3,0 ч/день, что противоречит табл. 6.7. СанПиН 1.2.3685-21.

Для детей 5-6 лет - 2ч 30 минут, при норме не менее 3,0 ч/день, что противоречит табл. 6.7. СанПиН 1.2.3685-21.

Для детей 6-7 лет – 2ч 30 минут, при норме не менее 3,0 ч/день, что противоречит табл. 6.7. СанПиН 1.2.3685-21.

Воспроизведение (копирование) настоящего экспертного заключения или его части без письменного разрешения Органа инспекции не допускается

Входящий номер поручения (определения) № 02-20/6617-2023 от 19.09.2023г

Продолжительность утренней зарядки оценить невозможно в виду отсутствия информации.

Выводы: организация учебно-воспитательного режима в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Центр развития ребенка-детский сад №19» городского округа город Салават Республики Башкортостан по адресу: 453265, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Островского, 84А **не соответствует** требованиям главы 6, табл. 6.7 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Инспекция проведена:
врачом по общей гигиене,
образование-высшее медицинское,
сертификат по специальности «Общая гигиена»
№0102040024443 действителен до 18.03.2025,
стаж работы 35 лет.

(Должность, Образование, специальность со сроком действия до..
стаж работы)



Самойлова Л.Г.

Ф.И.О.

Согласовано:

Технический руководитель


Заместитель главного врача, врач по общей гигиене

образование-высшее медицинское,

сертификат по специальности «Общая гигиена»

№0102040026822 действителен до 16.11.2025г, 16 лет

(должность, образование, специальность со сроком действия до..
стаж работы)



Сафиканова И.Б.

ФИО

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городе Стерлитамак

Юридический адрес: 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шафиева, д. 7 тел. (347)287-85-00; факс (347)237-42-48
Фактический адрес: Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Революционная, д. 2А 8(3473)30-13-17; 8(3473)30-13-19

Уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.710418
Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице 22.06.2022

Контрольный надзорный орган:
Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике
Башкортостан

АКТ № 47-22-343
санитарно-эпидемиологического обследования
от «02» 11 2023 г.

Объект инспекции: мебель в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Центр развития ребенка-детский сад №19» городского округа город Салават Республики Башкортостан.

Место проведения санитарно-эпидемиологического обследования: 453265, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Островского, д. 84А.

Основание: поручение Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в городе Салават и Ишимбайском районе № 02-23-44-219-2023 от 19.09.2023г. (вх. № 02-20/6617-2023 от 19.09.2023г).

Заявитель (наименование): Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в городе Салават и Ишимбайском районе.

Цель (вопросы): установить соответствие (несоответствие) объекта инспекции требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В ходе санитарно-эпидемиологического обследования с 27.09.2023 по 27.09.2023г установлено:

Измерения проводились дальномером лазерным RGK D50 (заводской номер 21C107855, свидетельство о поверке С-АБ/23-05-2023/ 248348018 от 23.05.2023 действительно до 22.05.2024) помощником врача по общей гигиене Сатлыковой Г.Ч., в игровых используется следующий вид мебели: столы двухместные и стулья одноместные.

В игровых установлена ученическая мебель, имеющая цифровую маркировку.

Оценка размеров столов и стульев для детей дошкольного возраста.

Ф.И.О. детей группа	Длина тела ребенка (см)	Рабочее место	Группа мебели (в соответствии с маркировкой)		Фактические размеры высота в мм:		Гигиенические нормативы, высота в мм:		Группа мебели, требуемая согласно росту и возрасту ребенка
			стол	стул	стол	стул	стол	стул	
Средняя группа № 6									
Б.А.	102	2 ряд 1 стол	оранжевый	оранжевый	460	260	460	260	оранжевый

Воспроизведение (копирование) настоящего акт санитарно-эпидемиологического обследования или его части без письменного разрешения Органа инспекции не допускается

Д.Д.	103	1 ряд 2 стол	оранже вый	оранж евый	460	260	460	260	оранжевый
К.Б.	106	1 ряд 2 стол	оранже вый	оранж евый	460	260	460	260	оранжевый
Средняя группа № 9									
А.Р.	99	1 ряд 1 стол	белый	белый	400	220	400	220	белый
А.М.	101	2 ряд 1 стол	оранже вый	оранж евый	460	260	460	260	оранжевый
Подготовительная группа № 8									
Г.М.	121	2 ряд 1 стол	фиолето вый	фиолет овый	520	300	520	300	фиолетовый
И.Е.	122	2 ряд 1 стол	фиолето вый	фиолет овый	520	300	520	300	фиолетовый
Я.Р.	117	1 ряд 1 стол	фиолето вый	фиолет овый	520	300	520	300	фиолетовый

Выводы: параметры мебели в групповых №6, №9, №8 Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка-детский сад №19» городского округа город Салават Республики Башкортостан, расположенного по адресу: 453265, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Островского, д. 84А **соответствуют** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» таблица 6.2.

Инспекция проведена:

врачом по общей гигиене,

образование-высшее медицинское,

сертификат по специальности «Общая гигиена»

№0102040024443 действителен до 18.03.2025,

стаж работы 35 лет).

Должность сотрудника органа инспекции, сертификат по специальности
«_»№_ действителен до чч.мм.гг. подпись

 Самойлова Л.Г.
подпись Ф.И.О.

Согласовано:

Техническим руководителем

Заместителем главного врача,

врач по общей гигиене

образование-высшее медицинское,

сертификат специалиста 0102040026822,

по специальности «Общая гигиена»

действителен до 16.11.2025, стаж 15 лет.

Должность, образование, специальность со сроком действия до..
Стаж работы

 Сафиканова И.Б.
подпись Ф.И.О.

: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городе Стерлитамак
(Стерлитамакский межрайонный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Башкортостан)**

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 450054, Россия, РБ, г.Уфа, ул.Шафиева,7 Адрес осуществления деятельности: Республика Башкортостан, 453107, г.Стерлитамак, ул.Революционная 2а, тел/факс.(3473)30-13-19, эл.почта: cgiestr@ufanet.ru

Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 0268022001, УФК по Республике Башкортостан л/с 20016U63780, Расчетный счет: 40501810965772400001 ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН Г.УФА, БИК 048 073 001, ОКПО 75833410, ОГРН 1050204212255

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510410



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного лабораторного центра

А.М. Илющенко

02.10.2023

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 6118 от 02.10.2023

1. Наименование предприятия, организации (заказчик)*: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в городе Салават и Ишимбайском районе

2. Юридический адрес*: 453252, Республика Башкортостан, г.Салават, ул. Б. Хмельницкого, д. 70 , тел.8 (3476) 35-01-10

Фактический адрес: 453252, Республика Башкортостан, г.Салават, ул. Б. Хмельницкого, д. 70

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления*: Каша гречневая рассыпчатая; дата изготовления: 27.09.2023 11:00 двадцать седьмое сентября 2023 года; срок годности: 24 часа при температуре (4 ± 2)°С; объем партии: 170 порций; условия хранения: Соответствуют НД; вес(объем) пробы для испытаний: 200 г

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация)*: Муниципальное унитарное предприятие "Общепит" городского округа город Салават Республики Башкортостан, 453261, Республика Башкортостан, г.Салават, ул. Октябрьская,10
страна: РОССИЯ

5. Место отбора*: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка-детский сад № 19" городского округа город Салават Республики Башкортостан, 453265, Республика Башкортостан, г.Салават, ул. Островского, 84а, пищеблок

6. Условия отбора, доставки *

Дата (время) отбора: 27.09.2023 с 11:10 до 11:20

Ф.И.О., должность: Петрова И.А., главный специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан

Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.09.2023 14:15

Метод отбора образцов указан в акте отбора образцов или в направлении от заказчика

7. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Профилактический визит, поручение Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан № 02-23-44-219-2023 от 19.09.2023

8. НД на продукцию*: технологическая карта

9. НД, регламентирующие гигиенические нормативы: прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

10. Код образца (пробы): 2.6118КНД.23

11. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Весы лабораторные электронные ВЛТЭ-510	G16-010	№ С-АБ/31-01-2023/219197007 от 31.01.2023	30.01.2024

12. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 27.09.2023 14:25					
Регистрационный номер пробы в журнале 6118					
дата начала испытаний 27.09.2023 14:25 дата выдачи результата 02.10.2023 11:07					
1	Proteus	г	не обнаружено в 0,1 г	Не допускается в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
2	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
3	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
4	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
5	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 1×10^3	ГОСТ 10444.15-94
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Назмуханова А. Н., врач-бактериолог					

* - заполняется по сведениям заказчика

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:  Александрова С. А., фельдшер-лаборант

Конец протокола

: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городе Стерлитамак
(Стерлитамакский межрайонный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Башкортостан)**

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 450054, Россия, РБ, г.Уфа, ул.Шафиева,7 Адрес осуществления деятельности: Республика Башкортостан 453107, г.Стерлитамак, ул.Революционная 2а, тел/факс.(3473)30-13-19, эл.почта: cgiestr@ufanet.ru

Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 0268022001, УФК по Республике Башкортостан л/с 20016U63780, Расчетный счет 40501810965772400001 ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН Г.УФА, БИК 048 073 001, ОКПО 75833410, ОГРН 1050204212255

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510410

УТВЕРЖДАЮ



Руководитель испытательного лабораторного центра

А.М. Илющенко

02.10.2023

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 6119 от 02.10.2023

1. Наименование предприятия, организации (заказчик)*: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в городе Салават и Ишимбайском районе

2. Юридический адрес*: 453252, Республика Башкортостан, г.Салават, ул. Б. Хмельницкого, д. 70 , тел.8 (3476) 35-01-10

Фактический адрес: 453252, Республика Башкортостан, г.Салават, ул. Б. Хмельницкого, д. 70

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления*: Суп рисовый с томатом; дата изготовления: 27.09.2023 11:00 двадцать седьмое сентября 2023 года; срок годности: 24 часа при температуре (4 ± 2)°С; объем партии: 170 порций; условия хранения: Соответствуют НД; вес(объем) пробы для испытаний: 200 г

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация)*: Муниципальное унитарное предприятие "Общепит" городского округа город Салават Республики Башкортостан, 453261, Республика Башкортостан, г.Салават, ул. Октябрьская,10
страна: РОССИЯ

5. Место отбора*: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка-детский сад № 19" городского округа город Салават Республики Башкортостан, 453265, Республика Башкортостан, г.Салават, ул. Островского, 84а, пищеблок

6. Условия отбора, доставки *

Дата (время) отбора: 27.09.2023 с 11:20 до 11:30

Ф.И.О., должность: Петрова И.А., главный специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан

Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.09.2023 14:15

Метод отбора образцов указан в акте отбора образцов или в направлении от заказчика

7. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Профилактический визит, поручение Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан № 02-23-44-219-2023 от 19.09.2023

8. НД на продукцию*: Технологическая карта

9. НД, регламентирующие гигиенические нормативы: прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

10. Код образца (пробы): 2.6119КНД.23

11. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Весы лабораторные электронные ВЛТЭ-510	G16-010	№ С-АБ/31-01- 2023/219197007 от 31.01.2023	30.01.2024

12. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 27.09.2023 14:25					
Регистрационный номер пробы в журнале 6119					
дата начала испытаний 27.09.2023 14:25 дата выдачи результата 02.10.2023 11:08					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 5×10^2	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Назмуханова А. Н., врач-бактериолог					

* - заполняется по сведениям заказчика

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:  Александрова С. А.,
фельдшер-лаборант

Конец протокола

: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городе Стерлитамак
(Стерлитамакский межрайонный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Башкортостан)**

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 450054, Россия, РБ, г.Уфа, ул.Шафиева,7 Адрес осуществления деятельности: Республика Башкортостан, 453107, г.Стерлитамак, ул.Революционная 2а, тел/факс.(3473)30-13-19, эл.почта: cgiestr@ufanet.ru

Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 0268022001, УФК по Республике Башкортостан л/с 20016U63780, Расчетный счет: 40501810965772400001 ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН Г.УФА, БИК 048 073 001, ОКПО 75833410, ОГРН 1050204212255

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510410



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного лабораторного центра

А.М. Илющенко

02.10.2023

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 6120 от 02.10.2023

1. Наименование предприятия, организации (заказчик)*: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в городе Салават и Ишимбайском районе

2. Юридический адрес*: Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Богдана Хмельницкого, д. 70 тел: 8(3476) 35-01-10

Фактический адрес: Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Богдана Хмельницкого, д. 70

3. Наименование образца (пробы)*: Почва (песок)

4. Место отбора*: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка-детский сад № 19" городского округа город Салават Республики Башкортостан, 453265, Республика Башкортостан, г.Салават, ул. Островского, 84а, игровая зона, группы №10, песочница

5. Условия отбора, доставки*

Дата (время) отбора: 27.09.2023 с 11:40 до 11:50

Ф.И.О., должность: Петрова И.А., главный специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан

Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.09.2023 14:15

Метод отбора образцов указан в акте отбора образцов или в направлении от заказчика

6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Профилактический визит, поручение Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан № 02-23-44-219-2023 от 19.09.2023

7. НД, регламентирующие гигиенические нормативы*: СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий",

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

8. Код образца (пробы):2.6120КНД.23

9. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 27.09.2023 14:25					
Регистрационный номер пробы в журнале 6120					
дата начала испытаний 27.09.2023 14:25 дата выдачи результата 29.09.2023 14:37					
1	Жизнеспособные личинки гельминтов опасные для человека и животных	экз/кг	не обнаружено	0 - 9	МУК 4.2.2661-10
2	Жизнеспособные яйца гельминтов опасные для человека и животных	экз/кг	не обнаружено	0 - 9	МУК 4.2.2661-10
3	Цисты (ооцисты) патогенных кишечных простейших	экз/100 г	не обнаружено	0 - 9	МУК 4.2.2661-10
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Маннанова Р. Х., врач бактериолог					

* - заполняется по сведениям заказчика

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:  Александрова С. А.,
фельдшер-лаборант

Конец протокола

: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городе Стерлитамак
(Стерлитамакский межрайонный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Башкортостан)**

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 450054, Россия, РБ, г.Уфа, ул.Шафиева,7 Адрес осуществления деятельности: Республика Башкортостан, 453107, г.Стерлитамак, ул.Революционная 2а, тел/факс.(3473)30-13-19, эл.почта: cgiestr@ufanet.ru

Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 0268022001, УФК по Республике Башкортостан л/с 20016U63780, Расчетный счет: 40501810965772400001 ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН Г.УФА, БИК 048 073 001, ОКПО 75833410, ОГРН 1050204212255

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510410



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного лабораторного центра

А.М. Илющенко

02.10.2023

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ ПР2124 от 02.10.2023

1. Наименование предприятия, организации (заказчик)*: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в городе Салават и Ишимбайском районе

2. Юридический адрес*: Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Богдана Хмельницкого, д. 70 тел: 8(3476) 35-01-10

Фактический адрес: Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Богдана Хмельницкого, д. 70

3. Наименование образца (пробы)*: Смывы с объектов внешней среды

4. Место отбора*: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка-детский сад № 19" городского округа город Салават Республики Башкортостан, 453265, Республика Башкортостан, г.Салават, ул. Островского, 84а

5. Условия отбора, доставки*

Дата (время) отбора: 27.09.2023 с 11:30 до 11:40

Ф.И.О., должность: Петрова И.А. главный специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан

Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.09.2023 14:15

Метод отбора образцов указан в акте отбора образцов или в направлении от заказчика

6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Профилактический визит, поручение Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан № 02-23-44-219-2023 от 19.09.2023

7. НД, регламентирующие гигиенические нормативы: СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"

8. Код образца (пробы): 2.2124КНД.23

9. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований ±погрешность/неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Образцы поступили 27.09.2023 14:25 дата начала испытаний 27.09.2023 14:25 дата выдачи результата 29.09.2023 14:50						
группа №6						
2124/1	Смыв с игрушки юла	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
2124/2	Смыв с игрушки машинка	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
2124/3	Смыв с парты	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
группа №9						
2124/4	Смыв с игрушки матрёшки	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
2124/5	Смыв с парикмахерской	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
2124/6	Смыв с игрушки телефон	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
группа №12						
2124/7	Смыв с игрушки робот	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
2124/8	Смыв с игрушки магнитофон	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
группа №13						
2124/9	Смыв с парты	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
2124/10	Смыв с неваляшки	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Гильманова Д. Р., биолог						

* - заполняется по сведениям заказчика

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Александрова С. А. фельдшер-лаборант

Конец протокола

: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городе Стерлитамак
(Стерлитамакский межрайонный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Башкортостан)**

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 450054, Россия, РБ, г.Уфа, ул.Шафиева,7 Адрес осуществления деятельности: Республика Башкортостан 453107, г.Стерлитамак, ул.Революционная 2а, тел/факс.(3473)30-13-19, эл.почта: cgiestr@ufanet.ru

Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 0268022001, УФК по Республике Башкортостан л/с 20016U63780, Расчетный счет 40501810965772400001 ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН Г.УФА, БИК 048 073 001, ОКПО 75833410, ОГРН 1050204212255

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510410



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного лабораторного центра

А.М. Илющенко

02.10.2023

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ ПР2125 от 02.10.2023

1. Наименование предприятия, организации (заказчик)*: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в г. Стерлитамак, Аургазинском, Гафурийском, Стерлибашевском, Стерлитамакском районах

2. Юридический адрес*: 453107, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Революционная, 2А, тел. 8(3473)-43-65-42

Фактический адрес: 453107, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Революционная, 2А

3. Наименование образца (пробы)*: Смывы с объектов внешней среды

4. Место отбора*: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка-детский сад № 19" городского округа город Салават Республики Башкортостан, 453265, Республика Башкортостан, г.Салават, ул. Островского, 84а

5. Условия отбора, доставки*

Дата (время) отбора: 27.09.2023 с 11:50 до 12:20

Ф.И.О., должность: Петрова И.А. главный специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан

Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.09.2023 14:15

Метод отбора образцов указан в акте отбора образцов или в направлении от заказчика

6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Профилактический визит, поручение Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан № 02-23-44-219-2023 от 19.09.2023

7. НД, регламентирующие гигиенические нормативы: СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции» (COVID-19)

8. Код образца (пробы): 2.2125КНД.23

9. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Образцы поступили 27.09.2023 14:25						
дата начала испытаний 27.09.2023 14:25 дата выдачи результата 29.09.2023 14:52						
группа №6						
2125/1	Смыв с подоконника	PHK SARS- CoV-2	-	не обнаружено	отсутствие	Инструкция от 27.03.2020
2125/2	Смыв со стола №1	PHK SARS- CoV-2	-	не обнаружено	отсутствие	Инструкция от 27.03.2020
2125/3	Смыв с ручки крана	PHK SARS- CoV-2	-	не обнаружено	отсутствие	Инструкция от 27.03.2020
2125/4	Смыв с ручки двери в умывальник	PHK SARS- CoV-2	-	не обнаружено	отсутствие	Инструкция от 27.03.2020
2125/5	Смыв с выключателя в туалет	PHK SARS- CoV-2	-	не обнаружено	отсутствие	Инструкция от 27.03.2020
группа №9						
2125/6	Смыв со стола	PHK SARS- CoV-2	-	не обнаружено	отсутствие	Инструкция от 27.03.2020
2125/7	Смыв с выключателя в туалет	PHK SARS- CoV-2	-	не обнаружено	отсутствие	Инструкция от 27.03.2020
2125/8	Смыв с ручки в умывальник	PHK SARS- CoV-2	-	не обнаружено	отсутствие	Инструкция от 27.03.2020
2125/9	Смыв с ручки крана	PHK SARS- CoV-2	-	не обнаружено	отсутствие	Инструкция от 27.03.2020
2125/10	Смыв с подоконника	PHK SARS- CoV-2	-	не обнаружено	отсутствие	Инструкция от 27.03.2020
группа №12						
2125/11	Смыв со стола	PHK SARS- CoV-2	-	не обнаружено	отсутствие	Инструкция от 27.03.2020
2125/12	Смыв с подоконника	PHK SARS- CoV-2	-	не обнаружено	отсутствие	Инструкция от 27.03.2020
2125/13	Смыв с ручки двери в раздевалку	PHK SARS- CoV-2	-	не обнаружено	отсутствие	Инструкция от 27.03.2020
2125/14	Смыв с ручки двери в спальню	PHK SARS- CoV-2	-	не обнаружено	отсутствие	Инструкция от 27.03.2020
2125/15	Смыв с ручки двери в туалет	PHK SARS- CoV-2	-	не обнаружено	отсутствие	Инструкция от 27.03.2020
группа №13						
2125/16	Смыв с подоконника	PHK SARS- CoV-2	-	не обнаружено	отсутствие	Инструкция от 27.03.2020
2125/17	Смыв с парты	PHK SARS- CoV-2	-	не обнаружено	отсутствие	Инструкция от 27.03.2020
2125/18	Смыв с ручки двери в раздевалку	PHK SARS- CoV-2	-	не обнаружено	отсутствие	Инструкция от 27.03.2020
2125/19	Смыв со скамейки в раздевалку	PHK SARS- CoV-2	-	не обнаружено	отсутствие	Инструкция от 27.03.2020
2125/20	Смыв с ручки двери в спальню	PHK SARS- CoV-2	-	не обнаружено	отсутствие	Инструкция от 27.03.2020
группа №2						
2125/21	Смыв со стола	PHK SARS- CoV-2	-	не обнаружено	отсутствие	Инструкция от 27.03.2020
2125/22	Смыв с ручки двери в спальню	PHK SARS- CoV-2	-	не обнаружено	отсутствие	Инструкция от 27.03.2020
2125/23	Смыв с ручки двери в туалет	PHK SARS- CoV-2	-	не обнаружено	отсутствие	Инструкция от 27.03.2020
2125/24	Смыв со скамейки в раздевалке	PHK SARS- CoV-2	-	не обнаружено	отсутствие	Инструкция от 27.03.2020

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований ±погрешность/неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
2125/25	Смыв с ручки двери в раздевалку	PHK SARS- CoV-2	-	не обнаружено	отсутствие	Инструкция от 27.03.2020
группа №8						
2125/26	Смыв с парты	PHK SARS- CoV-2	-	не обнаружено	отсутствие	Инструкция от 27.03.2020
2125/27	Смыв с ручки двери в спальню	PHK SARS- CoV-2	-	не обнаружено	отсутствие	Инструкция от 27.03.2020
2125/28	Смыв с ручки крана	PHK SARS- CoV-2	-	не обнаружено	отсутствие	Инструкция от 27.03.2020
2125/29	Смыв с ручки двери в умывальную	PHK SARS- CoV-2	-	не обнаружено	отсутствие	Инструкция от 27.03.2020
2125/30	Смыв с подоконника	PHK SARS- CoV-2	-	не обнаружено	отсутствие	Инструкция от 27.03.2020
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Гильманова Д. Р., биолог						

* - заполняется по сведениям заказчика

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Александрова С. А. фельдшер-лаборант

Конец протокола

от 18.09.2023 № ПМ 02230041000107696562



Дата и учетный номер сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код*

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Республике Башкортостан в городе Салават и Ишимбайском районе

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)
453252, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Б.Хмельницкого, 70

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 19» городского округа город Салават Республики Башкортостан, ИНН 0266018990, адрес осуществления деятельности: 453265, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Островского, д.84А

Чрезвычайно высокого риска

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 453265, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Островского, д.84А

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «27» сентября 2023 г.

по «09» октября 2023 г.

(указываются дата фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: уведомления Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городе Стерлитамак от 27.09.2023 № 02-20-47/11-506-2023; мотивированного представления о приостановлении срока профилактического визита от 27.09.2023.

с «27» сентября 2023 г.

по «09» октября 2023 г

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата начала, а также дата окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: Петровой Ириной Александровной, главным специалистом-экспертом Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в городе Салават и Ишимбайском районе

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты:

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации):

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городе Стерлитамак
Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710418 выдан 22.06.2022 г. № РОСС RU.0001.510410

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

Бикбулатова Розалия Сабировна, заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 19» городского округа город Салават Республики Башкортостан

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр

в следующие сроки: с «27» сентября 2023 г.

по «27» сентября 2023 г.

2) отбор проб (образцов)

в следующие сроки: с «27» сентября 2023 г.

по «27» сентября 2023 г.

3) испытание

в следующие сроки: с «27» сентября 2023 г.

по «02» октября 2023 г.

3) инструментальные исследования

в следующие сроки: с «27» сентября 2023 г.

по «03» октября 2023 г.

4) экспертиза

в следующие сроки: с «29» сентября 2023 г.

по «29» сентября 2023 г.

5) истребование документов

в следующие сроки: «27» сентября 2023 г.

по «27» сентября 2023 г.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

1. Документы, подтверждающие осуществление производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов в Организации.
2. Личные медицинские книжки сотрудников с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе.
3. Договор на медицинское обслуживание.
4. Сведения о количестве детей по всем возрастным группам и по каждому классу образовательных организаций (количество обучающихся), исходя из расчета площади на 1 обучающегося.
5. Перечень используемых электронных средств обучения (ЭСО), инструкции по эксплуатации ЭСО или технический паспорт. Линейные размеры экрана (диагонали) используемых электронных средств обучения.
6. Расписание учебных занятий первой и второй смен обучения.
7. Режим дня в образовательной организации, расписание звонков первой и второй смен обучения.
8. Количество санитарных приборов для детей, высота установки умывальных раковин, наличие комнаты личной гигиены девочек.
9. Документ, подтверждающий обследования технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности), в том числе результаты инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха.
10. Списки сотрудников организации.
11. Перечень оборудования производственных помещений столовых образовательных организаций и базовых предприятий питания.
12. Дежурный журнал регистрации групповых инфекционных и неинфекционных заболеваний, аварийных ситуаций в работе систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, технологического и холодильного оборудования, которые создают угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, и по которым необходимо в течение 2-х часов информировать Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан и его территориальные отделы.
13. Инструкции по приготовлению используемых дезинфицирующих растворов.
14. Товаросопроводительные документы на используемую в питьевых целях воду, расфасованную в емкости.
15. Документ, подтверждающий осуществление контроля температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей.
- 15.1. Работа по организации и проведению мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации, противоклещевых (акарицидных) обработок и контроль за их проведением (договора, акты выполненных работ, контроль качества).
- 15.2. Осмотры детей с целью выявления инфекционных заболеваний (в том числе на педикулез).
- 15.3. Организация профилактических осмотров воспитанников и обучающихся.
- 15.4. Распределение детей в соответствии с заключением о принадлежности несовершеннолетнего к медицинской группе для занятий физической культурой.
- 15.5. Документирование и контроль за организацией процесса физического воспитания и проведением мероприятий по физической культуре в зависимости от пола, возраста и состояния здоровья; за состоянием и содержанием мест занятий физической культурой; за пищеблоком и питанием детей.
- 15.6. Назначение мероприятий по закаливанию, которые организуются с согласия родителей и проводятся с учетом состояния здоровья детей.

- 15.7. Работа по формированию здорового образа жизни и реализация технологий сбережения здоровья.
16. Документ, подтверждающий хранение неисправных и перегоревших люминесцентных ламп в отдельном помещении и направление на утилизацию в порядке, установленном законодательством РФ.
17. Документ, подтверждающий проведение генеральных уборок с применением моющих и дезинфицирующих средств во всех видах помещений.
18. Количество приборов по обеззараживанию воздуха для дезинфекции воздушной среды помещений постоянного пребывания детей.
19. Основное (организованное) меню питания.
20. Ежедневное меню основного (организованного) питания на сутки для всех возрастных групп детей за последние 2 недели.
21. Ведомость контроля за рационом питания.
22. Инструкции по эксплуатации кулеров (порядок и график мойки, дезинфекции) при организации питьевого режима с использованием упакованной питьевой воды.
23. Инструкции по мытью емкости для хранения кипяченой воды, график смены воды при организации питьевого режима с использованием кипяченой питьевой воды.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

1. В процедурном кабинете на потолке имеются дефекты покрытия, что является нарушением п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2. В групповых комнатах групп № 2 и № 3 линолеум с нарушением целостности покрытия, что затрудняет проведение текущей влажной уборки помещения с применением моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20.

3. В группе № 1 не выделен инвентарь для уборки туалетной комнаты, что является нарушением п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20.

4. В умывальной комнате группы № 2 (ясельной) списочный состав 20 детей, установлено 2 умывальные раковины, при нормативе 1 кран на 5 детей, что является нарушением таб.6.4 раздел VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

5. В группах № 1 и № 3 в качестве дезинфекционных средств используется «Ди-хлор», инструкция по применению раствора используется на «Хлормисепт», что является нарушением п. 2.11.6 СП 2.4.3648-20.

6. В спальном комнате и игровой группы № 3 отсутствуют термометры для контроля температуры воздуха, что является нарушением п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20.

7. Согласно экспертному заключению Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городе Стерлитамак № 47-17606 от 29.09.2023 продолжительность прогулок в теплый период для детей 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет – 2 час. 30 мин., при норме не менее 3,0 ч/день, что противоречит требованиям табл.6.7. СанПиН 1.2.3685-21.

указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:


- Экспертное заключение Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городе Стерлитамак № 47-17606 от 29.09.2023 .
- акт санитарно-эпидемиологического обследования Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городе Стерлитамак № 47-1743 от 03.10.2023г.
- протоколы лабораторных испытаний Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городе Стерлитамак № 6119, № 6118, № 6120, № ПР2125, № ПР2124 от 02.10.2023.

- протокол осмотра территорий, помещений от 27.09.2023.
- предписание об устранении выявленных нарушений от 09.10.2023.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Петрова И.А. главный специалист-эксперт
Территориального отдела Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по
Республике Башкортостан в городе Салават и
Ишимбайском районе

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы
инспекторов), проводившего профилактический визит)




(подпись)

Петрова Ирина Александровна – главный специалист-эксперт Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в городе Салават и Ишимбайском
районе т.(3476)35-04-67 rpnrb08@rpnrb.ufanet.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения,
контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их
представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)
09.10.2023 заведующий МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 19» г.Салавата
Бикбулатова Р.С.



Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный
кабинет на специализированном электронном портале

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.