

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в городе Октябрьский**

ул. Герцена, д.7, г. Октябрьский, Республика Башкортостан, 452607
Тел/факс (34767)63046 E-mail: rpnrb02_ok@rpnrb.ufanet.ru

от «17» ноября 2023 г., 15 час. 00 мин. N 02-27/2922-ПВ

(дата и время составления акта)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в городе Октябрьский

(место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением № 02-27/2922-ПВ от 27.10.2023г., Заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан Перминой Галины Яковлевны учетный номер КНМ № 02230041000108256536 от 27.10.2023г.

2. Профилактический визит проведен в отношении: Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Детский сад комбинированного вида № 36 «Васильки», ИНН 0265022747, ОГРН 1020201937854

(наименование контролируемого лица. ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 452613, Республика Башкортостан, г. Октябрьский, пр. Ленина, д. 73

(указывается адрес 9местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с "10" ноября 2023 г., 09 час. 00 мин.

по "10" ноября 2023 г., 16 час. 45 мин.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита приостанавливалось в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: письма ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» от 08.11.2023 № 02-20-48/11-397-2023

с «10» ноября 2023 г.

по «17» ноября 2023 г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования _____

с «__» _____ г.

по «__» _____ г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен:

Емельяновой И.В., главным специалистом-экспертом Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в городе Октябрьский

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты:

Низамутдинова З.А. – помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городах Туймазы, Белебей

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты:

Алексеев Е.Б. – заведующий отделением, врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городах Туймазы, Белебей;

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

Заведующая МАДОУ Детский сад комбинированного вида № 36 «Васильки» Фаррахова Н.Б.

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	Да
О соответствии объектов контроля критериям риска	Да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	Да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	Да
Иная информация (указать): Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к деятельности детских дошкольных учреждений	да
Осуществлено консультирование контролируемого лица	Да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр помещений - 10.11.2023г.;

2) отбор проб (образцов): воды централизованной системы питьевого водоснабжения, песка, смывов – 10.11.2023;

3) санитарно-эпидемиологическое обследование по вопросу прохождения медицинского осмотра, гигиенического обучения и вакцинации сотрудников – 10.11.2023;

4) микробиологический анализ проб воды, исследование проб смывов – с 10.11.2023 по 17.11.2023г.; измерение уровней освещенности;

6) истребование документов: документы на проведение дератизационных мероприятий, программа производственного контроля, личные медицинские книжки – 10.11.2023

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

документы:

документы на проведение дератизационных мероприятий, программа производственного контроля

(указываются рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

Проведен отбор проб: воды централизованной системы питьевого водоснабжения, смывов. По результатам испытаний: соответствуют нормативным требованиям. Средняя искусственная освещенность находится в зоне допустимых значений.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: протоколы лабораторных испытаний № 02-00-01/16583-23 от 16.11.2023; № ПР1644 от 16.11.2023; протокол инструментального обследования № П-48-5721 от 13.11.2023

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Емельянова И.В., главный специалист-эксперт
Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в
городе Октябрьский



(подпись)

(должность, фамилия, инициалы инспектора)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

(дата, время)

17.11.2023

15:00

(подпись)

Иванов

(должность)


Зав. отд.

(ФИО)

Гаррахов И.В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»)
Орган инспекции

Фактический адрес: 452751, Республика Башкортостан, Туймазинский район, г. Туймазы,
ул. Лесовода Морозова, д. 1, офис 1, тел./факс (34782)7-25-96; e-mail: z02@02.rospotrebnadzor.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.710014



Контрольный (надзорный) орган: Территориальный
отдел Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Республике Башкортостан в городе
Октябрьский

ПРОТОКОЛ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

от 13.11 2023 г. № П-48-5721

Заявитель: Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в городе
Октябрьский.

Юридический адрес: 450054 Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 58,

Основание: поручение территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике
Башкортостан в городе Октябрьский № 02-27-44- 111-2023 от 07.11.2023г

Место проведения измерения: Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение Детский сад № 36 «Васильки» городского округа город Октябрьский Республики
Башкортостан, Республика Башкортостан, г. Октябрьский, проспект Ленина, д.73.

Дата и время проведения измерений: 10.11.2023 г., 11:10ч-12:10ч

Цель проведения измерения: установить соответствие/несоответствие уровней освещенности
требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Метод измерений: ГОСТ 24940-2016 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности»

Наименование средств измерений и сведения о государственной поверке:

Наименование	Заводской номер	Свидетельство о поверке		Погрешность
		дата, номер	действительн но до	
Прибор комбинированный ТКА ПКМ (43)	432206	20.04.2023 № С-СП/2004- 2023/240810466	19.04.2024	8% освещенность ±0,5°С. 5% влажность
Мультиметр цифровой «APPA- 301», №20088-05	84201035	10.08.2023 № С-АБ/10-08- 2023/269034400	09.08.2024	± 0,2 %
Цифровой лазерный дальномер GLM 100 Professional №62373-15	31002131	22.03.2023 С-АБ/22-03- 2023/232890960	21.03.2024	±1,5 мм

Должность, ФИО лица, присутствующего при измерениях: специалист-эксперт
Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в г.Октябрьский
Зайдуллина А.Н.. заведующий детским садом №36 Фаррахова Н.Б.

Должность, ФИО лица, проводившего измерения: помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ» в городах Туймазы, Белебей Низамутдинова З.А. Искусственное освещение –общее, осуществляется при помощи люминесцентных ламп . Состояние осветительной установки: светильники на момент проведения замеров чистые , в исправном состоянии. Естественное освещение боковое,одностороннее, через оконные проемы. Замеры искусственной освещенности проводились при затемнении окон плотной тканью, не пропускающей свет. Отношение естественной освещенности к искусственной составляет не более 0,1.

В таблице представлены результаты измерений с односторонним интервалом неопределённости с уровнем доверия 95% ГОСТ ИСО 10576-1-2006 «Статистические методы. Руководство по оценке соответствия установленным требованиям. Часть 1. Общие принципы».

напряжение сети: $U_1 = 220\text{В}$ (в начале измерений), $U_2 = 220\text{В}$ (в конце измерений)

Результаты измерения искусственной освещенности:

Номера контрольных точек	Место измерений, наименование рабочей поверхности	Плоскость измерений - высота от пола, м	Освещенность, лк					
			Измеренная			Нормируемая		
			Комбинированное освещение		Общее освещение	Комбинированное освещение		Общее освещение
			Общее и местное	Общее		Общее и местное	Общее	
1	Группа №1: групповая игровая комната	Г-0,0 на полу			433-32,80			400
2	Группа №2: групповая игровая комната	Г-0,0 на полу			435-32,95			400

- Заключение: средняя искусственная освещенность в групповой игровой комнате групп №1 и №2 Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 36 «Васильки» городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, по адресу: Республика Башкортостан, г. Октябрьский, проспект Ленина, д.73, с учетом одностороннего интервала неопределенности, находится в зоне допустимых значений, установленных СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», табл.5.54 строка 10.

Сотрудник Органа инспекции:

Заведующий отделением, врач по общей гигиене филиала

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике

Башкортостан» в городах Туймазы, Белебей  Алексеев Е.Б.

Согласовано:

Технический руководитель,

Главный врач, филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в

Республике Башкортостан» в городах Туймазы, Белебей  А.Г. Шарифуллин

(должность, ФИО, подпись)