



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан**

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в городе Кумертау,**

**Мелеузовском, Кугарчинском, Куюргазинском, Фёдоровском районах
ОКПО 75823759 ОГРН 1050204210407 ИНН 0276090428 КПП 027601001**

Ул. Гафури, д. 29, г. Кумертау, Республика Башкортостан, 453300

**Тел/факс (34761) 44734 E-mail: rpnr09@rpnr.ufanet.ru; <http://www.02.rospotrebnadzor.ru>
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))**

**Предписание об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 154 _____ « 15 » 09 2023 г.

453300, Республика Башкортостан, Кумертау город, Машиностроителей улица, дом 6А
(место выдачи предписания)

Мною, специалистом-экспертом Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в городе Кумертау, Мелеузовском, Кугарчинском, Куюргазинском, Федоровском районах Гусак Н.В. _____

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением английского языка "Гармония" городского округа город Кумертау Республики Башкортостан ИНН: 0262008720 ,ОГРН: 1020201816227, адрес места нахождения и места осуществления деятельности: 453300, Республика Башкортостан, Кумертау город, Машиностроителей улица, дом 6А

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. При анализе личных медицинских книжек сотрудников установлено: сотрудники Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением английского языка "Гармония" городского округа город Кумертау Республики Башкортостан (далее по тексту МБОУ СОШ №1 «Гармония») не соответствует требованиям, касающимся вакцинации, прохождения периодических медицинских осмотров, гигиенического воспитания и обучения, что является нарушением ст. 34, ст. 35 , ст. 36 Федерального закона № 52 – ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», п.1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно: М.Е.А., отсутствуют сведения о вакцинации против гриппа, краснухи, кори, АДСМ, гепатита; У.М.Ю., отсутствуют сведения о вакцинации против гриппа, краснухи, кори, АДСМ, гепатита, истек срок гигиенического воспитания и обучения; М.Г.А., отсутствуют сведения о вакцинации против гриппа, краснухи, кори,

АДСМ, гепатита; А.С.Х., отсутствуют сведения о прохождении исследований на кишечные инфекции, брюшной тиф при поступлении на работу; Б.Т.Ф., отсутствуют сведения о вакцинации против гриппа, истек срок гигиенического воспитания и обучения, отсутствуют сведения о прохождении исследований на кишечные инфекции; П.М.П., отсутствуют сведения о вакцинации против гриппа, краснухи, кори, АДСМ, гепатита; С.Г.Ф., отсутствуют сведения о вакцинации против гриппа, краснухи, кори, АДСМ, гепатита, отсутствуют сведения о прохождении исследований на кишечные инфекции, брюшной тиф при поступлении на работу; С.Е.А., отсутствуют сведения о вакцинации против гриппа, отсутствуют сведения о прохождении исследований на кишечные инфекции, брюшной тиф при поступлении на работу.

2. В фойе МБОУ СОШ №1 «Гармония» остекление окон выполнено не из цельного стекла, что является нарушением п.2.8.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

3. Полы в раздевалке для девочек в мягком спортивном зале имеют дефекты покрытия, трещины в плитке, местами плитка отходит, на стене трещины; полы в раздевалке для мальчиков в мягком спортивном зале имеют дефекты покрытия, трещины в плитке, местами плитка отходит, на стене трещины; поверхность линолеума на полу в кабинете технологии для мальчиков на 1 этаже имеет дефекты, местами трещины; на стене в кабинете технологии следы потеков; оконная рама на лестничном пролете начального блока в полуразрушенном состоянии, имеет трещины, дефекты; в кабинете №309 линолеум имеет трещины МБОУ СОШ №1 «Гармония», что не допускает проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

4. В кабинете №№108,208,210,209,305,307,310,314,316,111,217,213,212,210 в кабинете технологии МБОУ СОШ №1 «Гармония», лампы освещения частично находятся в не исправном состоянии, что является нарушением п.2.8.9 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

5. В кабинете технологии для девочек МБОУ СОШ №1 «Гармония», кран для мытья рук находится в неисправном состоянии, что является нарушением п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

6. Отсутствует журнал проведения обеззараживания воздуха в медицинском блоке МБОУ СОШ №1 «Гармония», невозможно оценить регулярность проведения обеззараживания воздуха, что является нарушением п.2683 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".

7. Не ведется журнал учета инфекционных заболеваний в МБОУ СОШ №1 «Гармония», что является нарушением п.26 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".

8. В МБОУ СОШ №1 «Гармония» мебель (парты, столы и стулья) частично не обеспечена цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой, что является нарушением п.2.4.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

9. Отсутствует программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов в МБОУ СОШ №1 «Гармония» ст.32 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п.1.8 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

10. МБОУ СОШ №1 «Гармония» относится к объектам, имеющим особое эпидемиологическое значение, в помещениях и на территории которого, должны проводиться мероприятия по дезинсекции (проведение организационных, санитарно-технических, санитарно-гигиенических и истребительных мероприятий, направленных на уничтожение членистоногих, имеющих эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение), фактически мероприятия по дезинсекции в помещениях и на территории не проводятся, не представлен договор и акты выполненных работ, что является нарушением ст.24, ч.1 ст.28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п.98, п.99, п.101 СанПиН 3.3686-21"Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".

11. МБОУ СОШ №1 «Гармония» относится к объектам, имеющим особое эпидемиологическое значение, на котором дератизация должна проводится по результатам ежемесячной оценки, фактически осуществляется не по результатам ежемесячной оценки, а именно: дератизация помещений МБОУ СОШ №1 «Гармония» проводилась в январе 2023, не ведется контроль эффективности истребительных мероприятий, что является нарушением ст.24, ч.1 ст.28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 109, п. 110, п.114, СанПиН 3.3686-21"Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".

12. В соответствии с экспертным заключением №42-973 от 15.09.2023 г. результат лабораторных испытаний пищевой продукции по протоколу лабораторных испытаний от 15.09.2023 г. №8033 не соответствует прил.2, табл 1.8 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»: несоответствие по микробиологическому показателю безопасности, обнаружены S.aureus в 1.0 г.(норматив –не допускается в 1.0).

13. В соответствии с актом обследования №42-966 от 13.09.2023 г. маркировка и параметры мебели в МБОУ СОШ №1 «Гармония» не соответствуют требованиям табл. 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Обеспечить соответствие требованиям, касающимся вакцинации, прохождения периодических медицинских осмотров сотрудников МБОУ СОШ №1 «Гармония». Основание: ст. 34, ст. 35 Федерального закона № 52 – ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», п.1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
2. Обеспечить остекление окон в фойе МБОУ СОШ №1 «Гармония» из цельного стекла. Основание п.2.8.3 СП 2.4.3648-20"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
3. Обеспечить устранение дефектов/ремонт полов в раздевалке для девочек в мягком спортивном зале, полов в раздевалке для мальчиков в мягком спортивном зале; поверхности линолеума в кабинете технологии для мальчиков на 1 этаже, на стене в кабинете технологии, оконной рамы на лестничном пролете начального блока, в кабинете №309 линолеум, с возможностью проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств. Основание п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
4. Обеспечить замену неисправных ламп освещения в кабинете №№108,208,210,209,305,307,310,314,316,111,217,213,212,210, в кабинете технологии МБОУ СОШ №1 «Гармония». Основание п.2.8.9 СП 2.4.3648-20"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи

5. Обеспечить исправность санитарно-технического оборудования (кран для мытья рук) в кабинете технологии для девочек МБОУ СОШ №1 «Гармония». Основание п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
6. Вести журнал проведения обеззараживания воздуха в медицинском блоке МБОУ СОШ №1 «Гармония», с возможностью оценки регулярности проведения обеззараживания воздуха. Основание п.2683 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".
7. Вести журнал учета инфекционных заболеваний в МБОУ СОШ №1 «Гармония». Основание п.26 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".
8. Обеспечить наличие цветовой мебели (парты, столы и стулья) для обучающихся МБОУ СОШ №1 «Гармония» маркировки в соответствии с ростовой группой. Основание п.2.4.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
9. В МБОУ СОШ №1 «Гармония» осуществлять производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов. Основание ст.32 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п.1.8 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
10. Проводить мероприятия по дезинсекции (проведение организационных, санитарно-технических, санитарно-гигиенических и истребительных мероприятий, направленных на уничтожение членистоногих, имеющих эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение) в помещениях и на территории МБОУ СОШ №1 «Гармония». Основание ст.24, ч.1 ст.28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п.98, п.99, п.101 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".
11. Проводить дератизацию помещений МБОУ СОШ №1 «Гармония» по результатам ежемесячной оценки, вести контроль эффективности истребительных мероприятий. Основание ст.24, ч.1 ст.28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 109, п. 110, п.114, СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".
12. Юридическому лицу МБОУ СОШ №1 «Гармония» обеспечить соответствие пищевой продукции по микробиологическому показателю безопасности. Основание прил.2, табл 1.8 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».
13. Юридическому лицу МБОУ СОШ №1 «Гармония» обеспечить соответствие маркировки и параметров мебели в МБОУ СОШ №1 «Гармония» согласно росту детей. Основание табл. 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением английского языка "Гармония" городского округа город Кумертау

Республики Башкортостан ИНН 0262008720 ,ОГРН: 1020201816227, 453300, Республика Башкортостан, Кумертау город, Машиностроителей улица, дом 6А

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в городе Кумертау, Мелеузовском, Кугарчинском, Куюргазинском, Федоровском районах по адресу: ул. Гафури, д. 29, г. Кумертау, Республика Башкортостан, 453300, тел./факс (34761) 44734, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом по п.1,4-13 в срок до «15» 10 2023 г., по п.2,3 в срок до «15» 02 2024 г., с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание об устранении выявленных нарушений может быть обжаловано в соответствии с Главой 9 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Жалоба на предписание контрольного (надзорного) органа может быть подана в досудебном порядке в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания с помощью Федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации» (<https://knd.gosuslugi.ru>).».

За невыполнение настоящего предписания в установленный срок граждане, должностные лица и юридические лица несут административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ.

Специалист-эксперт Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в городе Кумертау, Мелеузовском, Кугарчинском, Куюргазинском, Федоровском районах

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

Гусак Н.В.
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «15» 09 2023 г. Владимир Иванович
(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: