



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан**

ул. Р. Зорге, д.58, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450054
Тел/факс (347) 2487217/2299099/2487316 E-mail: rpnrb@02.rospotrebnadzor.ru <http://www.02.rospotrebnadzor.ru>

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований
№ 07-25 от 27.01.2025**

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 6 имени Н.Д. Сафина»
городского округа город Уфа Республики Башкортостан
450098, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Комсомольская, 165, 2
место выдачи предписания

Мною, Сагидуллиной Альфиной Амировной, главным специалистом-экспертом отдела надзора по
гигиене детей и подростков

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Лицей № 6 имени Н.Д. Сафина» городского округа город Уфа
Республики Башкортостан, ОГРН: 1040204225115, ИНН: ИНН 0276087545, адрес место нахождения:
450098, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Комсомольская, 165, 2; адрес места осуществления
деятельности: 450098, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Комсомольская, 165, 2

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

17.01.2025 при осмотре выявлены нарушения обязательных требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20), СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания» (далее СанПиН 1.2.3685-21):

1) Количество обучающихся в классе не определяется исходя из расчета соблюдения нормы площади
на одного обучающегося:

- в кабинете № 114 (2 В класс) на одного обучающегося приходится 1,4 кв.м. (S учебного кабинета 52,7, количество обучающихся 37);
- в кабинете № 115 (1 В класс) на одного обучающегося приходится 1,6 кв.м. (S учебного кабинета 51,7, количество обучающихся 32);
- в кабинете № 115 (4 Д класс) на одного обучающегося приходится 1,9 кв.м. (S учебного кабинета 51,7, количество обучающихся 27);
- в кабинете № 116 (4 Б класс) на одного обучающегося приходится 1,6 кв.м. (S учебного кабинета 52,2, количество обучающихся 32);
- в кабинете № 210 (3 А класс) на одного обучающегося приходится 1,6 кв.м. (S учебного кабинета 54,1, количество обучающихся 34);
- в кабинете № 211 (2 Б класс) на одного обучающегося приходится 1,5 кв.м. (S учебного кабинета 54,4, количество обучающихся 35);
- в 4 А классе (кабинет № 211) на одного обучающегося приходится 1,8 кв.м. (S учебного кабинета 54,4, количество обучающихся 29);
- в кабинете № 212 (2 А класс) на одного обучающегося приходится 1,5 кв.м. (S учебного кабинета 54,7, количество обучающихся 36);

- в кабинете № 213 (1 Г класс) на одного обучающегося приходится 1,6 кв.м. (S учебного кабинета 52,3, количество обучающихся 31);
- в 3 Д классе (кабинет № 213) на одного обучающегося приходится 1,7 кв.м. (S учебного кабинета 52,3, количество обучающихся 30);
- в кабинете № 214 (1 Б класс) на одного обучающегося приходится 1,5 кв.м. (S учебного кабинета 51,1, количество обучающихся 32);
- в кабинете № 214 (3Г класс) на одного обучающегося приходится 1,5 кв.м. (S учебного кабинета 51,1, количество обучающихся 34);
- в кабинете № 215 (2 Г классе) на одного обучающегося приходится 1,5 кв.м. (S учебного кабинета 53,2, количество обучающихся 35);
- в кабинете № 215 (4 Е класс) на одного обучающегося приходится 2,1 кв.м. (S учебного кабинета 53,2, количество обучающихся 25);
- в кабинете № 311 (2 Д класс) на одного обучающегося приходится 1,8 кв.м. (S учебного кабинета 54,5, количество обучающихся 30);
- в кабинете № 311 (4 Г класс) на одного обучающегося приходится 1,7 кв.м. (S учебного кабинета 54,5, количество обучающихся 31);
- в кабинете № 312 (1 А класс) на одного обучающегося приходится 1,5 кв.м. (S учебного кабинета 52,5, количество обучающихся 33);
- в кабинете № 312 (3 Е класс) на одного обучающегося приходится 1,8 кв.м. (S учебного кабинета 52,5, количество обучающихся 29);
- в кабинете № 313 (3 Б класс) на одного обучающегося приходится 1,4 кв.м. (S учебного кабинета 50,3, количество обучающихся 35);
- в кабинете № 313 (4 В класс) на одного обучающегося приходится 1,6 кв.м. (S учебного кабинета 52,3, количество обучающихся 31);
- в кабинете № 314 (3 В класс) на одного обучающегося приходится 1,6 кв.м. (S учебного кабинета 51,5, количество обучающихся 32), при норме площадь учебных кабинетов без учета площади, необходимой для расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных пособий и оборудования рабочего места преподавателя должна быть не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий; п.3.4.14. СП 2.4.3648-20.

2) Холодным и горячим водоснабжением не обеспечены учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов, а именно: кабинеты № 116, № 210 (раковина есть, имеется только холодное водоснабжение), № 211, № 212, № 213, № 214, № 215, № 311, № 312, № 313, № 314; кабинет физики, кабинет биологии, кабинет химии (установлена раковина, но горячей воды нет), лаборантская при кабинете химии (установлена раковина, но горячей воды нет), п.3.4.13. СП 2.4.3648-20.

3) Санитарно-техническое оборудование находится в неисправном состоянии: туалеты, умывальные, душевые при спортивных залах не эксплуатируются в связи с неисправностью унитазов, раковин, душевой системы (со слов; доступ к данным помещениям не предоставлен), п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20.

4) Стена помещения имеет дефекты и повреждения, что не допускает влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств: отслоилось покрытие стены в моечной столовой посуды пищеблока, п.2.5.3. СП 2.4.3648-20.

5) Часть источников искусственного освещения содержится в неисправном состоянии, а именно в кабинете физики, п.2.8.9. СП 2.4.3648-20.

6) Согласно экспертному заключению ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» № 02-20-07-Э455-2025 от 24.01.2025 организация образовательного процесса в МАОУ «Лицей № 6 имени Н.Д. Сафина» не соответствует требованиям п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20, разделу VI табл.6.6 СанПиН 1.2.3685-21:

8.1. для 1 классов не предусмотрены 40 минутные динамические паузы;

8.2. для 1 классов количество уроков в день составляет от 4 до 5, при норме не более 4 уроков при включении в расписание до 2 уроков физической культуры в неделю;

8.3. облегченными днями, при норме среда/четверг в 1А классе являются понедельник, вторник; облегченными днями, при норме среда/четверг в 1Г классе является в том числе вторник; облегченными днями, при норме среда/четверг во 2А, 2Б, 2В, 3Д классах является пятница; облегченными днями, при норме среда/четверг в 3В классе является понедельник.

7) Работники не соответствуют требованиям, касающихся наличия личной медицинской книжки с результатами медицинских обследований: у С.М.Э., Г.А.Т. в личной медицинской книжке отсутствует отметка о флюорографическом обследовании (истек срок действия) за последний год, п.1.5. СП 2.4.3648-20. (устранено во время проведения профилактического визита).

8) Не все туалетные кабины оснащены держателями для туалетных бумаг, не все умывальные раковины обеспечены мылом, электро- или бумажными полотенцами, п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20. (устранено во время проведения профилактического визита).

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1) Количество обучающихся в классе определять исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося не менее 2,5 кв.м.:

- в кабинете № 114 (2 В класс) на одного обучающегося приходится 1,4 кв.м. (S учебного кабинета 52,7, количество обучающихся 37);

- в кабинете № 115 (1 В класс) на одного обучающегося приходится 1,6 кв.м. (S учебного кабинета 51,7, количество обучающихся 32);

- в кабинете № 115 (4 Д класс) на одного обучающегося приходится 1,9 кв.м. (S учебного кабинета 51,7, количество обучающихся 27);

- в кабинете № 116 (4 Б класс) на одного обучающегося приходится 1,6 кв.м. (S учебного кабинета 52,2, количество обучающихся 32);

- в кабинете № 210 (3 А класс) на одного обучающегося приходится 1,6 кв.м. (S учебного кабинета 54,1, количество обучающихся 34);

- в кабинете № 211 (2 Б класс) на одного обучающегося приходится 1,5 кв.м. (S учебного кабинета 54,4, количество обучающихся 35);

- в 4 А классе (кабинет № 211) на одного обучающегося приходится 1,8 кв.м. (S учебного кабинета 54,4, количество обучающихся 29);

- в кабинете № 212 (2 А класс) на одного обучающегося приходится 1,5 кв.м. (S учебного кабинета 54,7, количество обучающихся 36);

- в кабинете № 213 (1 Г класс) на одного обучающегося приходится 1,6 кв.м. (S учебного кабинета 52,3, количество обучающихся 31);

- в 3 Д классе (кабинет № 213) на одного обучающегося приходится 1,7 кв.м. (S учебного кабинета 52,3, количество обучающихся 30);

- в кабинете № 214 (1 Б класс) на одного обучающегося приходится 1,5 кв.м. (S учебного кабинета 51,1, количество обучающихся 32);

- в кабинете № 214 (3Г класс) на одного обучающегося приходится 1,5 кв.м. (S учебного кабинета 51,1, количество обучающихся 34);

- в кабинете № 215 (2 Г класс) на одного обучающегося приходится 1,5 кв.м. (S учебного кабинета 53,2, количество обучающихся 35);

- в кабинете № 215 (4 Е класс) на одного обучающегося приходится 2,1 кв.м. (S учебного кабинета 53,2, количество обучающихся 25);

- в кабинете № 311 (2 Д класс) на одного обучающегося приходится 1,8 кв.м. (S учебного кабинета 54,5, количество обучающихся 30);

- в кабинете № 311 (4 Г класс) на одного обучающегося приходится 1,7 кв.м. (S учебного кабинета 54,5, количество обучающихся 31);

- в кабинете № 312 (1 А класс) на одного обучающегося приходится 1,5 кв.м. (S учебного кабинета 52,5, количество обучающихся 33);

- в кабинете № 312 (3 Е класс) на одного обучающегося приходится 1,8 кв.м. (S учебного кабинета 52,5, количество обучающихся 29);

- в кабинете № 313 (3 Б класс) на одного обучающегося приходится 1,4 кв.м. (S учебного кабинета 50,3, количество обучающихся 35);

- в кабинете № 313 (4 В класс) на одного обучающегося приходится 1,6 кв.м. (S учебного кабинета 52,3, количество обучающихся 31);

- в кабинете № 314 (3 В класс) на одного обучающегося приходится 1,6 кв.м. (S учебного кабинета 51,5, количество обучающихся 32), п.3.4.14. СП 2.4.3648-20. **в срок до 15.09.2025.**

2) Холодным и горячим водоснабжением обеспечить учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов, а именно: кабинеты № 116, № 210 (раковина есть, имеется только холодное водоснабжение), № 211, № 212, № 213, № 214, № 215, № 311, № 312, № 313, № 314; кабинет физики, кабинет биологии, кабинет химии (установлена раковина, но горячей воды нет), лаборантская при кабинете химии (установлена раковина, но горячей воды нет), п.3.4.13. СП 2.4.3648-20. **в срок до 15.09.2025.**

3) Санитарно-техническое оборудование в туалетах, умывальных, душевых при спортивных залах привести в исправное состояние, п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20. **в срок до 15.09.2025.**

4) В моечной столовой посуды пищеблока стену помещения обеспечить без дефектов и повреждений, п.2.5.3. СП 2.4.3648-20. **в срок до 01.04.2025.**

5) В кабинете физики источники искусственного освещения содержать в исправном состоянии, п.2.8.9. СП 2.4.3648-20. **в срок до 01.04.2025.**

6) Организовать образовательный процесс в МАОУ «Лицей № 6 имени Н.Д. Сафина» в соответствии требованиям п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20, разделу VI табл.6.6 СанПиН 1.2.3685-21:

8.1. для 1 классов предусмотреть 40 минутные динамические паузы;

8.2. для 1 классов количество уроков в день обеспечить не более 4 уроков при включении в расписание до 2 уроков физической культуры в неделю;

8.3. облегченными днями предусмотреть среду/четверг для обучающихся 1А, 1Г, 2А, 2Б, 2В, 3Д, 3В классов, **в срок до 01.04.2025.**

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 6 имени Н.Д. Сафина» городского округа город Уфа Республики Башкортостан

450098, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Комсомольская, 165, 2

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить по адресу: 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Р. Зорге, д.58 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 15.09.2025 (пункты 1,2,3), до 01.04.2025 (пункты 4,5,6) с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

главный специалист-эксперт
отдела надзора по гигиене
детей и подростков

(должность лица, составившего
предписание)




(подпись)

Сагидуллина А.А.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «27» января 2025г.


(подпись)
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

зам. дир АХЧ
по безопасности