

Отметка о размещении сведений
об профилактическом визите в
рамках федерального
государственного санитарно-
эпидемиологического контроля
(надзора) в едином реестре
контрольных (надзорных)
мероприятий от 04.04.2023 № ПМ
02230041000105624126

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре
контрольных (надзорных) мероприятий: QR-код,
обеспечивающий переход на страницу в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую
запись единого реестра контрольных (надзорных)
мероприятий о профилактическом мероприятии в
едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в
рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике
Башкортостан

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 06-23-76

Управление Роспотребнадзора

по Республике Башкортостан « 26 » 04.2023 г.

(место выдачи предписания)

Мною, специалистом-экспертом отдела надзора по коммунальной гигиене Бикбулатовым
Артуром Альбертовичем

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального дошкольного
образовательного бюджетного учреждения детский сад «Одуванчик» с. Zubovo муниципального
района Уфимский район Республики Башкортостан, 450520, Республика Башкортостан, Уфимский
район, с. Zubovo, ул. Авроры, 32

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- Согласно экспертному заключению ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» от 19.04.2023 № 02-20-03-Э1213-2023, протокола лабораторных испытаний от 17.04.2023 № 9827: оценка соответствия образца пробы «Вода централизованных систем питьевого водоснабжения» продемонстрировала, что значение контролируемого показателя (жесткость общая) в Муниципальном дошкольном образовательном бюджетном учреждении детский сад «Одуванчик» с. Zubovo муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан не соответствует требованиям разд. III, табл.3.3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»: жесткость общая фактически составила, мг-экв/дм³, 12,6±1,9, при норме не более 7,0; с учетом величины допустимой ошибки метода определения, согласно гл.4, ст.23, ч.4 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» - не более 8,1.

Выводы: результаты лабораторных испытаний образца воды централизованных систем питьевого водоснабжения не соответствуют требованиям разд. III, табл.3.3 СанПиН 1.2.3685-21

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по жесткости общей.

- согласно экспертному заключению ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» от 19.04.2023 № 02-20-03-Э1212-2023, протоколу (акту) отбора проб (образцов) продовольственного сырья, пищевых продуктов и протокола лабораторных испытаний рацион обеда состоит из следующих блюд: маринад овощной без томата - 40г, щи из свежей капусты с картофелем и сметаной – 180г, котлеты куриные с соусом – 50/50г, каша гречневая рассыпчатая – 140г, напиток лимонный – 200г, хлеб ржано-пшеничный – 40г, хлеб пшеничный витаминизированный – 20г.

Масса порций блюд не соответствует требованиям п. 8.1.2, прил.9, табл. 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20: маринад овощной без томата - 40г, при норме 50-60г; котлеты куриные с соусом – 50/50г, при норме 70-80г.

Согласно протокола лабораторных испытаний и представленного протокола (акта) отбора проб (образцов) продовольственного сырья, пищевых продуктов суммарный объем блюд рациона обеда составляет 719,6г., при норме не менее 600 г., что не противоречит требованиям п. 8.1.2, прил. 9, табл. 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Вес готовых блюд, пищевая и энергетическая ценность готовых блюд, согласно технологических карт: вес блюд – 660г, белки – 18,63г, жиры – 24,22г, углеводы – 73,32г, энергетическая ценность – 577 ккал.

Вес готовых блюд, пищевая и энергетическая ценность готовых блюд фактически, согласно протокола лабораторных испытаний от 14 апреля 2023 г. № 9822, представлены в таблице 1.

Таблица 1

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня, согласно технологических карт
Вес готовых блюд	г	659,6	627,0-693,0
Калорийность готовых блюд	ккал	561,5	548,2-605,9
Массовая доля белка	г	11,3±0,6	17,7-19,6
Массовая доля жира	г	19,9 ±1,4	23,0-25,4
Углеводы	г	84,3	69,7-77,0

Согласно протоколу лабораторных испытаний от 14.04.2023 г. № 9822 результаты лабораторных испытаний не соответствуют величине допустимого уровня, согласно представленных технологических карт (завышено содержание углеводов, занижены массовая доля белка и массовая доля жира готовых блюд рациона обеда), что противоречит требованиям п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20.

Калорийность рациона обеда представлена в таблице 2:

Таблица 2

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Нормируемый показатель	Нормируемый показатель с учетом отступления от норм калорийности ±5% в течении дня (п.8.1.2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20)
Калорийность	ккал	643,5	630	598,5-661,5
Доля от суточной потребности	%	35,8	35	-

Калорийность рациона обеда соответствует нормируемым показателям согласно требований п. 8.1.2, прил. 10, табл. 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 с учетом отступления от норм калорийности ±5% в течении дня.

Выводы: результаты лабораторных испытаний, фактический рацион для детей от 3 до 7 лет **не соответствуют** обязательным требованиям п. 8.1.2, прил.9, табл.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- постельные принадлежности не подвергаются химической чистке или дезинфекционной обработке один раз в год, что является нарушением требований п. 2.11.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- не проводится не реже 1 раза в 10 лет обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) на системах приточно-вытяжной

вентиляции с естественным побуждением, не осуществляются инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха, что является нарушением требований п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- в период с 11.04.2022 по 11.04.2023 не проводились лабораторные исследования холодной воды систем централизованного холодного водоснабжения, инструментальные измерения уровней освещенности, параметров микроклимата в Муниципальном дошкольном образовательном бюджетном учреждении детский сад «Одуванчик» с. Zubovo муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан в рамках программы производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, что является нарушением требований ст.ст. 11, 32 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 1.8, 2.6.2, 2.7, 2.7.3, 2.8.5, 3.11.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

- довести качество воды централизованных систем питьевого водоснабжения по показателям «Жесткость общая» в Муниципальном дошкольном образовательном бюджетном учреждении детский сад «Одуванчик» с. Zubovo муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан, 450520, Республика Башкортостан, Уфимский район, с. Zubovo, ул. Авроры, 32 до гигиенических требований.

Основание: раздел III, табл. 3.3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», гл. 4 ст. 23, ч. 4 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- постельные принадлежности подвергать химической чистке или дезинфекционной обработке один раз в год.

Основание п. 2.11.5. СП 2.4.3648-20;

- организовать проведение не реже 1 раза в 10 лет обследование технического состояния приточно-вытяжной системы вентиляции с естественным побуждением с осуществлением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха.

Основание п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20);

- организовать и проводить лабораторные исследования холодной воды систем централизованного холодного водоснабжения, инструментальные измерения уровней освещенности, параметров микроклимата в рамках программы производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов.

Основание: ст.ст. 11, 32 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 1.8, 2.6.2, 2.7, 2.7.3, 2.8.5, 3.11.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения детский сад «Одуванчик» с. Zubovo муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан, 450520, Республика Башкортостан, Уфимский район, с. Zubovo, ул. Авроры, 32

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить до **01.09.2023** по адресу: г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д.58 тел./факс **8(347)2487316** заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» сентября 2023 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Специалист-эксперт отдела
надзора по коммунальной
гигиене

(должность лица, составившего
предписание)


(подпись)

Бикбулатов А.А.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «26» апреля 2023 г.


(подпись)
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
