


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»
Юридический адрес: 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шафиева, д. 7
Адрес фактического осуществления деятельности: 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шафиева, д. 7
E-mail: fguz@02.rosпотребнадзор.ru, <https://sesufa.ru/>, тел. (347) 287-85-00
ИНН 0276090570, ОГРН 1050204212255
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710014
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 22.04.2015

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача
И.И. Хисамиев



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

от 24.10.2023 № 02-20-07-Э2581-2023

поручение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан
от 09.01.2023 № 02-00-10-06-2-2023

Объект инспекции: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления (оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей, лагерь труда и отдыха).

Заявитель: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3 с. Иглино» муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан. ИНН 0224006351, ОГРН 1020200884076.

Адрес: 452410, Республика Башкортостан, Иглинский район, с. Иглино, ул. Горького, д. 45.

Место нахождения объекта инспекции: 452410, Республика Башкортостан, Иглинский район, с. Иглино, ул. Горького, д. 45.

Цель: установить соответствие/несоответствие объекта инспекции требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», разделов III, VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», ч. 3, 5 ст. 18 Федерального закона от 30 марта 1999 № 52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Рассмотренные документы:

заявление от 04.10.2023 вх. № 02-20/7183-2023;

акт санитарно-эпидемиологического обследования от 23.10.2023 № 02-20-07-A1610-2023;

выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (здание) от 26.12.2022 кадастровый номер: 02:26:010410:446 (копия);

свидетельство о государственной регистрации права Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан на земельный участок от 23.05.2013 серия 04 АД № 480384 (копия);

технический паспорт, составленный по состоянию на 29.01.2020 (копия).

В ходе инспекции с 04.10.2023 по 24.10.2023 установлено:

Воспроизведение (копирование) настоящего экспертного заключения или его части без письменного разрешения Органа инспекции не допускается

Ф 02-40-07-2015



Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей и лагерь труда и отдыха (далее по тексту – ДОЛ с ЦДП и ЛТиО) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3 с. Иглино» муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан (далее по тексту — МБОУ СОШ № 3 с. Иглино) располагается на базе функционирующего общеобразовательного учреждения по адресу: 452410, Республика Башкортостан, Иглинский район, с. Иглино, ул. Горького, д. 45, с кадастровым номером: 02:26:010409:154, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: размещение и обслуживание школы, общей площадью 10766 м².

Для осуществления образовательной деятельности МБОУ СОШ № 3 с. Иглино имеет санитарно-эпидемиологическое заключение, выданное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан от 23.04.2015 № 02.БЦ.01.000.М.000560.04.15.

Комплектация оздоровительного учреждения планируется из числа обучающихся детей МБОУ СОШ № 3 с. Иглино. Планируется организация отдыха детей в осенние, весенние и летние каникулы – 140 человек (ДОЛ с ЦДП) в смену, в ЛТиО летний период – 70 человек в смену. Организация деятельности ЛТиО и ДОЛ с ЦДП, в летний период, детей будут осуществляться в разное время.

Продолжительность смены в ДОЛ с ЦДП составляет в период осенних и весенних каникул – 7 календарных дней, летних каникул - 21 календарных дней, в ЛТиО - 14 календарных дней.

Организация работы ДОЛ с ЦДП и ЛТиО осуществляется в режиме пребывания детей с 8:30 до 14:30 часов, с организацией 2-разового питания (завтрак и обед). Дневной сон не предусмотрен.

Территория учреждения оборудована наружным электрическим освещением, ограждена по всему периметру забором, благоустроена, озеленена.

На территории оздоровительного учреждения выделены зоны:

зона отдыха;
физкультурно-спортивная;
контейнерная площадка.

Зона отдыха на территории образовательного учреждения представлена зелеными насаждениями, скамейками.

Физкультурно-спортивная зона оборудована футбольным полем, спортивной площадкой с полосой препятствий с травяным покрытием. Оборудование физкультурно-спортивной зоны обеспечивает условия для выполнения программы по физическому воспитанию, а также проведения секционных спортивных занятий и оздоровительных мероприятий.

Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения столовой и имеет самостоятельный въезд с улицы.

Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения столовой и имеет самостоятельный въезд с улицы. Для сбора твердых коммунальных и пищевых отходов предусмотрены 2 контейнера с крышками на площадке с водонепроницаемым твердым покрытием, размеры которой превышают площадь основания контейнеров на 1 м по периметру во все стороны. Площадка оборудована ветронепроницаемым ограждением с высотой, превышающей высоту контейнеров для сбора отходов. Расстояние от контейнерной площадки до здания оздоровительного учреждения составляет 25 м, согласно предоставленной администрацией справке МБОУ СОШ № 3 с. Иглино. Представлен договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами от 01.01.2023 № 297, заключенный с Муниципальным унитарным предприятием «Специализированное автомобильное хозяйство по уборке города городского округа город Уфа Республики Башкортостан».

Въезды и входы на собственную территорию МБОУ СОШ № 3 с. Иглино, проезды, дорожки к зданию, контейнерной площадке для сбора твердых коммунальных отходов оборудованы ровным асфальтовым покрытием. На территории организации какие-либо дефекты покрытий проездов и дорожек не выявлено.

Для детей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены мероприятия по созданию доступной (безбарьерной) среды: пандус при входе в здание организации. Основной вход здания оборудован тамбуром.

Для организации отдыха детей в МБОУ СОШ № 3 с. Иглино выделены помещения на первом этаже:

4 игровые комнаты, площадью 48,9 м², 50,6 м², 49,5 м², 49,7 м²;
раздевалка для верхней одежды;

Воспроизведение (копирование) настоящего экспертного заключения или его части без письменного разрешения Органа инспекции не допускается

Ф 02-40-07-2015



помещение для сушки одежды и обуви;
помещение временной изоляции заболевших детей, площадью 16,3 м²;
спортивный зал, площадью 285,0 м²;
кладовая спортивного инвентаря, игр и кружкового инвентаря;
туалеты для мальчиков, девочек;
туалет для персонала;
на втором этаже:
5 игровых комнат, площадью 49,6 м², 50,8 м², 50,5 м², 49,3 м², 49,1 м²;
помещение для занятий кружков (актовый зал), площадью 76,7 м²;
пищеблок;
обеденный зал, площадью 78,0 м².

Раздевалка для верхней одежды оборудована напольными вешалками для верхней одежды детей и полками для обуви, предусмотрены условия для сушки одежды и обуви.

В связи с проведением ДОЛ с ЦДП и ЛТиО в разное время, для детей и подростков выделены одни и те же игровые комнаты и помещение для кружковых занятий, используемые во время их функционирования.

Игровые комнаты оснащены ученической (регулируемой) мебелью, досками с софитами, шкафами для дидактических материалов. Вся мебель (парты и стулья) промаркирована в соответствии с ростово-возрастными особенностями детей. Вся мебель имеет покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств. Фактическая площадь в игровых комнатах на одного человека (при нормируемом показателе не менее 2,5 м² на одного ребенка) составляет: для детей, посещающих ДОЛ с ЦДП (140 человек) – 3,2 м²; для детей, посещающих ЛТиО (70 человек) – 6,4 м².

Помещение для занятий кружков (актовый зал) рассчитан на 96 посадочных мест оборудован сценой, двухместными стульями.

Использование электронных средств обучения в период функционирования ДОЛ с ЦДП и ЛТиО не предусмотрено.

Спортивный зал оборудован шведскими стенками, баскетбольными кольцами и волейбольной сеткой. Для переодевания выделены отдельные помещения (раздевалки) для девочек и мальчиков с напольными вешалками и стульями. Занятия планируется проводить по группам в количестве не более 25 детей в ДОЛ с ЦДП и ЛТиО. Фактическая площадь на 1 человека в спортивном зале составляет 11,4 м², при нормируемом показателе не менее 10,0 м².

Обеденный зал, площадью 78,0 м², рассчитан на 96 посадочных мест. Фактическая минимальная площадь на 1 посадочное место в обеденном зале составляет 0,8 м², при нормируемом показателе не менее 0,7 м². Для соблюдения правил личной гигиены детьми и персоналом перед обеденным залом установлены 4 умывальные раковины с подводкой холодной и горячей воды через смесители. Количество умывальных раковин, при нормируемом показателе 1 умывальная раковина на 20 посадочных мест, достаточно. Умывальные раковины обеспечены мылом, бумажными рулонами; предусмотрены мыла и дозаторы с антисептическими жидкими средствами для обработки рук. Питание всех отдыхающих в ДОЛ с ЦДП количестве 140 человек организуется в 2 приема, в ЛТиО количестве 70 человек в 1 прием.

На период проведения летнего лагеря работа столовой оздоровительной организации планирует поставку готового горячего питания. Для доставки горячих блюд планируется использовать специальные промаркированные термосы. Представлен договор от 09.03.2023 № 48 на поставку готовой продукции, заключенный с ООО «Центр питания». Мытье и хранение обменной тары осуществляется на базе ООО «Центр питания».

В состав пищеблока входят:
загрузочная;
склад сыпучей продукции;
горячий цех, с моечной зоной для мытья столовой и кухонной посуды.

Загрузка на 2 этаж осуществляется с первого входа с использованием отдельного лестничного пролета, для исключения встречного потока персоналом и посетителями (дети).

Складское помещение оборудовано стеллажом, подтоварниками, прибором для измерения относительной влажности и температуры воздуха, 4 единицы холодильного оборудования. Холодильники оборудованы контрольными термометрами для измерения температурного режима хо-

Воспроизведение (копирование) настоящего экспертного заключения или его части без письменного разрешения Органа инспекции не допускается

Ф 02-40-07-2015



лодильного оборудования. Для временного хранения обменной тары выделено место в складском помещении, оборудованное стеллажами.

Горячий цех на период проведения лагеря будет использоваться как буфет-раздаточная с раздаточным окном, оборудованная 5 производственными столами, электрической плитой, раковиной для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды.

В горячем цехе выделена зона для мытья столовой и кухонной посуды оборудованная 3 моечными ваннами для мытья столовой посуды, 2 моечными ваннами для мытья стеклянной посуды и бокалов, 2 моечными ваннами для мытья кухонной посуды (с объемом, позволяющим обеспечивать полное погружение кухонной посуды), 2 стеллажами для столовой посуды. Моечные ванны оборудованы гибкими шлангами с душевыми насадками для споласкивания посуды. Ванны имеют маркировки объемной вместимости; имеются пробки, выполненные из резиновых материалов. В моечной зоне вывешены инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентрации и объемов применяемых моющих средств и температурных режимах воды в моечных ваннах.

В горячем цехе выделена линия раздачи для порционирования готовой продукции, представленная мармитной линией, установлен бактерицидный облучатель.

Технологическое оборудование и моечные ванны (для мытья столовой и кухонной посуды), являющиеся источниками повышенных выделений влаги, тепла, газов, оборудованы локальными вытяжными системами с преимущественной вытяжкой в зоне максимального загрязнения.

Моечные ванны присоединены к канализационной сети с учетом 20 мм воздушного разрыва.

Столовая лагеря обеспечена достаточным количеством столовой посуды и приборами, из расчета не менее двух комплектов на одно посадочное место. Используется стеклянная посуда, столовые приборы из нержавеющей стали. На момент обследования не выявлено использование кухонной и столовой посуды деформированной, с отбитыми краями, трещинами, сколами, или поврежденной эмалью.

Установленное технологическое и холодильное оборудование в рабочем состоянии. Моющими и дезинфицирующими средствами обеспечены в достаточном количестве. Уборочный инвентарь укомплектован, промаркирован и хранится в специально отведенном месте.

Для искусственного освещения применяют светильники во влагопылезащитном исполнении.

Для хранения верхней и специализированной рабочей одежды для каждого сотрудника пищеблока выделены индивидуальные шкафчики в коридоре.

Для организации медицинского обслуживания детей заключен договор о совместной деятельности с Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Республики Башкортостан Иглинская центральная районная больница от 09.01.2023 №86. Для временной изоляции заболевших детей выделено административное помещение (кабинет завуча), площадью 16,3 м², оборудованное письменным столом, стульями, ширмой, кушеткой.

На первом этаже выделены отдельные туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные кабинками с дверями каждый. Количество санитарно-технического оборудования: в туалете для девочек оборудовано 6 унитазов, 5 умывальных раковин с подводкой горячей и холодной воды через смесители; в туалете для мальчиков: 6 унитазов, 4 умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды через смесители, из расчета 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальная раковина на 30 девочек, 1 унитаз на 30 мальчиков, 1 умывальная раковина на 30 мальчиков, для 125 детей, достаточно.

В туалете для девочек, в одном из кабин к унитазу предусмотрена подводка холодной и горячей воды (от электрического водонагревателя) через душевую насадку на гибком шланге.

Туалеты оборудованы педальными ведрами, держателями для туалетной бумаги, мылом, бумажными полотенцами. Санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов, трещин и других дефектов. Унитазы обеспечены сидениями, позволяющими проводить их ежедневную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Согласно представленной справке администрации МБОУ СОШ № 3 с. Иглино, высота установки умывальных раковин от пола до борта составляет 0,7 м, при нормируемом показателе не менее 0,7 м-0,8м.

Для персонала выделен отдельный туалет оборудованная 2 унитазами, 2 умывальными раковинами с подводкой горячей и холодной воды.

Для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфекционных растворов предусмотрено отдельное помещение, оборудованное поддоном с подводкой холодной и горячей воды через смеситель. Наличие уборочного инвентаря в достаточном количестве. Весь инвентарь

Воспроизведение (копирование) настоящего экспертного заключения или его части без письменного разрешения Органа инспекции не допускается

Ф-02-40-07-2015



промаркирован (для туалетов предусмотрена сигнальная маркировка), предусмотрено раздельное их хранение.

Внутренняя отделка помещений оздоровительного учреждения выполнена из материалов, допускающих проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств. Потолки и стены всех помещений гладкие, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком. Полы во всех помещениях без щелей, дефектов и механических повреждений.

Внутренняя отделка помещений выполнена следующим образом:
потолки в игровых комнатах, помещение для занятий кружков, туалетах, столовой окрашены вододисперсионной краской;
стены в игровых комнатах, помещение для занятий кружков окрашены вододисперсионной краской, в туалетах и столовой часть стен выложены кафельной плиткой, выше - окрашены вододисперсионной краской;
полы в игровых комнатах, помещение для занятий кружков дощатые под покраску, в туалетах и столовой выложены кафельной плиткой.

Вентиляция основных помещений – естественная, через оконные и дверные проемы и стеновые каналы; в пищеблоке и туалетах – приточно-вытяжная с механическим и естественным побуждением. Для контроля температурного режима основные помещения оснащены бытовыми термометрами. Отопительные приборы в спортивном зале имеют ограждающие устройства, располагающиеся в нишах под окнами. Во всех помещениях для пребывания детей для дезинфекции воздушной среды используются установки для очищения и обеззараживания воздуха, в том числе переносные бактерицидные облучатели. Использование переносных отопительных приборов, приборов с инфракрасным излучением не предусмотрено.

Представлен протокол по результатам измерений параметров микроклимата от 14.03.2023 №П-35-1396, выполненный ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РА.RU.710014), согласно которому параметры микроклимата находятся в зоне допустимых значений.

Во всех основных помещениях применяется система общего освещения. Все помещения оздоровительного учреждения имеют естественное освещение - оконные проемы, оборудованные при излишней инсоляции солнцезащитными устройствами типа, жалюзи. Общее искусственное освещение осуществляется люминесцентными лампами с защитными плафонами. Предусмотрена левосторонняя направленность светового потока от окон на рабочую поверхность (в игровых комнатах и помещениях для пребывания детей). Все источники искусственного освещения находятся в исправном состоянии; следы их загрязнений, использование различных типов ламп, а также ламп с разным световым излучением в одном помещении не выявлено. Наличие трещин или иных нарушений целостности стекол не выявлено. Для хранения неисправных и перегоревших ламп выделено отдельное помещение, недоступное для детей.

Представлен протокол по результатам измерений искусственной освещенности от 14.03.2023 №П-35-1395, выполненный органом инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РА.RU.710014), согласно которому уровни искусственной освещенности находятся в зоне допустимых значений.

Здание оздоровительного учреждения оборудовано централизованной системой холодного (питьевого) водоснабжения, канализация, отопление централизованное. Горячее водоснабжение – от электрических водонагревателей, предусмотренных в пищеблоке, в туалетах. Представлен договор на холодное водоснабжение от 27.01.2023 №06-Ю/2022-АО, заключенного с Муниципальным унитарным предприятием «Водоканал». Вышеуказанная ресурсоснабжающая организация имеет санитарно-эпидемиологическое заключение на использование водного объекта в целях питьевого водоснабжения от 27.06.2019 № 02.БЦ.01.000.Т.000999.06.19, выданное Управлением Роспотребнадзора по Республике Башкортостан.

Питьевой режим в оздоровительном учреждении организован с использованием бутилированной питьевой воды. Представлен договор на поставку бутилированной воды, заключенного с ООО «Центр питания» от 01.02.2023. Предоставлены документы, подтверждающие ее происхождение, качество и безопасность, а также посуды разового применения.



Оздоровительное учреждение обеспечено достаточным количеством чистой посуды (посуды разового применения (стаканчики) – в обеденном зале; контейнером для сбора использованной посуды одноразового применения).

На проведение дератизационных и дезинсекционных мероприятий заключен договор от 19.01.2023 № 53/3-ЦД-23 с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан».

Заключение: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления (оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей, лагерь труда и отдыха) Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 3 с. Иглино» муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан по адресу: 452410, Республика Башкортостан, Иглинский район, с. Иглино, ул. Горького, д. 45 **соответствуют** требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», разделов III, VI, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», ч. 3, 5 ст. 18 Федерального закона от 30 марта 1999 № 52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Инспекция проведена:

врачом по гигиене детей и подростков отделения гигиены условий воспитания и обучения населения

Шайдуллиной Фирией Дамировной


(образование – высшее медицинское, сертификат по специальности «Общая гигиена»

№ 1154242741393, действителен до 30.12.2025;

уникальный номер реестровый записи

по специальности «Гигиена детей и подростков» 2022.3093313

действителен до 27.06.2028, стаж работы 7 лет)



Технический руководитель:

заведующий отделением гигиены условий воспитания и обучения населения

Плотникова Надежда Васильевна


(образование – высшее медицинское, сертификат по специальности «Гигиена детей и подростков» от 05.07.2019.

№0102040021348, действителен до 05.07.2024;

сертификат по специальности «Общая гигиена»

№1154242743162 действителен до 30.12.2025;

стаж работы 12 лет)



Воспроизведение (копирование) настоящего экспертного заключения или его части без письменного разрешения Органа инспекции не допускается

Ф 02-40-07-2015

