

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан
ул. Р.Зорге, д. 58, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450054

тел/факс (347)2487217-2299099/2487316, сайт <http://02.rospotrebnadzor.ru>,
электронная почта: pnrb@02.rospotrebnadzor.ru

МБОУ СОШ с. Нижние Лемезы муниципального района Иглинский район Республики
Башкортостан

наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя

юридический адрес: юридический адрес: 452427, Республика Башкортостан, м. р-н Иглинский, с. п.
Лемезинский Сельсовет, с. Нижние Лемезы, ул. Центральная, д. 39
ИНН 0224005260, ОГРН 1020200883779
Ф.И.О. адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя

ПРЕДПИСАНИЕ № 06-25-21

от «19» июня 2025 г.

Управление Роспотребнадзора по
Республике Башкортостан
место выдачи

Выдано на основании акта по результатам контрольного (надзорного) мероприятия от 20.06.2025 КНМ 02250041000118100559 и выявленных нарушений обязательных требований.

На основании пункта 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" выдаю Вам предписание:

указать нормы законодательства, которые нарушены, требования, подлежащие исполнению в целях устранения

допущенного нарушения законодательства

1. Пищевую и энергетическую ценность рациона завтрака для детей 7-11 лет привести в соответствии с требованиями п. 8.1.2, прил.10, таб. 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

2. Качество воды подаваемой в здание школы привести в соответствии раздела III, табл. 3.1, 3.3, 3.13 СанПиН 1.2.3685-21, раздел IV, п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 – результаты лабораторных испытаний пробы «Вода систем нецентрализованного питьевого водоснабжения» по величине допустимого уровня по показателям «Мутность (по формазину)», «Жесткость», «Железо (Fe)»

указать перечень документированной информации, подлежащей представлению в орган, выдавший предписание, в качестве

подтверждения выполнения требований предписания, указать обязательные мероприятия и срок их исполнения

В случае несогласия с настоящим предписанием, оно может быть обжаловано в порядке, установленном статьями 39-43 Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

За невыполнение настоящего предписания в установленный срок граждане, должностные лица и юридические лица несут административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ.

О выполнении настоящего предписания прошу письменно уведомить Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в срок до «01» сентября 2025 г.

Должностное лицо Управления
Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
по Республике Башкортостан


главный специалист эксперт отдела надзора
по коммунальной гигиене Емашева А.Р.



подпись

Один экземпляр представления получил:

директор школы Т.Хайдарова



от 19.06.2025 КИМ 02250041000118100223

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический и фактический адрес: 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шафиева, д. 7.

E-mail: fguz@02.rospotrebnadzor.ru, <https://sesufa.ru/>, тел. (347) 287-85-00

ИНН 0276090570, ОГРН 1050204212255

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710014

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 22.04.2015

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

от 19.06.2025 № 02-20-03-Э5360-2025

Объект инспекции: санитарно-эпидемиологическая экспертиза результатов лабораторных исследований (фактический рацион питания для детей 7-11 лет, вода систем нецентрализованного питьевого водоснабжения).

Заявитель: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан.

Юридический адрес: 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д.58.

Место нахождения объекта: 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шафиева, д.7.

Основание: поручение (экспертное задание) Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан № 02-00-06-12-212-2025 от 21.05.2025.

Цель: установить соответствие/несоответствие объекта инспекции требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», раздела IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Рассмотренные документы:

протокол испытаний № 02-00/20009-25.1 от 18.06.2025, выполненный ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»;

протокол (акт) отбора проб (образцов) продовольственного сырья, пищевых продуктов от 02.06.2025;

меню на 02.06.2025, технологические карты;

протокол испытаний № 02-00/20005-25.1 от 18.06.2025, выполненный ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»;

протокол (акт) отбора проб (образцов) воды от 02.06.2025.

Дата (ы) проведения инспекции: 18.06.2025-19.06.2025.

Результаты инспекции:

Фактический рацион обеда для детей 7-11 лет отобран для исследований 02.06.2025.

Место отбора: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа села Нижние Лемезы» по адресу: 452427, Республика Башкортостан, Иглинский район, с.п. Лемезинский сельсовет, с. Нижние Лемезы, ул. Центральная, д. 39.

Изготовитель: ООО «ЦП».



Исследования продукции проведены в ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510408).

Согласно протоколу (акту) отбора проб (образцов) продовольственного сырья, пищевых продуктов и представленного меню на 02.06.2025, рацион обеда для детей 7-11 лет состоит из следующих блюд: щи из свежей капусты с картофелем со сметаной – 200 г, котлеты из говядины «Люля-Кебаб» с соусом томатным – 90 г, каша гречневая рассыпчатая – 130 г, чай с сахаром – 200 г, хлеб для детского питания из пшеничной хлебопекарной муки – 35 г, хлеб для детского питания из смеси пшеничной и ржаной муки – 30 г, шоколад молочный Коммунарка – 20 г.

Масса порций блюд рациона обеда согласно представленным технологическим документам (технологическая карта № КП24026, технологическая карта № КП24005, технологическая карта № КП24049, технологическая карта № КП24045) составляет: щи из свежей капусты с картофелем со сметаной – 200 г при норме 200-250 г, котлеты из говядины «Люля-Кебаб» с соусом томатным – 90 г при норме 90-120 г, каша гречневая рассыпчатая – 130 г при норме 150-200 г, чай с сахаром – 200 г при норме 180-200 г. Масса выхода порции блюда: каша гречневая рассыпчатая – 130 г (технологическая карта № КП24049) противоречит требованиям п. 8.1.2, прил. 9, табл. 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Суммарный объем блюд рациона обеда, согласно представленному меню на 02.06.2025 и технологическим картам, составляет 705 г при норме не менее 700 г, что соответствует требованиям п. 8.1.2, прил. 9, табл. 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Лабораторные испытания, согласно протоколу испытаний № 02-00/20009-25.1 от 18.06.2025, из вышеуказанного рациона проведены следующих готовых блюд: щи из свежей капусты с картофелем со сметаной, котлеты из говядины «Люля-Кебаб» с соусом томатным, каша гречневая рассыпчатая, чай с сахаром.

Пищевая и энергетическая ценность готовых блюд фактически, согласно протоколу испытаний № 02-00/20009-25.1 от 18.06.2025, представлены в таблице 1:

Таблица 1

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний
Энергетическая ценность	ккал	353,8
Массовая доля белка	г	1,6±0,6
Массовая доля жира	г	6,2±0,7
Углеводы	г	72,9

Информация из протокола испытаний № 02-00/20009-25.1 от 18.06.2025 и представленных технологических карт (№ ХП22ИГ1, № ХП22ИГ2, № ПОК0108) о пищевой и энергетической ценности рациона обеда от 02.06.2025, расчетные нормируемые показатели пищевой и энергетической ценности рациона обеда с учетом распределения в процентном отношении потребления пищевых веществ и энергии по приемам пищи в зависимости от времени пребывания в организации, представлены в таблице 2:

Таблица 2

Определяемый показатель	Единицы измерения	Информация о пищевой и энергетической ценности			Доля от суточной потребности, %	
		Значения, согласно протокола испытаний, технологическим картам, меню-раскладки	Нормируемый показатель с учетом распределения в процентном отношении потребления пищевых веществ и энергии по приемам пищи в зависимости от времени пребывания в организации*	Нормируемый показатель с учетом отступления от норм калорийности ±5% в течение дня	Результат	Нормируемый показатель



Энергетическая ценность	ккал	1076,05	904,75	859,5-950,0	42	35
Белки	г	11,43	29,6	-	13	35
Жиры	г	47,72	30,4	-	55	35
Углеводы	г	152,14	129,0	-	41	35

* - с учетом п. 8.1.2.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

По результатам оценки информации о пищевой и энергетической ценности рациона обеда от 02.06.2025, содержащейся в протоколе испытаний № 02-00/20009-25.1 от 18.06.2025 и технологических картах (№ ХП22ИГ1, № ХП22ИГ2, № ПОК0108), установлено, что пищевая и энергетическая ценность рациона обеда для детей 7-11 лет не соответствует требованиям п. 8.1.2, прил. 10, табл. 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Образец воды систем нецентрализованного питьевого водоснабжения для проведения лабораторных исследований отобран 02.06.2025.

Место отбора: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа села Нижние Лемезы», водопроводный кран на пищеблоке по адресу: 452427, Республика Башкортостан, Иглинский район, с.п. Лемезинский сельсовет, с. Нижние Лемезы, ул. Центральная, д. 39.

Исследования образца воды проведены в ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510408).

По данным протокола испытаний № 02-00/20005-25.1 от 18.06.2025: оценка соответствия образца пробы «Вода систем нецентрализованного питьевого водоснабжения» продемонстрировала, что значения контролируемых показателей «Мутность (по формазину)» «Жесткость», «Железо (Fe)», не соответствуют требованиям раздела III, табл. 3.1, 3.3, 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21), раздела IV, п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (далее - СанПиН 2.1.3684-21):

результат испытаний – Мутность (по формазину), ЕМФ – более 40** (при длине волны 530 нм), при величине допустимого уровня – не более 2,6 (раздел III, табл. 3.1 СанПиН 1.2.3685-21, раздел IV, п. 75 СанПиН 2.1.3684-21);

результат испытаний – Жесткость, мг-экв/дм³ – 15,0±2,3, при величине допустимого уровня – не более 10,0 (раздел III, табл. 3.3 СанПиН 1.2.3685-21, раздел IV, п. 75 СанПиН 2.1.3684-21);

результат испытаний – Железо (Fe) мг/дм³ – 3,4±0,6, при величине допустимого уровня – не более 0,3 (раздел III, табл. 3.13 СанПиН 1.2.3685-21, раздел IV, п. 75 СанПиН 2.1.3684-21).

** - верхний предел определения по методике выполнения измерения.

Выводы: выявлены несоответствия:

1. п. 8.1.2, прил. 10, табл. 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 - питание детей 7-11 лет осуществляется без учета требований по распределению в процентном отношении потребления пищевых веществ и энергии по приемам пищи в зависимости от времени пребывания в организации;
2. п. 8.1.2, прил. 9, табл. 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 – масса выхода порции блюда фактического рациона обеда для детей 7-11 лет не соответствует нормируемому показателю для возрастной категории детей 7-11 лет;
3. раздел III, табл. 3.1, 3.3, 3.13 СанПиН 1.2.3685-21, раздел IV, п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 – результаты лабораторных испытаний пробы «Вода систем нецентрализованного питьевого водоснабжения» не соответствуют величине допустимого уровня по показателям «Мутность (по формазину)», «Жесткость», «Железо (Fe)».



Заключение: фактический рацион питания для детей 7-11 лет не соответствует требованиям п. 8.1.2, прил. 9, табл. 1, прил. 10, табл. 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

результаты лабораторных испытаний образца воды систем нецентрализованного питьевого водоснабжения не соответствуют требованиям раздела III, табл. 3.1, 3.3, 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», раздела IV, п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».


Инспекция проведена:

врачом по гигиене питания отделения гигиены питания
(образование – высшее медицинское,
уникальный номер реестровой записи об аккредитации
7725 032903385, действителен до 27.05.2030;
по специальности «Гигиена питания»,
стаж работы в области оценки соответствия 32 года)



Патрушевой Ириной Александровной

Заведующий отделением гигиены питания,
врач по общей гигиене отделения гигиены питания
(сведения о прохождении аккредитации 2022.3096493;
по специальности «Общая гигиена»,
уникальный номер реестровой записи
7722 028769571, действителен до 27.12.2027;
по специальности «Гигиена детей и подростков»,
уникальный номер реестровой записи 7723 030979089,
действителен до 25.07.2028, стаж работы 10 лет)



Шайдуллина Юлия Ринатовна



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Башкортостан"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан")

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан"

Юридический адрес: 450054, Башкортостан Респ, Уфа г, Шафиева ул, дом 7, тел.: +7(347) 287-85-00
e-mail: fguz@02.rospotrebnadzor.ru
ОГРН 1050204212255 ИНН 0276090570

Адреса мест осуществления деятельности: 453500, Башкортостан Респ, р-н Белорецкий, г Белорецк, ул Пушкина, дом
61/1, тел.: +7(34792) 3-18-79, e-mail: z10@02.rospotrebnadzor.ru; 450054, Башкортостан Респ, Уфа г, Рихарда Зорге ул,
дом 58, тел.: +7(347) 287-85-25, e-mail: z_lvoz@02.rospotrebnadzor.ru; 450054, Башкортостан Респ, Уфа г, Шафиева ул,
дом 7, тел.: +7(347) 287-85-00, e-mail: fguz@02.rospotrebnadzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.510408

УТВЕРЖДАЮ

заместитель руководителя ИЛЦ, заведующий
отделом микробиологических исследований



МП

Б.Р. Гарифуллин
16.06.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 02-00/20005-25 от 16.06.2025

1. Заказчик: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Республике Башкортостан (ИНН 0276090428 ОГРН 1050204210407), тел. +7 (347) 2299098, email:
grnrb@02.rospotrebnadzor.ru

2. Юридический адрес: 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 58
Фактический адрес: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 58

3. Наименование образца испытаний: Вода систем нецентрализованного питьевого водоснабжения

4. Место отбора: МБОУ СОШ С.НИЖНИЕ ЛЕМЕЗЫ, водопроводный кран на пищеблоке, 452427,
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, М.Р-Н ИГЛИНСКИЙ, С.П. ЛЕМЕЗИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, С. НИЖНИЕ
ЛЕМЕЗЫ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 39

Сведения о контролируемом лице:

Наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА СЕЛА НИЖНИЕ ЛЕМЕЗЫ" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИГЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Юридический адрес: 452427, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, М.Р-Н ИГЛИНСКИЙ, С.П. ЛЕМЕЗИНСКИЙ
СЕЛЬСОВЕТ, С. НИЖНИЕ ЛЕМЕЗЫ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 39

5. Условия отбора:

Дата отбора: 02.06.2025 15:45

Ф.И.О., должность: Емашева А. Р. главный специалист-эксперт отдела надзора по коммунальной гигиене
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Республике Башкортостан; представители ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан"

Каримова С.М. Помощник врача по общей гигиене, Гвоздев Б.А. Помощник врача по общей гигиене

Условия доставки: Автотранспорт, температура не указана

Дата и время доставки в ИЛЦ: 02.06.2025 17:00

Информация о плане и методе отбора: Отбор образцов произведен заказчиком

6. Цель исследований, основание: Профилактический визит, Поручение №02-00-06-12-211-2025 от 21 мая 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Протокол испытаний № 02-00/20005-25 от 16.06.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Акт отбора от 2 июня 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 02-00/20005-12-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

ПНД Ф 14.1:2.4.139-98 (Издание 2020 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовых концентраций железа, кадмия, кобальта, марганца, меди, никеля, свинца, серебра, хрома и цинка в пробах питьевых, природных и сточных вод методом пламенной атомно-абсорбционной спектроскопии.;

ПНД Ф 14.1:2.4.261-2010 (Издание 2015 года) Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений массовой концентрации сухого и прокаленного остатков в пробах питьевых, природных и сточных вод гравиметрическим методом

Дополнения, отклонения или исключения из методов: отсутствуют.

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Спектрофотометры атомно-абсорбционные, Spectr AA-240FS	AA0906M066
2	Спектрофотометры, ПЭ-5400ВИ	54ВИ206

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 450054, Башкортостан Респ, Уфа г, Шафиева ул, дом 7					
Лаборатория исследований объектов окружающей среды					
Образец поступил 02.06.2025 17:15					
дата начала испытаний 02.06.2025 17:30, дата окончания испытаний 05.06.2025 11:37					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	балл	1	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	Привкус	балл	1	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Железо (Fe)	мг/дм ³	3,4±0,6	Не более 0,3	ПНД Ф 14.1:2.4.139-98 (Издание 2020 года)
4	Жесткость	мг-экв/дм ³	15,0±2,3	Не более 10	ГОСТ 31954-2012 раздел 4 метод А
5	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Более 40** (при длине волны 530 нм)	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
6	Сухой остаток	мг/дм ³	923±83	Не более 1500	ПНД Ф 14.1:2.4.261-2010 (Издание 2015 года)
7	Цветность	градус цветности (Cr-Co)	18,6±3,7	Не более 30	ГОСТ 31868-2012 раздел 5 метод Б

** - верхний предел определения по методике выполнения измерения

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Ахметшина

Н.В. Ахметшина, Врач по общей гигиене

Дата выдачи: 16.06.2025

Конец протокола испытаний № 02-00/20005-25 от 16.06.2025