

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҢЫ
СТӘРЛЕБАШ РАЙОНЫ
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ
ЙӘЛЕМБӘТ АУЫЛЫ УРТА ДӨЙӨМ
БЕЛЕМ БИРЕҮ МӘКТӘБЕ
МУНИЦИПАЛЬ БЮДЖЕТ
ДӨЙӨМ БЕЛЕМ БИРЕҮ
УЧРЕЖДЕНИЕҢЫ

453185, Стәрлебаш районы,
Йәлембәт ауылы,
Парк урамы, 1
Тел. /34739/ 2-63-18 E-mail
stbelimbet@mail.ru

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА с.ЕЛИМБЕТОВО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА СТЕРЛИБАШЕВСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

453185, Стерлибашевский район,
с. Елимбетово,
Ул. Парковая, 1
Тел. /34739/ 2-63-18 E-mail
stbelimbet@mail.ru

Исх. № 68 « 25 » 05 20 22 г.

ВРИО начальника территориального отдела,
главному санитарному врачу по городу
Стерлитамак, Аургазинскому, Гафурийскому,
Стерлибашевскому, Стерлитамакскому
районам
Р.Г.Багаутдиновой

Уважаемая Разиля Галимовна!

Администрация муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с.Елимбетово муниципального района Стерлибашевский район Республики Башкортостан направляет информацию по Предписанию об устранении выявленных нарушений №93 от 26.05.2021 г., а именно:

1. Обеспечить замену трехсекционной моечной ванны. Основание – п.2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Срок исполнения – 26.05.2022 г. - устранено (Приложение №1, фото);
2. На участке порционирования блюд использовать бактерицидное оборудование для обеззараживания воздуха. Основание - п.2.14 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Срок исполнения – 26.05.2022 г. – устранено (Приложение №2, фото);
3. Обеспечить заполняемость «гигиенического журнала» в полном объеме. Основание – п.2.22 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Срок исполнения – 26.02.2022 г. – устранено (Приложение №3, фото);
4. Обеспечивать использование столовой посуды без механических повреждений. Основание – п.2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Срок исполнения – 26.05.2022 г. – устранено (Приложение №4, фото);
5. Складские помещения для хранения продуктов оборудовать приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха. Основание п.3.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Срок исполнения – 26.05.2022 г. – устранено (Приложение №5, фото);
6. В основных и вспомогательных помещениях провести ремонт деревянных полов, имеющие щели, которые препятствуют качественному проведению влажной уборки. Основание – п.3.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Срок исполнения – 26.05.2022 г. – не устранено (Приложение №6, фото);
7. Обеспечить расстановку производственных столов для соблюдения поточности. Основание – п.2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Срок исполнения – 26.05.2022 г. – устранено (Приложение №7, фото);

8. Утвердить примерное 2-х недельное меню для детей с 7 до 11 лет руководителем организации. Основание – п.8.1.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Срок исполнения – 26.05.2022 г. – устранено (Приложение №8, фото);

9. Утвердить технологические карты руководителем организации или уполномоченным лицом. Основание – п.2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Срок исполнения – 26.05.2022 г. – устранено (Приложение №9, фото).

По пунктам 1,2,7 закуплены столы, но не установлены, потому что идет учебный процесс.

Директор



Г.А.Абдуллина

Примечание:

1. Письмо(заявка) №143 от 04.10.2021 г. в МКУ ОО АМР Sterlibashievsky район РБ -копия.
2. Письмо(заявка) повторная №33 от 16.02.2022 г. в МКУ ОО АМР Sterlibashievsky район РБ – копия.
3. Письмо №54 от 22.03.2022 г. в колхоз «Кундряк» Sterlibashievsky район РБ – копия.
4. Письмо в МКУ «Централизованной бухгалтерии» ОО АМР Sterlibashievsky район РБ – копия.
5. Письмо от МКУ «Централизованной бухгалтерии» ОО АМР Sterlibashievsky район РБ – копия.