

(пометка или гриф)
Экз. N _____

СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела в г.Салавате
УФСБ России по Республике Башкортостан

(руководитель территориального органа безопасности
или уполномоченное им лицо)


(подпись) подполковник Абхалимов Ф.Р.
«03» 08 2024 г. (ФИО)



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ №15 МР ИР Республике
Башкортостан

(руководитель органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в сфере организации отдыха и
оздоровления детей или уполномоченное им лицо)



(подпись) Зайнуллина М.М.
«03» 08 2024 г. (ФИО)



СОГЛАСОВАНО
Начальник ГУ МЧС России по Республики
Башкортостан

(руководитель территориального органа МЧС России
или уполномоченное им лицо)


(подпись) генерал-майор внутренней
службы М.Р. Латыпов
«21» 08 2024 г. (ФИО)



СОГЛАСОВАНО
Врио начальника ОВО по Ишимбайскому району
– филиала ФГКУ «УВО ВНГ РОССИИ ПО
РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

(руководитель территориального органа Росгвардии
или подразделения вневедомственной охраны войск
национальной гвардии Российской Федерации)


(подпись) капитан полиции Соколов Г.С.
«18» 08 2024 г. (ФИО)



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 15
муниципального района Ишимбайский район
Республики Башкортостан

2024 г.

Раздел 1 Общие сведения об объекте:

Муниципальное Казенное Учреждение Управление Образования
муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан,
453214, РФ, РБ, г.Ишимбай, ул. Горького 55 тел./факс (34794) 3-21-64,
school.15@bk.ru

(наименование, адрес, телефон, факс,
адрес электронной почты органа (организации), являющегося
правообладателем объекта (территории))

453215, РФ, РБ, г.Ишимбай, ул. Стахановская, д.63 тел./факс (34794)4-08-75 ,
mkuoo@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

общеобразовательная деятельность

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося
правообладателем объекта (территории))

IV

(категория опасности объекта (территории))

3698 кв. метров, протяженность периметра 483.79 метров

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра,
метров)

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование
земельным участком - 04АГ 239795 выдано 14.11.2011 г.

Свидетельство о государственной регистрации права объектом
недвижимости (школа) - 04АГ 238147 выдано 27.09.2001г.

Свидетельство о государственной регистрации права объектом
недвижимости (пристрой) - 04АГ 238149 от 27.09.2011г.

Свидетельство о государственной регистрации права объектом
недвижимости (сарай) - 04АГ 238148 от 27.09.2011г.

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование
земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом
недвижимости, номер и дата их выдачи)

Зайнуллина М.М., директор, тел./факс - 8(34794) 3-21-64, 8-919-602-00-47,
school.15@bk.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Зайнуллина М.М., директор, тел./факс – 8(34794) 3-21-64, 8-919-602-00-47, school.15@bk.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный телефон, электронная почта)

II. Сведения о работниках объекта, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории):
ПН-СБ с 07.00 до 21.00, кроме воскресенья и праздничных дней

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории): 27(человек)

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций: 231 (человек)

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций: 1 (человек)

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории): -

ИП Кинзябаева Г.Р.

Адрес: г. Ишимбай, ул.Бульварная д.1/1

Поставка продуктов и организация горячего питания учащихся ежедневно

Кол-во работников – 2 чел.

Находится на первом этаже школы

Режим работы: с 7.00 ч. до 16.00 ч.

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии):

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Электрощитовая	0	4,4	Взрыв Пожар Захват заложников	Людские потери ; нарушение инфраструктуры; экономический ущерб
2	Тепловой пункт	0	36,0	Взрыв Пожар Захват заложников	Людские потери ; нарушение инфраструктуры; экономический ущерб
3	Здание и территория	До 231	3698	Взрыв Пожар Захват заложников	Людские потери ; нарушение инфраструктуры; экономический ущерб

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию):

1. въездные ворота со стороны ул. Северной,
2. въездные ворота со стороны ул. Горького
3. через ограждение территории.

Возможные способы проникновения:

- контактное проникновение – несанкционированное проникновение, проход на основе маскировки;
- контактное нарушение целостности и характера функционирования школы – физическая ликвидация охраны и персонала, захват заложников;
- бесконтактное проникновение на объект охраны – контроль телефонных переговоров, визуальное и слуховое наблюдение;
- дистанционный вывод школы из строя: взрыв, дистанционное оружие, отключение линий жизнеобеспечения.

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: размещение взрывных устройств, осуществление поджога, вывод из строя электро-тепло-водоснабжения.

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей: вывод из строя электро-тепло подстанции обеспечивающие здание школы, поджог, размещение взрывных устройств, захват заложников из числа обучающихся и работников школы. Риски химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения) отсутствуют.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории): общая площадь возможной зоны разрушения - 1430 квадратных метров; в результате террористического акта: обесточивание объекта, пожар, чрезвычайная ситуация регионального характера.

Возможное количество потери за людей 231 человек.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

**V. Оценка социально-экономических последствий совершения
террористического акта на объекте (территории)**

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения Инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей (балансовая стоимость)
1.	-	Вывод из строя электро- теплоснабжения	350 000
2.	200	Поджог здания школы	24663446,07
3.	231	Взрыв в здании школы	8799628,78
4.	100	Захват заложников	-

**VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения
антитеррористической защищенности объекта (территории)**

- Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории): отдел МВД России по Ишимбайскому району Республики Башкортостан, отдел вневедомственной охраны по Ишимбайскому району филиала ФГКУ УВО ВНГ России по Республике Башкортостан, контролеры частной организации (по аутсорсингу).
- Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта: кнопка тревожной сигнализации выведена на ПЦО ОВО по Ишимбайскому району филиал ФГКУ ОВО ВНГ России по РБ с реагированием группы задержания круглосуточно.

**VII. Меры по инженерно-технической, физической защите
и пожарной безопасности объекта (территории)
IV категория опасности объекта**

- Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):
 - объектовые и локальные системы оповещения
Установлен пульт передачи экстренного сигнала для экстренного вызова наряда полиции отдела вневедомственной охраны БРО-4GSM «Интеграл».
Установлена система передачи сигнала о пожаре ОС ПАК «Стрелец-

Мониторинг» с выводом на пульт пожарной части; приемно-контрольный охранно-пожарный прибор «Гранит-16»; прибор управления речевыми оповещателями «Соната-К»; речевые извещатели ИПР-И-13 шт., световые оповещатели «Выход» – 9 шт.,

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения систем связи:
сотовая связь

(наличие, количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты: на объекте установлена тревожная кнопка на базе оборудования БРО-4GSM «Интеграл».

Физическая защита ООО ЧОП «Дельта – Регион».

На объекте создан 1 пост:

ПН-СБ: с 19.00 до 08.00.

Выходные и праздничные дни: круглосуточно.

Вооружение отсутствует.

(наличие, марка, количество)

г) стационарные и ручные металлоискатели:

Арочный металлодетектор - 1 шт.

(наличие, марка, количество)

д) наличие системы наружного освещения объекта (территории): освещение объекта осуществляется прожекторами, закрепленные на здании в количестве 9 шт. 6-8м, напряжение сети 220В. Аварийное освещение помещений имеется, на рабочих местах охраны и администрации аккумуляторные фонари

(наличие, марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения :

в системе видеонаблюдения используются монитор, всего – 7 видеокамер: HiWatch DS T 6 шт и 1 видеорегистратор HiWatch DS H108G. Сохранность видеозаписи 30 суток.

Система видеонаблюдения включает в себя видеокамеры:

- внешние – 3 шт., внутренние – 3 шт.

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): КПП отсутствуют. 2 въездных металлических ворот, 2 металлические калитки.

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей, въезда и выезда транспортных средств): 6 входа (выхода), 2 ворот для въезда автомобилей

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска:

система контроля и управления доступом

(тип установленного оборудования)

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений):

нштатные аварийно-спасательные формирования отсутствуют

(человек, процентов)

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие АПС. Установлена система передачи сигнала о пожаре ОС ПАК «Стрелец-Мониторинг» с выводом на пульт пожарной части; приемно-контрольный охранно-пожарный прибор «Гранит-16»; прибор управления речевыми оповещателями «Соната-К»; речевые извещатели ИПР-И-13 шт.; световые оповещатели «Выход» - 9 шт.,

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: на внутреннем противопожарном водопроводе ДУ - 50 мм установлено 2 пожарных кранов (давление соответствует)

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения: отсутствует

г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей:

Планы эвакуации размещены поэтажно в здании школы по 2 шт. на каждом этаже. На путях эвакуации имеются знаки ПБ. Пути эвакуации свободны, не загромождены, открываются изнутри без ключа. Отделка путей эвакуации выполнены из негорючих материалов. Определено место сосредоточения эвакуируемых обучающихся, сотрудников и персонала. Речевые извещатели - 13 шт.

Чтобы обеспечить эвакуацию людей при пожаре, предусмотрено эвакуационное освещение и световые указатели «ВЫХОД» - 9 шт. Система оповещения включается автоматически «Соната-К»

(тип, марка)

д) первичные средства пожаротушения (огнетушители) - 19 штук. (ОП-1(3)-ABCE, ОП-2(3)-ABCE, ОП-4(3)-ABCE, ОП-5(3)-ABCE, ОП-8(3)-ABCE, углекислотные)

VIII. Выводы и рекомендации

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.08.2019гн. №1006 Ст.13 п.г объекты (территории), в результате совершения террористического акта на которых прогнозируемое количество пострадавших составляет от 100 до 500 человек и которые расположены в населенных пунктах численностью населения менее 100тыс. человек:


присваивается IV категорию опасности

Существующая система организации охраны объекта и территории, по обеспечению антитеррористической защищенности соответствует предъявляемым требованиям, по обеспечению противопожарной защищенности частично отвечает предъявляемым требованиям, устранить до декабря 2025г.:

1. Перед центральным эвакуационным выходом на первом этаже установлена рамка сужающая ширину эвакуационного выхода;
2. На дверях помещений складского и производственного назначения отсутствуют обозначения их категории по взрывопожарной и пожарной опасности и класса зоны в соответствии с главами 5 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
3. Ширина эвакуационного выхода в свету из спортивного зала менее 0,8 м., фактическая ширина 0,67 м;
4. Лестница ведущая в подвал и лестница ведущая с первого этажа на улицу в восточной части здания высотой более 45 см не оборудованы перилами;
5. Из помещения столовой при числе посадочных мест более 50(фактически 100 посадочных мест) один эвакуационный выход;
6. Площадки лестниц 3-го типа (наружные, открытые) выхода из спортивного зала и из помещения кухни расположена ниже уровня эвакуационного выхода;
7. Лестницы 3-го типа выхода из спортивного зала и из помещений первого этажа в восточной части здания выполнены без ограждения. Ограждение лестницы 3-го типа выхода из помещений 2-го этажа выполнено не на всю длину марша;

3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Директор МБОУ СОШ № 15


(подпись)
(инициалы, фамилия)

Зайнуллина М.М.

Паспорт безопасности актуализирован «___» _____ 20___ г.

Причина актуализации: _____

Приложение № 1 к письму
Министерства образования
Республики Башкортостан

Приложение № 1 к письму
Министерства образования
Республики Башкортостан
от 29.08.2019 года № 18-
10/147

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 15 города Ишимбая муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан
(наименование объекта (территории))

Состав комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории)
«___» _____ г. образовательной организации:

Председатель комиссии:

директор Зайнуллина Милавша Маратовна

Заместитель председателя комиссии:

заместитель директора по УВР Гуменова Айгуль Рифартовна

Члены комиссии от 29.05.2024г.

Мальков Григорий Сергеевич

сотрудник отдела в г. Салават УФСБ России по Республике Башкортостан
(по согласованию).

Архипов Роман Александрович, инспектор ГОООПОО ОВО по Ишимбайскому району филиала ФГКУ «УВО ВНГ» России по Республике Башкортостан (по согласованию).

Нигматуллин Сергей Рифович, начальник 42 ПСЧ 14 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Республике Башкортостан (по согласованию).

Преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ СОШ № 15 Зайнуллин Наиль Рамилович

Секретарь комиссии:

Завхоз Зинатуллина Светлана Равильевна

Основание: Постановление Правительства РФ от 02.08.2024г. «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» (с изменениями и дополнениями).

Приказ «О создании комиссии по обследованию и категорированию объектов, находящихся в ведении МБОУ СОШ № 15 от 14.10.2019 г. № 200/1 (приказ образовательной организации о создании комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории) образовательной организации, дата утверждения и номер)

Комиссия по обследованию и категорированию объекта (территории) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №15 города Ишимбая муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан в период с 29.05.2024 г. по 05.06.2024 г. провела изучение исходных данных, обследование вышеуказанного объекта (территории) и установила следующее:

Раздел 1 Общие сведения об объекте:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 15 города Ишимбая муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан, 453214, РФ, РБ, г.Ишимбай, ул. Горького 55 тел./факс (34794) 3-21-64, school.15@bk.ru

(наименование, адрес, телефон, факс,
адрес электронной почты органа (организации), являющегося
правообладателем объекта (территории)

453214, РФ, РБ, г.Ишимбай, ул.Горького 55 тел./факс (34794) 3-21-64, E-mail:
school.15@bk.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)
общеобразовательная деятельность

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося
правообладателем объекта (территории)

IV

(категория опасности объекта (территории)

3698 кв. метров, протяженность периметра 483,79 метров

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком - 04АГ 239795 выдано 14.11.2011 г.

Свидетельство о государственной регистрации права объектом недвижимости (школа) - 04АГ 238147 выдано 27.09.2001г.

Свидетельство о государственной регистрации права объектом недвижимости (пристрой) – 04АГ 238149 от 27.09.2011г.

Свидетельство о государственной регистрации права объектом недвижимости (сарай) – 04АГ 238148 от 27.09.2011г.

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Зайнуллина М.М., директор, тел./факс – 8(34794) 3-21-64, 8-919-602-00-47, E-mail: school.15@bk.ru adm51@bashortostan.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Исмагилов Ильшат Идиятуллович., директор, тел./факс – 8(34794) 3-21-64, 8-919-602-00-47, E-mail: school.15@bk.ru adm51@bashortostan.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный телефон, электронная почта)

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории):

ПН-СБ с 8.00 до 19.00, кроме воскресенья и праздничных дней

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории): 27(человек)

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций: 231 (человек)

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций: 1 (человек)

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории):

ИП Кинзябаева Г.Р.

Адрес: г. Ишимбай, ул.Бульварная, 1/1

Поставка продуктов и организация горячего питания учащихся ежедневно

Кол-во работников – 2 чел.

Находится на первом этаже лицея

Режим работы: с 7.00 ч. до 16.00 ч.

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии):

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Электрощитовая		4,4	Вмешательство в систему электропитания,	Выход из строя электрических приборов, взрыв,

				управления и защиты технологических процессов(в том числе и дистанционное)	пожар, обесточивание всего здания
2	Тепловой пункт		36,0	Повреждение (разрушение) жизненно-важных для объекта сооружений или оборудования	Остановка отопительной системы, возможно размораживание труб. Разрушения вследствие взрыва.
3	Здание и территория	до 231	3698	Захват заложников Взрыв Поджог	Человеческие жертвы и ущерб здоровью людей. Разрушение: объекта(территории) или его элемента, коммуникаций и оборудования.

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию):

1. въездные ворота со стороны ул. Северной
2. въездные ворота со стороны ул. Горького
3. через ограждение территории.

Возможные способы проникновения:

- контактное проникновение – несанкционированное проникновение, проход на основе маскировки;
- контактное нарушение целостности и характера функционирования школы – физическая ликвидация охраны и персонала, захват заложников;
- бесконтактное проникновение на объект охраны – контроль телефонных переговоров, визуальное и слуховое наблюдение;
- дистанционный вывод школы из строя: взрыв, дистанционное оружие, отключение линий жизнеобеспечения.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: размещение взрывных устройств, осуществление поджога, вывод из строя электро-тепло-водоснабжения.

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Предполагаемые модели действий нарушителей: вывод из строя электро-тепло подстанции обеспечивающие здание школы, поджог, размещение взрывных устройств, захват заложников из числа обучающихся и работников школы. Риски химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения) отсутствуют.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории): общая площадь возможной зоны разрушения - 1430 квадратных метров; в результате террористических акта: обесточивание объекта, пожар, чрезвычайная ситуация регионального характера.

людские потери до 231 человек.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения Инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей (балансовая стоимость)
1.	-	Вывод из строя электро-теплоснабжения	350 000
2.	200	Поджог здания школы	24663446,07
3.	231	Взрыв в здании школы	8799628,78
4.	100	Захват заложников	-

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):
 - а) физическая охрана ЧОП «Дельта-Регион» г.Салават тел: 8-987-599-00-07.
 - б) по телефонной связи: Отдел МВД России по Ишимбайскому району, г.Ишимбай ул.Стахановская, д.73. Тел: 02, 8(34794) 7-09-02;
 - в) по телефонной связи: Отдел вневедомственной охраны по Ишимбайскому району филиала ФГКУ «УВО-ВНГ России по РБ», г.Ишимбай, ул.Стахановская, д.63, тел:8(34794) 2-62-26, 8-987-491-02-20.
2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории): кнопка тревожной сигнализации имеется круглосуточно, по договору №118-224 от 01.01.2024г. с ОВО по Ишимбайскому району филиала ФГКУ «УВО-ВНГ России по РБ» тел: 8(34794) 4-14-17, 2-62-26 – дежурный пульт.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):
 - а) объектовые системы оповещения : стационарный телефон, система передачи сигнала о пожаре ПАК «Стрелец-Мониторинг» - 1шт с выводом на пульт ДДС -01 14ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Республике Башкортостан .

(наличие, марка, характеристика)

- б) резервные источники электроснабжения отсутствуют

(наличие, количество, характеристика)

- в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты: на объекте установлена тревожная кнопка на базе оборудования БРО-4GSM «Интеграл».

Физическая защита ООО ЧОП «Дельта –Регион».

На объекте создан 1 пост:

ПН-СБ: с 19.00 до 08.00.

Выходные и праздничные дни: круглосуточно.

Вооружение отсутствует.

(наличие, марка, количество)

г) стационарные и ручные металлоискатели:

Арочный металлодетектор - 1 шт.

(наличие, марка, количество)

д) наличие системы наружного освещения объекта (территории):

освещение объекта осуществляется прожекторами, закрепленные на здании в количестве 9шт. 6-8м, напряжение сети 220В. Аварийное освещение помещений имеется, на рабочих местах охраны и администрации аккумуляторные фонари

(наличие, марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения :

в системе видеонаблюдения используются монитор, всего – 7 видеокамер:

Hi Watch DS T -6шт и 1 шт видеорегистратор. Hi Watch DS H108G .
Сохранность видеозаписи 30 суток.

Система видеонаблюдения включает в себя видеокамеры:

- внешние – 3 шт. , - внутренние – 3 шт.

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): КПП отсутствуют, 2 въездных металлических ворот, 2 металлические калитки.

б) количество эвакуационных выходов 6 ,

(для выхода людей, въезда и выезда транспортных средств): 2 ворот для въезда автомобилей

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска:

система контроля и управления доступом

система СКУД

(тип установленного оборудования)

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений):

нештатные аварийно-спасательные формирования
отсутствуют

(человек, процентов)

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие АПС. Установлена система передачи сигнала о пожаре ОС ПАК «Стрелец-Мониторинг» с выводом на пульт ДДС 01 14 ПСО ФПС ГПС ГУ

МЧС России по Республике Башкортостан. Приемно-контрольный охранно-пожарный прибор «Гранит-16»; прибор управления речевыми оповещателями «Соната-К»; речевые извещатели ИПР-И-13 шт.; световые оповещатели «Выход» - 9 шт.,

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: на внутреннем противопожарном водопроводе ДУ - 50 мм установлено 2 пожарных крана (давление соответствует)
акт №_ от 27.05.2025г. БДПО г.Ишимбай установлен на 2 этаже здания

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения: отсутствует

г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей:

1). СОУЭ 3 типа.

2). речевые извещатели – 13шт

3). Планы эвакуации размещены поэтажно в здании школы по 2 шт. на каждом этаже. На путях эвакуации имеются знаки ПБ. Пути эвакуации свободны, не загромождены, открываются изнутри без ключа. Отделка путей эвакуации выполнены из негорючих материалов. Определено место сосредоточения эвакуируемых обучающихся, сотрудников и персонала.

4). Система оповещения включается автоматически.

«Соната-К»

(тип, марка)

д) первичные средства пожаротушения (огнетушители) -19 штук. (ОП-1(3)-АВСЕ, ОП-2(3)-АВСЕ, ОП-4(3)-АВСЕ, ОП-5(3)-АВСЕ, ОП-8(3)-АВСЕ, углекислотные)

VIII. Выводы и рекомендации

В Соответствии с Постановлением Правительства РФ от 2 августа 2019г. №1006 Ст.13 п.г объекты (территории), в результате совершения террористического акта на которых прогнозируемое количество пострадавших составляет от 100 до 500 человек и которые расположены в населенных пунктах численностью населения менее 100тыс. человек.

присваивается IV категория опасности

Существующая система организации охраны объекта и территории, по обеспечению антитеррористической защищенности соответствует предъявляемым требованиям, по обеспечению противопожарной защищенности частично отвечает предъявляемым требованиям, устранить до декабря 2025г.:

1. Перед центральным эвакуационным выходом на первом этаже установлена рамка сужающая ширину эвакуационного выхода;

2. На дверях помещений складского и производственного назначения отсутствуют обозначения их категории по взрывопожарной и пожарной опасности и класса зоны в соответствии с главами 5 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

3. Ширина эвакуационного выхода в свету из спортивного зала менее 0,8 м., фактическая ширина 0,67 м;

4. Лестница ведущая в подвал и лестница ведущая с первого этажа на улицу в восточной части здания высотой более 45 см не оборудованы перилами;

5. Из помещения столовой при числе посадочных мест более 50(фактически 100 посадочных мест) один эвакуационный выход;

6. Площадки лестниц 3-го типа (наружные, открытые) выхода из спортивного зала и из помещения кухни расположена ниже уровня эвакуационного выхода;

7. Лестницы 3-го типа выхода из спортивного зала и из помещений первого этажа в восточной части здания выполнены без ограждения. Ограждение лестницы 3-го типа выхода из помещений 2-го этажа выполнено не на всю длину марша;

8. Требуется произвести замену АПС в связи с вхождением срока эксплуатации.

Рекомендации:

- дооборудовать системами видеонаблюдения;
- организовать круглосуточную охрану объекта сотрудниками ЧОП;

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

Наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа – отсутствует.
Численность режимно-секретного органа (штатная и фактическая) – отсутствует.

Количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну - отсутствует.

Меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений – отсутствуют.

Наличие локальных зон безопасности – отсутствуют.

Другие сведения - в течение учебного года кол-во обучающихся меняется в связи с каникулами.

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)

Составлен " ____ " _____ 20 ____ г.

к Паспорту безопасности

Приложение

от _____ 20__ года № _____

Сведения
о результатах обследования и категорирования объектов (территорий)
муниципальных образовательных организаций

Наименование органа управления образованием МР, ГО	Количество объектов (территорий)*				
	Всего	в том числе, отнесенных к категориям			
		I категор ия	II категор ия	III категори я	IV категор ия
1.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 15 города Ишимбая муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан	1				1

* Под объектами (территориями) понимаются комплексы технологически и технически связанных между собой зданий (строений, сооружений) и систем, имеющих общую прилегающую территорию и (или) внешние границы, отдельные здания (строения, сооружения), обособленные помещения или группы помещений.

Директор МБОУ СОШ № 15

(подпись, Ф.И.О.)

М.М.Зайнуллина

Председатель комиссии:


 директор Зайнуллина Милавша Маратовна

Заместитель председателя комиссии:

 заместитель директора по УВР Гумерова Айгуль Рифартовна

Мальков Григорий Сергеевич
сотрудник отдела в г. Салават УФСБ России по Республике Башкортостан
(по согласованию). 

Архипов Роман Александрович, инспектор ГОООПОО ОВО по
Ишимбайскому району филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике
Башкортостан (по согласованию). 07.06.2024 г. Завхоз. 

Нигматуллин Сергей Рифович, начальник 42 ПСЧ 14 ПСО ФПС ТПС ГУ
МЧС России по Республике Башкортостан (по согласованию). 06.06.24 

Преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ СОШ № 15 Зайнуллин Наиль
Рамилович

Секретарь комиссии:

Завхоз Зинатуллина Светлана Равильевна