



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Республике Башкортостан

Территориальный отдел Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Республике Башкортостан в Белебеевском, Альшеевском, Бижбулякском, Ермекеевском,
Миякинском районах

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

от «__17__» марта 2023 г.

Белебеевский территориальный отдел

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения - детский сад № 2 с. Раевский муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан (далее по тексту – МБДОУ Детский сад № 2), ОГРН: 1030202229078, Дата присвоения ОГРН: 14.01.2003, ИНН: 0202005675, чрезвычайно высокий риск

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 452120, Республика Башкортостан, Альшеевский район, с. Раевский, ул. Ленина, 131.

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:
с «13» марта 2023 г. по «17» марта 2023 г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: письма филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городах Туймазы, Белебей от 13.03.2023 № 02-18-313-2023/вх (от 13.03.2023 г. № 02-20-48/11-75-2023) с «13» марта 2023 г. по «17» марта 2023 г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования

с «__» 2023 г. по «__» 2023 г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: ведущим специалистом-экспертом Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в Белебеевском, Альшеевском, Бижбулякском, Ермекеевском, Миякинском районах Исламовой Екатериной Александровной

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: Шакиров А.Г. - врач по общей гигиене, Гизатова Г.Р.-помощник врача-эпидемиолога, Хазиева В.З.- помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городах Туймазы, Белебей, филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городах Туймазы, Белебей.

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации):

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» Аттестат аккредитации № RA.RU.710014, выдан 06.02.2018 г. Федеральной службой по аккредитации, дата внесения в реестр аккредитованных лиц 22.04.2015 г.; Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» № РОСС.RU.OOO 1.510408, выдан 02.02.2017 г. Федеральной службой по аккредитации, дата внесения в реестр аккредитованных лиц 24.11.2016 г., Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центр) Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городах Туймазы, Белебей» № РОСС RU.0001.510569, выдан 21.11.2017 г. Федеральной службой по аккредитации, дата внесения в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: Гизатуллина Гульнара Наилевна- заведующий МБДОУ Детский сад № 2.

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	Да
О соответствии объектов контроля критериям риска	Да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	Да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	Да
Иная информация (указать)	

Осуществлено консультирование контролируемого лица	Да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) осмотр;
- 2) истребование документов
- 3) отбор проб (образцов);
- 4) инструментальные исследования;
- 5) испытание;
- 6) экспертиза

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки:

- 1) с «13» марта 2023 г. по «13» марта 2023 г.;
- 2) с «13» марта 2023 г. по «13» марта 2023 г.;
- 3) с «13» марта 2023 г. по «13» марта 2023 г.;
- 4) с «13» марта 2023 г. по «17» марта 2023 г.;
- 5) с «13» марта 2023 г. по «17» марта 2023 г.;
- 6) с «13» марта 2023 г. по «17» марта 2023 г.;

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: личные медицинские книжки (30 шт.), договор на дератизацию, договор на вывоз ТКО, договор на оказание мед. помощи и т.д.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

В ходе проведения осмотра 13.03.2023 г. в период времени установлено, что МБДОУ Детский сад № 2 расположен по адресу: 452120, Республика Башкортостан, Альшеевский район, с. Раевский, ул. Ленина, 131. Основным видом деятельности МБДОУ Детский сад № 2 является образование дошкольное. Код ОКВЭД – 85.11. ОГРН: 1030202229078, Дата присвоения ОГРН: 14.01.2003, ИНН: 0202005675, по классу опасности организации по потенциальному риску причинения вреда здоровью относится к чрезвычайно высокому риску.

Во время визуального осмотра территорий, помещений, продукции (товаров) и иных предметов, документов при наличии выявлены нарушения обязательных требований.

-во всех группах инвентарь для уборки туалетов хранится совместно с другим инвентарем, для инвентаря отсутствует отдельно-выделенный шкаф, что является **нарушением п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20** «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

-не во всех туалетах унитазы обеспечены индивидуальными сидениями для каждого ребенка, что является **нарушением п. 3.1.11 СП 2.4.3648-20** «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

-в группах № 6, № 4 (в групповом помещении), полы имеют дефекты и повреждения, не позволяют допускать влажную обработку и дезинфекцию, что является **нарушением п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20** «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

-на пищеблоке, где установлено оборудование, являющиеся источником выделения избытков тепла и влаги дополнительно не установлена местная локальная система вытяжной вентиляции. Имеется одна вытяжка, приспособленная к окну, она находится в рабочем состоянии, но ее недостаточно, местная локальная система вытяжной вентиляции отсутствует над моечными

ваннами, что является **нарушением п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20** «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

-работа пищеблока организована на полуфабрикатах. Помещение и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение и размер не обеспечивают последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала, что является **нарушением п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20** «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

-на пищеблоке посуда (бокалы, чайники), 1 стол в горячем цехе с потертостями, шероховатостями, используется деформированная, с дефектами и механическими повреждениями кухонная и столовая посуда, инвентарь, не предусматривающая возможность их мытья и обеззараживания, что является **нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20** «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

-в составе комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи, работающих на полуфабрикатах, не предусмотрены следующие помещения: помещения, предназначенные для доготовки полуфабрикатов, холодный цех, моечная для кухонной посуды, что является **нарушением п. 2.4.6.1 СП 2.4.3648-20** «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

-на пищеблоке для продовольственного (пищевого) сырья и готовой к употреблению пищевой продукции не используется отдельное технологическое оборудование, производственные столы в недостаточном количестве, для всех сырых продуктов-1 стол, для всех вареных продуктов-1 стол, что является **нарушением п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20** «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

Согласно поручению (экспертному заданию) о проведении экспертизы № 02-00-13-44-65-2023 от 10.03.2023 г. специалистами филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Республике Башкортостан» в городах Туймазы, Белебей проведены: отбор проб, инструментальные замеры, обследование и т.д.

По результатам осмотра составлен протокол осмотра при проведении профилактического визита от 13.03.2023 г.

При рассмотрении Акта обследования № 48-4565 от 14.03.2023 г., поступившего в Белебеевский территориальный отдел 17.03.2023 г. № 02-18-88, установлено, что в дошкольном учреждении:

Наименование (номер) групповой ячейки	Списочный состав	Площадь раздевалки	Площадь игровой комнаты	Площадь спальни	Площадь туалетной комнаты	Площадь буфета
Раннего возраста	19	16,8	50,0	34,6	12,5	2,9
2-ая младшая	27	18	55,5	50,7	19,4	2,7
средняя	25	16,9	50,3	47,9	16,2	3,0
Старшая № 1	16	17,4	49,7	48,6	15,5	2,9
Старшая № 2	14	18,9	56,1	51,6	17,2	2,8
подготовительная	22	15,4	55,4	35,5	19,4	2,9

Год постройки образовательной организации – 1995 г.

Имеется санитарно-эпидемиологическое заключение для осуществления образовательной деятельности: по программам дополнительного образования детей и дошкольного образования.

Территория образовательной организации размещена в зоне жилой застройки. Построек и сооружений, функционально не связанных с деятельностью хозяйствующего субъекта отсутствуют. Магистральных нефтепроводов, газопроводов и нефтепродуктов, сетей инженерно-технического обеспечения, предназначенных для обеспечения населенных пунктов, а также изолированных (транзитные) тепловых сетей, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение объектов, проходящих через территорию образовательной организации отсутствуют.

Территория оборудована наружными электрическим освещением по периметру ограждена забором и зелеными насаждениями. На собственной территории плодоносящих ядовитыми плодами деревьев и кустарников нет.

Системы водоснабжения и отопление централизованные. С ресурсоснабжающей организацией составлен договор № 12 от 16.01.2023 г. В помещении установлены водонагреватели. Отопление здания централизованное. Водоотведение: выгребные ямы – защитная герметичная конструкция.

На территории имеются зоны отдыха, физкультурно-спортивная зона, хозяйственная зона. Спортивные и игровые площадки имеют натуральное покрытие. Имеется места для хранения колясок, велосипедов и санок. Территория групповых площадок оборудована тенью навесом с полами из дерева или иных строительных материалов, из расчета не менее 1 м на одного ребенка, но не менее 20 м, песочницами с крышками, а также иными приспособлениями для игр.

На территории объекта установлены урны, контейнерная площадка с двумя контейнерами размещена на заднем дворе. Контейнеры установлены на твердом покрытии, огражденные с 3 сторон высотой не менее 1,5 метра. Сбор, транспортирование и утилизация ТКО осуществляется специализированной организацией на основании договора № 04-0013/23 от 16.01.2023 г.

Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории без дефектов.

В здании, в части которого располагается дошкольная организация, гаражей, стоянок, паркингов не выявлено. Здание дошкольного учреждения имеет самостоятельные вход и выход, а также прилегающую к ним территорию. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы условия. Входы в здания оборудованы тамбурами. Для детей младенческого и раннего возраста предусмотрены самостоятельный вход на игровую площадку.

В дошкольном учреждении имеется музыкальный зал, физкультурный зал, кабинет логопеда (психолога), помещения для иных дополнительных занятий, пищеблок, помещения для стирки и белья, помещения служебно-бытового назначения. Обеспечено формирование изолированных помещений для групповых ячеек. Размещение групповых ячеек определено не выше первого этажа (для детей до 3-х лет, для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и зрения), не выше второго этажа (для детей с ОВЗ).

В каждой групповой имеются раздевальные комнаты, где предусмотрены условия для сушки верхней одежды и обуви детей.

Детская мебель и оборудование соответствует росту-возрастным особенностям детей, промаркирована, без дефектов. Покрытие мебели выполнено из материалов, устойчивые к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств (Акт обследования № 48-4566 от 14.03.2023 г.)

Спальные комнаты оборудованы стационарными кроватями, выдвижными или раскладными кроватями. Кровати имеют твердое ложе. Расстановка кроватей обеспечивает свободный проход детей между ними. Количество кроватей соответствует количеству детей, находящихся в группе.

Туалетные помещения поделены на умывальную зону и зону санитарных узлов. В умывальной зоне размещаются детские умывальники и душевой поддон. В зоне санитарных узлов размещаются унитазы в кабинах с дверями. Индивидуальные горшки промаркированы. Туалетная для детей раннего возраста оборудован в одном помещении и оснащен умывальными раковинами, шкафом с ячейками для хранения промаркированных горшков, сливом для обработки, детской ванной (поддоном).

Количество санитарных приборов для детей дошкольного возраста соответствуют.

Туалетные комнаты оборудованы вешалками для детских полотенец. Туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги.

Санитарно-техническое оборудование исправно и без дефектов. Не допускается использование детского туалета персоналом. Для персонала выделен отдельный туалет.

Медицинское обслуживание осуществляется по договору от 01.09.2022 г. № 256 с ГБУЗ РБ Раевской ЦРБ. Медицинский кабинет состоит из:

- медицинского кабинета – 11,8 м² (при норме 12,0 м²);
- место для приготовления дез растворов – 2,1 м²
- изолятора – 12,1 м² (при норме 6,0 м²/койко-место);

Для временной изоляции заболевших детей используются помещения медицинского назначения.

Каждое спальное место обеспечено комплектом постельных принадлежностей (матрацем с наматрасником, подушкой, одеялом), постельным бельем (наволочкой, простыней, пододеяльником) и полотенцами (для лица и для ног, а также банным). Одноразовые полотенца для лица, рук и ног не используются. На одного человека выделено не менее 2 комплектов постельного белья, наматрасников и полотенец (для лица и для ног, а также банного).

Организация стирки белья осуществляется в помещении для стирки белья (постирочная).

В дошкольном учреждении имеются помещения служебно-бытового назначения:

- помещение для стирки белья, гладильная, кладовая.

Питание организуется в помещении групповой. Доставка пищи в групповые ячейки осуществляется в специально промаркированных закрытых емкостях.

Организация горячего питания осуществляется индивидуальным предпринимателем ИП Резяповой Г.Р.

Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания. Используется одноразовая столовая посуда и приборы.

Складские помещения для хранения пищевых продуктов оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами.

Стеллажи, подтоварники для хранения пищевых продуктов, посуды, инвентаря имеют высоту от пола не менее 15 см. Столовые обеспечены достаточным количеством столовой посуды и приборами, из расчета не менее двух комплектов на одно посадочное место.

Технологическое и холодильное оборудование исправно и способно поддерживать температурный режим.

Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование промаркировано в зависимости от назначения и используются в соответствии с маркировкой.

Для обеззараживания воздуха в холодной зоне используется бактерицидная установка для обеззараживания воздуха. Приборы для обеззараживания воздуха установлены: на участке (в зоне) приготовления холодных блюд.

В пищеблоке для мытья кухонной посуды установлены две моечные ванны. Имеется воздушный разрыв при присоединении производственных и моечных ванн в производственных цехах и моечных к системе водоотведения.

Пищевые отходы хранятся в емкостях с крышками в специально выделенном месте.

Сливные трапы оборудованы во всех производственных помещениях и моечных.

Горячая и холодная вода подается через смесители. Хранение уборочного инвентаря организовано: в отдельно выделенном помещении, не имеющий доступ детей. Для уборки каждого помещения (цехов, вспомогательных помещений, санитарных узлов) выделен отдельный промаркированный уборочный инвентарь.

Сливные трапы оборудованы в производственных, складских, хозяйственных, подсобных и административно-бытовых помещениях столовой. Полы, оборудованные сливными трапами, оборудованы уклонами к отверстиям трапов.

Инвентарь для мытья туалетов имеет сигнальную (красную) маркировку.

Полы в помещениях групповых, расположенных на первом этаже – утепленные.

Не допускается использование переносных обогревателей с инфракрасным излучением.

Приборы для обеззараживания воздуха имеются в наличии (передвижные и стационарные).

Отопительные приборы имеют ограждающие устройства, выполненные из материалов, безвредные для здоровья детей.

Контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей осуществляется с помощью термометров.

Окна помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (шторами).

Применяемые и строительные и отделочные материалы устойчивы к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Холодным и горячим водоснабжением обеспечены: помещения пищеблока, столовая, умывальные перед обеденным залом (душевые отсутствуют), умывальные, туалеты, комнаты (кабины) личной гигиены, помещения медицинского назначения, помещения для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств.

Питьевой режим организован посредством охлажденной кипяченой воды.

Переносные отопительные приборы с инфракрасным излучением не имеются.

Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года. Остекление окон выполнено из цельного стекла.

В помещениях дошкольного учреждения система общего освещения обеспечена потолочными светильниками с люминесцентными лампами. Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию: в помещениях, предназначенных для занятий физкультурой и спортом. Во всех помещениях источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии и не содержат следы загрязнений.

Неисправные и перегоревшие люминесцентные лампы хранятся в отдельном помещении (месте). Склад находится в отдельном помещении.

Дератизационная, дезинсекционная обработки проводится по договору.

В ходе осмотра личных медицинских книжек выявлено, что все сотрудники МБДОУ Детский сад № 2 согласно приказу Минздрава РФ от 29.06.2000 г. № 229 «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций» стоит отметка о прохождении гигиенического обучения.

Все сотрудники МБДОУ Детский сад № 2 согласно приказу Минздрава РФ от 28.01.2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» прошли медицинские осмотры.

При рассмотрении протокола лабораторных испытаний № ПР-179 от 17 марта 2023 г., в смывах с объектов внешней среды, яйца гельминтов и цисты патогенных кишечных простейших не обнаружены.

При рассмотрении протокола лабораторных испытаний № П-48-1403 от 14 марта 2023 г.: средняя освещенность на полу в игровом помещении средней группы муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 2 с. Раевский муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан по адресу: 452120, Республика Башкортостан, Альшеевский район, с. Раевский, ул. Ленина, 131 с учетом односторонней неопределенности находится в зоне допустимых значений согласно табл. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

При рассмотрении экспертного заключения от 17.03.2023 г. № 02-20-03-Э730-2023, поступившего в Белебеевский территориальный отдел 17.03.2023 г. № 02-18-341-2023/вх, установлено, результаты лабораторных испытаний, фактический рацион для детей от 3 до 7 лет **не соответствуют** обязательным требованиям п. 8.1.2 прил. 9 табл. 1,3, прил. 10 таб. 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Вывод: здания, строения, сооружения, помещения, документы (при наличии), используемых хозяйствующим субъектом при осуществлении деятельности дошкольного образования МБДОУ Детский сад № 2 по адресу: 452120, Республика Башкортостан, Альшеевский район, с. Раевский, ул. Ленина, 131 **не соответствует** требованиям п. 2.11.3, п. 3.1.11, п. 2.5.2, п. 2.7.4, п. 2.3.3, п. 2.4.6.1, п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 3.2., п. 8.1.2 прил. 9 табл. 1,3, прил. 10 таб. 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- протокол осмотра при проведении профилактического визита от 13.03.2023 г.;
- Акт обследования № 48-4566 от 14.03.2023 г.;
- Акт обследования № 48-4565 от 14.03.2023 г.;
- Экспертное заключение от 17.03.2023 г. № 02-20-03-Э730-2023;
- Проколы лабораторных испытаний №№ ПР 179 от 17.03.2023 г., 1054 от 16.03.2023 г.,
- Прокол инструментального обследования от 14.03.2023 г. № П-48-1403
- Предписание от 17.03.2023 г. № 26.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Ведущий специалист-эксперт
Территориального отдела Управления
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека по Республике Башкортостан в
Белебеевском, Альшеевском, Бижбулякском,
Ермекеевском, Миякинском районах



Е.А. Исламова

(должность, фамилия, инициалы инспектора)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления) _____

(должность, фамилия, инициалы инспектора)

