



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Республике Башкортостан в Белебеевском, Альшеевском, Бижбулякском, Ермекеевском,
Миякинском районах

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание № 94
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

«15» мая 2025 г.

г. Белебей

Мною, специалистом-экспертом Территориального отдела Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Республике Башкортостан в Белебеевском, Альшеевском, Бижбулякском,
Ермекеевском, Миякинском районах Ивановым Игорем Витальевичем,

(должность, фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: МАОУ гимназия № 1
г. Белебея Республики Башкортостан по адресам: 452000, Республика Башкортостан,
Белебеевский район, г. Белебей, ул. Пионерская, д. 56; 452000, Республика
Башкортостан, Белебеевский район, г. Белебей, ул. Фурманова, д.101/1.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. в пищеблоке МАОУ гимназия № 1 г. Белебея Республики Башкортостан по
адресам: 452000, Республика Башкортостан, Белебеевский район, г. Белебей,
ул. Пионерская, д. 56; 452000, Республика Башкортостан, Белебеевский район, г. Белебей,
ул. Фурманова, д. 101/1, недостаточно посуды из не ржавеющей стали для приготовления
блюд, используются кухонная алюминиевая посуда, что является нарушением требований
ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52 – ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха
и оздоровления детей и молодежи»;

2. в кабинете №№ 2, 5, 7 МАОУ гимназия № 1 г. Белебея Республики Башкортостан по
адресу: 452000, Республика Башкортостан, Белебеевский район, г. Белебей, ул. Фурманова,
д. 101/1, в кабинете № 13 информатики адресу: 452000, Республика Башкортостан,
Белебеевский район, г. Белебей, ул. Пионерская, д. 56, учебная доска для работы с
которыми используется мел, не оборудована дополнительным источником искусственного
освещения (софитом), направленного непосредственно на рабочее поле, что является
нарушением обязательных требований ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г.
№ 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 2.4.4 СП 2.4.3648-
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

3. в рекреациях, учебных кабинетах №№ 2, 6 МАОУ гимназия № 1 г. Белебея
Республики Башкортостан по адресу: 452000, Республика Башкортостан, Белебеевский

район, г. Белебей, ул. Фурманова, д. 101/1, учебных кабинетах №№ 8, 9, 10 по адресу: 452000, Республика Башкортостан, Белебеевский район, г. Белебей, ул. Пионерская, д. 56, отопительные приборы не имеют ограждающие устройства, выполненные из материалов, безвредные для здоровья детей, что является нарушением обязательных требований ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

4. в кабинете №№ 4 МАОУ гимназия № 1 г. Белебея Республики Башкортостан по адресу: 452000, Республика Башкортостан, Белебеевский район, г. Белебей, ул. Фурманова, д. 101/1, допускается освещение с разным световым излучением ламп (желтый и белый спектр), тогда как система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками со спектрами светового излучения: белый, тепло-белый, естественно-белый, что является нарушением требований п. 2.8.5. 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

5. в кабинете информатики № 7 МАОУ гимназия № 1 г. Белебея Республики Башкортостан по адресу: 452000, Республика Башкортостан, Белебеевский район, г. Белебей, ул. Пионерская, д. 56, где организовано рабочее место обучающегося с компьютером (ноутбуком) не предусмотрены местное освещение на рабочем столе, что является нарушением обязательных требований ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.5.15. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

6. в кабинете № 8, 7, МАОУ гимназия № 1 г. Белебея Республики Башкортостан по адресу: 452000, Республика Башкортостан, Белебеевский район, г. Белебей, ул. Фурманова, д. 101/1, в пищеблоке по адресу: 452000, Республика Башкортостан, Белебеевский район, г. Белебей, ул. Пионерская, д. 56, открываемое окно не оборудовано москитной сеткой, что является нарушением требований ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

7. учебный кабинет № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 не обеспечен холодным и горячим водоснабжением, системой водоотведения МАОУ гимназия № 1 г. Белебея Республики Башкортостан по адресу: 452000, Республика Башкортостан, Белебеевский район, г. Белебей, ул. Фурманова, д. 101/1, кабинет физики не обеспечен холодным и горячим водоснабжением, системой водоотведения по адресу: 452000, Республика Башкортостан, Белебеевский район, г. Белебей, ул. Пионерская, д. 56, что является нарушением обязательных требований ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

8. в туалете МАОУ гимназия № 1 г. Белебея Республики Башкортостан по адресу: 452000, Республика Башкортостан, Белебеевский район, г. Белебей, ул. Пионерская, д. 56, для обучающихся 5-11 классов не оборудована комната (кабина) личной гигиены девочек, оснащенную душевым поддоном с гибким шлангом, биде или иным оборудованием, обеспечивающим личную гигиену, что является нарушением обязательных требований ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 3.4.10 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. в пищеблоке МАОУ гимназия № 1 г. Белебея Республики Башкортостан по адресам: 452000, Республика Башкортостан, Белебеевский район, г. Белебей, ул. Пионерская, д. 56; 452000, Республика Башкортостан, Белебеевский район, г. Белебей, ул. Фурманова, д. 101/1, для приготовления блюд использовать посуду из не ржавеющей стали, в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52 – ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

Срок выполнения – до 01.08.2025 г.

2. в кабинете №№ 2, 5, 7 МАОУ гимназия № 1 г. Белебея Республики Башкортостан по адресу: 452000, Республика Башкортостан, Белебеевский район, г. Белебей, ул. Фурманова, д. 101/1, в кабинете № 13 информатики адресу: 452000, Республика Башкортостан, Белебеевский район, г. Белебей, ул. Пионерская, д. 56, учебную доску для работы с которыми используется мел, оборудовать дополнительным источником искусственного освещения (софитом), направленного непосредственно на рабочее поле, в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

Срок выполнения – до 01.08.2025 г.

3. в рекреациях, учебных кабинетах №№ 2, 6 МАОУ гимназия № 1 г. Белебея Республики Башкортостан по адресу: 452000, Республика Башкортостан, Белебеевский район, г. Белебей, ул. Фурманова, д. 101/1, учебных кабинетах №№ 8, 9, 10 по адресу: 452000, Республика Башкортостан, Белебеевский район, г. Белебей, ул. Пионерская, д. 56, на отопительных приборах установить ограждающие устройства, выполненные из материалов, безвредные для здоровья детей, в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

Срок выполнения – до 01.08.2025 г.

4. в кабинете №№ 4 МАОУ гимназия № 1 г. Белебея Республики Башкортостан по адресу: 452000, Республика Башкортостан, Белебеевский район, г. Белебей, ул. Фурманова, д. 101/1, систему общего освещения обеспечить потолочными светильниками со спектрами светового излучения: белый, тепло-белый, естественно-белый, в соответствии с требованиями п. 2.8.5. 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок выполнения – до 01.08.2025 г.

5. в кабинете информатики № 7 МАОУ гимназия № 1 г. Белебея Республики Башкортостан по адресу: 452000, Республика Башкортостан, Белебеевский район, г. Белебей, ул. Пионерская, д. 56, где организовано рабочее место обучающегося с компьютером (ноутбуком) предусмотреть местное освещение на рабочем столе, в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.5.15. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

Срок выполнения – до 01.08.2025 г.

6. в кабинете № 8, 7, МАОУ гимназия № 1 г. Белебея Республики Башкортостан по адресу: 452000, Республика Башкортостан, Белебеевский район, г. Белебей, ул. Фурманова, д. 101/1, в пищеблоке по адресу: 452000, Республика Башкортостан, Белебеевский район, г. Белебей, ул. Пионерская, д. 56, открываемое окно оборудовать москитной сеткой, в соответствии с требованиями ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

Срок выполнения – до 01.08.2025 г.

7. учебный кабинет № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 не обеспечен холодным и горячим водоснабжением, системой водоотведения МАОУ гимназия № 1 г. Белебея Республики Башкортостан по адресу: 452000, Республика Башкортостан, Белебеевский район, г. Белебей, ул. Фурманова, д. 101/1, кабинет физики обеспечить холодным и горячим водоснабжением, системой водоотведения по адресу: 452000, Республика Башкортостан, Белебеевский район, г. Белебей, ул. Пионерская, д. 56, в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

Срок выполнения – до 01.08.2025 г.

8. в туалете МАОУ гимназия № 1 г. Белебея Республики Башкортостан по адресу: 452000, Республика Башкортостан, Белебеевский район, г. Белебей, ул. Пионерская, д. 56, для обучающихся 5-11 классов оборудовать комнату (кабину) личной гигиены девочек, оснащенную душевым поддоном с гибким шлангом, биде или иным оборудованием, обеспечивающим личную гигиену, в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 3.4.10 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок выполнения – до 01.08.2025 г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МАОУ гимназия № 1 г. Белебея Республики Башкортостан (директор – Ханнанова Зарима Сарваровна), по адресам: 452000, Республика Башкортостан, Белебеевский район, г. Белебей, ул. Пионерская, д. 56; 452000, Республика Башкортостан, Белебеевский район, г. Белебей, ул. Фурманова, д.101/1.

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в Белебеевском, Альшеевском, Бижбулякском, Ермекеевском, Миякинском районах по адресу: 452000, Республика Башкортостан, Белебеевский район, г. Белебей, ул. Волгоградская, 4/1, тел./факс 8(34786)4-18-54, rpnr03@rpnr.b.ufanet.ru заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в указанные сроки с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Специалист-эксперт территориального
отдела Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия
человека по Республике Башкортостан
в Белебеевском, Альшеевском,
Бижбулякском, Ермекеевском,
Миякинском районах



И.В. Иванов

С предписанием ознакомлен(а) «15» мая 2025 г.

✓ З.С. Ханнанова
(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
