

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан

ул. Р. Зорге, д.58, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450054

Тел/факс (347) 2487217/2299099/2487316 E-mail: rpnrb@02.rospotrebnadzor.ru http://www.02.rospotrebnadzor.ru

Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение «Центр развития ребенка
Детский сад № 14» г.Благовещенска
Республики Башкортостан 453431,
Республика Башкортостан, Благовещенский район
Г.Благовещенск, ул.Демьяна Бедного, д.66, корп.1

"03" апреля 2019 г.
(дата составления акта)

13.00 час.

(место составления акта)

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом федерального государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 856

По адресу/адресам: 453431, Республика Башкортостан, Благовещенский район, город
Благовещенск, ул. Демьяна Бедного, дом 66, корпус 1
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от 13.03.2018 г. № 856 заместителя руководителя Управления
Роспотребнадзора по Республике Башкортостан А.С. Жеребцова

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность
руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля,
издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития
ребенка – детский сад № 14» г. Благовещенска Республики Башкортостан 453431, Республика
Башкортостан, Благовещенский район, город Благовещенск, ул. Демьяна Бедного, дом 66, корп. 1
место фактического осуществления деятельности: 453431, Республика Башкортостан,
Благовещенский район, город Благовещенск, ул. Демьяна Бедного, дом 66, корпус 1
ОГРН 1100280029376 ИНН 0258013149 КПП 025801001

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«__» _____ 20__ г с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин. Продолжительность ____
«__» _____ 20__ г с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин. Продолжительность ____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Продолжительность проверки: 03 апреля 2019 г.


(дней/часов)

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Республике Башкортостан

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

(заполняется при проведении выездной проверки)


15.03.2019г. 12.00 час. заведующий Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Центр развития ребенка – детский сад № 14» г. Благовещенска Республики Башкортостан Фролова Оксана Владимировна 
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время).

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Сафина Эльмира Фаритовна, главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующий Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Центр развития ребенка – детский сад № 14» г. Благовещенска Республики Башкортостан Фролова Оксана Владимировна 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

В Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Центр развития ребенка – детский сад № 14» г. Благовещенска Республики Башкортостан **выполнены** пункты предписания Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан № 07-306 от 24 октября 2018 года со сроком исполнения п.п. 1, 4-16, 18, 20 до 01.03.2019г. в соответствии с требованием СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», а именно:

П.1. В договор включены мероприятия по проведению дератизационных работ прилегающей территории детского сада и дезинсекции в помещениях детского сада, п. 17.18. СанПиН 2.4.1.3049-13, п.3.3. СП 3.5.3.3223-14.

П.4. При расстановке кроватей в спальнях помещений обеспечен свободный проход детей между кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами во всех групповых ячейках, п. 6.13. СанПиН 2.4.1.3049-13.

П.5. В средней группе №5, группе раннего возраста № 4 в спальном помещении проводится ежедневная и генеральная уборка, п. 17.1, 17.6. СанПиН 2.4.1.3049-13.

П.6. В спальном помещении группы № 7, группы № 1, группы № 5, группы № 3, группы № 2, группы № 4 осуществляются инсоляция помещений, зашторивание окон в дневное время суток не допускается, п.7.3. СанПиН 2.4.1.3049-13.

П.7. Соблюдаются нормы площади в игровой на одного ребенка, не менее 2,0 м² на 1 ребенка, п.1.9. СанПиН 2.4.1.3049-13.

П.8. В целях профилактики контактных гельминтозов осуществлять одновременное однократное обследование всех детей, п.18.2.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.

П.9. В туалетной группы раннего возраста № 4 восстановлена целостность глазурованной плитки, для проведения качественной влажной обработки с применением моющих и дезинфекционных средств, п.5.2. СанПиН 2.4.1.3049-13.

П.10. Шкаф для верхней одежды персонала для группы № 7, группы № 3 выделено отдельное помещение, п.6.2. СанПиН 2.4.1.3049-13.

П.11. В моечной и буфетных соблюдаются правила мытья посуды и инвентаря, в соответствии с инструкцией изготовителя на моющие средства, п.13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13.

П.12. Витаминизация блюд осуществляется в соответствии с требованием п.14.21. СанПиН 2.4.1.3049-13

П.13. В журнале регистрации контроля за качеством готовой продукции (бракераж) выдача готовой пищи разрешается бракеражной комиссией в составе 3-х человек, п.14.23. СанПиН 2.4.1.3049-13.

П.14. В режиме дня в группе раннего возраста (с 2-3 лет) продолжительность дневного сна предусмотрена не менее 3 часов, п.11.7. СанПиН 2.4.1.3049-13


П.15. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей группе не превышает 45 минут, п.11.11. СанПиН 2.4.1.3049-13

П.16. Фактический рацион питания организован в соответствии с примерным утвержденным меню, предусмотрено ежедневное использование фруктов в питании детей, п.п.15.5., 15.7. СанПиН 2.4.1.3049-13

П.18. В месте присоединения каждой производственной ванны к канализации предусмотрен воздушный разрыв не менее 20 мм от верха приемной воронки, п.13.9. СанПиН 2.4.1.3049-13.

П.19. Моечные ванны, являющиеся источниками повышенных выделений, влаги, тепла, оборудованы локальными вытяжными системами вентиляции, п.13.4. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


Сафина Эльмира Фаритовна
(подпись проверяющего)


Фролова Оксана Владимировна
(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые документы:


Подписи лиц, проводивших проверку: Сафина Эльмира Фаритовна, главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по РБ


(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
заведующий Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Центр
развития ребенка – детский сад № 14» г. Благовещенска Республики Башкортостан Фролова
Оксана Владимировна

03.04.2019

(дата)



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного
должностного лица (лиц), проводившего проверку)