

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Башкортостан

(наименование территориального органа МЧС России)

450005 г. Уфа, ул. 8 Марта 12/1 тел.: 252-59-52, тел. доверия (347) 233-99-99

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Салаватский межрайонный ОНД и ПР УНДиПР ГУ МЧС России по РБ

(наименование органа государственного надзора)

453261 г. Салават, бул. Матросова, 30 тел. 35-05-04, факс: 35-05-05

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 108 /1/ 1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности  
комплекса зданий, помещений

**правообладатель - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад общеразвивающего вида № 27» городского округа город Салават Республики**

**Башкортостан (МБДОУ №27 г. Салавата), юридический адрес: 453260, Республика**

**Башкортостан, город Салават, улица Октябрьская, 12**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора города Салават и Ишимбайского района Республики Башкортостан по пожарному надзору Дегтярёва Сергея Викторовича № 108 от 15.07.2020 г.,

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,  
в период с «28» июля 2020 г. по «04» августа 2020 г. проведена **внеплановая проверка**

**главным государственным инспектором города Салават и Ишимбайского района Республики Башкортостан по пожарному надзору Дегтярёвым Сергеем Викторовичем.**

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

**Объектов защиты - зданий и помещений МБДОУ № 27 г. Салавата, расположенных по адресу: Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Октябрьская, 12; Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Октябрьская, 5.**

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с **заведующим МБДОУ № 27 г. Салавата Абдрахмановой Фирдаусией Фаргатовной, и Гиниятовой Л.В.**

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения                                                                                                                                                                                                    | Содержание пункта и наименование нормативного правового акта РФ и нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены                                                                                                                                                           | Срок устранения нарушения | Отметка (подпись) о выполнении |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| Комплекс зданий и помещений корпуса №1 детского сада, расположенных по адресу: Республика Башкортостан, город Салават, улица Октябрьская, 12<br>Здание детского сада 1964 года постройки.<br>Согласно, информационного письма заведующего МБДОУ №27 г. Салавата от 07.06.2019г. исх. №45 капитальный ремонт здания не производился, в 2014 году был произведен капитальный ремонт комплекса помещений пищеблока без изменения функционального назначения помещений.<br>Согласно имеющейся в учреждении Декларации пожарной безопасности от 05.02.2019г. регистрационный №807 39000 ТО-802 на объекте обеспечивается выполнение ряда статей и пунктов ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», НСП 102-51 «Противопожарные нормы строительного проектирования промышленных предприятий и населенных мест», СНиП 2.01.02-85 «Противопожарные нормы», в том числе предъявляемых к эвакуационным путям и выходам |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                                |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Допущена эксплуатация наружных металлических лестниц 3-го типа, предназначенных для эвакуации детей в случае пожара из помещений групп №№2, 3 со следующими нарушениями:<br>- уклон лестничных маршей лестниц составляет более 45°;<br>- расстояние между вертикальными элементами ограждений лестниц более 10 см, | ст. 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;<br>п.33 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390;<br>п.4.10 СНиП II-A.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования»; | 01.07.2021                |                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | фактически от 101 см.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | п.3.30 СНиП II-Л.3-62 «Детские ясли-сады. Нормы проектирования»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |  |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Заполнение дверного проема и окна выдачи пищи в противопожарной перегородке 1-го типа между горячим цехом пищеблока функциональной пожарной опасности Ф5.1 и коридором дошкольной образовательной организации функциональной пожарной опасности Ф1.1 выполнено не противопожарными с пределом огнестойкости не ниже EI30                                                                                                                                                                                                                           | ст. 88, табл.23, табл.24 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;<br>п.5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»                                                                                                                       | 01.07.2021 |  |
| <p>Комплекс зданий и помещений корпуса №2 детского сада, расположенных по адресу: Республика Башкортостан, город Салават, улица Октябрьская, 5</p> <p>Здание детского сада 1962 года постройки.</p> <p>Согласно, информационного письма заведующего МБДОУ №27 г. Салавата от 07.06.2019г. исх.№45 капитальный ремонт здания не производился, в 2013 году был произведен капитальный ремонт комплекса помещений пищеблока без изменения функционального назначения помещений, а также замена наружных пожарных лестниц</p> <p>Согласно имеющейся в учреждении Декларации пожарной безопасности от 05.02.2019г. регистрационный №807 39000 ТО-803 на объекте обеспечивается выполнение ряда статей и пунктов ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», НСП 102-51 «Противопожарные нормы строительного проектирования промышленных предприятий и населенных мест», СНиП 2.01.02-85 «Противопожарные нормы», в том числе предъявляемых к эвакуационным путям и выходам</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |  |
| 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Высота эвакуационного прохода и дверного проема из лестничной клетки, расположенной с западной стороны здания, в тамбур менее требуемой в высоты в 2,0 м, фактически высота прохода в чистоте составляет 1,79 м, дверного проема в чистоте составляет 1,83 м                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ст. 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;<br>п.33 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390;<br>п.31 прим.2 Н 102-54 «Противопожарные нормы строительного проектирования промышленных предприятий и населенных мест»;                                                                               | 01.07.2021 |  |
| 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Заполнение дверного проема, оконных проемов и окна выдачи пищи в противопожарной перегородке 1-го типа между горячим цехом пищеблока функциональной пожарной опасности Ф5.1 и коридором дошкольной образовательной организации функциональной пожарной опасности Ф1.1 выполнено не противопожарными с пределом огнестойкости не ниже EI30                                                                                                                                                                                                          | ст. 88, табл.23, табл.24 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;<br>п.5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;<br>п.50 Н 102-54 «Противопожарные нормы строительного проектирования промышленных предприятий и населенных мест»     | 01.07.2021 |  |
| 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Высота эвакуационного выхода дверного проема из лестничной клетки, расположенной с восточной стороны здания, в тамбур менее требуемой в высоты в 2,0 м, фактически высота дверного проема в чистоте составляет 1,83 м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ст. 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;<br>п.33 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390;<br>п.31 прим.2 Н 102-54 «Противопожарные нормы строительного проектирования промышленных предприятий и населенных мест»                                                                                | 01.07.2021 |  |
| 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Допущена эксплуатация наружных металлических лестниц 3-го типа, предназначенных для эвакуации детей в случае пожара из помещений групп №№8, 10 и смонтированных в 2013 году, со следующими нарушениями:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- расположены на расстоянии менее 1 м от оконных проемов помещений 1-го этажа здания;</li> <li>- на пути эвакуации по маршруту лестницы, ведущей из группы №8, установлена металлическая лестница на кровлю здания детского сада;</li> <li>- лестницы не имеют площадок на уровне</li> </ul> | ст. 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;<br>п.п.33, 36 б) Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390;<br>п.6.30 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;<br>п.61 прим.1 Н 102-54 «Противопожарные нормы строительного проектирования промышленных предприятий и населенных мест» | 01.07.2021 |  |

|                                                                 |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------|--|--|--|
| выходов из помещений, фактически имеются перепады высот в 10 см |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------|--|--|--|

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор города Салават  
и Ишимбайского района Республики Башкортостан

по пожарному надзору


Дегтярёв С.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)


«04» 08 2020 г.



Предписание для исполнения получил:

  
(подпись)

«04» 08 2020 г.

  
(должность, фамилия, инициалы)

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.