

Константинов И.Е.



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан**

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в городе Кумертау,
Мелеузовском, Кугарчинском, Куюргазинском, Фёдоровском районах
ОКПО 75823759 ОГРН 1050204210407 ИНН 0276090428 КПП 027601001
Ул. Гафури, д. 29, г. Кумертау, Республика Башкортостан, 453300
Тел/факс (34761) 44734 E-mail: rpnrb09@rpnrb.ufanet.ru; <http://www.02.rospotrebnadzor.ru>
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))**

**Предписание об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 31 « 18 » марта 2024 г.

Ул. Гафури, д. 29, г. Кумертау, Республика Башкортостан, 453300

(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом Территориального отдела Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Республике Башкортостан в городе Кумертау, Мелеузовском, Кугарчинском, Куюргазинском,
Федоровском районах Ильмухаметовой Х.А.

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального общеобразовательного
бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа № 8 муниципального района
Мелеузовский район Республики Башкортостан ИНН 0263004608, ОГРН 1020201847324,
адресу(ам): 453852, Республика Башкортостан, Мелеузовский район, Мелеуз город, 32-й
микрорайон, дом 4.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований: _____
Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СанПиН
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания»:

1. На территории нарушена целостность ограждения, целостность асфальтового покрытия,
имеются неровности в нарушение требованиям ст. 28. Федерального закона от 30 марта 1999г.
№ 52-ФЗ, п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20.
2. На спортивной площадке нарушена целостность асфальтирования беговых дорожек, т.е.
оборудование физкультурно-спортивной зоны не обеспечивает выполнение программ
учебного предмета «Физическая культура», а также проведение секционных спортивных

занятий и оздоровительных мероприятий в нарушение требованиям ст. 28. Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ, п. 2.2.2. СП 2.4.3648-20.

3. В кабинетах ученическая мебель старая (многократно отремонтированные), с нарушенной поверхностью, не соответствует росту и возрасту школьников, что не соответствует требованиям п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» не соответствует нарушение ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20.
4. Не обеспечены водоснабжением горячей и холодной воды, водоотведением учебные кабинеты на 1,2,3 этажах в нарушение требований ст. 28. Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ, п 2.6.1. СП 2.4.3648-20.
5. Отопительные приборы в кабинетах и в коридорах не закрыты ограждением безвредным для здоровья детей в нарушение требований ст. 28. Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ, п. 2.7.5. СП 2.4.3648-20.
6. В 2 спортивных залах (большом и малом) покраска и побелка потеряла вид, на потолке имеются подтеки, полы неровные в нарушение требований ст. 24, 28. Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ, п.п. 2.5.2, 2.5.3. СП 2.4.3648-20.
7. В туалетных комнатах спортивного зала не проведен ремонт на потолке имеются подтеки, нарушена целостность кафельного покрытия стен и пола, не заменены санитарно-техническое оборудование в нарушение требованию ст. 24, 28. Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ, п.п. 2.4.11, 3.1.7. СП 2.4.3648-20.
8. В туалетных комнатах 1,2,3 этажей нарушена целостность кафельного покрытия стен , пола не оборудованы кабинками для мальчиков и девочек, не заменены санитарно-техническое оборудование в нарушение требованию ст. 24, 28. Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ, п.п. 2.4.11, 3.1.7. СП 2.4.3648-20.
9. На пищеблоке нарушена целостность кафельного покрытия стен и пола, нарушена побелка потолка в варочном, мясорыбном, в овощном цехах, в моечном отделении, в складских помещениях в нарушении ст. 24, 28. Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 2.5.2., 2.5.3. . СП 2.4.3648-20, п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
10. В классах не проведен ремонт, нарушена целостность покрытия стен, пола, потолка в нарушение требований ст. 28. Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ, п.п.2.4.11., 2.5.2., 2.5.3. СП 2.4.3648-20.
11. Классные доски не во всех классах обеспечены софитами для дополнительного освещения, в нарушение требований ст. 28. Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ, п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20.
12. Согласно акту обследования Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городах Кумертау, Сибай от 15.03.2024 № 02-20-42-А1409-2024 параметры мебели и маркировка МБОУ СОШ № 8 муниципального района Мелеузовский район РБ не соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», таблица 6.2.
13. Согласно экспертного заключения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городах Кумертау, Сибай от 18.03.2024 № 02-20-42-Э1333-2024 организация образовательного процесса в МБОУ СОШ № 8 муниципального района Мелеузовский район РБ не соответствует требованиям главы главы 3 п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в нарушении ст. 28. Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю, устранить нарушения: Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»:

1. На территории провести ремонт ограждения, асфальтового покрытия в соответствии требованиям ст. 28. Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ, п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20.
2. На спортивной площадке провести ремонт в соответствии требованиям ст. 28. Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ, п. 2.2.2. СП 2.4.3648-20.
3. В кабинетах заменить ученическую мебель, привести в соответствии росту и возрасту школьников, согласно требованиям п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» не соответствует нарушение ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20.
4. Обеспечить водоснабжением горячей и холодной воды, водоотведением учебные кабинеты на 1,2,3 этажах в соответствии требованиям ст. 28. Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ, п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20.
5. Отопительные приборы в кабинетах и в коридорах закрыть ограждением безвредным для здоровья детей в соответствии требованиям ст. 28. Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ, п. 2.7.5. СП 2.4.3648-20.
6. В 2 спортивных залах (большом и малом) провести ремонт в соответствии требованиям ст. 24, 28. Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ, п.п. 2.5.2, 2.5.3. СП 2.4.3648-20.
7. В туалетных комнатах спортивного зала провести ремонт, заменить санитарно-техническое оборудование в соответствии требованию ст. 24, 28. Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ, п.п. 2.4.11, 3.1.7. СП 2.4.3648-20.
8. В туалетных комнатах 1,2,3 этажей провести ремонт, заменить санитарно-техническое оборудование в соответствии требованию ст. 24, 28. Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ, п.п. 2.4.11, 3.1.7. СП 2.4.3648-20.
9. На пищеблоке провести ремонт в соответствии ст. 24, 28. Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 2.5.2., 2.5.3. . СП 2.4.3648-20, п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
10. В классах провести ремонт в соответствии требованиям ст. 28. Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ, п.п.2.4.11., 2.5.2., 2.5.3. СП 2.4.3648-20.
11. Классные доски во всех классах обеспечить софитами для дополнительного освещения, в соответствии требованиям ст. 28. Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ, п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20.
12. Параметры мебели и маркировка МБОУ СОШ № 8 муниципального района Мелеузовский район РБ привести в соответствии требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», таблица 6.2.
13. Организацию образовательного процесса в МБОУ СОШ № 8 муниципального района Мелеузовский район РБ привести в соответствии требованиям главы 3 п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в нарушении ст. 28. Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в городе Кумертау, Мелеузовском, Кугарчинском, Куюргазинском, Федоровском районах по адресу: ул. Гафури, д. 29, г. Кумертау, Республика Башкортостан, 453300, тел./факс (34761) 44734, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «18» марта 2025 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт Территориального
отдела Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Республике Башкортостан в городе
Кумертау, Мелеузовском, Кугарчинском,
Куюргазинском, Федоровском районах



Ильмухаметова Х.А.

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «_____» _____ 20__ г.
(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: 453852, Республика Башкортостан, Мелеузовский район, Мелеуз город, 32-й микрорайон, дом 4