

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан

ул. Р. Зорге, д.58, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450054

Тел/факс 8(347) 2487217/2299099/2487316 E-mail: rpnrb@02.rospotrebnadzor.ru http://www.02.rospotrebnadzor.ru

**Предписание об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**



№ 07- 603 от 29.10.2025

Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан, 450054, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Р.Зорге, д.58

(место выдачи предписания)

Мною, Хайбрахмановой Г.Г., главным специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3 села Иглино» муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан ИПП 0224006351, ОГРН: 1020200884076

452410, Республика Башкортостан, с. Иглино, ул. Горького, д. 45; 452410, Республика Башкортостан, с. Иглино, ул. Октябрьская, д.7

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

по месту 452410, Республика Башкортостан, с. Иглино, ул. Горького, д. 45:

1. Комплектование классов проводится без соблюдения требований к обеспечению площади учебных кабинетов не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий, п. 3.4.14. СП 2.4.3648-20, табл. 6.1. СанПиН 1.2.3685-21.

На основании изложенного и руководствуясь частью 13 статьи 51.2, статьей 90.1 Федерального закона от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю: комплектование классов проводить с соблюдением требований к обеспечению площади учебных кабинетов не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий в соответствии с п. 3.4.14. СП 2.4.3648-20, табл. 6.1. СанПиН 1.2.3685-21

Срок исполнения: 20.09.2026

уведомлено

2. В учебных кабинетах № 15,16, в рекреациях на 1 и 2 этажах 60% источников искусственного освещения в не исправном состоянии (не горят), п.2.8.9. СП 2.4.3648-20.

На основании изложенного и руководствуясь частью 13 статьи 51.2, статьей 90.1 Федерального закона от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю: в учебных кабинетах № 15,16, в рекреациях на 1 и 2 этажах источники искусственного освещения привести в исправное состояние в соответствии с п.2.8.9. СП 2.4.3648-20.

Срок исполнения: 20.09.2026

3. Покрытие баскетбольной площадки на территории школы выполнено из асфальта, п.2.2.2. СП 2.4.3648-20

На основании изложенного и руководствуясь частью 13 статьи 51.2, статьей 90.1 Федерального закона от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю: покрытие баскетбольной площадки на территории школы выполнено из полимерного или натурального покрытия в соответствии с п.2.2.2. СП 2.4.3648-20

Срок исполнения: 20.09.2026

4. В личных медицинских книжках учителей С.Р.Х., К.Т.Ю., М.Р.И. отсутствуют сведения о прохождении гигиенического обучения и аттестации, п. 1.5. СП 2.4.3648-20

На основании изложенного и руководствуясь частью 13 статьи 51.2, статьей 90.1 Федерального закона от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю: в личных медицинских книжках учителей С.Р.Х., К.Т.Ю., М.Р.И. внести сведения о прохождении гигиенического обучения и аттестации в соответствии с п. 1.5. СП 2.4.3648-20

Срок исполнения: 20.09.2026

5. Не обеспечены горячим водоснабжением учебные кабинеты биологии, химии, физики, п.3.4.13. СП 2.4.3648-20

На основании изложенного и руководствуясь частью 13 статьи 51.2, статьей 90.1 Федерального закона от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю: обеспечить горячим водоснабжением учебные кабинеты биологии, химии, физики в соответствии с п.3.4.13. СП 2.4.3648-20

Срок исполнения: 20.09.2026

6. Полы в учебных во всех учебных кабинетах, в коридорах имеют дефекты и повреждения, что не допускает влажную обработку и дезинфекцию, п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20

На основании изложенного и руководствуясь частью 13 статьи 51.2, статьей 90.1 Федерального закона от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю: полы во всех учебных кабинетах, в коридорах предусмотреть без дефектов и повреждений, допускающими поведение влажной обработки и дезинфекцию, п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20

Срок исполнения: 20.09.2026

7. Чистка оконных стекол в рекреациях на 1 и 2 этажах не проводится по мере их загрязнения, стекла грязные, между рамами скопилась грязь, мертвые насекомые. Конструкция окон не обеспечивает возможность проведения чистки оконных стекол со всех сторон, рамы заколочены, остекление окон не цельные грязные, между рамами скопилась грязь, пыль, что свидетельствует, что не проводится чистка оконных стекол по мере их загрязнения, п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20.

На основании изложенного и руководствуясь частью 13 статьи 51.2, статьей 90.1 Федерального закона от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю: чистку оконных стекол в рекреациях на 1 и 2 этажах проводить по мере их загрязнения в соответствии с п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20.

Срок исполнения: 20.09.2026

8. Окна и фрамуги в рекреациях на 1 и 2 этажах не открываются, заколочены гвоздями, что не допускает проведение качественной влажной уборки с организацией проветривания, п. 2.11.2. СП 2.4.3648-20.

На основании изложенного и руководствуясь частью 13 статьи 51.2, статьей 90.1 Федерального закона от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю: обеспечить проведение качественной влажной уборки с организацией проветривания в соответствии с п. 2.11.2. СП 2.4.3648-20

Срок исполнения: 20.09.2026

452410, Республика Башкортостан, с. Иглино, ул. Октябрьская, д.7

9. Учебные кабинеты обучающихся 1- 4 классов не обеспечены холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в учебных кабинетах начального блока отсутствуют раковины с подводкой холодной и горячей воды, канализацией), п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20.

На основании изложенного и руководствуясь частью 13 статьи 51.2, статьей 90.1 Федерального закона от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю: учебные кабинеты обучающихся 1- 4 классов обеспечить холодным и горячим водоснабжением, водоотведением в соответствии с п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20.

Срок исполнения: 20.09.2026

10. Учебный кабинет №3 (для обучающихся 4 классов) для работы с которой используется мел, не оборудована дополнительным источником искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле, п.2.4.4. СП 2.4.3648-20

На основании изложенного и руководствуясь частью 13 статьи 51.2, статьей 90.1 Федерального закона от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю: учебный кабинет №3 (для обучающихся 4 классов) для работы с которой используется мел, оборудовать дополнительным источником искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле, п.2.4.4. СП 2.4.3648-20

Срок исполнения: 20.09.2026

11. При замерах мебели в учебном кабинете №2, обучающихся 2 В класса установлено: обучающиеся 2В не обеспечены мебелью в соответствии с их ростом и возрастом. Ученик

П.Д. с длиной тела 1340 мм занимается за столом фактическая высота которого 712 мм, при нормативе высоты стола для ученика с длиной тела 1340 мм 580 мм, фактическая высота стула 463 мм, при нормативе высоты стула для ученика с длиной тела 1340 мм 340 мм; ученик Д.С. с длиной тела 1450 мм занимается за столом, где фактическая высота стола 732 мм, при нормативе высоты стола для ученика с длиной тела 1450 мм 580 мм, фактическая высота стула 433 мм, при нормативе высоты стула для ученика с длиной тела 1450 мм 340 мм, п.2.4.3. СП 2.4.3648-20, табл. 6.2. СанПиН 1.2.3685-21.

На основании изложенного и руководствуясь частью 13 статьи 51.2, статьей 90.1 Федерального закона от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю: обучающиеся 2 в класса (кабинет № 2) обеспечить мебелью в соответствии с их ростом, п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20, табл. 6.2. СанПиН 1.2.3685-21.

Срок исполнения: 20.09.2026

12. Для обучающихся с 5 по 11 класс не организовано горячее питание, п. 8.1.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20

На основании изложенного и руководствуясь частью 13 статьи 51.2, статьей 90.1 Федерального закона от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю: для обучающихся с 5 по 11 класс организовать горячее питание, п. 8.1.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20

Срок исполнения: 20.11.2025

13. При рассмотрении расписания уроков на 2025-2026 учебный год, экспертного заключения от 28.10.2025 № 02-20-07-Э8128-2025 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» установлено организация образовательного процесса в Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3 села Иглино» муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан не соответствует требованиям раздела VI табл.6.6 СанПиН 1.2.3685-21, п.3.4.16 СП 2.4.3648-20:

– для обучающихся 1-х классов, не предусмотрена динамическая пауза с продолжительностью не менее 40 минут;

– Учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе для обучающихся 6-х классов составляет 31 ч., при норме не более 30 ч, для обучающихся 9-х классов составляет 34 ч., при норме не более 33 ч.;

– учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе для обучающихся 6А, Б классов в четверг составляет 7 уроков, при норме не более 6 уроков;

На основании изложенного и руководствуясь частью 13 статьи 51.2, статьей 90.1 Федерального закона от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю: организация образовательного процесса в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 3 села Иглино» муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан привести в соответствие с требованиями раздела VI табл.6.6 СанПиН 1.2.3685-21, п.3.4.16 СП 2.4.3648-20:

– для обучающихся 1-х классов, предусмотреть динамическую паузу с продолжительностью не менее 40 минут;

– учебную нагрузку при 5-дневной учебной неделе для обучающихся 6-х классов предусмотреть не более 30 ч, для обучающихся 9-х классов - не более 33 ч.;

– учебную нагрузку при 5-дневной учебной неделе для обучающихся 6А, Б классов в четверг предусмотреть не более 6 уроков.

Срок исполнения: 20.11.2025

В качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований представить документы, сведения, фотоматериалы, подтверждающие исполнения предписания.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3 села Иглино» муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан ИНН 0224006351, ОГРН: 1020200884076

452410, Республика Башкортостан, с. Иглино, ул. Горького, д. 45; 452410, Республика Башкортостан, с. Иглино, ул. Октябрьская, д.7

(наименование и адрес места нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление по Роспотребнадзору по Республике Башкортостан по адресу: 450054, г.Уфа, ул.Р.Зорге, д.58, тел./факс 8(347)2299049, E-mail: rpnrb@02.rosпотребнадzor.ru, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-
эксперт отдела надзора по
гигиене детей и подростков
Управления
Роспотребнадзора по
Республике Башкортостан

Хайбрахманова Г.Т.

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

29.10.2025 Директор Ахатова Г.С.

(подпись)

(инициалы и фамилия)



Предписание направлено по адресу

Отметка о размещении сведений о профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный номер от 04.10.2025 ИМ 02250041000119601219

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан**

ул. Р.Зорге, д. 58, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450054

тел/факс (347)2487217/2299099/2487316, сайт <http://02.rospotrebnadzor.ru>, электронная почта: rpnrb@02.rospotrebnadzor.ru
(наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

29 октября 2025 г., 18 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Башкортостан, 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Р. Зорге, 58

(место составления акта)

Акт обязательного профилактического визита

1. Обязательный профилактический визит проведен на основании: в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

(структурная единица Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", в случае проведения обязательного профилактического визита на основании поручения Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации или высшего должностного лица субъекта Российской Федерации - номер и дата такого поручения)

2. Обязательный профилактический визит в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора проведен в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3 села Иглино» муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан ИИН 0224006351, ОГРН: 1020200884076

Чрезвычайно высокий риск

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля(2))

3. Обязательный профилактический визит:

- 1) Хайбрахмаповой Гульнур Талыгатовной, главным специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков,
- 2) Саттаровой Венерой Вакильевной, начальником отдела надзора по гигиене детей и

- подростков,
- 3) Ихсановой Г'ульназ Зицуровной, специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков Сагидуллиной Альфиной Амировной, главным специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков,
 - 4) Ермакович Алепой Радусвной, ведущим специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков,
 - 5) Шакировой Фатымой Фаизовной, главным специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков
 - 6) Тамилдарова Алия Апваровна, ведущий специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков;
 - 7) Сафиной Эльмирой Фаритовной, главным специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков.
 - 8) Сарваровой Алиной Айратовной, ведущим специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков;
 - 9) Хайруллиной Эльмирой Галимовной, специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков,
 - 10) Мишихмстовой Лианой Ильпатовной, специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков,

(фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов, уполномоченных на проведение обязательного профилактического визита)

4. К проведению обязательного профилактического визита были привлечены:
- специалисты: Пафикова М.М., Резасв И.А., помощники врача по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»

(фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): Шайдуллина Ф.Д., врач по гигиене детей и подростков, Андрюкова Ю.Ю., заведующий отделением гигиены детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»

1) Аттестат аккредитации № RA.RU.710014, выдан 06.02.2018 г. Федеральной службой по аккредитации, дата внесения в реестр аккредитованных лиц 22.04.2015 г.; Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» № РОСС.RU.000 1.510408, выдан 02.02.2017 г. Федеральной службой по аккредитации, дата внесения в реестр аккредитованных лиц 24.11.2016г., Аттестат аккредитации Стерлитамакского межрайонного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» № RA.RU.710418 выдан 22.06.2022. Федеральной службой по аккредитации, дата внесения в реестр аккредитованных лиц 22.06.2022.

(фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений об аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Обязательный профилактический визит проведен в отношении:

Деятельности, действий (бездействий) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие).

Результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования.

Зданий, помещений, сооружений, линейных объектов, территорий, включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, не находящиеся во владении (и) или пользовании граждан или организаций, к которым предъявляются обязательные требования (производственные объекты) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа №3 села Иглино» муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан
(объект контроля, в отношении которого проведен обязательный профилактический визит)

6. Обязательный профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

452410, Республика Башкортостан, с. Иглино, ул. Горького, д. 45;

452410, Республика Башкортостан, с. Иглино, ул. Октябрьская, д. 7

(адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен обязательный профилактический визит)

7. Контролируемое лицо: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3 села Иглино» муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан ИНН 0224006351, ОГРН: 1020200884076

452410, Республика Башкортостан, с. Иглино, ул. Горького, д. 45; 452410, Республика Башкортостан, с. Иглино, ул. Октябрьская, д. 7

Директор Ахатова Г.С.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведен обязательный профилактический визит)

8. Обязательный профилактический визит проведен в следующие сроки:

с "16" октября 2025г., 10 час. 00 мин.

по "29" октября 2025г., 18 час. 00 мин.

(дата и время фактического начала обязательного профилактического визита, а также дата и время фактического окончания обязательного профилактического визита)

проведение обязательного профилактического визита приостанавливалось
в связи с

с " " _____ г., _____ ч _____ мин

по " " _____ г., _____ ч _____ мин

(основание для приостановления обязательного профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения обязательного профилактического визита (в случае приостановления))

9. При проведении обязательного профилактического визита совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

- 1) Осмотр
- 2) истребование документов
- 3) отбор проб (образцов)
- 4) инструментальное обследование
- 5) испытание
- 6) экспертиза

(первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: осмотр; истребование документов; отбор проб (образцов); инструментальное обследование; испытание; экспертиза)

1) осмотр

в следующие сроки:

с "16" октября 2025г., 12 час. 00 мин.

по "16" октября 2025г., 17 час. 00 мин.

по месту 452410, Республика Башкортостан, с. Иглино, ул. Горького, д. 45; 452410, Республика Башкортостан, с. Иглино, ул. Октябрьская, д. 7

(даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 16.10.2025

(даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в том числе, протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных(надзорных) действий, и прилагаемых к акту) NN)

2) Истребование документов

в следующие сроки:

с "16" октября 2025г., 12 час. 00 мин.

по "16" октября 2025г., 17 час. 00 мин.

по месту 452410, Республика Башкортостан, с. Иглино, ул. Горького, д. 45

по результатам которого составлен: требование документов от 16.10.2025

3) Обор проб (образцов)

в следующие сроки:

с "16" октября 2025г., 12 час. 30 мин.

по "16" октября 2025г., 12 час. 40 мин.

по месту 452410, Республика Башкортостан, с. Иглино, ул. Октябрьская, д.7

по результатам которого составлен: протокол отбора проб (образцов) от 16.10.2025 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»

4) Инструментальное обследование

в следующие сроки:

с "16" октября 2025г., 10 час. 00 мин.

по "16" октября 2025г., 12 час. 15 мин.

по месту 452410, Республика Башкортостан, с. Иглино, ул. Горького, д. 45;

по результатам которого составлен: протокол испытаний (измерений) от 21.10.2025 № 02-00/42544-04-25, от 22.10.2025 № 02-00/42544-05-25, № 02-00/42544-06-25, 02-00/42544-01-25, 02-00/42544-02-25, 02-00/42544-03-25.В, от 27.10.2025 № ИР 1626, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»

5) Испытание

в следующие сроки:

с "16" октября 2025 г., ч ____ мин ____

по "21 " октября 2025 г., ч ____ мин ____

по месту 450059, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Шафиева, д.7

по результатам которого составлен: протоколы испытаний от 21.10.2025 № 02-00/41626-25, от 21.10.2025 № 02-00/41620-25.В ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»

6) экспертиза

в следующие сроки:

с "28 октября 2025 г., ч ____ мин ____

по "28" октября 2025 г., ч ____ мин ____

по месту 450059, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Шафиева, д.7

по результатам которого составлен: экспертное заключение от 28.10.2025 № 02-20-07-Э8128-2025 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»

10. При проведении обязательного профилактического визита заполнены следующие проверочные листы: нет

(заполненные в ходе проведения обязательного профилактического визита проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применялся не в полном объеме) с реквизитами актов, их утверждающих или информация о том, что проверочные листы не использовались)

11. По результатам обязательного профилактического визита установлено:

Показатель	Сведения
Наименование объекта	Муниципального общеобразовательного учреждения бюджетного «Средняя

	общеобразовательная школа №3 села Иглино» муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан
Количество объектов, используемых субъектами надзора при осуществлении деятельности	2
Средняя длительность услуги, час	8 час
Число рабочих дней в году	
Длительность рабочей смены (кол-во часов работы объекта в сутки)	8
Количество мест оказания услуг	586
Количество выполненных услуг (за год)	586
Численность работников всего, чел, в т.ч.	42
женщин, человек	37
подростков до 18 лет, чел	0
Сведения о ЛМК, о прохождении обязательные медицинских осмотров, прививках и профессиональной гигиенической аттестации и подготовки (наличие, своевременность)	В наличии. Все работники прошли медосмотр, имеется аттестация.
в том числе о вакцинации против гриппа	42
Количество рабочих смен в году, дней	
Наличие СЭЗ о соответствии обязательным требованиям	Имеется, №02.БЦ.01.802.М.002283.12.09. от 28.12.2009 г
Сведения о территории (площадь участка, наличие ограждения, наличие спортивной площадки)	Площадь участка 6483 кв.м ² Ограждение имеется, спортивная площадка имеется.
Организация по организации и проведению мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации	по договору № Д-53-ЗИД-25 с от 20.01.2025 с кем ФБУЗ ЦИЭРБ
Сведения о здании (тип здания, этажность)	2этажа
Сведения о наличии спортивного зала	В наличии
Сведение о наличии бассейна (тип бассейна)	Нет в наличии
Сведения о водоснабжении (тип горячего, холодного водоснабжения; сведения о водонагревающих устройствах; сведения о скважине /колодце, наличие рабочей программы, СЭЗ)	Центральное холодное водоснабжение. Горячее водоснабжение - водонагреватель

Сведения о канализации (тип канализации, сведения о выгребной яме и т.д.)	Центральная канализационная система.
Сведения об отоплении (вид отопления, теплоноситель)	Центральное отопление
Сведения о вентиляции (тип вентиляции, в том числе в лаборантских, в туалетах и т.д.)	Приточная вентиляция в столовой
Сведения о медицинском обслуживании:	Медицинское обслуживание осуществляется по договору № 52 «О сотрудничестве и взаимодействии» от 09.01.2025 г. ГБУЗ РБ Иглинская ЦРБ
Сведения о помещениях медицинского назначения (наименование, расположение)	Медицинский кабинет Стоматологический кабинет 1 этаж
Сведения о наличии стоматологического кабинета	В наличии
Наличие СЭЗ на медицинскую деятельность	№ 02.БЦ.01.000. М.002283.12. от 06.03.2020 г.
Всего обучающихся, из них	586 человек
1-4 классы	218 человек (в 1 смену 98, во 2 смену 120)
5-11 классы	365 - чел (в 1 смену 180, во 2 смену 188).
Проектная вместимость здания	220
Количество детей, которых подвозят в общеобразовательные организации для обучения	88 детей
Сведения об организации питания	Организация питания осуществляется по договору №130 от 17.02.2025
Тип пищеблока по набору помещений (на сырье, на полуфабрикатах, буфет-раздаточная)	Буфет-раздаточная
Фактический тип пищеблока (на сырье, на полуфабрикатах, буфет-раздаточная)	Буфет-раздаточная
Организация питьевого режима (форма организации)	Бутилированная вода
Сведения о клининговой компании	
Сведения о проведении при входе в организацию термометрии (утренний фильтр) с занесением результатов в журнал (фактическое проведение, наличие функционирующих бесконтактных термометров, наличие журналов с внесенными сведениями) (заполнять в период подъема заболеваемости или при наличии предписания главного государственного санитарного врача по Республике Башкортостан)	Проводится ежедневная термометрия учащихся перед началом смены с использованием бесконтактного термометра.
Сведения об обследовании учеников на энтеробиоз:	проводится

Сведения об осмотре учеников на педикулез	проводится
Сведение о проведении контроля за температурным режимом	проводится

Оценка размеров мебели, маркировки в учебных кабинетах
Учебный кабинет № 11 2А

ФИО детей	Длина тела ребенка	Рабочее место	Группа мебели (в соответствии с маркировкой)		Фактические размеры высота в мм		Гигиенические нормативы в мм		Группа мебели требуемая согласно росту и возрасту ребенка
			стол	стул	стол	стул	стол	стул	
П.Д	134	3 ряд 1 стол			712	463	580	340	
Д.С.	145	3 ряд 3 стол			732	433	580	340	

По Постановлению Правительства РФ от 30 июня 2021 г. N 1100 "О федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре)" проведено категорирование риска в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3 села Иглино» муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан, установлена категория риска чрезвычайно высокого.

(выводы по результатам проведения обязательного профилактического визита:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации;

В ходе проведения профилактического визита выявлены нарушения СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

по месту 452410, Республика Башкортостан, с. Иглино, ул. Горького, д. 45;

1. Комплектование классов проводится без соблюдения требований к обеспечению площади учебных кабинетов не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий, п. 3.4.14. СП 2.4.3648-20, табл. 6.1. СанПиН 1.2.3685-21.

2. В учебных кабинетах № 15,16, в рекреациях на 1 и 2 этажах 60% источников искусственного

освещения в не исправном состоянии (не горят), п.2.8.9. СП 2.4.3648-20.

3. Покрытие баскетбольной площадки на территории школы выполнено из асфальта, п.2.2.2. СП 2.4.3648-20

4. В личных медицинских книжках учителей С.Р.Х., К.Т.Ю., М.Р.И. отсутствуют сведения о прохождении гигиенического обучения и аттестации, п. 1.5. СП 2.4.3648-20

5. Не обеспечены горячим водоснабжением учебные кабинеты биологии, химии, физики, п.3.4.13. СП 2.4.3648-20

6. Полы в учебных во всех учебных кабинетах, в коридорах имеют дефекты и повреждения, что не допускает влажную обработку и дезинфекцию, п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20

7. Чистка оконных стекол в рекреациях на 1 и 2 этажах не проводится по мере их загрязнения, стекла грязные, между рамами скопилось грязь, мертвые насекомые. Конструкция окон не обеспечивает возможность проведения чистки оконных стекол со всех сторон, рамы заколочены, остекление окон не цельные грязные, между рамами скопилось грязь, пыль, что свидетельствует, что не проводится чистка оконных стекол по мере их загрязнения, п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20.

8. Окна и фрамуги в рекреациях на 1 и 2 этажах не открываются, заколочены гвоздями, что не допускает проведение качественной влажной уборки с организацией проветривания, п. 2.11.2. СП 2.4.3648-20.

452410, Республика Башкортостан, с. Иглино, ул. Октябрьская, д.7

9. Учебные кабинеты обучающихся 1- 4 классов не обеспечены холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в учебных кабинетах начального блока отсутствуют раковины с подводкой холодной и горячей воды, канализацией), п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20.

10. Учебный кабинет №3 (для обучающихся 4 классов) для работы с которой используется мел, не оборудована дополнительным источником искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле, п.2.4.4. СП 2.4.3648-20

11. При замерах мебели в учебном кабинете №2, обучающихся 2 В класса установлено: обучающиеся 2В не обеспечены мебелью в соответствии с их ростом и возрастом. Ученик П.Д. с длиной тела 1340 мм занимает за столом фактическая высота которого 712 мм, при нормативе высоты стола для ученика с длиной тела 1340 мм 580 мм, фактическая высота стула 463 мм, при нормативе высоты стула для ученика с длиной тела 1340 мм 340 мм; ученик Д.С. с длиной тела 1450 мм занимает за столом, где фактическая высота стола 732 мм, при нормативе высоты стола для ученика с длиной тела 1450 мм 580 мм, фактическая высота стула 433 мм, при нормативе высоты стола для ученика с длиной тела 1450 мм 340 мм, п.2.4.3. СП 2.4.3648-20, табл. 6.2. СанПиП 1.2.3685-21.

12. Для обучающихся с 5 по 11 класс не организовано горячее питание, п. 8.1.2. СанПиП 2.3/2.4.3590-20

12. При рассмотрении расписания уроков на 2025-2026 учебный год, экспертного заключения от 28.10.2025 № 02-20-07-Э8128-2025 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» установлено организация образовательного процесса в Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3 села Иглино» муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан не соответствует требованиям раздела VI табл.6.6 СанПиП 1.2.3685-21, п.3.4.16 СП 2.4.3648-20:

– для обучающихся 1-х классов, не предусмотрена динамическая пауза с продолжительностью не менее 40 минут;

– Учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе для обучающихся 6-х классов составляет 31 ч., при норме не более 30 ч, для обучающихся 9-х классов составляет 34 ч., при норме не более 33 ч.;

– учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе для обучающихся 6А, Б классов в четверг составляет 7 уроков, при норме не более 6 уроков;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных выше, если нарушения устранены до окончания проведения обязательного профилактического визита

12. К настоящему акту прилагаются: уведомление от 06.10.2025 № 02-00-07/исх-9468-2025, требование о предоставлении документов при проведении профилактического визита от

16.10.2025, протокол осмотра от 16.10.2025, протоколы испытаний от 21.10.2025 № 02-00/41626-25 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан», протокол испытаний (измерений) от 21.10.2025 № 02-00/42544-04-25, от 22.10.2025 № 02-00/42544-05-25, № 02-00/42544-06-25, 02-00/42544-01-25, 02-00/42544-02-25, 02-00/42544-03-25.В, от 27.10.2025 № ИР 1626, от 21.10.2025 № 02-00/41620-25.В ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан», экспертное заключение от 28.10.2025 № 02-20-07-Э8128-2025 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан», предписание от 29.10.2025 № 07- 602. (протоколы и иные документы (в том числе протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), а также иные документы, прилагаемые к акту обязательного профилактического визита)

Главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан
Хайбрахманова Г.Г.

(должность, фамилия, инициалы инспектора)

подпись

Хайбрахманова Г.Г., главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должности инспектора, подготовившего акт обязательного профилактического визита, номер телефона, адрес электронной почты (при наличии))

29.10.2025 в 18.00

директор, Ахатова Г.С.

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом обязательного профилактического визита (дата и время ознакомления)

coh3@mail.ru

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе с использованием личного кабинета в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)"⁽³⁾ и (или) региональном портале государственных и муниципальных услуг⁽⁴⁾

¹ Статья 19 Федерального закона от 31 июля 2021 г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

² Статья 18 Федерального закона от 31 июля 2021 г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

³ Положение о федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 г. N 861.

⁴ Статья 21 Федерального закона от 31 июля 2021 г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»

Юридический адрес: 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шафиева, д. 7

Адрес фактического осуществления деятельности: 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шафиева, д. 7

E-mail: fguz@02.rospotrebnadzor.ru, <https://sesufa.ru/>, тел. (347) 287-85-00

ИНН 0276090570, ОГРН 1050204212255

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710014

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 22.04.2015

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главного врача

Хисамиев Ильнур Ильясович



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

от 14.01.2025 № 02-20-07-Э103-2025

поручение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан
от 09.01.2025 № 02-00-10-06-2-2025

Объект инспекции: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления (оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей, лагерь труда и отдыха).

Заявитель: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3 с. Иглино» муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан; ИНН 0224006351, ОГРН 1020200884076.

Юридический адрес: 452410, Республика Башкортостан, Иглинский район, с. Иглино, ул. Горького, д. 45.

Место нахождения объекта: 452410, Республика Башкортостан, Иглинский район, с. Иглино, ул. Горького, д. 45.

Цель: установить соответствие/несоответствие объекта инспекции требованиям Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (Глава 3 статьи 10-19).

Рассмотренные документы:

заявление от 19.12.2024 вх. № 02-20/6590-2024/ОИ;
акт обследования от 13.01.2025 № 02-20-07-А43-2025;
выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (здание) от 26.12.2022 кадастровый номер: 02:26:010410:446 (копия);
свидетельство о государственной регистрации права Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан на земельный участок от 23.05.2013 серия 04 АД № 480384 (копия);
технический паспорт, составленный по состоянию на 29.01.2020 (копия).
Дата проведения инспекции: с 19.12.2024 по 14.01.2025.

Результаты инспекции:

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей и лагерь труда и отдыха (далее по тексту - ДОЛ с ЦДП и ЛТиО) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3 с. Иглино» муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан (далее по тексту - МБОУ СОШ № 3 с. Иглино) располагается на базе функционирующего общеобразовательного учреждения по адресу: 452410, Республика Башкортостан, Иглинский район, с. Иглино, ул. Горького, д. 45, с кадастровым номером: 02:26:010409:154, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: размещение и обслуживание школы, общей площадью 10766 м².

Комплектация оздоровительного учреждения планируется из числа обучающихся детей МБОУ СОШ № 3 с. Иглино. Планируется организация отдыха детей в осенние, весенние и летние каникулы – 110 человек (ДОЛ с ЦДП), в ЛТиО летний период – 50 человек. Организация деятельности ЛТиО и ДОЛ с ЦДП, в летний период, детей будут осуществляться в разное время.

Продолжительность смены в ДОЛ с ЦДП составляет в период осенних и весенних каникул – 7 календарных дней, летних каникул – 21 календарных дней, в ЛТиО – 14 календарных дней.

Организация работы ДОЛ с ЦДП и ЛТиО осуществляется в режиме пребывания детей с 8:30 до 14:30 часов, с организацией 2-разового питания (завтрак и обед). Дневной сон не предусмотрен.

На территории оздоровительного учреждения выделены:
спортивная-игровая площадка;
хозяйственная.

Спортивная-игровая площадка оборудована футбольным полем, спортивной площадкой с полосой препятствий с травяным покрытием. Оборудование физкультурно-спортивной зоны обеспечивает условия для выполнения программы по физическому воспитанию, а также проведения секционных спортивных занятий и оздоровительных мероприятий и включают в себя занятия физической культуры и спортивные игры.

Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения столовой и имеет самостоятельный въезд с улицы.

Для сбора твердых коммунальных и пищевых отходов предусмотрены 2 контейнера с крышками на площадке с водонепроницаемым твердым покрытием, размеры которой превышают площадь основания контейнеров на 1 м по периметру во все стороны. Площадка оборудована ветронепроницаемым ограждением с высотой, превышающей высоту контейнеров для сбора отходов. Расстояние от контейнерной площадки до здания оздоровительного учреждения составляет 25 м, согласно предоставленной администрацией справке МБОУ СОШ № 3 с. Иглино. Представлен муниципальный контракт на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходам от 27.02.2024 № ТКО-14-001175, заключенный с Муниципальным унитарным предприятием «Специализированное автомобильное хозяйство по уборке города городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

Въезды и входы на собственную территорию МБОУ СОШ № 3 с. Иглино, проезды, дорожки к зданию, контейнерной площадке для сбора твердых коммунальных отходов оборудованы ровным асфальтовым покрытием. На территории организации какие-либо дефекты покрытий проездов и дорожек не выявлено.

Для детей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены мероприятия по созданию доступной (безбарьерной) среды: пандус при входе в здание организации. Основной вход здания оборудован тамбуром.

Для организации отдыха детей в МБОУ СОШ № 3 с. Иглино выделены помещения на первом этаже:

4 игровые комнаты, площадью 48,9 м², 50,6 м², 49,5 м², 49,7 м²;

раздевалка для верхней одежды;

помещение для сушки одежды и обуви;

помещение временной изоляции заболевших детей, площадью 16,3 м²;

спортивный зал, площадью 285,0 м²;

кладовая спортивного инвентаря, игр и кружкового инвентаря;

туалеты для мальчиков, девочек;

туалет для персонала;

на втором этаже:

3 игровые комнаты, площадью 49,6 м², 50,8 м², 50,5 м²;

помещение для занятий кружков, площадью 76,7 м²;

пищеблок;

обеденный зал, площадью 78,0 м².

Раздевалка для верхней одежды оборудована напольными вешалками для верхней одежды детей и полками для обуви, предусмотрены условия для сушки одежды и обуви.

В связи с проведением ДОЛ с ЦДП и ЛТиО в разное время, для детей и подростков выделены одни и те же игровые комнаты и помещение для кружковых занятий, используемые во время их функционирования.

Игровые комнаты оснащены ученической (регулируемой) мебелью, досками с софитами, шкафами для дидактических материалов. Вся мебель (парты и стулья) промаркирована в соответствии с ростово-возрастными особенностями детей. Вся мебель имеет покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств. Фактическая площадь в игровых комнатах на одного человека (при нормируемом показателе не менее 2,5 м² на одного ребенка) составляет: для детей, посещающих ДОЛ с ЦДП (110 человек) – 3,1 м²; для детей, посещающих ЛТиО (50 человек) будут использоваться игровые комнаты, расположенные на первом этаже – 3,9 м².

Использование электронных средств обучения в период функционирования ДОЛ с ЦДП и ЛТиО не предусмотрено.

Спортивный зал оборудован шведскими стенками, баскетбольными кольцами и волейбольной сеткой. Для переодевания выделены отдельные помещения (раздевалки) для девочек и мальчиков с напольными вешалками и стульями. Занятия планируется проводить по группам в количестве не более 20 детей в ДОЛ с ЦДП и ЛТиО. Фактическая площадь на 1 человека в спортивном зале составляет 14,2 м², при нормируемом показателе не менее 10,0 м².

Обеденный зал, площадью 78,0 м², рассчитан на 96 посадочных мест. Фактическая минимальная площадь на 1 посадочное место в обеденном зале составляет 0,8 м², при нормируемом показателе не менее 0,7 м². Для соблюдения правил личной гигиены детьми и персоналом перед обеденным залом установлены 4 умывальные раковины с подводкой холодной и горячей воды через смесители. Количество умывальных раковин, при нормируемом показателе 1 умывальная раковина на 20 посадочных мест, достаточно. Умывальные раковины обеспечены мылом, бумажными рулонами; предусмотрены мыла и дозаторы с антисептическими жидкими средствами для обработки рук. Питание всех отдыхающих в ДОЛ с ЦДП количестве 110 человек организуется в 2 приема, в ЛТиО количестве 50 человек в 1 прием.

На период проведения ДОЛ с ЦДП и ЛТиО работа столовой оздоровительной организации планирует поставку готового горячего питания. Для доставки горячих блюд планируется использовать специальные промаркированные термоса. Представлен договор от 09.01.2025 на поставку готовой продукции, заключенный с ООО «Центр питания». Мытье и хранение обменной тары осуществляется на базе ООО «Центр питания».

В состав пищеблока входят:

загрузочная;

склад сыпучей продукции;

горячий цех, с моечной зоной для мытья столовой и кухонной посуды.

Загрузка на 2 этаж осуществляется с отдельного входа с использованием отдельного лестничного пролета, для исключения встречного потока персоналом и посетителями (дети).

Для временного хранения обменной тары выделено место в складском помещении, оборудованное стеллажами.

Горячий цех на период проведения лагеря будет использоваться как буфет-раздаточная с раздаточным окном, оборудованная 5 производственными столами, электрической плитой, раковиной для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды, имеющий конструкцию смесителя, исключающий повторное загрязнение рук.

В горячем цехе выделена зона для мытья столовой и кухонной посуды оборудованная 3 моечными ваннами для мытья столовой посуды, 2 моечными ваннами для мытья стеклянной посуды и бокалов, 2 моечными ваннами для мытья кухонной посуды (с объемом, позволяющим обеспечивать полное погружение кухонной посуды), 2 стеллажами. Моечные ванны оборудованы гибкими шлангами с душевыми насадками для споласкивания посуды. Ванны имеют маркировку объемной вместимости.

В горячем цехе выделена линия раздачи для порционирования готовой продукции, представленная мармитной линией, установлен бактерицидный облучатель.

Технологическое оборудование и моечные ванны (для мытья столовой и кухонной посуды), являющиеся источниками повышенных выделений влаги, тепла, газов, оборудованы локальными вытяжными системами с преимущественной вытяжкой в зоне максимального загрязнения.

Моечные ванны присоединены к канализационной сети с учетом воздушного разрыва от верха приемной воронки.

Столовая лагеря обеспечена достаточным количеством столовой посуды и приборами, из расчета не менее двух комплектов на одно посадочное место. Используется стеклянная посуда, столовые приборы из нержавеющей стали. На момент обследования не выявлено использование кухонной и столовой посуды деформированной, с отбитыми краями, трещинами, сколами, или поврежденной эмалью.

Установленное технологическое и холодильное оборудование в рабочем состоянии. Моющими и дезинфицирующими средствами обеспечены в достаточном количестве. Уборочный инвентарь укомплектован, промаркирован и хранится в специально отведенном месте.

Для искусственного освещения применяют светильники во влагопылещем исполнении.

Для хранения верхней и специализированной рабочей одежды для каждого сотрудника пищеблока выделены двухсекционные индивидуальные шкафчики в коридоре.

Полы в горячем цехе оборудованы сливными трапами, с уклоном к отверстиям трапов.

Для организации медицинского обслуживания детей заключен договор о совместной деятельности с Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Республики Башкортостан Иглинская центральная районная больница. Для временной изоляции заболевших детей выделено административное помещение, площадью 16,3 м², оборудованное письменным столом, стульями, ширмой, кушеткой.

На первом этаже выделены отдельные туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные кабинками с дверями каждый. Количество санитарно-технического оборудования в туалете для девочек: 6 унитазов, 5 умывальных раковин с подводкой горячей и холодной воды через смесители; в туалете для мальчиков: 6 унитазов, 4 умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды через смесители, из расчета 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальная раковина на 30 девочек, 1 унитаз на 30 мальчиков, 1 умывальная раковина на 30 мальчиков, достаточно.

В туалете для девочек, в одной из кабин к унитазу предусмотрена подводка холодной и горячей воды (от электрического водонагревателя) через душевую насадку на гибком шланге для соблюдения ими личной гигиены, посещающих ЛТиО при образовательной организации.

Туалеты оборудованы педальными ведрами, держателями для туалетной бумаги, мылом, бумажными полотенцами. Санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов, трещин и других дефектов. Унитазы обеспечены сиденьями, позволяющими проводить их ежедневную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Согласно представленной справке администрацией МБОУ СОШ № 3 с. Иглино, высота установки умывальных раковин от пола до борта составляет 0,7 м, при нормируемом показателе не менее 0,7 м-0,8 м.

Для персонала выделен отдельный туалет оборудованный 2 унитазами, 2 умывальными раковинами с подводкой горячей и холодной воды.

Для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфекционных растворов предусмотрено отдельное помещение, оборудованное поддоном с подводкой холодной и горячей воды

через смеситель, а также системой водоотведения. Наличие уборочного инвентаря в достаточном количестве. Весь инвентарь промаркирован (для туалетов предусмотрена сигнальная маркировка), предусмотрено раздельное их хранение.

Внутренняя отделка помещений оздоровительного учреждения выполнена из материалов, допускающих проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств. Потолки и стены всех помещений гладкие, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибом. Полы во всех помещениях без щелей, дефектов и механических повреждений.

Вентиляция основных помещений – естественная, через оконные и дверные проемы и стеновые каналы. Для контроля температурного режима основные помещения оснащены бытовыми термометрами. Отопительные приборы в спортивном зале имеют ограждающие устройства, располагающиеся в нишах под окнами. Во всех помещениях для пребывания детей для дезинфекции воздушной среды используются установки для очищения и обеззараживания воздуха, в том числе переносные бактерицидные облучатели. Использование переносных отопительных приборов, приборов с инфракрасным излучением не предусмотрено.

Представлен протокол по результатам измерений параметров микроклимата от 31.10.2024 №ПР4739, выполненный аккредитованной организацией (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РОСС RU.0001.510408), согласно которому параметры микроклимата находятся в зоне допустимых значений.

Во всех основных помещениях применяется система общего освещения. Все помещения оздоровительного учреждения имеют естественное освещение - оконные проемы, оборудованные при излишней инсоляции солнцезащитными устройствами типа, жалюзи. Общее искусственное освещение осуществляется люминесцентными лампами с защитными плафонами. Предусмотрена левосторонняя направленность светового потока от окон на рабочую поверхность (в игровых комнатах и помещениях для пребывания детей). Все источники искусственного освещения находятся в исправном состоянии; следы их загрязнений, использование различных типов ламп, а также ламп с разным световым излучением в одном помещении не выявлено. Наличие трещин или иных нарушений целостности стекол не выявлено. Для хранения неисправных и перегоревших ламп выделено отдельное помещение, недоступное для детей.

Представлен протокол по результатам измерений искусственной освещенности от 31.10.2024 №ПР4740, выполненный аккредитованной организацией (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РОСС RU.0001.510408), согласно которому уровни искусственной освещенности находятся в зоне допустимых значений.

Здание оздоровительного учреждения оборудовано централизованной системой холодного (питьевого) водоснабжения, канализацией, отоплением. Горячее водоснабжение – от электрических водонагревателей, предусмотренных в пищеблоке, в туалетах. Представлен договор на холодное водоснабжение от 19.01.2024 №06-Ю/2024-АО, заключенного с Муниципальным унитарным предприятием «Водоканал». Вышеуказанная ресурсоснабжающая организация имеет санитарно-эпидемиологическое заключение на использование водного объекта в целях питьевого водоснабжения от 27.06.2019 № 02.БЦ.01.000.Т.000999.06.19, выданное Управлением Роспотребнадзора по Республике Башкортостан.

Питьевой режим в оздоровительном учреждении организован с использованием бутилированной питьевой воды. Представлен договор на поставку бутилированной воды, заключенного с ООО «Центр питания». Предоставлены документы, подтверждающие ее происхождение, качество и безопасность, а также посуды разового применения.

Оздоровительное учреждение обеспечено достаточным количеством чистой посуды (посуды разового применения (стаканчики) – в обеденном зале; контейнером для сбора использованной посуды одноразового применения).

На проведение дератизационных и дезинсекционных мероприятий заключен договор с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан».

Действие СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», глав I-III, п.п. 76-90 главы IV, глав V-IX, глав XI-XIII СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и

питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», глав I-II, IV-V, VII-IX СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» не устанавливают требования к объекту инспекции.

Выводы: несоответствия не выявлены.

Заключение: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления (оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей, лагерь труда и отдыха) Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 3 с. Иглино» муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан по адресу: 452410, Республика Башкортостан, Иглинский район, с. Иглино, ул. Горького, д. 45 **соответствуют** требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», глав III, VI, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», Федерального закона от 30 марта 1999 № 52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Инспекция проведена:

врачом по гигиене детей и подростков отделения гигиены детей и подростков,

(образование – высшее медицинское, сертификат по специальности «Общая гигиена»

№ 1154242741393, действителен до 30.12.2025;

аккредитация специалиста по специальности

«Гигиена детей и подростков» уникальный номер реестровой записи об аккредитации 2022.3093313

действителен до 27.06.2028,

стаж работы в области оценки соответствия 8 лет)



Шайдуллиной Фелией Дамировной

заведующий отделением гигиены детей и подростков, врач по общей гигиене

(образование – высшее медицинское, аккредитация специалиста

по специальности «Общая гигиена»

уникальный номер реестровой записи

об аккредитации 7724 031863814,

действителен до 23.04.2029,

стаж работы в области

оценки соответствия 8 лет)



Андрюкова Юлия Юрьевна