

АКТ  
приемки организации, осуществляющей образовательную  
деятельность, к началу 2022 – 2023 учебного года  
составлен « 10» августа 2022 года

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа д.Чураево муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан, 1994г.

(полное наименование организации, год постройки)

Администрация муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан  
(учредитель организации)

452115, Россия, Республика Башкортостан, Альшеевский район, д. Чураево,  
ул. Школьная, 40\1;

(юридический адрес, физический адрес организации)

Султангареева Закия Галимьяновна, 89373197454

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

Дошкольная группа

Структурное подразделение дошкольной группы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основная общеобразовательная школа д.Чураево муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан, 1989г

(год постройки)

452115, Россия, Республика Башкортостан, Альшеевский район, \_\_\_\_\_ д. Чураево, ул.  
Школьная, д.3

(юридический адрес, физический адрес организации, № телефона)

В соответствии с распоряжением главы Администрации муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан от «21» июня 2022 г. № 183 в период с «10» по «11» августа 2022 г. и приказом МКУ Отдел образования от 20 июля 2022 года № 333

Межведомственной комиссией в составе:

Председатель комиссии: Мустафин Д.Р. - глава Администрации МР Альшеевский район РБ;

Заместители председателя комиссии:

Султангулов А.Т. – заместитель главы Администрации МР Альшеевский район РБ

Члены комиссии:

- Чупова З.А., начальник МКУ ОО МР Альшеевский район
- Мирсаяпов Р.Ш., начальник ХЭК МКУ Отдел образования Администрации МР Альшеевский район РБ;
- Шарипкулова Г.М., ведущий по кадрам МКУ Отдел образования Администрации МР Альшеевский район РБ

проведена приемка готовности Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основная общеобразовательная школа д.Чураево муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан, Структурное подразделение дошкольной группы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основная общеобразовательная школа д.Чураево муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан .

## I. Основные результаты приемки

В ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основная общеобразовательная школа д.Чураево муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан

(полное наименование образовательной организации)

от «29» мая 2017 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от « 12» декабря 2008 г. N 625066, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от « 25» марта 2013г. N 311799 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано « 11» апреля 2016 г., Управление по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан, Серия 02A02 N 0000652, срок действия свидетельства с « 11" апреля 2016г. до "11" апреля 2028 года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной "18" декабря 2013г., серия 02Л01, № 0001142 регистрационный номер 2481

Управление по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан,  
срок действия лицензии - бессрочное.

2. Паспорт безопасности организации от « 23» марта 2018 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от « 1» август 2019 г.  
оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году – разработан и согласован установленным порядком.

3. По профилактике безопасности дорожного движения:

- а) количество имеющихся пешеходных переходов 1 ;
- б) количество имеющегося наружного освещения пешеходных переходов 1;
- в) количество искусственных неровностей в местах необходимости 2 ;
- г) количество пешеходных ограждений 2 ;
- д) количество тротуаров 1;
- е) количество макетов с изображением детей 4;
- ж) количество наружных камер видеонаблюдения с просмотром подхода к организациям 4

4. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе интернатов 0 единиц на 0 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2022 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе:

(всего)

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_,  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;  
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_,  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;  
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на объектах, в том числе:

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_,  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;  
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на \_\_\_\_\_ объектах образовательной организации:

косметический ремонт (покраска, побелка)

(наименование объекта, вид ремонта)

\_\_\_\_\_  
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - не  
имеется.

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо замена крыши здания школы  
(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

5. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются :

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: учебно-воспитательная;

б) проектная допустимая численность обучающихся - 92 человек;

проектная допустимая численность воспитанников - 20 человек

в) численность обучающихся по состоянию на день приемки - 36 человек, в том числе 36 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

численность воспитанников на день приемки - 10 человек;

г) численность выпускников 2021 - 2022 годов - 4 человек; из них поступивших в ВУЗы - 0 человек, профессиональные образовательные организации - 4 человек, работают - 0 человек; не работают - 0 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - 5 человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - 8; количество обучающихся - 36 человек;

из них обучаются:

в 1 смену - 8 классов, 36 обучающихся;

во 2 смену - 0 классов, 0 обучающихся.

ж) наличие образовательных программ ( в том числе дошкольного образования) - имеется;

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - имеется;

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 9 человек 100%, в том числе педагогических работников дошкольного образования - 2 человек;

научных работников - 0 - \_\_\_\_\_ человек \_\_\_\_\_ %;

инженерно-технических работников – 0 человек \_\_\_\_\_ %;

административно-хозяйственных работников - 1 человек 10%, в том числе

работников дошкольной группы – 2 человек;

производственных работников – 0 человек \_\_\_\_\_ %;

учебно-воспитательных работников – 2 человек 20 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 3 человек 30 %;

к) наличие плана работы организации на 2022 - 2023 учебный год - имеется.

(имеются, не имеются)

6. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими

средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащённости организации:

| № п/п | Объекты материально-технической базы | Необходимо      | Имеется | Процент оснащённости | Наличие документов по технике безопасности | Наличие листов разрешения на эксплуатацию | Наличие и состояние мебели | Оборудование средствами пожаротушения | Примечание |
|-------|--------------------------------------|-----------------|---------|----------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------|
| 1.    | Кабинеты начальных классов           | Метод. материал |         | 100                  | +                                          | +                                         | +                          | +                                     |            |
| 2.    | Кабинеты иностранного языка          | Метод. материал |         | 60                   | +                                          | +                                         | +                          | +                                     |            |
| 3.    | Кабинет физики                       | Приборы для л/б |         | 60                   | +                                          | +                                         | +                          | +                                     |            |
| 4.    | Кабинет русск.яз.                    | Метод. материал |         | 80                   | +                                          | +                                         | +                          | +                                     |            |
| 5.    | Кабинет баш.яз.                      | Метод. материал |         | 80                   | +                                          | +                                         | +                          | +                                     |            |
| 6     | Математики                           | Метод. материал |         | 60                   | +                                          | +                                         | +                          | +                                     |            |
| 7     | Географии                            | Метод. материал |         | 80                   | +                                          | +                                         | +                          | +                                     |            |
| 8     | Буфет                                |                 |         | 60                   | +                                          | +                                         | +                          | +                                     |            |
| 9     | Столовая дошкольной группы           |                 |         | 60                   | +                                          | +                                         | +                          | +                                     |            |
| 10    | Игровая комната дошкольной группы    | Метод. материал |         | 70                   | +                                          | +                                         | +                          | +                                     |            |

|    |                                 |                      |  |    |   |   |   |   |  |
|----|---------------------------------|----------------------|--|----|---|---|---|---|--|
| 11 | Спортзал                        | обор<br>удов<br>ание |  | 60 | + | + | + | + |  |
| 12 | Спальная<br>комната<br>д/группы |                      |  | 70 | + | + | + | + |  |
| 13 |                                 |                      |  |    |   |   |   |   |  |
| 14 |                                 |                      |  |    |   |   |   |   |  |
| 15 |                                 |                      |  |    |   |   |   |   |  |

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

- физкультурный зал - имеется , приспособлен (типовое помещение), емкость - 50 человек, состояние - удовлетворительное ;
- тренажерный зал - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
- бассейн - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
- музыкальный зал - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
- музей - имеется , приспособлен (типовое помещение), емкость - 7 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
- учебные мастерские - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская - 1; столярная мастерская - 1; и др.) состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
- компьютерный класс - имеется , приспособлен (типовое помещение), емкость - 5 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой - обеспечена не в полном объеме:

общее количество компьютерной техники - 3 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 1 единиц. Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеются , обеспечивает проведение занятий, его состояние удовлетворительное , акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от "8"августа 2022 г. , МБОУ ООШ д.Чураево \_\_\_\_\_.

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: футбольные мячи \_\_\_\_\_.

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное . Потребность в замене мебели:

комплект-классов - 10; доска ученическая - 10; шкаф книжный - 10;

и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное. Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - 0; стулья офисные - 0; кровати - 10; и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 3500; фонд учебников - 2000,100 %;

научно-педагогическая и методическая литература - 300.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Потребность в обновлении книжного фонда \_\_\_\_\_ не имеется \_\_\_\_\_.  
(имеется, не имеется)

а.1) наличие материально-технической базы и оснащённости дошкольной группы

| № п/п | Объекты материально – технической базы | Необходимо | Имеется | Процент оснащённости | Наличие и состояние детской мебели | Наличие и состояние игрового материала и оборудования | Обеспечение постельным бельем, его состояние, кол-во смен | Оборудование средствами пожаротушения |
|-------|----------------------------------------|------------|---------|----------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1     | 2                                      | 3          | 4       |                      | 5                                  | 6                                                     | 7                                                         | 8                                     |
| 1     | Групповая ячейка                       |            |         |                      |                                    |                                                       |                                                           |                                       |
| 2     | Пищеблок                               |            | +       | 70                   | удовл                              | удовл                                                 | удовл                                                     | удовл                                 |
| 3     | Прачечная                              |            | -       |                      |                                    |                                                       |                                                           |                                       |
| 4     | Санузлы                                |            | +       | 70                   | удовл                              | удовл                                                 | удовл                                                     | удовл                                 |

б.1) наличие и характеристика объектов культурно – социальной, спортивной и образовательной сферы:

- Физкультурный зал – имеется, типовое помещение, состояние удовлетворительное;
- Музыкальный зал – имеется, приспособлен, состояние удовлетворительное;

в.1) организация компьютерной техникой обеспечена \_\_\_\_\_;

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

Общее количество компьютерной техники 8 единиц, из них подлежит списанию \_\_\_\_\_ единиц,

планируется к закупке в текущем учебном году 1 единиц.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

г.1) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем имеется,

обеспечивает проведение занятий, его состояние удовлетворительное, акт – разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2022 г. № \_\_\_\_\_,

МБОУ ООШ д.Чураево

\_\_\_\_\_ (наименование органа, оформившего акт – разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

д.1) обеспеченность организации детской мебелью – удовлетворительное (не удовлетворительное).

Потребность в замене мебели: \_\_\_\_\_.

е.1) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное

Потребность в замене мебели: \_\_\_\_\_.

ж.1) сведения о соответствии учебно-методического обеспечения требованиям образовательной программы соответствует.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

Потребность в обновлении книжного фонда имеется.

7. Состояние земельного участка закрепленного за организацией – удовлетворительное: общая площадь участка - 1 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, их состояние и соответствие санитарным требованиям

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах - соблюдаются.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

8. Медицинское обслуживание в организации – не организовано;

9. Питание обучающихся и воспитанников - организовано:

а) питание организовано в 1 смену, в столовых на 20 посадочных мест. Буфет \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ мест

(имеется, не имеется)

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное, гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 13 детей, что составляет 36% от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией, по заключенным договорам и др № 27 – 004, на основании свидетельства № 313028000022151 от 05.03.2022г.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное, его техническое состояние соответствует нормативным требованиям, акты допуска к эксплуатации оформлены.

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется: (при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее

работников имеется.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;

к) питьевой режим обучающихся организован.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, договор №1018 от 01 июля 2019г. «Сантехсервис».

10. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), дошкольной группы, кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

11.) Транспортное обеспечение организации – не организовано;

12. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены:

а) охрана объектов организации осуществляется

Сторож

(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация) в составе \_\_\_\_\_ сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 2 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены: с МКУ ОО МР Альшеевский район РБ с 1 июля 2019 г;

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием

Телефон АТС

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением

оборудована

(оборудована, не оборудована)

и \_\_\_\_\_ несанкционированный доступ;

(обеспечивает, не обеспечивает)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба \_\_\_\_\_.

(организована, не организована)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

13. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2022 году приемка состояние пожарной безопасности \_\_\_\_\_ проводилась \_\_\_\_\_,

(проводилась, не проводилась)

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей приемку)

Основные результаты приемка \_\_\_\_\_ и предписания \_\_\_\_\_;

б) требования пожарной безопасности \_\_\_\_\_ выполняются \_\_\_\_\_;

(выполняются, не выполняются)

в) \_\_\_\_\_ системой пожарной сигнализации объекты организации \_\_\_\_\_.

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена \_\_\_\_\_, (тип (вид) пожарной сигнализации)



обеспечивающая \_\_\_\_\_.  
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;  
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами против дымной защиты  
оборудован;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает  
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) приемки состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась  
ЭТЛ «ИП. Гилязов Ф.А. Вывод на основании акта N \_\_ от " \_\_ " \_\_\_\_\_  
(проводилась, не проводилась) 2020года, выданного \_\_\_\_\_ -

\_\_\_\_\_;  
(наименование организации, \_\_\_\_\_ (соответствует (не  
проводившей приемку) \_\_\_\_\_ соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также  
ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано  
(организовано, не организовано)

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной  
безопасности: \_\_\_\_\_

14. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации  
проведены

(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется  
котельная

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)  
состояние удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена 20 июня 2020 г

(дата и N документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет \_\_\_\_\_% от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет \_\_\_\_%. Хранение топлива

\_\_\_\_\_  
(организовано, не организовано)

15. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации  
соблюдается

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет  
естественная

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение  
установленных норм воздухообмена.

16. Водоснабжение образовательной организации осуществляется

17. Газоснабжение образовательной организации: \_\_\_\_\_.

18. Канализация имеется.

## II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа д.Чураево муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан, 1994г. ; структурное подразделение дошкольной группы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основная общеобразовательная школа д.Чураево муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан, 1989г.

к новому 2022 - 2023 учебному году готова  
(готова, не готова)

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

не выявлено

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «10» августа по «11» августа 2022 г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_ Д.Р. Мустафин

Заместитель председателя комиссии: \_\_\_\_\_ Султангулов А.Т.

Члены комиссии:



(подпись)

Чупова З.А.

(подпись)

Мирсаяпов Р.Ш.

(подпись)

Шарипкулова Г.М.

(подпись)

Зиянгирова Р.В.

(подпись)

Руководитель учреждения

М.П.



(подпись)

Султангареева З.Г.  
(инициалы, фамилия)