

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Мраково

16 мая 2023

Мировой судья судебного участка № 1 по Кугарчинскому району Республики Башкортостан Дорошкевич А.Н., рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении должностного лица- заведующей МАДОУ детский сад «Солнышко» муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан Латыповой Гульназ Мухаметвалиевны, 01.02.1970 года рождения, уроженки с. Старосубхангулово, Бурзянского района Башкирской АССР, проживающей по адресу: Республика Башкортостан, Кугарчинский район, с. Юмагузино, ул. Худайбердина, д. 28

УСТАНОВИЛ:

Согласно протоколу № 18 от 12.04.2023 должностное лицо - заведующая МАДОУ детский сад «Солнышко» муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан Латыпова Г.М. привлекается к ответственности Мелеузовским межрайонным отделом надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.13 ст. 19.5 КоАП РФ, выразившегося в том, что 29.03.2023 на основании решения № 42 от 17.03.2023 начальника Мелеузовского МОНДиПР УНДиПР Главного управления МЧС России по РБ-главного государственного инспектора Мелеузовского, Кугарчинского и Зианчуринского районов по пожарному надзору Гайсина Р.Р. проведен внеплановый инспекционный визит по контролю за исполнением предписания от 17.09.2021 № 108/2, срок исполнения которого истек 17.09.2022, который в соответствии с п. 8 постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора) срок исполнения предписания продлен до 17.12.2022. В ходе внепланового инспекционного визита выявлен факт неисполнения должностным лицом МАДОУ детский сад «Солнышко» муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан Латыповой Г.М. в срок до 17.12.2022 пункта №1 предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 17.09.2021 № 108/2, а именно: ширина эвакуационных выходов из помещений, ведущих с левого и правого крыла здания детского сада непосредственного наружу в нарушение п. 3 ст. 4, п.1,2 ст. 53 Федерального закона № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы, п. 5.1.4. «Минимальная ширина эвакуационных выходов из помещений должна быть не менее 1,2 м., при численности эвакуирующихся более 15 человек, в то время как по факту ширина дверей эвакуационных выходов составляет: дверь 86У-80 см., дверь 72У-90 см., дверь 39-90 см., дверь 33У-90 см., дверь 23У-80 см.

Действия заведующей МАДОУ детский сад «Солнышко» муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан Латыповой Г.М. квалифицированы по ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ - невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания.

В судебном заседании заведующая МАДОУ детский сад «Солнышко» муниципального района Кугарчинский район РБ Латыпова Г.М. и ее представитель Каримова Л.В. факт совершения административного правонарушения по ч. 13 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях не признала, ходатайствовала о прекращении производства по делу об административном правонарушении за отсутствием ее вины в совершении правонарушения. Пояснила, что по результатам проверки, проведенной в марте 2023 государственным инспектором по пожарному надзору выявлено не исполнение предписания № 108/2 от 17.09.2021, согласно которому ширина эвакуационных выходов из помещений, ведущих с левого и правого крыла составляют 0,9 м., при разрешенной ширине 1,2 м. Устранить данное нарушение без проведения капитального ремонта здания детского сада невозможно, денежные средства на его устранение не выделялись. Она, как заведующая детским садом в целях выполнения предписания обращалась к главе администрации Кугарчинский р-н, с заявкой на выделение денежных средств, поскольку устранить выявленное нарушение возможно только при капитальном ремонте, предполагающего выделение больших денежных средств. В 2021 г. выделены денежные средства по проведению оценки пожарного риска. Просила приобщить отчет от 14.12.2021.

Участвующий в деле государственный инспектор Мелеузовского, Кугарчинского и Зианчуринского районов по пожарному надзору Ниязгулов А.А., поддержал требования, указанные в протоколе № 18 от 12.04.2023, добавил, что в ходе проверки от 20.09.2022 установлено не соответствие оценки пожарного риска, поскольку в ходе оценки пожарного риска не учтен фактор нахождения на пути эвакуационной лестницы окна.

Допрошенный в качестве свидетеля заместитель главного государственного инспектора Мелеузовского, Кугарчинского и Зианчуринского районов по пожарному надзору Искужин И.Ф. пояснил, что участвовал при проведении внепланового инспекционного визита, выявлены нарушения указанные в акте.

Мировой судья, изучив материалы дела и оценив все доказательства в их совокупности, находит, что производство по делу подлежит прекращению по следующим основаниям.

Согласно ч. 1 ст. 1.6 КоАП РФ лицо, привлекаемое к административной ответственности, не может быть подвергнуто административному наказанию и мерам обеспечения производства по делу об административном правонарушении иначе как на основаниях и в порядке, установленных законом.

В соответствии со ст. 24.1 КоАП РФ задачами производства по делам об административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом, обеспечение исполнения вынесенного постановления, а также выявление причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений.

Согласно ст. 26.11 КоАП РФ судья, члены коллегиального органа, должностное лицо, осуществляющие производство по делу об административном правонарушении, оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств дела в их совокупности. Никакие доказательства не могут иметь заранее установленную силу.

Частью 13 статьи 19.5 КоАП РФ, предусмотрена ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания.

Согласно предписанию № 108/2 должностному лицу Латыповой Г.М. в срок до 17.09.2022 (продлено до 17.12.2022) необходимо привести ширину эвакуационных ходов в размер, установленный законом 1,2 м.

Согласно отчету о расчете пожарного риска для здания сада МАДОУ д/с «Солнышко» с. Юмагузино, ул. Комсомольская, д. 19, проведенного ООО «ЭКО-ПБ» от 14.12.2021, условия соответствия Объекта защиты требованиям пожарной безопасности выполняются по п. 1 ч.1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в части не превышения допустимого (нормативного) значения индивидуального пожарного риска на объекте защиты, установленного ст. 79 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Таким образом оценкой пожарного риска, несмотря на имеющиеся отхождения от установленных требований п. 3 ст. 4, п.1,2 ст. 53 Федерального закона № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.4. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы, согласно которых минимальная ширина эвакуационных выходов из помещений должна быть не менее 1,2 м., при численности эвакуирующихся более 15 человек установлено не превышение допустимого (нормативного) значения индивидуального пожарного риска на объекте защиты.

То есть несмотря на имеющиеся нарушения в несоответствии размера ширины эвакуационных выходов 1,2 м., проведенной оценкой пожарного риска установлено не превышение допустимого (нормативного) значения индивидуального пожарного риска на объекте защиты.

Суд не принимает довод государственного инспектора Мелеузовского, Кутарчинского и Зиянчуринского районов по пожарному надзору Ниязгулова А.А., о несоответствии оценки пожарного риска, фактическим условиям в части нахождения на пути эвакуационной лестницы окна, как не относящий к делу. Протоколом № 18 от 12.04.2023 Латыповой Г.М. вменяется нарушение, выразившееся в не устранении нарушений п. 1 предписания от 17.09.2021, согласно которому ширина эвакуационных выходов из помещений менее 1.2 м. Других нарушений, в том числе выявление несоответствия произведенного пожарного риска, ни в протоколе об административном правонарушении № 18, ни в акте внепланово инспекционного визита не указано.

Согласно ст. 26.2 КоАП РФ, доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливает наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильности разрешения дела.

Эти данные устанавливаются протоколом об административном правонарушении, иными протоколами, предусмотренными КоАП РФ, объяснениями лица, в отношении которых ведется производство по делу об административном правонарушении, показаниями потерпевшего, свидетелей.

Как установлено в судебном заседании надзорный орган при проведении контрольных мероприятий указывая на ширину эвакуационного выхода и количество эвакуирующихся человек, которых должно быть более 15 чел., конкретно ссылается на двери 86У, 72 У, дверь 39, дверь 33, дверь 23 У, то есть указывая на несколько эвакуационных выходов, однако доказательств подтверждающих, что в момент эвакуации именно через эти выходы будут эвакуироваться более 15 лиц не представил. Из каких именно эвакуационных выходов предусмотрена эвакуация, также осталось не

становленным. Нарушение в части несоответствия размера эвакуационного выхода, как следует из прямого толкования вышеуказанной нормы, законодатель связывает прежде всего с количеством эвакуирующихся, которое при количестве лиц менее 15 человек не будет являться нарушением..

Также, судом установлено, что заведующая МАДОУ детский сад «Солнышко» муниципального района Кугарчинский район РБ Латыпова Г.М. неоднократно в 2021, 2022, 2023 г. обращалась с ходатайствами о выделении бюджетных ассигнований на цели, указанные в предписании государственного инспектора по Мелеузовского, Кугарчинского и Зианчуринского районов Республики Башкортостан по пожарному надзору.

Согласно ч. 4 ст. 24.5 КоАП РФ, в случае, если во время производства по делу об административном правонарушении будет установлено, что руководителем государственного, муниципального учреждения вносилось или направлялось в соответствии с порядком и сроками составления проекта соответствующего местного бюджета предложение о выделении бюджетных ассигнований на осуществление соответствующих полномочий органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, выполнение государственным, муниципальным учреждением соответствующих уставных задач и при этом бюджетные ассигнования на указанные цели не выделялись, производство по делу об административном правонарушении в отношении указанных должностных лиц и государственных, муниципальных учреждений подлежит прекращению.

Латыпова Г.М. как должностное исполняя возложенную на нее обязанность в течении 2021, 2022, 2023 годов неоднократно обращалась к учредителю и подведомственные ему организации о выделении денежных средств на устранение нарушений, указанных в предписании, что также свидетельствует об отсутствии в ее действиях состава правонарушения.

При таких обстоятельствах, вина должностного лица – заведующей МАДОУ детский сад «Солнышко» муниципального района Кугарчинский район РБ Латыповой Г.М. в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ не установлена, производство подлежит прекращению по п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ.

На основании изложенного и руководствуясь п. 2 ч.1 ст. 24.5, ст. ст. 29.9, 29.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях, мировой судья

ПОСТАНОВИЛ:


Производство по делу об административном правонарушении в отношении должностного лица- заведующей МАДОУ детский сад «Солнышко» муниципального района Кугарчинский район РБ Латыповой Г.М. по ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ – прекратить на основании п.2 ч.1 статьи 24.5 КоАП РФ.

Постановление может быть обжаловано в Кугарчинский межрайонный суд Республики Башкортостан через мировую судью в течение десяти суток со дня вручения копии постановления.

Мировой судья:

Дорошкевич А.Н.

Дорошкевич А.Н.



Копия верна. Мировой судья