



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике
Башкортостан

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 106 Башкортостан Респ, г. Туймазы, ул.
Лесовода Морозова 1 « 29 » апреля 2026 г.
(место выдачи предписания)

Мною, Копылов Артем Николаевич, специалист-эксперт территориального отдела Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Республике Башкортостан в Туймазинском, Бакалинском, Чекмагушевском, Шаранском районах
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад с.
Нижнетроицкий муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан, ИНН
0269013101, ОГРН 1020202215660, адрес местонахождения и осуществления деятельности: 452784,
Башкортостан Респ, р-н Туймазинский, с Нижнетроицкий, ул Октябрьская, 1А.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

по адресу: 452784, Башкортостан Респ, р-н Туймазинский, с Нижнетроицкий, ул Октябрьская, 1А
выявлены следующие нарушения:

- 1) В групповых над учебными досками отсутствуют дополнительные источники искусственного освещения, тем самым нарушая п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
- 2) В уборной старшей группы имеются дефекты поверхности потолка, в уборной сотрудников и продуктового складе имеются дефекты поверхности стен, тем самым нарушая п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
- 3) В групповой разновозрастной имеются дефекты поверхности пола, тем самым нарушая п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
- 4) Уборные групповых не обеспечены горячим водоснабжением, продуктовый склад пищеблока не обеспечен горячим и холодным водоснабжением, тем самым нарушая п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления
Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью
устранения выявленных нарушений предписываю:

- 1) Обеспечить учебные доски групповых дополнительными источниками искусственного освещения, в
исполнение п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

- 2) Устранить дефекты поверхности стен и потолков в уборной старшей группы, уборной сотрудников и продуктового складе, в исполнение п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
 - 3) Устранить дефекты поверхности пола в групповой разновозрастной, в исполнение п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
 - 4) Обеспечить горячим и холодным водоснабжением уборные групповых и продуктовый склад пищеблока, в исполнение п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
- (указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад с.

Нижнетроицкий муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан, ИНН 0269013101, ОГРН 1020202215660, адрес местонахождения и осуществления деятельности: 452784, Башкортостан Респ, р-н Туймазинский, с Нижнетроицкий, ул Октябрьская, 1А.

(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить по адресу:

452750, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. Лесовода Морозова, д. 1,

e-mail: rpnr02@rpnr.ufanet.ru, в срок до 01.10.2026г.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Специалист-эксперт территориального
отдела
Управления Федеральной службы по
надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия
человека по Республике Башкортостан в
Туймазинском,
Бакалинском, Чекмагушевском, Шаранском
районах



Копылов А.Н.

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Ведущий специалист-эксперт
территориального отдела
Управления Федеральной службы по
надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия
человека по Республике Башкортостан в
Туймазинском,
Бакалинском, Чекмагушевском, Шаранском
районах



Окружко М.Н.

(должность лица, составившего предписание)


(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «29» апрель 2026 г.



(подпись)



(инициалы и фамилия)

Предписание направлено электронной почтой

29.04.2026

по

адресу: ndetskiysad@mail.ru

От 07.04.2026 г. № ПМ 02260041000121296971

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в Туймазинском, Бакалинском, Чекмагушевском, Шаранском районах

(наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

"29" апреля 2026 г., 14 ч 30 мин
(дата и время составления акта)

452750, Республика Башкортостан г. Туймазы, ул. Л. Морозова, 1
(место составления акта)

**Акт обязательного профилактического визита
№ 60**

1. Обязательный профилактический визит проведен на основании: ч. 1 ст. 52.1 Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

(структурная единица Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", в случае проведения обязательного профилактического визита на основании поручения Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации или высшего должностного лица субъекта Российской Федерации - номер и дата такого поручения)

2. Обязательный профилактический визит в рамках федерального государственного надзора в области санитарно-эпидемиологического благополучия, реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» № 313122070

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля(2))

3. Обязательный профилактический визит:

- 1) Копылов Артем Николаевич, специалист-эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в Туймазинском, Бакалинском, Чекмагушевском, Шаранском районах.

2) Окружко Марина Николаевна, ведущий специалист-эксперт Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в Туймазинском, Бакалинском, Чекамагушевском, Шаранском районах.
(фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов, уполномоченных на проведение обязательного профилактического визита)

4. К проведению обязательного профилактического визита были привлечены:

специалисты:

Парнак Зульфия Кабировна, помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городах Туймазы, Белебей

(фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городах Туймазы, Белебей.

Аттестат аккредитации № RA.RU.710014, выдан 06.02.2018 г. Федеральной службой по аккредитации, дата внесения в реестр аккредитованных лиц 22.04.2015 г.; Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» № РОСС.RU.0001.510408, выдан 02.02.2017 г. Федеральной службой по аккредитации, дата внесения в реестр аккредитованных лиц 24.11.2016 г. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц испытательного лабораторного центра Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городах Туймазы, Белебей № РОСС RU.0001.510569 Федеральной службой по аккредитации, дата внесения в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.

(фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений об аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Обязательный профилактический визит проведен в отношении:

деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие).

(объект контроля, в отношении которого проведен обязательный профилактический визит)

6. Обязательный профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 452784, Башкортостан Респ, р-н Туймазинский, с Нижнетроицкий, ул Октябрьская, 1А.

(адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен обязательный профилактический визит)

7. Контролируемые лица:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад с. Нижнетроицкий муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан, ИНН 0269013101, ОГРН 1020202215660, 452784, Башкортостан Респ, р-н Туймазинский, с Нижнетроицкий, ул Октябрьская, 1А.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля,

в отношении которого проведен обязательный профилактический визит)

8. Обязательный профилактический визит проведен в следующие сроки:

с "20" апреля 2026 г., 10 ч 30 мин

по "29" апреля 2026 г., 14 ч 30 мин

(дата и время фактического начала обязательного профилактического визита, а также дата и время фактического окончания обязательного профилактического визита)

проведение обязательного профилактического визита приостанавливалось

в связи с

с " " Г., ч мин

по " " Г., ч мин

вание для приостановления обязательного профилактического визита, дата и время начала, а также дата и окончания срока приостановления проведения обязательного профилактического визита (в случае приостановления)

9. При проведении обязательного профилактического визита совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: осмотр; истребование документов; отбор проб (образцов); инструментальное обследование; испытание; экспертиза)

в следующие сроки:

с "20" апреля 2026 г., 11 ч 00 мин по "20" апреля 2026 г., 14 ч 00 мин

по месту: 452784, Башкортостан Респ, р-н Туймазинский, с Нижнетроицкий, ул Октябрьская, 1А.

(даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: протокол осмотра 20.04.2026

2) инструментальное обследование

в следующие сроки:

с "20" апреля 2026 г., 11 ч 00 мин по "20" апреля 2026 г., 14 ч 00 мин

по месту: 452784, Башкортостан Респ, р-н Туймазинский, с Нижнетроицкий, ул Октябрьская, 1А.

(даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: протокол испытаний (измерений) филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городах Туймазы, Белебей №02-00-02/03995-26 от 22.04.2026; №02-00-02/03994-26 от 24.04.2026

3) отбор проб (образцов)

в следующие сроки:

с "20" апреля 2026 г., 11 ч 00 мин по "20" апреля 2026 г., 14 ч 00 мин

по месту: 452784, Башкортостан Респ, р-н Туймазинский, с Нижнетроицкий, ул Октябрьская, 1А.

(даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: протокол испытаний (измерений) филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городах Туймазы, Белебей №02-00-02/03995-26 от 22.04.2026; №02-00-02/03994-26 от 24.04.2026

4) испытание

в следующие сроки:

с "20" апреля 2026 г., 11 ч 00 мин по "24" апреля 2026 г., 14 ч 00 мин

по месту: 452784, Башкортостан Респ, р-н Туймазинский, с Нижнетроицкий, ул Октябрьская, 1А.

(даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: протокол испытаний (измерений) филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городах Туймазы, Белебей №02-00-02/03995-26 от 22.04.2026; №02-00-02/03994-26 от 24.04.2026

(даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в том числе, протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту)

10. При проведении обязательного профилактического визита заполнены следующие проверочные листы: Не применялись

(заполненные в ходе проведения обязательного профилактического визита проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применялся не в полном объеме) с реквизитами актов, их подтверждающих или информация о том, что проверочные листы не использовались)

11. По результатам обязательного профилактического визита установлено:

20 апреля 2026 г при проведении профилактического визита Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад с. Нижнетроицкий муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан, ИНН 0269013101, ОГРН 1020202215660, 452784, Башкортостан Респ, р-н Туймазинский, с Нижнетроицкий, ул Октябрьская, 1А разъяснены требований нормативно-правовых актов, беседа по профилактике правонарушений, по профилактике инфекционных заболеваний, вакцинопрофилактике. Детей в детском саду с. Нижнетроицкий – 76, сотрудников – 16.

20 апреля 2026 г с 11:00 по 14:00 при проведении профилактического визита по адресу: 452784, Башкортостан Респ, р-н Туймазинский, с Нижнетроицкий, ул Октябрьская, 1А выявлено:

- 1) В групповых над учебными досками отсутствуют дополнительные источники искусственного освещения, тем самым нарушая п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
- 2) В уборной старшей группы имеются дефекты поверхности потолка, в уборной сотрудников и продуктового склада имеются дефекты поверхности стен, тем самым нарушая п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
- 3) В групповой разновозрастной имеются дефекты поверхности пола, тем самым нарушая п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
- 4) Уборные групповых не обеспечены горячим водоснабжением, продуктовый склад пищеблока не обеспечен горячим и холодным водоснабжением, тем самым нарушая п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

(выводы по результатам проведения обязательного профилактического визита:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (не реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных выше, если нарушения устранены до окончания проведения обязательного профилактического визита)

12. К настоящему акту прилагаются:

1) Протокол осмотра от 20.04.2026.

2) протокол испытаний (измерений) филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городах Туймазы, Белебей №02-00-02/03995-26 от 22.04.2026; №02-00-02/03994-26 от 24.04.2026

(протоколы и иные документы (в том числе протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), а также иные документы, прилагаемые к акту обязательного профилактического визита)

Специалист-эксперт территориального отдела
Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Республике Башкортостан в Туймазинском,
Бакалинском, Чекмагушевском, Шаранском районах
Копылов А.Н.

(должность, фамилия, инициалы инспектора
(руководителя группы инспекторов), проводившего
обязательный профилактический визит

(подпись)

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела
Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Республике Башкортостан в Туймазинском,
Бакалинском, Чекмагушевском, Шаранском районах
Окружко М.Н.

(должность, фамилия, инициалы инспектора
(руководителя группы инспекторов), проводившего
обязательный профилактический визит

(подпись)

опылов Артем Николаевич, специалист-эксперт Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в Туймазинском, Бакалинском, Чекимагушевском, Шаранском районах, 83478273160, rpnrb02@rpnrb.ufanet.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должности инспектора, подготовившего акт обязательного профилактического визита, номер телефона, адрес электронной почты (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом обязательного профилактического визита (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе с использованием личного кабинета в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (3) и (или) региональном портале государственных и муниципальных услуг (4)

Направлен электронной почтой 29.04.2026 по адресу: ndetskiysad@mail.ru

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Башкортостан

Протокол осмотра

«20» апреля 2026 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад с.
Нижнетроицкий муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан,
ИНН 0269013101, ОГРН 1020202215660, 452784, Башкортостан Респ, р-н Туймазинский, с
Нижнетроицкий, ул Октябрьская, 1А.

(место составления)

Мною, Копылов Артем Николаевичем, специалистом-экспертом Территориального отдела
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Башкортостан в Туймазинском, Бакалинском,
Чекмагушевском, Шаранском районах

(должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол)

произведен осмотр по адресу: 452784, Башкортостан Респ, р-н Туймазинский, с
Нижнетроицкий, ул Октябрьская, 1А.

(наименование территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных
предметов)

Осмотр начат "20" апреля 2025 г. в " 11 " ч. " 00" мин.

Осмотр окончен "20" апреля 2025 г. в "14" ч. "00" мин.

Осмотр произведен с соблюдением требований ст.76 Федерального закона от 31.07.2020
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации», с участием контролируемого лица (его представителя):

В присутствии исполняющей обязанности заведующего Муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения детский сад с. Нижнетроицкий муниципального
района Туймазинский район Республики Башкортостан, Габдракиповой Алии Рашитовны

(наименование, организационно-правовая форма юридического лица, его регистрационный номер (код ОКПО, ИНН),
юридический и фактический адреса фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, гражданина,
регистрационный номер индивидуального предпринимателя, полномочия представителя)

и (или) с применением видеозаписи:

(указываются сведения о технических средствах, используемых для проведения видеозаписи, дата, время и место, а также
условия проведения видеозаписи)

Контролируемому лицу (его представителю) разъяснены их права и обязанности,
предусмотренные ст. 36, ч.2 ст.11, ч.12 ст.65 Федерального закона от 31.07.2020
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации», иными федеральными законами, ст.51 Конституции РФ

(подпись)

Осмотром установлено:

Выявлены нарушения обязательных требований по адресу: 452784, Башкортостан Респ, р-н
Туймазинский, с Нижнетроицкий, ул Октябрьская, 1А:

- 1) В групповых над учебными досками отсутствуют дополнительные источники
искусственного освещения, тем самым нарушая п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи".


- 2) В уборной старшей группы имеются дефекты поверхности потолка, в уборной сотрудников и продуктового складе имеются дефекты поверхности стен, тем самым нарушая п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
- 3) В групповой разновозрастной имеются дефекты поверхности пола, тем самым нарушая п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
- 4) Уборные групповых не обеспечены горячим водоснабжением, продуктовый склад пищеблока не обеспечен горячим и холодным водоснабжением, тем самым нарушая п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
- (указываются сведения об осмотренных территориях, помещениях (отсеках), производственных и иных объектах, продукции (товаров) и иных предметах)

При проведении осмотра применялась фотосъемка и (или) аудиозапись:

(указываются сведения о технических средствах, используемых для проведения фотосъемки, аудиозаписи, дата, время и место, а также условия проведения фотосъемки, аудиозаписи, если фотосъемка, аудиозапись не применялись об этом делается запись)

Замечания, заявления, объяснения, ходатайства, поступившие во время производства осмотра

Контролируемое лицо
(его представитель):



(подпись)

Габдракипова Алия Рашитовна
(инициалы и фамилия)

Участвовавшие

(присутствовавшие) лица: 
(подпись)

(инициалы и фамилия)



(подпись)

(инициалы и фамилия)

Лицо, составившее протокол:

(должность)

специалист-эксперт Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в Туймазинском, Бакалинском, Чекмагушевском, Шаранском районах


(подпись)

Копылов А.Н.
(инициалы и фамилия)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Башкортостан"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан")

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Башкортостан» в городах Туймазы, Белебей

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городах Туймазы, Белебей

Юридический адрес: 450054, Башкортостан Респ, Уфа г, Шафиева ул, дом 7, тел.: +7(347) 287-85-00

e-mail: fguz@02.rospotrebnadzor.ru

ОГРН 1050204212255 ИНН 0276090570

Адреса мест осуществления деятельности: 452751, Республика Башкортостан, муниципальный район Туймазинский,
городское поселение город Туймазы, город Туймазы, улица Лесовода Морозова, дом 1, офис 1, тел.: +7(34782) 7-25-96,
e-mail: z02@02.rospotrebnadzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.510569

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного лабораторного
центра, химик-эксперт медицинской организации



МП

З.З. Байкова

22.04.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 02-00-02/03995-26 от 22.04.2026

1. Заказчик: Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в Туймазинском, Бакалинском, Чекмагушевском, Шаранском районах (ИНН 0276090428 ОГРН 1050204210407) тел: +7 (34782) 72495

2. Юридический адрес: 452751, Башкортостан Респ, г. Уфа, ул. Р.Зорге, д. 58

Фактический адрес: 452751, Башкортостан Респ, Туймазинский р-н, Туймазы г, Лесовода Морозова ул, здание 1

3. Наименование образца испытаний: Песок в песочницах детских организаций

4. Место отбора: МАДОУ ДЕТСКИЙ САД С. НИЖНЕТРОИЦКИЙ, детский сад, песок с песочницы игровой участок разновозрастной группы, Башкортостан Респ, м.р-н Туймазинский, с.п. Нижнетроицкий сельсовет, с. Нижнетроицкий, ул. Октябрьская, зд. 1А

Сведения о контролируемом лице:

Наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД С. НИЖНЕТРОИЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ТУЙМАЗИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Юридический адрес: 452784, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, М.Р-Н ТУЙМАЗИНСКИЙ, С.П.

НИЖНЕТРОИЦКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, С. НИЖНЕТРОИЦКИЙ, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, ЗД. 1А

5. Условия отбора:

Дата отбора: 20.04.2026

Ф.И.О., должность: Парнак Зульфия Кабировна Помощник врача по общей гигиене Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городах Туймазы, Белебей

При отборе присутствовал(-и): Окружко М. Н. ведущий специалист-эксперт Территориального отдела УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.04.2026 14:00

Протокол испытаний № 02-00-02/03995-26 от 22.04.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 17.4.4.02-2017 Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа

6. Цель исследований, основание: Профилактический визит, Поручение №02-17-12-98-2026 от 9 апреля 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №02/03995 от 20 апреля 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 02-00-02/03995-Ф02/2-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.2661-10 Методы санитарно-паразитологических исследований

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Центрифуга лабораторная клиническая, ОПн-3.02 «ДАСТАН»	0481

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 452751, Республика Башкортостан, муниципальный район Туймазинский, городское поселение город Туймазы, город Туймазы, улица Лесовода Морозова, дом 1, офис 1

Бактериологическая лаборатория

Образец поступил 20.04.2026 14:10

дата начала испытаний 20.04.2026 14:20, дата окончания испытаний 22.04.2026 10:35

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Цисты кишечных простейших	экз/100 г	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.4.7
2	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.4.2

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

А.И.Загидуллина, Администратор

Конец протокола испытаний № 02-00-02/03995-26 от 22.04.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Башкортостан"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан")

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Башкортостан» в городах Туймазы, Белебей

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городах Туймазы, Белебей

Юридический адрес: 450054, Башкортостан Респ, Уфа г, Шафиева ул, дом 7, тел.: +7(347) 287-85-00

e-mail: fguz@02.rospotrebnadzor.ru

ОГРН 1050204212255 ИНН 0276090570

Адреса мест осуществления деятельности: 452751, Республика Башкортостан, муниципальный район Туймазинский,
городское поселение город Туймазы, город Туймазы, улица Лесовода Морозова, дом 1, офис 1, тел.: +7(34782) 7-25-96,
e-mail: z02@02.rospotrebnadzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.510569



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного
лабораторного центра, химик-эксперт
медицинской организации

З.З. Байкова

МП

24.04.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 02-00-02/03994-26 от 24.04.2026

1. Заказчик: Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в Туймазинском, Бакалинском, Чекмагушевском, Шаранском районах (ИНН 0276090428 ОГРН 1050204210407) тел: +7 (34782) 72495

2. Юридический адрес: 450054, Башкортостан Респ, г. Уфа, ул. Р. Зорге, д.58

Фактический адрес: 452751, Башкортостан Респ, Туймазинский р-н, Туймазы г, Лесовода Морозова ул, здание 1

3. Наименование образца испытаний, описание: готовое блюдо: рагу из овощей с мясом, дата изготовления: 20.04.2026 11:30; срок годности: 3 ч на раздате; номер партии: меню на 20.06.2026г.; размер партии: 36 единиц; упаковка: Стекланная банка;

НД на продукцию: Технологическая карта

4. Изготовитель: АО "ОБЩЕПИТ"

Юридический адрес: 452750, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН Р-Н ТУЙМАЗИНСКИЙ, Г ТУЙМАЗЫ, УЛ ПУГАЧЕВА ЗД. 11

Фактический адрес: Башкортостан Респ, м.р-н Туймазинский, с.п. Нижнетроицкий сельсовет, с Нижнетроицкий, ул Октябрьская, зд.1А детский сад

Страна: Российская Федерация

5. Место отбора: МАДОУ ДЕТСКИЙ САД С. НИЖНЕТРОИЦКИЙ, детский сад, 452784, Башкортостан Респ, р-н Туймазинский, с Нижнетроицкий, ул Октябрьская, д. 1А

Сведения о контролируемом лице:

Наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД С. НИЖНЕТРОИЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ТУЙМАЗИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Юридический адрес: 452784, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН М.Р-Н ТУЙМАЗИНСКИЙ, С.П.

НИЖНЕТРОИЦКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, С НИЖНЕТРОИЦКИЙ, УЛ ОКТЯБРЬСКАЯ ЗД. 1А

6. Информация об отборе:

Дата отбора: 20.04.2026

Ф.И.О., должность: Парнак Зульфия Кабировна Помощник врача по общей гигиене Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городах Туймазы, Белебей

При отборе присутствовал(-и): Окружко М. Н. ведущий специалист-эксперт Территориального отдела УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И

Протокол испытаний № 02-00-02/03994-26 от 24.04.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.04.2026 14:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31904-2012 Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний

7. Цель исследований, основание: Профилактический визит, Поручение №02-17-12-98-2026 от 9 апреля 2026 г.

8. Дополнительные сведения: Акт отбора №02/03994 от 20 апреля 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-7 и п.9), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции"

10. Код образца (пробы): 02-00-02/03994-Ф02/2-26

11. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.; ГОСТ 28560-90 Продукты пищевые. Метод выявления бактерий родов Proteus, Morganella, Providencia; ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) Микробиология пищевой цепи. Горизонтальный метод обнаружения, подсчета и серотипирования бактерий рода Salmonella. Часть 1. Обнаружение Salmonella spp.; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003) Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus; ГОСТ 31747-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий).

12. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	46874
2	Весы электронные, Scout PRO, SPS 402F	7131020993
3	Термостат электрический суховоздушный, ТСВЛ-80 "Касимов"	265

13. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

14. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 452751, Республика Башкортостан, муниципальный район Туймазинский, городское поселение город Туймазы, город Туймазы, улица Лесовода Морозова, дом 1, офис 1

Бактериологическая лаборатория

Образец поступил 20.04.2026 14:10

дата начала испытаний 20.04.2026 14:20, дата окончания испытаний 24.04.2026 15:06

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	S. aureus	г	Не обнаружено в 1 г	Не допускается в 1 г	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003) п.8.1
2	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	г	Не обнаружено в 1 г	Не допускается в 1 г	ГОСТ 31747-2012 п.9.1
3	Бактерии рода Proteus	г	Не обнаружено в 0,1 г	Не допускается в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
4	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	Менее 1,0*10 ⁰ *	Не более 1*10 ³	ГОСТ 10444.15-94
5	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	Не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017)

Мнения и интерпретации: *- нижний предел обнаружения по методике выполнения измерений

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Г.Р. Антонова, Делопроизводитель

Конец протокола испытаний № 02-00-02/03994-26 от 24.04.2026