



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

**ПРОКУРАТУРА  
ДУВАНСКОГО РАЙОНА  
ДЫУАН РАЙОНЫ  
ПРОКУРАТУРАҢЫ**

ул. Игнатия Усова, 4, с. Месигутово, 452530,  
тел.: (34798)3-23-84, факс: (34798)3-23-84

24.06.2013 № 14-2013

Директору  
МБОУ СОШ с. Улькунды

Бердину А.С.

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

об устранении нарушений законодательства  
в сфере оборота наркотических средств и их прекурсоров

Прокуратурой Дуванского района проведена проверка исполнения законодательства в сфере оборота наркотических средств и их прекурсоров в образовательных учреждениях муниципального района Дуванский район РБ.

В соответствии с п.1 ст.51 Закона РФ от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании» образовательное учреждение создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся, воспитанников.

Согласно ч.4 ст.30 Федерального закона от 08.01.1998г. №3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», при осуществлении деятельности, связанной с оборотом прекурсоров, внесенных в Список 4, любые операции, при которых изменяется количество прекурсоров, подлежат регистрации в специальных журналах лицами, на которых эта обязанность возложена приказом руководителя юридического лица. Указанные журналы хранятся в течение 10 лет после внесения в них последней записи.

В соответствии с п.п. 3, 4 Правил ведения и хранения специальных журналов регистрации операций, связанных с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, утв. Постановлением Правительства РФ от 04.11.2006г. №644 (далее – Правила) юридические лица, а также их подразделения, осуществляющие виды деятельности, связанные с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, обязаны вести журналы регистрации, регистрация операций, связанных с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, ведется по каждому наименованию наркотического средства, психотропного вещества и их прекурсоров на отдельном развернутом листе журнала регистрации или в отдельном журнале регистрации.

На момент проверки в школе были обнаружены такие прекурсоры как соляная кислота и серная кислота.

Вместе с тем, установлено, что журнал регистрации операций, связанных с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в школе надлежащем образом не ведется, ответственное лицо за

ведение журнала, учет и хранение прекурсоров не назначено, что является нарушением вышеуказанных требований законодательства.

Причинами и условиями, способствующими нарушению законности является ненадлежащее исполнение должностных обязанностей учителя химии МБОУ СОШ с. Улькунды Ягудиной Г.Р., отсутствия должного контроля со стороны руководства.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре российской Федерации»,

### **ТРЕБУЮ:**

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района. О дате и времени известить прокуратуру района.

2. Принять исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений закона, причин и условий, им способствующих и недопущению их впредь.

3. Привлечь к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения учителя химии МБОУ СОШ с. Улькунды Ягудину Г.Р.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру района в установленный законом месячный срок с приложением копий приказов о наказании.

И.о. прокурора района

младший советник юстиции



Ч.С. Файзуллин

Башкортостан Республикаһы  
Дыуан районы муниципаль  
районы Өлкөндө ауылы  
урта дейөм белем  
биреу мәктәбе  
муниципаль бюджет  
дейөм белем биреу  
учреждениеһы

452533, Дыуан районы, Өлкөндө ауылы,  
Тукай тыкрыгы, 2  
Тел. (34798) 2-76-11  
052\_ulkundi@mail.ru

Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное  
учреждение средняя  
общеобразовательная  
школа с. Улькунды  
муниципального района  
Дуванский район  
Республики Башкортостан

452533, Дуванский район, с Улькунды,  
переулок Туваева, 2  
Тел. (34798) 2-76-11  
052\_ulkundi@mail.ru

Исх. № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 2013г.



И.о. прокурора Дуванского района,  
младшему советнику юстиции  
Ч.С. Файзуллину

Ваше представление от 24.06.2013 № 11-2013 об устранении нарушений законодательства в сфере оборота наркотических средств и их прекурсоров, рассмотрено на административном совещании с участием помощника прокурора Исхакова А.Г., причина и условия указанного нарушения является ненадлежащее осуществление должностных обязанностей ответственного лица, а также отсутствие должного контроля со стороны руководства, приняты следующие меры: журнал регистрации операций, связанных с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров заведен надлежащим образом и хранится в соответствии с п.п. 3, 4 Правил ведения и хранения специальных журналов регистрации операций, связанных с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, утв. Постановлением Правительства РФ от 04.11.2006 № 644. Для недопущения нарушений впредь учителю Ягудиной Гульнаре Ражмисовне разъяснены правила ведения журнала инструкции и хранения. По отношению к ответственному лицу приняты меры дисциплинарного взыскания (копия приказа прилагается).

Дата 16.07.2013г.

Директор школы: \_\_\_\_\_ Бердин А.С.



Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

**ГУ МЧС по Республике Башкортостан**

(наименование территориального органа МЧС России)

г.Уфа, ул.8 Марта 12/1 т.8 (347) 252-59-52 ф. E-mail: cancel@mchsrb.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**отдел надзорной деятельности по Дуванскому и Мечетлинскому районам РБ**

(наименование органа государственного надзора)

с. Месягутово ул. Партизанская 53, тел. 8-347-98-3-44-59, E-mail: 32\_ogps@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 65/1/65

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по  
предотвращению угрозы возникновения пожара**

*Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная  
школа с. Улькинды муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан (МБОУ  
СОШ С. УЛЬКУНДЫ)*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя,

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по  
пожарному надзору *Апрелкин А.О.*

*отдел надзорной деятельности по Ду- № 65  
ванскому и Мечетлинскому районам РБ*

(наименование органа ГПН)

от « 19 » Мая 2015 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря  
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч 00 мин.

« 10 » Июня 2015 г. по 11 ч 00 мин. « 16 » Июня 2015 г.

проведена проверка

*Главным государственным инспектором по Дуванскому и Мечетлинскому районам РБ по пожар-  
ному надзору Апрелкиным Александром Олеговичем*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных  
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

*Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная  
школа с. Улькинды муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан (МБОУ  
СОШ С. УЛЬКУНДЫ), с. Улькинды, пер. Тукаева 2*

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

*Директор МБОУ СОШ с. Улькинды Рахимова Р.Р.*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в  
проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безо-  
пасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выяв-  
ленные в ходе проверки:

| №<br>Предупреждения | Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения                                              | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1.                  | 2.                                                                                                                                                                              | 3.                                                                                                                                                                               | 4.                                                         | 5.                                                             |
| 1.                  | Внутренние пожарные краны находятся в неисправном состоянии. (МБОУ СОШ с. Улькунды.);                                                                                           | Правила противопожарного режима в РФ утвержденные постановлением правительства РФ №390 от 25.04.12 г. п. 55                                                                      | 08.10.15                                                   |                                                                |
| 2.                  | Не проведена проверка работоспособности внутреннего водоснабжения с составлением соответствующих актов. (МБОУ СОШ с. Улькунды.);                                                | Правила противопожарного режима в РФ утвержденные постановлением правительства РФ №390 от 25.04.12 г. п. 55                                                                      | 08.10.15                                                   |                                                                |
| 3.                  | Автоматическая пожарная сигнализация находится в неисправном техническом состоянии. (МБОУ СОШ с. Улькунды)                                                                      | Правила противопожарного режима в РФ утвержденные постановлением правительства РФ №390 от 25.04.12 г. п. 61                                                                      | 08.10.15                                                   |                                                                |
| 4.                  | На объекте отсутствует исполнительская документация на установки пожарной сигнализации объекта. (МБОУ СОШ с. Улькунды)                                                          | (Правила противопожарного режима в РФ утвержденные постановлением правительства РФ №390 от 25.04.12 г. п. 61);                                                                   | 08.10.15                                                   |                                                                |
| 5.                  | Не проводится проверка работоспособности, периодичностью один раз в квартал, систем пожарной сигнализации с составлением соответствующих актов проверки. (МБОУ СОШ с. Улькунды) | (Правила противопожарного режима в РФ утвержденные постановлением правительства РФ №390 от 25.04.12 г. п. 61);                                                                   | 08.10.15                                                   |                                                                |
| 6.                  | Здание школы не оборудовано молниезащитой (МБОУ СОШ с. Улькунды)                                                                                                                | (СО 153-34.21.122-2003);                                                                                                                                                         | 08.10.15                                                   |                                                                |
| 7.                  | Отделка коридоров на путях эвакуации выполнена материалами с неизвестными показателями пожарной опасности. (МБОУ СОШ с. Улькунды)                                               | (СНиП 21-01-97* п. 6.25*);                                                                                                                                                       | 08.10.15                                                   |                                                                |
| 8.                  | Двери кладовых, электроцитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений не имеют соответствующий предел огнестойкости. (МБОУ СОШ с. Улькунды)         | (п. 4.1 раздел 3 МДС 21-1.98 «Предотвращение распространения пожара» пособие к СНиП 21-01-97*);                                                                                  | 08.10.15                                                   |                                                                |
| 9.                  | Помещения чердака и подвала не оборудованы системами автоматической пожарной сигнализации. (МБОУ СОШ с. Улькунды)                                                               | (СП 5.13130.2009 п. 13.1.10);                                                                                                                                                    | 08.10.15                                                   |                                                                |
| 10.                 | План эвакуации не соответствует требованиям ГОСТ 12.2.143-2009 (МБОУ СОШ с. Улькунды)                                                                                           | (п. 7 Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением правительства РФ №390 от 25 апреля 2012 года.);                                         | 08.10.15                                                   |                                                                |
| 11.                 | На дверях складских помещений отсутствуют обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной                                                                                 | (п. 20 Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвер-                                                                                                             | 08.10.15                                                   |                                                                |

|     |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |          |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|
|     | опасности, а также класс зоны по в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (МБОУ СОШ с, Улькунды) | жденные постановлением правительства РФ №390 от 25 апреля 2012 года.);                                                                |          |  |
| 12. | Отсутствуют акты проверки огнезащитного состава деревянных конструкций чердачного помещения (МБОУ СОШ с, Улькунды)                                                       | (п. 23 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г.);                      | 08.10.15 |  |
| 13. | Двери лестничных клеток не оборудованы устройством для самозакрывания с уплотнением в притворах.(МБОУ СОШ с, Улькунды)                                                   | СНиП 21-01-97* п. 6.18;                                                                                                               | 08.10.15 |  |
| 14. | Двери эвакуационных выходов закрыты на ключ (МБОУ СОШ с, Улькунды)                                                                                                       | Правила противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением правительства РФ №390 от 25 апреля 2012 года. п. 35                  | 08.10.15 |  |
| 15. | На осветительных приборах отсутствуют плафоны предусмотренные конструкцией светильника (Подвал МБОУ СОШ с, Улькунды)                                                     | Правила противопожарного режима РФ утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.12 п. 42                                | 08.10.15 |  |
| 16. | Отсутствует наружное противопожарное водоснабжение( МБОУ СОШ с, Улькунды)                                                                                                | СНиП 2.04.02-84* п. 2.11.                                                                                                             | 08.10.15 |  |
| 17. | В здании не предусмотрен выход в чердачное помещение                                                                                                                     | (СНиП 21-01-97* п. 8.4; п. 8.5.                                                                                                       | 08.10.15 |  |
| 18. | Помещение вестибюля не отделено от коридора и смежных помещений противопожарными перегородками первого типа.                                                             | СНиП 21-01-97* п. 7.24                                                                                                                | 08.10.15 |  |
| 19. | Здание и помещения школы оборудованы первичными средствами пожаротушения с истекшим сроком годности.                                                                     | Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением правительства РФ №390 от 25 апреля 2012 года п. 70 | 08.10.15 |  |
| 20. | В лестничной клетке здания школы сняты дверные полотна.                                                                                                                  | Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением правительства РФ №390 от 25 апреля 2012 года п. 23 | 08.10.15 |  |
| 21. | Ограждение на лестнице из помещения мастерской не соответствует требованиям ГОСТ 25772—83.                                                                               | СНиП 21-01-97* п. 6.28*                                                                                                               | 08.10.15 |  |

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответствен-

ности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор по Дуванскому и Мечетлинскому районам РБ по пожарному надзору Апрелькин Александр Олегович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«16» июня 2015 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)



(подпись)

Директор МБОУ СОШ с. Улькинды Рахимова Р.Р

(должность, фамилия, инициалы)

«16» июня 2015 г.

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

**Телефон доверия:**

3472-33-99-99

РЕШЕНИЕ  
именем Российской Федерации

село Месягутово

11 июля 2012 года

Дуванский районный суд Республики Башкортостан в составе председательствующего судьи Нажипова А.Л., при секретаре Зиганшиной Г.Р., с участием помощника прокурора Дуванского района РБ Ахмадуллина Р.Р., представителя ответчика Бердина А.С., представителя ответчика Шварова А.А., представителя ответчика Середова В.Е.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению прокурора Дуванского района РБ в защиту интересов неопределенного круга лиц к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе с. Улькунды Дуванского района (далее МБОУ СОШ с. Улькунды), Муниципальному Казенному Учреждению (далее МКУ) «Отдел образования муниципального района Дуванский район РБ» и администрации муниципального района (далее МР) Дуванский район РБ о возложении обязанности устранить нарушение правил пожарной безопасности,

установил:

Прокурор Дуванского района Республики Башкортостан обратился в суд с иском к МБОУ СОШ с. Улькунды и администрации МР Дуванский район РБ о возложении обязанности устранить нарушение правил пожарной безопасности, указав что в МБОУ СОШ с. Улькунды требования закона «О пожарной безопасности» нарушаются. Не установлена молниезащита, не произведена огнезащитная пропитка деревянных конструкций чердачного помещения, пожарные краны не оборудованы рукавами и стволами и находятся в не исправном состоянии, в классах оборудованы горючие перегородки с отступлением от норм и правил, в коридорах в местах дверных проемов отсутствуют дверные полотна, в дверях лестничных клеток не установлены доводчики и уплотнения в притворах, двери на путях эвакуации не оборудованы для самозакрывания и уплотнением в притворах, автоматическая пожарная сигнализация не оборудована каналом передачи информации на пульт пожарной части, отсутствует наружное противопожарное водоснабжение. Просил о наложении обязательства на администрацию МР Дуванский район РБ выделить из бюджета района денежные средства в необходимом размере для устранения нарушений противопожарного законодательства МБОУ СОШ с. Улькунды и о наложении обязательства привести здание общеобразовательного учреждения МБОУ СОШ с. Улькунды в соответствии с требованиями пожарной безопасности

Определением Дуванского районного суда РБ от 24.04.2012 года к участию в деле было привлечено МКУ «Отдел образования МР Дуванский район РБ» в качестве ответчика.

07.06.2012 года помощник прокурора Дуванского района РБ Ахмадуллин Р.Р. представил измененное исковое заявление, в котором основания остаются прежними, меняется предмет иска, а именно просят: обязать МБОУ СОШ с. Улькунды в течение 7 дней с момента вступления в законную силу решения Дуванского районного суда составить и представить в МКУ «Отдел образования МР Дуванский район» сметные расчеты по устранению выявленных нарушений пожарной безопасности в МБОУ СОШ с. Улькунды. Обязать МКУ «Отдел образования МР Дуванский район» в течение 10 дней с момента вступления в законную силу решения Дуванского районного суда, представить в администрацию МР Дуванский район РБ в установленном порядке представленные МБОУ СОШ с. Улькунды сметные расчеты по устранению выявленных нарушений пожарной безопасности. Обязать администрацию МР Дуванский район РБ в течение 45 дней с момента

вступления в законную силу решения Дуванского районного суда, выделить МКУ «Отдел образования МР Дуванский район» в МБОУ СОШ с. Улькунды из бюджета района или иных источников денежные средства, указанные в сметных расчетах МКУ «Отдел образования МР Дуванский район», т. е. в необходимом размере для устранения нарушений противопожарного законодательства. Обязать МКУ «Отдел образования МР Дуванский район» в течение 3 рабочих дней с момента получения целевых денежных средств представить в распоряжение МБОУ СОШ с. Улькунды указанные денежные средства для устранения нарушений противопожарного законодательства. Обязать МБОУ СОШ с. Улькунды в течение 7 дней с момента получения денежных средств заключить договоры с подрядными организациями на устранение выявленных нарушений пожарной безопасности.

В судебном заседании помощник прокурора Дуванского района РБ Ахмадуллин Р.Р. заявленные требования поддержал суду пояснил, что считает необходимым изменить сроки выполнения указанных работ, а именно просит обязать МБОУ СОШ с. Улькунды в течение 10 дней с момента вступления в законную силу решения Дуванского районного суда составить и представить в МКУ «Отдел образования МР Дуванский район» сметные расчеты по устранению выявленных нарушений пожарной безопасности в МБОУ СОШ с. Улькунды для оборудования здания школы молниезащитой, для производства огнезащитной пропитки деревянных конструкций чердачного помещения, для оборудования пожарных кранов рукавами и стволами и приведение их в исправное состояние, для установки в классах перегородок в соответствии с нормами и правилами, для установления дверных полотен в коридорах в местах дверных проемов, для установки в дверях лестничных клеток доводчики и уплотнения в притворах, для оборудования автоматической пожарной сигнализации каналом передачи информации на пульт пожарной части, для оборудования наружного противопожарного водоснабжения.

Обязать МКУ «Отдел образования МР Дуванский район» в течение 3 дней с момента поступления сметных расчетов, представить в администрацию МР Дуванский район РБ в установленном порядке представленные МБОУ СОШ с. Улькунды расчеты по устранению выявленных нарушений пожарной безопасности.

Обязать администрацию МР Дуванский район РБ в течение 60 дней с момента поступления к ним сметных расчетов, выделить МКУ «Отдел образования МР Дуванский район» в МБОУ СОШ с. Улькунды из бюджета района или иных источников денежные средства, указанные в сметных расчетах МКУ «Отдел образования МР Дуванский район», то есть в необходимом размере для устранения нарушений противопожарного законодательства.

Обязать МКУ «Отдел образования МР Дуванский район» в течении 20 рабочих дней с момента получения целевых денежных средств представить в распоряжение МБОУ СОШ с. Улькунды указанные денежные средства для устранения нарушений противопожарного законодательства.

Обязать МБОУ СОШ с. Улькунды в течение 7 рабочих дней с момента получения денежных средств, а при необходимости объявления конкурса для выполнения подрядных работ в течение 60 дней, заключить договоры с подрядными организациями на устранение выявленных нарушений пожарной безопасности.

Представитель ответчика Бердин А.С. исковые требования прокурора признал полностью.

Представитель ответчика Шваров А.А. исковые требования прокурора признал полностью.

Представитель ответчика Середов В.Е. исковые требования прокурора признал полностью.

В соответствии с требованием ст. 173 ГПК РФ при признании ответчиком иска и принятии его судом принимается решение об удовлетворении заявленных истцом требований.

Представители ответчика признают заявленные требования полностью, признание требований не противоречит закону, права и законные интересы других лиц не нарушает.

На основании вышеизложенного суд считает необходимым исковое заявление прокурора Дуванского района РБ к МБОУ СОШ с. Улькунды и администрации МР Дуванский район удовлетворить полностью.

Руководствуясь ст.ст. 173, 194-198 ГПК РФ, суд  
решил:

Исковые требования прокурора Дуванского района РБ удовлетворить.

Обязать Муниципальное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Улькунды муниципального района Дуванский район РБ в течение 10 дней с момента вступления в законную силу решения Дуванского районного суда составить и представить в МКУ «Отдел образования МР Дуванский район» сметные расчеты по устранению выявленных нарушений пожарной безопасности а именно: для оборудования здания школы молниезащитой, для производства огнезащитной пропитки деревянных конструкций чердачного помещения, для оборудования пожарных кранов рукавами и стволами и приведение их в исправное состояние, для установки в классах перегородок в соответствии с нормами и правилами, для установления дверных полотен в коридорах в местах дверных проемов, для установки в дверях лестничных клеток доводчики и уплотнения в притворах, для оборудования автоматической пожарной сигнализации каналом передачи информации на пульт пожарной части, для оборудования наружного противопожарного водоснабжения.

Обязать Муниципальное Казенное Учреждение «Отдел образования муниципального района Дуванский район» в течение 3 дней с момента поступления сметных расчетов, представить в администрацию муниципального района Дуванский район РБ в установленном порядке представленные МБОУ СОШ с. Улькунды сметные расчеты по устранению выявленных нарушений пожарной безопасности.

Обязать администрацию муниципального района Дуванский район РБ в течение 60 дней с момента поступления к ним сметных расчетов, выделить Муниципальному Казенному Учреждению «Отдел образования муниципального района Дуванский район» в МБОУ СОШ с. Улькунды из бюджета района или иных источников денежные средства, указанные в сметных расчетах, то есть в необходимом размере для устранения нарушений противопожарного законодательства.

Обязать Муниципальное Казенное Учреждение «Отдел образования муниципального района Дуванский район» в течение 20 рабочих дней с момента получения целевых денежных средств представить в распоряжение Муниципального бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа с. Улькунды муниципального района Дуванский район РБ указанные денежные средства для устранения нарушений противопожарного законодательства.

Обязать Муниципальное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Улькунды муниципального района Дуванский район РБ в течение 7 рабочих дней с момента получения денежных средств, а при необходимости объявления конкурса для выполнения подрядных работ, в течение 60 дней, заключить договоры с подрядными организациями на устранение выявленных нарушений пожарной безопасности.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный Суд РБ через Дуванский районный суд РБ в течение 1 месяца со дня вынесения.

Председательствующий  
судья:

Копия верна.  
Судья



Нажипов А.Л.

Нажипов А.Л.



Главному государственному  
инспектору Дуванского района  
по пожарному надзору  
майору вн. службы Априлкину А.О.  
Бердина А.С. директора  
МБОУ СОШ с. Улькунды

## СПРАВКА

Довожу до вашего сведения, что выявленные нарушения по пожарной безопасности в МБОУ СОШ с. Улькунды, а именно:

1. В классах оборудованы горючие перегородки с отступлением от норм и правил.

Это замечание устранено и приведено в соответствие. Перегородки во всех ранее установленных кабинетах убраны и приведены в порядок.

2. Пожарные краны не оборудованы рукавами и стволами и находятся в неисправном состоянии.

По этому пункту уточняю, что в с. Улькунды отсутствует центральное водоснабжение, а также в школе нет наружного противопожарного водоснабжения.

А по остальным замечаниям прикладываю сметные расчёты для устранения выявленных замечаний.

Директор школы:



Бердин А.С.



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ НАДЗОР  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  
Дуванский территориальный отдел госветнадзора РБ**

452530, РФ, Республика Башкортостан,  
Месягутову ул. И.Усова 12

тел./факс: (34798) 3-20-82  
e-mail: [s\\_uprvet@ufanet.ru](mailto:s_uprvet@ufanet.ru)

**ПРЕДПИСАНИЕ № 35**

от «07» июня 2016 г.

Республика Башкортостан, МР Дуванский район с. Улькунды ул. переулок Тукаева, 2  
(место составления предписания подробный адрес)

Мною, главным специалистом- экспертом- главным госветинспектором Дуванского территориального отдела госветнадзора УВ РБ – Гималетдинов Азамат Ильдарович- удостоверение № 009836 от 19 марта 2013 г., выданное Управлением ветеринарии РБ

При проведении плановой, выездной проверки муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с. Улькунды муниципального района Дуванский район РБ, ИНН 0220004804, ОГРН 1020200788497 , директор – Рахимова Рафиля Рижановна, по адресу РБ, МР Дуванский р-н с. Улькунды переулок Тукаева, 2, 01.06.2016 года с 14.30 часов, 07.06.2016 года с 10.05 час., выявлено, что на рыбу свежемороженую – минтай (6,2 кг) поставляемую ИП Гафарова И. Х. Дуванского района, отсутствуют ветеринарные свидетельства Формы № 2, тем самым нарушены Закон Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии» (с изменениями и дополнениями)- статья № 15. Заготовка, переработка, хранение, перевозка и реализация продуктов животноводства (Продукты животноводства по результатам ветеринарно-санитарной экспертизы должны соответствовать установленным требованиям безопасности для здоровья населения и происходить из благополучной по заразным болезням животных территории. Предприятия, учреждения, организации и граждане, осуществляющие заготовку, переработку, хранение, перевозку и реализацию продуктов животноводства, обязаны обеспечивать выполнение указанных требований); приказ Минсельхоза РФ от 17 июля 2014 г. № 281 «Об утверждении Правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов» и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронном виде( пп. 7, 10).

**Руководствуясь** Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года №4979-1 «О ветеринарии» (с изменениями и дополнениями)- статья №15. Заготовка, переработка, хранение, перевозка и реализация продуктов животноводства; приказом Минсельхоза РФ от 17 июля 2014 г. № 281 «Об утверждении Правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов» и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронном виде ( пп. 7, 10).

# ПРЕДПИСЫВАЮ:

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школы с. Улькунды муниципального района Дуванский район РБ, ИНН 0220004804, ОГРН 1020200788497, директор – Рахимова Рафиля Рижановна, по адресу РБ, МР Дуванский р-н с. Улькунды переулоч Тукаева, 2, тел. 8-34798-2-76-11

| № п/п | Содержание предписания <*>                                                                                                                   | Срок исполнения    | Основание вынесения предписания <*>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                            | 3                  | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.    | Представить ветеринарные сопроводительные документы (Форма № 2) на рыбу- минтай свежемороженую поставщик ИП Гафарова И. Х. Дуванского района | 06 октября 2016 г. | Закон РФ от 14.05.1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии» (ст. 15); приказ Минсельхоза РФ от 17 июля 2014 г. № 281 «Об утверждении Правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов» и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронном виде( пп. 7, 10) |

Ответственным за выполнение в установленный срок является: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средней общеобразовательной школы с. Улькунды муниципального района Дуванский район РБ, ИНН 0220004804, ОГРН 1020200788497, директор – Рахимова Рафиля Рижановна, по адресу РБ, МР Дуванский р-н с. Улькунды переулоч Тукаева, 2, тел. 8-34798-2-76-11

В случае невыполнения данного предписания в указанный срок ответственные лица будут привлечены к ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (невыполнение в срок законного предписания органа, осуществляющий государственный надзор).

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке. Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.

Главный специалист- эксперт-

главный госветинспектор Дуванского ТО ГВН УВ РБ:

А. И. Гималетдинов

«07» июня 2016 г.

Предписание получил:

*Рахимова Рафиля Рижановна, директор*  
(подпись, фамилия, имя, отчество, должность, дата) 07.06.2016 г.

«07» 06 2016 г.

<\*> Указываются конкретные мероприятия, которые должно выполнить лицо, в отношении которого проведена проверка.

<\*> Указываются ссылки на нормативный правовой акт, предусматривающий предписываемую обязанность.

Управление по контролю и надзору в сфере образования  
Республики Башкортостан

г.Уфа  
(место составления предписания)

03 июня 20 16 г.  
(дата составления предписания)

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений требований законодательства  
об образовании и (или) федерального государственного образовательного стандарта

№ 03-15/317

В результате плановой документарной проверки по государственному контролю (надзору) в сфере образования в части федерального государственного надзора в сфере образования, проведенной на основании приказа Управления по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан (далее – Обрнадзор РБ) от 25.05.2016 №2778 «О проведении плановой документарной проверки юридического лица» была проведена плановая документарная проверка по государственному контролю (надзору) в сфере образования в части федерального государственного надзора в сфере образования в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с.Улькунды муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан (далее – МБОУ СОШ с.Улькунды), находящегося по адресу: 452533, Республика Башкортостан, Дуванский район, с. Улькунды, переулок Тукаева, д.2, выявлены следующие нарушения требований законодательства об образовании (акт о результатах проверки от 03.06.2016 № 03-15/337д):

- нарушение п.7 ч.3 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части разработки и утверждения по согласованию с учредителем программы развития образовательной организации: отсутствие программы развития МБОУ СОШ с.Улькунды;

- нарушение пп.3, 13 ч.3 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Порядка проведения самообследования образовательной организацией, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 №462, в части проведения самообследования, предоставления учредителю и общественности ежегодного отчета о результатах самообследования: - отсутствие рассмотрения отчета о результатах самообследования органом управления организации, к компетенции которого относится решение данного вопроса;

- нарушение п.1 ч.3 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части разработки и принятия локальных нормативных актов: несоответствие содержания должностных инструкций учителя, преподавателя-организатора основ безопасности жизнедеятельности ст.47, ст.48 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации» в части определения прав и обязанностей педагогических работников;

- нарушение п. 1 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части разработки и принятия локальных нормативных актов:

несоответствие содержания локального нормативного акта «Положение о порядке приема, перевода и отчисления учащихся МБОУ СОШ с.Улькунды», «Положение о воспитательной работе МБОУ СОШ с.Улькунды», «Правила поведения учащихся в МБОУ СОШ с.Улькунды» ч.1 ст.30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» наличие ссылок на федеральные нормативные правовые акты, утратившие силу («Закон Российской Федерации «Об образовании», Типовое положение об общеобразовательном учреждении»);

несоответствие содержания локального нормативного акта «Правила поведения учащихся в МБОУ СОШ с.Улькунды» п.31 ст.2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части определения участников образовательных отношений;

несоответствие содержания локального нормативного акта «Положение о порядке приема, перевода и отчисления учащихся МБОУ СОШ с.Улькунды» Порядку приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 в части определения порядка приема в образовательную организацию; ст.61 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части определения оснований для отчисления обучающихся из МБОУ СОШ с.Улькунды;

несоответствие содержания локального нормативного акта «Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений» ст.45 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части определения состава комиссии (должно быть из равного числа представителей совершеннолетних обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников организации, осуществляющей образовательную деятельность);

- несоответствие содержания локального нормативного акта «Положение о внутреннем школьном контроле качества образования в МБОУ СОШ с.Улькунды» пп.1 ч.1 ст.7 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части определения задач внутришкольного контроля: «осуществление контроля над исполнением законодательства в области образования, выявление случаев нарушения и неисполнения законодательных и иных нормативно-правовых актов и принятие мер по их пресечению»;

- нарушение ч.9 ст.2, ст.12, п.6 ч.3 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части разработки и утверждения образовательных программ образовательной организации, требований федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (далее – Стандарт НОО):

п.12.3 Стандарта НОО – несоответствие наименования предметных областей, указанных в учебном плане, наименованиям, закрепленным в федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования («Обществознание и естествознание» вместо «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)»);

- нарушение ч.9 ст.2, п.6 ч.3 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ в части разработки и утверждения образовательных программ образовательной организации, требований федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (далее – Стандарт ООО):

п.18.3.1.1 Стандарта ООО: отсутствие в организационном разделе основной образовательной программы основного общего образования учебного плана, календарного учебного графика;

п.18.3.2 Стандарта ООО: отсутствие в системе условий реализации основной образовательной программы основного общего образования механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы условий; контроля состояния системы условий;

- нарушение ч.9 ст.2, ч.5 ст.12, п.6 ч.3 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части разработки и принятия образовательных программ: несоответствие рабочих программ по предметам «Технология», «Основы безопасности жизнедеятельности» для 6-9 классов требованиям ст. 11 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» в части соблюдения требований обязательного минимума содержания по предметам «Технология», «Основы безопасности жизнедеятельности» (в рабочих программах по предмету «Физическая культура» в разделе «Спортивно-оздоровительная деятельность» упражнения культурно-этнической направленности, элементы техники национальных видов спорта); (отсутствие в рабочих программах по предмету «Технология» разделов «Черчение и графика»; (отсутствие в рабочей программе по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» разделов «Здоровый образ жизни», «Опасные ситуации и правила поведения на воде. Оказание помощи утопающему», «Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами бытовой химии, персональными компьютерами и др.», «Использование индивидуальных средств защиты: домашней медицинской аптечки, ватно-марлевой повязки, респиратора, противогаза», «Безопасное поведение человека в природных условиях: ориентирование на местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия», «Меры безопасности при пребывании человека на территории с неблагоприятными

экологическими факторами», «Ситуации криминогенного характера, меры предосторожности и правила поведения. Элементарные способы самозащиты», «Опасные ситуации и меры предосторожности в местах большого скопления людей (в толпе, местах проведения массовых мероприятий, на стадионах)», «Меры предосторожности при угрозе совершения террористического акта. Поведение при похищении или захвате в качестве заложника», «Действия населения по сигналу "Внимание всем!" и сопровождающей речевой информации», «Средства коллективной защиты и правила пользования ими. Эвакуация населения»);

- нарушение п.21 ч.3 ст.28, ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 №785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации», Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, в части размещения информации на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: отсутствие полной информации на официальном сайте образовательной организации;

- нарушение п.1 ч.3 ст.28, ч.1 ст.30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части разработки и принятия локальных нормативных актов: дублирование и утверждение руководителем образовательной организации локальных нормативных актов, принятие которых относится к компетенции вышестоящих органов («Положение о самообследовании МБОУ СОШ с.Улькунды»);

- нарушение п. 1 ч. 3 ст. 28, ч.2 ст.30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части разработки и принятия локальных нормативных актов по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности: отсутствие локальных нормативных актов, регламентирующих порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления приостановления отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся; порядок оформления возникновения;

- нарушение ч.3 ст.30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части отсутствия учета мнения советов обучающихся, советов родителей, представительных органов обучающихся, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, представительных органов работников при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся, родителей (законных представителей) («Положение о порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОШ с.Улькунды», «Положение о единых требованиях к школьной форме и внешнему виду обучающихся МБОУ

СОШ с.Улькунды», «Положение об учете неблагополучных семей и учащихся МБОУ СОШ с.Улькунды», «Положение о порядке приема, перевода и отчисления учащихся МБОУ СОШ с.Улькунды», «Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений»);

- нарушение ч. 4 ст. 45 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части защиты прав обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся: отсутствие организации работы комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений;

- нарушение пп.5 ч.3 ст.28, пп.2 ч.5 ст.47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части организации дополнительного профессионального образования работников: учителям Газимуллиной Р.С., Галлямову И.Н., Рахимовой Р.Р. не предоставлено право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности один раз в три года;

- нарушение ст.14 Федерального закона Российской Федерации «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 года №120-ФЗ в части оказания социально-психологической и педагогической помощи несовершеннолетним, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательном учреждении, принятия мер по их воспитанию и получению ими общего образования: - отсутствие журнала учета проводимых мероприятий; закрытого журнала учета выявленных учащихся, замеченных в употреблении наркотических, токсических веществ, алкоголя и табакокурении; закрытого журнала по учету проводимой индивидуальной работы с родителями обучающихся, замеченных в употреблении наркотических, токсических веществ, алкоголя и табакокурении.

На основании изложенного, Обрядзор РБ предписывает в срок до 30.09.2016:

1. Принять меры по устранению выявленных нарушений требований законодательства об образовании, причин, способствующих их совершению.

2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

3. Представить в Обрядзор РБ отчет о результатах исполнения предписания с приложением документов (копий документов), подтверждающих исполнение указанных в предписании требований.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Ведущий специалист - эксперт  
отдела контрольно-надзорной деятельности  
в сфере образования Обрядзора РБ  
М.П.



Э.Ф. Усманова



С предписанием ознакомлен:

Директор  
МБОУ СОШ с.Улькунды



Р.Р. Рахимова

Дата ознакомления « 03 » 06 20 16 г.



(подпись руководителя юридического лица)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует:

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись руководителя юридического лица)

Прилагаемые к акту документы:

1. Копии страниц отчета МБОУ СОШ с.Улькунды от 30.09.2016 № 2569.

Подпись лица, проводившего проверку:

\_\_\_\_\_  
Э.Ф. Усманова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта получил(а) Рахимова Рафиля Рижановна, директор МБОУ СОШ с.Улькунды

«25» 11 20 16 г.   
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

**ГУ МЧС России по Республике Башкортостан**

(наименование территориального органа МЧС России)

г.Уфа, ул.8 Марта 12/1 т.8 (347) 252-59-52 ф. E-mail: cancel@mchsrub.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Дуванский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы УНД и  
ПР ГУ МЧС России по РБ.**

(наименование органа государственного надзора)

с. Месягутово ул. Партизанская 53, тел. 8-347-98-3-13-17, E-mail: 32\_ogps@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 78/1/78

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по  
предотвращению угрозы возникновения пожара**

*Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная  
школа с. Улькунды муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан(МБОУ  
СОШ С. УЛЬКУНДЫ)*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,  
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Дуванского, Мечетлинского,  
Белокатайского, Кигинского и Салаватского районов по пожарному надзору *Апрелкин А.О. № 78*  
от « 22 » мая 2017 года,          ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря  
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.  
« 21 » июня 2017 г. по 17 ч 00 мин. « 21 » июня 2017 г.

проведена проверка

*Главным государственным инспектором Дуванского, Мечетлинского, Белокатайского, Кигинского  
и Салаватского районов по пожарному надзору *Апрелкиным Александром Олеговичем.**

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных  
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

*Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная  
школа с. Улькунды муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан(МБОУ  
СОШ С. УЛЬКУНДЫ), с. Улькунды, пер. Тукаева 2.*

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

Директором Рахимовой Р.Р.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в  
проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| №<br>Предписания | Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения                       | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1.               | 2.                                                                                                                                                       | 3.                                                                                                                                                                               | 4.                                                         | 5.                                                             |
| 1                | Не проводится проверка работоспособности, периодичностью один раз в квартал, систем пожарной сигнализации с составлением соответствующих актов проверки. | Правила противопожарного режима в РФ утвержденные постановлением правительства РФ №390 от 25.04.12 г. п. 61                                                                      | 02.04.18                                                   |                                                                |
| 2                | Двери лестничных клеток не оборудованы устройством для самозакрывания с уплотнением в притворах.                                                         | СНиП 21-01-97* п. 6.18                                                                                                                                                           | 02.04.18                                                   |                                                                |
| 3                | План эвакуации не соответствует требованиям ГОСТ 12.2.143-2009                                                                                           | п. 7 Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением правительства РФ №390 от 25 апреля 2012 года.                                            | 02.04.18                                                   |                                                                |
| 4                | Помещения чердака не оборудованы системами автоматической пожарной сигнализации.                                                                         | СП 5.13130.2009 п. 13.1.10                                                                                                                                                       | 02.04.18                                                   |                                                                |
| 5                | Двери кладовых, электрощитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений не имеют соответствующий предел огнестойкости.         | п. 4.1 раздел 3 МДС 21-1.98 "Предотвращение распространения пожара" пособие к СНиП 21-01-97*                                                                                     | 02.04.18                                                   |                                                                |
| 6                | Помещение вестибюля не отделено от коридора и смежных помещений противопожарными перегородками первого типа.                                             | СНиП 21-01-97* п. 7.24                                                                                                                                                           | 02.04.18                                                   |                                                                |
| 7                | Отсутствуют акты проверки огнезащитного состава деревянных конструкций чердачного помещения                                                              | Правила противопожарного режима РФ утвержденные Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.12 п. 21                                                                           | 02.04.18                                                   |                                                                |
| 8                | Отсутствует наружное противопожарное водоснабжение                                                                                                       | СНиП 2.04.02-84* п. 2.11.                                                                                                                                                        | 02.04.18                                                   |                                                                |
| 9                | Не проведена проверка работоспособности внутреннего противопожарного водоснабжения с составлением соответствующих актов.                                 | Правила противопожарного режима в РФ п. 55                                                                                                                                       | 02.04.18                                                   |                                                                |
| 10               | Автоматическая пожарная сигнализация находится в неис-                                                                                                   | Правила противопожарного режима в РФ п.                                                                                                                                          | 02.04.18                                                   |                                                                |

|    |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                    |          |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|
|    | правном техническом состоянии                                                                                                                                                                           | 61                                                                                                                                                                 |          |  |
| 11 | На объекте отсутствует исполнительская документация на установки пожарной сигнализации.                                                                                                                 | Правила противопожарного режима в РФ утвержденные постановлением правительства РФ №390 от 25.04.2012 г. п. 61.                                                     | 02.04.18 |  |
| 12 | Не обеспечена исправность внутреннего противопожарного водопровода не организовано проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. | Правила противопожарного режима в РФ утвержденные постановлением правительства РФ №390 от 25.04.2012 г. п. 55.                                                     | 02.04.18 |  |
| 13 | На общественном здании школы отсутствует молниезащита в соответствии с инструкцией СО 153-34.21.122.(МБОУ СОШ С. УЛЬКУНДЫ)                                                                              | ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 3.54 СНИП 2.08.02-89, п.3.19. СНИП 31-06-2009. | 02.04.18 |  |
| 14 | Отделка коридоров на путях эвакуации выполнена материалами с неизветсными показателями пожарной опасности                                                                                               | СНИП 21-01-97* п. 6.25                                                                                                                                             | 02.04.18 |  |
| 15 | На осветительных приборах отсутствуют плафоны предусмотренные конструкцией светильника.                                                                                                                 | Правила противопожарного режима РФ утвержденные Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.12 п. 42                                                             | 02.04.18 |  |
| 16 | В здании не предусмотрен выход в чердачное помещение.                                                                                                                                                   | СНИП 21-01-97* п. 8.4; п. 8.5.                                                                                                                                     | 02.04.18 |  |
| 17 | На путях эвакуации в лестничной клетке здания школы сняты двери предусмотренные проектной документацией.                                                                                                | Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением правительства РФ №390 от 25 апреля 2012 года п. 23                              | 02.04.18 |  |
| 18 | Ограждение лестниц в помещении школы а так же лестницы из помещения мастерской не соответствует требованиям ГОСТ 25772—83.                                                                              | СНИП 21-01-97* п. 6.28*                                                                                                                                            | 02.04.18 |  |
| 19 | - На объекте отсутствует исполнительская документация на установки оповещения и управления эвакуацией.                                                                                                  | (Правила противопожарного режима в РФ утвержденные постановлением правительства РФ №390 от 25.04.12 г. п. 61);                                                     | 02.04.18 |  |
| 20 | - На объекте отсутствует годовой план-график проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и пла-                                                                                          | Правила противопожарного режима в РФ утвержденные постановлением правитель-                                                                                        | 02.04.18 |  |

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор Дуванского, Мечетлинского, Белокатайского, Кигинского и Салаватского районов по пожарному надзору Апрелкин Александр Олегович  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

М.Л.П.\*

«21» июня 2017 г.

Предписание для исполнения получил:

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, инициалы)

« 21 » июня 2017 г.

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

**Телефон доверия:**  
3472-33-99-99



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

**ПРОКУРАТУРА  
ДУВАНСКОГО РАЙОНА  
ДЫУАН РАЙОНЫ  
ПРОКУРАТУРАҒЫ**

ул. Игнатии Усова, 4, с. Меслягутово, 452530,  
тел.: (34798)3-23-84, факс: (34798)3-23-84

26.06.2012 № 11-2012

Директору МБОУ СОШ с. Улыкунды,  
Дуванского района, РБ

Бердину А.С.

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

об устранении нарушений  
законодательства об охране окружающей среды.

Прокуратурой района проведена проверка исполнения законодательства об охране окружающей среды.

В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 04.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие деятельность в области обращения с отходами, обязаны вести в установленном порядке учет образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц, а также размещенных отходов.

Юридические лица, осуществляющие деятельность в области обращения с отходами, обязаны представлять отчетность в порядке и в сроки, которые определены федеральным органом исполнительной власти в области статистического учета по согласованию с федеральными органами исполнительной власти в области обращения с отходами в соответствии со своей компетенцией.

Согласно п. 2 Указаний по заполнению формы федерального статистического наблюдения, утвержденных приказом Росстата от 28.01.2011 N 17 «Об утверждении статистического инструментария для организации Росприроднадзора федерального статистического наблюдения за отходами производства и потребления» (далее – Указания), форму федерального статистического наблюдения N 2-ТП (отходы) «Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления» предоставляют юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по обращению с отходами производства и потребления.

Срок предоставления природопользователями отчета по форме 2-ТП (отходы) в органы Росприроднадзора, в соответствии с Приказом Росстата от 28.01.2011 N 17 установлен 01 февраля года следующего за отчетным периодом, отчетный период 1 год.

В соответствии с ч. 3 ст. 18 Федерального закона от 04.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» юридические лица, в результате хозяйственной и иной деятельности которых образуются отходы, представляют в уполномоченные федеральные органы исполнительной власти или органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с их

АА № 002601

компетенцией отчетность об образовании, использовании, обезвреживании, о размещении отходов в уведомительном порядке.

Согласно п. 2 «порядка предоставления и контроля отчетности об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов (за исключением статистической отчетности)», утвержденного приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 16.02.2010 №30 (далее – Порядок), данный порядок предназначен для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в результате хозяйственной и иной деятельности которых образуются отходы.

Юридические лица представляют в уведомительном порядке Отчетность в территориальные органы Росприроднадзора по месту осуществления своей хозяйственной и иной деятельности, в результате которой образуются отходы (п. 3 Порядка).

Отчетный период составляет один календарный год (п. 4 Порядка).

Отчетность представляется до 15 января года, следующего за отчетным периодом (п. 5 Порядка) МБОУ СОШ с. Улькунды осуществляет образовательную деятельность. В результате образовательной деятельности образуются отходы в виде: смёта с территории.

В ходе проверки выявлено, что в нарушение требований действующего законодательства МБОУ СОШ с. Улькунды отчет по форме 2-ТП (отходы) за 2011 г., а также отчет по образованию, использованию, обезвреживанию и размещению отходов за 2011 г. в органы Росприроднадзора не представило.

Неисполнение обязанностей по сдаче отчетов по форме 2-ТП (отходы) подрывает основы государственной политики в области охраны окружающей среды, обеспечивающие сбалансированное решение социально-экономических задач, сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов в целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 22, 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

### **ТРЕБУЮ:**

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление **с участием представителей прокуратуры района.**
2. Принять конкретные меры для устранения выявленных нарушений законодательства, а также причин и условий им способствующих.
3. Привлечь виновных лиц к дисциплинарной ответственности.
4. О результатах рассмотрения и принятых мерах письменно сообщить прокурору района в месячный срок, с приложением приказов о наказании.

Прокурор района

юрист 1 класса

И.М. Гизамов



Прокурору Дуванского района  
юристу 1 класса  
Гизамову И.М.

Директора МБОУ СОШ  
с. Улькунды  
Бердина А.С.

**ОТВЕТ**  
на представление об устранении нарушений  
законодательства об охране окружающей среды.

Ваше представление № 11-2012 от 26.06.2012г «Об устранении нарушений законодательства об охране окружающей среды» было рассмотрено с участием представителя прокуратуры района Купкеновым И.Ш.

Для устранения нарушений были проведены следующие мероприятия.

1. Составлен договор с ИП «Маннапова Л.А.» для разработки паспортов опасных отходов.
2. Составлен и направлен в органы Росприроднадзора отчёт №2-ТП (отходы).
3. Ответственному
4. за охрану окружающей среды завхозу Хайруллину Игорю Нурьяновичу объявлен выговор.
5. На имя начальника МКУ отдел образования Дуванского района Кинзябулатова А.Р. направлено ходатайственное письмо о выделении денежных средств на разработку паспортов опасных отходов.

Прилагаются следующие копии:

- договор;
- отчёт 2-ТП;
- приказ «О наказании»;
- сопроводительное письмо;
- ходатайственное письмо.

Директор школы:

Бердин А.С.

*попущено* *И.Ш. Купкенов*  
01.08.2012

