



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Республике Башкортостан в Белебеевском, Альшеевском, Бижбулякском, Ермекеевском,
Миякинском районах

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание № 215
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

«04» октября 2024 г.

г. Белебей

Мною, специалистом-экспертом Территориального отдела Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Республике Башкортостан в Белебеевском, Альшеевском, Бижбулякском,
Ермекеевском, Миякинском районах Ильмурзиной Лилией Раиловной,

(должность, фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОГО
АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №14 "ЛАСТОЧКА"
Р.П.ПРИЮТОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЛЕБЕЕВСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, 452017, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН,
БЕЛЕБЕЕВСКИЙ РАЙОН, ПРИЮТОВО РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК, ВОКЗАЛЬНАЯ
УЛИЦА, 4,

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

по адресу: 452017, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, БЕЛЕБЕЕВСКИЙ
РАЙОН, ПРИЮТОВО РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК, ПУГАЧЕВА УЛИЦА, 5.

1) в составе комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи, работающих на
сырье, не предусмотрены следующие помещения: цех первичной обработки овощей, что
является нарушением требований ст. 17 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.1 СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха
и оздоровления детей и молодежи»,

2) на пищеблоке потолок помещения имеет множественные дефекты и повреждения, которые могут послужить обрушением здания, следы протекания и признаки поражений грибком, не имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

3) в помещении склада стены имеют дефекты и повреждения, не позволяют допускать влажную обработку и дезинфекцию что является нарушением ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

4) в группах младшая разновозрастная и старшая разновозрастная потолки имеют дефекты и повреждения, не позволяют допускать влажную обработку и дезинфекцию что является нарушением ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

5) в группе младшая разновозрастная, в развалке, в туалете стены имеют дефекты и повреждения, не позволяют допускать влажную обработку и дезинфекцию что является нарушением ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

по Адресу: 452017, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, БЕЛЕБЕЕВСКИЙ РАЙОН, ПРИУТОВО РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК, ВОКЗАЛЬНАЯ УЛИЦА, 4

6) в составе комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи, работающих на сырье, не предусмотрены следующие помещения: цех первичной обработки овощей, что является нарушением требований ст. 17 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

7) в группах № 1, № 3, № 4, № 6 полы имеют дефекты и повреждения, не позволяют допускать влажную обработку и дезинфекцию, что является нарушением п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об

особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

по адресу: 452017, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, БЕЛЕБЕЕВСКИЙ РАЙОН, ПРИУТОВО РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК, ПУГАЧЕВА УЛИЦА, 5.

1) в составе комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи, работающих на сырье, привести в соответствие с требованиями ст. 17 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,

Срок выполнения – до 30.08.2025 г.

2) на пищеблоке потолок привести в соответствии с требованиями, ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

Срок выполнения – до 30.08.2025 г

3) в помещении склада стены привести в соответствие с требованиями, ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

Срок выполнения – до 30.08.2025 г

4) в группах младшая разновозрастная и старшая разновозрастная потолки привести в соответствие с требованиями, ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

Срок выполнения – до 30.08.2025 г.

5) в группе младшая разновозрастная, в развалке, в туалете стены привести в соответствие с требованиями ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

Срок выполнения – до 30.08.2025 г.

по Адресу: 452017, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, БЕЛЕБЕЕВСКИЙ РАЙОН, ПРИЮТОВО РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК, ВОКЗАЛЬНАЯ УЛИЦА, 4

6) в составе комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи, работающих на сырье, привести в соответствие с требованиями ст. 17 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,

Срок выполнения – до 30.08.2025 г

7) в группах № 1, № 3, № 4, № 6 полы, привести в соответствие с требованиями, что является нарушением п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

Срок выполнения – до 30.08.2025 г

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на – МАДОУ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №14 "ЛАСТОЧКА" Р.П.ПРИЮТОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЛЕБЕЕВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, (заведующий – Гарифуллина Нурия Фуатовна), адрес: 452017, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, БЕЛЕБЕЕВСКИЙ РАЙОН, ПРИЮТОВО РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК, ВОКЗАЛЬНАЯ УЛИЦА, 4, 452017, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, БЕЛЕБЕЕВСКИЙ РАЙОН, ПРИЮТОВО РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК, ПУГАЧЕВА УЛИЦА, 5.

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в Белебеевском, Альшеевском, Бижбулякском, Ермекеевском, Миякинском районах по адресу: 452000, Республика Башкортостан, Белебеевский район, г. Белебей, ул. Волгоградская, 4/1, тел./факс 8(34786)4-18-54, rpnr03@rpnr.ufanet.ru заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в указанные сроки с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Специалист-эксперт территориального отдела
Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике
Башкортостан в Белебеевском, Альшеевском,
Бижбулякском, Ермекеевском, Миякинском
районах

Милошев

Л.Р. Ильмурина

С предписанием ознакомлен(а) « _____ » 2024 г. А. Сафаруллина И.Г.
(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: