

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ПРОДУКЦИИ, УСЛУГ И СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА
ЦСМ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН**

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ И СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН"**

Аттестат аккредитации № RA.RU.11HA19

Россия, 450006, г. Уфа, бульвар Ибрагимова, 82, тел.(347)273-79-34, 292-10-81

0000094



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.HA19.H00114

Срок действия с 08.04.2020 по 07.04.2023

ПРОДУКЦИЯ Сметана с массовой долей жира 15,0%; 20,0%; 25,0%
ГОСТ 31452-2012
Серийный выпуск

Код ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 10.51.52.200

Код ТН ВЭД

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ 31452-2012 п.п.5.1.2,5.1.3

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом "Илишевское молоко" 452260, Россия, Республика Башкортостан, Илишевский район, село Верхнеяркеево, улица Свердлова, дом 61/1
ИНН 0225995517

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом "Илишевское молоко" 452260, Россия, Республика Башкортостан, Илишевский район, село Верхнеяркеево, улица Свердлова, дом 61/1, тел.89625387565

НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 553 от 20.03.2020 Испытательного центра Федерального бюджетного учреждения науки "Уфимский научно-исследовательский институт медицины труда и экологии человека" (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510411)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации №3. Знак соответствия наносится на потребительской упаковке, в товарно-сопроводительной документации. Условия хранения и реализации в соответствии с требованиями НД.



Руководитель органа

Эксперт



(подпись)

(подпись)

С.З.Султанов
(инициалы, фамилия)

Н.Е.Агесва
(инициалы, фамилия)