

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № 02250041000116995414

Дата «22» января 2025 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код,

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Республике Башкортостан

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в городе Сибай,
Баймакском, Зиянчуринском, Зилаирском, Хайбуллинском районах**

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«13» февраля 2025г., 13 час. 00 мин. Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение Средняя общеобразовательная школа села Подольск муниципального района
Хайбуллинский район Республики Башкортостан ИНН 0248003053, ОГРН: 1020202037217,
453805, Республика Башкортостан, Хайбуллинский район, с. Подольск, ул. Гагарина, 5; 453805,
Республика Башкортостан, Хайбуллинский район, д. Бакаловка, ул. Победы, 16; 453805,
Республика Башкортостан, Хайбуллинский район, с. Воздвиженка, ул. Первоцелинников, 1;
453805, Республика Башкортостан, Хайбуллинский район, д. Новоукраинка, ул. Полтавская, 5;
453805, Республика Башкортостан, Хайбуллинский район, с. Савельевка, ул. Муртазина, 9

(дата и время составления акта)

(место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления
Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления
государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа села Подольск
муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан ИНН 0248003053,
ОГРН: 1020202037217

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 453822453805, Республика
Башкортостан, Хайбуллинский район, с. Подольск, ул. Гагарина, 5; 453805, Республика
Башкортостан, Хайбуллинский район, д. Бакаловка, ул. Победы, 16; 453805, Республика

Башкортостан, Хайбуллинский район, с. Воздвиженка, ул. Первоцелинников, 1; 453805,
Республика Башкортостан, Хайбуллинский район, д. Новоукраинка, ул. Полтавская, 5; 453805,
Республика Башкортостан, Хайбуллинский район, с. Савельевка, ул. Муртазина, 9

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «04» февраля 2025 г. с 10:25 по 13:00

по «13» февраля 2025г. с 10:25 по 13:00 час.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: _____

с «__» _____ г.

по «__» _____ г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования _____

с «__» _____ » 2025г.

по «__» _____ » 2025г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: Хасанов Рифат Юлаевич, главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в городе Сибай, Баймакском, Зианчуринском, Зилаирском, Хайбуллинском районах

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: Помощник врача по общей гигиене Халикова Венера Асгатовна

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ» в городах Кумертау, Сибай

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

Директор Юнусов Азамат Рифович

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	нет

Осуществлено консультирование контролируемого лица	да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) осмотр
- 2) отбор проб (образцов)
- 3) испытание
- 4) экспертиза

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки: с «04» февраля 2025 г. с 10:25 по 13:00
по «13» февраля 2025 г. с 10:25 по 13:00 час.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:
(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

Здание Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа села Подольск муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан размещено в зоне жилой застройки, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, здание 1 этажное, 1966 г., постройки. Обучающихся -100, работников – 22.

Территория оборудовано наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором и зелеными насаждениями.

В нарушение пункта 1.8. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" не в полном объеме осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов.

В нарушение пункта 2.7.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) не проводится, инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха не проводилось.

В нарушение пункта 2.7.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" в учебных помещениях не имеются ограждающие устройства отопительных приборов, выполненные из материалов, безвредных для здоровья детей.

В нарушение пункта 2.11.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" не весь уборочный инвентарь маркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ.

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	нет

Осуществлено консультирование контролируемого лица	да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) осмотр
- 2) отбор проб (образцов)
- 3) испытание
- 4) экспертиза

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки: с «04» февраля 2025 г. с 10:25 по 13:00

по «13» февраля 2025г. с 10:25 по 13:00 час.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

Здание Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа села Подольск муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан размещено в зоне жилой застройки, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, здание 1 этажное, 1966 г., постройки. Обучающихся - 100, работников – 22.

Территория оборудовано наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором и зелеными насаждениями.

В нарушение пункта 1.8. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" не в полном объеме осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов.

В нарушение пункта 2.7.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) не проводится, инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха не проводилось.

В нарушение пункта 2.7.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" в учебных помещениях не имеются ограждающие устройства отопительных приборов, выполненные из материалов, безвредных для здоровья детей.

В нарушение пункта 2.11.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" не весь уборочный инвентарь маркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ.

В нарушение пункта 1.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" не все работники организации соответствуют требованиям, касающимся прохождения ими профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, медицинского осмотра.

В нарушение пункта 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" стены помещений имеют следы протеканий (столовая).

В нарушение пункта 3.5.15 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" в классе, где организовано рабочее место учащегося с компьютером, не предусмотрено местное освещение.

В нарушение пункта 2.4.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" не все учебные доски оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения.

В нарушение пункта 2.8.9 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" не все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии.

Здание филиала Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа села Подольск муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан НОШ с. Воздвиженка размещено в зоне жилой застройки, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, здание 1 этажное, 1973 г., постройки. Обучающихся -3, начальных классов -3, работников -3.

В нарушение пункта 1.8. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" не в полном объеме осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов.

Здание филиала Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа села Подольск муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан НОШ д. Бакаловка размещено в зоне жилой застройки, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, здание 1 этажное, 1970 г., постройки. Обучающихся -2, начальных классов -2, работников -3.

В нарушение пункта 1.8. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" не в полном объеме осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов.

Здание филиала Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа села Подольск муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан НОШ д. Новоукраинка размещено в зоне жилой застройки, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, здание 1 этажное, 1984 г., постройки. Обучающихся -4, начальных классов -4, работников -3.

В нарушение пункта 1.8. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" не в полном объеме осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов.

Здание филиала Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа села Подольск муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан НОШ д. Таштугай размещено в зоне жилой застройки, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, здание 2-х этажное, 1995 г., постройки. Обучающихся -4, начальных классов -4, работников -3.

В нарушение пункта 1.8. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" не в полном

объеме осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов.

Здание филиала Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа села Подольск муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан НОШ с. Савельевка размещено в зоне жилой застройки, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, здание 1 этажное, 1968 г., постройки. Обучающихся - 3, начальных классов - 3, работников - 3.

В нарушение пункта 1.8. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" не в полном объеме осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: предписание, протокол осмотра, экспертное заключение от 24.01.2025.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Инспектор государственного санитарно-эпидемиологического надзора
(должность, фамилия, инициалы инспектора)

Иванов И.И. (подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

(дата, время)

(подпись)

(должность)

(ФИО)

13.01.25 13:10

И.И.

директор

Иванов И.И.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Республике Башкортостан
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в городе Сибай,
Баймакском, Зианчуринском, Зилаирском, Хайбуллинском районах

ул. Кирова, д. 44, г. Сибай, Республика Башкортостан, 453833

Тел/факс (34775) 23121/24500 E-mail: rpnrbl11@rpnrbl.ufanet.ru

от "13" февраля 2025 г., 14 час. 00 мин. N 02-26/69-ВП
(дата и время составления акта)

По адресу/адресам: 453805, Республика Башкортостан, Хайбуллинский район, с. Подольск, ул. Гагарина, 5; 453805, Республика Башкортостан, Хайбуллинский район, д. Бакаловка, ул. Победы, 16; 453805, Республика Башкортостан, Хайбуллинский район, с. Воздвиженка, ул. Первоцелинников, 1; 453805, Республика Башкортостан, Хайбуллинский район, д. Новоукраинка, ул. Полтавская, 5; 453805, Республика Башкортостан, Хайбуллинский район, д. Таштугай, ул. Ш. Бабича, 55, 453805, Республика Башкортостан, Хайбуллинский район, с. Савельевка, ул. Муртазина, 9

(место составления акта)

Акт выездной проверки
(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением начальника-главного государственного санитарного врача территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в городе Сибай, Баймакском, Зианчуринском, Зилаирском, Хайбуллинском районах Сулеймановой Алиной Ильнуровной учетный № 02250041000116988647

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

- 1) Хасанов Рифат Юлаевич, главный специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в городе Сибай Баймакском, Зианчуринском, Зилаирском, Хайбуллинском районах, руководитель группы

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

- 1) Халикова В.А., помощник врача по общей гигиене

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

1) Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городах Кумертау, Сибай.

Аттестат аккредитации № RA.RU.710014, выдан 06.02.2018 г. Федеральной службой по аккредитации, дата внесения в реестр аккредитованных лиц 22.04.2015 г.

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510408, выдан 02.02.2017 г. Федеральной службой по аккредитации, дата внесения в реестр аккредитованных лиц 24.11.2016 г.

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.511852, выдан 05.10.2017 г. Федеральной службой по аккредитации, дата внесения в реестр аккредитованных лиц 18.11.2015 г.

Аттестат аккредитации № RA.RU.710431, выдан Федеральной службой по аккредитации, дата внесения в реестр аккредитованных лиц 22.07.2022 г.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа села Подольск муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан.

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 453805, Республика Башкортостан, Хайбуллинский район, с. Подольск, ул. Гагарина, 5.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа села Подольск муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "04" февраля 2025 г., 10 час. 25 мин.

по "13" февраля 2025 г., 14 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с " " Г., час. мин.

по " " Г., час. мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

03 час. 25 мин. (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр, опрос, отбор проб.

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4)

получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "04" февраля 2025 г., 10 час. 25 мин.

по "04" февраля 2025 г., 13 час. 00 мин.

по месту: 453805, Республика Башкортостан, Хайбуллинский район, с. Подольск, ул. Гагарина, 5; 453805, Республика Башкортостан, Хайбуллинский район, д. Бакаловка, ул. Победы, 16; 453805, Республика Башкортостан, Хайбуллинский район, с. Воздвиженка, ул. Первоцелинников, 1; 453805, Республика Башкортостан, Хайбуллинский район, д. Новоукраинка, ул. Полтавская, 5; 453805, Республика Башкортостан, Хайбуллинский район, д. Таштугай, ул. Ш. Бабича, 55, 453805, Республика Башкортостан, Хайбуллинский район, с. Савельевка, ул. Муртазина, 9

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам, которого составлен: протокол осмотра от 04.02.2025 г. № б/н

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) опрос.

в следующие сроки:

с "13" февраля 2025 г., 13 час. 00 мин.

по "13" февраля 2025 г., 14 час. 00 мин.

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: документы подтверждающие осуществление производственного контроля; личные медицинские книжки, товаросопроводительные документы; журнал учета температуры и влажности в складских помещениях, журнал учета температурного режима холодильного оборудования далее по пункту 13. Решения. Представленные контролируемым лицом.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

Основанием для проведения внеплановой выездной проверки является пункт 3 части 1 статьи 57 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», приказ Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека от 16.10.2020 № 723 «О проведении внеплановых проверок образовательных организаций и их поставщиков пищевых продуктов» (с изменениями и дополнениями), изданный по поручению Президента Российской Федерации от 14.10.2020 № Пр-1665.

Проверка проведена в пределах полномочий Сибайского Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан на предмет соблюдения юридическим лицом – МБОУ СОШ с. Подольск действующего законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Через запросную систему ЕГРЮЛ установлены следующие сведения о юридическом лице, ИНН 0248003053. В разделах «Сведения о регистрации» указано – «действующее».

При осуществлении внеплановой выездной проверки с 04.02.2025 г. по 13.02.2025 г. в отношении МБОУ СОШ с. Подольск, по адресу: 453805, Республика Башкортостан, Хайбуллинский район, с. Подольск, ул. Гагарина, 5, установлено следующее:

Пришкольная столовая размещена на 1 этаже 1 этажного здания школы, школа 1966 г.,

постройки.

Количество обучающихся – 100, 1- 4 классов- 23.

Количество посадочных мест в столовой - 84.

Количество работников -4.

Здание школы размещено в зоне жилой застройки, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов.

Организовано горячее питание школьников. Столовая работает на продовольственном сырье. Планировка производственных помещений пришкольной столовой, используемые для приготовления пищи, по размещению, по размерам не обеспечивают поточность технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды (школа 1966г., постройки осуществляет деятельность согласно проектной документации).

В составе комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи, работающих на сырье предусмотрены следующие помещения: горячий цех, общая моечная для кухонной и столовой посуды, складское помещение с холодильным оборудованием. Подача горячей и холодной воды в моечные ванны производственных цеха организованы. Для хранения сыпучих продуктов в складском помещении установлены поддоны. Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья в образовательном учреждении осуществляется по товаросопроводительным документам (удостоверения качества и безопасности пищевых продуктов, документов ветеринарно-санитарной экспертизы, документов изготовителя, поставщика пищевых продуктов, подтверждающих их происхождение, сертификата соответствия, декларации о соответствии), подтверждающих их качество и безопасность, а также принадлежность к определенной партии пищевых продуктов, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Контроль температурного режима хранения продуктов в холодильном оборудовании проводится. Столовая посуда и приборы в достаточном количестве, не вся кухонная посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали. Столы, инвентарь, оборудование маркированы в зависимости от назначения, промаркированный инвентарь используется по назначению. Для уборки каждой группы помещений не выделено отдельный промаркированный уборочный инвентарь.

Специальной санитарной одеждой персонал обеспечен. Необходимая учетная документация, журналы ведутся в полном объеме.

Обеденный зал рассчитан на 84 посадочных мест. Общая площадь столовой – 53 м². При столовой для соблюдения личной гигиены учащимися установлены раковины для мытья рук (2), используются электрические сушилки для рук (2).

План производственного контроля основанных на принципах ХАССП за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий не разработан, производственный контроль не ведется.

Для обеззараживания воздуха установлены приборы для обеззараживания воздуха.

Меню составляется ежедневно по наличию пищевых продуктов. Двухнедельное меню представлен. Блюда готовятся по технологической карте приготовления блюд.

Дезинфицирующие, моющие средства имеются, инструкции по мытью посуды, обработке инвентаря имеется.

Дератизационные мероприятия проводятся согласно договору, не проводятся дезинсекционные мероприятия.

Медицинский осмотр персоналом пройден.

По представленному экспертному заключению от 12 февраля 2025 № 02-20-Ф09-Э1252-2025 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городах Кумертау, Сибай занижены вес, калорийность, показатели содержания белков, жиров, и углеводов, что противоречит требованиям п.2.3.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Занижена калорийность рациона завтрака для детей с 7 до 11 лет, что не соответствует

требованиям п.8.1.2. прил.10, табл. 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

В нарушение пункта 2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" не ведется производственный контроль, основанный на принципах ХАССП, в соответствии с порядком и периодичностью (включая организационные мероприятия, лабораторные исследования и испытания), установленными предприятием общественного питания.

В нарушение пункта 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" не вся кухонная посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали, используется с дефектами и механическими повреждениями столовая и кухонная посуда.

Отсутствует инвентарь, для раздачи и порционирования блюд, имеющую мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах.

В нарушение п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, гл. 6, табл. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21, пищеблок недостаточно оборудован технологическим, моечным оборудованием; кухонной, столовой посудой, инвентарем, производственными столами, производственными ваннами.

В нарушение пункта 2.21. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" повар организации не соответствует требованиям, касающимся прохождения им профессиональной гигиенической подготовки и аттестации.

В нарушение пункта 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" моечный цех являющийся источником выделения влаги и тепла не оборудован локальными вытяжными системами.

В нарушение пункта 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» потолки в столовой, имеют дефекты и повреждения.

В нарушение пункта 88 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных заболеваний» СОШ не обеспечивает организацию и осуществление дезинсекционных, мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения инфекционных болезней на эксплуатируемых объектах, в том числе посредством привлечения специализированных организаций.

В нарушение п.2.3.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" занижены вес, калорийность, показатели содержания белков, жиров, и углеводов.

В нарушение п.8.1.2. прил.10, табл. 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" Занижена калорийность рациона завтрака для детей с 7 до 11 лет.

При осуществлении внеплановой выездной проверки с 04.02.2025 г. по 13.02.2025 г. в отношении филиала Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа села Подольск муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан НОШ с. Воздвиженка, по адресу: 453805, Республика Башкортостан, Хайбуллинский район, с. Воздвиженка, ул. Первоцелинников, 1, установлено следующее:

Пришкольная столовая размещена на 1 этаже 1 этажного здания школы, школа 1973 г., постройки.

Количество обучающихся – 3, 1- 4 классов- 3.

Количество посадочных мест в столовой - 3.

Количество работников - 1.

Здание школы размещено в зоне жилой застройки, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов.

Организовано горячее питание школьников. Столовая работает на продовольственном сырье. Планировка производственных помещений пришкольной столовой, используемые для приготовления пищи, по размещению, по размерам не обеспечивают поточность технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды (школа 1973г., постройки осуществляет деятельность согласно проектной документации).

Контроль температурного режима хранения продуктов в холодильном оборудовании проводится. Столовая посуда и приборы в достаточном количестве, кухонная посуда для приготовления блюд не выполнена из нержавеющей стали. Столы, инвентарь, оборудование маркированы в зависимости от назначения, промаркированный инвентарь используются по назначению. Для уборки помещений выделен отдельный промаркированный уборочный инвентарь.

Специальной санитарной одеждой персонал обеспечен. Необходимая учетная документация, журналы ведутся в полном объеме.

Обеденный зал рассчитан на 4 посадочных мест. Общая площадь столовой – 22,7 м². При столовой для соблюдения личной гигиены учащимися установлены раковины для мытья рук (3), используется бумажные салфетки для сушки рук.

План производственного контроля основанных на принципах ХАССП за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий не разработан, производственный контроль не ведется.

Меню составляется ежедневно по наличию пищевых продуктов. Двухнедельное меню разработано. Блюда готовятся по технологической карте приготовления блюд.

Дезинфицирующие, моющие средства имеются, инструкции по мытью посуды, обработке инвентаря имеется.

Дератизационные мероприятия проводятся согласно договору, не проводятся дезинсекционные мероприятия.

Медицинский осмотр персоналом пройдено.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

В нарушение пункта 2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" не ведется производственный контроль, основанный на принципах ХАССП, в соответствии с порядком и периодичностью (включая организационные мероприятия, лабораторные исследования и испытания), установленными предприятием общественного питания.

В нарушение пункта 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" кухонная посуда для приготовления блюд не выполнена из нержавеющей стали.

Отсутствует инвентарь, для раздачи и порционирования блюд, имеющую мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах.

В нарушение п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, гл. 6, табл. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21, пищеблок недостаточно оборудован технологическим, моечным оборудованием; кухонной, столовой посудой, инвентарем, производственными столами, производственными ваннами.

В нарушение пункта 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" горячий цех являющийся источником выделения влаги и тепла не оборудован локальными вытяжными системами.

В нарушение пункта 88 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования

по профилактике инфекционных заболеваний» СОШ не обеспечивает организацию и осуществление дезинсекционных, мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения инфекционных болезней на эксплуатируемых объектах, в том числе посредством привлечения специализированных организаций.

При осуществлении внеплановой выездной проверки с 04.02.2025 г. по 13.02.2025 г. в отношении филиала Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа села Подольск муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан НОШ д. Бакаловка, по адресу: 453805, Республика Башкортостан, Хайбуллинский район, д. Бакаловка, ул. Победы, 16, установлено следующее:

Пришкольная столовая размещена на 1 этаже 1 этажного здания школы, школа 1970 г., постройки.

Количество обучающихся – 2, 1- 4 классов- 2.

Количество посадочных мест в столовой - 3.

Количество работников - 1.

Здание школы размещено в зоне жилой застройки, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов.

Организовано горячее питание школьников. Столовая работает на продовольственном сырье. Планировка производственных помещений пришкольной столовой, используемые для приготовления пищи, по размещению, по размерам не обеспечивают точность технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды (школа 1970г., постройки осуществляет деятельность согласно проектной документации).

Контроль температурного режима хранения продуктов в холодильном оборудовании проводится. Столовая посуда и приборы в достаточном количестве, кухонная посуда для приготовления блюд не выполнена из нержавеющей стали. Столы, инвентарь, оборудование маркированы в зависимости от назначения, промаркированный инвентарь используются по назначению. Для уборки помещений выделен отдельный промаркированный уборочный инвентарь.

Специальной санитарной одеждой персонал обеспечен. Необходимая учетная документация, журналы ведутся в полном объеме.

Обеденный зал рассчитан на 4 посадочных мест. Общая площадь столовой – 17 м2. При столовой для соблюдения личной гигиены учащимися установлены раковины для мытья рук (1), используется бумажные салфетки для сушки рук.

План производственного контроля основанных на принципах ХАССП за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий не разработан, производственный контроль не ведется.

Меню составляется ежедневно по наличию пищевых продуктов. Двухнедельное меню разработано. Блюда готовятся по технологической карте приготовления блюд.

Дезинфицирующие, моющие средства имеются, инструкции по мытью посуды, обработке инвентаря имеется.

Дератизационные мероприятия проводятся согласно договору, не проводятся дезинсекционные мероприятия.

Медицинский осмотр персоналом пройден.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

В нарушение пункта 2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" не ведется производственный контроль, основанный на принципах ХАССП, в соответствии с порядком и периодичностью (включая организационные мероприятия, лабораторные исследования и испытания), установленными предприятием общественного питания.

инвентаря имеется.

Дератизационные мероприятия проводятся согласно договору, не проводятся дезинсекционные мероприятия.

Медицинский осмотр персоналом пройден.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

В нарушение пункта 2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" не ведется производственный контроль, основанный на принципах ХАССП, в соответствии с порядком и периодичностью (включая организационные мероприятия, лабораторные исследования и испытания), установленными предприятием общественного питания.

В нарушение пункта 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" кухонная посуда для приготовления блюд не выполнена из нержавеющей стали.

Отсутствует инвентарь, для раздачи и порционирования блюд, имеющую мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах.

В нарушение п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, гл. 6, табл. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21, пищеблок недостаточно оборудован технологическим, моечным оборудованием; кухонной, столовой посудой, инвентарем, производственными столами, производственными ваннами.

В нарушение пункта 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" горячий цех являющийся источником выделения влаги и тепла не оборудован локальными вытяжными системами.

В нарушение пункта 88 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных заболеваний» СОШ не обеспечивает организацию и осуществление дезинсекционных, мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения инфекционных болезней на эксплуатируемых объектах, в том числе посредством привлечения специализированных организаций.

При осуществлении внеплановой выездной проверки с 04.02.2025 г. по 13.02.2025 г. в отношении филиала Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа села Подольск муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан НОШ с. Савельевка, по адресу: 453805, Республика Башкортостан, Хайбуллинский район, с. Савельевка, ул. Муртазина, 9, установлено следующее:

Пришкольная столовая размещена на 1 этаже 1 этажного здания школы, школа 1968 г., постройки.

Количество обучающихся – 3, 1- 4 классов- 3.

Количество посадочных мест в столовой - 4.

Количество работников - 1.

Здание школы размещено в зоне жилой застройки, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов.

Организовано горячее питание школьников. Столовая работает на продовольственном сырье. Планировка производственных помещений пришкольной столовой, используемые для приготовления пищи, по размещению, по размерам не обеспечивают поточность технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды (школа 1968г., постройки осуществляет деятельность согласно проектной документации).

Контроль температурного режима хранения продуктов в холодильном оборудовании проводится. Столовая посуда и приборы в достаточном количестве, не вся кухонная посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали. Столы, инвентарь, оборудование маркированы в зависимости от назначения, промаркированный инвентарь используется по

назначению. Для уборки помещений выделен отдельный промаркированный уборочный инвентарь.

Специальной санитарной одеждой персонал обеспечен. Необходимая учетная документация, журналы ведутся в полном объеме.

Обеденный зал рассчитан на 4 посадочных мест. Общая площадь столовой – 26,2 м². При столовой для соблюдения личной гигиены учащимися установлены раковины для мытья рук (1), используется бумажные салфетки для сушки рук.

План производственного контроля основанных на принципах ХАССП за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий не разработан, производственный контроль не ведется.

Меню составляется ежедневно по наличию пищевых продуктов. Двухнедельное меню разработан. Блюда готовятся по технологической карте приготовления блюд.

Дезинфицирующие, моющие средства имеются, инструкции по мытью посуды, обработке инвентаря имеется.

Дератизационные мероприятия проводятся согласно договору, не проводятся дезинсекционные мероприятия.

Медицинский осмотр персоналом пройдено.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

В нарушение пункта 2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" не ведется производственный контроль, основанный на принципах ХАССП, в соответствии с порядком и периодичностью (включая организационные мероприятия, лабораторные исследования и испытания), установленными предприятием общественного питания.

В нарушение пункта 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" не вся кухонная посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали.

Отсутствует инвентарь, для раздачи и порционирования блюд, имеющую мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах.

В нарушение п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, гл. 6, табл. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21, пищеблок недостаточно оборудован технологическим, моечным оборудованием; кухонной, столовой посудой, инвентарем, производственными столами, производственными ваннами.

В нарушение пункта 88 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных заболеваний» СОШ не обеспечивает организацию и осуществление дезинсекционных, мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения инфекционных болезней на эксплуатируемых объектах, в том числе посредством привлечения специализированных организаций.

При осуществлении внеплановой выездной проверки с 04.02.2025 г. по 13.02.2025 г. в отношении филиала Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа села Подольск муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан НОШ д. Таштутай, по адресу: 453805, Республика Башкортостан, Хайбуллинский район, д. Таштутай, ул. Ш. Бабича, 55, установлено следующее:

Пришкольная столовая размещена на 1 этаже 2 этажного здания школы, школа 1995 г., постройки.

Количество обучающихся – 4, 1- 4 классов - 4.

Количество посадочных мест в столовой - 8.

Количество работников - 1.

Здание школы размещено в зоне жилой застройки, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов.

Организовано горячее питание школьников. Столовая работает на продовольственном сырье. Планировка производственных помещений пришкольной столовой, используемые для приготовления пищи, по размещению, по размерам не обеспечивают поточность технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды (школа 1995г., постройки осуществляет деятельность согласно проектной документации).

Контроль температурного режима хранения продуктов в холодильном оборудовании проводится. Столовая посуда и приборы в достаточном количестве, кухонная посуда для приготовления блюд не выполнена из нержавеющей стали. Столы, инвентарь, оборудование маркированы в зависимости от назначения, промаркированный инвентарь используются по назначению. Для уборки помещений выделен отдельный промаркированный уборочный инвентарь.

Специальной санитарной одеждой персонал обеспечен. Необходимая учетная документация, журналы ведутся в полном объеме.

Обеденный зал рассчитан на 8 посадочных мест. Общая площадь столовой – 14,9 м². При столовой для соблюдения личной гигиены учащимися установлены раковины для мытья рук (1), используется бумажные салфетки для сушки рук.

План производственного контроля основанных на принципах ХАССП за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий не разработан, производственный контроль не ведется.

Меню составляется ежедневно по наличию пищевых продуктов. Двухнедельное меню разработано. Блюда готовятся по технологической карте приготовления блюд.

Дезинфицирующие, моющие средства имеются, инструкции по мытью посуды, обработке инвентаря имеется.

Дератизационные мероприятия проводятся согласно договору, не проводятся дезинсекционные мероприятия.

Медицинский осмотр персоналом пройдено.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

В нарушение пункта 2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" не ведется производственный контроль, основанный на принципах ХАССП, в соответствии с порядком и периодичностью (включая организационные мероприятия, лабораторные исследования и испытания), установленными предприятием общественного питания.

В нарушение пункта 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" кухонная посуда для приготовления блюд не выполнена из нержавеющей стали.

Отсутствует инвентарь, для раздачи и порционирования блюд, имеющую мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах.

В нарушение п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, гл. 6, табл. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21, пищеблок недостаточно оборудован технологическим, моечным оборудованием; кухонной, столовой посудой, инвентарем, производственными столами, производственными ваннами.

В нарушение пункта 88 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных заболеваний» СОШ не обеспечивает организацию и осуществление дезинсекционных, мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения инфекционных болезней на эксплуатируемых объектах, в том числе посредством привлечения специализированных организаций.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1) протокол осмотра от 04.02.2025 г., протокола отбора, экспертное заключение, предписание.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Хасанов Р. Ю.
Хасанов Р. Ю.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку)

Хасанов
(подпись)

Хасанов Р.Ю., главный специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в городе Сибай, Баймакском, Зиянчуринском, Зилаирском, Хайбуллинском районах
Тел.(347)75-22975, e-mail: Khasanov_ryu@02.rosпотребнадзор.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.