

МКУ Управление образования муниципального района Бирский район
Республики Башкортостан

ПАСПОРТ

готовности образовательного учреждения муниципального района Бирский район к
2024 – 2025 учебному году

составлен «11» июля 2024 г.

Полное наименование образовательного учреждения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа № 7 города Бирска муниципального района Бирский район Республики Башкортостан

Количество зданий 2

Тип здания (зданий) и год (годы) постройки 1988, 2001 годы

Адрес (адреса) 452455, Республика Башкортостан, г. Бирск, ул. Пролетарская, д.140, ул. Интернациональная, д. 124Д

Телефон (34784) 3-35-53, 4-68-56

Фамилия, имя, отчество руководителя Галлямутдинов Вадим Галеевич

В соответствии с постановлением главы администрации муниципального района Бирский район Республики Башкортостан № 879 от 10 июля 2024 г. комиссия в составе:

Председатель:

Плотников Андрей Александрович - заместитель главы администрации муниципального района Бирский район Республики Башкортостан.

Заместитель председателя:

Искандаров Азамат Радисович - начальник МКУ Управление образования муниципального района Бирский район Республики Башкортостан

Секретарь:

Каримова Дамира Салимовна - специалист отдела по размещению заказов и кадровой работе МКУ Управление образования муниципального района Бирский район Республики Башкортостан.

Члены комиссии:

Акбашева Елена Владимировна - заместитель начальника МКУ Управление образования муниципального района Бирский район Республики Башкортостан;

Мальцева Гузель Маснавиевна - заместитель начальника МКУ Управление образования муниципального района Бирский район Республики Башкортостан;

Зинурова Альфия Ангамовна – начальник отдела по размещению заказов и кадровой работе МКУ Управление образования муниципального района Бирский район Республики Башкортостан;

Стовба Юлия Анатольевна – главный специалист отдела учебно-воспитательной работы МКУ Управление образования муниципального района Бирский район Республики Башкортостан;

Апканиева Марина Николаевна – методист отдела информационно-методической работы МКУ Управление образования муниципального района Бирский район Республики Башкортостан;

Хайдаров Ради́ф Ради́сови́ч – инженер отдела административно-хозяйственной работы Муниципального казенного учреждения Управление образования муниципального района Бирский район Республики Башкортостан.

Ахметгалиев Альфрит Альфатович – заместитель начальника полиции по ООП ОМВД России по Бирскому району, подполковник полиции (по согласованию);

Галиханов Рустем Фидарисович – госинспектор дорожного надзора ОГИБДД ОМВД России по Бирскому району, младший лейтенант полиции (по согласованию);

Галлямова Светлана Равиловна – инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России по Бирскому району, капитан полиции (по согласованию);

Янгуатов Александр Эдуардович – старший инспектор группы организации охраны объектов, подлежащих обязательной охране ОВО по Бирскому району филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Башкортостан» (по согласованию);

Федорова Александра Валерьевна - председатель Бирской районной организации Башкирской республиканской организации профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации (по согласованию);

Янгирова Екатерина Валерьевна – член республиканского совета родителей, председатель муниципального совета родителей (по согласованию);

Абрамова Валентина Ивановна – директор МАУ ДО ЦДТ «Радуга», заместитель председателя общественной палаты муниципального района Бирский район Республики Башкортостан.

Проведена проверка готовности образовательного учреждения к 2024-2025 учебному году.

В результате установлено:

1. Нормативно-правовая документация устав, свидетельство о государственной регистрации, учредительный договор, контракт на право оперативного управления нежилого фонда, свидетельство о государственной регистрации права постоянного пользования земельным участком имеется и соответствует требованиям, представленным к данному типу образовательного учреждения.

2. Наличие:

а) лицензии на право ведения образовательной деятельности № Л035-01198-02/00170070 от 20 сентября 2012г.

б) свидетельства о государственной аккредитации № A007-01198-02/01170774 от 21 апреля 2011 года

в) технический паспорт 04 сентября 2019 г.

г) свидетельства регистрационной палаты № 617968

3. Материально-техническое оснащение образовательного учреждения соответствует требованиям, предъявленным к данному типу образовательного учреждения.

№ п/п	Наименование кабинетов, лабораторий, учебных классов, дошкольных групп и т.д.	Необх одимо е кол- во	Фактич ески имеетс я	Осна щены в %	Наличие инструкц ий по	Налич ие акта раз-	Наличие и состояние ученической мебели
1	Кабинет начальных классов	17	17	100	имеются	имеет ся	имеется, удовлетворительное
2	Кабинет музыки	1	1	100	имеются	имеет ся	имеется, удовлетворительное
3	Кабинет информатики	1	1	100	имеются	имеет ся	имеется, удовлетворительное
4	Кабинет физики	1	1	100	имеются	имеет ся	имеется, удовлетворительное
5	Кабинет химии	1	1	100	имеются	имеет ся	имеется, удовлетворительное
6	Кабинет русского языка и литературы	5	5	90	имеются	имеет ся	имеется, удовлетворительное
7	Кабинет математики	4	4	90	имеются	имеет ся	имеется, удовлетворительное
8	Кабинет иностранного языка	4	4	95	имеются	имеет ся	имеется, удовлетворительное
9	Кабинет башкирского языка	2	2	95	имеются	имеет ся	имеется, удовлетворительное
10	Кабинет татарского языка	2	2	85	имеются	имеет ся	имеется, удовлетворительное
11	Кабинет культуры Башкортостана	1	1	95	имеются	имеет ся	имеется, удовлетворительное
12	Кабинет истории и обществознания	2	2	95	имеются	имеет ся	имеется, удовлетворительное
13	Кабинет географии	1	1	100	имеются	имеет ся	имеется, удовлетворительное
14	Кабинет ОВС	1	1	100	имеются	имеет ся	имеется, удовлетворительное
15	Учебный кабинет	7	7	90	имеются	имеет ся	имеется, удовлетворительное
16	Кабинет биологии	1	1	100	имеются	имеет ся	имеется, удовлетворительное

Спортзал имеется его состояние удовлетворительное

акты-разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования имеются

учебные мастерские имеются,
их состояние удовлетворительное

количество рабочих мест для обучающихся 30

подключение к сети Интернет (дата), максимальная скорость интернета 100Мбит/сек

4. Наличие списков детей, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс имеются,
(указать количество первоклассников) 128

5. В 2024-2025 учебном году в образовательном учреждении 43 класса, всего обучающихся 1253 человек, из них в первую смену 24 класса, 665 человек, во вторую смену 19 классов, 588 человек.

6. Укомплектованность учреждения педагогическими кадрами с соответствующим образованием составляет 100%. Наличие вакансий (указать количество, наименование) 0

7. Наличие проекта плана учебно-воспитательной работы на новый учебный год имеется

8. Состояние земельного участка, пришкольной территории удовлетворительное; учебно-опытный участок и его характеристика имеется, соответствует требованиям наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям имеются, удовлетворительное, соответствуют санитарным требованиям;

Ограждение территории учреждения и его состояние имеется, удовлетворительное Спортсооружения и площадки их техническое состояние имеются, удовлетворительное, соответствуют санитарным требованиям

9. Наличие столовой: имеется. Число посадочных мест 300

Обеспеченность технологическим и холодильным оборудованием и мебелью имеется

Санитарное состояние удовлетворительное, соответствуют санитарным требованиям.

Наличие инструкций и другой документации, обеспечивающей деятельность столовой и её работников имеется

10. Организация питьевого режима организовано (куллеры).

11. Наличие медицинского кабинета имеется;

Кем осуществляется медицинский контроль за состоянием здоровья обучающихся,

(№ и дата договора) ГБУЗ РБ Бирская Центральная районная больница

12. Прохождение медицинского осмотра персонала проведено.

13. Сведения о книжном фонде библиотеки школы:

Число учебников 22655, % обеспеченности учебниками 99,6%

14. Готовность образовательного учреждения к работе в зимних условиях. Характер отопительной системы, ее состояние центральное отопление, удовлетворительное;

Опрессовка отопительной системы проведена. По адресу ул. Пролетарская. Д. 140 акт б/н от «18.07.2024г.,

По адресу ул. Интернациональная, д. 124Д акт б/н от 05.07.2024г.

Проверка сопротивления изоляции электросети, заземления проведена. по адресу ул. Пролетарская, 140: протокол проверки заземляющего устройства № 1 от 11.07.2024г.;

Протокол проверки наличия и качества контактных соединений зануляющих (заземляющих) и защитных проводников № 2 от 11.07.2024г.;

протокол измерения сопротивления изоляции электроустановки (проводов, кабелей, электрооборудования) №3 от 11.07.2024г.;

протокол проверки работоспособности автоматических выключателей (АВ) №4 от 11.07.2024г.;

протокол проверки цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали №5 от 11.07.2024 г.;

протокол проверки и испытаний выключателей автоматических, управляемых дифференциальным током (УЗО) №6 от 11.07.2024г.

по адресу ул. Интернациональная, д.124Д: протокол проверки заземляющего устройства № 1 от 11.07.2024г.;

протокол проверки наличия и качества контактных соединений зануляющих (заземляющих) и защитных проводников № 2 от 11.07.2024г.;

протокол измерения сопротивления изоляции электроустановки (проводов, кабелей, электрооборудования) №3 от 11.07.2024г.;

протокол проверки работоспособности автоматических выключателей (АВ) №4 от 11.07.2024г.;

проверки цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали №5 от 11.07.2024 г.; протокол проверки и испытаний выключателей автоматических, управляемых дифференциальным током (УЗО) №6 от 11.07.2024г.

15. Наличие и состояние:

водоснабжения имеется, удовлетворительное;

канализации имеется, удовлетворительное;

16. Энергосберегающие мероприятия и их состояние выполняются в соответствии с планом.

Наличие и состояние водомеров имеются, удовлетворительное.

Наличие и состояние теплосчетчиков имеются, удовлетворительное.

Наличие журнала, конкретного плана мероприятий по экономии топливно-энергетических ресурсов и его выполнение имеется, выполняется.

17. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической и противокриминальной защищенности организации, в том числе наличие паспорта безопасности объекта выполнены

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется частная охранная организация
(указать способ охраны сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 2 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 2 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены: ООО ЧОО «КОНТР» оказание охранных услуг, лицензия от 14.09.2021 г. № Л056-00106-02/00023091, договор № 95/03-2024 от 01.04.2024

(наименование услуг, наименование организации, и дата лицензии на оказание услуг, и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием телефона АТС телефон _____, кнопка экстренного вызова.

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована и обеспечивает
(оборудована, не оборудована) (обеспечивает, не обеспечивает)

несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована
(организована, не организована)

Основные недостатки: нет

18. Организация подвоза детей: имеется, численность обучающихся, для которых организован подвоз 240 человека. Марка школьного автобуса _____, его техническое состояние: исправен, техосмотр пройден _____ Г.

Подвоз детей осуществляется Бирское АТП – филиал ГУП «Башавтотранс» РБ.

Работа по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма _____
проводится

а) Приказ о назначении должностных лиц ответственных за перевозку детей школьным автобусом – имеется, приказ №-101-К от 22.07.2024 г.

б) Наличие стенда уголка безопасности, схемы маршрута безопасности движения детей «Школа- Дом»- имеется,

в) Наличие автогородка, либо учебного перекрестка с пешеходным переходом- имеется

г) Наличие технических средств организации дорожного движения на подъезде к образовательной организации, дорожные знаки:

5.19.1, 5.19.2 Пешеходный переход – имеется..

1.23 Внимание дети – имеется..

5.20 Искусственная неровность – имеется..

3.24 Ограничение скорости 40 и 20 км/ч – имеется..

3.25 «Конец зоны ограничения максимальной скорости 20» имеется.

д) Наличие искусственной неровности.

Дорожная разметка 1.14.1, 1.14.2 Зебра «Бело-желтого цвета» - имеется..

5.20, 1.17 – искусственная неровность- имеется..

1.24.1 Внимание дети- имеется..

е) наличие паспорта дорожной безопасности имеется

19. Обеспечение противопожарной безопасности:

-приказ о назначении должностных лиц, ответственных за противопожарное состояние (№ - 2-К от 11.01.2024 г.);

- наличие планов эвакуации имеются;

- наличие журналов и инструкций имеются;

- обучение мерам противопожарной безопасности проводится;

- наличие уголков пожарной безопасности имеются;

- приобретение и перезарядка огнетушителей проводится

- наличие автоматической пожарной сигнализации, состояние работоспособности, договор на техническое обслуживание имеется, удовлетворительное, ИП Мухамадеев С.Р договор № 32 от 01.04.2024 г.

- наличие системы оповещения, состояние работоспособности имеется, удовлетворительное;

- наличие и состояние противопожарного оборудования:

внутренний противопожарный водопровод нет;

пожарный щит, пожарные краны, рукава пожарный щит в подвальном помещении;

- состояние электрощитовой удовлетворительное;

- состояние путей эвакуации удовлетворительное;

- наличие световых указателей "Выход" имеются;

- наличие металлических решеток на окнах нет;

- обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений (чердачные помещения отсутствуют);

- обработка огнезащитным составом тканей занавесей в актовых залах (занавесы имеются акт от 28.10.2019 г.;)

- состояние электропроводки удовлетворительное.

Наличие (исполнение) предписаний – с указанием даты и номера предписания органов ГПН удовлетворительное

20. Обеспечение доступности здания и сооружений образовательного учреждения для инвалидов и иных маломобильных групп населения (наличие паспорта доступности) Общее санитарно-гигиеническое состояние образовательного учреждения,

реализация мероприятий по предупреждению распространения COVID-19 . Наличие (исполнение) предписаний – с указанием даты и номера предписания Управления Роспотребнадзора
не имеется


21 Организация мероприятий в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуации, наличие и размещение наглядной агитации по вопросам соблюдения мер безопасности и умений действовать на случай возникновения чрезвычайных ситуаций:
имеется

Наличие (исполнение) предписаний – с указанием даты и номера предписания

Замечания, предложения членов комиссии

На основании проведенной проверки, комиссия считает, что
готово /условно готово/ не готово к новому 2024 – 2025 учебному году.

Председатель:

А.А. Плотников

Заместитель председателя:

А.Р. Искандаров

Секретарь:

Д.С. Каримова

Члены комиссии:

Ис. Батыршина Е.В. Акбашева

Маликов Г.М. Мальцева

Зинуров А.А. Зинурова

Галиханов Р.Ф. Галиханов

Ахметгалиев А.А. Ахметгалиев


Галлямова С.Р. Галлямова


Янгуатов А.Э. Янгуатов



Ю.А. Стомба


А.В. Федорова



М.Н.Апканиева


Р.Р. Хайдаров


Е.В. Янгирова


В.И. Абрамова

Директор школы:


В.Г. Галлямутдинов

Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью 8 листов

Директор МБОУ СОШ № 7

г. Бирска

В.Г. Галлямутдинов

