

СОГЛАСОВАНО

Директор МБОУ СОШ с. Шингак-Куль
МР Чишминский район
Республики Башкортостан

Ишбулатов И.М.

« 15 »

2023 года

(заверяется печатью)



УТВЕРЖДАЮ

Начальник 16 ПСО ФПС ГПС Главного
Управления МЧС России по Республике
Башкортостан

подполковник внутренней службы

Р.С. Каримов

« »

2023 г.

(заверяется печатью)



КАРТОЧКА ТУШЕНИЯ ПОЖАРА

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

СОШ с. Шингак-Куль

МР Чишминского района Республики Башкортостан

Адрес: МР Чишминский район Республики Башкортостан,
с.Шингак-Куль, ул. Школьная, 3

Телефоны:

Руководитель

8(34797) 2-66-35

8-960-39-15-109

Обслуживающий персонал:

днем 44

ночью 2

Детей

днём 345

Карточку тушения пожара составил:

командир отделения

95 ПСЧ 16 ПСО ФПС ГПС Главного

Управления МЧС России по Республике

Башкортостан

Гимранов Ф.Ф.

Проверил:
Оперативный дежурный смены СПТ
16 ПСО ФПС ГПС Главного Управления
МЧС России по РБ
«___» _____ 20__ г.

И.Р. Салимов

Салимов И.Р.



Маршрут следования



1. Общий вид



3. Оперативно-тактическая характеристика объекта

1	Перечень показателей пожарно-тактической характеристики объекта	Значение показателей пожарно-тактической характеристики объекта
1	2	3
1.	Назначение здания	Административное здание
2.	Степень огнестойкости здания	2
3.	Количество находящихся людей в здании: В дневное время В ночное время	Учителей - 36, учеников - 369 сторож - 2
4	Строительные и конструктивные особенности здания:	
4.1.	Этажность	2
4.2.	Общая высота	7 м
4.3.	Размеры в плане	68 x 19 м
4.4.	Наличие подвала	нет
4.5.	Наличие чердака, тех этажа	есть
5.	Строительные конструкции	
5.1.1.	Наружные стены	Предел огнестойкости 120 минут Пожарная опасность - не пожароопасные
5.1.2.	Перегородки	Предел огнестойкости 45 минут Пожарная опасность - не пожароопасные
5.1.3.	Перекрытия	Предел огнестойкости 45 минут Пожарная опасность - не пожароопасные
5.1.4.	Кровля	Предел огнестойкости 15 минут Пожарная опасность - пожароопасные
5.1.5.	Лестничные клетки	Предел огнестойкости 45 минут Пожарная опасность - не пожароопасные

Строительные материалы		
5.1.	Перегородки	Кирпичный негорючий
5.2.2.	Перекрытия	Железобетонный негорючий
5.3.3.	Кровля	асбоцементная негорючий
5.4.4.	Лестничные клетки	есть
6.	Предел огнестойкости и вид противопожарных преград	стены: тип противопожарной преграды кирпич, предел огнестойкости 120 мин., тип заполнения проёмов - двери, окна. Перегородки: кирпич, предел огнестойкости 45 мин., тип заполнения проёмов - двери перекрытия: железобетон, предел огнестойкости 45 мин.
7.	Пути эвакуации	• 1 основной выход с 1-го этажа, а также 6 дополнительные эвакуационные выходы в наружу. • Со 2-го этажа на 1-й, имеются 2 основные выходы (по лестничной клетке)
8.	Места отключения электроэнергии, вентиляции, дымоудаления.	Электрощитовая находится на 1-ом этаже здания
9.	Основные элементы опасности для людей при пожаре.	Отравлении СО, воздействие высокой температуры
10	Противопожарное водоснабжение	На расстояние около километра от СОШ с. Шингак-Куль располагается птицефабрика «Юбилейная» с водонапорной башней запасом воды 35 куб. м.
10.1.	Количество пожарных водоемов, их емкость	нет
10.2.	Пожарный водопровод, его вид, расход воды, количество гидрантов	нет
10.3.	Наличие и количество внутренних пожарных кранов	нет
10.4.	Требуемый расход воды на нужды пожаротушения	15 л/с
10.5.	Способы подачи воды	АЦ
11.	Помещения с наличием взрывоопасных веществ и материалов	нет